

中華民國 113 年 簡易生命表

Abridged Life Table of Republic of China,
2024

第 38 期・年刊・December 2025

內政部統計處

Department of Statistics,
Ministry of the Interior,
Republic of China

中華民國 114 年 12 月編製

前 言

編算生命表之目的在於明瞭國民平均餘命之水準，即將某一時期人口之出生、死亡資料予以歸納計算，求得依性別及年齡別之死亡機率、生存機率及平均餘命等，用以陳示國民健康及生命消長情形。舉凡現代化國家對生命表之編算均極為重視，並將生命表編算結果所產生之國民平均壽命資料，用為衡量該國經社福祉之一重要指標。內政部負責編算及發布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等重要參考及學術研究之用。

我國生命表之編算工作，自民國 63 年起納為本部經常編算制度，內政部自此為政府負責編算及發布生命表之機關。目前本部統計處所編算之生命表有二種，分別為完全生命表（或稱國民生命表）與簡易生命表，主要差異在資料來源及生命表內容與編算方法的不同。國民生命表係依據每十年一次的戶口普查常住人口資料，加上連續三年的死亡人口，採用單齡資料編製而成；簡易生命表係依據每年戶籍登記人口，採用五齡組資料插補成單齡資料編算而成。

我國在日本時代即已建立戶籍登記制度，並定期舉辦戶口普查，為生命表之編算奠定良好基礎，臺灣光復前已編算 2 次國民生命表。臺灣光復後中央政府遷臺，乃重建戶籍登記制度，並發展生命統計。自民國 45 年以來即定期舉辦戶口普查或戶口抽樣調查，至民國 83 年共完成編算八次國民生命表。94 年進行編算「第九次（民國 88 年-90 年）國民生命表」時，鑑於人口年齡結構已出現顯著改變，於是參酌國外經驗及我國國情，對我國國民生命表編算方法之缺失進行檢討提

出改進方法，並採用新方法編算，經本部統計委員會 95 年第一次會議決議通過實施。「第十次（民國 98 年-100 年）國民生命表」及「第十一次（民國 108 年-110 年）國民生命表」亦採用第九次方法，分別於 103 年 9 月、113 年 8 月完成編算發布。

簡易生命表自 63 年起納入按年經常編算體系，並進行「向前擴編」及「光復前補編」；民國 73 年依據內政部生命表編審工作小組委員劉克智之建議，參用臺灣大學醫學院公共衛生研究室張教授文彬所著「臺灣之粗略年齡別、性別及標準死亡率之統計分析」一文中之中央死亡率數值，以芮—梅（Reed-Merrell）插補公式將其轉換為「生命表死亡率」進行補編算民國前 6 年至民國 32 年資料；民國 33 年至 38 年間因無法蒐集到完整的人口資料未編算；民國 56 年以前資料各年逐漸擴編使與 32 年以前各表相互銜接成一貫系列。民國 82 年配合行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」訂頒，主要編算範圍包括全國、臺灣地區、臺灣省、臺北市、高雄市、臺灣省十六縣、臺灣省五大都市及臺灣地區北部、中部、南部、東部地區、都會區、五大都會區、次都會區、非都會區等地區分類及前十大特定死因除外分類，並依五歲年齡組及單一歲年齡及男性、女性、全體等分別編算。民國 94 年簡易生命表配合第九次國民生命表檢討修正亦同時改用新編算方法，故 94 年起即均以新編算方法進行編算，為考量全國平均餘命資料之銜接問題，93 年以前各年簡易生命表以統計插補方法追溯修正至 85 年，各年修正結果及有關平均餘命修正銜接表均於本部統計處「我國生命表」網頁發布（網址為 <https://www.moi.gov.tw/cl.aspx?n=2906>），並將歷年修正結果另編輯「簡易生命表修訂本（85-93 年）」於 96 年 5 月

出版發行。

為應民國 99 年 12 月 25 日臺北縣升格為直轄市及臺中縣市、臺南縣市、高雄縣市合併改制為直轄市，同時配合行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」自 99 年同日停止適用，也因應地方政府施政需求請本部編布縣市別簡易生命表，本部簡易生命表編算範圍修正除原全國、臺灣地區、臺灣省外並增加各直轄市、縣市（不含金門縣、連江縣），另桃園縣 103 年 12 月 25 日升格為直轄市，表列增至 6 個直轄市。考量到各縣市之人口規模個別差異極大，部分人口數較少之縣市其死亡率波動大，進而影響其平均餘命之變動亦大，經參酌專家學者意見，各直轄市、臺灣省各縣市簡易生命表以三年（編算年及其前二年）合併人口資料編算，全國、臺灣地區、臺灣省簡易生命表，仍維持以一年的資料編算。另鑑於 109 年「人口及住宅普查」普查區域範圍為各直轄市、縣（市），並無臺灣地區及臺灣省，且考量學術研究需求，112 年修正簡易生命表編算範圍為全國、臺灣地區、直轄市及各縣市。

另立法院於民國 85 年 11 月 1 日審議通過「行政院原住民委員會組織條例」，並於同年 12 月 10 日正式成立「行政院原住民委員會」，專責統籌規劃原住民事務；內政部全國戶役政資訊系統亦自 89 年起新增個人資料之原住民身分註記欄位，因此自 90 年起定期編算原住民簡易生命表（112 年起更名為「原住民族簡易生命表」），以了解原住民族平均餘命變動趨勢，以及與全體國民平均餘命之差距情況，提供各界參用。

生命表編算工作相當專業，為與國際接軌，本部對於生命表編算技術及方法需參考相關文獻資料及新技術方法之應用，持續不斷研究創新改進編算方法，提升生命表編算結果資料品質。簡易生命表報告之出版，同仁雖盡最大努力，但疏漏之處仍恐難免，尚祈海內外方家不吝指教，使本項工作更臻完好，無任企感。

目 錄

◎ 提 要 分 析

壹、113 年簡易生命表提要分析.....	1
貳、113 年特定死因除外簡易生命表提要分析.....	15
參、113 年原住民簡易生命表提要分析.....	25

◎ 統 計 圖

壹、簡易生命表函數曲線圖

一、全國簡易生命表函數曲線圖

圖 1 全國簡易生命表生存數.....	34
圖 2 全國簡易生命表死亡數.....	34
圖 3 全國簡易生命表死亡機率.....	35
圖 4 全國簡易生命表平均餘命.....	35

二、臺灣地區簡易生命表函數曲線圖

圖 5 臺灣地區簡易生命表生存數.....	36
圖 6 臺灣地區簡易生命表死亡數.....	36
圖 7 臺灣地區簡易生命表死亡機率.....	37
圖 8 臺灣地區簡易生命表平均餘命.....	37

三、新北市簡易生命表函數曲線圖

圖 9 新北市簡易生命表生存數.....	38
圖 10 新北市簡易生命表死亡數.....	38
圖 11 新北市簡易生命表死亡機率.....	39
圖 12 新北市簡易生命表平均餘命.....	39

四、臺北市簡易生命表函數曲線圖

圖 13 臺北市簡易生命表生存數.....	40
圖 14 臺北市簡易生命表死亡數.....	40
圖 15 臺北市簡易生命表死亡機率.....	41
圖 16 臺北市簡易生命表平均餘命.....	41

五、桃園市簡易生命表函數曲線圖

圖 17 桃園市簡易生命表生存數.....	42
圖 18 桃園市簡易生命表死亡數.....	42
圖 19 桃園市簡易生命表死亡機率.....	43
圖 20 桃園市簡易生命表平均餘命.....	43

六、臺中市簡易生命表函數曲線圖

圖 21 臺中市簡易生命表生存數.....	44
圖 22 臺中市簡易生命表死亡數.....	44
圖 23 臺中市簡易生命表死亡機率.....	45
圖 24 臺中市簡易生命表平均餘命.....	45

七、臺南市簡易生命表函數曲線圖

圖 25 臺南市簡易生命表生存數.....	46
圖 26 臺南市簡易生命表死亡數.....	46
圖 27 臺南市簡易生命表死亡機率.....	47
圖 28 臺南市簡易生命表平均餘命.....	47

八、高雄市簡易生命表函數曲線圖

圖 29 高雄市簡易生命表生存數.....	48
圖 30 高雄市簡易生命表死亡數.....	48
圖 31 高雄市簡易生命表死亡機率.....	49
圖 32 高雄市簡易生命表平均餘命.....	49

貳、特定死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

一、惡性腫瘤死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 33 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表生存數比較52

圖 34 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表死亡數比較53

圖 35 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較 ...55

圖 36 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較 ...56

二、心臟疾病死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 37 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表生存數比較58

圖 38 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡數比較59

圖 39 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較 ...61

圖 40 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較 ...62

三、肺炎死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 41 肺炎死因除外與一般簡易生命表生存數比較64

圖 42 肺炎死因除外與一般簡易生命表死亡數比較65

圖 43 肺炎死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較67

圖 44 肺炎死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較68

參、原住民族簡易生命表函數曲線圖

一、全體原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 45 全體原住民簡易生命表生存數.....	72
圖 46 全體原住民簡易生命表死亡數.....	72
圖 47 全體原住民簡易生命表死亡機率.....	73
圖 48 全體原住民簡易生命表平均餘命.....	73

二、山地原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 49 山地原住民簡易生命表生存數.....	74
圖 50 山地原住民簡易生命表死亡數.....	74
圖 51 山地原住民簡易生命表死亡機率.....	75
圖 52 山地原住民簡易生命表平均餘命.....	75

三、平地原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 53 平地原住民簡易生命表生存數.....	76
圖 54 平地原住民簡易生命表死亡數.....	76
圖 55 平地原住民簡易生命表死亡機率.....	77
圖 56 平地原住民簡易生命表平均餘命.....	77

◎ 統計表

壹、簡易生命表

表 1	全國簡易生命表.....	81
表 2	臺灣地區簡易生命表.....	87
表 3	新北市簡易生命表.....	93
表 4	臺北市簡易生命表.....	99
表 5	桃園市簡易生命表.....	105
表 6	臺中市簡易生命表.....	111
表 7	臺南市簡易生命表.....	117
表 8	高雄市簡易生命表.....	123
表 9	宜蘭縣簡易生命表.....	129
表 10	新竹縣簡易生命表.....	135
表 11	苗栗縣簡易生命表.....	141
表 12	彰化縣簡易生命表.....	147
表 13	南投縣簡易生命表.....	153
表 14	雲林縣簡易生命表.....	159
表 15	嘉義縣簡易生命表.....	165
表 16	屏東縣簡易生命表.....	171
表 17	臺東縣簡易生命表.....	177
表 18	花蓮縣簡易生命表.....	183
表 19	澎湖縣簡易生命表.....	189
表 20	基隆市簡易生命表.....	195
表 21	新竹市簡易生命表.....	201
表 22	嘉義市簡易生命表.....	207
表 23	全國歷年平均餘命.....	213

貳、特定死因除外簡易生命表

表 24 惡性腫瘤死因除外簡易生命表	233
表 25 心臟疾病死因除外簡易生命表	239
表 26 肺炎死因除外簡易生命表	245
表 27 腦血管疾病死因除外簡易生命表	251
表 28 糖尿病死因除外簡易生命表	257
表 29 高血壓性疾病死因除外簡易生命表	263
表 30 事故傷害死因除外簡易生命表	269
表 31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表	275
表 32 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表	281
表 33 蓄意自我傷害(自殺)死因除外簡易生命表	287

參、原住民族簡易生命表

表 34 全體原住民簡易生命表	295
表 35 山地原住民簡易生命表	301
表 36 平地原住民簡易生命表	307

◎ 附 錄

附錄壹、民國 113 年簡易生命表涵蓋範圍	313
附錄貳、我國最近六年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數	314
附錄參、我國特定死亡原因與 ICD-10 國際疾病統計分類號碼 對照表	316
附錄肆、我國歷年每十萬人口標準化死亡率按十大死亡原因別	317
附錄伍、簡易生命表函數定義及編算方法	318
附錄陸、民國 94 年簡易生命表編算方法修正前後對照表	331
附錄柒、我國歷年零歲平均餘命	332

壹、113 年簡易生命表提要分析

編算生命表之目的在於明瞭國民平均餘命水準。編算方式係透過某一時期人口之出生、死亡資料予以歸納計算，求得依性別及年齡別之死亡機率、生存機率及平均餘命，用以陳示國民生命消長情形。世界各國對生命表之編算均甚重視，將國民平均餘命列為衡量該國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部按年編布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

編算簡易生命表之基本資料，係依據內政部戶政司提供之年齡別死亡人數、年中人口數及新生兒月別出生人數，與衛生福利部提供之 0~6 個月新生兒的月齡別死亡人數等數據。另為因應部分縣市改制或合併升格為直轄市及各地方政府對所轄區域居民平均餘命資料需求，內政部自 99 年起依據改制後之各直轄市、縣市（不含金門縣、連江縣）資料，並按全體、男性、女性等分類編算簡易生命表。茲就 113 年簡易生命表編算結果摘要分析，供各界參用。

一、基本資料概述

人口雖持續老化，但因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）及糖尿病死亡人數較上年減少，113 年國人死亡人數計 20 萬 1,313 人，較 112 年減少 3,889 人（-1.90%），其中 65 歲以上死亡人數為 15 萬 2,593 人（占 75.80%），較 112 年減少 3,151 人（-2.02%）。另依據衛生福利部統計，113 年因 COVID-19 疫情死亡為 2,962 人，較 112 年之 8,962 人減少 6,000 人（-66.95%）；因糖尿病死亡為 1 萬 663 人，較 112 年之 1 萬 1,625 人減少 962 人（-8.28%）。

113 年粗死亡率為 8.60‰，較 112 年減少 0.19 個千分點。觀察歷年死亡人數較上年增加者，以 94 年、100 年、103 年、105 年、110 年及 111 年達 5,000 人以上較多，而死亡人數、年增率及粗死亡率除 95 年、98 年、106 年、109 年、112 年及 113 年較上年減少外，其餘各年大致呈現上升趨勢。

另外，衛生福利部將粗死亡率以世界衛生組織（WHO）西元 2000 年世界標準人口年齡結構調整計算，我國 113 年標準化死亡率為每十萬人口 410.27 人，較 112 年下降 4.49%。我國標準化死亡率除 94 年、100 年、103 年、105 年、110 年及 111 年較上年增加外，其餘各年大致呈現下降趨勢（詳表 1、表 2）。就死亡人口屬性觀察：

（一）性別

113 年男性死亡人數 11 萬 6,090 人（占 57.67%），女性 8 萬 5,223 人（占 42.33%），與 112 年比較，男性減少 2,718 人（-2.29%），女性減少 1,171 人（-1.36%）。

男性粗死亡率（10.06‰）較女性（7.18‰）高出 2.88 個千分點；與 112 年比較，男性及女性粗死亡率分別減少 0.25 個及 0.13 個千分點（詳表 1、表 2）。

（二）年齡別

113 年死亡人數以 75-89 歲者 7 萬 7,004 人（占 38.25%）最多，60-74 歲者 5 萬 7,851 人（占 28.74%）次之，90 歲以上者 3 萬 3,097 人（占 16.44%）居第 3。各年齡組粗死亡率隨著年齡增加而遞增，113 年以 90 歲以上者之 209.34‰最高，75-89 歲者之 53.78‰次之，60-74 歲者之 12.68‰居第 3。與 112 年比較，除了 0-14 歲者粗死亡率持平外，其餘各年齡組粗死亡率均較上年減少，且以 90 歲以上者粗死亡率減少 11.08 個千分點為最多（詳表 1、表 2）。

表 1 我國人口死亡數概況（按發生日期分）

單位：人

年 別	死亡人數		按性別分		按 15 歲年齡組分						
			男性	女性	0-14 歲	15-29 歲	30-44 歲	45-59 歲	60-74 歲	75-89 歲	90 歲以上
90 年	127,892	1,876	79,481	48,411	2,912	4,077	10,536	18,785	39,985	45,679	5,918
91 年	128,357	465	79,231	49,126	2,515	3,933	10,105	18,787	39,122	47,524	6,371
92 年	131,229	2,872	80,619	50,610	2,298	3,733	10,202	19,508	38,879	49,532	7,077
93 年	134,765	3,536	83,491	51,274	2,200	3,791	10,401	20,524	38,168	51,838	7,843
94 年	139,779	5,014	87,031	52,748	2,064	4,071	10,687	21,810	37,675	54,814	8,658
95 年	136,371	-3,408	85,130	51,241	1,885	3,683	10,623	22,656	35,452	53,590	8,482
96 年	140,371	4,000	86,556	53,815	1,777	3,264	9,996	23,224	35,593	57,008	9,509
97 年	143,594	3,223	88,566	55,028	1,687	3,015	9,841	23,713	35,595	59,180	10,563
98 年	143,513	-81	88,024	55,489	1,584	2,945	9,465	23,978	35,094	59,722	10,725
99 年	145,804	2,291	89,154	56,650	1,354	2,678	8,905	24,271	34,618	62,001	11,977
100 年	153,206	7,402	93,987	59,219	1,469	2,609	9,221	24,870	36,242	65,087	13,708
101 年	155,239	2,033	94,245	60,994	1,477	2,475	8,980	24,488	36,990	65,752	15,077
102 年	155,686	447	94,332	61,354	1,319	2,176	8,238	24,655	37,607	65,922	15,769
103 年	163,327	7,641	98,383	64,944	1,283	2,080	8,423	25,156	39,424	69,066	17,895
104 年	163,822	495	98,550	65,272	1,314	2,117	8,014	24,663	39,678	68,991	19,045
105 年	172,829	9,007	103,378	69,451	1,278	2,122	8,098	25,476	41,517	72,807	21,531
106 年	172,028	-801	101,909	70,119	1,182	1,978	7,640	24,498	42,062	71,387	23,281
107 年	172,700	672	101,940	70,760	1,181	1,884	7,358	24,369	42,970	70,921	24,017
108 年	175,546	2,846	103,193	72,353	1,054	1,935	7,098	24,321	44,591	70,509	26,038
109 年	173,162	-2,384	101,517	71,645	926	1,923	6,664	23,241	45,076	68,731	26,601
110 年	184,457	11,295	107,333	77,124	1,005	1,967	6,691	23,568	49,605	71,757	29,864
111 年	208,129	23,672	120,338	87,791	964	1,954	6,646	24,808	55,859	81,600	36,298
112 年	205,202	-2,927	118,808	86,394	976	1,919	6,447	24,686	57,594	79,195	34,385
113 年	201,313	-3,889	116,090	85,223	956	1,830	6,350	24,225	57,851	77,004	33,097

資料來源：內政部戶政司。

表 2 我國人口死亡率概況（按發生日期分）

年 別	粗死亡率（‰）										標準化死亡率 (人每十萬人口)	較上年 增減 (%)
	全體	男性	女性	0-14 歲	15-29 歲	30-44 歲	45-59 歲	60-74 歲	75-89 歲	90 歲以上		
90 年	5.72	6.96	4.43	0.62	0.73	1.86	5.15	19.76	67.88	197.99	558.74	-
91 年	5.71	6.91	4.47	0.54	0.71	1.79	4.93	19.11	66.44	188.96	539.75	-3.40
92 年	5.82	7.01	4.57	0.51	0.67	1.81	4.90	18.80	65.33	185.65	532.29	-1.38
93 年	5.95	7.24	4.61	0.50	0.69	1.85	4.93	18.30	64.60	187.50	528.69	-0.68
94 年	6.15	7.53	4.72	0.48	0.74	1.91	4.99	18.05	64.76	192.03	529.96	0.24
95 年	5.98	7.35	4.56	0.45	0.68	1.90	4.94	16.99	60.17	174.74	495.40	-6.52
96 年	6.13	7.46	4.76	0.43	0.61	1.78	4.85	16.85	61.41	183.20	491.60	-0.77
97 年	6.24	7.62	4.84	0.43	0.57	1.75	4.79	16.40	61.73	191.88	484.27	-1.49
98 年	6.22	7.57	4.85	0.41	0.57	1.68	4.70	15.57	60.39	181.25	466.69	-3.63
99 年	6.30	7.66	4.92	0.37	0.52	1.57	4.66	14.68	60.81	185.46	455.59	-2.38
100 年	6.61	8.07	5.13	0.41	0.52	1.62	4.70	14.55	62.18	192.28	462.38	1.49
101 年	6.67	8.08	5.25	0.43	0.50	1.57	4.59	14.00	61.28	191.48	450.63	-2.54
102 年	6.67	8.08	5.26	0.39	0.45	1.43	4.59	13.49	59.83	183.46	435.28	-3.41
103 年	6.98	8.42	5.54	0.39	0.44	1.47	4.65	13.42	61.01	192.68	443.50	1.89
104 年	6.98	8.42	5.55	0.41	0.45	1.40	4.53	12.83	59.24	188.63	431.45	-2.72
105 年	7.35	8.82	5.89	0.40	0.45	1.43	4.68	12.76	60.91	195.54	439.36	1.83
106 年	7.30	8.70	5.92	0.38	0.43	1.36	4.50	12.32	58.38	196.00	424.30	-3.43
107 年	7.32	8.70	5.96	0.38	0.42	1.32	4.48	12.02	56.74	188.32	415.04	-2.18
108 年	7.44	8.81	6.09	0.35	0.43	1.27	4.48	12.11	55.66	195.26	408.20	-1.65
109 年	7.35	8.70	6.03	0.31	0.45	1.21	4.31	11.20	53.31	177.60	390.77	-4.27
110 年	7.86	9.23	6.51	0.34	0.47	1.23	4.37	12.10	55.54	195.24	405.49	3.77
111 年	8.92	10.43	7.45	0.34	0.48	1.25	4.61	13.15	62.31	232.92	443.93	9.48
112 年	8.79	10.31	7.31	0.35	0.49	1.23	4.57	13.05	58.33	220.42	429.57	-3.23
113 年	8.60	10.06	7.18	0.35	0.48	1.22	4.44	12.68	53.78	209.34	410.27	-4.49

資料來源：內政部戶政司、衛生福利部。

說明：1.粗死亡率為死亡人數占年中人口數之比率；隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率多隨之遞增，為合理之現象。

$$\left(\text{粗死亡率} = \frac{\text{死亡人數}}{\text{年中人口總數}} \times 1,000 \right)$$

2.標準化死亡率係將粗死亡率以世界衛生組織（WHO）公布之 2000 年世界標準人口年齡結構調整計算，避免各國因人口結構不同而有所偏誤；換言之，標準化死亡率係排除「年齡因素」對死亡率之衝擊（即不受高齡人口多寡影響），反映真實的死亡概況。已開發國家因醫療水準及國民福祉之提升，標準化死亡率多呈下降趨勢。

$$\left(\text{標準化死亡率} = \frac{\sum \text{各年齡組粗死亡率} \times \text{各年齡組標準人口數}}{\text{標準人口總數}} \times 100,000 \right)$$

二、編算結果摘要分析

(一) 平均餘命

平均餘命¹係達到某歲以後平均尚可期待生存的年數，稱為某歲的平均餘命，又稱某歲的預期壽命；零歲的平均餘命特稱為「平均壽命」。

1. 零歲平均餘命（平均壽命）

- (1) 113 年我國國民零歲平均餘命（以下稱平均壽命）為 80.77 歲（男性為 77.42 歲，女性為 84.30 歲），較 112 年增加 0.54 歲（男性增加 0.48 歲、女性增加 0.56 歲）（詳圖 1、表 3），係因 113 年死亡人數較 112 年減少 3,889 人、標準化死亡率下降 4.49%，使得平均壽命回升。就長期趨勢來看，近 10 年全體、男性及女性國人平均壽命均在 105 年、110 年及 111 年較上年下降，致部分年別有起伏現象。
- (2) 就歷年觀察，若當年度死亡人數增加幅度較大（達 5,000 人以上），標準化死亡率較上年增加時，會造成當年平均壽命下降，致趨勢呈波動之現象。例如 105 年死亡人數較上年增加 9,007 人、標準化死亡率較上年增加 1.83%，平均壽命 80.00 歲亦較 104 年下降 0.20 歲；110 年死亡人數較上年增加 1 萬 1,295 人、標準化死亡率較上年增加 3.77%，致 110 年平均壽命 80.86 歲較 109 年下降 0.46 歲；111 年因死亡人數較上年增加 2 萬 3,672 人、標準化死亡率上升 9.48%，致平均壽命減少至 79.84 歲，較 110 年下降 1.02 歲。

¹ 平均餘命係假設一出生嬰兒遭受到某一時期的每一年齡組所經驗的死亡風險後，一個人所能存活的預期壽命。林開煥（1975）。生命統計學。臺灣中華書局。

圖 1 近 10 年我國平均壽命趨勢圖



- (3) 6 直轄市之平均壽命：就 113 年平均壽命而言，以臺北市 83.40 歲最高、新北市 80.97 歲居次，高雄市 79.37 歲最低；男性以臺北市 80.62 歲最高，高雄市 76.01 歲最低；女性亦以臺北市 86.10 歲最高，高雄市 82.91 歲最低。6 直轄市在全體、男性及女性平均壽命皆呈現自北而南遞減的情形。與 112 年比較，僅桃園市平均壽命下降 0.04 歲，其餘 5 直轄市平均壽命皆增加（詳表 3）。
- (4) 非直轄市之縣市平均壽命：就 113 年平均壽命觀察，以新竹市 81.52 歲最高（男性 78.65 歲，女性 84.37 歲）；而以臺東縣為 75.97 歲最低（男性 71.74 歲，女性 81.11 歲）；由分析中發現，東部縣市平均壽命較西部縣市低，臺東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距 4.80 歲、3.98 歲，惟臺東縣較 103 年縮小 0.17 歲，而花蓮縣增加 0.67 歲。若與 112 年比較，宜蘭縣、屏東縣、澎湖縣與新竹市平均壽命為增加，以澎湖縣增加 0.14 歲最多；其餘縣市平均壽命皆為下降，以花蓮縣下降 0.33 歲最多，嘉義縣下降 0.30 歲次之（詳表 3）。

表 3 各縣市平均壽命

單位：歲

縣 市 別	113年			112年			增 減 值		
	全體 (1)	男性 (2)	女性 (3)	全體 (4)	男性 (5)	女性 (6)	全體 (7) = (1) - (4)	男性 (8) = (2) - (5)	女性 (9) = (3) - (6)
全 國	80.77	77.42	84.30	80.23	76.94	83.74	0.54	0.48	0.56
新北市	80.97	77.77	84.26	80.96	77.82	84.20	0.01	-0.05	0.06
臺北市	83.40	80.62	86.10	83.32	80.58	86.00	0.08	0.04	0.10
桃園市	80.65	77.33	84.24	80.69	77.48	84.20	-0.04	-0.15	0.04
臺中市	80.59	77.43	83.88	80.53	77.43	83.74	0.06	0.00	0.14
臺南市	79.91	76.85	83.17	79.86	76.80	83.12	0.05	0.05	0.05
高雄市	79.37	76.01	82.91	79.36	76.02	82.92	0.01	-0.01	-0.01
宜蘭縣	79.99	76.73	83.60	79.98	76.67	83.69	0.01	0.06	-0.09
新竹縣	80.02	76.77	83.76	80.07	76.95	83.67	-0.05	-0.18	0.09
苗栗縣	78.54	75.16	82.57	78.67	75.31	82.72	-0.13	-0.15	-0.15
彰化縣	79.93	76.72	83.55	80.05	76.87	83.62	-0.12	-0.15	-0.07
南投縣	78.48	74.89	82.68	78.52	74.98	82.67	-0.04	-0.09	0.01
雲林縣	78.30	74.73	82.60	78.56	75.07	82.74	-0.26	-0.34	-0.14
嘉義縣	78.45	74.80	82.92	78.75	75.12	83.15	-0.30	-0.32	-0.23
屏東縣	77.37	73.77	81.60	77.31	73.95	81.24	0.06	-0.18	0.36
臺東縣	75.97	71.74	81.11	76.04	71.91	81.05	-0.07	-0.17	0.06
花蓮縣	76.79	72.60	81.71	77.12	73.10	81.81	-0.33	-0.50	-0.10
澎湖縣	80.16	77.03	83.75	80.02	76.66	83.96	0.14	0.37	-0.21
基隆市	79.30	76.05	82.77	79.32	76.11	82.78	-0.02	-0.06	-0.01
新竹市	81.52	78.65	84.37	81.50	78.73	84.23	0.02	-0.08	0.14
嘉義市	80.67	77.21	84.08	80.86	77.34	84.35	-0.19	-0.13	-0.27

註：1.全國平均壽命：採當年基礎人口資料編算。

2.直轄市及縣市平均壽命：採三年合併人口方式編算，113年平均壽命係利用111-113三年合併人口資料編算，112年平均壽命係利用110-112三年合併人口資料編算。

3.部分縣市人口數較少，惟其死亡率波動較大，致平均壽命增減變動幅度較大，使用者引用時請斟酌。


4.金門縣因受人口遷移影響平均壽命結果失真，連江縣則因人口數太少，故皆未單獨編算。

2. 年齡別平均餘命

- (1) 113 年我國平均餘命，若以十歲單一歲年齡別觀察，0 歲平均餘命為 80.77 歲，10 歲為 71.23 歲，20 歲為 61.40 歲，30 歲為 51.69 歲，40 歲為 42.08 歲，50 歲為 32.95 歲，60 歲為 24.44 歲，70 歲為 16.56 歲，80 歲為 9.72 歲（詳圖 2）。
- (2) 以近 10 年我國十歲單一歲年齡別觀察，103 年至 110 年各年齡組平均餘命雖有波動，但整體大致呈現上升趨勢；111 年因 COVID-19 疫情及人口老化影響使各年齡組平均餘命下降。112 年及 113 年則因 COVID-19 死亡人數減少，使得各年齡組平均餘命回升，其中 0 歲者平均餘命約略與 107 年相當，10 歲至 40 歲及 70 歲者平均餘命約略與 108 年相當，50 歲、60 歲及 80 歲者平均餘命與 110 年相當。另高齡部分，70 歲者由 103 年 15.85 歲增加至 113 年 16.56 歲（+0.71 歲）、80 歲者由 103 年 9.48 歲增加至 113 年 9.72 歲（+0.24 歲）（詳圖 2）。

圖 2 近 10 年我國十歲年齡別平均餘命

單位：歲



(二) 國際比較

各國因資料年別、發布周期及計算方式不同，進行國際比較時，其基礎容或存在一定程度的差異性。本文參考聯合國網頁及各國最新統計資料，彙整主要國家平均壽命如表 4。聯合國公布最新（2024 年）全球平均壽命，男性為 70.7 歲，女性為 76.0 歲，與全球比較，我國男性多 6.7 歲，女性多 8.3 歲，顯示我國平均壽命高於全球平均水準。

世界主要國家平均壽命前 5 名之國家，男性係瑞士、瑞典、挪威、義大利及新加坡；女性則係日本、南韓、西班牙、瑞士、新加坡及法國。若與亞洲國家比較，不論男性或女性，我國平均壽命皆低於日本、新加坡及南韓，而高於中國大陸、馬來西亞、印尼（詳圖 3、表 4）。

若觀察近 10 年世界主要國家平均壽命趨勢，無論男性或女性，2019 年以前平均壽命整體呈現上升趨勢。但自 2019 年起，因 COVID-19 疫情趨於嚴峻，義大利、荷蘭及法國於 2020 年，新加坡於 2021 年，我國²、日本及挪威則於 2022 年，男、女性平均壽命均呈現下降情形；近 2 年隨著疫情趨緩，多數國家平均壽命再度緩步上升。

² 2021 年我國男性及女性平均壽命之下降係受人口老化影響，該年度 COVID-19 疫情死亡人數為 896 人（含國人國外死亡 57 人），僅占全體死亡人數之 0.49%

圖 3 主要國家平均壽命

單位：歲



資料來源：聯合國網頁及各國最新統計資料（更新時間 2025 年 7 月 29 日）。

說明：1. 全球為 2024 年資料。

2. 澳大利亞為 2021-2023 年資料。

3. 南韓、西班牙為 2023 年資料。

4. 中華民國、瑞士、瑞典、挪威、新加坡、義大利、日本、法國為 2024 年資料。

表 4 世界主要國家平均壽命

單位：歲

國 家 別	資料年別	男性	女性	國 家 別	資料年別	男性	女性
全 球 [#]	2024	70.7	76.0	西 班 牙*	2023	81.1	86.3
中 華 民 國*	2024	77.4	84.3	瑞 士*	2024	82.5	86.0
日 本*	2024	81.1	87.1	奧 地 利*	2023	79.4	84.2
新 加 坡*	2024	81.2	85.6	德 國*	2021-2023	78.2	83.0
南 韓*	2023	80.6	86.4	希 臘*	2023	79.2	84.4
馬 來 西 亞*	2024	73.0	77.8	英 國*	2021-2023	78.8	82.8
中 國 大 陸	2020	75.4	80.9	義 大 利*	2024	81.4e	85.5e
印 尼*	2024	70.3	74.2	法 國*	2024	80.0	85.6
美 國*	2024	77.5	82.3	挪 威*	2024	81.6	84.8
巴 西*	2023	73.1	79.7	瑞 典*	2024	82.3	85.4
加 拿 大*	2023	79.5	83.9	荷 蘭*	2024	80.5	83.3
埃 及*	2024	69.1	74.1	澳 大 利 亞*	2021-2023	81.1	85.1
南 非*	2024	63.6	69.2	紐 西 蘭*	2023	80.3	83.7

資料來源：1.[#]係由聯合國網頁最新資訊中取得（網址：<http://data.un.org/en/reg/g1.html>）。


2.*係參考該國最新統計資料進行更新（更新時間 2025 年 7 月 29 日）。

3. 希臘數據係參考歐盟統計局網頁數據（網址：<https://ec.europa.eu/eurostat>）。

說明：1. 根據聯合國 2019 年世界死亡率資料手冊，香港男性 82.0 歲，女性 87.7 歲，為世界最長壽之地區，惟因非國家故不列入本表比較。

2. e 係估計值（Estimates），義大利數據為估計值。

圖 4 近 10 年主要國家平均壽命趨勢圖



資料來源：各國最新統計資料（更新時間 2025 年 7 月 29 日）。

三、結論

(一) 因 COVID-19 及糖尿病死亡人數減少，113 年國民平均壽命 80.77 歲，較 112 年增加 0.54 歲

人口雖持續老化，但因 COVID-19 疫情及糖尿病死亡人數減少，113 年國人死亡人數計 20 萬 1,313 人，較 112 年減少 3,889 人(-1.90%)，其中 65 歲以上死亡人數為 15 萬 2,593 人(占 75.80%)，較 112 年減少 3,151 人(-2.02%)。另據衛生福利部統計，113 年因 COVID-19 疫情死亡 2,962 人，較 112 年減少 6,000 人(-66.95%)、標準化死亡率亦較 112 年下降 68.10%；因糖尿病死亡為 1 萬 663 人，較 112 年減少 962 人(-8.28%)、標準化死亡率亦較 112 年下降 11.61%。故 113 年國人平均壽命增加為 80.77 歲(男性為 77.42 歲，女性為 84.30 歲)。

(二) 各區域平均壽命隨都市發展程度呈現差異

我國縣市別平均壽命依地區觀察，大致呈現北部地區高於中部地區，中部地區又高於南部地區，而西部區域高於東部區域的現象。普遍來說，西部地區之標準化死亡率較東部地區低、平均壽命相對較高。

(三) 我國平均壽命高於全球平均壽命

113 年我國平均壽命 80.77 歲，與亞洲國家比較，不論男性或女性，皆高於中國大陸、馬來西亞及印尼，而低於日本、新加坡及南韓。聯合國公布之 2024 年全球平均壽命，男性為 70.7 歲，女性為 76.0 歲，我國平均壽命高於全球平均壽命。

(四) 隨著 COVID-19 疫情趨緩，多數國家平均壽命再度緩步上升

觀察近 10 年世界主要國家平均壽命趨勢，無論男性或女性，2019 年以前平均壽命整體呈現上升趨勢。但自 2019 年起，因 COVID-19 疫情趨於嚴峻，各國於 2020 至 2022 年間平均壽命均呈現下降情形；隨著疫情趨緩，多數國家平均壽命再度緩步上升。

(五) 高齡社會問題殊值持續關切，宜建立友善共融的社會

依據本部統計資料，113 年底我國 65 歲以上人口占總人口比率已達 19.18%，即將邁入「超高齡社會」；近 2 年國人平均壽命除受 COVID-19 疫情及人口老化影響外，長期呈上升趨勢，人口老化指數不斷攀升，衍生相關之老人經濟保障、老人照護問題、長期居家服務、醫療收容機構、友善生活環境、交通安全便利等議題。

政府已針對老人可能需求規劃及推行相關措施，例如社會住宅包租代管、長者換居專案、高齡普惠科技研發、人行及高齡友善空間環境改善、居家環境消防安全等服務，未來更持續完善社會住宅公共服務機能，將綠建築、智慧建築、耐震標章及無障礙空間等設計概念融入社會福利公共設施，串聯在地關懷網絡，實現就近共享托老的照顧服務。藉由全面構建一個友善、共融的社會環境，俾長者不僅活得長壽，其老年生活品質更為舒適、完善。

貳、113 年特定死因除外簡易生命表提要分析

特定死因除外簡易生命表，乃剔除某特定死因死亡人數後，所編算之簡易生命表。一般而言，特定死因除外簡易生命表之年齡別死亡機率較一般簡易生命表為低，相對其年齡別平均餘命會較一般簡易生命表為高。通常可就二者間死亡機率或平均餘命之差距，作為觀察某類死因對全體人口在死亡機率、平均餘命的影響程度。本部依據衛生福利部 113 年國人十大死因死亡人數，編算我國前十大死因除外簡易生命表，並按全體、男性及女性分別編算。

一、重要結果摘要分析

(一) 113 年國人主要前十大死因之變動

1. 113 年國人前十大死因依序為(1)惡性腫瘤、(2)心臟疾病、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)糖尿病、(6)高血壓性疾病、(7)事故傷害、(8)慢性下呼吸道疾病、(9)腎炎、腎病症候群及腎病變、(10)蓄意自我傷害(自殺)(詳表 1)。

表 1 國人主要死亡原因

十大死亡原因	112 年				113 年				
	序位	死亡人數 (人)	占比 (%)	每十萬人口 死亡率 (人/十萬人)	序位	死亡人數 (人)	年增數	占比 (%)	每十萬人口 死亡率 (人/十萬人)
● 惡性腫瘤	1	53,126	25.84	227.59	1	54,032	906	26.83	230.80
● 心臟疾病	2	23,424	11.39	100.35	2	23,276	-148	11.56	99.43
● 肺炎	3	16,702	8.12	71.55	3	17,259	557	8.57	73.72
● 腦血管疾病	4	12,371	6.02	53.00	4	12,463	92	6.19	53.24
● 糖尿病	5	11,625	5.65	49.80	5	10,663	-962	5.29	45.55
● 高血壓性疾病	7	8,930	4.34	38.26	6	8,928	-2	4.43	38.14
● 事故傷害	8	7,063	3.44	30.26	7	6,924	-139	3.44	29.58
● 慢性下呼吸道疾病	9	6,164	3.00	26.41	8	6,193	29	3.08	26.45
● 腎炎、腎病症候群及腎病變	10	5,814	2.83	24.91	9	5,679	-135	2.82	24.26
● 蓄意自我傷害(自殺)	11	3,898	1.90	16.70	10	4,062	164	2.02	17.35

資料來源：衛生福利部。

2. 與 112 年比較，前 5 名之惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病排名不變，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）由第 6 名下降至第 14 名，致原第 7 名以下死因往前推升 1 名；今年新增蓄意自我傷害（自殺）為第 10 名。惡性腫瘤已連續 43 年高居國人十大死因之首位，而心臟疾病亦連續 17 年位居第 2 位（詳表 1）。
3. 113 年國人死於前十大死因人數為 14 萬 9,479 人，佔所有死因死亡人數 20 萬 1,383 人之 74.23%；其中死於前三大死因，即惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎者計 9 萬 4,567 人，比率佔 46.96%（詳表 1）。
4. 與 112 年比較，死亡人數增加者以惡性腫瘤、肺炎分別增加 906 人（+1.71%）、557 人（+3.33%）較多；死亡人數減少者以糖尿病減少 962 人（-8.28%）最多，心臟疾病減少 148 人（-0.63%）居次（詳表 1）。

（二）特定死因除外之零歲平均餘命（平均壽命）

特定死因除外簡易生命表中之平均壽命，較一般簡易生命表中之平均壽命為高。茲就 113 年我國特定死因除外簡易生命表之平均壽命，按全體、男性、女性比較分析如下：

1. 就全體觀察：死因以惡性腫瘤影響最大，若剔除該項死因，則國人平均壽命可由 80.77 歲提高至 84.36 歲，增加 3.59 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 82.27 歲，增加 1.50 歲；肺炎影響居第 3，若剔除該項死因可提高至 81.82 歲，增加 1.05 歲；餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.33 歲至 0.75 歲之間（詳表 2、圖 1）。
2. 就男性觀察：死因以惡性腫瘤影響最大，若剔除該項死因，則男性平均壽命可由 77.42 歲提高至 81.26 歲，增加 3.84 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 78.96 歲，增加 1.54 歲；肺炎影響居第 3，若剔除該項死因可提高至 78.48 歲，增加 1.06 歲；餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.29 歲至 0.78 歲之間（詳表 2、圖 1）。

3. 就女性觀察：死因以惡性腫瘤影響最大，若剔除該項死因，則女性平均壽命可由 84.30 歲提高至 87.48 歲，增加 3.18 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 85.73 歲，增加 1.43 歲；肺炎影響居第 3，若剔除該項死因可提高至 85.29 歲，增加 0.99 歲；餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.23 歲至 0.72 歲之間（詳表 2、圖 1）。

4. 男性因惡性腫瘤（減損差額 3.84 歲）、心臟疾病（1.54 歲）、肺炎（1.06 歲）、腦血管疾病（0.75 歲）、事故傷害（0.78 歲）、慢性下呼吸道疾病（0.41 歲），與蓄意自我傷害（自殺）（0.47 歲）之死因減損的平均壽命差額高於女性；女性因糖尿病（0.67 歲）、高血壓性疾病（0.61 歲），與腎炎、腎病症候群及腎病變（0.36 歲）之死因減損的平均壽命差額高於男性，顯示男、女性在主要死因上之差異，可能與從事職業、生理條件、飲食習慣或生活壓力等因素有關，致各類死因對男、女性平均壽命之影響程度有所不同（詳表 2、圖 1）。

表 2 我國特定死因除外簡易生命表之平均壽命


民國 113 年

單位：歲

項目別	一般簡易生命表	特 定 死 因 除 外 簡 易 生 命 表									
		惡性腫瘤	心臟疾病	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	高血壓性疾病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	蓄意自我傷害（自殺）
平均壽命											
全體	80.77	84.36	82.27	81.82	81.52	81.39	81.29	81.37	81.12	81.10	81.19
男性	77.42	81.26	78.96	78.48	78.17	77.99	77.87	78.20	77.83	77.71	77.89
女性	84.30	87.48	85.73	85.29	85.02	84.97	84.91	84.68	84.53	84.66	84.64
差 距											
全體	-	3.59	1.50	1.05	0.75	0.62	0.52	0.60	0.35	0.33	0.42
男性	-	3.84	1.54	1.06	0.75	0.57	0.45	0.78	0.41	0.29	0.47
女性	-	3.18	1.43	0.99	0.72	0.67	0.61	0.38	0.23	0.36	0.34

說明：平均壽命差距＝「特定死因除外簡易生命表平均壽命」－「一般簡易生命表平均壽命」。

圖 1 特定死因除外平均壽命與一般平均壽命差距



(三) 特定死因除外生命表與一般簡易生命表平均壽命差距之變動情況

由於死亡人口之年齡、性別、死因別的結構每年均不同，因此某類特定死因除外簡易生命表編算結果之平均壽命會產生變動，致各類特定死因除外簡易生命表與一般簡易生命表平均壽命差距亦產生變動。如當年某類死因除外平均壽命與一般平均壽命之差距，較上年差距擴大（即差距相減值為正值），表示該類死因人數、死亡年齡對平均餘命在本年產生之影響擴大；反之當相減值為負值，表示該類死因人數、死亡年齡對平均餘命在本年之影響縮小。茲就近二年（113 年、112 年）按全體、男性及女性平均壽命差距之變動情形分別說明如下，其中因蓄意自我傷害（自殺）於 112 年未列入國人十大死因，故不予比較該項死因除外平均壽命差距。

1. 就全體觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距減少（影響縮小）者為糖尿病及事故傷害，其餘差距增加（影響擴大）者為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變（詳表 3）。

- (1) 113 年惡性腫瘤連續 43 年高居國人十大死因之首位，其死亡人數 5 萬 4,032 人，較 112 年增加 906 人 (+1.71%)，占全體死亡人數之 26.83% (詳圖 2)。導致惡性腫瘤死亡人數增加的原因繁多，主要與吸菸、飲食習慣、生活環境，及工作壓力等諸多因素有關。編算結果發現，排除死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距由 103 年之 4.04 歲波動降至 113 年之 3.59 歲(詳圖 3)。

圖 2 歷年死因為惡性腫瘤概況




圖 3 排除死因為惡性腫瘤之平均壽命概況



(2) 113 年心臟疾病連續 17 年十大死因位居第 2 位，其死亡人數 2 萬 3,276 人，較 112 年減少 148 人 (-0.63%)，占全體死亡人數之 11.56% (詳圖 4)。經統計，排除死因為心臟疾病之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命的差距，近 10 年介於 1.37 歲至 1.69 歲之間波動，宜持續推動心臟疾病防治及宣導改正不健康之行為 (詳圖 5)。

圖 4 歷年死因為心臟疾病概況




圖 5 排除死因為心臟疾病之平均壽命概況



(3) 113 年肺炎居國人十大死因第 3 位，其死亡人數 1 萬 7,259 人，較 112 年增加 557 人（+3.33%），占全體死亡人數之 8.57%（詳圖 6）。觀察排除死因為肺炎之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命的差距自 109 年之 1.06 歲起，連續 3 年遞減，於 112 年 COVID-19 疫情趨緩後升至 0.94 歲，而 113 年續升至 1.05 歲，其變化需格外注意（詳圖 7）。

圖 6 歷年死因為肺炎概況




圖 7 排除死因為肺炎之平均壽命概況



2. 就男性觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距減少（影響縮小）者僅糖尿病，差距持平者為事故傷害，其餘差距增加（影響擴大）者為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變（詳表 3）。

3. 就女性觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距減少（影響縮小）者僅糖尿病，差距持平者為事故傷害及慢性下呼吸道疾病，其餘差距增加（影響擴大）者為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變（詳表 3）。

表 3 最近二年特定死因除外平均壽命差距變動概況

單位：歲

性別及年別	惡性腫瘤	心臟疾病	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	高血壓性疾病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	蓄意自我傷害(自殺)
全體										
113 年	3.59	1.50	1.05	0.75	0.62	0.52	0.60	0.35	0.33	0.42
112 年	3.46	1.42	0.94	0.71	0.65	0.49	0.61	0.32	0.32	-
變動	0.13	0.08	0.11	0.04	-0.03	0.03	-0.01	0.03	0.01	-
男性										
113 年	3.84	1.54	1.06	0.75	0.57	0.45	0.78	0.41	0.29	0.47
112 年	3.70	1.46	0.92	0.73	0.59	0.43	0.78	0.37	0.27	-
變動	0.14	0.08	0.14	0.02	-0.02	0.02	0.00	0.04	0.02	-
女性										
113 年	3.18	1.43	0.99	0.72	0.67	0.61	0.38	0.23	0.36	0.34
112 年	3.07	1.35	0.90	0.65	0.70	0.55	0.38	0.23	0.35	-
變動	0.11	0.08	0.09	0.07	-0.03	0.06	0.00	0.00	0.01	-

說明：1. 平均壽命差距變動＝「113 年平均壽命差距」－「112 年平均壽命差距」。

2. 112 年蓄意自我傷害（自殺）死因序位為第 11 位，未列入國人十大死因，故不予比較該項死因除外平均壽命差距。

二、結論

- (一)113 年國人主要死亡原因仍以惡性腫瘤、心臟疾病續居前 2 名，對國人平均壽命之減損亦最大。若剔除此二類死因之死亡人數，可讓全體國民平均壽命分別增加 3.59 歲及 1.50 歲。為降低疾病罹患及死亡人數，提升國人整體平均壽命水準，應加強對該等疾病之防治。
- (二)113 年十大死因新增蓄意自我傷害(自殺)，其死因序位由 112 年第 11 位提升至第 10 位，死亡人數亦較 112 年增加 164 人 (+4.21%)。若剔除此類死因之死亡人數，可讓全體國民平均壽命增加 0.42 歲。
- (三)男性因惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病，與蓄意自我傷害(自殺)之死因減損的平均壽命差額高於女性；女性因糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變之死因減損的平均壽命差額高於男性，顯示男、女性在主要死因結構上之差異，致其對男、女性平均壽命造成不同程度之影響。
- (四)惡性腫瘤已連續 43 年高居國人十大死因之首位，近年來其死亡人數占全體死亡人數比率皆在 2 成 4 以上。導致罹患惡性腫瘤人數的原因繁多，主要與吸菸、飲食習慣、生活環境，及工作壓力等諸多因素有關。長期而言，排除死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命的差距由 103 年之 4.04 歲降至 113 年之 3.59 歲。
- (五)心臟疾病已連續 17 年位居國人十大死因第 2 位，近年來其死亡人數占全體死亡人數比率介於 11.32%至 12.07%之間。觀察排除死因為心臟疾病之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命的差距，近 10 年於 1.37 歲至 1.69 歲之間波動，宜持續推動心臟疾病防治及宣導改正不健康之行為。
- (六)肺炎居國人十大死因第 3 位，肺炎死亡人數占其全體死亡人數比率自 109 年起連續 3 年減少，於 112 年 COVID-19 疫情趨緩後再度增加。觀察排除死因為肺炎之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命的差距自 109 年之 1.06 歲起，連續 3 年遞減，於 112 年升至 0.94 歲，而 113 年續升至 1.05 歲，其變化需格外注意。

參、113 年原住民族簡易生命表提要分析

為回應原住民社會之需求，並順應世界潮流，立法院於民國 85 年 11 月 1 日審議通過「行政院原住民委員會組織條例」，同年 12 月 10 日「行政院原住民委員會³」正式成立，專責統籌規劃原住民族事務；而內政部全國戶役政資訊系統亦自 89 年起新增個人資料之原住民身分註記欄位，可產生提供編算原住民族生命表所需基本資料，因此本部自 90 年起定期編算原住民族簡易生命表，以了解原住民族平均餘命變動趨勢，以及與全體國民平均餘命之差距情況，提供各界參用。

一、重要結果摘要分析

(一) 原住民族出生死亡基本概況

113 年底原住民族總人數為 61 萬 1,674 人，其中山地原住民 32 萬 6,272 人、平地原住民 28 萬 5,402 人。113 年原住民族出生人數為 6,945 人，其中山地原住民 4,030 人、平地原住民 2,915 人；死亡人數為 4,965 人，其中山地原住民 2,636 人、平地原住民 2,329 人（詳表 1）。

表 1 我國原住民族近年出生死亡情形

單位：人

身分別		110 年			111 年			112 年			113 年		
		總 人數	出生 人數	死亡 人數	總 人數	出生 人數	死亡 人數	總 人數	出生 人數	死亡 人數	總 人數	出生 人數	死亡 人數
原住民族	全體	580,758	6,669	4,345	584,125	6,392	5,034	589,038	6,602	4,989	611,674	6,945	4,965
	男性	280,886	3,450	2,500	282,130	3,300	2,886	284,069	3,393	2,859	295,443	3,558	2,849
	女性	299,872	3,219	1,845	301,995	3,092	2,148	304,969	3,209	2,130	316,231	3,387	2,116
山地	全體	309,152	3,904	2,367	311,328	3,834	2,744	314,221	3,868	2,666	326,272	4,030	2,636
	男性	148,564	2,002	1,325	149,445	1,998	1,580	150,623	1,986	1,481	156,718	2,032	1,474
	女性	160,588	1,902	1,042	161,883	1,836	1,164	163,598	1,882	1,185	169,554	1,998	1,162
平地	全體	271,606	2,765	1,978	272,797	2,558	2,290	274,817	2,734	2,323	285,402	2,915	2,329
	男性	132,322	1,448	1,175	132,685	1,302	1,306	133,446	1,407	1,378	138,725	1,526	1,375
	女性	139,284	1,317	803	140,112	1,256	984	141,371	1,327	945	146,677	1,389	954

資料來源：內政部戶政司。

說明：1.山地原住民係指臺灣光復前原籍在山地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民者。

2.平地原住民係指臺灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民，並申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）戶政事務所登記為平地原住民者。

3.總人數為年底數。

³ 歷經多次更名和組織調整，103 年配合政府組織改造，正式更名為「原住民族委員會」。


113 年原住民族男性死亡人數 2,849 人（占 57.38%）、女性 2,116 人（占 42.62%），與 112 年比較，男性減少 10 人（-0.35%）、女性減少 14 人（-0.66%）。

山地原住民男性死亡人數 1,474 人、女性 1,162 人，與 112 年比較，男性減少 7 人（-0.47%），女性減少 23 人（-1.94%）；平地原住民男性死亡人數 1,375 人、女性 954 人，與 112 年比較，男性減少 3 人（-0.22%）、女性增加 9 人（+0.95%）（詳表 1）。

（二）原住民族零歲平均餘命⁴（平均壽命）

1. 113 年原住民族平均壽命為 73.23 歲，男性為 68.65 歲，女性為 77.78 歲，男、女性平均壽命差距為 9.13 歲。若與 112 年相較，原住民族平均壽命減少 0.02 歲，男性減少 0.08 歲，女性增加 0.03 歲。與 103 年比較⁵，原住民族平均壽命增加 1.63 歲，男性增加 1.37 歲，女性增加 1.78 歲。長期而言，原住民族全體、男性及女性平均壽命皆大致呈增加趨勢（詳圖 1）。

圖 1 歷年我國原住民族男、女性平均壽命



⁴ 因原住民族人口僅約 61 萬多人，易因各年度年齡別死亡率大幅變動，造成年度間平均餘命波動較大之情形，故原住民族簡易生命表採三年原住民族人口資料合併編製。

⁵ 因全體、男性、女性平均餘命皆獨立編算，故歷年比較時，全體之變動與男性及女性之變動無關聯性。


2. 按原住民族身分觀察，山地原住民平均壽命為 71.77 歲，男性為 67.04 歲，女性為 76.31 歲，男、女性平均壽命差距為 9.27 歲。平地原住民平均壽命為 74.76 歲，男性為 70.28 歲，女性為 79.38 歲，男、女性平均壽命差距為 9.10 歲。就山地、平地原住民之平均壽命差異比較，山地原住民平均壽命較平地原住民少 2.99 歲，男性少 3.24 歲，女性少 3.07 歲，山地原住民無論在全體、男性或女性之平均壽命皆低於平地原住民（詳表 2）。
3. 長期而言，山地原住民平均壽命於 111 年及 112 年略降外，長期大致呈增加現象，自 103 年之 69.62 歲上升至 113 年之 71.77 歲(+2.15 歲)；而平地原住民平均壽命除 105 年、111 年、112 年及 113 年略降外，長期亦呈上升趨勢，自 103 年之 73.78 歲增加至 113 年之 74.76 歲(+0.98 歲)（詳圖 2）。

表 2 我國原住民族平均壽命

身 分 別	民國 113 年			單位：歲
	全體	男性 (1)	女性 (2)	差距 (3)=(2)-(1)
原住民族	73.23	68.65	77.78	9.13
山地原住民(a)	71.77	67.04	76.31	9.27
平地原住民(b)	74.76	70.28	79.38	9.10
山地與平地差距(c)=(a)-(b)	-2.99	-3.24	-3.07	

說明：113 年原住民族平均壽命係利用 111-113 三年原住民族人口資料合併編算。

圖 2 歷年我國山地及平地原住民平均壽命



(三) 原住民族與全體國民之平均壽命差距比較

1. 觀察 113 年原住民族與全體國民平均壽命之差距，原住民族平均壽命較全體國民少 7.54 歲，男性少 8.77 歲，女性少 6.52 歲。就身分別觀察，山地原住民較全體國民平均壽命少 9.00 歲，男性少 10.38 歲，女性少 7.99 歲；平地原住民較全體國民平均壽命少 6.01 歲，男性少 7.14 歲，女性少 4.92 歲（詳表 3）。

表 3 原住民族與全體國民平均壽命之比較

身分別	民國 113 年			單位：歲		
	平均壽命			平均壽命差距		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
全體國民	80.77	77.42	84.30	-	-	-
原住民族	73.23	68.65	77.78	-7.54	-8.77	-6.52
山地原住民	71.77	67.04	76.31	-9.00	-10.38	-7.99
平地原住民	74.76	70.28	79.38	-6.01	-7.14	-4.92

說明：平均壽命差距＝各列原住民族平均壽命－全體國民平均壽命。

2. 歷年原住民族與全體國民平均壽命之差距，大致呈波動下降趨勢，自 103 年之 8.24 歲，降至 113 年之 7.54 歲（詳表 4、圖 3）。
3. 就性別觀察，男、女性原住民族之平均壽命與全體國民之差距亦呈波動下滑現象，男性差距由 103 年之 9.44 歲下降至 113 年之 8.77 歲，女性差距亦由 103 年之 7.19 歲下降至 113 年之 6.52 歲。長期而言，我國原住民族與全體國民之平均壽命差距，不論是全體、男性或女性皆呈縮小的趨勢（詳表 4、圖 3）。
4. 原住民族與全體國民平均壽命差距，由 111 年之 6.19 歲升至 113 年之 7.54 歲，應與 113 年全體國民平均壽命較上年增加，而原住民族平均壽命則因採三年資料合併編算，受 111 年 COVID-19 疫情死亡人數影響，其平均壽命尚未回升有關。觀察歷年編算結果，原住民族與全體國民平均壽命之差距，整體仍呈下降趨勢。

表 4 歷年原住民族與全體國民平均壽命之比較—按性別分

單位：歲


年別	全體國民(1)			原住民族(2)			差距(3)=(2)-(1)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
103 年	79.84	76.72	83.19	71.60	67.28	76.00	-8.24	-9.44	-7.19
104 年	80.20	77.01	83.62	71.86	67.40	76.39	-8.34	-9.61	-7.23
105 年	80.00	76.81	83.42	71.92	67.48	76.43	-8.08	-9.33	-6.99
106 年	80.39	77.28	83.70	72.22	67.85	76.62	-8.17	-9.43	-7.08
107 年	80.69	77.55	84.05	72.57	68.28	76.86	-8.12	-9.27	-7.19
108 年	80.86	77.69	84.23	73.10	68.73	77.45	-7.76	-8.96	-6.78
109 年	81.32	78.11	84.75	73.66	69.23	78.06	-7.66	-8.88	-6.69
110 年	80.86	77.67	84.25	73.92	69.51	78.29	-6.94	-8.16	-5.96
111 年	79.84	76.63	83.28	73.65	69.21	78.05	-6.19	-7.42	-5.23
112 年	80.23	76.94	83.74	73.25	68.73	77.75	-6.98	-8.21	-5.99
113 年	80.77	77.42	84.30	73.23	68.65	77.78	-7.54	-8.77	-6.52

說明：1.全國平均壽命：採當年基礎人口資料編算。

2.原住民族平均壽命：採三年合併人口方式編算，113 年原住民族平均壽命係利用 111-113 三年合併原住民族人口資料編算。

3.另關於原住民族與全體國民平均壽命之差距，由 111 年之 6.19 歲升至 113 年之 7.54 歲，應與全體國民平均壽命較上年增加，而原住民族平均壽命因以三年基礎人口資料合併編算，受 111 年 COVID-19 疫情死亡人數影響，其平均壽命尚未回升有關。

圖 3 歷年原住民族與全體國民平均壽命之差距值



說明：差距值＝全體國民平均壽命-原住民族平均壽命。

(四) 原住民族與全體國民之年齡別平均餘命差距比較

就 10 歲年齡別觀察原住民族與全體國民平均餘命之差距，113 年零歲平均餘命差距為 7.54 歲，60 歲差距則降為 4.34 歲，80 歲差距再降為 1.84 歲。男性之零歲平均餘命差距達 8.77 歲，60 歲差距則降為 4.59 歲，80 歲差距再降為 1.65 歲。女性之零歲平均餘命差距為 6.52 歲，60 歲差距降為 4.59 歲，80 歲差距再降為 2.35 歲。顯示原住民族與全體國民間之平均餘命差距，無論是原住民族全體、男性或女性，均有隨年齡增長而逐漸縮小現象。

觀察原住民族與全體國民平均餘命各年齡別之差距，在 30 歲之後開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.49 歲至 1.30 歲之間；男性亦是在 30 歲之後差距開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.65 歲至 1.48 歲之間；而女性則在 40 歲之後差距開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.57 歲至 1.28 歲之間（詳表 5）。

表 5 原住民族與全體國民平均餘命之比較—按性別、10 歲年齡別分

年齡別	民國 113 年						單位：歲		
	全體國民(1)			原住民族(2)			差距(3)=(2)-(1)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
0	80.77	77.42	84.30	73.23	68.65	77.78	-7.54	-8.77	-6.52
10	71.23	67.92	74.72	63.93	59.44	68.37	-7.30	-8.48	-6.35
20	61.40	58.11	64.85	54.19	49.81	58.49	-7.21	-8.30	-6.36
30	51.69	48.47	55.06	44.64	40.39	48.76	-7.05	-8.08	-6.30
40	42.08	38.96	45.33	35.52	31.53	39.31	-6.56	-7.43	-6.02
50	32.95	30.11	35.87	27.41	24.04	30.42	-5.54	-6.07	-5.45
60	24.44	22.08	26.79	20.10	17.49	22.20	-4.34	-4.59	-4.59
70	16.56	14.81	18.20	13.42	11.70	14.57	-3.14	-3.11	-3.63
80	9.72	8.58	10.68	7.88	6.93	8.33	-1.84	-1.65	-2.35

二、結論

(一) 113 年原住民族平均壽命為 73.23 歲，較 103 年增加 1.63 歲，長期呈上升趨勢

113 年原住民族平均壽命為 73.23 歲，男性為 68.65 歲，女性為 77.78 歲，與 103 年比較，分別增加 1.63 歲、1.37 歲及 1.78 歲。長期而言，原住民族全體、男性及女性平均壽命皆大致呈增加趨勢。就身分別而言，山地原住民平均壽命 71.77 歲，平地原住民 74.76 歲，與 103 年比較，分別增加 2.15 歲、0.98 歲，平均壽命長期亦呈上升現象。

(二) 113 年原住民族平均壽命較全體國民平均壽命少 7.54 歲，但兩者差距長期呈縮小趨勢

113 年原住民族平均壽命（73.23 歲）較全體國民平均壽命（80.77 歲）低，但兩者差距由 103 年之 8.24 歲降至 113 年之 7.54 歲，男性由 9.44 歲降至 8.77 歲，女性亦由 7.19 歲降至 6.52 歲。長期而言，原住民族與全體國民之平均壽命差距，不論是全體、男性或女性皆有縮小的現象。

(三) 以 10 歲年齡別觀察，0 歲至 40 歲間之原住民族與全體國民平均餘命差距較大，之後隨年齡增長而差距逐漸縮小

113 年原住民族與全體國民平均餘命之差距，在 30 歲以前之差距達 7 歲以上，40 歲之差距在 6 歲以上，80 歲以上之差距則小於 2 歲；其中男性在 30 歲以前之差距達 8 歲以上，女性在 40 歲以前之差距則在 6 歲以上。

原住民族全體及男性在 30 歲、女性在 40 歲之後，平均餘命與全體國民之差距開始大幅縮小，且均隨年齡增長而差距逐漸縮小，顯示原住民族健康不平等的關鍵時期為 30 歲至 40 歲，宜著重於其嬰幼兒至青壯年期的醫療照護政策、妥善配置社會資源，並建構健康的家庭與支持環境，以縮短原住民族與全體國民的健康差距、落實我國對健康之基本人權保障。

壹、簡易生命表函數曲線圖

圖1 全國簡易生命表生存數




圖2 全國簡易生命表死亡數




圖3 全國簡易生命表死亡機率

民國113年




圖4 全國簡易生命表平均餘命

民國113年




圖5 臺灣地區簡易生命表生存數




圖6 臺灣地區簡易生命表死亡數




圖7 臺灣地區簡易生命表死亡機率

民國113年




圖8 臺灣地區簡易生命表平均餘命

民國113年




圖9 新北市簡易生命表生存數

民國113年




圖10 新北市簡易生命表死亡數

民國113年




圖11 新北市簡易生命表死亡機率

民國113年




圖12 新北市簡易生命表平均餘命

民國113年




圖13 臺北市簡易生命表生存數

民國113年




圖14 臺北市簡易生命表死亡數

民國113年




圖15 臺北市簡易生命表死亡機率

民國113年




圖16 臺北市簡易生命表平均餘命

民國113年




圖17 桃園市簡易生命表生存數

民國113年




圖18 桃園市簡易生命表死亡數

民國113年




圖19 桃園市簡易生命表死亡機率

民國113年




圖20 桃園市簡易生命表平均餘命

民國113年




圖21 臺中市簡易生命表生存數

民國113年




圖22 臺中市簡易生命表死亡數

民國113年




圖23 臺中市簡易生命表死亡機率

民國113年




圖24 臺中市簡易生命表平均餘命

民國113年




圖25 臺南市簡易生命表生存數

民國113年




圖26 臺南市簡易生命表死亡數

民國113年




圖27 臺南市簡易生命表死亡機率

民國113年




圖28 臺南市簡易生命表平均餘命

民國113年




圖29 高雄市簡易生命表生存數

民國113年




圖30 高雄市簡易生命表死亡數

民國113年




圖31 高雄市簡易生命表死亡機率

民國113年





圖32 高雄市簡易生命表平均餘命

民國113年



貳、特定死因除外簡易生命表
與一般簡易生命表
函數曲線比較圖

圖33 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(全體)

民國113年




圖33 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續1)(男性)

民國113年




圖33 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續完)(女性)




圖34 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(全體)




圖34 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)

民國113年




圖34 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)

民國113年




圖35 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)

民國113年




圖35 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)

民國113年




圖35 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)

民國113年




圖36 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)

民國113年




圖36 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續1)(男性)

民國113年




圖36 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續完)(女性)

民國113年




圖37 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(全體)

民國113年




圖37 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續1)(男性)

民國113年




圖37 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續完)(女性)

民國113年




圖38 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(全體)

民國113年




圖38 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)

民國113年




圖38 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)

民國113年




圖39 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)

民國113年




圖39 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)

民國113年




圖39 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)

民國113年




圖40 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)

民國113年




圖40 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續1)(男性)

民國113年




圖40 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續完)(女性)

民國113年




圖41 肺炎死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(全體)

民國113年




圖41 肺炎死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續1)(男性)

民國113年




圖41 肺炎死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續完)(女性)

民國113年




圖42 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(全體)

民國113年




圖42 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)

民國113年




圖42 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)

民國113年




圖43 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)

民國113年




圖43 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)

民國113年




圖43 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)

民國113年




圖44 肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)

民國113年




圖44 肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續1)(男性)

民國113年





圖44 肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續完)(女性)

民國113年



參、原住民族簡易生命表
函數曲線圖

圖45 全體原住民簡易生命表生存數

民國113年




圖46 全體原住民簡易生命表死亡數

民國113年




圖47 全體原住民簡易生命表死亡機率

民國113年




圖48 全體原住民簡易生命表平均餘命

民國113年




圖49 山地原住民簡易生命表生存數

民國113年




圖50 山地原住民簡易生命表死亡數

民國113年




圖51 山地原住民簡易生命表死亡機率

民國113年




圖52 山地原住民簡易生命表平均餘命

民國113年




圖53 平地原住民簡易生命表生存數

民國113年




圖54 平地原住民簡易生命表死亡數

民國113年




圖55 平地原住民簡易生命表死亡機率

民國113年





圖56 平地原住民簡易生命表平均餘命

民國113年



壹、簡易生命表

表1 全國簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00285	100000	285	8321	8077194	80.77
1M	0.00042	99715	42	8308	8068873	80.92
2M	0.00023	99673	23	8305	8060565	80.87
3M	0.00056	99650	56	24906	8052260	80.81
6M	0.00048	99595	48	49785	8027354	80.60
0	0.00453	100000	453	99625	8077194	80.77
1	0.00032	99547	32	99531	7977569	80.14
2	0.00022	99515	22	99504	7878038	79.16
3	0.00015	99493	15	99485	7778534	78.18
4	0.00011	99478	11	99472	7679049	77.19
5	0.00009	99466	9	99462	7579577	76.20
6	0.00009	99457	9	99453	7480115	75.21
7	0.00009	99448	9	99444	7380663	74.22
8	0.00009	99440	9	99436	7281219	73.22
9	0.00008	99431	8	99427	7181783	72.23
10	0.00009	99423	9	99418	7082356	71.23
11	0.00010	99414	10	99409	6982938	70.24
12	0.00013	99404	13	99397	6883529	69.25
13	0.00017	99391	16	99383	6784132	68.26
14	0.00022	99374	22	99364	6684749	67.27
15	0.00027	99353	27	99339	6585386	66.28
16	0.00033	99326	33	99309	6486046	65.30
17	0.00038	99293	38	99274	6386737	64.32
18	0.00041	99255	41	99235	6287463	63.35
19	0.00044	99214	43	99192	6188229	62.37
20	0.00046	99171	45	99148	6089036	61.40
21	0.00047	99125	47	99102	5989888	60.43
22	0.00049	99078	48	99054	5890787	59.46
23	0.00050	99030	50	99005	5791733	58.48
24	0.00051	98980	51	98955	5692727	57.51
25	0.00052	98930	52	98904	5593772	56.54
26	0.00053	98878	53	98852	5494868	55.57
27	0.00054	98826	53	98799	5396016	54.60
28	0.00055	98772	54	98745	5297217	53.63
29	0.00056	98718	55	98690	5198472	52.66
30	0.00058	98663	57	98634	5099782	51.69
31	0.00060	98606	59	98576	5001147	50.72
32	0.00064	98547	63	98515	4902571	49.75
33	0.00069	98484	68	98450	4804056	48.78
34	0.00075	98416	74	98379	4705606	47.81
35	0.00083	98342	82	98301	4607227	46.85
36	0.00092	98260	91	98215	4508926	45.89
37	0.00103	98170	101	98119	4410711	44.93
38	0.00116	98068	114	98011	4312592	43.98
39	0.00130	97955	127	97891	4214581	43.03

表1 全國簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00146	97827	143	97756	4116690	42.08
41	0.00163	97685	159	97605	4018934	41.14
42	0.00181	97526	177	97437	3921329	40.21
43	0.00200	97349	195	97251	3823891	39.28
44	0.00221	97154	215	97047	3726640	38.36
45	0.00243	96939	235	96822	3629593	37.44
46	0.00266	96704	257	96575	3532772	36.53
47	0.00290	96447	280	96307	3436196	35.63
48	0.00315	96167	303	96016	3339889	34.73
49	0.00342	95864	328	95700	3243874	33.84
50	0.00370	95536	354	95359	3148174	32.95
51	0.00400	95182	380	94992	3052815	32.07
52	0.00431	94802	409	94598	2957822	31.20
53	0.00464	94393	438	94175	2863225	30.33
54	0.00499	93956	469	93721	2769050	29.47
55	0.00536	93487	501	93236	2675329	28.62
56	0.00575	92986	535	92718	2582093	27.77
57	0.00616	92451	570	92166	2489374	26.93
58	0.00661	91881	607	91578	2397208	26.09
59	0.00709	91274	647	90950	2305631	25.26
60	0.00760	90627	689	90283	2214680	24.44
61	0.00809	89938	728	89574	2124398	23.62
62	0.00862	89211	769	88826	2034823	22.81
63	0.00919	88442	813	88035	1945997	22.00
64	0.00983	87629	861	87199	1857961	21.20
65	0.01055	86768	916	86310	1770763	20.41
66	0.01139	85853	978	85364	1684452	19.62
67	0.01235	84875	1048	84350	1599089	18.84
68	0.01345	83826	1127	83263	1514738	18.07
69	0.01468	82699	1214	82092	1431476	17.31
70	0.01607	81485	1309	80830	1349384	16.56
71	0.01760	80176	1411	79470	1268554	15.82
72	0.01930	78764	1520	78004	1189084	15.10
73	0.02116	77244	1634	76427	1111080	14.38
74	0.02316	75610	1751	74734	1034653	13.68
75	0.02531	73858	1869	72924	959919	13.00
76	0.02759	71989	1986	70996	886995	12.32
77	0.03006	70003	2104	68951	815999	11.66
78	0.03274	67899	2223	66788	747048	11.00
79	0.03565	65676	2342	64505	680261	10.36
80	0.03883	63334	2459	62105	615755	9.72
81	0.04227	60875	2573	59589	553650	9.09
82	0.04602	58302	2683	56961	494062	8.47
83	0.05009	55619	2786	54226	437101	7.86
84	0.05451	52833	2880	51393	382875	7.25
85+	1.00000	49953	49953	331482	331482	6.64

表1 全國簡易生命表(續2)
民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00317	100000	317	8320	7742157	77.42
1M	0.00047	99683	47	8305	7733837	77.58
2M	0.00029	99636	29	8302	7725532	77.54
3M	0.00062	99607	61	24894	7717230	77.48
6M	0.00051	99545	51	49760	7692336	77.27
0	0.00506	100000	506	99581	7742157	77.42
1	0.00037	99494	37	99476	7642576	76.81
2	0.00025	99457	25	99445	7543100	75.84
3	0.00017	99432	17	99423	7443656	74.86
4	0.00012	99415	12	99409	7344232	73.87
5	0.00010	99402	10	99397	7244824	72.88
6	0.00009	99393	9	99388	7145426	71.89
7	0.00009	99384	9	99379	7046038	70.90
8	0.00009	99375	9	99370	6946659	69.90
9	0.00009	99366	9	99362	6847289	68.91
10	0.00009	99357	9	99353	6747927	67.92
11	0.00011	99348	11	99343	6648574	66.92
12	0.00015	99337	15	99330	6549232	65.93
13	0.00020	99322	20	99313	6449902	64.94
14	0.00027	99303	27	99289	6350589	63.95
15	0.00036	99275	35	99258	6251300	62.97
16	0.00043	99240	43	99219	6152042	61.99
17	0.00050	99197	49	99172	6052824	61.02
18	0.00054	99148	54	99121	5953651	60.05
19	0.00057	99094	57	99066	5854530	59.08
20	0.00059	99037	59	99008	5755465	58.11
21	0.00061	98978	60	98948	5656457	57.15
22	0.00063	98918	62	98887	5557509	56.18
23	0.00064	98856	64	98825	5458621	55.22
24	0.00066	98793	65	98760	5359797	54.25
25	0.00068	98728	67	98694	5261037	53.29
26	0.00069	98661	68	98626	5162343	52.32
27	0.00071	98592	70	98558	5063716	51.36
28	0.00072	98523	71	98487	4965159	50.40
29	0.00073	98452	72	98416	4866671	49.43
30	0.00075	98381	73	98344	4768255	48.47
31	0.00078	98307	76	98269	4669911	47.50
32	0.00083	98231	81	98190	4571642	46.54
33	0.00090	98150	88	98105	4473452	45.58
34	0.00099	98061	97	98013	4375346	44.62
35	0.00110	97964	108	97910	4277334	43.66
36	0.00124	97856	121	97795	4179423	42.71
37	0.00140	97735	137	97666	4081628	41.76
38	0.00159	97598	155	97520	3983962	40.82
39	0.00180	97443	175	97355	3886442	39.88

表1 全國簡易生命表(續3)
民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00203	97268	198	97169	3789087	38.96
41	0.00229	97070	222	96959	3691918	38.03
42	0.00256	96848	248	96724	3594959	37.12
43	0.00286	96600	277	96462	3498235	36.21
44	0.00319	96323	307	96170	3401773	35.32
45	0.00353	96017	339	95847	3305603	34.43
46	0.00388	95678	371	95492	3209756	33.55
47	0.00424	95307	404	95105	3114263	32.68
48	0.00461	94903	437	94684	3019159	31.81
49	0.00498	94465	471	94230	2924475	30.96
50	0.00537	93995	505	93742	2830245	30.11
51	0.00579	93490	541	93219	2736502	29.27
52	0.00624	92948	580	92658	2643283	28.44
53	0.00674	92368	622	92057	2550625	27.61
54	0.00727	91746	667	91412	2458568	26.80
55	0.00783	91079	713	90722	2367156	25.99
56	0.00842	90365	761	89985	2276434	25.19
57	0.00903	89604	810	89200	2186450	24.40
58	0.00968	88795	860	88365	2097250	23.62
59	0.01036	87935	911	87480	2008885	22.85
60	0.01107	87024	964	86542	1921405	22.08
61	0.01177	86060	1013	85554	1834863	21.32
62	0.01250	85048	1063	84516	1749309	20.57
63	0.01328	83985	1115	83427	1664793	19.82
64	0.01414	82869	1172	82283	1581366	19.08
65	0.01511	81698	1234	81080	1499083	18.35
66	0.01622	80463	1305	79811	1418002	17.62
67	0.01748	79158	1383	78467	1338191	16.91
68	0.01890	77775	1470	77040	1259725	16.20
69	0.02049	76305	1564	75523	1182685	15.50
70	0.02226	74741	1664	73909	1107162	14.81
71	0.02419	73077	1768	72194	1033253	14.14
72	0.02631	71310	1876	70372	961059	13.48
73	0.02859	69434	1985	68441	890687	12.83
74	0.03104	67449	2094	66402	822246	12.19
75	0.03364	65355	2199	64255	755845	11.57
76	0.03640	63156	2299	62007	691589	10.95
77	0.03936	60857	2395	59660	629583	10.35
78	0.04255	58462	2488	57218	569923	9.75
79	0.04600	55974	2575	54687	512705	9.16
80	0.04972	53399	2655	52072	458018	8.58
81	0.05373	50744	2727	49381	405946	8.00
82	0.05806	48018	2788	46624	356565	7.43
83	0.06272	45230	2837	43811	309942	6.85
84	0.06775	42393	2872	40957	266131	6.28
85+	1.00000	39521	39521	225174	225174	5.70

表1 全國簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00251	100000	251	8323	8430058	84.30
1M	0.00036	99749	36	8311	8421735	84.43
2M	0.00016	99713	16	8309	8413424	84.38
3M	0.00049	99697	49	24918	8405116	84.31
6M	0.00045	99648	44	49813	8380198	84.10
0	0.00397	100000	397	99673	8430058	84.30
1	0.00027	99603	27	99590	8330385	83.64
2	0.00018	99576	18	99567	8230795	82.66
3	0.00013	99558	13	99551	8131228	81.67
4	0.00010	99545	10	99540	8031676	80.68
5	0.00009	99535	9	99531	7932136	79.69
6	0.00008	99526	8	99522	7832606	78.70
7	0.00008	99518	8	99514	7733083	77.71
8	0.00008	99510	8	99505	7633570	76.71
9	0.00008	99501	8	99497	7534064	75.72
10	0.00009	99493	9	99489	7434567	74.72
11	0.00009	99484	9	99480	7335078	73.73
12	0.00011	99475	11	99470	7235599	72.74
13	0.00013	99464	13	99458	7136129	71.75
14	0.00016	99451	15	99444	7036672	70.75
15	0.00019	99436	19	99427	6937228	69.77
16	0.00022	99417	22	99406	6837801	68.78
17	0.00025	99396	25	99383	6738395	67.79
18	0.00027	99371	27	99357	6639012	66.81
19	0.00029	99344	29	99329	6539654	65.83
20	0.00031	99315	31	99300	6440325	64.85
21	0.00033	99284	32	99268	6341025	63.87
22	0.00034	99252	33	99235	6241757	62.89
23	0.00035	99218	34	99201	6142522	61.91
24	0.00035	99184	35	99167	6043321	60.93
25	0.00035	99149	35	99132	5944154	59.95
26	0.00036	99114	35	99097	5845022	58.97
27	0.00036	99079	36	99061	5745926	57.99
28	0.00037	99043	37	99024	5646865	57.01
29	0.00038	99006	38	98987	5547841	56.04
30	0.00039	98969	39	98949	5448853	55.06
31	0.00041	98930	41	98909	5349904	54.08
32	0.00043	98889	43	98868	5250995	53.10
33	0.00046	98846	46	98823	5152127	52.12
34	0.00050	98800	49	98776	5053304	51.15
35	0.00054	98751	54	98724	4954529	50.17
36	0.00059	98697	59	98668	4855804	49.20
37	0.00065	98639	64	98606	4757136	48.23
38	0.00072	98574	71	98539	4658530	47.26
39	0.00080	98503	79	98463	4559991	46.29

表1 全國簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00089	98424	88	98380	4461528	45.33
41	0.00098	98336	97	98288	4363148	44.37
42	0.00108	98239	106	98186	4264861	43.41
43	0.00117	98133	115	98076	4166675	42.46
44	0.00127	98018	124	97956	4068599	41.51
45	0.00137	97894	134	97827	3970643	40.56
46	0.00148	97760	145	97687	3872816	39.62
47	0.00161	97614	158	97536	3775129	38.67
48	0.00177	97457	172	97371	3677594	37.74
49	0.00193	97285	188	97191	3580223	36.80
50	0.00211	97097	205	96994	3483032	35.87
51	0.00229	96892	222	96780	3386038	34.95
52	0.00247	96669	239	96550	3289258	34.03
53	0.00265	96430	255	96302	3192708	33.11
54	0.00282	96175	271	96039	3096406	32.20
55	0.00300	95903	288	95759	3000367	31.29
56	0.00320	95615	306	95462	2904607	30.38
57	0.00343	95309	327	95145	2809145	29.47
58	0.00369	94982	351	94807	2714000	28.57
59	0.00400	94631	378	94442	2619193	27.68
60	0.00432	94253	408	94049	2524751	26.79
61	0.00465	93845	436	93627	2430702	25.90
62	0.00501	93409	468	93175	2337075	25.02
63	0.00540	92941	502	92690	2243900	24.14
64	0.00586	92439	541	92169	2151209	23.27
65	0.00638	91898	587	91605	2059040	22.41
66	0.00700	91311	639	90992	1967436	21.55
67	0.00771	90672	699	90322	1876444	20.69
68	0.00854	89973	768	89589	1786122	19.85
69	0.00948	89205	846	88782	1696533	19.02
70	0.01056	88359	933	87892	1607751	18.20
71	0.01179	87425	1031	86910	1519859	17.38
72	0.01317	86395	1138	85826	1432949	16.59
73	0.01471	85257	1254	84630	1347123	15.80
74	0.01640	84003	1378	83315	1262492	15.03
75	0.01825	82626	1508	81872	1179178	14.27
76	0.02025	81118	1643	80297	1097306	13.53
77	0.02245	79476	1784	78584	1017009	12.80
78	0.02488	77692	1933	76725	938425	12.08
79	0.02757	75759	2088	74715	861700	11.37
80	0.03054	73671	2250	72546	786985	10.68
81	0.03384	71420	2417	70212	714439	10.00
82	0.03748	69004	2586	67711	644227	9.34
83	0.04150	66418	2756	65039	576516	8.68
84	0.04595	63661	2925	62199	511477	8.03
85+	1.00000	60736	60736	449278	449278	7.40

表2 臺灣地區簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00286	100000	286	8321	8075250	80.75
1M	0.00042	99714	42	8308	8066928	80.90
2M	0.00023	99672	23	8305	8058621	80.85
3M	0.00056	99649	56	24905	8050316	80.79
6M	0.00048	99593	48	49784	8025410	80.58
0	0.00455	100000	455	99624	8075250	80.75
1	0.00032	99545	32	99529	7975626	80.12
2	0.00022	99513	22	99502	7876097	79.15
3	0.00015	99491	15	99484	7776595	78.16
4	0.00011	99476	11	99471	7677111	77.18
5	0.00009	99465	9	99461	7577641	76.18
6	0.00009	99456	9	99452	7478180	75.19
7	0.00009	99447	9	99443	7378729	74.20
8	0.00009	99438	9	99434	7279286	73.20
9	0.00009	99430	9	99426	7179852	72.21
10	0.00009	99421	9	99417	7080426	71.22
11	0.00010	99412	10	99407	6981009	70.22
12	0.00013	99402	13	99396	6881602	69.23
13	0.00017	99389	17	99381	6782206	68.24
14	0.00022	99373	22	99362	6682825	67.25
15	0.00027	99351	27	99337	6583464	66.26
16	0.00033	99324	33	99307	6484126	65.28
17	0.00038	99291	37	99272	6384819	64.30
18	0.00041	99254	41	99233	6285547	63.33
19	0.00044	99213	43	99191	6186313	62.35
20	0.00046	99169	45	99147	6087123	61.38
21	0.00047	99124	47	99101	5987976	60.41
22	0.00049	99077	48	99053	5888875	59.44
23	0.00050	99029	49	99004	5789822	58.47
24	0.00051	98980	51	98954	5690818	57.49
25	0.00052	98929	52	98903	5591863	56.52
26	0.00053	98877	53	98851	5492960	55.55
27	0.00054	98825	54	98798	5394109	54.58
28	0.00055	98771	55	98744	5295311	53.61
29	0.00056	98717	56	98689	5196567	52.64
30	0.00058	98661	57	98633	5097878	51.67
31	0.00060	98604	60	98574	4999245	50.70
32	0.00064	98544	63	98513	4900671	49.73
33	0.00069	98481	68	98447	4802158	48.76
34	0.00075	98413	74	98376	4703711	47.80
35	0.00083	98339	82	98298	4605335	46.83
36	0.00092	98257	91	98212	4507037	45.87
37	0.00103	98167	101	98116	4408825	44.91
38	0.00116	98065	114	98008	4310709	43.96
39	0.00130	97952	127	97888	4212701	43.01

表2 臺灣地區簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00146	97824	143	97753	4114813	42.06
41	0.00163	97681	159	97602	4017060	41.12
42	0.00181	97522	177	97434	3919458	40.19
43	0.00201	97345	195	97248	3822025	39.26
44	0.00221	97150	215	97042	3724777	38.34
45	0.00243	96935	236	96817	3627735	37.42
46	0.00266	96699	257	96570	3530918	36.51
47	0.00290	96442	280	96301	3434347	35.61
48	0.00316	96161	304	96010	3338046	34.71
49	0.00342	95858	328	95694	3242036	33.82
50	0.00370	95530	354	95353	3146343	32.94
51	0.00400	95176	381	94985	3050990	32.06
52	0.00431	94795	409	94591	2956005	31.18
53	0.00465	94386	439	94167	2861414	30.32
54	0.00500	93948	470	93713	2767247	29.46
55	0.00537	93478	502	93227	2673535	28.60
56	0.00577	92975	536	92707	2580308	27.75
57	0.00618	92439	572	92153	2487601	26.91
58	0.00663	91868	609	91563	2395447	26.07
59	0.00711	91258	649	90934	2303884	25.25
60	0.00762	90609	690	90264	2212950	24.42
61	0.00811	89919	729	89554	2122686	23.61
62	0.00864	89189	770	88804	2033132	22.80
63	0.00921	88419	814	88012	1944328	21.99
64	0.00985	87605	863	87173	1856316	21.19
65	0.01057	86742	917	86284	1769143	20.40
66	0.01141	85825	980	85335	1682859	19.61
67	0.01238	84845	1050	84320	1597524	18.83
68	0.01347	83795	1129	83231	1513204	18.06
69	0.01471	82666	1216	82058	1429973	17.30
70	0.01610	81450	1311	80795	1347915	16.55
71	0.01764	80139	1414	79432	1267120	15.81
72	0.01934	78725	1522	77964	1187688	15.09
73	0.02120	77203	1636	76385	1109723	14.37
74	0.02320	75567	1753	74690	1033339	13.67
75	0.02535	73813	1871	72878	958648	12.99
76	0.02764	71942	1988	70948	885771	12.31
77	0.03011	69954	2106	68901	814823	11.65
78	0.03279	67848	2225	66735	745922	10.99
79	0.03571	65623	2343	64451	679187	10.35
80	0.03888	63280	2461	62049	614735	9.71
81	0.04234	60819	2575	59532	552686	9.09
82	0.04609	58244	2684	56902	493154	8.47
83	0.05016	55560	2787	54167	436252	7.85
84	0.05458	52773	2880	51333	382086	7.24
85+	1.00000	49893	49893	330752	330752	6.63

表2 臺灣地區簡易生命表(續2)
民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00318	100000	318	8320	7740084	77.40
1M	0.00047	99682	47	8305	7731764	77.56
2M	0.00030	99635	29	8302	7723459	77.52
3M	0.00062	99605	62	24894	7715157	77.46
6M	0.00051	99544	51	49759	7690264	77.26
0	0.00507	100000	507	99579	7740084	77.40
1	0.00038	99493	37	99474	7640505	76.79
2	0.00026	99455	25	99442	7541031	75.82
3	0.00017	99430	17	99421	7441588	74.84
4	0.00012	99412	12	99406	7342167	73.86
5	0.00010	99400	10	99395	7242761	72.86
6	0.00009	99390	9	99386	7143366	71.87
7	0.00009	99381	9	99377	7043981	70.88
8	0.00009	99372	9	99368	6944604	69.88
9	0.00009	99363	9	99359	6845236	68.89
10	0.00009	99355	9	99350	6745877	67.90
11	0.00011	99345	11	99340	6646527	66.90
12	0.00015	99334	15	99327	6547187	65.91
13	0.00020	99320	20	99310	6447860	64.92
14	0.00027	99300	27	99286	6348551	63.93
15	0.00035	99272	35	99255	6249265	62.95
16	0.00043	99237	43	99216	6150010	61.97
17	0.00049	99195	49	99170	6050794	61.00
18	0.00054	99145	53	99119	5951624	60.03
19	0.00057	99092	56	99064	5852505	59.06
20	0.00059	99036	58	99006	5753441	58.09
21	0.00061	98977	60	98947	5654435	57.13
22	0.00062	98917	62	98886	5555488	56.16
23	0.00064	98855	63	98824	5456602	55.20
24	0.00066	98792	65	98760	5357778	54.23
25	0.00068	98727	67	98694	5259018	53.27
26	0.00069	98660	68	98626	5160325	52.30
27	0.00071	98592	70	98557	5061699	51.34
28	0.00072	98522	71	98487	4963142	50.38
29	0.00073	98451	72	98416	4864655	49.41
30	0.00075	98380	74	98343	4766239	48.45
31	0.00078	98306	77	98268	4667896	47.48
32	0.00083	98230	81	98189	4569629	46.52
33	0.00090	98148	88	98104	4471440	45.56
34	0.00099	98060	97	98011	4373336	44.60
35	0.00111	97963	108	97908	4275325	43.64
36	0.00124	97854	122	97793	4177416	42.69
37	0.00140	97733	137	97664	4079623	41.74
38	0.00159	97595	155	97518	3981959	40.80
39	0.00180	97440	175	97353	3884441	39.86

表2 臺灣地區簡易生命表(續3)
民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00203	97265	198	97166	3787088	38.94
41	0.00229	97067	222	96956	3689922	38.01
42	0.00257	96845	249	96721	3592966	37.10
43	0.00287	96597	277	96458	3496245	36.19
44	0.00319	96320	307	96166	3399786	35.30
45	0.00353	96012	339	95843	3303620	34.41
46	0.00389	95673	372	95487	3207777	33.53
47	0.00425	95302	405	95099	3112290	32.66
48	0.00461	94897	438	94678	3017191	31.79
49	0.00499	94459	471	94223	2922513	30.94
50	0.00538	93988	505	93735	2828290	30.09
51	0.00580	93483	542	93212	2734554	29.25
52	0.00625	92941	581	92650	2641343	28.42
53	0.00675	92360	623	92048	2548692	27.60
54	0.00728	91737	668	91403	2456644	26.78
55	0.00785	91069	715	90712	2365241	25.97
56	0.00844	90354	763	89973	2274529	25.17
57	0.00906	89592	812	89186	2184556	24.38
58	0.00971	88780	862	88349	2095371	23.60
59	0.01039	87918	914	87461	2007021	22.83
60	0.01111	87004	966	86521	1919560	22.06
61	0.01180	86038	1016	85530	1833039	21.31
62	0.01254	85022	1066	84489	1747509	20.55
63	0.01332	83957	1118	83397	1663019	19.81
64	0.01418	82838	1174	82251	1579622	19.07
65	0.01514	81664	1237	81046	1497371	18.34
66	0.01625	80427	1307	79774	1416325	17.61
67	0.01752	79120	1386	78427	1336551	16.89
68	0.01894	77735	1473	76998	1258124	16.18
69	0.02054	76262	1566	75479	1181125	15.49
70	0.02230	74696	1666	73863	1105647	14.80
71	0.02424	73030	1771	72144	1031784	14.13
72	0.02636	71259	1878	70320	959640	13.47
73	0.02865	69381	1988	68387	889320	12.82
74	0.03110	67393	2096	66345	820933	12.18
75	0.03371	65297	2201	64197	754588	11.56
76	0.03646	63096	2301	61946	690391	10.94
77	0.03942	60796	2397	59597	628445	10.34
78	0.04262	58399	2489	57155	568847	9.74
79	0.04607	55910	2576	54622	511693	9.15
80	0.04979	53334	2656	52006	457071	8.57
81	0.05381	50679	2727	49315	405064	7.99
82	0.05814	47952	2788	46558	355749	7.42
83	0.06280	45164	2836	43746	309191	6.85
84	0.06783	42328	2871	40892	265446	6.27
85+	1.00000	39457	39457	224554	224554	5.69

表2 臺灣地區簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00252	100000	252	8323	8428133	84.28
1M	0.00037	99748	37	8311	8419810	84.41
2M	0.00016	99711	16	8309	8411499	84.36
3M	0.00050	99695	49	24918	8403191	84.29
6M	0.00045	99646	45	49812	8378273	84.08
0	0.00399	100000	399	99671	8428133	84.28
1	0.00026	99601	26	99588	8328462	83.62
2	0.00018	99575	18	99566	8228874	82.64
3	0.00013	99557	12	99551	8129308	81.65
4	0.00010	99545	10	99540	8029757	80.66
5	0.00009	99535	9	99531	7930217	79.67
6	0.00008	99526	8	99522	7830686	78.68
7	0.00008	99518	8	99514	7731164	77.69
8	0.00008	99510	8	99505	7631650	76.69
9	0.00008	99501	8	99497	7532145	75.70
10	0.00009	99493	9	99488	7432648	74.71
11	0.00009	99484	9	99479	7333160	73.71
12	0.00011	99475	11	99469	7233680	72.72
13	0.00013	99464	13	99457	7134211	71.73
14	0.00016	99451	16	99443	7034754	70.74
15	0.00019	99435	19	99426	6935310	69.75
16	0.00022	99417	22	99406	6835884	68.76
17	0.00025	99395	25	99382	6736479	67.78
18	0.00027	99370	27	99356	6637096	66.79
19	0.00029	99343	29	99328	6537740	65.81
20	0.00031	99314	31	99298	6438412	64.83
21	0.00032	99283	32	99267	6339113	63.85
22	0.00034	99251	33	99234	6239846	62.87
23	0.00034	99217	34	99200	6140612	61.89
24	0.00035	99183	35	99166	6041412	60.91
25	0.00036	99148	35	99131	5942246	59.93
26	0.00036	99113	36	99095	5843115	58.95
27	0.00037	99077	36	99059	5744020	57.98
28	0.00037	99041	37	99023	5644961	57.00
29	0.00038	99004	38	98985	5545938	56.02
30	0.00040	98966	39	98946	5446953	55.04
31	0.00041	98927	41	98906	5348007	54.06
32	0.00044	98886	43	98864	5249100	53.08
33	0.00047	98842	46	98819	5150236	52.11
34	0.00050	98796	50	98771	5051417	51.13
35	0.00054	98747	54	98720	4952646	50.16
36	0.00059	98693	59	98664	4853926	49.18
37	0.00065	98635	64	98602	4755262	48.21
38	0.00072	98570	71	98534	4656660	47.24
39	0.00080	98499	79	98459	4558125	46.28

表2 臺灣地區簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00089	98420	88	98376	4459666	45.31
41	0.00099	98332	97	98283	4361290	44.35
42	0.00108	98235	106	98182	4263007	43.40
43	0.00117	98129	115	98071	4164825	42.44
44	0.00127	98014	125	97951	4066754	41.49
45	0.00137	97889	135	97822	3968803	40.54
46	0.00149	97754	145	97682	3870981	39.60
47	0.00162	97609	158	97530	3773299	38.66
48	0.00177	97451	172	97365	3675769	37.72
49	0.00194	97279	188	97185	3578404	36.79
50	0.00211	97090	205	96988	3481220	35.86
51	0.00230	96885	223	96774	3384232	34.93
52	0.00248	96663	240	96543	3287458	34.01
53	0.00265	96423	256	96295	3190915	33.09
54	0.00283	96167	272	96031	3094620	32.18
55	0.00302	95895	289	95750	2998589	31.27
56	0.00322	95605	308	95451	2902839	30.36
57	0.00345	95297	329	95133	2807388	29.46
58	0.00371	94969	353	94792	2712255	28.56
59	0.00401	94616	379	94426	2617462	27.66
60	0.00434	94237	409	94032	2523036	26.77
61	0.00466	93828	437	93609	2429004	25.89
62	0.00501	93391	468	93157	2335394	25.01
63	0.00541	92922	503	92671	2242238	24.13
64	0.00587	92420	542	92149	2149567	23.26
65	0.00640	91877	588	91584	2057418	22.39
66	0.00701	91290	640	90970	1965834	21.53
67	0.00773	90649	701	90299	1874865	20.68
68	0.00855	89949	769	89564	1784566	19.84
69	0.00950	89179	847	88756	1695002	19.01
70	0.01058	88332	935	87864	1606246	18.18
71	0.01181	87397	1032	86881	1518381	17.37
72	0.01319	86365	1139	85795	1431501	16.58
73	0.01473	85225	1256	84597	1345706	15.79
74	0.01643	83969	1380	83280	1261108	15.02
75	0.01828	82590	1510	81835	1177829	14.26
76	0.02029	81080	1645	80257	1095994	13.52
77	0.02249	79435	1786	78541	1015737	12.79
78	0.02493	77648	1935	76680	937196	12.07
79	0.02762	75713	2091	74667	860515	11.37
80	0.03060	73621	2253	72495	785848	10.67
81	0.03390	71368	2420	70158	713353	10.00
82	0.03755	68949	2589	67654	643195	9.33
83	0.04158	66359	2760	64980	575541	8.67
84	0.04604	63600	2928	62136	510561	8.03
85+	1.00000	60672	60672	448426	448426	7.39

表3 新北市簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00339	100000	339	8319	8096621	80.97
1M	0.00044	99661	44	8303	8088301	81.16
2M	0.00027	99617	27	8300	8079998	81.11
3M	0.00057	99590	56	24890	8071698	81.05
6M	0.00052	99533	52	49754	8046807	80.85
0	0.00519	100000	519	99567	8096621	80.97
1	0.00026	99481	26	99468	7997054	80.39
2	0.00021	99455	21	99445	7897585	79.41
3	0.00018	99434	17	99425	7798141	78.43
4	0.00015	99417	15	99409	7698716	77.44
5	0.00013	99402	13	99395	7599306	76.45
6	0.00012	99389	11	99383	7499911	75.46
7	0.00010	99377	10	99372	7400528	74.47
8	0.00009	99368	9	99363	7301156	73.48
9	0.00008	99359	8	99355	7201792	72.48
10	0.00008	99351	8	99347	7102437	71.49
11	0.00009	99343	9	99339	7003090	70.49
12	0.00011	99334	11	99329	6903751	69.50
13	0.00014	99323	14	99316	6804423	68.51
14	0.00019	99309	19	99299	6705107	67.52
15	0.00024	99290	24	99278	6605808	66.53
16	0.00029	99266	29	99252	6506530	65.55
17	0.00033	99237	33	99221	6407278	64.57
18	0.00037	99204	37	99186	6308058	63.59
19	0.00040	99167	39	99148	6208872	62.61
20	0.00042	99128	42	99107	6109724	61.63
21	0.00044	99087	44	99065	6010617	60.66
22	0.00046	99043	45	99020	5911552	59.69
23	0.00047	98998	47	98975	5812532	58.71
24	0.00048	98951	48	98927	5713557	57.74
25	0.00049	98904	49	98879	5614630	56.77
26	0.00050	98855	50	98830	5515750	55.80
27	0.00052	98805	51	98780	5416920	54.82
28	0.00054	98754	53	98727	5318141	53.85
29	0.00057	98701	56	98672	5219413	52.88
30	0.00060	98644	59	98615	5120741	51.91
31	0.00063	98585	62	98554	5022126	50.94
32	0.00066	98523	65	98490	4923572	49.97
33	0.00069	98458	68	98424	4825081	49.01
34	0.00072	98390	70	98355	4726657	48.04
35	0.00075	98320	74	98283	4628303	47.07
36	0.00080	98246	78	98207	4530020	46.11
37	0.00087	98168	86	98125	4431813	45.15
38	0.00097	98082	95	98034	4333688	44.18
39	0.00110	97987	108	97933	4235654	43.23

表3 新北市簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00124	97879	122	97818	4137721	42.27
41	0.00140	97757	137	97689	4039903	41.33
42	0.00156	97620	153	97544	3942215	40.38
43	0.00173	97468	168	97383	3844671	39.45
44	0.00189	97299	184	97207	3747287	38.51
45	0.00207	97115	201	97014	3650080	37.59
46	0.00227	96914	220	96803	3553066	36.66
47	0.00250	96693	241	96573	3456263	35.74
48	0.00275	96452	266	96319	3359690	34.83
49	0.00303	96186	292	96040	3263371	33.93
50	0.00333	95894	320	95735	3167331	33.03
51	0.00364	95575	348	95401	3071596	32.14
52	0.00394	95227	375	95039	2976195	31.25
53	0.00424	94852	402	94650	2881156	30.38
54	0.00455	94449	429	94234	2786505	29.50
55	0.00486	94020	457	93791	2692271	28.64
56	0.00519	93563	486	93320	2598479	27.77
57	0.00555	93077	516	92819	2505159	26.91
58	0.00594	92561	550	92286	2412340	26.06
59	0.00636	92012	586	91719	2320054	25.21
60	0.00683	91426	624	91114	2228335	24.37
61	0.00730	90802	662	90471	2137221	23.54
62	0.00782	90139	705	89787	2046750	22.71
63	0.00841	89435	752	89058	1956963	21.88
64	0.00909	88682	806	88279	1867905	21.06
65	0.00986	87876	866	87443	1779626	20.25
66	0.01073	87010	934	86543	1692183	19.45
67	0.01171	86076	1008	85572	1605640	18.65
68	0.01281	85068	1090	84523	1520068	17.87
69	0.01406	83978	1180	83388	1435545	17.09
70	0.01546	82798	1280	82158	1352157	16.33
71	0.01702	81518	1388	80824	1269999	15.58
72	0.01877	80130	1504	79379	1189175	14.84
73	0.02069	78627	1627	77813	1109796	14.11
74	0.02279	77000	1755	76122	1031983	13.40
75	0.02504	75245	1884	74303	955861	12.70
76	0.02746	73361	2014	72354	881558	12.02
77	0.03009	71346	2147	70273	809204	11.34
78	0.03297	69200	2282	68059	738931	10.68
79	0.03612	66918	2417	65709	670872	10.03
80	0.03956	64501	2552	63225	605163	9.38
81	0.04333	61949	2684	60607	541938	8.75
82	0.04744	59265	2812	57859	481331	8.12
83	0.05194	56453	2932	54987	423472	7.50
84	0.05685	53521	3043	52000	368485	6.88
85+	1.00000	50478	50478	316485	316485	6.27

表3 新北市簡易生命表(續2)
民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00373	100000	373	8318	7776534	77.77
1M	0.00048	99627	48	8300	7768216	77.97
2M	0.00029	99578	29	8297	7759916	77.93
3M	0.00055	99550	55	24880	7751619	77.87
6M	0.00054	99494	54	49734	7726738	77.66
0	0.00559	100000	559	99529	7776534	77.77
1	0.00027	99441	27	99428	7677004	77.20
2	0.00022	99414	22	99403	7577577	76.22
3	0.00019	99392	18	99383	7478174	75.24
4	0.00016	99374	15	99366	7378791	74.25
5	0.00013	99358	13	99352	7279425	73.26
6	0.00012	99345	11	99339	7180073	72.27
7	0.00010	99334	10	99329	7080734	71.28
8	0.00010	99324	9	99319	6981405	70.29
9	0.00009	99314	9	99310	6882086	69.30
10	0.00009	99305	9	99301	6782776	68.30
11	0.00011	99296	10	99291	6683476	67.31
12	0.00013	99285	13	99279	6584185	66.32
13	0.00016	99273	16	99265	6484906	65.32
14	0.00021	99256	21	99246	6385641	64.33
15	0.00027	99235	27	99222	6286395	63.35
16	0.00032	99209	32	99193	6187173	62.37
17	0.00037	99177	37	99158	6087981	61.39
18	0.00042	99140	42	99119	5988822	60.41
19	0.00046	99098	46	99075	5889704	59.43
20	0.00050	99052	49	99028	5790629	58.46
21	0.00053	99003	52	98977	5691601	57.49
22	0.00055	98951	55	98924	5592624	56.52
23	0.00057	98896	57	98868	5493700	55.55
24	0.00059	98840	58	98811	5394832	54.58
25	0.00060	98781	59	98752	5296022	53.61
26	0.00062	98722	61	98692	5197270	52.65
27	0.00064	98661	63	98630	5098578	51.68
28	0.00067	98598	66	98565	4999949	50.71
29	0.00072	98531	71	98496	4901384	49.74
30	0.00077	98461	76	98423	4802888	48.78
31	0.00082	98385	80	98345	4704465	47.82
32	0.00086	98305	85	98262	4606120	46.86
33	0.00089	98220	88	98176	4507858	45.90
34	0.00092	98133	90	98088	4409682	44.94
35	0.00096	98042	94	97996	4311594	43.98
36	0.00102	97949	100	97899	4213598	43.02
37	0.00112	97849	110	97794	4115700	42.06
38	0.00127	97739	124	97677	4017905	41.11
39	0.00146	97615	142	97544	3920228	40.16

表3 新北市簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00168	97473	164	97391	3822684	39.22
41	0.00192	97309	187	97216	3725293	38.28
42	0.00217	97123	211	97017	3628077	37.36
43	0.00242	96912	235	96795	3531059	36.44
44	0.00268	96677	260	96548	3434265	35.52
45	0.00297	96418	286	96275	3337717	34.62
46	0.00327	96132	314	95975	3241442	33.72
47	0.00361	95817	346	95645	3145468	32.83
48	0.00398	95472	380	95282	3049823	31.94
49	0.00438	95092	417	94883	2954541	31.07
50	0.00481	94675	455	94447	2859658	30.21
51	0.00525	94219	495	93972	2765211	29.35
52	0.00571	93724	535	93457	2671239	28.50
53	0.00618	93189	576	92901	2577782	27.66
54	0.00666	92613	617	92305	2484881	26.83
55	0.00716	91997	659	91667	2392576	26.01
56	0.00768	91338	702	90987	2300908	25.19
57	0.00823	90636	746	90264	2209921	24.38
58	0.00881	89891	792	89495	2119658	23.58
59	0.00943	89099	840	88679	2030163	22.79
60	0.01008	88259	890	87814	1941484	22.00
61	0.01075	87369	939	86899	1853670	21.22
62	0.01149	86429	993	85933	1766771	20.44
63	0.01231	85437	1051	84911	1680838	19.67
64	0.01323	84385	1116	83827	1595927	18.91
65	0.01427	83269	1188	82675	1512100	18.16
66	0.01544	82081	1267	81447	1429425	17.41
67	0.01675	80813	1353	80137	1347978	16.68
68	0.01820	79460	1446	78737	1267842	15.96
69	0.01983	78014	1547	77240	1189105	15.24
70	0.02165	76467	1655	75639	1111864	14.54
71	0.02366	74812	1770	73926	1036225	13.85
72	0.02589	73041	1891	72096	962299	13.17
73	0.02832	71150	2015	70143	890203	12.51
74	0.03095	69135	2140	68065	820060	11.86
75	0.03377	66995	2262	65864	751995	11.22
76	0.03676	64733	2379	63543	686131	10.60
77	0.04000	62353	2494	61106	622588	9.98
78	0.04351	59859	2605	58557	561482	9.38
79	0.04733	57255	2710	55900	502925	8.78
80	0.05148	54545	2808	53141	447025	8.20
81	0.05598	51737	2896	50289	393885	7.61
82	0.06085	48841	2972	47354	343596	7.04
83	0.06614	45868	3034	44351	296242	6.46
84	0.07187	42835	3079	41295	251890	5.88
85+	1.00000	39756	39756	210595	210595	5.30

表3 新北市簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00303	100000	303	8321	8425840	84.26
1M	0.00040	99697	40	8306	8417519	84.43
2M	0.00025	99657	25	8304	8409213	84.38
3M	0.00058	99633	58	24901	8400909	84.32
6M	0.00051	99575	50	49775	8376008	84.12
0	0.00476	100000	476	99607	8425840	84.26
1	0.00026	99524	26	99511	8326234	83.66
2	0.00020	99499	20	99489	8226722	82.68
3	0.00017	99479	16	99470	8127234	81.70
4	0.00014	99462	14	99455	8027763	80.71
5	0.00013	99448	13	99441	7928308	79.72
6	0.00012	99435	11	99429	7828867	78.73
7	0.00010	99424	9	99419	7729438	77.74
8	0.00008	99414	8	99410	7630019	76.75
9	0.00007	99407	7	99403	7530608	75.76
10	0.00007	99400	7	99396	7431205	74.76
11	0.00008	99393	7	99389	7331809	73.77
12	0.00009	99386	9	99381	7232419	72.77
13	0.00012	99376	12	99370	7133038	71.78
14	0.00016	99364	16	99356	7033668	70.79
15	0.00021	99348	21	99337	6934312	69.80
16	0.00025	99327	25	99314	6834975	68.81
17	0.00029	99302	29	99287	6735660	67.83
18	0.00031	99273	31	99257	6636373	66.85
19	0.00033	99242	32	99226	6537116	65.87
20	0.00034	99209	33	99193	6437890	64.89
21	0.00034	99176	34	99159	6338697	63.91
22	0.00035	99142	35	99125	6239538	62.94
23	0.00036	99107	35	99090	6140414	61.96
24	0.00037	99072	36	99054	6041324	60.98
25	0.00037	99036	37	99017	5942270	60.00
26	0.00038	98999	38	98980	5843253	59.02
27	0.00039	98961	39	98941	5744274	58.05
28	0.00040	98922	39	98903	5645332	57.07
29	0.00041	98883	40	98863	5546429	56.09
30	0.00042	98843	41	98822	5447567	55.11
31	0.00043	98802	43	98780	5348744	54.14
32	0.00045	98759	44	98737	5249964	53.16
33	0.00047	98714	47	98691	5151228	52.18
34	0.00050	98668	49	98643	5052537	51.21
35	0.00053	98618	53	98592	4953894	50.23
36	0.00057	98566	57	98537	4855302	49.26
37	0.00062	98509	61	98479	4756764	48.29
38	0.00068	98448	67	98415	4658286	47.32
39	0.00075	98381	73	98344	4559871	46.35

表3 新北市簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00082	98308	81	98267	4461527	45.38
41	0.00090	98227	88	98183	4363260	44.42
42	0.00098	98139	96	98090	4265077	43.46
43	0.00106	98042	104	97990	4166986	42.50
44	0.00114	97939	112	97883	4068996	41.55
45	0.00123	97827	120	97767	3971113	40.59
46	0.00133	97707	130	97642	3873346	39.64
47	0.00145	97577	142	97506	3775704	38.69
48	0.00160	97436	156	97358	3678198	37.75
49	0.00177	97280	173	97193	3580840	36.81
50	0.00196	97107	190	97012	3483647	35.87
51	0.00214	96917	208	96813	3386635	34.94
52	0.00232	96709	225	96597	3289822	34.02
53	0.00249	96484	241	96364	3193225	33.10
54	0.00266	96244	256	96116	3096861	32.18
55	0.00283	95988	271	95852	3000745	31.26
56	0.00301	95717	288	95572	2904893	30.35
57	0.00322	95428	307	95275	2809321	29.44
58	0.00346	95121	329	94956	2714046	28.53
59	0.00374	94792	354	94615	2619090	27.63
60	0.00404	94438	381	94247	2524475	26.73
61	0.00435	94056	409	93851	2430228	25.84
62	0.00471	93647	441	93426	2336377	24.95
63	0.00512	93206	477	92967	2242950	24.06
64	0.00560	92729	519	92469	2149983	23.19
65	0.00614	92210	566	91927	2057514	22.31
66	0.00677	91643	620	91333	1965587	21.45
67	0.00748	91023	681	90683	1874254	20.59
68	0.00828	90343	748	89968	1783571	19.74
69	0.00920	89594	825	89182	1693602	18.90
70	0.01026	88770	911	88314	1604420	18.07
71	0.01146	87859	1007	87356	1516106	17.26
72	0.01281	86852	1113	86296	1428750	16.45
73	0.01433	85739	1229	85125	1342455	15.66
74	0.01601	84510	1353	83834	1257330	14.88
75	0.01784	83157	1484	82415	1173496	14.11
76	0.01984	81673	1620	80863	1091080	13.36
77	0.02203	80053	1764	79171	1010217	12.62
78	0.02447	78289	1916	77332	931045	11.89
79	0.02717	76374	2075	75336	853714	11.18
80	0.03016	74299	2241	73178	778377	10.48
81	0.03348	72058	2413	70852	705199	9.79
82	0.03716	69645	2588	68351	634347	9.11
83	0.04123	67057	2765	65675	565996	8.44
84	0.04574	64293	2940	62822	500321	7.78
85+	1.00000	61352	61352	437499	437499	7.13

表4 臺北市簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00250	100000	250	8323	8340070	83.40
1M	0.00033	99750	33	8311	8331747	83.53
2M	0.00021	99717	21	8309	8323436	83.47
3M	0.00045	99696	45	24918	8315127	83.40
6M	0.00043	99651	43	49815	8290209	83.19
0	0.00392	100000	392	99676	8340070	83.40
1	0.00019	99608	19	99599	8240394	82.73
2	0.00015	99590	15	99582	8140795	81.74
3	0.00012	99575	12	99569	8041213	80.76
4	0.00010	99563	10	99558	7941644	79.77
5	0.00009	99553	9	99548	7842087	78.77
6	0.00007	99544	7	99541	7742538	77.78
7	0.00005	99537	5	99535	7642998	76.79
8	0.00004	99532	4	99530	7543463	75.79
9	0.00004	99529	4	99526	7443933	74.79
10	0.00006	99524	6	99521	7344406	73.80
11	0.00008	99519	8	99515	7244885	72.80
12	0.00011	99511	11	99505	7145370	71.81
13	0.00014	99500	14	99493	7045865	70.81
14	0.00017	99486	17	99478	6946372	69.82
15	0.00020	99469	20	99459	6846894	68.83
16	0.00023	99449	23	99438	6747434	67.85
17	0.00026	99426	26	99413	6647997	66.86
18	0.00029	99400	29	99386	6548584	65.88
19	0.00031	99371	30	99356	6449198	64.90
20	0.00032	99341	32	99325	6349842	63.92
21	0.00034	99309	34	99292	6250517	62.94
22	0.00035	99275	35	99258	6151225	61.96
23	0.00037	99240	37	99222	6051968	60.98
24	0.00039	99203	39	99184	5952746	60.01
25	0.00041	99164	40	99144	5853562	59.03
26	0.00042	99124	42	99103	5754418	58.05
27	0.00043	99082	43	99061	5655315	57.08
28	0.00043	99040	43	99018	5556254	56.10
29	0.00043	98997	43	98976	5457235	55.13
30	0.00043	98955	42	98933	5358259	54.15
31	0.00043	98912	43	98891	5259326	53.17
32	0.00045	98869	44	98847	5160435	52.19
33	0.00048	98825	47	98801	5061589	51.22
34	0.00052	98777	51	98752	4962788	50.24
35	0.00057	98726	56	98698	4864036	49.27
36	0.00063	98669	62	98638	4765338	48.30
37	0.00069	98607	68	98574	4666700	47.33
38	0.00075	98540	74	98503	4568126	46.36
39	0.00082	98466	81	98425	4469624	45.39

表4 臺北市簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00090	98385	88	98341	4371198	44.43
41	0.00098	98297	97	98248	4272858	43.47
42	0.00108	98200	106	98147	4174610	42.51
43	0.00117	98094	115	98037	4076462	41.56
44	0.00128	97979	125	97916	3978426	40.60
45	0.00140	97854	137	97785	3880509	39.66
46	0.00155	97716	152	97640	3782724	38.71
47	0.00174	97565	169	97480	3685084	37.77
48	0.00196	97395	191	97300	3587604	36.84
49	0.00222	97204	216	97096	3490304	35.91
50	0.00251	96988	243	96866	3393208	34.99
51	0.00280	96745	271	96610	3296342	34.07
52	0.00308	96474	297	96326	3199732	33.17
53	0.00336	96177	323	96015	3103406	32.27
54	0.00364	95854	349	95679	3007391	31.37
55	0.00391	95505	374	95318	2911711	30.49
56	0.00420	95131	399	94932	2816393	29.61
57	0.00449	94732	426	94519	2721462	28.73
58	0.00480	94306	452	94080	2626943	27.86
59	0.00511	93854	480	93614	2532863	26.99
60	0.00545	93374	509	93120	2439249	26.12
61	0.00580	92865	538	92596	2346129	25.26
62	0.00620	92326	573	92040	2253533	24.41
63	0.00668	91754	613	91448	2161493	23.56
64	0.00722	91141	658	90812	2070045	22.71
65	0.00783	90483	709	90129	1979233	21.87
66	0.00851	89775	764	89393	1889104	21.04
67	0.00924	89011	822	88600	1799712	20.22
68	0.01005	88188	886	87746	1711112	19.40
69	0.01095	87303	956	86825	1623366	18.59
70	0.01198	86347	1035	85829	1536542	17.80
71	0.01316	85312	1123	84751	1450712	17.00
72	0.01449	84189	1220	83580	1365962	16.22
73	0.01597	82970	1325	82307	1282382	15.46
74	0.01759	81644	1436	80926	1200075	14.70
75	0.01933	80208	1551	79433	1119149	13.95
76	0.02119	78657	1666	77824	1039716	13.22
77	0.02318	76991	1785	76098	961892	12.49
78	0.02536	75206	1908	74252	885794	11.78
79	0.02775	73298	2034	72281	811541	11.07
80	0.03035	71264	2163	70183	739260	10.37
81	0.03320	69101	2294	67954	669077	9.68
82	0.03631	66807	2426	65594	601123	9.00
83	0.03970	64382	2556	63104	535529	8.32
84	0.04340	61826	2683	60484	472425	7.64
85+	1.00000	59142	59142	411941	411941	6.97

表4 臺北市簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00259	100000	259	8323	8062357	80.62
1M	0.00035	99741	35	8310	8054035	80.75
2M	0.00021	99706	21	8308	8045725	80.69
3M	0.00042	99685	42	24916	8037417	80.63
6M	0.00042	99643	42	49811	8012501	80.41
0	0.00399	100000	399	99668	8062357	80.62
1	0.00024	99601	24	99590	7962690	79.95
2	0.00017	99578	17	99569	7863100	78.96
3	0.00013	99561	13	99554	7763531	77.98
4	0.00010	99548	10	99543	7663976	76.99
5	0.00008	99537	8	99533	7564434	76.00
6	0.00006	99529	6	99526	7464901	75.00
7	0.00003	99523	2	99522	7365375	74.01
8	0.00000	99521	0	99521	7265853	73.01
9	0.00001	99521	1	99520	7166332	72.01
10	0.00003	99520	3	99519	7066812	71.01
11	0.00006	99517	6	99514	6967293	70.01
12	0.00010	99512	10	99507	6867779	69.01
13	0.00014	99502	14	99495	6768272	68.02
14	0.00019	99488	19	99478	6668778	67.03
15	0.00024	99468	24	99456	6569300	66.04
16	0.00029	99444	29	99429	6469844	65.06
17	0.00033	99415	33	99399	6370414	64.08
18	0.00037	99382	36	99364	6271016	63.10
19	0.00039	99346	39	99326	6171652	62.12
20	0.00041	99307	41	99287	6072326	61.15
21	0.00042	99266	42	99245	5973039	60.17
22	0.00043	99225	43	99203	5873793	59.20
23	0.00044	99182	44	99160	5774590	58.22
24	0.00045	99138	44	99116	5675431	57.25
25	0.00045	99093	45	99071	5576315	56.27
26	0.00046	99049	45	99026	5477244	55.30
27	0.00047	99003	46	98980	5378218	54.32
28	0.00048	98957	47	98933	5279238	53.35
29	0.00050	98910	49	98885	5180305	52.37
30	0.00052	98861	51	98835	5081420	51.40
31	0.00054	98810	54	98783	4982584	50.43
32	0.00058	98756	57	98727	4883802	49.45
33	0.00063	98698	62	98667	4785075	48.48
34	0.00069	98636	68	98602	4686407	47.51
35	0.00075	98569	74	98532	4587805	46.54
36	0.00082	98494	81	98454	4489273	45.58
37	0.00089	98413	87	98370	4390819	44.62
38	0.00095	98326	93	98279	4292450	43.66
39	0.00101	98233	99	98183	4194170	42.70

表4 臺北市簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00108	98134	106	98081	4095987	41.74
41	0.00118	98028	115	97970	3997906	40.78
42	0.00131	97913	128	97848	3899936	39.83
43	0.00149	97784	146	97711	3802088	38.88
44	0.00172	97638	168	97554	3704377	37.94
45	0.00197	97471	192	97375	3606822	37.00
46	0.00224	97279	217	97170	3509447	36.08
47	0.00251	97061	244	96940	3412277	35.16
48	0.00279	96818	270	96683	3315338	34.24
49	0.00307	96548	296	96400	3218655	33.34
50	0.00337	96252	324	96090	3122255	32.44
51	0.00369	95928	354	95751	3026165	31.55
52	0.00405	95574	387	95380	2930414	30.66
53	0.00446	95186	425	94974	2835034	29.78
54	0.00491	94761	465	94529	2740060	28.92
55	0.00538	94296	508	94042	2645531	28.06
56	0.00587	93788	550	93513	2551489	27.20
57	0.00635	93238	592	92942	2457976	26.36
58	0.00681	92646	631	92331	2365034	25.53
59	0.00728	92015	670	91680	2272703	24.70
60	0.00778	91345	710	90990	2181023	23.88
61	0.00828	90634	751	90259	2090034	23.06
62	0.00887	89884	797	89485	1999775	22.25
63	0.00955	89087	851	88661	1910290	21.44
64	0.01032	88236	911	87781	1821628	20.64
65	0.01117	87325	975	86838	1733848	19.86
66	0.01208	86350	1043	85829	1647010	19.07
67	0.01306	85307	1114	84750	1561181	18.30
68	0.01412	84193	1188	83599	1476431	17.54
69	0.01528	83004	1268	82370	1392833	16.78
70	0.01660	81736	1357	81058	1310462	16.03
71	0.01808	80380	1453	79653	1229405	15.29
72	0.01975	78926	1559	78146	1149752	14.57
73	0.02161	77367	1672	76531	1071605	13.85
74	0.02361	75695	1787	74802	995074	13.15
75	0.02576	73908	1904	72956	920273	12.45
76	0.02804	72004	2019	70994	847317	11.77
77	0.03048	69985	2133	68918	776322	11.09
78	0.03314	67851	2248	66727	707404	10.43
79	0.03602	65603	2363	64422	640677	9.77
80	0.03914	63240	2475	62003	576256	9.11
81	0.04253	60765	2584	59473	514253	8.46
82	0.04620	58181	2688	56837	454780	7.82
83	0.05019	55493	2785	54100	397943	7.17
84	0.05450	52708	2873	51272	343842	6.52
85+	1.00000	49835	49835	292571	292571	5.87

表4 臺北市簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00240	100000	240	8323	8610300	86.10
1M	0.00031	99760	31	8312	8601977	86.23
2M	0.00021	99729	21	8310	8593664	86.17
3M	0.00049	99708	48	24921	8585355	86.10
6M	0.00045	99660	44	49819	8560434	85.90
0	0.00385	100000	385	99685	8610300	86.10
1	0.00013	99615	13	99609	8510615	85.43
2	0.00012	99602	12	99596	8411006	84.45
3	0.00011	99590	11	99584	8311410	83.46
4	0.00010	99579	10	99574	8211826	82.47
5	0.00009	99569	9	99564	8112253	81.47
6	0.00008	99560	8	99556	8012688	80.48
7	0.00007	99552	7	99548	7913132	79.49
8	0.00008	99545	8	99541	7813584	78.49
9	0.00008	99537	8	99533	7714043	77.50
10	0.00009	99529	9	99524	7614510	76.51
11	0.00010	99520	10	99515	7514986	75.51
12	0.00012	99510	12	99504	7415471	74.52
13	0.00013	99498	13	99491	7315967	73.53
14	0.00014	99485	14	99478	7216476	72.54
15	0.00016	99471	16	99463	7116998	71.55
16	0.00017	99455	17	99446	7017535	70.56
17	0.00019	99438	19	99429	6918089	69.57
18	0.00020	99419	20	99409	6818660	68.58
19	0.00022	99399	22	99388	6719251	67.60
20	0.00023	99378	23	99366	6619863	66.61
21	0.00025	99355	25	99342	6520497	65.63
22	0.00027	99330	27	99316	6421155	64.64
23	0.00030	99303	29	99288	6321838	63.66
24	0.00033	99274	33	99257	6222550	62.68
25	0.00036	99241	36	99223	6123292	61.70
26	0.00038	99206	38	99187	6024069	60.72
27	0.00039	99168	39	99148	5924882	59.75
28	0.00038	99129	38	99110	5825734	58.77
29	0.00036	99091	36	99073	5726624	57.79
30	0.00034	99055	34	99038	5627552	56.81
31	0.00033	99021	32	99005	5528514	55.83
32	0.00032	98989	32	98973	5429509	54.85
33	0.00034	98957	33	98940	5330537	53.87
34	0.00037	98923	36	98905	5231597	52.89
35	0.00041	98887	40	98867	5132692	51.90
36	0.00046	98847	45	98824	5033825	50.93
37	0.00051	98802	51	98776	4935001	49.95
38	0.00058	98751	57	98722	4836225	48.97
39	0.00066	98694	65	98661	4737502	48.00

表4 臺北市簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00074	98629	73	98593	4638841	47.03
41	0.00081	98556	80	98516	4540248	46.07
42	0.00087	98476	85	98434	4441732	45.10
43	0.00089	98391	88	98347	4343298	44.14
44	0.00090	98303	89	98259	4244951	43.18
45	0.00092	98214	90	98169	4146693	42.22
46	0.00096	98124	94	98077	4048523	41.26
47	0.00107	98030	105	97978	3950446	40.30
48	0.00125	97926	122	97864	3852468	39.34
49	0.00150	97803	146	97730	3754604	38.39
50	0.00177	97657	172	97571	3656874	37.45
51	0.00203	97484	198	97385	3559303	36.51
52	0.00225	97287	219	97177	3461918	35.58
53	0.00242	97068	235	96950	3364741	34.66
54	0.00255	96833	246	96709	3267791	33.75
55	0.00266	96586	257	96458	3171081	32.83
56	0.00277	96330	267	96196	3074623	31.92
57	0.00291	96062	279	95923	2978427	31.01
58	0.00308	95783	295	95636	2882505	30.09
59	0.00327	95488	312	95332	2786869	29.19
60	0.00349	95176	332	95010	2691537	28.28
61	0.00370	94844	351	94668	2596527	27.38
62	0.00395	94493	374	94306	2501858	26.48
63	0.00425	94119	400	93919	2407552	25.58
64	0.00461	93719	432	93503	2313633	24.69
65	0.00502	93287	469	93052	2220130	23.80
66	0.00550	92818	510	92563	2127078	22.92
67	0.00603	92308	557	92030	2034515	22.04
68	0.00664	91752	609	91447	1942485	21.17
69	0.00734	91143	669	90808	1851038	20.31
70	0.00815	90474	737	90106	1760229	19.46
71	0.00908	89737	815	89330	1670124	18.61
72	0.01015	88922	903	88471	1580794	17.78
73	0.01136	88019	999	87520	1492324	16.95
74	0.01268	87020	1104	86468	1404804	16.14
75	0.01413	85916	1214	85309	1318336	15.34
76	0.01568	84703	1328	84038	1233027	14.56
77	0.01737	83374	1448	82650	1148988	13.78
78	0.01924	81926	1576	81138	1066338	13.02
79	0.02131	80350	1712	79494	985200	12.26
80	0.02360	78638	1856	77710	905706	11.52
81	0.02613	76782	2006	75779	827996	10.78
82	0.02893	74776	2163	73694	752217	10.06
83	0.03203	72612	2325	71449	678523	9.34
84	0.03545	70287	2491	69041	607074	8.64
85+	1.00000	67795	67795	538033	538033	7.94

表5 桃園市簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00230	100000	230	8324	8064981	80.65
1M	0.00031	99770	31	8313	8056657	80.75
2M	0.00018	99740	18	8311	8048344	80.69
3M	0.00040	99722	40	24925	8040033	80.62
6M	0.00037	99682	37	49832	8015108	80.41
0	0.00355	100000	355	99705	8064981	80.65
1	0.00037	99645	37	99626	7965276	79.94
2	0.00024	99608	24	99596	7865650	78.97
3	0.00015	99584	15	99577	7766054	77.98
4	0.00011	99569	11	99564	7666477	77.00
5	0.00009	99558	9	99553	7566913	76.00
6	0.00010	99549	10	99544	7467360	75.01
7	0.00011	99539	11	99534	7367816	74.02
8	0.00013	99528	12	99522	7268282	73.03
9	0.00013	99516	13	99509	7168761	72.04
10	0.00014	99503	14	99496	7069252	71.05
11	0.00015	99489	15	99481	6969756	70.06
12	0.00017	99473	17	99465	6870275	69.07
13	0.00021	99456	20	99446	6770810	68.08
14	0.00025	99436	25	99423	6671364	67.09
15	0.00030	99411	29	99396	6571941	66.11
16	0.00034	99382	34	99365	6472545	65.13
17	0.00039	99347	38	99328	6373180	64.15
18	0.00042	99309	42	99288	6273852	63.18
19	0.00046	99267	45	99244	6174564	62.20
20	0.00049	99221	48	99197	6075320	61.23
21	0.00051	99173	51	99148	5976122	60.26
22	0.00053	99123	52	99096	5876975	59.29
23	0.00054	99070	54	99043	5777878	58.32
24	0.00055	99016	55	98989	5678835	57.35
25	0.00056	98962	55	98934	5579846	56.38
26	0.00056	98907	55	98879	5480912	55.41
27	0.00056	98851	56	98823	5382033	54.45
28	0.00057	98796	56	98767	5283209	53.48
29	0.00058	98739	57	98711	5184442	52.51
30	0.00059	98682	58	98653	5085731	51.54
31	0.00061	98624	60	98594	4987078	50.57
32	0.00064	98564	63	98533	4888483	49.60
33	0.00068	98501	67	98468	4789951	48.63
34	0.00074	98434	73	98398	4691483	47.66
35	0.00081	98361	80	98322	4593085	46.70
36	0.00089	98282	88	98238	4494763	45.73
37	0.00099	98194	97	98146	4396525	44.77
38	0.00110	98097	108	98043	4298380	43.82
39	0.00122	97990	120	97930	4200336	42.87

表5 桃園市簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00136	97870	133	97803	4102406	41.92
41	0.00152	97737	148	97663	4004603	40.97
42	0.00169	97588	165	97506	3906940	40.03
43	0.00189	97423	184	97331	3809434	39.10
44	0.00210	97239	204	97137	3712103	38.17
45	0.00233	97035	226	96922	3614966	37.25
46	0.00258	96809	250	96684	3518044	36.34
47	0.00285	96559	275	96422	3421361	35.43
48	0.00314	96284	302	96133	3324939	34.53
49	0.00345	95982	331	95817	3228806	33.64
50	0.00377	95651	361	95471	3132989	32.75
51	0.00409	95291	390	95096	3037518	31.88
52	0.00440	94901	417	94692	2942423	31.01
53	0.00468	94483	442	94262	2847731	30.14
54	0.00494	94042	465	93809	2753468	29.28
55	0.00522	93577	488	93332	2659659	28.42
56	0.00552	93088	514	92831	2566327	27.57
57	0.00589	92574	545	92302	2473495	26.72
58	0.00633	92029	583	91738	2381194	25.87
59	0.00685	91447	626	91133	2289456	25.04
60	0.00740	90820	672	90484	2198322	24.21
61	0.00793	90148	715	89791	2107838	23.38
62	0.00844	89433	755	89056	2018047	22.56
63	0.00895	88679	793	88282	1928991	21.75
64	0.00950	87885	835	87468	1840710	20.94
65	0.01015	87051	884	86609	1753242	20.14
66	0.01097	86167	945	85694	1666633	19.34
67	0.01197	85222	1020	84712	1580939	18.55
68	0.01316	84202	1108	83648	1496227	17.77
69	0.01452	83094	1207	82490	1412579	17.00
70	0.01603	81887	1312	81231	1330088	16.24
71	0.01765	80575	1422	79864	1248857	15.50
72	0.01939	79153	1535	78385	1168994	14.77
73	0.02126	77618	1650	76792	1090609	14.05
74	0.02328	75967	1768	75083	1013816	13.35
75	0.02544	74199	1888	73255	938734	12.65
76	0.02777	72311	2008	71307	865479	11.97
77	0.03032	70303	2132	69237	794172	11.30
78	0.03311	68171	2257	67042	724936	10.63
79	0.03614	65914	2382	64723	657893	9.98
80	0.03945	63531	2506	62278	593171	9.34
81	0.04305	61025	2627	59712	530893	8.70
82	0.04697	58398	2743	57026	471181	8.07
83	0.05125	55655	2852	54229	414155	7.44
84	0.05589	52803	2951	51327	359926	6.82
85+	1.00000	49851	49851	308599	308599	6.19

表5 桃園市簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00261	100000	261	8322	7732938	77.33
1M	0.00035	99739	35	8310	7724615	77.45
2M	0.00020	99704	20	8308	7716305	77.39
3M	0.00041	99684	41	24916	7707997	77.32
6M	0.00040	99643	40	49811	7683081	77.11
0	0.00397	100000	397	99668	7732938	77.33
1	0.00056	99603	56	99575	7633270	76.64
2	0.00032	99547	32	99531	7533695	75.68
3	0.00018	99515	18	99505	7434164	74.70
4	0.00012	99496	11	99491	7334659	73.72
5	0.00010	99485	10	99480	7235168	72.73
6	0.00012	99475	12	99469	7135688	71.73
7	0.00015	99463	15	99455	7036220	70.74
8	0.00017	99448	17	99439	6936764	69.75
9	0.00017	99431	16	99423	6837325	68.76
10	0.00016	99414	16	99406	6737902	67.78
11	0.00017	99398	17	99390	6638496	66.79
12	0.00019	99381	19	99372	6539107	65.80
13	0.00023	99363	22	99351	6439735	64.81
14	0.00028	99340	28	99326	6340383	63.82
15	0.00035	99312	35	99295	6241057	62.84
16	0.00042	99277	42	99256	6141762	61.86
17	0.00048	99236	48	99212	6042506	60.89
18	0.00054	99188	53	99161	5943294	59.92
19	0.00058	99134	58	99106	5844134	58.95
20	0.00062	99077	61	99046	5745028	57.99
21	0.00065	99015	65	98983	5645982	57.02
22	0.00068	98951	68	98917	5546999	56.06
23	0.00071	98883	70	98848	5448082	55.10
24	0.00072	98813	71	98778	5349234	54.13
25	0.00074	98742	73	98705	5250456	53.17
26	0.00075	98669	74	98632	5151751	52.21
27	0.00076	98595	75	98558	5053119	51.25
28	0.00077	98520	76	98482	4954561	50.29
29	0.00078	98445	77	98406	4856078	49.33
30	0.00080	98368	78	98329	4757672	48.37
31	0.00082	98290	81	98249	4659343	47.40
32	0.00087	98209	85	98166	4561094	46.44
33	0.00094	98123	92	98077	4462928	45.48
34	0.00102	98031	100	97981	4364851	44.53
35	0.00113	97931	110	97876	4266870	43.57
36	0.00125	97820	122	97759	4168994	42.62
37	0.00139	97698	136	97630	4071235	41.67
38	0.00155	97562	151	97487	3973605	40.73
39	0.00172	97411	168	97328	3876118	39.79

表5 桃園市簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00192	97244	186	97151	3778790	38.86
41	0.00214	97058	207	96954	3681640	37.93
42	0.00238	96850	230	96735	3584686	37.01
43	0.00264	96620	255	96492	3487951	36.10
44	0.00293	96365	282	96224	3391459	35.19
45	0.00324	96082	311	95927	3295235	34.30
46	0.00359	95771	344	95599	3199308	33.41
47	0.00398	95427	380	95237	3103709	32.52
48	0.00443	95047	421	94837	3008472	31.65
49	0.00493	94626	466	94393	2913635	30.79
50	0.00545	94160	513	93903	2819242	29.94
51	0.00596	93647	558	93368	2725339	29.10
52	0.00643	93089	599	92790	2631971	28.27
53	0.00684	92490	633	92174	2539182	27.45
54	0.00721	91858	662	91527	2447008	26.64
55	0.00759	91196	692	90850	2355481	25.83
56	0.00801	90504	725	90141	2264632	25.02
57	0.00854	89779	767	89395	2174490	24.22
58	0.00922	89012	821	88602	2085095	23.42
59	0.01002	88192	883	87750	1996493	22.64
60	0.01086	87308	948	86834	1908743	21.86
61	0.01163	86360	1005	85857	1821909	21.10
62	0.01234	85355	1053	84829	1736052	20.34
63	0.01300	84302	1096	83754	1651223	19.59
64	0.01369	83206	1139	82637	1567469	18.84
65	0.01450	82067	1190	81472	1484832	18.09
66	0.01550	80878	1254	80251	1403360	17.35
67	0.01674	79624	1333	78958	1323109	16.62
68	0.01822	78291	1426	77578	1244151	15.89
69	0.01993	76865	1532	76099	1166573	15.18
70	0.02184	75334	1645	74511	1090474	14.48
71	0.02395	73688	1765	72806	1015963	13.79
72	0.02625	71924	1888	70980	943157	13.11
73	0.02873	70036	2012	69030	872177	12.45
74	0.03137	68024	2134	66957	803147	11.81
75	0.03417	65890	2252	64764	736190	11.17
76	0.03711	63638	2362	62457	671426	10.55
77	0.04030	61276	2469	60042	608969	9.94
78	0.04375	58807	2573	57521	548927	9.33
79	0.04749	56234	2671	54899	491406	8.74
80	0.05155	53564	2761	52183	436507	8.15
81	0.05594	50802	2842	49382	384324	7.57
82	0.06069	47961	2911	46505	334943	6.98
83	0.06583	45050	2966	43567	288437	6.40
84	0.07139	42084	3004	40582	244870	5.82
85+	1.00000	39080	39080	204288	204288	5.23

表5 桃園市簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00196	100000	196	8325	8424301	84.24
1M	0.00026	99804	26	8316	8415976	84.33
2M	0.00016	99778	16	8314	8407660	84.26
3M	0.00038	99762	38	24936	8399345	84.19
6M	0.00034	99723	34	49853	8374410	83.98
0	0.00311	100000	311	99744	8424301	84.24
1	0.00016	99689	16	99681	8324557	83.51
2	0.00014	99673	14	99666	8224875	82.52
3	0.00013	99659	12	99653	8125209	81.53
4	0.00010	99647	10	99641	8025556	80.54
5	0.00008	99636	8	99632	7925915	79.55
6	0.00007	99628	7	99624	7826282	78.56
7	0.00007	99621	7	99617	7726658	77.56
8	0.00008	99614	8	99610	7627041	76.57
9	0.00009	99606	9	99601	7527431	75.57
10	0.00011	99597	11	99591	7427829	74.58
11	0.00013	99586	13	99579	7328238	73.59
12	0.00016	99572	16	99564	7228659	72.60
13	0.00018	99556	18	99547	7129095	71.61
14	0.00021	99538	21	99527	7029548	70.62
15	0.00023	99517	23	99505	6930020	69.64
16	0.00026	99494	26	99481	6830515	68.65
17	0.00028	99468	28	99454	6731034	67.67
18	0.00030	99440	30	99425	6631580	66.69
19	0.00032	99410	32	99394	6532155	65.71
20	0.00034	99378	34	99361	6432761	64.73
21	0.00035	99344	35	99327	6333400	63.75
22	0.00036	99309	36	99291	6234073	62.77
23	0.00037	99273	36	99255	6134782	61.80
24	0.00037	99237	36	99219	6035527	60.82
25	0.00036	99201	36	99183	5936308	59.84
26	0.00036	99165	36	99147	5837125	58.86
27	0.00036	99129	36	99111	5737979	57.88
28	0.00036	99093	36	99075	5638868	56.90
29	0.00036	99057	36	99039	5539793	55.93
30	0.00037	99021	37	99003	5440753	54.95
31	0.00038	98985	38	98966	5341750	53.97
32	0.00040	98947	39	98927	5242784	52.99
33	0.00042	98908	41	98887	5143857	52.01
34	0.00045	98866	44	98844	5044970	51.03
35	0.00048	98822	48	98798	4946125	50.05
36	0.00053	98774	52	98748	4847327	49.07
37	0.00059	98722	58	98693	4748580	48.10
38	0.00066	98663	65	98631	4649887	47.13
39	0.00074	98599	73	98562	4551256	46.16

表5 桃園市簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00083	98526	81	98486	4452694	45.19
41	0.00093	98445	91	98399	4354208	44.23
42	0.00104	98354	102	98302	4255809	43.27
43	0.00117	98251	115	98194	4157506	42.32
44	0.00131	98136	128	98072	4059313	41.36
45	0.00146	98008	143	97937	3961240	40.42
46	0.00161	97865	157	97786	3863304	39.48
47	0.00175	97708	171	97622	3765517	38.54
48	0.00190	97536	185	97444	3667895	37.61
49	0.00204	97352	198	97252	3570451	36.68
50	0.00218	97153	212	97048	3473199	35.75
51	0.00232	96942	225	96829	3376151	34.83
52	0.00248	96717	240	96597	3279322	33.91
53	0.00264	96477	255	96350	3182725	32.99
54	0.00282	96222	271	96087	3086376	32.08
55	0.00301	95951	288	95807	2990289	31.16
56	0.00321	95663	307	95509	2894482	30.26
57	0.00342	95356	326	95193	2798973	29.35
58	0.00366	95030	348	94856	2703780	28.45
59	0.00392	94682	371	94496	2608924	27.55
60	0.00422	94311	398	94112	2514428	26.66
61	0.00453	93913	425	93701	2420316	25.77
62	0.00488	93488	456	93260	2326616	24.89
63	0.00526	93032	490	92787	2233356	24.01
64	0.00571	92542	529	92278	2140568	23.13
65	0.00626	92013	576	91725	2048291	22.26
66	0.00693	91437	634	91121	1956565	21.40
67	0.00774	90804	703	90452	1865445	20.54
68	0.00871	90101	784	89708	1774992	19.70
69	0.00979	89316	874	88879	1685284	18.87
70	0.01096	88442	970	87957	1596405	18.05
71	0.01221	87472	1068	86938	1508448	17.24
72	0.01353	86404	1169	85820	1421510	16.45
73	0.01495	85235	1274	84598	1335690	15.67
74	0.01650	83961	1386	83268	1251092	14.90
75	0.01823	82576	1505	81823	1167823	14.14
76	0.02016	81070	1634	80253	1086000	13.40
77	0.02232	79436	1773	78550	1005747	12.66
78	0.02471	77663	1919	76704	927197	11.94
79	0.02736	75744	2072	74708	850494	11.23
80	0.03028	73672	2231	72556	775786	10.53
81	0.03352	71441	2394	70244	703229	9.84
82	0.03709	69047	2561	67766	632985	9.17
83	0.04103	66486	2728	65122	565219	8.50
84	0.04538	63758	2893	62311	500097	7.84
85+	1.00000	60865	60865	437786	437786	7.19

表6 臺中市簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00224	100000	224	8324	8059343	80.59
1M	0.00030	99776	30	8313	8051019	80.69
2M	0.00018	99746	18	8311	8042706	80.63
3M	0.00038	99728	38	24927	8034394	80.56
6M	0.00036	99690	36	49836	8009467	80.34
0	0.00346	100000	346	99712	8059343	80.59
1	0.00029	99654	29	99639	7959631	79.87
2	0.00019	99625	19	99615	7859991	78.90
3	0.00014	99606	14	99599	7760376	77.91
4	0.00010	99592	10	99587	7660777	76.92
5	0.00009	99582	9	99577	7561190	75.93
6	0.00008	99573	8	99568	7461613	74.94
7	0.00007	99564	7	99561	7362045	73.94
8	0.00007	99557	7	99554	7262484	72.95
9	0.00007	99550	7	99547	7162931	71.95
10	0.00008	99543	8	99539	7063384	70.96
11	0.00010	99535	10	99529	6963845	69.96
12	0.00013	99524	13	99518	6864316	68.97
13	0.00016	99511	16	99504	6764798	67.98
14	0.00019	99496	19	99486	6665294	66.99
15	0.00023	99477	23	99465	6565808	66.00
16	0.00027	99454	26	99440	6466343	65.02
17	0.00030	99427	30	99412	6366903	64.04
18	0.00034	99397	34	99380	6267490	63.06
19	0.00038	99363	38	99344	6168110	62.08
20	0.00041	99325	41	99305	6068766	61.10
21	0.00044	99284	44	99262	5969462	60.13
22	0.00046	99240	46	99217	5870200	59.15
23	0.00047	99194	47	99171	5770983	58.18
24	0.00047	99147	47	99124	5671812	57.21
25	0.00047	99100	47	99077	5572688	56.23
26	0.00047	99053	47	99030	5473612	55.26
27	0.00047	99007	47	98983	5374582	54.29
28	0.00048	98960	47	98936	5275598	53.31
29	0.00049	98913	49	98888	5176662	52.34
30	0.00051	98864	51	98839	5077773	51.36
31	0.00054	98814	53	98787	4978935	50.39
32	0.00058	98760	57	98732	4880148	49.41
33	0.00063	98703	62	98672	4781416	48.44
34	0.00068	98642	67	98608	4682743	47.47
35	0.00076	98574	74	98537	4584136	46.50
36	0.00084	98500	83	98458	4485599	45.54
37	0.00095	98417	94	98370	4387141	44.58
38	0.00109	98323	107	98269	4288771	43.62
39	0.00125	98215	123	98154	4190502	42.67

表6 臺中市簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00142	98092	140	98022	4092348	41.72
41	0.00160	97953	157	97874	3994326	40.78
42	0.00177	97796	173	97709	3896452	39.84
43	0.00193	97623	188	97529	3798743	38.91
44	0.00207	97435	202	97334	3701214	37.99
45	0.00223	97233	216	97124	3603881	37.06
46	0.00240	97016	233	96900	3506756	36.15
47	0.00261	96783	252	96657	3409856	35.23
48	0.00286	96531	276	96393	3313199	34.32
49	0.00315	96255	304	96103	3216806	33.42
50	0.00347	95951	333	95785	3120703	32.52
51	0.00378	95618	362	95438	3024918	31.64
52	0.00409	95257	390	95062	2929481	30.75
53	0.00438	94867	415	94660	2834419	29.88
54	0.00466	94452	440	94232	2739759	29.01
55	0.00496	94011	466	93778	2645528	28.14
56	0.00527	93545	493	93299	2551749	27.28
57	0.00562	93052	523	92791	2458450	26.42
58	0.00602	92529	557	92250	2365660	25.57
59	0.00647	91972	595	91674	2273409	24.72
60	0.00697	91376	637	91058	2181735	23.88
61	0.00748	90739	678	90400	2090677	23.04
62	0.00804	90061	724	89699	2000277	22.21
63	0.00869	89337	776	88949	1910579	21.39
64	0.00942	88561	834	88144	1821630	20.57
65	0.01026	87726	900	87276	1733486	19.76
66	0.01122	86826	975	86339	1646210	18.96
67	0.01232	85852	1058	85323	1559871	18.17
68	0.01356	84794	1150	84219	1474548	17.39
69	0.01496	83644	1252	83019	1390329	16.62
70	0.01655	82393	1363	81711	1307310	15.87
71	0.01833	81029	1485	80287	1225599	15.13
72	0.02031	79544	1615	78737	1145312	14.40
73	0.02250	77929	1753	77052	1066576	13.69
74	0.02490	76176	1897	75227	989523	12.99
75	0.02750	74279	2043	73257	914296	12.31
76	0.03031	72236	2189	71141	841039	11.64
77	0.03338	70047	2338	68878	769897	10.99
78	0.03675	67709	2488	66465	701020	10.35
79	0.04046	65221	2639	63901	634555	9.73
80	0.04453	62582	2787	61189	570654	9.12
81	0.04900	59795	2930	58330	509465	8.52
82	0.05391	56865	3065	55333	451135	7.93
83	0.05929	53800	3190	52205	395802	7.36
84	0.06519	50610	3299	48960	343597	6.79
85+	1.00000	47311	47311	294637	294637	6.23

表6 臺中市簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00271	100000	271	8322	7743378	77.43
1M	0.00036	99729	36	8309	7735056	77.56
2M	0.00022	99693	21	8307	7726747	77.51
3M	0.00042	99672	42	24913	7718440	77.44
6M	0.00042	99629	42	49804	7693527	77.22
0	0.00412	100000	412	99655	7743378	77.43
1	0.00032	99588	32	99572	7643723	76.75
2	0.00022	99556	22	99545	7544151	75.78
3	0.00016	99534	16	99526	7444607	74.79
4	0.00012	99518	12	99512	7345081	73.81
5	0.00010	99506	10	99501	7245569	72.82
6	0.00010	99496	9	99491	7146068	71.82
7	0.00008	99486	8	99482	7046577	70.83
8	0.00007	99478	7	99474	6947095	69.84
9	0.00007	99471	7	99467	6847620	68.84
10	0.00008	99464	8	99460	6748153	67.85
11	0.00009	99456	9	99452	6648693	66.85
12	0.00012	99447	12	99441	6549241	65.86
13	0.00017	99435	17	99426	6449800	64.86
14	0.00023	99418	23	99406	6350374	63.88
15	0.00029	99395	29	99380	6250968	62.89
16	0.00036	99366	36	99348	6151588	61.91
17	0.00042	99330	41	99309	6052240	60.93
18	0.00047	99289	46	99265	5952931	59.96
19	0.00050	99242	50	99217	5853665	58.98
20	0.00054	99192	53	99166	5754448	58.01
21	0.00056	99139	56	99111	5655282	57.04
22	0.00058	99083	58	99054	5556171	56.08
23	0.00059	99025	59	98996	5457117	55.11
24	0.00060	98967	59	98937	5358121	54.14
25	0.00060	98907	60	98877	5259184	53.17
26	0.00060	98848	60	98818	5160306	52.20
27	0.00061	98788	60	98758	5061489	51.24
28	0.00063	98728	62	98697	4962731	50.27
29	0.00065	98666	64	98634	4864034	49.30
30	0.00068	98602	67	98569	4765400	48.33
31	0.00072	98535	71	98500	4666831	47.36
32	0.00077	98465	76	98427	4568331	46.40
33	0.00083	98389	81	98349	4469904	45.43
34	0.00090	98308	88	98264	4371556	44.47
35	0.00099	98220	97	98171	4273292	43.51
36	0.00110	98123	108	98069	4175120	42.55
37	0.00126	98015	124	97953	4077051	41.60
38	0.00146	97891	143	97819	3979099	40.65
39	0.00170	97748	166	97665	3881279	39.71

表6 臺中市簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00197	97582	192	97486	3783614	38.77
41	0.00224	97390	218	97281	3686129	37.85
42	0.00250	97172	243	97050	3588848	36.93
43	0.00274	96929	266	96796	3491797	36.02
44	0.00297	96663	287	96520	3395001	35.12
45	0.00322	96376	310	96221	3298481	34.23
46	0.00348	96066	335	95899	3202261	33.33
47	0.00380	95731	363	95550	3106362	32.45
48	0.00417	95368	397	95169	3010812	31.57
49	0.00459	94971	435	94753	2915643	30.70
50	0.00503	94535	476	94297	2820890	29.84
51	0.00549	94060	516	93802	2726593	28.99
52	0.00594	93544	555	93266	2632791	28.15
53	0.00638	92988	593	92692	2539525	27.31
54	0.00682	92395	630	92080	2446834	26.48
55	0.00728	91765	668	91431	2354754	25.66
56	0.00776	91097	707	90743	2263323	24.85
57	0.00826	90390	747	90017	2172580	24.04
58	0.00880	89644	789	89249	2082563	23.23
59	0.00938	88855	833	88438	1993314	22.43
60	0.01001	88022	881	87581	1904875	21.64
61	0.01067	87141	929	86676	1817294	20.85
62	0.01143	86211	986	85719	1730618	20.07
63	0.01232	85226	1050	84701	1644899	19.30
64	0.01335	84176	1123	83614	1560198	18.54
65	0.01450	83052	1204	82450	1476584	17.78
66	0.01579	81848	1293	81202	1394134	17.03
67	0.01723	80555	1388	79861	1312932	16.30
68	0.01881	79167	1489	78423	1233071	15.58
69	0.02059	77678	1599	76878	1154648	14.86
70	0.02258	76079	1718	75220	1077770	14.17
71	0.02482	74361	1845	73438	1002550	13.48
72	0.02731	72515	1980	71525	929113	12.81
73	0.03005	70535	2120	69475	857588	12.16
74	0.03304	68415	2260	67285	788112	11.52
75	0.03625	66155	2398	64956	720827	10.90
76	0.03969	63757	2530	62492	655871	10.29
77	0.04342	61227	2658	59898	593379	9.69
78	0.04749	58568	2782	57178	533482	9.11
79	0.05194	55787	2897	54338	476304	8.54
80	0.05679	52889	3003	51388	421966	7.98
81	0.06207	49886	3097	48338	370578	7.43
82	0.06783	46790	3174	45203	322240	6.89
83	0.07411	43616	3232	42000	277038	6.35
84	0.08093	40384	3268	38749	235038	5.82
85+	1.00000	37115	37115	196289	196289	5.29

表6 臺中市簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00172	100000	172	8326	8388029	83.88
1M	0.00023	99828	23	8318	8379703	83.94
2M	0.00014	99805	14	8316	8371385	83.88
3M	0.00034	99790	34	24943	8363069	83.81
6M	0.00031	99756	31	49871	8338125	83.58
0	0.00274	100000	274	99775	8388029	83.88
1	0.00025	99726	25	99713	8288255	83.11
2	0.00017	99701	17	99693	8188542	82.13
3	0.00011	99684	11	99679	8088849	81.14
4	0.00009	99673	9	99668	7989170	80.15
5	0.00008	99664	8	99660	7889502	79.16
6	0.00007	99656	7	99653	7789842	78.17
7	0.00006	99649	6	99646	7690189	77.17
8	0.00006	99643	6	99640	7590543	76.18
9	0.00008	99637	7	99633	7490903	75.18
10	0.00009	99629	9	99625	7391270	74.19
11	0.00011	99620	11	99614	7291645	73.19
12	0.00013	99609	13	99602	7192031	72.20
13	0.00015	99595	15	99588	7092429	71.21
14	0.00015	99581	15	99573	6992841	70.22
15	0.00016	99565	16	99557	6893268	69.23
16	0.00017	99550	16	99541	6793711	68.24
17	0.00018	99533	18	99524	6694169	67.26
18	0.00021	99515	21	99505	6594645	66.27
19	0.00025	99494	24	99482	6495141	65.28
20	0.00028	99470	28	99456	6395659	64.30
21	0.00031	99442	31	99426	6296203	63.32
22	0.00034	99410	33	99394	6196777	62.34
23	0.00034	99377	34	99360	6097384	61.36
24	0.00034	99343	34	99326	5998024	60.38
25	0.00033	99309	33	99292	5898698	59.40
26	0.00033	99276	32	99259	5799406	58.42
27	0.00032	99243	32	99227	5700147	57.44
28	0.00032	99211	32	99195	5600920	56.45
29	0.00033	99179	32	99163	5501725	55.47
30	0.00034	99147	33	99130	5402562	54.49
31	0.00035	99113	35	99096	5303432	53.51
32	0.00038	99078	38	99059	5204337	52.53
33	0.00042	99040	41	99020	5105278	51.55
34	0.00047	98999	46	98976	5006258	50.57
35	0.00052	98953	52	98927	4907282	49.59
36	0.00058	98901	58	98872	4808355	48.62
37	0.00065	98844	65	98811	4709483	47.65
38	0.00073	98779	72	98743	4610672	46.68
39	0.00081	98707	80	98667	4511929	45.71

表6 臺中市簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00090	98627	89	98582	4413262	44.75
41	0.00099	98538	98	98489	4314680	43.79
42	0.00107	98440	106	98388	4216190	42.83
43	0.00115	98335	113	98278	4117803	41.88
44	0.00122	98221	120	98161	4019525	40.92
45	0.00130	98101	128	98037	3921363	39.97
46	0.00139	97974	137	97905	3823326	39.02
47	0.00152	97837	148	97763	3725421	38.08
48	0.00167	97689	163	97607	3627658	37.13
49	0.00186	97525	181	97435	3530051	36.20
50	0.00206	97344	201	97243	3432616	35.26
51	0.00226	97143	220	97033	3335372	34.33
52	0.00244	96923	237	96805	3238339	33.41
53	0.00260	96686	251	96561	3141534	32.49
54	0.00274	96435	264	96303	3044974	31.58
55	0.00289	96171	278	96032	2948671	30.66
56	0.00306	95893	293	95747	2852639	29.75
57	0.00327	95600	313	95444	2756892	28.84
58	0.00355	95287	338	95118	2661448	27.93
59	0.00388	94949	369	94765	2566330	27.03
60	0.00425	94581	402	94380	2471565	26.13
61	0.00463	94178	436	93960	2377185	25.24
62	0.00502	93743	470	93507	2283225	24.36
63	0.00544	93272	508	93019	2189717	23.48
64	0.00593	92765	550	92490	2096699	22.60
65	0.00650	92215	599	91916	2004209	21.73
66	0.00717	91616	657	91287	1912293	20.87
67	0.00798	90959	726	90596	1821006	20.02
68	0.00892	90233	805	89830	1730410	19.18
69	0.01002	89428	896	88980	1640579	18.35
70	0.01127	88532	998	88033	1551600	17.53
71	0.01269	87534	1110	86979	1463567	16.72
72	0.01428	86423	1234	85806	1376588	15.93
73	0.01605	85189	1368	84506	1290782	15.15
74	0.01802	83822	1511	83066	1206276	14.39
75	0.02019	82311	1662	81480	1123210	13.65
76	0.02257	80649	1820	79739	1041730	12.92
77	0.02520	78829	1986	77836	961991	12.20
78	0.02813	76843	2162	75762	884156	11.51
79	0.03141	74681	2345	73508	808394	10.82
80	0.03505	72335	2535	71068	734886	10.16
81	0.03911	69800	2730	68435	663819	9.51
82	0.04363	67070	2926	65607	595384	8.88
83	0.04866	64144	3121	62583	529777	8.26
84	0.05425	61023	3310	59368	467194	7.66
85+	1.00000	57712	57712	407826	407826	7.07

表7 臺南市簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00267	100000	267	8322	7991011	79.91
1M	0.00036	99733	36	8310	7982689	80.04
2M	0.00022	99697	22	8307	7974379	79.99
3M	0.00047	99675	47	24913	7966072	79.92
6M	0.00045	99628	45	49803	7941159	79.71
0	0.00417	100000	417	99654	7991011	79.91
1	0.00024	99583	23	99571	7891356	79.24
2	0.00017	99559	17	99550	7791785	78.26
3	0.00014	99542	14	99535	7692235	77.28
4	0.00012	99528	12	99522	7592700	76.29
5	0.00011	99516	11	99511	7493178	75.30
6	0.00011	99505	11	99500	7393667	74.30
7	0.00010	99495	10	99490	7294167	73.31
8	0.00009	99484	9	99480	7194678	72.32
9	0.00008	99475	8	99471	7095198	71.33
10	0.00007	99467	7	99464	6995727	70.33
11	0.00007	99460	7	99456	6896263	69.34
12	0.00008	99453	8	99448	6796807	68.34
13	0.00011	99444	11	99439	6697359	67.35
14	0.00015	99433	15	99426	6597920	66.36
15	0.00020	99419	19	99409	6498494	65.36
16	0.00025	99399	25	99387	6399085	64.38
17	0.00030	99374	30	99359	6299698	63.39
18	0.00036	99345	35	99327	6200339	62.41
19	0.00041	99309	41	99289	6101012	61.43
20	0.00046	99268	46	99245	6001723	60.46
21	0.00051	99222	50	99197	5902478	59.49
22	0.00053	99172	52	99146	5803281	58.52
23	0.00052	99120	52	99094	5704136	57.55
24	0.00050	99068	49	99043	5605042	56.58
25	0.00047	99018	46	98995	5505999	55.61
26	0.00044	98972	44	98950	5407004	54.63
27	0.00043	98929	43	98907	5308053	53.66
28	0.00045	98886	45	98863	5209146	52.68
29	0.00050	98841	49	98816	5110283	51.70
30	0.00055	98792	54	98765	5011466	50.73
31	0.00061	98738	60	98708	4912701	49.76
32	0.00066	98678	65	98646	4813993	48.78
33	0.00070	98613	69	98579	4715348	47.82
34	0.00074	98544	73	98508	4616769	46.85
35	0.00079	98472	77	98433	4518261	45.88
36	0.00085	98394	84	98352	4419828	44.92
37	0.00094	98311	93	98264	4321476	43.96
38	0.00107	98218	105	98165	4223212	43.00
39	0.00123	98113	121	98052	4125046	42.04

表7 臺南市簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00141	97992	138	97923	4026994	41.10
41	0.00159	97854	156	97776	3929071	40.15
42	0.00179	97698	175	97611	3831295	39.22
43	0.00199	97524	194	97427	3733684	38.28
44	0.00219	97330	213	97223	3636257	37.36
45	0.00241	97116	234	96999	3539034	36.44
46	0.00263	96883	255	96755	3442034	35.53
47	0.00285	96628	276	96490	3345279	34.62
48	0.00308	96352	297	96204	3248789	33.72
49	0.00332	96056	318	95896	3152585	32.82
50	0.00357	95737	341	95566	3056688	31.93
51	0.00385	95396	367	95212	2961122	31.04
52	0.00417	95029	396	94831	2865910	30.16
53	0.00454	94633	430	94418	2771079	29.28
54	0.00495	94203	467	93970	2676661	28.41
55	0.00540	93736	507	93483	2582692	27.55
56	0.00588	93230	548	92956	2489209	26.70
57	0.00637	92682	590	92387	2396253	25.85
58	0.00689	92092	634	91775	2303866	25.02
59	0.00744	91457	681	91117	2212091	24.19
60	0.00802	90777	728	90413	2120974	23.36
61	0.00857	90049	772	89663	2030561	22.55
62	0.00915	89277	817	88869	1940898	21.74
63	0.00977	88460	865	88028	1852030	20.94
64	0.01048	87596	918	87137	1764001	20.14
65	0.01130	86678	979	86188	1676865	19.35
66	0.01227	85699	1051	85173	1590676	18.56
67	0.01341	84647	1135	84080	1505503	17.79
68	0.01474	83512	1231	82897	1421424	17.02
69	0.01625	82282	1337	81613	1338527	16.27
70	0.01796	80944	1454	80217	1256914	15.53
71	0.01986	79490	1579	78701	1176697	14.80
72	0.02196	77911	1711	77056	1097996	14.09
73	0.02427	76200	1849	75275	1020941	13.40
74	0.02677	74351	1991	73355	945665	12.72
75	0.02948	72360	2133	71294	872310	12.06
76	0.03238	70227	2274	69091	801016	11.41
77	0.03553	67954	2414	66747	731926	10.77
78	0.03899	65539	2555	64262	665179	10.15
79	0.04277	62984	2694	61637	600917	9.54
80	0.04692	60290	2829	58876	539280	8.94
81	0.05145	57461	2957	55983	480405	8.36
82	0.05641	54505	3075	52967	424422	7.79
83	0.06184	51430	3180	49840	371454	7.22
84	0.06776	48250	3269	46615	321614	6.67
85+	1.00000	44980	44980	274999	274999	6.11

表7 臺南市簡易生命表(續2)
民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00284	100000	284	8321	7685054	76.85
1M	0.00039	99716	39	8308	7676733	76.99
2M	0.00021	99676	21	8305	7668425	76.93
3M	0.00045	99655	45	24908	7660119	76.87
6M	0.00045	99611	45	49794	7635211	76.65
0	0.00434	100000	434	99637	7685054	76.85
1	0.00025	99566	24	99553	7585417	76.19
2	0.00020	99541	19	99531	7485863	75.20
3	0.00015	99522	15	99514	7386332	74.22
4	0.00012	99506	12	99500	7286818	73.23
5	0.00010	99494	10	99490	7187318	72.24
6	0.00008	99485	8	99480	7087828	71.25
7	0.00008	99476	8	99472	6988348	70.25
8	0.00009	99468	9	99464	6888875	69.26
9	0.00009	99459	9	99455	6789412	68.26
10	0.00011	99450	11	99445	6689957	67.27
11	0.00013	99439	13	99433	6590512	66.28
12	0.00015	99427	15	99419	6491079	65.28
13	0.00019	99412	19	99402	6391660	64.29
14	0.00023	99393	23	99382	6292257	63.31
15	0.00027	99371	27	99357	6192875	62.32
16	0.00033	99343	32	99327	6093519	61.34
17	0.00038	99311	38	99292	5994192	60.36
18	0.00045	99273	44	99251	5894900	59.38
19	0.00052	99228	51	99203	5795649	58.41
20	0.00058	99177	58	99148	5696446	57.44
21	0.00063	99119	63	99088	5597298	56.47
22	0.00066	99056	66	99024	5498210	55.51
23	0.00066	98991	65	98958	5399187	54.54
24	0.00063	98926	62	98895	5300228	53.58
25	0.00059	98863	59	98834	5201334	52.61
26	0.00056	98805	56	98777	5102500	51.64
27	0.00056	98749	55	98721	5003723	50.67
28	0.00058	98694	58	98665	4905002	49.70
29	0.00064	98636	63	98605	4806337	48.73
30	0.00070	98573	69	98539	4707732	47.76
31	0.00078	98504	77	98465	4609193	46.79
32	0.00085	98427	84	98385	4510728	45.83
33	0.00091	98343	90	98298	4412343	44.87
34	0.00098	98253	96	98206	4314044	43.91
35	0.00105	98158	103	98106	4215839	42.95
36	0.00115	98055	113	97998	4117733	41.99
37	0.00130	97941	127	97878	4019735	41.04
38	0.00149	97815	145	97742	3921857	40.09
39	0.00172	97669	168	97585	3824115	39.15

表7 臺南市簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00198	97502	193	97405	3726529	38.22
41	0.00225	97309	219	97199	3629124	37.29
42	0.00254	97089	247	96966	3531925	36.38
43	0.00283	96843	274	96706	3434959	35.47
44	0.00313	96569	302	96418	3338253	34.57
45	0.00344	96267	331	96101	3241835	33.68
46	0.00377	95935	361	95755	3145734	32.79
47	0.00410	95574	392	95378	3049979	31.91
48	0.00445	95182	423	94971	2954601	31.04
49	0.00481	94759	456	94531	2859630	30.18
50	0.00519	94303	490	94058	2765099	29.32
51	0.00561	93813	527	93550	2671041	28.47
52	0.00607	93287	566	93003	2577492	27.63
53	0.00657	92720	610	92415	2484488	26.80
54	0.00712	92111	656	91783	2392073	25.97
55	0.00771	91455	706	91102	2300290	25.15
56	0.00835	90749	758	90370	2209188	24.34
57	0.00904	89991	813	89585	2118818	23.54
58	0.00980	89178	874	88741	2029233	22.75
59	0.01063	88304	939	87835	1940492	21.98
60	0.01150	87365	1005	86863	1852658	21.21
61	0.01234	86361	1066	85828	1765795	20.45
62	0.01318	85295	1124	84733	1679967	19.70
63	0.01403	84171	1181	83581	1595234	18.95
64	0.01495	82990	1241	82370	1511653	18.21
65	0.01601	81750	1308	81096	1429283	17.48
66	0.01725	80441	1388	79747	1348188	16.76
67	0.01873	79054	1480	78313	1268440	16.05
68	0.02044	77573	1586	76780	1190127	15.34
69	0.02238	75987	1700	75137	1113347	14.65
70	0.02451	74287	1821	73377	1038209	13.98
71	0.02684	72466	1945	71494	964833	13.31
72	0.02936	70521	2071	69486	893339	12.67
73	0.03208	68451	2196	67353	823853	12.04
74	0.03501	66255	2319	65095	756500	11.42
75	0.03814	63935	2439	62716	691405	10.81
76	0.04149	61497	2551	60221	628689	10.22
77	0.04512	58945	2660	57616	568468	9.64
78	0.04906	56286	2762	54905	510852	9.08
79	0.05334	53524	2855	52096	455947	8.52
80	0.05798	50669	2938	49200	403851	7.97
81	0.06301	47731	3008	46227	354651	7.43
82	0.06846	44723	3062	43193	308423	6.90
83	0.07436	41662	3098	40113	265231	6.37
84	0.08075	38564	3114	37007	225118	5.84
85+	1.00000	35450	35450	188111	188111	5.31

表7 臺南市簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00248	100000	248	8323	8317199	83.17
1M	0.00032	99752	32	8311	8308877	83.30
2M	0.00023	99719	22	8309	8300565	83.24
3M	0.00050	99697	50	24918	8292256	83.17
6M	0.00046	99647	46	49812	8267338	82.97
0	0.00399	100000	399	99673	8317199	83.17
1	0.00023	99601	22	99590	8217526	82.50
2	0.00015	99579	15	99571	8117936	81.52
3	0.00012	99564	12	99558	8018365	80.54
4	0.00012	99552	11	99546	7918808	79.54
5	0.00013	99540	12	99534	7819262	78.55
6	0.00013	99528	13	99521	7719728	77.56
7	0.00012	99515	12	99509	7620207	76.57
8	0.00010	99502	10	99498	7520698	75.58
9	0.00007	99493	7	99489	7421201	74.59
10	0.00004	99486	4	99484	7321711	73.60
11	0.00002	99482	2	99482	7222227	72.60
12	0.00001	99481	1	99480	7122745	71.60
13	0.00003	99480	3	99478	7023265	70.60
14	0.00006	99477	6	99474	6923787	69.60
15	0.00011	99471	11	99465	6824313	68.61
16	0.00016	99460	16	99452	6724848	67.61
17	0.00021	99444	21	99433	6625396	66.62
18	0.00026	99422	26	99410	6525963	65.64
19	0.00030	99397	30	99382	6426553	64.66
20	0.00034	99367	33	99350	6327171	63.67
21	0.00037	99334	36	99315	6227821	62.70
22	0.00038	99297	38	99278	6128506	61.72
23	0.00037	99260	37	99241	6029227	60.74
24	0.00035	99222	35	99205	5929986	59.76
25	0.00033	99187	33	99171	5830781	58.79
26	0.00031	99155	30	99140	5731610	57.80
27	0.00030	99124	30	99110	5632471	56.82
28	0.00031	99095	31	99079	5533361	55.84
29	0.00034	99064	34	99047	5434282	54.86
30	0.00038	99030	37	99012	5335235	53.87
31	0.00041	98993	41	98972	5236223	52.89
32	0.00044	98952	44	98930	5137251	51.92
33	0.00047	98908	46	98885	5038321	50.94
34	0.00048	98862	48	98838	4939436	49.96
35	0.00050	98814	50	98789	4840598	48.99
36	0.00053	98764	53	98738	4741809	48.01
37	0.00058	98711	57	98683	4643072	47.04
38	0.00065	98654	64	98622	4544389	46.06
39	0.00074	98590	73	98554	4445767	45.09

表7 臺南市簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00083	98517	82	98476	4347214	44.13
41	0.00094	98435	92	98389	4248737	43.16
42	0.00104	98343	103	98292	4150348	42.20
43	0.00115	98240	113	98184	4052057	41.25
44	0.00127	98127	124	98065	3953873	40.29
45	0.00139	98003	136	97935	3855808	39.34
46	0.00151	97867	148	97793	3757874	38.40
47	0.00163	97719	159	97639	3660081	37.46
48	0.00175	97560	171	97474	3562441	36.52
49	0.00187	97389	182	97298	3464967	35.58
50	0.00201	97206	195	97109	3367669	34.64
51	0.00216	97011	210	96906	3270560	33.71
52	0.00236	96801	228	96687	3173654	32.79
53	0.00260	96573	251	96447	3076967	31.86
54	0.00288	96322	278	96183	2980520	30.94
55	0.00319	96044	306	95891	2884337	30.03
56	0.00350	95738	335	95571	2788446	29.13
57	0.00379	95403	362	95222	2692875	28.23
58	0.00408	95041	388	94848	2597653	27.33
59	0.00436	94654	413	94447	2502805	26.44
60	0.00466	94241	439	94021	2408358	25.56
61	0.00494	93802	463	93570	2314337	24.67
62	0.00527	93339	492	93093	2220767	23.79
63	0.00568	92847	527	92583	2127674	22.92
64	0.00617	92320	570	92035	2035091	22.04
65	0.00677	91750	621	91439	1943056	21.18
66	0.00748	91129	682	90788	1851616	20.32
67	0.00833	90447	753	90071	1760828	19.47
68	0.00932	89694	836	89276	1670758	18.63
69	0.01048	88858	931	88393	1581482	17.80
70	0.01184	87927	1041	87407	1493089	16.98
71	0.01340	86886	1164	86304	1405683	16.18
72	0.01518	85722	1301	85072	1319378	15.39
73	0.01719	84422	1451	83696	1234306	14.62
74	0.01942	82971	1612	82165	1150610	13.87
75	0.02189	81359	1781	80469	1068445	13.13
76	0.02458	79578	1956	78600	987976	12.42
77	0.02754	77623	2138	76553	909376	11.72
78	0.03086	75484	2330	74320	832823	11.03
79	0.03458	73155	2529	71890	758503	10.37
80	0.03872	70625	2735	69258	686613	9.72
81	0.04336	67890	2944	66419	617355	9.09
82	0.04854	64947	3152	63370	550936	8.48
83	0.05432	61794	3356	60116	487566	7.89
84	0.06076	58438	3551	56663	427450	7.31
85+	1.00000	54887	54887	370787	370787	6.76

表8 高雄市簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00330	100000	330	8320	7936523	79.37
1M	0.00045	99670	45	8304	7928204	79.54
2M	0.00025	99625	25	8301	7919900	79.50
3M	0.00057	99600	57	24893	7911599	79.43
6M	0.00054	99543	54	49758	7886706	79.23
0	0.00511	100000	511	99575	7936523	79.37
1	0.00038	99489	37	99470	7836948	78.77
2	0.00025	99452	24	99439	7737478	77.80
3	0.00017	99427	17	99419	7638038	76.82
4	0.00013	99410	13	99404	7538619	75.83
5	0.00012	99397	12	99392	7439215	74.84
6	0.00011	99386	11	99381	7339824	73.85
7	0.00010	99375	9	99371	7240443	72.86
8	0.00008	99366	8	99362	7141073	71.87
9	0.00006	99358	6	99355	7041711	70.87
10	0.00006	99352	6	99349	6942355	69.88
11	0.00007	99346	7	99342	6843007	68.88
12	0.00010	99339	10	99334	6743664	67.89
13	0.00014	99329	14	99322	6644330	66.89
14	0.00021	99315	21	99305	6545008	65.90
15	0.00028	99294	28	99280	6445703	64.92
16	0.00036	99266	35	99248	6346423	63.93
17	0.00041	99231	41	99210	6247175	62.96
18	0.00045	99190	45	99167	6147965	61.98
19	0.00048	99145	47	99121	6048798	61.01
20	0.00049	99098	49	99073	5949676	60.04
21	0.00050	99049	49	99024	5850603	59.07
22	0.00051	99000	50	98974	5751579	58.10
23	0.00052	98949	52	98923	5652604	57.13
24	0.00053	98898	53	98871	5553681	56.16
25	0.00055	98845	54	98818	5454810	55.19
26	0.00056	98791	55	98763	5355992	54.22
27	0.00057	98736	56	98708	5257229	53.25
28	0.00058	98680	57	98651	5158521	52.28
29	0.00059	98623	58	98594	5059870	51.31
30	0.00060	98565	60	98535	4961276	50.34
31	0.00063	98505	62	98474	4862741	49.37
32	0.00068	98443	67	98410	4764267	48.40
33	0.00074	98376	73	98340	4665857	47.43
34	0.00083	98303	81	98263	4567517	46.46
35	0.00093	98222	91	98176	4469254	45.50
36	0.00104	98131	102	98080	4371078	44.54
37	0.00115	98029	113	97973	4272998	43.59
38	0.00126	97916	123	97855	4175025	42.64
39	0.00136	97793	133	97727	4077171	41.69

表8 高雄市簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00149	97660	145	97587	3979444	40.75
41	0.00164	97515	160	97435	3881857	39.81
42	0.00184	97355	180	97265	3784422	38.87
43	0.00211	97175	205	97073	3687157	37.94
44	0.00243	96970	235	96853	3590084	37.02
45	0.00276	96735	267	96601	3493231	36.11
46	0.00310	96468	299	96318	3396630	35.21
47	0.00341	96168	328	96004	3300312	34.32
48	0.00368	95840	353	95664	3204308	33.43
49	0.00392	95487	374	95300	3108644	32.56
50	0.00415	95113	395	94916	3013344	31.68
51	0.00442	94718	418	94509	2918428	30.81
52	0.00473	94300	446	94077	2823919	29.95
53	0.00511	93854	480	93614	2729842	29.09
54	0.00555	93374	518	93115	2636228	28.23
55	0.00602	92856	559	92577	2543112	27.39
56	0.00650	92297	600	91997	2450536	26.55
57	0.00698	91697	640	91377	2358538	25.72
58	0.00745	91057	679	90718	2267161	24.90
59	0.00794	90378	717	90020	2176444	24.08
60	0.00844	89661	757	89283	2086424	23.27
61	0.00892	88904	793	88508	1997142	22.46
62	0.00947	88111	835	87693	1908634	21.66
63	0.01011	87276	882	86835	1820941	20.86
64	0.01084	86394	937	85925	1734106	20.07
65	0.01168	85457	998	84958	1648180	19.29
66	0.01265	84459	1069	83924	1563222	18.51
67	0.01376	83390	1147	82816	1479298	17.74
68	0.01502	82243	1235	81625	1396481	16.98
69	0.01644	81008	1332	80342	1314856	16.23
70	0.01805	79676	1438	78957	1234514	15.49
71	0.01985	78238	1553	77462	1155557	14.77
72	0.02187	76685	1677	75846	1078095	14.06
73	0.02408	75008	1806	74105	1002249	13.36
74	0.02648	73202	1939	72233	928144	12.68
75	0.02906	71263	2071	70228	855911	12.01
76	0.03179	69193	2200	68093	785684	11.36
77	0.03476	66993	2328	65828	717591	10.71
78	0.03799	64664	2457	63436	651762	10.08
79	0.04152	62208	2583	60916	588326	9.46
80	0.04536	59625	2705	58273	527410	8.85
81	0.04956	56920	2821	55510	469138	8.24
82	0.05413	54099	2928	52635	413628	7.65
83	0.05911	51171	3025	49659	360993	7.05
84	0.06453	48146	3107	46593	311334	6.47
85+	1.00000	45039	45039	264742	264742	5.88

表8 高雄市簡易生命表(續2)
民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00382	100000	382	8317	7601329	76.01
1M	0.00053	99618	53	8299	7593011	76.22
2M	0.00028	99565	28	8296	7584712	76.18
3M	0.00060	99537	60	24877	7576416	76.12
6M	0.00060	99477	60	49723	7551539	75.91
0	0.00583	100000	583	99513	7601329	76.01
1	0.00043	99417	43	99395	7501816	75.46
2	0.00030	99374	29	99359	7402421	74.49
3	0.00021	99345	21	99334	7303061	73.51
4	0.00017	99323	17	99315	7203727	72.53
5	0.00016	99306	16	99298	7104413	71.54
6	0.00014	99290	14	99283	7005115	70.55
7	0.00012	99276	12	99270	6905831	69.56
8	0.00009	99264	9	99260	6806561	68.57
9	0.00008	99255	8	99251	6707301	67.58
10	0.00007	99248	7	99244	6608050	66.58
11	0.00009	99240	9	99236	6508806	65.59
12	0.00012	99232	12	99226	6409570	64.59
13	0.00018	99220	17	99211	6310345	63.60
14	0.00025	99202	25	99190	6211134	62.61
15	0.00034	99177	34	99160	6111944	61.63
16	0.00043	99143	43	99122	6012784	60.65
17	0.00050	99100	50	99076	5913663	59.67
18	0.00056	99051	55	99023	5814587	58.70
19	0.00059	98996	59	98966	5715564	57.74
20	0.00062	98937	62	98906	5616598	56.77
21	0.00064	98875	64	98844	5517691	55.80
22	0.00066	98812	65	98779	5418848	54.84
23	0.00067	98747	66	98714	5320068	53.88
24	0.00068	98681	67	98647	5221355	52.91
25	0.00068	98614	67	98580	5122707	51.95
26	0.00069	98546	68	98512	5024127	50.98
27	0.00070	98478	69	98444	4925615	50.02
28	0.00071	98409	70	98374	4827171	49.05
29	0.00073	98339	72	98303	4728797	48.09
30	0.00076	98267	75	98230	4630494	47.12
31	0.00081	98192	79	98153	4532264	46.16
32	0.00088	98113	86	98070	4434112	45.19
33	0.00098	98027	96	97979	4336042	44.23
34	0.00111	97931	108	97877	4238063	43.28
35	0.00126	97822	123	97761	4140186	42.32
36	0.00142	97700	139	97630	4042425	41.38
37	0.00159	97561	155	97483	3944795	40.43
38	0.00175	97406	170	97321	3847312	39.50
39	0.00191	97236	186	97143	3749991	38.57

表8 高雄市簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00210	97051	204	96949	3652847	37.64
41	0.00233	96847	226	96734	3555898	36.72
42	0.00265	96621	256	96493	3459164	35.80
43	0.00306	96365	295	96218	3362671	34.90
44	0.00355	96071	341	95900	3266453	34.00
45	0.00407	95730	390	95535	3170553	33.12
46	0.00459	95341	437	95122	3075017	32.25
47	0.00505	94903	479	94664	2979895	31.40
48	0.00544	94424	513	94167	2885232	30.56
49	0.00577	93910	542	93640	2791065	29.72
50	0.00610	93369	569	93084	2697425	28.89
51	0.00647	92799	600	92499	2604341	28.06
52	0.00693	92199	639	91880	2511842	27.24
53	0.00749	91560	686	91217	2419962	26.43
54	0.00815	90874	741	90504	2328745	25.63
55	0.00886	90133	799	89734	2238241	24.83
56	0.00959	89335	857	88906	2148507	24.05
57	0.01032	88478	913	88021	2059601	23.28
58	0.01103	87565	966	87082	1971579	22.52
59	0.01174	86599	1017	86091	1884497	21.76
60	0.01248	85582	1068	85048	1798406	21.01
61	0.01317	84514	1113	83958	1713358	20.27
62	0.01393	83401	1162	82820	1629400	19.54
63	0.01478	82239	1215	81632	1546580	18.81
64	0.01574	81024	1275	80386	1464949	18.08
65	0.01682	79749	1341	79078	1384562	17.36
66	0.01805	78408	1415	77700	1305484	16.65
67	0.01942	76993	1496	76245	1227784	15.95
68	0.02097	75497	1583	74705	1151539	15.25
69	0.02272	73914	1679	73074	1076833	14.57
70	0.02470	72235	1784	71342	1003759	13.90
71	0.02694	70450	1898	69501	932417	13.24
72	0.02944	68552	2018	67543	862916	12.59
73	0.03219	66534	2142	65463	795373	11.95
74	0.03514	64392	2263	63261	729910	11.34
75	0.03825	62130	2377	60941	666648	10.73
76	0.04151	59753	2481	58513	605707	10.14
77	0.04500	57272	2577	55984	547194	9.55
78	0.04877	54695	2667	53361	491211	8.98
79	0.05285	52028	2750	50653	437849	8.42
80	0.05725	49278	2821	47867	387197	7.86
81	0.06202	46457	2881	45016	339329	7.30
82	0.06716	43576	2927	42112	294313	6.75
83	0.07272	40649	2956	39171	252201	6.20
84	0.07871	37693	2967	36209	213030	5.65
85+	1.00000	34726	34726	176820	176820	5.09

表8 高雄市簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00273	100000	273	8322	8291228	82.91
1M	0.00036	99727	36	8309	8282906	83.06
2M	0.00022	99690	22	8307	8274597	83.00
3M	0.00054	99668	53	24910	8266291	82.94
6M	0.00048	99615	48	49795	8241380	82.73
0	0.00433	100000	433	99643	8291228	82.91
1	0.00031	99567	31	99551	8191585	82.27
2	0.00019	99536	19	99526	8092034	81.30
3	0.00012	99517	12	99511	7992507	80.31
4	0.00008	99505	8	99500	7892997	79.32
5	0.00007	99496	7	99493	7793496	78.33
6	0.00007	99489	7	99486	7694004	77.34
7	0.00007	99482	7	99479	7594518	76.34
8	0.00006	99475	6	99472	7495039	75.35
9	0.00005	99470	5	99467	7395567	74.35
10	0.00005	99465	5	99462	7296100	73.35
11	0.00005	99460	5	99457	7196637	72.36
12	0.00007	99455	7	99451	7097180	71.36
13	0.00011	99448	11	99442	6997729	70.37
14	0.00016	99437	16	99429	6898286	69.37
15	0.00022	99421	22	99410	6798857	68.38
16	0.00028	99399	28	99385	6699447	67.40
17	0.00032	99371	32	99355	6600062	66.42
18	0.00034	99340	34	99323	6500707	65.44
19	0.00035	99306	34	99289	6401384	64.46
20	0.00035	99271	34	99254	6302096	63.48
21	0.00034	99237	34	99220	6202841	62.51
22	0.00035	99203	35	99185	6103622	61.53
23	0.00036	99168	36	99150	6004436	60.55
24	0.00038	99132	38	99114	5905286	59.57
25	0.00040	99095	39	99075	5806172	58.59
26	0.00042	99055	41	99035	5707097	57.62
27	0.00043	99014	42	98993	5608062	56.64
28	0.00043	98972	43	98950	5509069	55.66
29	0.00043	98929	43	98908	5410119	54.69
30	0.00043	98886	43	98865	5311211	53.71
31	0.00044	98843	44	98822	5212347	52.73
32	0.00046	98800	45	98777	5113525	51.76
33	0.00049	98755	48	98730	5014748	50.78
34	0.00054	98706	53	98680	4916017	49.80
35	0.00059	98653	58	98624	4817338	48.83
36	0.00065	98595	64	98563	4718714	47.86
37	0.00071	98531	70	98497	4620150	46.89
38	0.00076	98462	75	98424	4521654	45.92
39	0.00082	98387	80	98347	4423229	44.96

表8 高雄市簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00088	98307	87	98263	4324883	43.99
41	0.00096	98220	94	98173	4226620	43.03
42	0.00106	98126	104	98073	4128447	42.07
43	0.00120	98021	117	97963	4030373	41.12
44	0.00135	97904	132	97838	3932411	40.17
45	0.00152	97772	149	97698	3834573	39.22
46	0.00169	97623	165	97541	3736875	38.28
47	0.00186	97458	181	97368	3639335	37.34
48	0.00201	97277	195	97180	3541967	36.41
49	0.00215	97082	209	96977	3444788	35.48
50	0.00230	96873	223	96761	3347810	34.56
51	0.00246	96649	238	96531	3251049	33.64
52	0.00264	96412	254	96285	3154519	32.72
53	0.00283	96157	272	96021	3058234	31.80
54	0.00305	95885	293	95739	2962213	30.89
55	0.00329	95592	314	95435	2866475	29.99
56	0.00354	95278	337	95109	2771040	29.08
57	0.00380	94941	361	94760	2675931	28.19
58	0.00407	94580	385	94387	2581170	27.29
59	0.00437	94195	411	93989	2486783	26.40
60	0.00470	93783	440	93563	2392794	25.51
61	0.00504	93343	470	93108	2299231	24.63
62	0.00544	92873	506	92620	2206123	23.75
63	0.00592	92367	547	92094	2113503	22.88
64	0.00648	91820	595	91522	2021410	22.01
65	0.00714	91225	652	90899	1929887	21.16
66	0.00791	90573	716	90215	1838989	20.30
67	0.00880	89857	790	89461	1748774	19.46
68	0.00981	89066	874	88629	1659312	18.63
69	0.01097	88192	967	87709	1570683	17.81
70	0.01227	87225	1071	86690	1482975	17.00
71	0.01374	86154	1184	85563	1396285	16.21
72	0.01537	84971	1306	84318	1310722	15.43
73	0.01718	83665	1438	82946	1226405	14.66
74	0.01919	82227	1578	81438	1143458	13.91
75	0.02140	80649	1726	79786	1062020	13.17
76	0.02383	78923	1881	77983	982234	12.45
77	0.02653	77042	2044	76020	904251	11.74
78	0.02952	74998	2214	73891	828231	11.04
79	0.03285	72784	2391	71589	754339	10.36
80	0.03654	70393	2572	69107	682750	9.70
81	0.04065	67821	2757	66443	613643	9.05
82	0.04520	65064	2941	63594	547201	8.41
83	0.05024	62124	3121	60563	483607	7.78
84	0.05584	59002	3295	57355	423044	7.17
85+	1.00000	55708	55708	365688	365688	6.56

表9 宜蘭縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00230	100000	230	8324	7998745	79.99
1M	0.00032	99770	32	8313	7990422	80.09
2M	0.00017	99738	17	8311	7982109	80.03
3M	0.00041	99721	41	24925	7973798	79.96
6M	0.00039	99679	39	49830	7948873	79.74
0	0.00359	100000	359	99702	7998745	79.99
1	0.00021	99641	21	99630	7899043	79.28
2	0.00020	99620	20	99610	7799413	78.29
3	0.00017	99600	17	99592	7699803	77.31
4	0.00014	99583	14	99576	7600211	76.32
5	0.00010	99570	10	99565	7500634	75.33
6	0.00009	99560	8	99555	7401070	74.34
7	0.00010	99551	10	99546	7301515	73.34
8	0.00012	99541	12	99535	7201968	72.35
9	0.00015	99529	15	99522	7102433	71.36
10	0.00018	99515	18	99506	7002911	70.37
11	0.00021	99497	21	99487	6903405	69.38
12	0.00024	99476	24	99464	6803919	68.40
13	0.00026	99452	26	99439	6704454	67.41
14	0.00028	99426	28	99412	6605015	66.43
15	0.00031	99398	30	99383	6505603	65.45
16	0.00033	99367	33	99351	6406221	64.47
17	0.00037	99334	37	99316	6306870	63.49
18	0.00043	99298	43	99276	6207554	62.51
19	0.00050	99255	49	99230	6108277	61.54
20	0.00057	99205	56	99177	6009047	60.57
21	0.00063	99149	62	99118	5909870	59.61
22	0.00067	99087	66	99053	5810752	58.64
23	0.00069	99020	68	98986	5711699	57.68
24	0.00069	98952	68	98918	5612713	56.72
25	0.00067	98884	67	98851	5513794	55.76
26	0.00066	98818	65	98785	5414943	54.80
27	0.00064	98753	63	98721	5316158	53.83
28	0.00062	98690	61	98659	5217437	52.87
29	0.00060	98629	60	98599	5118777	51.90
30	0.00060	98569	59	98539	5020179	50.93
31	0.00061	98510	60	98480	4921639	49.96
32	0.00066	98450	65	98417	4823160	48.99
33	0.00074	98385	73	98348	4724742	48.02
34	0.00086	98312	84	98270	4626394	47.06
35	0.00099	98228	98	98179	4528124	46.10
36	0.00115	98130	113	98074	4429945	45.14
37	0.00131	98017	129	97953	4331871	44.19
38	0.00148	97889	145	97816	4233918	43.25
39	0.00166	97743	163	97662	4136102	42.32

表9 宜蘭縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00185	97581	181	97490	4038440	41.39
41	0.00205	97400	199	97300	3940950	40.46
42	0.00224	97200	218	97091	3843650	39.54
43	0.00243	96982	236	96864	3746559	38.63
44	0.00262	96746	254	96619	3649694	37.72
45	0.00283	96492	273	96356	3553075	36.82
46	0.00305	96220	293	96073	3456719	35.93
47	0.00329	95927	316	95769	3360646	35.03
48	0.00358	95611	342	95440	3264877	34.15
49	0.00389	95269	370	95083	3169438	33.27
50	0.00422	94898	401	94698	3074354	32.40
51	0.00457	94498	432	94282	2979656	31.53
52	0.00493	94066	464	93834	2885375	30.67
53	0.00531	93601	497	93353	2791541	29.82
54	0.00570	93104	531	92839	2698188	28.98
55	0.00610	92574	565	92291	2605349	28.14
56	0.00649	92009	597	91711	2513058	27.31
57	0.00688	91412	629	91097	2421347	26.49
58	0.00729	90783	662	90451	2330250	25.67
59	0.00772	90120	696	89772	2239798	24.85
60	0.00815	89424	729	89060	2150026	24.04
61	0.00853	88695	756	88317	2060966	23.24
62	0.00888	87939	781	87548	1972649	22.43
63	0.00922	87158	803	86756	1885101	21.63
64	0.00961	86354	830	85939	1798345	20.83
65	0.01018	85524	871	85089	1712406	20.02
66	0.01101	84654	932	84188	1627316	19.22
67	0.01216	83722	1018	83213	1543129	18.43
68	0.01364	82704	1128	82140	1459916	17.65
69	0.01533	81576	1250	80951	1377776	16.89
70	0.01711	80325	1375	79638	1296825	16.14
71	0.01892	78951	1494	78204	1217187	15.42
72	0.02074	77457	1606	76654	1138983	14.70
73	0.02259	75851	1713	74994	1062329	14.01
74	0.02456	74137	1820	73227	987335	13.32
75	0.02671	72317	1931	71351	914108	12.64
76	0.02908	70386	2047	69362	842757	11.97
77	0.03174	68339	2169	67254	773395	11.32
78	0.03465	66169	2293	65023	706140	10.67
79	0.03782	63877	2416	62669	641117	10.04
80	0.04127	61461	2537	60192	578449	9.41
81	0.04503	58924	2654	57597	518257	8.80
82	0.04913	56270	2764	54888	460660	8.19
83	0.05358	53506	2867	52072	405771	7.58
84	0.05843	50639	2959	49159	353699	6.98
85+	1.00000	47680	47680	304540	304540	6.39

表9 宜蘭縣簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00176	100000	176	8326	7673272	76.73
1M	0.00024	99824	24	8318	7664946	76.78
2M	0.00012	99800	12	8316	7656629	76.72
3M	0.00027	99787	27	24943	7648312	76.65
6M	0.00028	99761	27	49873	7623369	76.42
0	0.00267	100000	267	99777	7673272	76.73
1	0.00008	99733	8	99729	7573496	75.94
2	0.00025	99725	25	99713	7473767	74.94
3	0.00029	99700	29	99686	7374054	73.96
4	0.00026	99671	26	99658	7274368	72.98
5	0.00018	99645	18	99636	7174710	72.00
6	0.00011	99627	11	99622	7075074	71.02
7	0.00008	99616	8	99612	6975452	70.02
8	0.00009	99608	9	99604	6875839	69.03
9	0.00010	99599	10	99594	6776236	68.03
10	0.00013	99589	13	99583	6676642	67.04
11	0.00016	99576	16	99568	6577059	66.05
12	0.00020	99560	20	99550	6477490	65.06
13	0.00025	99540	25	99528	6377940	64.07
14	0.00030	99515	30	99500	6278413	63.09
15	0.00035	99486	35	99468	6178912	62.11
16	0.00041	99451	41	99430	6079444	61.13
17	0.00050	99410	50	99385	5980014	60.16
18	0.00061	99360	60	99330	5880629	59.19
19	0.00073	99300	73	99263	5781299	58.22
20	0.00086	99227	85	99184	5682036	57.26
21	0.00096	99141	95	99094	5582852	56.31
22	0.00102	99046	101	98995	5483759	55.37
23	0.00103	98945	102	98894	5384763	54.42
24	0.00100	98843	99	98793	5285869	53.48
25	0.00095	98744	94	98697	5187076	52.53
26	0.00090	98650	88	98606	5088379	51.58
27	0.00085	98562	84	98519	4989774	50.63
28	0.00083	98477	82	98436	4891254	49.67
29	0.00082	98396	81	98355	4792818	48.71
30	0.00083	98315	82	98274	4694463	47.75
31	0.00088	98233	86	98190	4596189	46.79
32	0.00096	98147	94	98100	4498000	45.83
33	0.00108	98053	106	98000	4399900	44.87
34	0.00124	97947	122	97886	4301900	43.92
35	0.00144	97825	141	97755	4204014	42.97
36	0.00166	97685	162	97604	4106259	42.04
37	0.00189	97523	184	97430	4008655	41.10
38	0.00213	97338	208	97234	3911224	40.18
39	0.00239	97131	232	97015	3813990	39.27

表9 宜蘭縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00266	96898	258	96770	3716975	38.36
41	0.00295	96641	285	96498	3620206	37.46
42	0.00324	96356	313	96200	3523708	36.57
43	0.00356	96043	342	95872	3427508	35.69
44	0.00389	95702	372	95515	3331635	34.81
45	0.00423	95329	403	95128	3236120	33.95
46	0.00459	94926	435	94708	3140992	33.09
47	0.00495	94491	467	94257	3046284	32.24
48	0.00531	94023	500	93774	2952027	31.40
49	0.00569	93524	532	93258	2858253	30.56
50	0.00608	92992	565	92709	2764995	29.73
51	0.00650	92427	601	92126	2672286	28.91
52	0.00697	91826	640	91506	2580160	28.10
53	0.00750	91186	684	90844	2488654	27.29
54	0.00808	90502	731	90136	2397810	26.49
55	0.00869	89770	780	89380	2307674	25.71
56	0.00928	88990	826	88578	2218294	24.93
57	0.00985	88165	869	87730	2129717	24.16
58	0.01041	87296	909	86841	2041986	23.39
59	0.01097	86387	948	85913	1955145	22.63
60	0.01153	85439	985	84946	1869232	21.88
61	0.01204	84453	1017	83945	1784286	21.13
62	0.01256	83436	1048	82912	1700341	20.38
63	0.01309	82388	1078	81849	1617429	19.63
64	0.01370	81310	1114	80753	1535580	18.89
65	0.01452	80196	1164	79614	1454827	18.14
66	0.01562	79032	1234	78415	1375213	17.40
67	0.01708	77797	1328	77133	1296798	16.67
68	0.01888	76469	1444	75747	1219665	15.95
69	0.02092	75025	1570	74240	1143918	15.25
70	0.02306	73455	1694	72608	1069678	14.56
71	0.02524	71761	1811	70856	997070	13.89
72	0.02741	69950	1917	68992	926214	13.24
73	0.02962	68033	2015	67026	857222	12.60
74	0.03196	66018	2110	64963	790196	11.97
75	0.03450	63908	2205	62806	725233	11.35
76	0.03727	61704	2300	60554	662427	10.74
77	0.04036	59404	2398	58205	601874	10.13
78	0.04370	57006	2491	55761	543669	9.54
79	0.04731	54515	2579	53226	487908	8.95
80	0.05120	51936	2659	50606	434683	8.37
81	0.05541	49277	2731	47911	384076	7.79
82	0.05996	46546	2791	45151	336165	7.22
83	0.06486	43755	2838	42336	291014	6.65
84	0.07015	40917	2870	39482	248677	6.08
85+	1.00000	38047	38047	209195	209195	5.50

表9 宜蘭縣簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00289	100000	289	8321	8360168	83.60
1M	0.00040	99711	40	8308	8351847	83.76
2M	0.00023	99672	23	8305	8343539	83.71
3M	0.00057	99649	57	24905	8335234	83.65
6M	0.00051	99592	51	49783	8310329	83.44
0	0.00458	100000	458	99622	8360168	83.60
1	0.00034	99542	34	99525	8260545	82.99
2	0.00015	99508	15	99500	8161021	82.01
3	0.00004	99493	4	99491	8061520	81.03
4	0.00001	99489	1	99488	7962030	80.03
5	0.00002	99488	2	99487	7862541	79.03
6	0.00006	99486	6	99483	7763054	78.03
7	0.00011	99480	11	99475	7663571	77.04
8	0.00016	99469	16	99462	7564096	76.04
9	0.00020	99454	20	99444	7464635	75.06
10	0.00023	99434	23	99423	7365191	74.07
11	0.00026	99411	26	99398	7265768	73.09
12	0.00028	99385	27	99372	7166370	72.11
13	0.00028	99358	28	99344	7066998	71.13
14	0.00027	99330	27	99317	6967654	70.15
15	0.00026	99303	26	99290	6868337	69.17
16	0.00024	99277	24	99265	6769047	68.18
17	0.00024	99253	23	99242	6669781	67.20
18	0.00024	99230	23	99218	6570540	66.22
19	0.00024	99206	24	99194	6471322	65.23
20	0.00025	99182	25	99170	6372128	64.25
21	0.00027	99157	26	99144	6272958	63.26
22	0.00029	99131	28	99117	6173814	62.28
23	0.00031	99102	31	99087	6074697	61.30
24	0.00034	99072	34	99055	5975610	60.32
25	0.00037	99038	37	99019	5876556	59.34
26	0.00039	99001	39	98982	5777536	58.36
27	0.00040	98962	40	98942	5678555	57.38
28	0.00039	98922	38	98903	5579613	56.40
29	0.00036	98884	36	98866	5480710	55.43
30	0.00033	98848	33	98832	5381844	54.45
31	0.00031	98815	31	98800	5283012	53.46
32	0.00032	98784	32	98769	5184212	52.48
33	0.00036	98753	35	98735	5085443	51.50
34	0.00042	98717	42	98696	4986708	50.52
35	0.00050	98675	50	98651	4888012	49.54
36	0.00059	98626	59	98597	4789361	48.56
37	0.00069	98567	68	98533	4690765	47.59
38	0.00079	98499	78	98460	4592232	46.62
39	0.00091	98421	89	98376	4493772	45.66

表9 宜蘭縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00102	98332	100	98282	4395395	44.70
41	0.00113	98232	111	98176	4297113	43.74
42	0.00123	98121	121	98060	4198937	42.79
43	0.00131	98000	128	97936	4100877	41.85
44	0.00137	97872	134	97805	4002941	40.90
45	0.00144	97738	141	97667	3905136	39.96
46	0.00153	97597	150	97522	3807469	39.01
47	0.00167	97447	163	97365	3709947	38.07
48	0.00186	97284	181	97193	3612582	37.13
49	0.00210	97103	204	97001	3515389	36.20
50	0.00235	96899	228	96785	3418388	35.28
51	0.00261	96671	252	96545	3321602	34.36
52	0.00285	96419	275	96281	3225058	33.45
53	0.00306	96144	294	95997	3128776	32.54
54	0.00324	95850	311	95695	3032779	31.64
55	0.00343	95539	328	95375	2937084	30.74
56	0.00362	95211	344	95039	2841709	29.85
57	0.00383	94867	364	94685	2746670	28.95
58	0.00410	94504	388	94310	2651985	28.06
59	0.00442	94116	416	93907	2557675	27.18
60	0.00475	93699	445	93477	2463767	26.29
61	0.00502	93254	468	93020	2370291	25.42
62	0.00523	92786	486	92544	2277270	24.54
63	0.00539	92301	498	92052	2184727	23.67
64	0.00558	91803	512	91547	2092675	22.80
65	0.00591	91291	540	91021	2001128	21.92
66	0.00649	90751	589	90457	1910107	21.05
67	0.00737	90162	665	89830	1819650	20.18
68	0.00856	89498	766	89114	1729820	19.33
69	0.00996	88731	883	88290	1640706	18.49
70	0.01144	87848	1005	87345	1552416	17.67
71	0.01295	86843	1125	86280	1465071	16.87
72	0.01447	85718	1240	85098	1378790	16.09
73	0.01604	84478	1355	83800	1293692	15.31
74	0.01773	83123	1474	82386	1209892	14.56
75	0.01962	81649	1602	80848	1127506	13.81
76	0.02175	80047	1741	79177	1046658	13.08
77	0.02420	78307	1895	77359	967481	12.36
78	0.02693	76411	2058	75383	890122	11.65
79	0.02996	74354	2228	73240	814739	10.96
80	0.03332	72126	2404	70925	741499	10.28
81	0.03706	69723	2584	68431	670574	9.62
82	0.04121	67139	2767	65756	602144	8.97
83	0.04580	64372	2949	62898	536388	8.33
84	0.05090	61424	3127	59861	473490	7.71
85+	1.00000	58297	58297	413629	413629	7.10

表10 新竹縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00297	100000	297	8321	8002093	80.02
1M	0.00038	99703	38	8307	7993772	80.18
2M	0.00025	99665	25	8304	7985465	80.12
3M	0.00049	99640	49	24904	7977160	80.06
6M	0.00047	99591	47	49784	7952256	79.85
0	0.00456	100000	456	99620	8002093	80.02
1	0.00024	99544	24	99531	7902473	79.39
2	0.00012	99519	12	99513	7802942	78.41
3	0.00007	99507	7	99504	7703428	77.42
4	0.00006	99501	6	99498	7603925	76.42
5	0.00008	99495	8	99491	7504427	75.43
6	0.00011	99487	11	99481	7404936	74.43
7	0.00014	99476	14	99469	7305455	73.44
8	0.00014	99462	14	99455	7205986	72.45
9	0.00013	99448	13	99441	7106531	71.46
10	0.00013	99435	13	99428	7007090	70.47
11	0.00013	99422	13	99416	6907662	69.48
12	0.00015	99409	15	99402	6808246	68.49
13	0.00020	99394	20	99384	6708845	67.50
14	0.00028	99374	28	99361	6609460	66.51
15	0.00037	99347	37	99328	6510100	65.53
16	0.00045	99310	45	99288	6410771	64.55
17	0.00052	99265	51	99240	6311484	63.58
18	0.00055	99214	54	99187	6212244	62.61
19	0.00055	99160	55	99132	6113057	61.65
20	0.00055	99105	55	99077	6013925	60.68
21	0.00055	99050	54	99023	5914848	59.72
22	0.00055	98996	54	98969	5815825	58.75
23	0.00056	98941	55	98914	5716856	57.78
24	0.00058	98886	57	98858	5617942	56.81
25	0.00060	98829	59	98800	5519085	55.84
26	0.00062	98770	61	98740	5420285	54.88
27	0.00063	98709	63	98678	5321545	53.91
28	0.00065	98647	64	98615	5222867	52.95
29	0.00066	98583	65	98550	5124253	51.98
30	0.00068	98518	67	98484	5025703	51.01
31	0.00070	98451	69	98416	4927218	50.05
32	0.00074	98382	73	98345	4828802	49.08
33	0.00080	98309	79	98269	4730457	48.12
34	0.00087	98230	85	98187	4632187	47.16
35	0.00095	98145	93	98098	4534000	46.20
36	0.00105	98051	103	98000	4435902	45.24
37	0.00115	97949	113	97892	4337902	44.29
38	0.00126	97836	123	97775	4240010	43.34
39	0.00138	97713	134	97646	4142235	42.39

表10 新竹縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00151	97579	147	97505	4044589	41.45
41	0.00165	97432	161	97351	3947084	40.51
42	0.00181	97271	176	97182	3849733	39.58
43	0.00200	97094	194	96997	3752551	38.65
44	0.00220	96900	214	96793	3655553	37.72
45	0.00242	96687	234	96569	3558760	36.81
46	0.00265	96452	256	96324	3462190	35.90
47	0.00288	96196	277	96058	3365866	34.99
48	0.00310	95919	297	95770	3269808	34.09
49	0.00332	95622	317	95463	3174038	33.19
50	0.00356	95304	339	95135	3078575	32.30
51	0.00384	94965	364	94783	2983440	31.42
52	0.00418	94601	395	94403	2888657	30.54
53	0.00460	94206	434	93989	2794254	29.66
54	0.00510	93772	478	93533	2700265	28.80
55	0.00562	93294	524	93031	2606733	27.94
56	0.00614	92769	570	92484	2513701	27.10
57	0.00662	92200	610	91894	2421217	26.26
58	0.00705	91589	645	91267	2329322	25.43
59	0.00744	90944	677	90606	2238056	24.61
60	0.00784	90267	707	89914	2147450	23.79
61	0.00820	89560	734	89193	2057537	22.97
62	0.00865	88826	769	88441	1968344	22.16
63	0.00922	88057	812	87651	1879902	21.35
64	0.00991	87245	865	86812	1792251	20.54
65	0.01070	86380	925	85918	1705439	19.74
66	0.01161	85455	992	84960	1619521	18.95
67	0.01262	84464	1066	83931	1534562	18.17
68	0.01376	83398	1147	82824	1450631	17.39
69	0.01506	82251	1239	81631	1367807	16.63
70	0.01658	81012	1343	80340	1286175	15.88
71	0.01834	79668	1461	78938	1205835	15.14
72	0.02035	78207	1592	77411	1126898	14.41
73	0.02261	76615	1732	75749	1049486	13.70
74	0.02507	74883	1877	73945	973737	13.00
75	0.02770	73006	2023	71995	899792	12.32
76	0.03050	70984	2165	69901	827797	11.66
77	0.03347	68819	2304	67667	757896	11.01
78	0.03674	66515	2444	65294	690229	10.38
79	0.04031	64072	2583	62780	624935	9.75
80	0.04423	61489	2719	60129	562155	9.14
81	0.04851	58769	2851	57344	502026	8.54
82	0.05320	55918	2975	54431	444682	7.95
83	0.05833	52943	3088	51399	390251	7.37
84	0.06393	49855	3187	48262	338852	6.80
85+	1.00000	46668	46668	290590	290590	6.23

表10 新竹縣簡易生命表(續2)
民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00431	100000	431	8315	7677492	76.77
1M	0.00055	99569	55	8295	7669177	77.02
2M	0.00036	99515	36	8291	7660881	76.98
3M	0.00067	99479	66	24861	7652590	76.93
6M	0.00066	99413	66	49690	7627729	76.73
0	0.00653	100000	653	99453	7677492	76.77
1	0.00028	99347	27	99333	7578039	76.28
2	0.00011	99319	11	99314	7478706	75.30
3	0.00004	99309	4	99307	7379392	74.31
4	0.00004	99305	4	99303	7280085	73.31
5	0.00009	99301	9	99296	7180782	72.31
6	0.00014	99292	14	99284	7081486	71.32
7	0.00019	99277	19	99268	6982202	70.33
8	0.00019	99259	19	99249	6882934	69.34
9	0.00018	99239	18	99230	6783685	68.36
10	0.00018	99221	18	99212	6684455	67.37
11	0.00018	99203	18	99194	6585242	66.38
12	0.00020	99186	20	99175	6486048	65.39
13	0.00026	99165	26	99153	6386873	64.41
14	0.00035	99140	34	99123	6287720	63.42
15	0.00045	99106	44	99083	6188597	62.44
16	0.00054	99061	54	99034	6089514	61.47
17	0.00062	99007	61	98977	5990480	60.51
18	0.00066	98946	65	98914	5891503	59.54
19	0.00067	98881	66	98848	5792589	58.58
20	0.00068	98815	67	98781	5693741	57.62
21	0.00068	98748	67	98714	5594960	56.66
22	0.00068	98681	68	98647	5496245	55.70
23	0.00070	98613	69	98579	5397598	54.74
24	0.00071	98545	70	98509	5299020	53.77
25	0.00073	98474	72	98438	5200510	52.81
26	0.00076	98402	75	98365	5102072	51.85
27	0.00079	98328	78	98289	5003707	50.89
28	0.00083	98250	82	98209	4905418	49.93
29	0.00088	98168	87	98125	4807209	48.97
30	0.00094	98082	93	98035	4709084	48.01
31	0.00101	97989	99	97940	4611048	47.06
32	0.00108	97890	105	97838	4513109	46.10
33	0.00114	97785	111	97729	4415271	45.15
34	0.00120	97674	117	97615	4317542	44.20
35	0.00128	97556	125	97494	4219927	43.26
36	0.00138	97432	135	97364	4122433	42.31
37	0.00153	97297	149	97222	4025069	41.37
38	0.00173	97148	168	97064	3927846	40.43
39	0.00198	96979	192	96883	3830783	39.50

表10 新竹縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00225	96787	218	96679	3733899	38.58
41	0.00252	96570	243	96448	3637221	37.66
42	0.00278	96326	268	96193	3540773	36.76
43	0.00301	96059	289	95914	3444580	35.86
44	0.00324	95769	310	95614	3348666	34.97
45	0.00346	95459	331	95294	3253052	34.08
46	0.00371	95129	353	94952	3157757	33.19
47	0.00399	94775	378	94586	3062805	32.32
48	0.00430	94397	406	94194	2968219	31.44
49	0.00463	93991	436	93773	2874025	30.58
50	0.00501	93555	469	93321	2780252	29.72
51	0.00545	93086	508	92833	2686931	28.86
52	0.00599	92579	554	92302	2594098	28.02
53	0.00664	92024	611	91719	2501797	27.19
54	0.00738	91414	675	91076	2410078	26.36
55	0.00816	90739	740	90369	2319002	25.56
56	0.00892	89998	802	89597	2228633	24.76
57	0.00959	89196	855	88768	2139036	23.98
58	0.01015	88341	897	87892	2050268	23.21
59	0.01063	87444	930	86979	1962375	22.44
60	0.01111	86514	961	86034	1875396	21.68
61	0.01155	85553	988	85059	1789362	20.92
62	0.01213	84565	1026	84052	1704303	20.15
63	0.01289	83540	1077	83001	1620251	19.40
64	0.01382	82462	1140	81893	1537250	18.64
65	0.01489	81323	1211	80717	1455357	17.90
66	0.01610	80112	1289	79467	1374640	17.16
67	0.01743	78822	1374	78135	1295173	16.43
68	0.01891	77448	1464	76716	1217038	15.71
69	0.02059	75984	1564	75202	1140321	15.01
70	0.02253	74420	1676	73582	1065119	14.31
71	0.02475	72743	1800	71843	991538	13.63
72	0.02727	70943	1935	69976	919695	12.96
73	0.03008	69008	2076	67970	849719	12.31
74	0.03313	66932	2217	65824	781749	11.68
75	0.03637	64715	2353	63538	715925	11.06
76	0.03977	62362	2480	61121	652387	10.46
77	0.04340	59881	2599	58582	591265	9.87
78	0.04734	57283	2712	55927	532683	9.30
79	0.05163	54571	2818	53162	476756	8.74
80	0.05630	51753	2914	50296	423595	8.18
81	0.06138	48839	2998	47340	373299	7.64
82	0.06691	45841	3067	44308	325958	7.11
83	0.07290	42774	3118	41215	281651	6.58
84	0.07942	39656	3149	38081	240436	6.06
85+	1.00000	36506	36506	202355	202355	5.54

表10 新竹縣簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00152	100000	152	8327	8376101	83.76
1M	0.00021	99848	21	8320	8367774	83.81
2M	0.00014	99827	14	8318	8359455	83.74
3M	0.00031	99813	31	24949	8351136	83.67
6M	0.00027	99782	27	49884	8326187	83.44
0	0.00245	100000	245	99799	8376101	83.76
1	0.00021	99755	21	99744	8276303	82.97
2	0.00014	99734	14	99727	8176558	81.98
3	0.00010	99720	9	99715	8076831	81.00
4	0.00007	99711	7	99707	7977116	80.00
5	0.00007	99703	7	99700	7877409	79.01
6	0.00008	99696	8	99692	7777710	78.01
7	0.00008	99688	8	99684	7678017	77.02
8	0.00009	99680	9	99676	7578333	76.03
9	0.00008	99672	8	99668	7478657	75.03
10	0.00007	99664	7	99660	7378989	74.04
11	0.00007	99657	7	99653	7279329	73.04
12	0.00009	99649	9	99645	7179676	72.05
13	0.00014	99640	14	99633	7080031	71.06
14	0.00020	99626	20	99616	6980398	70.07
15	0.00028	99606	28	99592	6880782	69.08
16	0.00035	99578	35	99560	6781190	68.10
17	0.00040	99543	40	99523	6681630	67.12
18	0.00042	99502	42	99481	6582108	66.15
19	0.00042	99460	42	99439	6482626	65.18
20	0.00041	99418	41	99398	6383187	64.21
21	0.00040	99377	40	99357	6283789	63.23
22	0.00040	99337	39	99318	6184432	62.26
23	0.00041	99298	40	99278	6085115	61.28
24	0.00043	99257	42	99236	5985837	60.31
25	0.00045	99215	44	99193	5886601	59.33
26	0.00046	99171	46	99148	5787408	58.36
27	0.00046	99125	46	99102	5688261	57.38
28	0.00044	99079	44	99057	5589159	56.41
29	0.00041	99035	40	99015	5490102	55.44
30	0.00037	98995	37	98977	5391087	54.46
31	0.00035	98958	35	98941	5292110	53.48
32	0.00036	98924	36	98906	5193169	52.50
33	0.00041	98888	41	98868	5094264	51.52
34	0.00049	98848	49	98823	4995396	50.54
35	0.00059	98799	58	98770	4896572	49.56
36	0.00068	98741	67	98707	4797802	48.59
37	0.00075	98674	74	98637	4699095	47.62
38	0.00077	98600	76	98562	4600458	46.66
39	0.00077	98524	76	98486	4501896	45.69

表10 新竹縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00077	98448	76	98410	4403411	44.73
41	0.00080	98371	78	98332	4305001	43.76
42	0.00087	98293	86	98250	4206669	42.80
43	0.00101	98207	99	98158	4108419	41.83
44	0.00120	98108	118	98049	4010261	40.88
45	0.00141	97990	138	97921	3912212	39.92
46	0.00162	97852	158	97773	3814290	38.98
47	0.00179	97694	175	97607	3716517	38.04
48	0.00191	97519	186	97426	3618911	37.11
49	0.00199	97333	194	97236	3521485	36.18
50	0.00207	97139	202	97038	3424249	35.25
51	0.00217	96938	210	96833	3327210	34.32
52	0.00230	96727	222	96616	3230378	33.40
53	0.00248	96505	239	96386	3133761	32.47
54	0.00270	96266	260	96136	3037376	31.55
55	0.00294	96006	282	95865	2941239	30.64
56	0.00320	95724	306	95571	2845374	29.72
57	0.00346	95418	330	95253	2749803	28.82
58	0.00373	95088	354	94911	2654550	27.92
59	0.00401	94734	379	94544	2559639	27.02
60	0.00430	94354	406	94151	2465095	26.13
61	0.00459	93948	431	93733	2370944	25.24
62	0.00491	93517	459	93288	2277211	24.35
63	0.00530	93058	493	92811	2183923	23.47
64	0.00576	92565	534	92298	2091112	22.59
65	0.00631	92031	581	91741	1998814	21.72
66	0.00694	91450	635	91133	1907073	20.85
67	0.00768	90815	697	90467	1815940	20.00
68	0.00853	90118	768	89734	1725473	19.15
69	0.00952	89350	851	88925	1635739	18.31
70	0.01070	88499	947	88026	1546814	17.48
71	0.01207	87552	1057	87024	1458789	16.66
72	0.01365	86496	1181	85905	1371765	15.86
73	0.01545	85315	1318	84656	1285859	15.07
74	0.01745	83997	1466	83264	1201203	14.30
75	0.01965	82531	1622	81720	1117940	13.55
76	0.02203	80909	1782	80018	1036220	12.81
77	0.02462	79127	1948	78153	956202	12.08
78	0.02752	77178	2124	76116	878049	11.38
79	0.03075	75054	2308	73900	801933	10.68
80	0.03435	72746	2499	71497	728032	10.01
81	0.03837	70247	2695	68899	656536	9.35
82	0.04285	67552	2894	66104	587636	8.70
83	0.04783	64657	3093	63111	521532	8.07
84	0.05338	61564	3286	59921	458421	7.45
85+	1.00000	58278	58278	398500	398500	6.84

表11 苗栗縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00359	100000	359	8318	7854058	78.54
1M	0.00048	99641	48	8301	7845740	78.74
2M	0.00030	99593	30	8298	7837439	78.69
3M	0.00065	99564	64	24883	7829140	78.63
6M	0.00060	99499	59	49735	7804258	78.44
0	0.00560	100000	560	99536	7854058	78.54
1	0.00063	99440	62	99409	7754523	77.98
2	0.00039	99377	39	99358	7655114	77.03
3	0.00025	99338	25	99326	7555756	76.06
4	0.00017	99314	17	99305	7456430	75.08
5	0.00014	99297	14	99290	7357125	74.09
6	0.00012	99283	12	99277	7257835	73.10
7	0.00011	99271	11	99266	7158558	72.11
8	0.00009	99260	9	99256	7059293	71.12
9	0.00008	99251	8	99247	6960037	70.13
10	0.00008	99243	8	99239	6860790	69.13
11	0.00010	99235	10	99230	6761551	68.14
12	0.00013	99225	13	99219	6662321	67.14
13	0.00018	99212	18	99203	6563102	66.15
14	0.00024	99194	24	99182	6463899	65.16
15	0.00032	99170	31	99155	6364716	64.18
16	0.00039	99139	38	99120	6265562	63.20
17	0.00045	99101	45	99078	6166442	62.22
18	0.00051	99056	50	99031	6067363	61.25
19	0.00055	99006	55	98978	5968333	60.28
20	0.00059	98951	59	98922	5869354	59.32
21	0.00062	98892	62	98862	5770433	58.35
22	0.00064	98831	63	98799	5671571	57.39
23	0.00065	98767	64	98735	5572772	56.42
24	0.00065	98703	64	98671	5474037	55.46
25	0.00064	98639	63	98608	5375365	54.50
26	0.00064	98576	63	98544	5276758	53.53
27	0.00065	98512	64	98480	5178214	52.56
28	0.00068	98448	67	98415	5079733	51.60
29	0.00071	98382	70	98347	4981318	50.63
30	0.00076	98312	75	98274	4882972	49.67
31	0.00082	98237	81	98197	4784697	48.71
32	0.00090	98156	89	98112	4686500	47.75
33	0.00101	98068	99	98018	4588388	46.79
34	0.00114	97968	112	97913	4490370	45.83
35	0.00128	97857	125	97794	4392458	44.89
36	0.00142	97732	139	97662	4294664	43.94
37	0.00156	97593	152	97517	4197002	43.01
38	0.00168	97441	163	97359	4099485	42.07
39	0.00179	97277	174	97190	4002126	41.14

表11 苗栗縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00191	97103	186	97010	3904936	40.21
41	0.00205	96917	199	96818	3807926	39.29
42	0.00221	96718	214	96611	3711109	38.37
43	0.00240	96504	232	96388	3614498	37.45
44	0.00262	96272	252	96146	3518110	36.54
45	0.00286	96020	275	95883	3421963	35.64
46	0.00314	95746	300	95595	3326081	34.74
47	0.00345	95445	330	95281	3230485	33.85
48	0.00382	95116	363	94934	3135204	32.96
49	0.00423	94753	401	94552	3040270	32.09
50	0.00466	94352	440	94132	2945718	31.22
51	0.00509	93912	478	93673	2851586	30.36
52	0.00551	93434	515	93177	2757912	29.52
53	0.00591	92919	549	92645	2664736	28.68
54	0.00629	92370	581	92080	2572091	27.85
55	0.00667	91790	612	91484	2480011	27.02
56	0.00707	91177	644	90855	2388528	26.20
57	0.00750	90533	679	90194	2297673	25.38
58	0.00797	89855	716	89496	2207479	24.57
59	0.00849	89138	757	88760	2117982	23.76
60	0.00905	88381	800	87981	2029223	22.96
61	0.00958	87581	839	87162	1941241	22.16
62	0.01016	86743	882	86302	1854079	21.37
63	0.01083	85861	930	85396	1767778	20.59
64	0.01159	84931	985	84439	1682382	19.81
65	0.01246	83946	1046	83423	1597943	19.04
66	0.01345	82900	1115	82343	1514520	18.27
67	0.01457	81785	1191	81189	1432177	17.51
68	0.01582	80594	1275	79956	1350988	16.76
69	0.01725	79319	1369	78634	1271032	16.02
70	0.01890	77950	1473	77213	1192398	15.30
71	0.02079	76476	1590	75682	1115184	14.58
72	0.02293	74887	1717	74028	1039503	13.88
73	0.02530	73170	1851	72244	965475	13.20
74	0.02789	71318	1989	70324	893231	12.52
75	0.03065	69329	2125	68267	822907	11.87
76	0.03357	67205	2256	66077	754640	11.23
77	0.03667	64949	2382	63758	688563	10.60
78	0.04006	62567	2506	61314	624805	9.99
79	0.04375	60061	2628	58747	563491	9.38
80	0.04777	57433	2744	56061	504744	8.79
81	0.05215	54690	2852	53263	448683	8.20
82	0.05693	51837	2951	50362	395419	7.63
83	0.06212	48886	3037	47368	345058	7.06
84	0.06777	45849	3107	44296	297690	6.49
85+	1.00000	42742	42742	253394	253394	5.93

表11 苗栗縣簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00363	100000	363	8318	7516089	75.16
1M	0.00049	99637	48	8301	7507771	75.35
2M	0.00030	99589	29	8298	7499470	75.30
3M	0.00059	99559	58	24883	7491172	75.24
6M	0.00056	99501	56	49736	7466289	75.04
0	0.00555	100000	555	99536	7516089	75.16
1	0.00096	99445	95	99397	7416553	74.58
2	0.00058	99350	57	99321	7317156	73.65
3	0.00033	99293	33	99276	7217834	72.69
4	0.00018	99260	18	99251	7118558	71.72
5	0.00011	99242	11	99236	7019307	70.73
6	0.00007	99231	7	99227	6920071	69.74
7	0.00005	99224	5	99221	6820844	68.74
8	0.00002	99219	2	99218	6721623	67.75
9	0.00000	99217	0	99217	6622405	66.75
10	0.00000	99217	0	99217	6523188	65.75
11	0.00000	99217	0	99217	6423971	64.75
12	0.00004	99217	4	99215	6324754	63.75
13	0.00010	99213	10	99208	6225539	62.75
14	0.00021	99203	21	99193	6126331	61.76
15	0.00034	99182	33	99165	6027138	60.77
16	0.00047	99149	47	99125	5927973	59.79
17	0.00060	99102	59	99072	5828847	58.82
18	0.00072	99043	71	99007	5729775	57.85
19	0.00083	98972	82	98931	5630768	56.89
20	0.00093	98889	92	98843	5531837	55.94
21	0.00101	98797	100	98747	5432994	54.99
22	0.00106	98697	105	98645	5334247	54.05
23	0.00108	98592	106	98539	5235602	53.10
24	0.00106	98486	105	98433	5137063	52.16
25	0.00103	98381	102	98330	5038630	51.22
26	0.00101	98279	99	98230	4940300	50.27
27	0.00099	98180	97	98132	4842071	49.32
28	0.00099	98083	97	98035	4743939	48.37
29	0.00101	97986	98	97937	4645904	47.41
30	0.00104	97888	102	97837	4547967	46.46
31	0.00110	97786	108	97732	4450131	45.51
32	0.00119	97678	116	97620	4352398	44.56
33	0.00132	97562	129	97498	4254778	43.61
34	0.00148	97433	145	97361	4157281	42.67
35	0.00167	97289	163	97207	4059920	41.73
36	0.00188	97126	182	97034	3962713	40.80
37	0.00208	96943	202	96842	3865678	39.88
38	0.00228	96742	220	96631	3768836	38.96
39	0.00248	96521	239	96401	3672205	38.05

表11 苗栗縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00270	96282	260	96152	3575803	37.14
41	0.00294	96022	282	95881	3479651	36.24
42	0.00322	95740	308	95586	3383770	35.34
43	0.00353	95432	337	95263	3288185	34.46
44	0.00389	95094	369	94909	3192922	33.58
45	0.00427	94725	405	94522	3098012	32.71
46	0.00470	94320	443	94099	3003490	31.84
47	0.00517	93877	485	93635	2909392	30.99
48	0.00568	93392	531	93127	2815757	30.15
49	0.00624	92861	580	92572	2722630	29.32
50	0.00683	92282	630	91967	2630059	28.50
51	0.00743	91652	681	91311	2538092	27.69
52	0.00803	90971	730	90605	2446781	26.90
53	0.00861	90240	777	89852	2356175	26.11
54	0.00920	89463	823	89052	2266324	25.33
55	0.00979	88640	868	88206	2177272	24.56
56	0.01040	87772	913	87316	2089065	23.80
57	0.01103	86860	958	86381	2001749	23.05
58	0.01170	85902	1005	85399	1915369	22.30
59	0.01242	84896	1054	84369	1829970	21.56
60	0.01316	83842	1103	83291	1745601	20.82
61	0.01385	82739	1146	82166	1662310	20.09
62	0.01460	81593	1192	80997	1580144	19.37
63	0.01545	80402	1242	79780	1499147	18.65
64	0.01642	79159	1300	78509	1419367	17.93
65	0.01752	77859	1364	77178	1340857	17.22
66	0.01876	76496	1435	75778	1263680	16.52
67	0.02016	75061	1513	74304	1187902	15.83
68	0.02172	73548	1598	72749	1113597	15.14
69	0.02350	71950	1691	71105	1040848	14.47
70	0.02555	70259	1795	69362	969744	13.80
71	0.02788	68464	1908	67510	900382	13.15
72	0.03051	66556	2030	65541	832872	12.51
73	0.03341	64526	2156	63448	767331	11.89
74	0.03654	62370	2279	61230	703884	11.29
75	0.03984	60090	2394	58893	642654	10.69
76	0.04329	57696	2498	56447	583760	10.12
77	0.04692	55198	2590	53903	527313	9.55
78	0.05085	52608	2675	51271	473410	9.00
79	0.05510	49933	2751	48557	422139	8.45
80	0.05969	47182	2816	45774	373582	7.92
81	0.06465	44365	2868	42931	327808	7.39
82	0.07001	41497	2905	40045	284877	6.86
83	0.07579	38592	2925	37129	244832	6.34
84	0.08203	35667	2926	34204	207703	5.82
85+	1.00000	32741	32741	173499	173499	5.30

表11 苗栗縣簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00354	100000	354	8319	8257377	82.57
1M	0.00048	99646	48	8302	8249058	82.78
2M	0.00030	99598	30	8299	8240756	82.74
3M	0.00071	99568	71	24883	8232458	82.68
6M	0.00064	99497	63	49733	8207575	82.49
0	0.00566	100000	566	99535	8257377	82.57
1	0.00027	99434	27	99421	8157842	82.04
2	0.00020	99407	20	99398	8058421	81.06
3	0.00016	99388	16	99380	7959023	80.08
4	0.00016	99372	15	99364	7859644	79.09
5	0.00016	99356	16	99348	7760280	78.11
6	0.00018	99340	17	99331	7660932	77.12
7	0.00017	99322	17	99314	7561601	76.13
8	0.00018	99306	18	99297	7462287	75.14
9	0.00019	99288	19	99279	7362990	74.16
10	0.00021	99269	20	99259	7263711	73.17
11	0.00022	99249	22	99237	7164452	72.19
12	0.00024	99226	24	99215	7065215	71.20
13	0.00026	99203	26	99190	6966000	70.22
14	0.00027	99177	27	99163	6866811	69.24
15	0.00029	99150	28	99136	6767647	68.26
16	0.00029	99121	29	99107	6668512	67.28
17	0.00029	99092	29	99078	6569405	66.30
18	0.00027	99064	27	99051	6470326	65.31
19	0.00024	99037	24	99025	6371276	64.33
20	0.00021	99013	21	99003	6272251	63.35
21	0.00018	98993	18	98984	6173248	62.36
22	0.00017	98975	16	98966	6074264	61.37
23	0.00017	98958	16	98950	5975298	60.38
24	0.00018	98942	17	98933	5876348	59.39
25	0.00020	98924	20	98915	5777414	58.40
26	0.00023	98905	23	98893	5678500	57.41
27	0.00027	98882	26	98869	5579606	56.43
28	0.00031	98856	31	98840	5480737	55.44
29	0.00036	98825	36	98807	5381897	54.46
30	0.00042	98789	42	98769	5283090	53.48
31	0.00049	98748	48	98724	5184321	52.50
32	0.00056	98700	55	98672	5085597	51.53
33	0.00064	98645	63	98613	4986925	50.55
34	0.00073	98582	72	98546	4888312	49.59
35	0.00082	98510	81	98469	4789766	48.62
36	0.00090	98429	89	98385	4691296	47.66
37	0.00097	98341	95	98293	4592912	46.70
38	0.00101	98246	100	98196	4494618	45.75
39	0.00105	98146	103	98095	4396423	44.79

表11 苗栗縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00108	98043	106	97990	4298328	43.84
41	0.00111	97938	109	97883	4200338	42.89
42	0.00116	97829	114	97772	4102455	41.94
43	0.00122	97715	119	97655	4004683	40.98
44	0.00130	97596	127	97532	3907027	40.03
45	0.00139	97469	136	97401	3809495	39.08
46	0.00151	97333	147	97260	3712094	38.14
47	0.00166	97187	161	97106	3614834	37.19
48	0.00185	97026	179	96936	3517728	36.26
49	0.00207	96847	201	96746	3420791	35.32
50	0.00231	96646	223	96534	3324045	34.39
51	0.00255	96423	246	96300	3227511	33.47
52	0.00276	96177	265	96044	3131211	32.56
53	0.00293	95912	281	95771	3035166	31.65
54	0.00308	95631	295	95483	2939395	30.74
55	0.00323	95336	308	95182	2843912	29.83
56	0.00340	95028	323	94866	2748730	28.93
57	0.00362	94705	343	94533	2653864	28.02
58	0.00389	94362	367	94178	2559331	27.12
59	0.00422	93995	397	93796	2465152	26.23
60	0.00459	93598	430	93383	2371356	25.34
61	0.00497	93168	463	92936	2277973	24.45
62	0.00540	92705	500	92455	2185037	23.57
63	0.00587	92204	542	91934	2092582	22.70
64	0.00643	91663	589	91368	2000649	21.83
65	0.00708	91074	644	90751	1909280	20.96
66	0.00783	90429	708	90075	1818529	20.11
67	0.00870	89721	781	89331	1728454	19.26
68	0.00971	88941	863	88509	1639123	18.43
69	0.01087	88077	957	87599	1550614	17.61
70	0.01221	87120	1064	86588	1463015	16.79
71	0.01373	86056	1182	85465	1376427	15.99
72	0.01547	84874	1313	84218	1290962	15.21
73	0.01741	83562	1455	82834	1206744	14.44
74	0.01958	82107	1608	81303	1123910	13.69
75	0.02198	80499	1769	79614	1042607	12.95
76	0.02460	78729	1937	77761	962993	12.23
77	0.02749	76792	2111	75737	885232	11.53
78	0.03072	74681	2294	73534	809496	10.84
79	0.03431	72387	2484	71145	735962	10.17
80	0.03832	69903	2679	68564	664817	9.51
81	0.04278	67225	2876	65787	596253	8.87
82	0.04775	64349	3073	62812	530466	8.24
83	0.05329	61276	3265	59643	467654	7.63
84	0.05944	58010	3448	56286	408011	7.03
85+	1.00000	54562	54562	351725	351725	6.45

表12 彰化縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00216	100000	216	8324	7992808	79.93
1M	0.00029	99784	29	8314	7984484	80.02
2M	0.00018	99755	17	8312	7976169	79.96
3M	0.00037	99737	37	24930	7967857	79.89
6M	0.00035	99700	35	49841	7942928	79.67
0	0.00335	100000	335	99722	7992808	79.93
1	0.00023	99665	23	99654	7893086	79.20
2	0.00014	99643	14	99636	7793432	78.21
3	0.00010	99629	10	99623	7693796	77.22
4	0.00010	99618	10	99613	7594173	76.23
5	0.00012	99608	12	99603	7494560	75.24
6	0.00013	99597	13	99590	7394957	74.25
7	0.00014	99584	14	99576	7295367	73.26
8	0.00014	99569	13	99563	7195790	72.27
9	0.00012	99556	12	99550	7096228	71.28
10	0.00011	99544	11	99538	6996678	70.29
11	0.00011	99533	11	99527	6897139	69.30
12	0.00014	99521	14	99514	6797612	68.30
13	0.00019	99508	18	99498	6698098	67.31
14	0.00026	99489	26	99476	6598599	66.32
15	0.00035	99463	35	99446	6499123	65.34
16	0.00043	99429	43	99407	6399677	64.36
17	0.00049	99386	49	99361	6300270	63.39
18	0.00052	99337	51	99311	6200909	62.42
19	0.00052	99286	52	99260	6101597	61.45
20	0.00052	99234	51	99208	6002337	60.49
21	0.00051	99183	50	99158	5903129	59.52
22	0.00051	99132	50	99107	5803972	58.55
23	0.00052	99082	52	99056	5704864	57.58
24	0.00054	99030	54	99003	5605808	56.61
25	0.00057	98976	56	98948	5506805	55.64
26	0.00059	98920	58	98891	5407856	54.67
27	0.00059	98862	58	98833	5308965	53.70
28	0.00058	98804	57	98776	5210132	52.73
29	0.00055	98747	55	98720	5111356	51.76
30	0.00053	98693	52	98667	5012636	50.79
31	0.00053	98640	52	98614	4913969	49.82
32	0.00055	98588	54	98561	4815355	48.84
33	0.00061	98534	60	98504	4716794	47.87
34	0.00070	98474	69	98440	4618290	46.90
35	0.00081	98405	80	98365	4519850	45.93
36	0.00094	98325	93	98279	4421485	44.97
37	0.00109	98232	107	98179	4323206	44.01
38	0.00124	98126	121	98065	4225027	43.06
39	0.00140	98004	137	97936	4126962	42.11

表12 彰化縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00157	97867	154	97790	4029027	41.17
41	0.00176	97713	172	97627	3931237	40.23
42	0.00196	97541	191	97445	3833610	39.30
43	0.00217	97350	212	97244	3736164	38.38
44	0.00239	97138	233	97022	3638921	37.46
45	0.00263	96905	255	96778	3541899	36.55
46	0.00288	96651	278	96512	3445121	35.65
47	0.00314	96373	303	96221	3348609	34.75
48	0.00343	96070	329	95905	3252388	33.85
49	0.00373	95740	357	95562	3156483	32.97
50	0.00404	95384	385	95191	3060921	32.09
51	0.00437	94998	415	94791	2965730	31.22
52	0.00470	94583	445	94361	2870939	30.35
53	0.00505	94139	475	93901	2776578	29.49
54	0.00541	93663	507	93410	2682677	28.64
55	0.00579	93156	539	92887	2589268	27.79
56	0.00618	92617	572	92331	2496381	26.95
57	0.00658	92045	605	91742	2404050	26.12
58	0.00699	91440	639	91120	2312307	25.29
59	0.00744	90800	675	90463	2221187	24.46
60	0.00791	90125	713	89769	2130725	23.64
61	0.00841	89412	752	89036	2040956	22.83
62	0.00897	88660	796	88263	1951920	22.02
63	0.00962	87865	845	87442	1863657	21.21
64	0.01036	87019	902	86569	1776215	20.41
65	0.01123	86118	967	85634	1689647	19.62
66	0.01222	85151	1040	84631	1604013	18.84
67	0.01336	84110	1124	83549	1519382	18.06
68	0.01465	82987	1216	82379	1435833	17.30
69	0.01610	81771	1316	81112	1353455	16.55
70	0.01769	80454	1423	79743	1272342	15.81
71	0.01942	79031	1535	78264	1192600	15.09
72	0.02130	77496	1651	76671	1114336	14.38
73	0.02333	75846	1770	74961	1037665	13.68
74	0.02554	74076	1892	73130	962704	13.00
75	0.02794	72184	2017	71175	889575	12.32
76	0.03053	70167	2142	69096	818399	11.66
77	0.03336	68025	2269	66890	749304	11.02
78	0.03644	65756	2396	64557	682414	10.38
79	0.03980	63359	2522	62099	617856	9.75
80	0.04346	60838	2644	59516	555758	9.14
81	0.04746	58193	2762	56813	496242	8.53
82	0.05181	55432	2872	53996	439429	7.93
83	0.05654	52560	2972	51074	385434	7.33
84	0.06170	49588	3060	48058	334360	6.74
85+	1.00000	46528	46528	286302	286302	6.15

表12 彰化縣簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00238	100000	238	8323	7672026	76.72
1M	0.00032	99762	32	8312	7663702	76.82
2M	0.00019	99731	18	8310	7655390	76.76
3M	0.00037	99712	37	24923	7647080	76.69
6M	0.00036	99676	36	49829	7622156	76.47
0	0.00360	100000	360	99698	7672026	76.72
1	0.00026	99640	26	99627	7572327	76.00
2	0.00013	99614	13	99607	7472701	75.02
3	0.00008	99601	8	99597	7373093	74.03
4	0.00008	99592	8	99588	7273497	73.03
5	0.00010	99584	10	99579	7173908	72.04
6	0.00012	99574	12	99568	7074329	71.05
7	0.00012	99562	12	99556	6974761	70.05
8	0.00010	99550	10	99545	6875206	69.06
9	0.00007	99540	7	99536	6775661	68.07
10	0.00006	99533	6	99530	6676125	67.07
11	0.00006	99527	6	99524	6576595	66.08
12	0.00009	99521	9	99517	6477070	65.08
13	0.00017	99512	17	99504	6377554	64.09
14	0.00029	99495	29	99481	6278050	63.10
15	0.00043	99466	42	99445	6178569	62.12
16	0.00055	99424	55	99396	6079125	61.14
17	0.00065	99369	64	99337	5979728	60.18
18	0.00069	99304	69	99270	5880392	59.22
19	0.00070	99236	69	99201	5781122	58.26
20	0.00069	99167	69	99132	5681921	57.30
21	0.00068	99098	67	99064	5582788	56.34
22	0.00067	99031	66	98998	5483724	55.37
23	0.00068	98965	67	98931	5384726	54.41
24	0.00070	98897	70	98862	5285795	53.45
25	0.00073	98827	72	98792	5186933	52.48
26	0.00074	98756	73	98719	5088141	51.52
27	0.00074	98682	73	98646	4989422	50.56
28	0.00073	98609	72	98573	4890776	49.60
29	0.00070	98537	69	98503	4792203	48.63
30	0.00068	98468	67	98435	4693700	47.67
31	0.00068	98401	67	98368	4595265	46.70
32	0.00072	98334	71	98299	4496898	45.73
33	0.00080	98264	79	98224	4398598	44.76
34	0.00093	98185	91	98139	4300374	43.80
35	0.00109	98093	107	98040	4202235	42.84
36	0.00127	97986	124	97924	4104196	41.89
37	0.00147	97862	144	97790	4006271	40.94
38	0.00169	97718	165	97636	3908481	40.00
39	0.00192	97553	188	97460	3810846	39.06

表12 彰化縣簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00218	97366	212	97260	3713386	38.14
41	0.00246	97154	239	97034	3616127	37.22
42	0.00275	96915	267	96782	3519092	36.31
43	0.00307	96648	297	96500	3422311	35.41
44	0.00340	96352	328	96188	3325811	34.52
45	0.00376	96024	361	95843	3229623	33.63
46	0.00413	95663	395	95465	3133780	32.76
47	0.00453	95268	431	95052	3038314	31.89
48	0.00495	94836	469	94602	2943262	31.04
49	0.00539	94367	509	94112	2848661	30.19
50	0.00586	93858	550	93583	2754548	29.35
51	0.00633	93308	591	93013	2660965	28.52
52	0.00682	92718	632	92401	2567953	27.70
53	0.00733	92085	675	91747	2475551	26.88
54	0.00787	91410	719	91050	2383804	26.08
55	0.00842	90690	763	90309	2292754	25.28
56	0.00897	89927	806	89524	2202445	24.49
57	0.00950	89121	847	88697	2112921	23.71
58	0.01001	88274	884	87832	2024224	22.93
59	0.01052	87390	920	86931	1936391	22.16
60	0.01108	86471	958	85992	1849461	21.39
61	0.01170	85513	1001	85012	1763469	20.62
62	0.01250	84512	1056	83984	1678456	19.86
63	0.01347	83456	1124	82894	1594473	19.11
64	0.01460	82332	1202	81731	1511579	18.36
65	0.01587	81130	1287	80486	1429848	17.62
66	0.01726	79842	1378	79153	1349362	16.90
67	0.01876	78464	1472	77728	1270208	16.19
68	0.02039	76992	1570	76207	1192480	15.49
69	0.02217	75422	1672	74586	1116273	14.80
70	0.02412	73750	1779	72861	1041687	14.12
71	0.02624	71971	1889	71027	968826	13.46
72	0.02857	70082	2002	69081	897800	12.81
73	0.03110	68080	2117	67022	828718	12.17
74	0.03384	65963	2232	64847	761697	11.55
75	0.03680	63730	2345	62558	696850	10.93
76	0.03999	61385	2455	60158	634292	10.33
77	0.04343	58930	2560	57651	574135	9.74
78	0.04717	56371	2659	55041	516484	9.16
79	0.05121	53712	2751	52337	461443	8.59
80	0.05560	50961	2833	49545	409106	8.03
81	0.06034	48128	2904	46676	359561	7.47
82	0.06548	45224	2961	43743	312885	6.92
83	0.07104	42263	3002	40761	269142	6.37
84	0.07705	39260	3025	37748	228381	5.82
85+	1.00000	36235	36235	190633	190633	5.26

表12 彰化縣簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00194	100000	194	8325	8354979	83.55
1M	0.00026	99806	25	8316	8346654	83.63
2M	0.00016	99781	16	8314	8338338	83.57
3M	0.00038	99764	38	24936	8330023	83.50
6M	0.00034	99726	34	49855	8305087	83.28
0	0.00307	100000	307	99747	8354979	83.55
1	0.00019	99693	19	99683	8255232	82.81
2	0.00015	99673	15	99666	8155549	81.82
3	0.00013	99659	13	99652	8055883	80.83
4	0.00012	99646	12	99640	7956231	79.84
5	0.00013	99634	13	99628	7856591	78.85
6	0.00014	99621	14	99614	7756963	77.86
7	0.00017	99607	17	99599	7657349	76.88
8	0.00018	99591	18	99582	7557750	75.89
9	0.00018	99573	18	99564	7458168	74.90
10	0.00018	99555	17	99547	7358604	73.91
11	0.00018	99538	18	99529	7259057	72.93
12	0.00018	99520	18	99511	7159528	71.94
13	0.00020	99502	20	99492	7060017	70.95
14	0.00023	99482	23	99471	6960525	69.97
15	0.00026	99460	26	99447	6861054	68.98
16	0.00029	99434	29	99419	6761607	68.00
17	0.00031	99404	31	99389	6662188	67.02
18	0.00032	99373	32	99357	6562799	66.04
19	0.00033	99341	32	99325	6463442	65.06
20	0.00032	99309	32	99292	6364118	64.08
21	0.00032	99276	32	99260	6264825	63.10
22	0.00033	99244	33	99228	6165565	62.13
23	0.00035	99212	34	99195	6066337	61.15
24	0.00037	99177	37	99159	5967142	60.17
25	0.00040	99141	39	99121	5867983	59.19
26	0.00042	99101	41	99081	5768862	58.21
27	0.00042	99060	42	99039	5669782	57.24
28	0.00041	99018	41	98998	5570743	56.26
29	0.00039	98977	39	98958	5471745	55.28
30	0.00037	98939	36	98920	5372787	54.30
31	0.00036	98902	35	98885	5273866	53.32
32	0.00036	98867	36	98849	5174982	52.34
33	0.00039	98831	39	98812	5076133	51.36
34	0.00045	98792	44	98770	4977321	50.38
35	0.00051	98748	51	98723	4878551	49.40
36	0.00059	98697	58	98668	4779828	48.43
37	0.00067	98639	66	98606	4681160	47.46
38	0.00076	98573	75	98536	4582554	46.49
39	0.00085	98498	83	98457	4484018	45.52

表12 彰化縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00094	98415	93	98369	4385561	44.56
41	0.00104	98323	102	98271	4287192	43.60
42	0.00114	98220	112	98164	4188921	42.65
43	0.00124	98109	122	98048	4090756	41.70
44	0.00134	97987	132	97921	3992709	40.75
45	0.00145	97855	142	97784	3894788	39.80
46	0.00156	97713	153	97637	3797003	38.86
47	0.00169	97560	165	97478	3699367	37.92
48	0.00182	97396	177	97307	3601889	36.98
49	0.00197	97219	191	97123	3504581	36.05
50	0.00212	97027	206	96925	3407458	35.12
51	0.00228	96822	221	96711	3310534	34.19
52	0.00245	96601	237	96482	3213823	33.27
53	0.00262	96364	253	96238	3117340	32.35
54	0.00280	96112	269	95977	3021102	31.43
55	0.00300	95842	287	95699	2925125	30.52
56	0.00322	95555	307	95402	2829426	29.61
57	0.00348	95248	331	95082	2734025	28.70
58	0.00380	94917	360	94737	2638942	27.80
59	0.00417	94556	395	94359	2544206	26.91
60	0.00457	94162	431	93946	2449847	26.02
61	0.00495	93731	464	93499	2355900	25.13
62	0.00530	93267	495	93020	2262401	24.26
63	0.00565	92773	524	92511	2169381	23.38
64	0.00603	92249	556	91971	2076870	22.51
65	0.00651	91693	597	91394	1984899	21.65
66	0.00714	91095	651	90770	1893506	20.79
67	0.00796	90445	720	90085	1802735	19.93
68	0.00897	89725	805	89322	1712651	19.09
69	0.01014	88920	902	88469	1623328	18.26
70	0.01145	88018	1008	87514	1534860	17.44
71	0.01287	87010	1120	86451	1447345	16.63
72	0.01440	85891	1237	85272	1360895	15.84
73	0.01607	84654	1360	83974	1275623	15.07
74	0.01790	83293	1491	82548	1191649	14.31
75	0.01992	81802	1629	80988	1109101	13.56
76	0.02214	80173	1775	79286	1028113	12.82
77	0.02462	78398	1930	77433	948828	12.10
78	0.02737	76468	2093	75421	871395	11.40
79	0.03043	74375	2263	73244	795973	10.70
80	0.03381	72112	2438	70893	722730	10.02
81	0.03757	69674	2618	68365	651837	9.36
82	0.04174	67056	2799	65656	583472	8.70
83	0.04636	64257	2979	62767	517816	8.06
84	0.05148	61278	3154	59700	455049	7.43
85+	1.00000	58123	58123	395348	395348	6.80

表13 南投縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00301	100000	301	8321	7847712	78.48
1M	0.00042	99699	42	8306	7839391	78.63
2M	0.00024	99657	24	8304	7831085	78.58
3M	0.00053	99633	53	24902	7822781	78.52
6M	0.00050	99581	50	49778	7797879	78.31
0	0.00469	100000	469	99611	7847712	78.48
1	0.00054	99531	54	99504	7748101	77.85
2	0.00033	99478	32	99461	7648597	76.89
3	0.00020	99445	20	99435	7549136	75.91
4	0.00014	99425	14	99418	7449700	74.93
5	0.00013	99412	12	99405	7350282	73.94
6	0.00014	99399	14	99392	7250877	72.95
7	0.00016	99385	16	99377	7151484	71.96
8	0.00016	99369	16	99361	7052107	70.97
9	0.00012	99354	12	99348	6952746	69.98
10	0.00008	99342	8	99337	6853398	68.99
11	0.00005	99333	5	99331	6754061	67.99
12	0.00005	99328	5	99325	6654730	67.00
13	0.00008	99323	8	99319	6555405	66.00
14	0.00015	99315	15	99308	6456086	65.01
15	0.00023	99300	23	99289	6356778	64.02
16	0.00032	99277	32	99261	6257489	63.03
17	0.00039	99245	39	99226	6158228	62.05
18	0.00043	99207	43	99185	6059002	61.07
19	0.00046	99164	46	99141	5959816	60.10
20	0.00048	99118	47	99095	5860675	59.13
21	0.00049	99071	48	99047	5761581	58.16
22	0.00049	99022	49	98998	5662534	57.18
23	0.00049	98974	48	98949	5563536	56.21
24	0.00048	98925	48	98901	5464587	55.24
25	0.00048	98877	47	98854	5365686	54.27
26	0.00048	98830	47	98807	5266832	53.29
27	0.00049	98783	48	98759	5168025	52.32
28	0.00050	98735	50	98710	5069266	51.34
29	0.00053	98686	52	98659	4970556	50.37
30	0.00058	98633	57	98604	4871896	49.39
31	0.00066	98576	65	98543	4773292	48.42
32	0.00079	98510	78	98472	4674749	47.45
33	0.00097	98433	96	98385	4576277	46.49
34	0.00121	98337	119	98278	4477892	45.54
35	0.00146	98218	143	98147	4379615	44.59
36	0.00171	98075	168	97991	4281468	43.66
37	0.00193	97907	189	97813	4183477	42.73
38	0.00210	97718	205	97616	4085665	41.81
39	0.00223	97513	217	97405	3988049	40.90

表13 南投縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00236	97296	230	97181	3890644	39.99
41	0.00252	97066	244	96944	3793463	39.08
42	0.00273	96822	264	96690	3696519	38.18
43	0.00301	96558	291	96413	3599828	37.28
44	0.00335	96267	323	96106	3503416	36.39
45	0.00372	95944	357	95766	3407310	35.51
46	0.00408	95587	390	95392	3311544	34.64
47	0.00443	95197	422	94986	3216152	33.78
48	0.00474	94775	449	94551	3121166	32.93
49	0.00504	94326	475	94089	3026615	32.09
50	0.00532	93851	499	93602	2932526	31.25
51	0.00560	93352	522	93091	2838925	30.41
52	0.00587	92830	545	92557	2745834	29.58
53	0.00613	92285	566	92002	2653277	28.75
54	0.00639	91719	586	91426	2561274	27.93
55	0.00667	91133	608	90829	2469848	27.10
56	0.00698	90525	632	90209	2379019	26.28
57	0.00737	89893	662	89562	2288810	25.46
58	0.00785	89231	700	88880	2199248	24.65
59	0.00841	88530	745	88158	2110368	23.84
60	0.00902	87786	792	87389	2022210	23.04
61	0.00958	86993	834	86577	1934820	22.24
62	0.01014	86160	873	85723	1848244	21.45
63	0.01069	85286	912	84830	1762521	20.67
64	0.01131	84374	955	83897	1677691	19.88
65	0.01207	83420	1007	82916	1593794	19.11
66	0.01302	82413	1073	81877	1510877	18.33
67	0.01419	81340	1154	80763	1429001	17.57
68	0.01560	80186	1251	79560	1348238	16.81
69	0.01723	78935	1360	78255	1268677	16.07
70	0.01905	77575	1478	76836	1190423	15.35
71	0.02105	76097	1602	75296	1113587	14.63
72	0.02323	74495	1730	73629	1038291	13.94
73	0.02559	72764	1862	71833	964662	13.26
74	0.02814	70902	1995	69905	892829	12.59
75	0.03088	68907	2128	67843	822924	11.94
76	0.03381	66779	2258	65651	755081	11.31
77	0.03699	64522	2386	63328	689430	10.69
78	0.04046	62135	2514	60878	626102	10.08
79	0.04425	59621	2638	58302	565223	9.48
80	0.04838	56983	2757	55605	506921	8.90
81	0.05289	54227	2868	52793	451316	8.32
82	0.05781	51359	2969	49874	398523	7.76
83	0.06317	48390	3057	46861	348649	7.21
84	0.06900	45333	3128	43769	301788	6.66
85+	1.00000	42205	42205	258019	258019	6.11

表13 南投縣簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00329	100000	329	8320	7488858	74.89
1M	0.00046	99671	46	8304	7480538	75.05
2M	0.00024	99625	24	8301	7472234	75.00
3M	0.00052	99601	52	24894	7463933	74.94
6M	0.00052	99549	51	49762	7439039	74.73
0	0.00502	100000	502	99580	7488858	74.89
1	0.00067	99498	67	99464	7389277	74.27
2	0.00045	99431	44	99409	7289813	73.32
3	0.00029	99387	29	99372	7190404	72.35
4	0.00021	99357	20	99347	7091032	71.37
5	0.00017	99337	16	99329	6991685	70.38
6	0.00016	99320	16	99313	6892356	69.40
7	0.00019	99305	19	99295	6793044	68.41
8	0.00019	99285	18	99276	6693749	67.42
9	0.00013	99267	13	99260	6594473	66.43
10	0.00009	99254	9	99249	6495212	65.44
11	0.00006	99245	6	99242	6395963	64.45
12	0.00007	99239	7	99235	6296722	63.45
13	0.00013	99232	13	99225	6197486	62.45
14	0.00025	99218	25	99206	6098261	61.46
15	0.00040	99193	40	99173	5999055	60.48
16	0.00054	99154	53	99127	5899882	59.50
17	0.00064	99100	63	99069	5800755	58.53
18	0.00068	99037	67	99004	5701687	57.57
19	0.00068	98970	67	98937	5602683	56.61
20	0.00066	98903	66	98870	5503746	55.65
21	0.00064	98837	64	98805	5404876	54.68
22	0.00063	98774	63	98742	5306071	53.72
23	0.00064	98711	63	98679	5207329	52.75
24	0.00067	98648	66	98615	5108649	51.79
25	0.00070	98582	69	98547	5010035	50.82
26	0.00073	98513	72	98477	4911487	49.86
27	0.00076	98441	75	98404	4813010	48.89
28	0.00077	98366	76	98329	4714606	47.93
29	0.00078	98291	77	98252	4616278	46.97
30	0.00081	98214	80	98174	4518026	46.00
31	0.00089	98134	87	98091	4419851	45.04
32	0.00105	98047	103	97996	4321761	44.08
33	0.00132	97944	129	97880	4223765	43.12
34	0.00167	97815	163	97734	4125886	42.18
35	0.00205	97652	200	97552	4028152	41.25
36	0.00243	97452	237	97333	3930600	40.33
37	0.00276	97215	268	97081	3833266	39.43
38	0.00299	96947	290	96802	3736186	38.54
39	0.00317	96657	306	96504	3639384	37.65

表13 南投縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00334	96351	322	96190	3542880	36.77
41	0.00356	96028	342	95857	3446691	35.89
42	0.00389	95686	372	95500	3350833	35.02
43	0.00434	95314	413	95108	3255333	34.15
44	0.00488	94901	464	94669	3160225	33.30
45	0.00548	94438	517	94179	3065556	32.46
46	0.00607	93920	570	93635	2971377	31.64
47	0.00662	93350	618	93041	2877741	30.83
48	0.00712	92732	661	92402	2784700	30.03
49	0.00759	92071	699	91722	2692298	29.24
50	0.00803	91373	733	91006	2600576	28.46
51	0.00844	90639	765	90257	2509570	27.69
52	0.00882	89875	793	89478	2419313	26.92
53	0.00916	89082	816	88674	2329835	26.15
54	0.00947	88266	836	87848	2241161	25.39
55	0.00980	87430	857	87002	2153312	24.63
56	0.01017	86573	880	86133	2066311	23.87
57	0.01065	85693	912	85237	1980177	23.11
58	0.01127	84781	955	84303	1894941	22.35
59	0.01201	83825	1007	83322	1810638	21.60
60	0.01283	82818	1062	82287	1727316	20.86
61	0.01361	81756	1112	81200	1645029	20.12
62	0.01439	80644	1160	80064	1563829	19.39
63	0.01518	79484	1206	78880	1483765	18.67
64	0.01605	78277	1256	77649	1404884	17.95
65	0.01709	77021	1317	76363	1327235	17.23
66	0.01837	75704	1391	75009	1250873	16.52
67	0.01992	74314	1480	73574	1175864	15.82
68	0.02175	72834	1584	72042	1102290	15.13
69	0.02383	71250	1698	70401	1030249	14.46
70	0.02612	69552	1816	68644	959848	13.80
71	0.02860	67736	1937	66767	891204	13.16
72	0.03127	65798	2057	64770	824437	12.53
73	0.03413	63741	2175	62653	759668	11.92
74	0.03719	61566	2290	60421	697014	11.32
75	0.04047	59276	2399	58076	636594	10.74
76	0.04396	56877	2500	55627	578517	10.17
77	0.04773	54377	2595	53079	522890	9.62
78	0.05182	51781	2683	50440	469811	9.07
79	0.05625	49098	2762	47717	419371	8.54
80	0.06104	46337	2829	44922	371654	8.02
81	0.06623	43508	2882	42067	326731	7.51
82	0.07185	40626	2919	39167	284664	7.01
83	0.07791	37708	2938	36239	245497	6.51
84	0.08447	34770	2937	33301	209259	6.02
85+	1.00000	31833	31833	175958	175958	5.53

表13 南投縣簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00271	100000	271	8322	8268250	82.68
1M	0.00037	99729	37	8309	8259928	82.82
2M	0.00023	99692	23	8307	8251619	82.77
3M	0.00054	99669	54	24911	8243312	82.71
6M	0.00048	99615	48	49796	8218402	82.50
0	0.00433	100000	433	99644	8268250	82.68
1	0.00039	99567	39	99548	8168606	82.04
2	0.00019	99529	19	99519	8069058	81.07
3	0.00009	99510	9	99505	7969538	80.09
4	0.00006	99501	6	99497	7870033	79.10
5	0.00008	99494	8	99490	7770536	78.10
6	0.00011	99486	11	99480	7671045	77.11
7	0.00013	99475	13	99468	7571565	76.12
8	0.00013	99462	13	99456	7472097	75.13
9	0.00011	99449	10	99444	7372641	74.13
10	0.00008	99439	8	99435	7273197	73.14
11	0.00005	99431	5	99429	7173762	72.15
12	0.00003	99426	3	99425	7074333	71.15
13	0.00002	99424	2	99423	6974908	70.15
14	0.00003	99421	3	99420	6875486	69.15
15	0.00006	99418	6	99415	6776066	68.16
16	0.00009	99413	9	99408	6676650	67.16
17	0.00012	99404	12	99398	6577242	66.17
18	0.00017	99392	17	99383	6477844	65.17
19	0.00022	99375	22	99364	6378461	64.19
20	0.00028	99353	28	99339	6279097	63.20
21	0.00032	99325	32	99309	6179758	62.22
22	0.00034	99293	33	99277	6080449	61.24
23	0.00032	99260	32	99244	5981172	60.26
24	0.00028	99228	28	99214	5881928	59.28
25	0.00024	99200	23	99188	5782714	58.29
26	0.00020	99177	20	99167	5683525	57.31
27	0.00019	99157	19	99148	5584358	56.32
28	0.00021	99138	21	99128	5485211	55.33
29	0.00025	99118	25	99105	5386082	54.34
30	0.00032	99093	31	99077	5286977	53.35
31	0.00039	99061	39	99042	5187900	52.37
32	0.00048	99023	47	98999	5088858	51.39
33	0.00056	98975	56	98948	4989859	50.42
34	0.00066	98920	65	98887	4890911	49.44
35	0.00076	98854	75	98817	4792024	48.48
36	0.00087	98779	86	98736	4693207	47.51
37	0.00097	98694	96	98646	4594471	46.55
38	0.00107	98598	105	98545	4495825	45.60
39	0.00117	98493	115	98435	4397280	44.65

表13 南投縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00126	98378	124	98316	4298845	43.70
41	0.00137	98253	134	98186	4200529	42.75
42	0.00148	98119	145	98046	4102343	41.81
43	0.00161	97973	158	97894	4004297	40.87
44	0.00175	97816	171	97730	3906402	39.94
45	0.00189	97644	185	97552	3808673	39.01
46	0.00203	97459	198	97360	3711121	38.08
47	0.00217	97261	211	97156	3613760	37.16
48	0.00229	97050	222	96939	3516605	36.23
49	0.00240	96828	233	96712	3419665	35.32
50	0.00252	96596	244	96474	3322953	34.40
51	0.00265	96352	255	96224	3226480	33.49
52	0.00280	96097	269	95962	3130255	32.57
53	0.00296	95828	284	95686	3034293	31.66
54	0.00314	95544	300	95394	2938606	30.76
55	0.00335	95244	319	95084	2843212	29.85
56	0.00359	94925	341	94754	2748128	28.95
57	0.00387	94584	366	94401	2653374	28.05
58	0.00421	94218	396	94020	2558973	27.16
59	0.00460	93822	432	93606	2464952	26.27
60	0.00502	93391	469	93156	2371346	25.39
61	0.00538	92922	500	92672	2278190	24.52
62	0.00572	92422	528	92158	2185518	23.65
63	0.00605	91894	556	91616	2093359	22.78
64	0.00642	91338	587	91045	2001743	21.92
65	0.00691	90752	627	90438	1910698	21.05
66	0.00754	90125	680	89785	1820260	20.20
67	0.00837	89445	749	89071	1730474	19.35
68	0.00941	88696	835	88279	1641404	18.51
69	0.01064	87862	935	87394	1553125	17.68
70	0.01207	86926	1049	86402	1465731	16.86
71	0.01367	85878	1174	85290	1379329	16.06
72	0.01547	84703	1310	84048	1294038	15.28
73	0.01746	83393	1456	82665	1209990	14.51
74	0.01967	81937	1612	81131	1127325	13.76
75	0.02209	80325	1774	79438	1046194	13.02
76	0.02473	78550	1942	77579	966757	12.31
77	0.02763	76608	2117	75550	889177	11.61
78	0.03087	74492	2299	73342	813628	10.92
79	0.03447	72192	2489	70948	740286	10.25
80	0.03850	69704	2683	68362	669338	9.60
81	0.04298	67020	2880	65580	600976	8.97
82	0.04797	64140	3077	62601	535396	8.35
83	0.05352	61063	3268	59429	472794	7.74
84	0.05970	57795	3450	56070	413365	7.15
85+	1.00000	54345	54345	357295	357295	6.57

表14 雲林縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00250	100000	250	8323	7830397	78.30
1M	0.00034	99750	34	8311	7822074	78.42
2M	0.00022	99716	22	8309	7813763	78.36
3M	0.00050	99694	50	24917	7805454	78.29
6M	0.00052	99644	51	49809	7780537	78.08
0	0.00407	100000	407	99669	7830397	78.30
1	0.00034	99593	34	99576	7730728	77.62
2	0.00023	99559	23	99548	7631152	76.65
3	0.00016	99536	16	99528	7531604	75.67
4	0.00013	99520	13	99514	7432076	74.68
5	0.00011	99508	11	99502	7332562	73.69
6	0.00011	99496	11	99491	7233060	72.70
7	0.00011	99486	11	99480	7133569	71.70
8	0.00010	99475	10	99470	7034088	70.71
9	0.00010	99465	9	99460	6934618	69.72
10	0.00010	99455	10	99450	6835159	68.73
11	0.00011	99446	11	99440	6735708	67.73
12	0.00015	99435	15	99427	6636268	66.74
13	0.00021	99420	21	99409	6536841	65.75
14	0.00031	99399	30	99384	6437431	64.76
15	0.00041	99368	41	99348	6338048	63.78
16	0.00050	99328	50	99303	6238700	62.81
17	0.00056	99278	56	99250	6139397	61.84
18	0.00058	99222	58	99193	6040147	60.88
19	0.00057	99164	56	99136	5940954	59.91
20	0.00054	99108	54	99081	5841818	58.94
21	0.00052	99054	52	99028	5742737	57.98
22	0.00051	99002	51	98977	5643709	57.01
23	0.00053	98951	52	98925	5544732	56.03
24	0.00056	98899	56	98871	5445807	55.06
25	0.00061	98843	60	98813	5346936	54.10
26	0.00065	98783	64	98751	5248122	53.13
27	0.00069	98719	68	98685	5149371	52.16
28	0.00073	98651	72	98615	5050686	51.20
29	0.00076	98579	75	98542	4952071	50.23
30	0.00080	98505	78	98465	4853529	49.27
31	0.00084	98426	83	98385	4755063	48.31
32	0.00089	98343	88	98300	4656678	47.35
33	0.00094	98256	93	98210	4558379	46.39
34	0.00101	98163	99	98114	4460169	45.44
35	0.00109	98064	106	98011	4362055	44.48
36	0.00119	97958	117	97900	4264044	43.53
37	0.00134	97841	131	97776	4166145	42.58
38	0.00155	97710	151	97634	4068369	41.64
39	0.00180	97559	176	97471	3970735	40.70

表14 雲林縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00207	97383	202	97282	3873264	39.77
41	0.00235	97181	228	97067	3775982	38.86
42	0.00259	96953	251	96828	3678915	37.95
43	0.00278	96702	269	96568	3582088	37.04
44	0.00294	96433	284	96291	3485520	36.14
45	0.00311	96150	299	96000	3389228	35.25
46	0.00332	95850	318	95691	3293228	34.36
47	0.00360	95532	344	95360	3197537	33.47
48	0.00397	95188	378	95000	3102177	32.59
49	0.00441	94811	418	94602	3007177	31.72
50	0.00489	94393	462	94162	2912575	30.86
51	0.00538	93931	506	93678	2818413	30.01
52	0.00586	93425	548	93152	2724735	29.16
53	0.00632	92878	587	92584	2631584	28.33
54	0.00677	92291	624	91979	2539000	27.51
55	0.00721	91666	661	91336	2447021	26.69
56	0.00766	91005	697	90657	2355685	25.89
57	0.00811	90308	733	89942	2265028	25.08
58	0.00858	89575	769	89191	2175087	24.28
59	0.00906	88807	805	88405	2085895	23.49
60	0.00958	88002	843	87581	1997491	22.70
61	0.01010	87159	880	86719	1909910	21.91
62	0.01072	86279	925	85817	1823191	21.13
63	0.01145	85354	977	84866	1737374	20.35
64	0.01230	84377	1038	83859	1652508	19.58
65	0.01327	83340	1106	82787	1568650	18.82
66	0.01437	82234	1181	81643	1485863	18.07
67	0.01559	81053	1264	80421	1404220	17.32
68	0.01696	79789	1353	79112	1323799	16.59
69	0.01849	78435	1450	77710	1244687	15.87
70	0.02020	76985	1555	76207	1166977	15.16
71	0.02211	75430	1667	74596	1090769	14.46
72	0.02421	73762	1786	72869	1016173	13.78
73	0.02652	71976	1909	71022	943304	13.11
74	0.02903	70067	2034	69050	872282	12.45
75	0.03172	68033	2158	66954	803232	11.81
76	0.03459	65875	2279	64736	736278	11.18
77	0.03768	63596	2396	62398	671543	10.56
78	0.04103	61200	2511	59945	609144	9.95
79	0.04467	58689	2622	57379	549200	9.36
80	0.04862	56068	2726	54705	491821	8.77
81	0.05292	53342	2823	51930	437116	8.19
82	0.05759	50519	2909	49064	385186	7.62
83	0.06265	47610	2983	46118	336122	7.06
84	0.06814	44627	3041	43107	290004	6.50
85+	1.00000	41586	41586	246897	246897	5.94

表14 雲林縣簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00299	100000	299	8321	7473447	74.73
1M	0.00040	99701	40	8307	7465126	74.87
2M	0.00027	99661	27	8304	7456820	74.82
3M	0.00056	99634	55	24902	7448516	74.76
6M	0.00058	99579	58	49775	7423614	74.55
0	0.00479	100000	479	99608	7473447	74.73
1	0.00041	99521	41	99500	7373839	74.09
2	0.00032	99480	32	99464	7274339	73.12
3	0.00025	99449	25	99436	7174874	72.15
4	0.00021	99424	20	99413	7075438	71.16
5	0.00018	99403	18	99395	6976025	70.18
6	0.00016	99386	16	99378	6876630	69.19
7	0.00015	99370	15	99362	6777253	68.20
8	0.00015	99354	15	99347	6677891	67.21
9	0.00014	99340	14	99333	6578543	66.22
10	0.00015	99326	14	99319	6479211	65.23
11	0.00017	99312	17	99303	6379892	64.24
12	0.00022	99295	22	99284	6280589	63.25
13	0.00031	99273	31	99257	6181305	62.27
14	0.00044	99242	43	99220	6082048	61.29
15	0.00057	99198	57	99170	5982828	60.31
16	0.00069	99141	69	99107	5883658	59.35
17	0.00077	99073	76	99034	5784551	58.39
18	0.00079	98996	78	98957	5685517	57.43
19	0.00076	98918	75	98881	5586559	56.48
20	0.00072	98843	71	98808	5487679	55.52
21	0.00068	98772	67	98739	5388871	54.56
22	0.00067	98706	66	98673	5290132	53.59
23	0.00070	98640	69	98605	5191459	52.63
24	0.00077	98571	76	98533	5092854	51.67
25	0.00085	98495	84	98453	4994321	50.71
26	0.00093	98411	92	98365	4895868	49.75
27	0.00100	98320	98	98271	4797503	48.79
28	0.00105	98221	103	98170	4699232	47.84
29	0.00109	98118	107	98065	4601062	46.89
30	0.00113	98012	111	97956	4502997	45.94
31	0.00119	97901	117	97842	4405041	45.00
32	0.00127	97784	124	97722	4307199	44.05
33	0.00137	97660	133	97593	4209477	43.10
34	0.00149	97526	145	97454	4111884	42.16
35	0.00164	97381	159	97302	4014430	41.22
36	0.00182	97222	177	97134	3917128	40.29
37	0.00205	97045	199	96946	3819994	39.36
38	0.00233	96846	226	96733	3723048	38.44
39	0.00266	96620	257	96492	3626315	37.53

表14 雲林縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00303	96363	292	96217	3529823	36.63
41	0.00340	96071	326	95908	3433606	35.74
42	0.00376	95745	360	95565	3337698	34.86
43	0.00410	95385	391	95190	3242133	33.99
44	0.00443	94994	421	94784	3146943	33.13
45	0.00477	94573	451	94347	3052160	32.27
46	0.00514	94122	484	93880	2957812	31.43
47	0.00555	93638	520	93378	2863932	30.59
48	0.00601	93118	560	92838	2770554	29.75
49	0.00652	92558	604	92257	2677716	28.93
50	0.00706	91955	649	91630	2585459	28.12
51	0.00762	91306	696	90958	2493829	27.31
52	0.00820	90610	743	90238	2402871	26.52
53	0.00880	89867	790	89472	2312633	25.73
54	0.00942	89077	839	88657	2223161	24.96
55	0.01006	88238	887	87794	2134504	24.19
56	0.01069	87350	934	86883	2046710	23.43
57	0.01131	86416	978	85927	1959826	22.68
58	0.01192	85439	1018	84929	1873899	21.93
59	0.01253	84420	1058	83891	1788969	21.19
60	0.01317	83363	1098	82814	1705078	20.45
61	0.01386	82264	1140	81695	1622264	19.72
62	0.01468	81125	1191	80529	1540570	18.99
63	0.01565	79934	1251	79308	1460041	18.27
64	0.01678	78683	1321	78022	1380732	17.55
65	0.01809	77362	1399	76663	1302710	16.84
66	0.01957	75963	1487	75220	1226047	16.14
67	0.02126	74476	1583	73685	1150828	15.45
68	0.02314	72893	1687	72050	1077143	14.78
69	0.02522	71206	1796	70308	1005094	14.12
70	0.02748	69410	1907	68456	934786	13.47
71	0.02991	67503	2019	66493	866329	12.83
72	0.03251	65484	2129	64419	799836	12.21
73	0.03530	63355	2236	62237	735416	11.61
74	0.03830	61119	2341	59948	673179	11.01
75	0.04153	58778	2441	57557	613231	10.43
76	0.04501	56337	2535	55069	555674	9.86
77	0.04877	53801	2624	52489	500605	9.30
78	0.05283	51177	2704	49826	448116	8.76
79	0.05723	48474	2774	47086	398290	8.22
80	0.06198	45699	2832	44283	351204	7.69
81	0.06711	42867	2877	41429	306921	7.16
82	0.07265	39990	2905	38538	265492	6.64
83	0.07862	37085	2916	35627	226954	6.12
84	0.08507	34169	2907	32716	191327	5.60
85+	1.00000	31263	31263	158611	158611	5.07

表14 雲林縣簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00196	100000	196	8325	8259861	82.60
1M	0.00027	99804	27	8316	8251536	82.68
2M	0.00016	99777	16	8314	8243220	82.62
3M	0.00044	99760	44	24935	8234906	82.55
6M	0.00044	99716	44	49847	8209971	82.33
0	0.00328	100000	328	99736	8259861	82.60
1	0.00026	99672	26	99659	8160124	81.87
2	0.00014	99645	14	99639	8060466	80.89
3	0.00007	99632	7	99628	7960827	79.90
4	0.00004	99625	4	99623	7861199	78.91
5	0.00004	99621	4	99619	7761576	77.91
6	0.00005	99617	5	99614	7661957	76.91
7	0.00006	99611	6	99609	7562343	75.92
8	0.00006	99606	6	99603	7462734	74.92
9	0.00005	99600	5	99598	7363131	73.93
10	0.00005	99595	5	99593	7263534	72.93
11	0.00005	99590	5	99588	7163941	71.93
12	0.00007	99586	7	99582	7064353	70.94
13	0.00010	99579	10	99574	6964770	69.94
14	0.00016	99569	16	99561	6865197	68.95
15	0.00023	99553	23	99541	6765636	67.96
16	0.00029	99530	29	99516	6666095	66.98
17	0.00033	99501	33	99485	6566579	65.99
18	0.00035	99468	35	99451	6467094	65.02
19	0.00036	99433	36	99415	6367643	64.04
20	0.00035	99398	35	99380	6268228	63.06
21	0.00035	99362	34	99345	6168848	62.08
22	0.00034	99328	34	99311	6069503	61.11
23	0.00034	99294	34	99277	5970192	60.13
24	0.00034	99260	33	99244	5870915	59.15
25	0.00034	99227	33	99210	5771671	58.17
26	0.00034	99194	34	99177	5672461	57.19
27	0.00035	99160	34	99143	5573284	56.20
28	0.00036	99126	36	99108	5474141	55.22
29	0.00038	99090	38	99071	5375033	54.24
30	0.00041	99052	40	99032	5275962	53.26
31	0.00043	99012	43	98991	5176930	52.29
32	0.00045	98969	44	98947	5077939	51.31
33	0.00045	98925	45	98903	4978992	50.33
34	0.00045	98880	45	98858	4880089	49.35
35	0.00046	98836	45	98813	4781231	48.38
36	0.00048	98791	48	98767	4682418	47.40
37	0.00056	98743	55	98715	4583651	46.42
38	0.00069	98688	68	98653	4484936	45.45
39	0.00087	98619	86	98576	4386283	44.48

表14 雲林縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00107	98533	105	98481	4287707	43.52
41	0.00125	98428	123	98367	4189226	42.56
42	0.00137	98306	134	98238	4090859	41.61
43	0.00141	98171	138	98102	3992621	40.67
44	0.00139	98033	136	97965	3894519	39.73
45	0.00137	97897	134	97830	3796554	38.78
46	0.00139	97763	136	97695	3698724	37.83
47	0.00150	97627	147	97554	3601029	36.89
48	0.00174	97480	170	97395	3503475	35.94
49	0.00208	97310	202	97209	3406080	35.00
50	0.00245	97108	238	96989	3308871	34.07
51	0.00282	96870	274	96733	3211882	33.16
52	0.00313	96596	302	96445	3115149	32.25
53	0.00336	96294	323	96132	3018704	31.35
54	0.00352	95970	338	95801	2922572	30.45
55	0.00368	95632	352	95456	2826771	29.56
56	0.00385	95280	367	95097	2731315	28.67
57	0.00408	94913	387	94719	2636218	27.78
58	0.00438	94526	414	94319	2541499	26.89
59	0.00474	94112	446	93889	2447180	26.00
60	0.00514	93666	482	93425	2353291	25.12
61	0.00555	93184	517	92926	2259866	24.25
62	0.00601	92668	557	92389	2166940	23.38
63	0.00655	92111	603	91809	2074551	22.52
64	0.00718	91507	657	91179	1982742	21.67
65	0.00788	90851	716	90493	1891563	20.82
66	0.00864	90135	779	89746	1801070	19.98
67	0.00948	89356	847	88933	1711324	19.15
68	0.01040	88509	921	88049	1622392	18.33
69	0.01147	87589	1005	87086	1534343	17.52
70	0.01275	86584	1104	86032	1447257	16.72
71	0.01428	85480	1220	84870	1361225	15.92
72	0.01608	84259	1355	83582	1276355	15.15
73	0.01816	82904	1505	82152	1192773	14.39
74	0.02047	81399	1667	80566	1110621	13.64
75	0.02301	79733	1834	78815	1030055	12.92
76	0.02575	77898	2006	76895	951240	12.21
77	0.02868	75893	2177	74804	874345	11.52
78	0.03195	73716	2355	72538	799540	10.85
79	0.03558	71360	2539	70091	727002	10.19
80	0.03962	68821	2727	67458	656912	9.55
81	0.04410	66095	2915	64637	589454	8.92
82	0.04908	63180	3101	61629	524817	8.31
83	0.05460	60079	3281	58439	463187	7.71
84	0.06073	56798	3449	55074	404749	7.13
85+	1.00000	53349	53349	349675	349675	6.55

表15 嘉義縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00350	100000	350	8319	7845478	78.45
1M	0.00047	99650	47	8302	7837159	78.65
2M	0.00027	99603	27	8299	7828857	78.60
3M	0.00059	99576	59	24887	7820558	78.54
6M	0.00056	99517	56	49745	7795671	78.34
0	0.00539	100000	539	99551	7845478	78.45
1	0.00026	99461	26	99448	7745927	77.88
2	0.00033	99435	32	99419	7646478	76.90
3	0.00032	99403	32	99387	7547059	75.92
4	0.00027	99371	27	99358	7447672	74.95
5	0.00020	99344	20	99335	7348314	73.97
6	0.00014	99325	14	99318	7248980	72.98
7	0.00012	99311	11	99305	7149662	71.99
8	0.00013	99300	13	99293	7050357	71.00
9	0.00016	99287	16	99279	6951063	70.01
10	0.00020	99271	20	99261	6851785	69.02
11	0.00025	99250	25	99238	6752524	68.04
12	0.00029	99226	29	99211	6653286	67.05
13	0.00033	99197	32	99181	6554075	66.07
14	0.00035	99165	35	99147	6454894	65.09
15	0.00037	99130	36	99112	6355747	64.12
16	0.00039	99094	38	99074	6256635	63.14
17	0.00041	99055	41	99035	6157560	62.16
18	0.00045	99015	44	98992	6058525	61.19
19	0.00049	98970	49	98946	5959533	60.22
20	0.00053	98921	53	98895	5860587	59.24
21	0.00057	98869	56	98841	5761692	58.28
22	0.00060	98812	59	98783	5662852	57.31
23	0.00061	98753	61	98723	5564069	56.34
24	0.00062	98693	61	98662	5465345	55.38
25	0.00063	98632	62	98601	5366683	54.41
26	0.00063	98570	62	98539	5268083	53.45
27	0.00063	98507	62	98476	5169544	52.48
28	0.00064	98445	63	98414	5071068	51.51
29	0.00064	98382	63	98351	4972654	50.54
30	0.00065	98319	64	98287	4874303	49.58
31	0.00069	98255	68	98221	4776016	48.61
32	0.00075	98187	74	98150	4677795	47.64
33	0.00086	98113	84	98071	4579645	46.68
34	0.00100	98029	98	97980	4481573	45.72
35	0.00116	97931	113	97875	4383593	44.76
36	0.00134	97818	131	97753	4285719	43.81
37	0.00152	97687	148	97613	4187966	42.87
38	0.00169	97539	165	97457	4090353	41.94
39	0.00187	97374	182	97283	3992896	41.01

表15 嘉義縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00206	97192	200	97092	3895613	40.08
41	0.00228	96992	221	96881	3798520	39.16
42	0.00255	96770	247	96647	3701639	38.25
43	0.00286	96524	276	96386	3604992	37.35
44	0.00322	96248	310	96092	3508606	36.45
45	0.00360	95937	345	95765	3412514	35.57
46	0.00397	95592	380	95403	3316749	34.70
47	0.00432	95213	411	95007	3221346	33.83
48	0.00464	94801	440	94581	3126339	32.98
49	0.00494	94361	466	94128	3031758	32.13
50	0.00523	93895	492	93649	2937629	31.29
51	0.00553	93404	517	93145	2843980	30.45
52	0.00583	92887	542	92616	2750835	29.61
53	0.00614	92345	567	92061	2658219	28.79
54	0.00646	91778	593	91481	2566158	27.96
55	0.00681	91184	621	90874	2474677	27.14
56	0.00721	90563	653	90237	2383803	26.32
57	0.00770	89910	693	89564	2293566	25.51
58	0.00830	89217	741	88847	2204003	24.70
59	0.00900	88477	796	88079	2115155	23.91
60	0.00975	87680	855	87253	2027077	23.12
61	0.01047	86826	909	86371	1939824	22.34
62	0.01115	85917	958	85438	1853452	21.57
63	0.01182	84959	1004	84457	1768014	20.81
64	0.01251	83955	1050	83429	1683558	20.05
65	0.01330	82904	1103	82353	1600128	19.30
66	0.01423	81802	1164	81220	1517775	18.55
67	0.01533	80638	1236	80020	1436556	17.81
68	0.01661	79402	1319	78742	1356536	17.08
69	0.01806	78083	1410	77378	1277794	16.36
70	0.01965	76673	1506	75920	1200416	15.66
71	0.02138	75167	1607	74363	1124496	14.96
72	0.02324	73560	1710	72705	1050133	14.28
73	0.02525	71850	1814	70943	977428	13.60
74	0.02740	70036	1919	69076	906485	12.94
75	0.02970	68117	2023	67105	837409	12.29
76	0.03214	66094	2124	65032	770304	11.65
77	0.03475	63969	2223	62858	705272	11.03
78	0.03757	61747	2320	60587	642414	10.40
79	0.04061	59427	2413	58220	581828	9.79
80	0.04390	57013	2503	55762	523608	9.18
81	0.04744	54511	2586	53218	467846	8.58
82	0.05126	51925	2662	50594	414628	7.99
83	0.05538	49263	2728	47899	364035	7.39
84	0.05982	46535	2784	45143	316136	6.79
85+	1.00000	43751	43751	270993	270993	6.19

表15 嘉義縣簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00460	100000	460	8314	7480287	74.80
1M	0.00063	99540	63	8292	7471972	75.06
2M	0.00035	99478	35	8288	7463680	75.03
3M	0.00072	99443	72	24852	7455392	74.97
6M	0.00071	99371	70	49668	7430540	74.78
0	0.00699	100000	699	99415	7480287	74.80
1	0.00042	99301	42	99280	7380872	74.33
2	0.00036	99259	36	99241	7281592	73.36
3	0.00031	99223	31	99208	7182351	72.39
4	0.00027	99192	26	99179	7083143	71.41
5	0.00023	99166	23	99154	6983964	70.43
6	0.00020	99143	20	99133	6884809	69.44
7	0.00018	99123	18	99115	6785676	68.46
8	0.00015	99106	15	99098	6686561	67.47
9	0.00014	99091	13	99084	6587463	66.48
10	0.00014	99077	13	99071	6488379	65.49
11	0.00015	99064	15	99057	6389308	64.50
12	0.00019	99049	19	99040	6290252	63.51
13	0.00026	99030	25	99018	6191212	62.52
14	0.00035	99005	35	98988	6092194	61.53
15	0.00045	98970	45	98948	5993207	60.56
16	0.00055	98925	55	98898	5894259	59.58
17	0.00063	98871	62	98840	5795361	58.62
18	0.00067	98809	67	98775	5696521	57.65
19	0.00070	98742	69	98708	5597746	56.69
20	0.00071	98673	70	98638	5499039	55.73
21	0.00071	98604	70	98568	5400400	54.77
22	0.00073	98533	72	98497	5301832	53.81
23	0.00077	98461	76	98423	5203334	52.85
24	0.00081	98386	80	98345	5104911	51.89
25	0.00086	98305	85	98263	5006566	50.93
26	0.00091	98221	89	98176	4908303	49.97
27	0.00093	98132	91	98086	4810127	49.02
28	0.00093	98041	91	97995	4712041	48.06
29	0.00091	97950	89	97905	4614046	47.11
30	0.00091	97860	89	97816	4516141	46.15
31	0.00093	97771	91	97726	4418325	45.19
32	0.00099	97681	97	97632	4320599	44.23
33	0.00112	97584	109	97529	4222967	43.28
34	0.00130	97474	126	97411	4125438	42.32
35	0.00152	97348	148	97274	4028026	41.38
36	0.00177	97200	172	97114	3930752	40.44
37	0.00205	97028	199	96929	3833638	39.51
38	0.00234	96829	227	96716	3736709	38.59
39	0.00265	96602	256	96474	3639993	37.68

表15 嘉義縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00300	96346	289	96202	3543519	36.78
41	0.00340	96057	326	95894	3447317	35.89
42	0.00387	95730	371	95545	3351424	35.01
43	0.00445	95360	424	95148	3255879	34.14
44	0.00510	94935	484	94693	3160731	33.29
45	0.00576	94452	544	94180	3066038	32.46
46	0.00637	93908	598	93609	2971858	31.65
47	0.00685	93310	639	92990	2878249	30.85
48	0.00719	92671	666	92338	2785258	30.06
49	0.00740	92005	681	91665	2692921	29.27
50	0.00757	91324	692	90978	2601256	28.48
51	0.00778	90633	705	90280	2510278	27.70
52	0.00808	89928	726	89565	2419998	26.91
53	0.00850	89201	758	88822	2330433	26.13
54	0.00902	88443	798	88045	2241611	25.35
55	0.00962	87646	843	87224	2153566	24.57
56	0.01028	86802	893	86356	2066342	23.81
57	0.01102	85910	946	85437	1979986	23.05
58	0.01184	84963	1006	84460	1894549	22.30
59	0.01275	83957	1071	83422	1810089	21.56
60	0.01370	82887	1136	82319	1726667	20.83
61	0.01458	81751	1192	81155	1644348	20.11
62	0.01542	80559	1242	79938	1563193	19.40
63	0.01621	79317	1286	78674	1483256	18.70
64	0.01704	78031	1330	77366	1404582	18.00
65	0.01801	76701	1382	76010	1327216	17.30
66	0.01920	75320	1446	74596	1251206	16.61
67	0.02066	73873	1526	73110	1176609	15.93
68	0.02239	72347	1620	71537	1103499	15.25
69	0.02436	70727	1723	69865	1031962	14.59
70	0.02651	69004	1830	68089	962096	13.94
71	0.02883	67175	1937	66206	894007	13.31
72	0.03130	65238	2042	64217	827801	12.69
73	0.03393	63196	2144	62124	763584	12.08
74	0.03672	61052	2242	59931	701460	11.49
75	0.03968	58810	2334	57643	641529	10.91
76	0.04281	56477	2418	55268	583886	10.34
77	0.04618	54059	2496	52810	528618	9.78
78	0.04980	51562	2568	50278	475808	9.23
79	0.05370	48994	2631	47679	425530	8.69
80	0.05789	46363	2684	45021	377851	8.15
81	0.06240	43679	2726	42317	332829	7.62
82	0.06725	40954	2754	39577	290513	7.09
83	0.07246	38200	2768	36816	250936	6.57
84	0.07805	35432	2766	34049	214120	6.04
85+	1.00000	32666	32666	180071	180071	5.51

表15 嘉義縣簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00230	100000	230	8324	8291863	82.92
1M	0.00030	99770	30	8313	8283539	83.03
2M	0.00019	99740	19	8311	8275226	82.97
3M	0.00045	99720	45	24924	8266915	82.90
6M	0.00040	99675	40	49828	8241991	82.69
0	0.00365	100000	365	99700	8291863	82.92
1	0.00009	99635	9	99631	8192163	82.22
2	0.00029	99627	29	99613	8092532	81.23
3	0.00033	99598	33	99582	7992919	80.25
4	0.00027	99565	27	99552	7893337	79.28
5	0.00016	99539	16	99531	7793785	78.30
6	0.00008	99523	8	99519	7694255	77.31
7	0.00005	99515	5	99513	7594736	76.32
8	0.00011	99510	11	99505	7495223	75.32
9	0.00019	99500	19	99490	7395718	74.33
10	0.00028	99481	28	99467	7296228	73.34
11	0.00036	99453	35	99435	7196761	72.36
12	0.00040	99417	40	99397	7097326	71.39
13	0.00040	99377	40	99357	6997928	70.42
14	0.00035	99338	35	99320	6898571	69.45
15	0.00027	99303	27	99289	6799251	68.47
16	0.00020	99276	20	99266	6699961	67.49
17	0.00017	99256	17	99247	6600695	66.50
18	0.00020	99239	20	99229	6501448	65.51
19	0.00027	99219	26	99206	6402219	64.53
20	0.00034	99192	34	99176	6303014	63.54
21	0.00041	99159	41	99138	6203838	62.56
22	0.00045	99118	44	99096	6104700	61.59
23	0.00044	99074	44	99052	6005604	60.62
24	0.00041	99030	40	99010	5906552	59.64
25	0.00036	98990	36	98972	5807542	58.67
26	0.00032	98954	32	98938	5708570	57.69
27	0.00030	98922	30	98907	5609632	56.71
28	0.00030	98892	30	98877	5510725	55.72
29	0.00033	98862	32	98846	5411849	54.74
30	0.00036	98829	36	98812	5313003	53.76
31	0.00041	98794	40	98773	5214191	52.78
32	0.00047	98753	46	98730	5115418	51.80
33	0.00054	98707	53	98680	5016688	50.82
34	0.00062	98654	62	98623	4918007	49.85
35	0.00071	98592	70	98557	4819384	48.88
36	0.00080	98522	79	98482	4720828	47.92
37	0.00087	98443	86	98400	4622345	46.95
38	0.00093	98357	91	98311	4523945	46.00
39	0.00097	98266	95	98218	4425634	45.04

表15 嘉義縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00101	98170	99	98121	4327416	44.08
41	0.00106	98071	104	98019	4229296	43.12
42	0.00112	97967	109	97912	4131277	42.17
43	0.00118	97858	115	97800	4033364	41.22
44	0.00125	97742	122	97681	3935564	40.26
45	0.00134	97621	131	97555	3837883	39.31
46	0.00147	97490	143	97418	3740328	38.37
47	0.00167	97346	163	97265	3642910	37.42
48	0.00196	97184	191	97088	3545645	36.48
49	0.00232	96993	225	96880	3448557	35.55
50	0.00270	96767	262	96637	3351677	34.64
51	0.00305	96506	294	96359	3255040	33.73
52	0.00329	96212	317	96053	3158681	32.83
53	0.00341	95895	327	95732	3062628	31.94
54	0.00343	95568	328	95404	2966897	31.04
55	0.00343	95240	327	95077	2871492	30.15
56	0.00348	94913	330	94748	2776415	29.25
57	0.00364	94583	345	94411	2681667	28.35
58	0.00396	94239	373	94052	2587256	27.45
59	0.00440	93866	413	93659	2493204	26.56
60	0.00491	93453	459	93223	2399545	25.68
61	0.00546	92994	508	92740	2306321	24.80
62	0.00601	92486	556	92208	2213581	23.93
63	0.00657	91930	604	91628	2121373	23.08
64	0.00717	91326	655	90998	2029745	22.23
65	0.00784	90671	711	90315	1938747	21.38
66	0.00857	89960	771	89575	1848432	20.55
67	0.00939	89189	837	88771	1758857	19.72
68	0.01030	88352	910	87897	1670086	18.90
69	0.01132	87442	990	86947	1582189	18.09
70	0.01248	86452	1079	85913	1495242	17.30
71	0.01378	85374	1177	84785	1409329	16.51
72	0.01525	84197	1284	83555	1324544	15.73
73	0.01688	82913	1400	82213	1240989	14.97
74	0.01869	81513	1523	80751	1158775	14.22
75	0.02065	79990	1652	79164	1078024	13.48
76	0.02279	78338	1785	77446	998860	12.75
77	0.02510	76553	1922	75592	921414	12.04
78	0.02765	74631	2064	73600	845822	11.33
79	0.03045	72568	2210	71463	772222	10.64
80	0.03354	70358	2360	69178	700759	9.96
81	0.03692	67998	2511	66743	631581	9.29
82	0.04065	65488	2662	64157	564838	8.63
83	0.04474	62826	2811	61420	500681	7.97
84	0.04923	60015	2954	58538	439261	7.32
85+	1.00000	57061	57061	380723	380723	6.67

表16 屏東縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00443	100000	443	8315	7737383	77.37
1M	0.00060	99557	60	8294	7729068	77.63
2M	0.00036	99496	35	8290	7720775	77.60
3M	0.00082	99461	81	24855	7712485	77.54
6M	0.00079	99380	79	49670	7687630	77.36
0	0.00699	100000	699	99424	7737383	77.37
1	0.00013	99301	13	99295	7637959	76.92
2	0.00013	99288	13	99282	7538665	75.93
3	0.00015	99275	14	99268	7439383	74.94
4	0.00016	99261	16	99253	7340115	73.95
5	0.00018	99244	18	99236	7240862	72.96
6	0.00017	99227	17	99218	7141627	71.97
7	0.00013	99210	13	99203	7042409	70.99
8	0.00008	99197	8	99193	6943205	69.99
9	0.00007	99189	7	99185	6844012	69.00
10	0.00007	99182	7	99179	6744827	68.00
11	0.00008	99175	8	99171	6645648	67.01
12	0.00011	99168	11	99162	6546477	66.01
13	0.00016	99157	16	99148	6447315	65.02
14	0.00024	99140	23	99128	6348167	64.03
15	0.00032	99117	31	99101	6249038	63.05
16	0.00040	99085	39	99066	6149937	62.07
17	0.00046	99046	46	99023	6050871	61.09
18	0.00051	99000	51	98975	5951848	60.12
19	0.00055	98949	54	98922	5852874	59.15
20	0.00057	98895	57	98867	5753951	58.18
21	0.00059	98839	59	98809	5655084	57.22
22	0.00062	98780	61	98749	5556275	56.25
23	0.00065	98719	64	98687	5457526	55.28
24	0.00068	98655	67	98621	5358839	54.32
25	0.00071	98588	70	98552	5260218	53.36
26	0.00074	98517	73	98481	5161665	52.39
27	0.00076	98444	75	98406	5063185	51.43
28	0.00078	98369	76	98331	4964778	50.47
29	0.00078	98292	77	98254	4866448	49.51
30	0.00080	98215	78	98176	4768194	48.55
31	0.00083	98137	82	98096	4670018	47.59
32	0.00090	98055	88	98011	4571921	46.63
33	0.00100	97967	98	97918	4473910	45.67
34	0.00114	97869	112	97813	4375992	44.71
35	0.00131	97758	128	97694	4278178	43.76
36	0.00149	97630	146	97557	4180485	42.82
37	0.00170	97484	165	97402	4082927	41.88
38	0.00191	97319	186	97226	3985526	40.95
39	0.00215	97133	208	97028	3888300	40.03

表16 屏東縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00240	96924	232	96808	3791272	39.12
41	0.00266	96692	258	96563	3694463	38.21
42	0.00295	96435	285	96292	3597900	37.31
43	0.00327	96150	314	95992	3501608	36.42
44	0.00361	95835	346	95663	3405616	35.54
45	0.00395	95490	377	95301	3309953	34.66
46	0.00430	95112	409	94908	3214652	33.80
47	0.00464	94703	439	94484	3119744	32.94
48	0.00495	94264	467	94031	3025260	32.09
49	0.00525	93797	493	93551	2931230	31.25
50	0.00557	93305	519	93045	2837679	30.41
51	0.00590	92785	548	92512	2744634	29.58
52	0.00629	92238	580	91948	2652122	28.75
53	0.00673	91658	617	91350	2560174	27.93
54	0.00722	91041	657	90713	2468825	27.12
55	0.00774	90384	700	90034	2378112	26.31
56	0.00828	89684	742	89313	2288078	25.51
57	0.00881	88941	784	88550	2198766	24.72
58	0.00935	88158	824	87746	2110216	23.94
59	0.00989	87334	864	86902	2022470	23.16
60	0.01046	86469	905	86017	1935569	22.38
61	0.01100	85565	941	85094	1849552	21.62
62	0.01158	84624	980	84134	1764457	20.85
63	0.01223	83643	1023	83132	1680324	20.09
64	0.01298	82620	1072	82084	1597192	19.33
65	0.01386	81548	1130	80983	1515108	18.58
66	0.01492	80418	1200	79818	1434125	17.83
67	0.01617	79218	1281	78577	1354307	17.10
68	0.01764	77937	1375	77249	1275729	16.37
69	0.01929	76562	1477	75824	1198480	15.65
70	0.02111	75085	1585	74293	1122656	14.95
71	0.02308	73500	1696	72652	1048364	14.26
72	0.02520	71804	1810	70899	975712	13.59
73	0.02748	69994	1924	69032	904813	12.93
74	0.02993	68070	2037	67052	835780	12.28
75	0.03255	66033	2149	64958	768729	11.64
76	0.03534	63884	2258	62755	703771	11.02
77	0.03836	61626	2364	60444	641016	10.40
78	0.04163	59262	2467	58028	580572	9.80
79	0.04518	56794	2566	55511	522544	9.20
80	0.04902	54228	2658	52899	467033	8.61
81	0.05317	51570	2742	50199	414134	8.03
82	0.05767	48828	2816	47420	363935	7.45
83	0.06254	46012	2877	44573	316515	6.88
84	0.06780	43134	2924	41672	271942	6.30
85+	1.00000	40210	40210	230270	230270	5.73

表16 屏東縣簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00380	100000	380	8317	7376838	73.77
1M	0.00055	99620	54	8299	7368521	73.97
2M	0.00027	99566	27	8296	7360221	73.92
3M	0.00060	99539	60	24877	7351925	73.86
6M	0.00063	99479	63	49724	7327048	73.65
0	0.00584	100000	584	99514	7376838	73.77
1	0.00000	99416	0	99416	7277324	73.20
2	0.00010	99416	9	99411	7177908	72.20
3	0.00025	99406	25	99394	7078497	71.21
4	0.00033	99382	32	99365	6979103	70.23
5	0.00034	99349	34	99332	6879738	69.25
6	0.00029	99315	29	99301	6780405	68.27
7	0.00020	99286	20	99276	6681104	67.29
8	0.00011	99266	11	99261	6581828	66.30
9	0.00008	99255	8	99251	6482567	65.31
10	0.00007	99247	7	99244	6383316	64.32
11	0.00009	99240	9	99236	6284073	63.32
12	0.00013	99231	13	99225	6184837	62.33
13	0.00020	99218	20	99208	6085612	61.34
14	0.00030	99198	30	99183	5986405	60.35
15	0.00040	99168	40	99148	5887222	59.37
16	0.00051	99128	50	99103	5788074	58.39
17	0.00060	99078	59	99048	5688971	57.42
18	0.00067	99019	66	98986	5589922	56.45
19	0.00072	98953	71	98917	5490936	55.49
20	0.00076	98882	75	98845	5392019	54.53
21	0.00079	98807	78	98768	5293174	53.57
22	0.00083	98729	82	98688	5194406	52.61
23	0.00086	98647	85	98605	5095718	51.66
24	0.00090	98562	89	98518	4997113	50.70
25	0.00094	98473	93	98427	4898595	49.75
26	0.00098	98381	96	98333	4800168	48.79
27	0.00101	98285	99	98235	4701835	47.84
28	0.00103	98186	101	98135	4603600	46.89
29	0.00106	98085	104	98033	4505464	45.93
30	0.00110	97981	108	97927	4407432	44.98
31	0.00116	97873	114	97816	4309505	44.03
32	0.00126	97760	123	97698	4211688	43.08
33	0.00139	97637	136	97569	4113990	42.14
34	0.00157	97500	153	97424	4016422	41.19
35	0.00178	97348	173	97261	3918998	40.26
36	0.00204	97174	198	97075	3821737	39.33
37	0.00234	96976	227	96863	3724662	38.41
38	0.00268	96749	260	96620	3627799	37.50
39	0.00307	96490	297	96341	3531179	36.60

表16 屏東縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00350	96193	337	96025	3434838	35.71
41	0.00395	95856	379	95667	3338813	34.83
42	0.00443	95477	423	95266	3243146	33.97
43	0.00493	95054	469	94820	3147881	33.12
44	0.00545	94586	515	94328	3053061	32.28
45	0.00598	94070	562	93789	2958733	31.45
46	0.00650	93508	608	93204	2864944	30.64
47	0.00701	92900	651	92574	2771740	29.84
48	0.00749	92249	691	91903	2679166	29.04
49	0.00796	91558	729	91193	2587263	28.26
50	0.00842	90829	765	90446	2496069	27.48
51	0.00890	90064	802	89663	2405623	26.71
52	0.00941	89262	840	88842	2315960	25.95
53	0.00995	88422	880	87982	2227118	25.19
54	0.01053	87542	922	87081	2139136	24.44
55	0.01114	86620	965	86138	2052055	23.69
56	0.01177	85656	1008	85151	1965917	22.95
57	0.01244	84647	1053	84121	1880766	22.22
58	0.01315	83595	1100	83045	1796645	21.49
59	0.01392	82495	1149	81921	1713600	20.77
60	0.01473	81346	1199	80747	1631679	20.06
61	0.01552	80148	1244	79526	1550932	19.35
62	0.01635	78904	1290	78259	1471406	18.65
63	0.01724	77614	1338	76945	1393147	17.95
64	0.01823	76276	1391	75580	1316202	17.26
65	0.01940	74885	1453	74159	1240622	16.57
66	0.02080	73432	1528	72668	1166463	15.88
67	0.02248	71905	1616	71096	1093795	15.21
68	0.02443	70288	1717	69430	1022698	14.55
69	0.02661	68571	1825	67659	953269	13.90
70	0.02897	66747	1934	65780	885610	13.27
71	0.03149	64813	2041	63792	819830	12.65
72	0.03415	62772	2144	61700	756037	12.04
73	0.03698	60628	2242	59507	694337	11.45
74	0.03998	58386	2334	57219	634830	10.87
75	0.04319	56052	2421	54842	577611	10.30
76	0.04661	53631	2500	52382	522769	9.75
77	0.05031	51132	2572	49846	470388	9.20
78	0.05429	48559	2636	47241	420542	8.66
79	0.05858	45923	2690	44578	373301	8.13
80	0.06320	43233	2732	41867	328723	7.60
81	0.06817	40500	2761	39120	286856	7.08
82	0.07351	37740	2774	36352	247736	6.56
83	0.07926	34965	2771	33580	211384	6.05
84	0.08543	32194	2750	30819	177805	5.52
85+	1.00000	29444	29444	146986	146986	4.99

表16 屏東縣簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00511	100000	511	8312	8159864	81.60
1M	0.00067	99489	66	8288	8151552	81.93
2M	0.00045	99423	45	8283	8143264	81.91
3M	0.00104	99379	103	24832	8134980	81.86
6M	0.00096	99275	96	49614	8110149	81.69
0	0.00821	100000	821	99329	8159864	81.60
1	0.00043	99179	42	99158	8060535	81.27
2	0.00017	99137	17	99129	7961377	80.31
3	0.00003	99120	3	99119	7862248	79.32
4	0.00000	99117	0	99117	7763130	78.32
5	0.00001	99117	1	99117	7664013	77.32
6	0.00004	99116	4	99114	7564896	76.32
7	0.00005	99113	5	99110	7465782	75.33
8	0.00005	99108	5	99105	7366672	74.33
9	0.00005	99102	5	99100	7267567	73.33
10	0.00006	99097	6	99094	7168467	72.34
11	0.00007	99091	7	99088	7069373	71.34
12	0.00009	99085	9	99080	6970285	70.35
13	0.00012	99076	12	99070	6871204	69.35
14	0.00017	99064	17	99056	6772134	68.36
15	0.00022	99047	22	99036	6673079	67.37
16	0.00028	99025	27	99011	6574043	66.39
17	0.00032	98998	31	98982	6475032	65.41
18	0.00034	98966	34	98949	6376050	64.43
19	0.00036	98932	36	98914	6277100	63.45
20	0.00037	98896	37	98878	6178186	62.47
21	0.00038	98860	38	98841	6079308	61.49
22	0.00039	98822	39	98802	5980467	60.52
23	0.00041	98783	41	98762	5881665	59.54
24	0.00044	98742	43	98720	5782903	58.57
25	0.00046	98699	46	98676	5684183	57.59
26	0.00048	98653	48	98629	5585507	56.62
27	0.00049	98605	49	98581	5486878	55.64
28	0.00049	98557	48	98533	5388297	54.67
29	0.00047	98509	46	98485	5289764	53.70
30	0.00046	98462	45	98440	5191279	52.72
31	0.00046	98417	45	98395	5092839	51.75
32	0.00049	98372	48	98348	4994445	50.77
33	0.00055	98324	54	98297	4896097	49.80
34	0.00065	98269	64	98238	4797800	48.82
35	0.00076	98206	74	98169	4699562	47.85
36	0.00087	98131	85	98089	4601394	46.89
37	0.00097	98046	95	97999	4503305	45.93
38	0.00105	97951	103	97900	4405306	44.97
39	0.00112	97848	110	97793	4307406	44.02

表16 屏東縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00120	97738	117	97680	4209613	43.07
41	0.00128	97621	125	97559	4111934	42.12
42	0.00138	97496	135	97429	4014375	41.17
43	0.00151	97362	147	97288	3916946	40.23
44	0.00166	97215	162	97134	3819658	39.29
45	0.00183	97053	177	96964	3722524	38.36
46	0.00200	96876	193	96779	3625560	37.42
47	0.00216	96682	209	96578	3528781	36.50
48	0.00231	96473	223	96362	3432203	35.58
49	0.00246	96250	237	96132	3335841	34.66
50	0.00262	96013	252	95888	3239710	33.74
51	0.00281	95762	269	95627	3143822	32.83
52	0.00306	95492	292	95346	3048195	31.92
53	0.00337	95200	321	95040	2952848	31.02
54	0.00373	94880	354	94703	2857808	30.12
55	0.00413	94526	390	94331	2763106	29.23
56	0.00453	94135	426	93922	2668775	28.35
57	0.00491	93709	460	93479	2574853	27.48
58	0.00526	93250	491	93004	2481373	26.61
59	0.00561	92759	520	92499	2388369	25.75
60	0.00597	92239	550	91963	2295870	24.89
61	0.00631	91688	578	91399	2203907	24.04
62	0.00671	91110	612	90804	2112508	23.19
63	0.00720	90498	651	90172	2021704	22.34
64	0.00777	89846	698	89497	1931532	21.50
65	0.00845	89148	753	88772	1842035	20.66
66	0.00923	88395	816	87987	1753263	19.83
67	0.01014	87579	888	87135	1665276	19.01
68	0.01118	86691	969	86207	1578141	18.20
69	0.01237	85722	1061	85192	1491934	17.40
70	0.01373	84662	1163	84080	1406742	16.62
71	0.01527	83499	1275	82862	1322662	15.84
72	0.01699	82224	1397	81525	1239801	15.08
73	0.01891	80827	1528	80063	1158275	14.33
74	0.02101	79299	1666	78466	1078212	13.60
75	0.02329	77633	1808	76729	999746	12.88
76	0.02575	75825	1953	74849	923018	12.17
77	0.02843	73872	2100	72822	848169	11.48
78	0.03138	71772	2253	70646	775347	10.80
79	0.03464	69520	2408	68315	704701	10.14
80	0.03823	67111	2565	65829	636386	9.48
81	0.04218	64546	2722	63185	570557	8.84
82	0.04652	61824	2876	60385	507372	8.21
83	0.05131	58947	3024	57435	446987	7.58
84	0.05657	55923	3163	54341	389552	6.97
85+	1.00000	52759	52759	335210	335210	6.35

表17 臺東縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00485	100000	485	8313	7596516	75.97
1M	0.00060	99515	60	8290	7588203	76.25
2M	0.00043	99456	43	8286	7579912	76.21
3M	0.00086	99413	85	24843	7571626	76.16
6M	0.00084	99328	83	49643	7546784	75.98
0	0.00756	100000	756	99375	7596516	75.97
1	0.00086	99244	85	99202	7497141	75.54
2	0.00056	99159	56	99131	7397939	74.61
3	0.00033	99103	33	99087	7298808	73.65
4	0.00016	99071	15	99063	7199721	72.67
5	0.00005	99055	5	99053	7100658	71.68
6	0.00003	99050	3	99049	7001605	70.69
7	0.00010	99048	9	99043	6902556	69.69
8	0.00018	99038	18	99029	6803513	68.70
9	0.00024	99021	24	99008	6704484	67.71
10	0.00030	98996	30	98982	6605475	66.72
11	0.00035	98967	34	98950	6506493	65.74
12	0.00038	98932	37	98914	6407544	64.77
13	0.00038	98895	38	98876	6308630	63.79
14	0.00037	98857	36	98839	6209754	62.82
15	0.00034	98821	34	98804	6110914	61.84
16	0.00032	98788	32	98772	6012110	60.86
17	0.00033	98756	32	98740	5913338	59.88
18	0.00036	98724	36	98706	5814599	58.90
19	0.00042	98688	42	98667	5715893	57.92
20	0.00049	98646	48	98622	5617225	56.94
21	0.00056	98598	55	98570	5518603	55.97
22	0.00063	98543	62	98512	5420033	55.00
23	0.00068	98481	67	98447	5321521	54.04
24	0.00073	98414	72	98378	5223074	53.07
25	0.00078	98342	77	98304	5124696	52.11
26	0.00083	98265	81	98225	5026392	51.15
27	0.00086	98184	85	98142	4928167	50.19
28	0.00089	98099	87	98056	4830026	49.24
29	0.00091	98012	89	97967	4731970	48.28
30	0.00095	97923	93	97876	4634003	47.32
31	0.00102	97830	100	97780	4536127	46.37
32	0.00116	97730	113	97673	4438347	45.41
33	0.00138	97617	134	97549	4340674	44.47
34	0.00166	97482	162	97401	4243125	43.53
35	0.00198	97321	192	97224	4145723	42.60
36	0.00229	97128	223	97017	4048499	41.68
37	0.00258	96905	250	96780	3951482	40.78
38	0.00281	96656	271	96520	3854702	39.88
39	0.00300	96384	289	96239	3758182	38.99

表17 臺東縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00320	96095	307	95941	3661942	38.11
41	0.00343	95788	328	95623	3566001	37.23
42	0.00373	95459	356	95282	3470378	36.35
43	0.00411	95104	391	94908	3375096	35.49
44	0.00457	94712	433	94496	3280188	34.63
45	0.00506	94279	477	94041	3185692	33.79
46	0.00555	93803	520	93542	3091651	32.96
47	0.00600	93282	560	93002	2998109	32.14
48	0.00640	92723	594	92426	2905106	31.33
49	0.00677	92129	624	91817	2812681	30.53
50	0.00714	91505	653	91178	2720864	29.73
51	0.00751	90852	682	90511	2629685	28.94
52	0.00790	90170	713	89814	2539174	28.16
53	0.00834	89457	746	89084	2449360	27.38
54	0.00881	88711	782	88320	2360276	26.61
55	0.00930	87929	818	87520	2271956	25.84
56	0.00982	87111	855	86684	2184436	25.08
57	0.01035	86256	892	85810	2097752	24.32
58	0.01089	85364	929	84899	2011942	23.57
59	0.01145	84434	967	83951	1927043	22.82
60	0.01206	83467	1007	82964	1843092	22.08
61	0.01265	82461	1043	81939	1760128	21.35
62	0.01334	81417	1086	80874	1678189	20.61
63	0.01416	80331	1138	79762	1597315	19.88
64	0.01510	79193	1196	78595	1517552	19.16
65	0.01612	77998	1257	77369	1438957	18.45
66	0.01722	76740	1322	76079	1361588	17.74
67	0.01838	75419	1386	74726	1285509	17.04
68	0.01961	74033	1452	73307	1210783	16.35
69	0.02098	72581	1523	71820	1137476	15.67
70	0.02257	71058	1603	70257	1065657	15.00
71	0.02441	69455	1695	68607	995400	14.33
72	0.02653	67760	1798	66861	926793	13.68
73	0.02890	65962	1906	65009	859932	13.04
74	0.03144	64056	2014	63049	794923	12.41
75	0.03411	62042	2116	60984	731874	11.80
76	0.03686	59926	2209	58822	670890	11.20
77	0.03973	57717	2293	56571	612068	10.60
78	0.04282	55424	2373	54237	555497	10.02
79	0.04614	53051	2448	51827	501260	9.45
80	0.04972	50603	2516	49345	449434	8.88
81	0.05356	48087	2576	46799	400089	8.32
82	0.05770	45511	2626	44198	353290	7.76
83	0.06214	42885	2665	41553	309092	7.21
84	0.06691	40220	2691	38875	267539	6.65
85+	1.00000	37529	37529	228664	228664	6.09

表17 臺東縣簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00551	100000	551	8310	7173864	71.74
1M	0.00067	99449	66	8285	7165553	72.05
2M	0.00051	99383	51	8280	7157269	72.02
3M	0.00087	99332	86	24822	7148989	71.97
6M	0.00088	99246	87	49601	7124167	71.78
0	0.00841	100000	841	99298	7173864	71.74
1	0.00067	99159	67	99125	7074566	71.35
2	0.00052	99092	52	99066	6975440	70.39
3	0.00035	99040	35	99023	6876374	69.43
4	0.00019	99005	19	98996	6777351	68.45
5	0.00006	98986	6	98983	6678356	67.47
6	0.00002	98980	2	98979	6579372	66.47
7	0.00012	98978	12	98972	6480393	65.47
8	0.00023	98966	23	98954	6381422	64.48
9	0.00033	98942	33	98926	6282468	63.50
10	0.00042	98909	42	98889	6183542	62.52
11	0.00050	98868	49	98843	6084653	61.54
12	0.00056	98818	55	98791	5985810	60.57
13	0.00058	98764	57	98735	5887019	59.61
14	0.00057	98706	56	98678	5788284	58.64
15	0.00055	98650	54	98623	5689606	57.67
16	0.00054	98596	53	98569	5590983	56.71
17	0.00056	98543	55	98515	5492414	55.74
18	0.00063	98487	62	98456	5393899	54.77
19	0.00073	98425	72	98390	5295442	53.80
20	0.00084	98354	83	98313	5197053	52.84
21	0.00095	98271	94	98224	5098740	51.88
22	0.00105	98178	103	98126	5000516	50.93
23	0.00115	98074	113	98018	4902390	49.99
24	0.00124	97962	121	97901	4804372	49.04
25	0.00132	97840	129	97776	4706471	48.10
26	0.00138	97711	135	97644	4608695	47.17
27	0.00141	97576	138	97507	4511051	46.23
28	0.00140	97438	136	97370	4413544	45.30
29	0.00135	97302	131	97236	4316174	44.36
30	0.00132	97171	128	97107	4218938	43.42
31	0.00135	97043	131	96977	4121831	42.47
32	0.00152	96912	147	96838	4024854	41.53
33	0.00184	96764	178	96675	3928016	40.59
34	0.00230	96586	222	96475	3831341	39.67
35	0.00282	96364	272	96228	3734866	38.76
36	0.00335	96092	322	95931	3638638	37.87
37	0.00382	95770	366	95587	3542708	36.99
38	0.00419	95404	399	95204	3447121	36.13
39	0.00449	95005	427	94791	3351916	35.28

表17 臺東縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00479	94578	453	94351	3257125	34.44
41	0.00514	94125	483	93883	3162774	33.60
42	0.00558	93641	522	93380	3068891	32.77
43	0.00615	93119	572	92833	2975511	31.95
44	0.00682	92546	631	92231	2882678	31.15
45	0.00752	91916	691	91570	2790447	30.36
46	0.00821	91225	749	90850	2698877	29.58
47	0.00883	90476	799	90076	2608027	28.83
48	0.00935	89677	839	89257	2517951	28.08
49	0.00980	88838	871	88402	2428693	27.34
50	0.01024	87967	901	87517	2340291	26.60
51	0.01072	87066	934	86599	2252774	25.87
52	0.01130	86132	973	85646	2166175	25.15
53	0.01199	85159	1021	84649	2080529	24.43
54	0.01277	84139	1075	83601	1995880	23.72
55	0.01361	83064	1131	82498	1912279	23.02
56	0.01446	81933	1185	81341	1829781	22.33
57	0.01530	80748	1236	80130	1748440	21.65
58	0.01614	79512	1283	78871	1668310	20.98
59	0.01697	78229	1328	77566	1589439	20.32
60	0.01781	76902	1370	76217	1511873	19.66
61	0.01857	75532	1403	74830	1435656	19.01
62	0.01937	74129	1436	73411	1360826	18.36
63	0.02023	72693	1470	71958	1287415	17.71
64	0.02118	71223	1509	70468	1215457	17.07
65	0.02229	69714	1554	68937	1144988	16.42
66	0.02360	68160	1609	67356	1076051	15.79
67	0.02514	66551	1673	65715	1008696	15.16
68	0.02691	64878	1746	64005	942981	14.53
69	0.02889	63133	1824	62220	878976	13.92
70	0.03109	61308	1906	60355	816755	13.32
71	0.03350	59402	1990	58407	756400	12.73
72	0.03610	57412	2072	56376	697993	12.16
73	0.03888	55340	2151	54264	641617	11.59
74	0.04181	53188	2224	52077	587352	11.04
75	0.04486	50965	2286	49822	535276	10.50
76	0.04802	48678	2338	47510	485454	9.97
77	0.05137	46341	2380	45151	437945	9.45
78	0.05494	43960	2415	42753	392794	8.94
79	0.05875	41545	2441	40325	350041	8.43
80	0.06281	39105	2456	37877	309716	7.92
81	0.06715	36648	2461	35418	271840	7.42
82	0.07177	34187	2454	32961	236422	6.92
83	0.07670	31734	2434	30517	203461	6.41
84	0.08196	29300	2401	28099	172945	5.90
85+	1.00000	26898	26898	144845	144845	5.38

表17 臺東縣簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00414	100000	414	8316	8111391	81.11
1M	0.00053	99586	53	8297	8103075	81.37
2M	0.00034	99533	34	8293	8094778	81.33
3M	0.00084	99499	84	24864	8086485	81.27
6M	0.00080	99415	80	49688	8061621	81.09
0	0.00664	100000	664	99458	8111391	81.11
1	0.00105	99336	105	99283	8011933	80.66
2	0.00060	99231	60	99201	7912650	79.74
3	0.00030	99171	30	99156	7813449	78.79
4	0.00012	99141	12	99135	7714293	77.81
5	0.00004	99129	4	99127	7615158	76.82
6	0.00003	99125	3	99124	7516030	75.82
7	0.00007	99123	6	99120	7416906	74.83
8	0.00012	99116	12	99110	7317787	73.83
9	0.00015	99105	14	99097	7218676	72.84
10	0.00017	99090	16	99082	7119579	71.85
11	0.00018	99074	18	99065	7020497	70.86
12	0.00018	99056	18	99047	6921432	69.87
13	0.00016	99038	16	99030	6822385	68.89
14	0.00014	99022	14	99015	6723355	67.90
15	0.00011	99008	10	99003	6624340	66.91
16	0.00008	98998	8	98994	6525337	65.91
17	0.00006	98990	6	98987	6426342	64.92
18	0.00007	98984	6	98981	6327355	63.92
19	0.00009	98978	8	98974	6228374	62.93
20	0.00011	98969	11	98964	6129400	61.93
21	0.00014	98958	14	98951	6030437	60.94
22	0.00016	98944	16	98936	5931485	59.95
23	0.00018	98928	18	98919	5832549	58.96
24	0.00019	98911	18	98901	5733630	57.97
25	0.00020	98892	20	98883	5634728	56.98
26	0.00022	98873	22	98862	5535846	55.99
27	0.00027	98851	26	98838	5436984	55.00
28	0.00034	98824	33	98808	5338146	54.02
29	0.00043	98791	43	98770	5239338	53.03
30	0.00053	98749	53	98722	5140569	52.06
31	0.00064	98696	63	98664	5041846	51.08
32	0.00074	98633	73	98597	4943182	50.12
33	0.00083	98560	82	98519	4844585	49.15
34	0.00091	98479	90	98434	4746066	48.19
35	0.00100	98389	98	98340	4647632	47.24
36	0.00108	98291	106	98238	4549292	46.28
37	0.00116	98185	114	98128	4451054	45.33
38	0.00125	98070	122	98009	4352927	44.39
39	0.00133	97948	130	97883	4254918	43.44

表17 臺東縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00143	97818	139	97748	4157035	42.50
41	0.00155	97678	151	97603	4059286	41.56
42	0.00171	97528	166	97444	3961683	40.62
43	0.00191	97361	186	97268	3864239	39.69
44	0.00216	97175	209	97070	3766971	38.76
45	0.00242	96966	235	96848	3669900	37.85
46	0.00269	96731	260	96601	3573052	36.94
47	0.00295	96471	285	96328	3476451	36.04
48	0.00321	96186	309	96032	3380123	35.14
49	0.00346	95877	332	95712	3284091	34.25
50	0.00370	95546	353	95369	3188379	33.37
51	0.00391	95193	372	95007	3093010	32.49
52	0.00408	94821	386	94627	2998003	31.62
53	0.00419	94434	396	94236	2903376	30.74
54	0.00427	94038	402	93837	2809140	29.87
55	0.00436	93637	408	93432	2715302	29.00
56	0.00449	93228	418	93019	2621870	28.12
57	0.00469	92810	435	92592	2528851	27.25
58	0.00497	92375	459	92145	2436258	26.37
59	0.00532	91916	489	91671	2344113	25.50
60	0.00577	91427	527	91163	2252441	24.64
61	0.00630	90900	572	90613	2161278	23.78
62	0.00698	90327	630	90012	2070665	22.92
63	0.00783	89697	703	89346	1980653	22.08
64	0.00881	88994	784	88602	1891307	21.25
65	0.00983	88210	867	87776	1802705	20.44
66	0.01081	87343	945	86871	1714928	19.63
67	0.01172	86398	1012	85892	1628058	18.84
68	0.01258	85386	1074	84849	1542166	18.06
69	0.01352	84312	1140	83742	1457317	17.28
70	0.01468	83172	1221	82562	1373575	16.51
71	0.01615	81951	1324	81289	1291013	15.75
72	0.01798	80627	1450	79902	1209723	15.00
73	0.02015	79177	1595	78380	1129821	14.27
74	0.02257	77582	1751	76706	1051441	13.55
75	0.02519	75831	1910	74876	974735	12.85
76	0.02798	73921	2068	72887	899859	12.17
77	0.03091	71853	2221	70742	826972	11.51
78	0.03415	69632	2378	68443	756230	10.86
79	0.03772	67254	2537	65986	687787	10.23
80	0.04165	64718	2695	63370	621801	9.61
81	0.04598	62022	2852	60596	558431	9.00
82	0.05076	59170	3003	57669	497834	8.41
83	0.05601	56167	3146	54594	440166	7.84
84	0.06179	53021	3276	51383	385572	7.27
85+	1.00000	49745	49745	334189	334189	6.72

表18 花蓮縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00545	100000	545	8311	7678622	76.79
1M	0.00072	99455	71	8285	7670311	77.12
2M	0.00046	99384	45	8280	7662026	77.10
3M	0.00094	99338	93	24823	7653746	77.05
6M	0.00088	99245	87	49601	7628923	76.87
0	0.00842	100000	842	99299	7678622	76.79
1	0.00110	99158	109	99103	7579323	76.44
2	0.00061	99049	60	99019	7480219	75.52
3	0.00029	98989	28	98975	7381200	74.57
4	0.00010	98960	10	98955	7282226	73.59
5	0.00002	98950	2	98949	7183271	72.59
6	0.00000	98948	0	98948	7084322	71.60
7	0.00002	98948	2	98947	6985374	70.60
8	0.00001	98946	1	98945	6886427	69.60
9	0.00000	98945	0	98945	6787482	68.60
10	0.00001	98945	1	98944	6688537	67.60
11	0.00004	98944	4	98942	6589593	66.60
12	0.00010	98940	10	98935	6490651	65.60
13	0.00021	98930	21	98919	6391717	64.61
14	0.00036	98909	35	98891	6292797	63.62
15	0.00052	98874	52	98848	6193906	62.64
16	0.00068	98822	67	98788	6095058	61.68
17	0.00079	98755	78	98716	5996270	60.72
18	0.00084	98677	83	98636	5897553	59.77
19	0.00086	98594	85	98552	5798918	58.82
20	0.00085	98509	84	98467	5700366	57.87
21	0.00083	98425	82	98384	5601899	56.92
22	0.00082	98343	80	98303	5503515	55.96
23	0.00081	98263	79	98223	5405212	55.01
24	0.00080	98183	79	98144	5306989	54.05
25	0.00080	98105	78	98066	5208845	53.09
26	0.00080	98027	78	97987	5110779	52.14
27	0.00081	97948	79	97909	5012792	51.18
28	0.00083	97869	82	97828	4914883	50.22
29	0.00087	97787	85	97744	4817055	49.26
30	0.00093	97702	91	97656	4719311	48.30
31	0.00100	97611	97	97563	4621654	47.35
32	0.00108	97514	105	97461	4524092	46.39
33	0.00118	97409	114	97351	4426631	45.44
34	0.00129	97294	125	97232	4329279	44.50
35	0.00142	97169	138	97100	4232048	43.55
36	0.00158	97031	153	96954	4134948	42.61
37	0.00177	96877	172	96791	4037994	41.68
38	0.00200	96705	193	96609	3941202	40.75
39	0.00225	96512	217	96404	3844594	39.84

表18 花蓮縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00253	96295	244	96173	3748190	38.92
41	0.00284	96051	272	95915	3652017	38.02
42	0.00316	95778	303	95627	3556103	37.13
43	0.00350	95476	334	95309	3460475	36.24
44	0.00387	95141	368	94958	3365167	35.37
45	0.00424	94774	402	94573	3270209	34.51
46	0.00462	94372	436	94154	3175636	33.65
47	0.00499	93936	468	93702	3081482	32.80
48	0.00534	93468	499	93218	2987781	31.97
49	0.00567	92969	527	92705	2894562	31.13
50	0.00602	92441	557	92163	2801857	30.31
51	0.00640	91885	588	91591	2709694	29.49
52	0.00683	91297	624	90985	2618103	28.68
53	0.00734	90673	665	90341	2527118	27.87
54	0.00790	90008	711	89653	2436777	27.07
55	0.00849	89297	758	88918	2347125	26.28
56	0.00906	88539	802	88138	2258206	25.51
57	0.00960	87737	842	87316	2170068	24.73
58	0.01009	86895	876	86457	2082752	23.97
59	0.01055	86018	907	85565	1996296	23.21
60	0.01101	85111	937	84642	1910731	22.45
61	0.01142	84174	962	83693	1826089	21.69
62	0.01192	83212	992	82716	1742396	20.94
63	0.01250	82221	1028	81707	1659679	20.19
64	0.01321	81193	1072	80656	1577972	19.43
65	0.01406	80120	1127	79557	1497316	18.69
66	0.01509	78993	1192	78397	1417759	17.95
67	0.01633	77801	1270	77166	1339362	17.22
68	0.01776	76531	1359	75851	1262196	16.49
69	0.01938	75172	1457	74443	1186345	15.78
70	0.02118	73715	1561	72934	1111902	15.08
71	0.02314	72153	1670	71318	1038968	14.40
72	0.02527	70483	1781	69593	967649	13.73
73	0.02755	68702	1893	67756	898057	13.07
74	0.02999	66810	2004	65808	830300	12.43
75	0.03259	64806	2112	63750	764492	11.80
76	0.03533	62694	2215	61587	700742	11.18
77	0.03830	60479	2316	59321	639155	10.57
78	0.04150	58163	2414	56956	579834	9.97
79	0.04497	55749	2507	54496	522878	9.38
80	0.04872	53242	2594	51945	468382	8.80
81	0.05277	50649	2673	49312	416437	8.22
82	0.05715	47976	2742	46605	367124	7.65
83	0.06188	45234	2799	43835	320519	7.09
84	0.06698	42436	2842	41014	276684	6.52
85+	1.00000	39593	39593	235670	235670	5.95

表18 花蓮縣簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00685	100000	685	8305	7259831	72.60
1M	0.00090	99315	89	8273	7251526	73.02
2M	0.00057	99226	57	8266	7243254	73.00
3M	0.00110	99169	109	24779	7234987	72.96
6M	0.00107	99061	106	49504	7210208	72.79
0	0.01045	100000	1045	99126	7259831	72.60
1	0.00106	98955	105	98903	7160704	72.36
2	0.00055	98850	55	98823	7061802	71.44
3	0.00025	98796	24	98784	6962978	70.48
4	0.00010	98772	9	98767	6864195	69.50
5	0.00005	98762	5	98760	6765428	68.50
6	0.00004	98757	4	98755	6666668	67.51
7	0.00005	98753	5	98750	6567913	66.51
8	0.00003	98748	3	98747	6469163	65.51
9	0.00000	98746	0	98746	6370416	64.51
10	0.00000	98746	0	98745	6271671	63.51
11	0.00004	98745	4	98743	6172925	62.51
12	0.00014	98741	14	98734	6074182	61.52
13	0.00033	98727	33	98710	5975448	60.53
14	0.00060	98694	59	98664	5876738	59.55
15	0.00089	98635	88	98591	5778073	58.58
16	0.00116	98547	114	98490	5679482	57.63
17	0.00133	98433	131	98367	5580993	56.70
18	0.00139	98302	137	98234	5482625	55.77
19	0.00136	98165	134	98098	5384392	54.85
20	0.00129	98031	126	97968	5286294	53.92
21	0.00120	97905	117	97846	5188325	52.99
22	0.00112	97788	109	97733	5090479	52.06
23	0.00106	97678	103	97627	4992746	51.11
24	0.00101	97575	99	97526	4895119	50.17
25	0.00098	97477	95	97429	4797593	49.22
26	0.00097	97381	94	97334	4700164	48.27
27	0.00100	97287	97	97239	4602830	47.31
28	0.00107	97190	104	97138	4505591	46.36
29	0.00118	97086	115	97029	4408453	45.41
30	0.00133	96971	129	96907	4311424	44.46
31	0.00148	96843	144	96771	4214517	43.52
32	0.00163	96699	157	96620	4117747	42.58
33	0.00175	96542	169	96457	4021126	41.65
34	0.00187	96372	180	96282	3924669	40.72
35	0.00201	96192	193	96096	3828387	39.80
36	0.00219	96000	210	95894	3732291	38.88
37	0.00245	95789	235	95672	3636396	37.96
38	0.00280	95555	267	95421	3540725	37.05
39	0.00321	95287	306	95134	3445304	36.16

表18 花蓮縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00368	94981	350	94806	3350169	35.27
41	0.00418	94632	395	94434	3255363	34.40
42	0.00469	94236	442	94016	3160929	33.54
43	0.00522	93795	489	93550	3066913	32.70
44	0.00576	93305	538	93036	2973363	31.87
45	0.00631	92768	586	92475	2880327	31.05
46	0.00685	92182	632	91866	2787852	30.24
47	0.00736	91550	674	91213	2695986	29.45
48	0.00780	90877	709	90522	2604772	28.66
49	0.00820	90168	739	89798	2514250	27.88
50	0.00862	89428	771	89043	2424452	27.11
51	0.00910	88658	807	88254	2335408	26.34
52	0.00972	87851	854	87424	2247154	25.58
53	0.01050	86997	914	86541	2159730	24.83
54	0.01142	86084	983	85592	2073189	24.08
55	0.01239	85100	1055	84573	1987597	23.36
56	0.01334	84046	1121	83485	1903024	22.64
57	0.01420	82925	1177	82336	1819539	21.94
58	0.01496	81747	1223	81136	1737203	21.25
59	0.01566	80524	1261	79893	1656067	20.57
60	0.01632	79263	1294	78616	1576173	19.89
61	0.01685	77969	1314	77312	1497557	19.21
62	0.01739	76655	1333	75989	1420245	18.53
63	0.01797	75322	1354	74645	1344256	17.85
64	0.01867	73969	1381	73278	1269611	17.16
65	0.01960	72588	1423	71877	1196333	16.48
66	0.02088	71165	1486	70422	1124456	15.80
67	0.02256	69680	1572	68893	1054034	15.13
68	0.02466	68107	1679	67268	985140	14.46
69	0.02705	66428	1797	65529	917873	13.82
70	0.02963	64631	1915	63673	852343	13.19
71	0.03233	62716	2027	61702	788670	12.58
72	0.03510	60688	2130	59623	726968	11.98
73	0.03797	58558	2223	57446	667345	11.40
74	0.04099	56335	2309	55180	609898	10.83
75	0.04419	54026	2388	52832	554718	10.27
76	0.04760	51638	2458	50409	501886	9.72
77	0.05132	49180	2524	47918	451477	9.18
78	0.05532	46657	2581	45366	403559	8.65
79	0.05962	44076	2628	42762	358193	8.13
80	0.06425	41448	2663	40116	315431	7.61
81	0.06922	38785	2685	37443	275315	7.10
82	0.07456	36100	2692	34754	237872	6.59
83	0.08030	33409	2683	32067	203118	6.08
84	0.08645	30726	2656	29398	171050	5.57
85+	1.00000	28069	28069	141653	141653	5.05

表18 花蓮縣簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00392	100000	392	8317	8170934	81.71
1M	0.00052	99608	52	8298	8162617	81.95
2M	0.00033	99556	33	8295	8154318	81.91
3M	0.00077	99523	77	24871	8146023	81.85
6M	0.00069	99446	68	49706	8121152	81.66
0	0.00622	100000	622	99488	8170934	81.71
1	0.00114	99378	113	99321	8071446	81.22
2	0.00067	99265	66	99232	7972124	80.31
3	0.00033	99199	33	99182	7872893	79.36
4	0.00012	99166	12	99160	7773710	78.39
5	0.00000	99154	0	99154	7674550	77.40
6	0.00000	99154	0	99154	7575396	76.40
7	0.00000	99154	0	99154	7476242	75.40
8	0.00000	99154	0	99154	7377087	74.40
9	0.00001	99154	1	99153	7277933	73.40
10	0.00002	99153	2	99152	7178780	72.40
11	0.00004	99151	4	99149	7079628	71.40
12	0.00005	99147	5	99145	6980479	70.41
13	0.00007	99142	7	99138	6881334	69.41
14	0.00009	99135	9	99130	6782196	68.41
15	0.00012	99126	11	99120	6683066	67.42
16	0.00015	99114	15	99107	6583946	66.43
17	0.00019	99100	19	99090	6484839	65.44
18	0.00024	99081	24	99069	6385749	64.45
19	0.00031	99057	31	99041	6286680	63.47
20	0.00038	99026	37	99008	6187638	62.48
21	0.00044	98989	43	98967	6088631	61.51
22	0.00049	98946	49	98921	5989663	60.53
23	0.00054	98897	53	98870	5890742	59.56
24	0.00057	98844	57	98816	5791871	58.60
25	0.00060	98787	59	98758	5693056	57.63
26	0.00061	98728	61	98698	5594298	56.66
27	0.00061	98667	60	98637	5495600	55.70
28	0.00058	98607	57	98579	5396963	54.73
29	0.00053	98550	52	98524	5298384	53.76
30	0.00048	98498	48	98474	5199860	52.79
31	0.00046	98450	45	98428	5101386	51.82
32	0.00047	98406	46	98383	5002958	50.84
33	0.00053	98359	52	98333	4904575	49.86
34	0.00064	98307	63	98276	4806242	48.89
35	0.00077	98244	76	98206	4707966	47.92
36	0.00091	98168	89	98124	4609760	46.96
37	0.00103	98079	101	98029	4511636	46.00
38	0.00113	97978	110	97923	4413608	45.05
39	0.00121	97868	119	97809	4315684	44.10

表18 花蓮縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00130	97749	127	97686	4217876	43.15
41	0.00141	97622	137	97553	4120190	42.21
42	0.00154	97485	150	97409	4022637	41.26
43	0.00171	97334	167	97251	3925228	40.33
44	0.00191	97168	185	97075	3827977	39.40
45	0.00212	96982	206	96879	3730902	38.47
46	0.00236	96776	228	96662	3634023	37.55
47	0.00260	96548	251	96422	3537361	36.64
48	0.00287	96297	277	96158	3440939	35.73
49	0.00316	96020	303	95868	3344780	34.83
50	0.00344	95717	330	95552	3248912	33.94
51	0.00371	95387	353	95211	3153360	33.06
52	0.00392	95034	373	94847	3058149	32.18
53	0.00408	94661	387	94468	2963302	31.30
54	0.00421	94274	396	94076	2868834	30.43
55	0.00432	93878	406	93675	2774758	29.56
56	0.00446	93472	417	93264	2681082	28.68
57	0.00465	93055	433	92839	2587819	27.81
58	0.00492	92622	455	92395	2494980	26.94
59	0.00524	92167	483	91926	2402585	26.07
60	0.00562	91684	516	91426	2310659	25.20
61	0.00604	91169	551	90893	2219233	24.34
62	0.00655	90618	594	90321	2128340	23.49
63	0.00717	90024	645	89701	2038019	22.64
64	0.00788	89379	705	89027	1948318	21.80
65	0.00866	88674	768	88290	1859291	20.97
66	0.00949	87906	834	87489	1771001	20.15
67	0.01034	87072	901	86622	1683512	19.33
68	0.01125	86171	969	85687	1596890	18.53
69	0.01226	85202	1045	84680	1511204	17.74
70	0.01347	84157	1133	83591	1426524	16.95
71	0.01490	83024	1237	82405	1342933	16.18
72	0.01659	81787	1357	81108	1260528	15.41
73	0.01852	80430	1490	79685	1179420	14.66
74	0.02067	78940	1631	78124	1099735	13.93
75	0.02298	77308	1777	76420	1021611	13.21
76	0.02546	75532	1923	74570	945191	12.51
77	0.02811	73609	2069	72574	870621	11.83
78	0.03103	71539	2220	70430	798047	11.16
79	0.03425	69320	2374	68133	727617	10.50
80	0.03779	66945	2530	65680	659485	9.85
81	0.04170	64415	2686	63072	593804	9.22
82	0.04600	61729	2839	60309	530732	8.60
83	0.05073	58890	2987	57396	470423	7.99
84	0.05593	55902	3127	54339	413027	7.39
85+	1.00000	52776	52776	358688	358688	6.80

表19 澎湖縣簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00374	100000	374	8318	8015925	80.16
1M	0.00052	99626	52	8300	8007607	80.38
2M	0.00030	99574	30	8297	7999307	80.34
3M	0.00069	99544	69	24877	7991010	80.28
6M	0.00063	99475	63	49722	7966133	80.08
0	0.00588	100000	588	99513	8015925	80.16
1	0.00026	99412	26	99399	7916411	79.63
2	0.00009	99386	9	99381	7817012	78.65
3	0.00001	99377	1	99376	7717631	77.66
4	0.00000	99376	0	99376	7618255	76.66
5	0.00000	99376	0	99376	7518878	75.66
6	0.00001	99376	1	99375	7419502	74.66
7	0.00001	99375	1	99374	7320127	73.66
8	0.00000	99374	0	99374	7220753	72.66
9	0.00000	99374	0	99374	7121379	71.66
10	0.00000	99374	0	99374	7022005	70.66
11	0.00000	99374	0	99374	6922632	69.66
12	0.00000	99374	0	99373	6823258	68.66
13	0.00003	99373	3	99372	6723885	67.66
14	0.00009	99370	9	99366	6624513	66.66
15	0.00016	99362	16	99354	6525147	65.67
16	0.00023	99346	23	99334	6425793	64.68
17	0.00029	99323	29	99308	6326459	63.70
18	0.00033	99293	33	99277	6227151	62.71
19	0.00035	99261	35	99243	6127874	61.74
20	0.00037	99226	37	99207	6028631	60.76
21	0.00039	99189	39	99170	5929423	59.78
22	0.00042	99151	42	99130	5830254	58.80
23	0.00048	99109	47	99085	5731124	57.83
24	0.00055	99061	54	99034	5632039	56.85
25	0.00062	99007	61	98976	5533005	55.89
26	0.00067	98946	66	98912	5434029	54.92
27	0.00068	98879	67	98846	5335116	53.96
28	0.00065	98812	64	98780	5236271	52.99
29	0.00058	98748	57	98720	5137490	52.03
30	0.00050	98691	49	98667	5038771	51.06
31	0.00045	98642	44	98620	4940104	50.08
32	0.00043	98598	43	98577	4841484	49.10
33	0.00047	98556	46	98533	4742907	48.12
34	0.00054	98510	53	98483	4644374	47.15
35	0.00066	98457	65	98424	4545891	46.17
36	0.00082	98392	80	98351	4447467	45.20
37	0.00104	98311	102	98260	4349115	44.24
38	0.00134	98209	132	98143	4250855	43.28
39	0.00170	98077	167	97994	4152712	42.34

表19 澎湖縣簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00208	97910	203	97808	4054719	41.41
41	0.00241	97707	236	97589	3956910	40.50
42	0.00264	97471	258	97342	3859322	39.59
43	0.00273	97213	265	97081	3761980	38.70
44	0.00270	96948	262	96817	3664899	37.80
45	0.00265	96686	257	96558	3568082	36.90
46	0.00265	96429	255	96301	3471525	36.00
47	0.00278	96174	268	96040	3375223	35.10
48	0.00310	95906	297	95757	3279183	34.19
49	0.00356	95609	340	95439	3183426	33.30
50	0.00407	95268	388	95075	3087987	32.41
51	0.00456	94881	433	94664	2992913	31.54
52	0.00494	94448	467	94214	2898249	30.69
53	0.00515	93981	484	93739	2804034	29.84
54	0.00524	93497	490	93252	2710295	28.99
55	0.00533	93007	496	92759	2617043	28.14
56	0.00551	92511	509	92257	2524283	27.29
57	0.00589	92002	542	91731	2432027	26.43
58	0.00656	91460	600	91160	2340296	25.59
59	0.00744	90860	676	90522	2249136	24.75
60	0.00839	90184	756	89806	2158614	23.94
61	0.00920	89427	823	89016	2068809	23.13
62	0.00981	88605	869	88170	1979792	22.34
63	0.01021	87736	896	87288	1891622	21.56
64	0.01054	86840	916	86382	1804334	20.78
65	0.01096	85924	942	85453	1717953	19.99
66	0.01156	84982	983	84491	1632499	19.21
67	0.01242	84000	1043	83478	1548009	18.43
68	0.01354	82956	1123	82395	1464530	17.65
69	0.01489	81833	1219	81224	1382136	16.89
70	0.01643	80614	1324	79952	1300912	16.14
71	0.01813	79290	1437	78572	1220960	15.40
72	0.01998	77853	1556	77075	1142388	14.67
73	0.02198	76297	1677	75459	1065313	13.96
74	0.02412	74620	1800	73720	989854	13.27
75	0.02637	72821	1920	71860	916134	12.58
76	0.02872	70900	2037	69882	844273	11.91
77	0.03125	68864	2152	67788	774391	11.25
78	0.03398	66712	2267	65578	706603	10.59
79	0.03695	64445	2382	63254	641025	9.95
80	0.04018	62063	2494	60817	577771	9.31
81	0.04368	59570	2602	58268	516954	8.68
82	0.04748	56967	2705	55615	458686	8.05
83	0.05161	54262	2800	52862	403071	7.43
84	0.05607	51462	2886	50019	350209	6.81
85+	1.00000	48576	48576	300190	300190	6.18

表19 澎湖縣簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00276	100000	276	8322	7703067	77.03
1M	0.00039	99724	39	8309	7694745	77.16
2M	0.00020	99685	20	8306	7686436	77.11
3M	0.00044	99665	44	24911	7678130	77.04
6M	0.00042	99621	42	49800	7653219	76.82
0	0.00421	100000	421	99648	7703067	77.03
1	0.00000	99579	0	99579	7603419	76.36
2	0.00000	99579	0	99579	7503840	75.36
3	0.00000	99579	0	99579	7404261	74.36
4	0.00000	99579	0	99579	7304682	73.36
5	0.00000	99579	0	99579	7205103	72.36
6	0.00000	99579	0	99579	7105524	71.36
7	0.00000	99579	0	99579	7005945	70.36
8	0.00000	99579	0	99579	6906367	69.36
9	0.00000	99579	0	99579	6806788	68.36
10	0.00000	99579	0	99579	6707209	67.36
11	0.00000	99579	0	99579	6607630	66.36
12	0.00000	99579	0	99579	6508052	65.36
13	0.00000	99579	0	99579	6408473	64.36
14	0.00000	99579	0	99579	6308894	63.36
15	0.00001	99579	1	99578	6209316	62.36
16	0.00004	99578	4	99576	6109737	61.36
17	0.00010	99574	10	99569	6010161	60.36
18	0.00021	99564	21	99553	5910592	59.36
19	0.00036	99543	36	99525	5811039	58.38
20	0.00052	99506	52	99480	5711514	57.40
21	0.00068	99454	67	99421	5612034	56.43
22	0.00080	99387	80	99347	5512613	55.47
23	0.00091	99307	90	99262	5413266	54.51
24	0.00098	99217	97	99168	5314004	53.56
25	0.00103	99120	102	99069	5214836	52.61
26	0.00105	99017	104	98965	5115767	51.67
27	0.00102	98914	101	98863	5016802	50.72
28	0.00094	98813	92	98766	4917939	49.77
29	0.00081	98720	80	98680	4819172	48.82
30	0.00069	98640	68	98606	4720492	47.86
31	0.00060	98572	59	98543	4621886	46.89
32	0.00058	98513	57	98485	4523343	45.92
33	0.00064	98456	63	98425	4424858	44.94
34	0.00077	98393	75	98356	4326434	43.97
35	0.00096	98318	95	98271	4228078	43.00
36	0.00123	98223	121	98163	4129807	42.05
37	0.00160	98102	157	98024	4031645	41.10
38	0.00209	97945	205	97843	3933621	40.16
39	0.00268	97740	262	97609	3835778	39.24

表19 澎湖縣簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00328	97479	319	97319	3738169	38.35
41	0.00381	97159	370	96974	3640850	37.47
42	0.00416	96789	403	96588	3543876	36.61
43	0.00428	96386	413	96180	3447288	35.77
44	0.00422	95973	405	95771	3351108	34.92
45	0.00411	95568	393	95372	3255337	34.06
46	0.00404	95176	385	94983	3159965	33.20
47	0.00416	94791	394	94594	3064982	32.33
48	0.00453	94396	428	94183	2970389	31.47
49	0.00509	93969	479	93729	2876206	30.61
50	0.00573	93490	536	93222	2782477	29.76
51	0.00636	92954	591	92659	2689255	28.93
52	0.00684	92363	632	92047	2596596	28.11
53	0.00711	91731	653	91405	2504548	27.30
54	0.00724	91079	660	90749	2413143	26.50
55	0.00740	90419	669	90085	2322394	25.68
56	0.00769	89750	690	89405	2232310	24.87
57	0.00832	89061	741	88690	2142904	24.06
58	0.00942	88319	832	87903	2054214	23.26
59	0.01086	87488	950	87012	1966311	22.48
60	0.01238	86537	1072	86001	1879298	21.72
61	0.01365	85465	1167	84882	1793297	20.98
62	0.01448	84299	1221	83688	1708415	20.27
63	0.01487	83077	1235	82460	1624727	19.56
64	0.01505	81842	1231	81227	1542267	18.84
65	0.01534	80611	1236	79993	1461041	18.12
66	0.01594	79375	1265	78742	1381048	17.40
67	0.01701	78109	1329	77445	1302306	16.67
68	0.01854	76781	1424	76069	1224861	15.95
69	0.02040	75357	1537	74589	1148792	15.24
70	0.02244	73820	1657	72992	1074203	14.55
71	0.02459	72163	1774	71276	1001212	13.87
72	0.02680	70389	1886	69446	929936	13.21
73	0.02908	68502	1992	67506	860490	12.56
74	0.03145	66510	2092	65464	792984	11.92
75	0.03393	64418	2186	63326	727519	11.29
76	0.03650	62233	2272	61097	664194	10.67
77	0.03929	59961	2356	58783	603097	10.06
78	0.04229	57605	2436	56387	544314	9.45
79	0.04552	55169	2511	53913	487927	8.84
80	0.04898	52657	2579	51368	434014	8.24
81	0.05270	50078	2639	48758	382646	7.64
82	0.05670	47439	2690	46094	333887	7.04
83	0.06098	44749	2729	43385	287793	6.43
84	0.06558	42020	2756	40642	244409	5.82
85+	1.00000	39265	39265	203766	203766	5.19

表19 澎湖縣簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00472	100000	472	8314	8375186	83.75
1M	0.00066	99528	65	8291	8366872	84.07
2M	0.00040	99463	39	8287	8358581	84.04
3M	0.00095	99424	94	24844	8350294	83.99
6M	0.00085	99330	84	49644	8325450	83.82
0	0.00754	100000	754	99380	8375186	83.75
1	0.00053	99246	53	99219	8275806	83.39
2	0.00019	99193	19	99183	8176587	82.43
3	0.00001	99174	1	99173	8077404	81.45
4	0.00000	99173	0	99173	7978230	80.45
5	0.00000	99173	0	99173	7879057	79.45
6	0.00003	99173	3	99171	7779885	78.45
7	0.00002	99170	2	99169	7680713	77.45
8	0.00001	99168	1	99168	7581544	76.45
9	0.00000	99167	0	99167	7482377	75.45
10	0.00000	99167	0	99167	7383209	74.45
11	0.00000	99167	0	99167	7284042	73.45
12	0.00000	99167	0	99167	7184874	72.45
13	0.00007	99167	7	99163	7085707	71.45
14	0.00020	99160	20	99150	6986544	70.46
15	0.00035	99140	34	99123	6887394	69.47
16	0.00047	99106	47	99082	6788271	68.50
17	0.00052	99059	51	99033	6689188	67.53
18	0.00046	99008	45	98985	6590155	66.56
19	0.00033	98963	32	98947	6491170	65.59
20	0.00017	98930	17	98922	6392223	64.61
21	0.00005	98913	5	98911	6293301	63.62
22	0.00000	98909	0	98909	6194390	62.63
23	0.00000	98909	0	98909	6095482	61.63
24	0.00005	98909	5	98906	5996573	60.63
25	0.00014	98903	14	98896	5897667	59.63
26	0.00022	98890	22	98879	5798771	58.64
27	0.00028	98868	28	98854	5699892	57.65
28	0.00031	98840	31	98824	5601038	56.67
29	0.00030	98809	30	98794	5502214	55.69
30	0.00029	98779	28	98765	5403420	54.70
31	0.00027	98751	27	98737	5304655	53.72
32	0.00027	98724	26	98711	5205918	52.73
33	0.00027	98698	27	98684	5107207	51.75
34	0.00028	98671	28	98657	5008523	50.76
35	0.00031	98643	30	98628	4909866	49.77
36	0.00035	98613	34	98596	4811237	48.79
37	0.00043	98579	42	98558	4712641	47.81
38	0.00055	98537	54	98510	4614084	46.83
39	0.00070	98483	69	98448	4515574	45.85

表19 澎湖縣簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00087	98414	85	98371	4417126	44.88
41	0.00102	98328	101	98278	4318755	43.92
42	0.00114	98228	112	98172	4220476	42.97
43	0.00120	98116	118	98057	4122305	42.01
44	0.00122	97998	120	97938	4024248	41.06
45	0.00124	97878	121	97817	3926311	40.11
46	0.00129	97757	126	97694	3828493	39.16
47	0.00142	97631	139	97561	3730799	38.21
48	0.00166	97492	162	97411	3633238	37.27
49	0.00198	97331	192	97234	3535827	36.33
50	0.00232	97138	225	97025	3438592	35.40
51	0.00263	96913	255	96785	3341567	34.48
52	0.00286	96658	277	96519	3244782	33.57
53	0.00298	96381	287	96237	3148262	32.66
54	0.00302	96093	290	95949	3052025	31.76
55	0.00303	95804	290	95659	2956077	30.86
56	0.00306	95513	293	95367	2860418	29.95
57	0.00318	95221	302	95070	2765051	29.04
58	0.00339	94918	322	94758	2669981	28.13
59	0.00369	94597	349	94422	2575224	27.22
60	0.00404	94248	381	94058	2480801	26.32
61	0.00439	93867	412	93661	2386744	25.43
62	0.00477	93455	445	93233	2293082	24.54
63	0.00519	93010	483	92769	2199850	23.65
64	0.00568	92527	525	92265	2107081	22.77
65	0.00623	92002	574	91715	2014816	21.90
66	0.00685	91428	627	91115	1923101	21.03
67	0.00754	90802	685	90459	1831986	20.18
68	0.00833	90117	750	89741	1741527	19.33
69	0.00925	89366	827	88953	1651786	18.48
70	0.01036	88539	917	88081	1562833	17.65
71	0.01169	87622	1024	87110	1474752	16.83
72	0.01326	86598	1149	86023	1387642	16.02
73	0.01507	85449	1288	84805	1301619	15.23
74	0.01710	84161	1439	83441	1216814	14.46
75	0.01932	82722	1599	81922	1133373	13.70
76	0.02172	81123	1762	80242	1051450	12.96
77	0.02433	79361	1931	78395	971208	12.24
78	0.02724	77430	2109	76375	892813	11.53
79	0.03049	75321	2297	74172	816438	10.84
80	0.03413	73024	2492	71778	742265	10.16
81	0.03819	70532	2694	69185	670487	9.51
82	0.04273	67838	2898	66389	601303	8.86
83	0.04778	64939	3103	63388	534914	8.24
84	0.05342	61836	3304	60185	471526	7.63
85+	1.00000	58533	58533	411342	411342	7.03

表20 基隆市簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00256	100000	256	8323	7930077	79.30
1M	0.00032	99744	32	8311	7921754	79.42
2M	0.00022	99712	21	8308	7913444	79.36
3M	0.00042	99690	42	24917	7905135	79.30
6M	0.00039	99648	39	49814	7880218	79.08
0	0.00391	100000	391	99673	7930077	79.30
1	0.00038	99609	38	99590	7830403	78.61
2	0.00017	99571	17	99563	7730813	77.64
3	0.00007	99554	7	99551	7631251	76.65
4	0.00004	99548	4	99546	7531700	75.66
5	0.00006	99544	6	99541	7432154	74.66
6	0.00009	99538	9	99534	7332613	73.67
7	0.00012	99529	12	99523	7233079	72.67
8	0.00010	99518	10	99512	7133556	71.68
9	0.00008	99507	8	99503	7034044	70.69
10	0.00007	99499	7	99496	6934541	69.69
11	0.00006	99492	6	99489	6835045	68.70
12	0.00008	99486	8	99482	6735556	67.70
13	0.00013	99478	13	99472	6636073	66.71
14	0.00022	99465	21	99455	6536601	65.72
15	0.00032	99444	31	99428	6437147	64.73
16	0.00041	99412	41	99392	6337719	63.75
17	0.00049	99371	49	99347	6238327	62.78
18	0.00054	99323	54	99296	6138980	61.81
19	0.00058	99269	57	99240	6039684	60.84
20	0.00060	99211	60	99181	5940445	59.88
21	0.00061	99152	60	99121	5841263	58.91
22	0.00060	99091	59	99062	5742142	57.95
23	0.00057	99032	57	99004	5643080	56.98
24	0.00053	98975	53	98949	5544077	56.01
25	0.00049	98923	48	98899	5445128	55.04
26	0.00046	98874	45	98852	5346229	54.07
27	0.00045	98829	45	98807	5247377	53.10
28	0.00048	98785	48	98761	5148570	52.12
29	0.00054	98737	54	98710	5049809	51.14
30	0.00062	98684	61	98653	4951099	50.17
31	0.00071	98622	70	98587	4852446	49.20
32	0.00079	98552	78	98513	4753858	48.24
33	0.00088	98474	86	98431	4655345	47.27
34	0.00096	98388	95	98340	4556914	46.32
35	0.00105	98293	104	98241	4458574	45.36
36	0.00115	98189	113	98133	4360333	44.41
37	0.00125	98077	122	98015	4262200	43.46
38	0.00134	97954	132	97888	4164185	42.51
39	0.00145	97823	141	97752	4066296	41.57

表20 基隆市簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00156	97681	153	97605	3968544	40.63
41	0.00171	97529	167	97445	3870939	39.69
42	0.00190	97362	185	97270	3773494	38.76
43	0.00214	97177	208	97074	3676224	37.83
44	0.00242	96970	235	96853	3579150	36.91
45	0.00273	96735	264	96603	3482298	36.00
46	0.00305	96471	294	96324	3385694	35.10
47	0.00338	96177	325	96015	3289370	34.20
48	0.00371	95852	356	95675	3193355	33.32
49	0.00405	95497	387	95303	3097681	32.44
50	0.00439	95110	417	94901	3002377	31.57
51	0.00471	94693	446	94469	2907476	30.70
52	0.00500	94246	472	94010	2813007	29.85
53	0.00524	93774	492	93529	2718996	29.00
54	0.00545	93283	509	93028	2625468	28.15
55	0.00568	92774	527	92510	2532440	27.30
56	0.00597	92247	551	91971	2439930	26.45
57	0.00638	91696	585	91403	2347958	25.61
58	0.00694	91111	632	90795	2256555	24.77
59	0.00763	90479	690	90134	2165760	23.94
60	0.00839	89789	753	89412	2075626	23.12
61	0.00916	89036	815	88628	1986214	22.31
62	0.00990	88220	874	87784	1897586	21.51
63	0.01064	87347	930	86882	1809802	20.72
64	0.01142	86417	987	85923	1722920	19.94
65	0.01229	85430	1050	84905	1636997	19.16
66	0.01328	84380	1121	83819	1552092	18.39
67	0.01442	83259	1201	82659	1468273	17.64
68	0.01572	82058	1290	81413	1385614	16.89
69	0.01719	80768	1388	80074	1304201	16.15
70	0.01883	79379	1494	78632	1224127	15.42
71	0.02064	77885	1608	77081	1145495	14.71
72	0.02265	76277	1727	75413	1068414	14.01
73	0.02484	74550	1852	73624	993001	13.32
74	0.02721	72698	1978	71709	919377	12.65
75	0.02977	70719	2105	69667	847669	11.99
76	0.03250	68614	2230	67499	778002	11.34
77	0.03545	66384	2353	65208	710503	10.70
78	0.03867	64031	2476	62793	645295	10.08
79	0.04217	61555	2596	60257	582502	9.46
80	0.04598	58959	2711	57604	522245	8.86
81	0.05013	56248	2820	54838	464641	8.26
82	0.05464	53429	2919	51969	409802	7.67
83	0.05954	50509	3007	49006	357833	7.08
84	0.06487	47502	3081	45961	308828	6.50
85+	1.00000	44421	44421	262866	262866	5.92

表20 基隆市簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00293	100000	293	8321	7605062	76.05
1M	0.00035	99707	35	8307	7596741	76.19
2M	0.00024	99672	24	8305	7588433	76.13
3M	0.00042	99648	42	24907	7580128	76.07
6M	0.00042	99605	42	49792	7555222	75.85
0	0.00436	100000	436	99632	7605062	76.05
1	0.00049	99564	48	99539	7505430	75.38
2	0.00024	99515	24	99503	7405890	74.42
3	0.00012	99491	12	99485	7306387	73.44
4	0.00009	99479	9	99475	7206902	72.45
5	0.00012	99471	12	99465	7107427	71.45
6	0.00016	99459	16	99451	7007962	70.46
7	0.00022	99443	22	99432	6908511	69.47
8	0.00022	99421	22	99410	6809079	68.49
9	0.00019	99399	19	99390	6709669	67.50
10	0.00015	99381	15	99373	6610279	66.51
11	0.00013	99365	13	99359	6510906	65.52
12	0.00013	99352	13	99346	6411547	64.53
13	0.00016	99340	15	99332	6312201	63.54
14	0.00022	99324	22	99314	6212869	62.55
15	0.00030	99303	30	99288	6113555	61.56
16	0.00039	99273	39	99253	6014267	60.58
17	0.00048	99234	48	99210	5915014	59.61
18	0.00056	99186	55	99158	5815804	58.64
19	0.00063	99131	63	99099	5716646	57.67
20	0.00070	99068	69	99034	5617547	56.70
21	0.00075	98999	74	98962	5518513	55.74
22	0.00077	98925	76	98887	5419551	54.78
23	0.00076	98849	75	98811	5320665	53.83
24	0.00071	98774	71	98738	5221854	52.87
25	0.00067	98703	66	98670	5123115	51.90
26	0.00063	98637	62	98606	5024445	50.94
27	0.00063	98576	62	98545	4925838	49.97
28	0.00067	98514	66	98481	4827294	49.00
29	0.00075	98448	74	98411	4728813	48.03
30	0.00085	98374	84	98332	4630402	47.07
31	0.00096	98290	94	98243	4532069	46.11
32	0.00106	98196	104	98144	4433826	45.15
33	0.00116	98092	113	98035	4335682	44.20
34	0.00125	97978	122	97917	4237647	43.25
35	0.00135	97856	132	97790	4139730	42.30
36	0.00146	97724	143	97652	4041941	41.36
37	0.00159	97581	155	97504	3944288	40.42
38	0.00172	97426	168	97342	3846785	39.48
39	0.00187	97259	182	97168	3749442	38.55

表20 基隆市簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00205	97077	199	96978	3652275	37.62
41	0.00228	96878	220	96768	3555297	36.70
42	0.00258	96658	250	96533	3458529	35.78
43	0.00297	96408	287	96265	3361995	34.87
44	0.00344	96122	331	95956	3265730	33.97
45	0.00395	95791	378	95602	3169774	33.09
46	0.00447	95413	426	95200	3074172	32.22
47	0.00497	94987	472	94751	2978972	31.36
48	0.00547	94514	517	94256	2884221	30.52
49	0.00596	93997	561	93717	2789965	29.68
50	0.00644	93437	602	93136	2696248	28.86
51	0.00689	92835	640	92515	2603113	28.04
52	0.00729	92195	672	91859	2510598	27.23
53	0.00761	91523	696	91174	2418739	26.43
54	0.00787	90826	715	90469	2327565	25.63
55	0.00816	90111	736	89744	2237096	24.83
56	0.00856	89376	765	88993	2147352	24.03
57	0.00916	88611	812	88205	2058359	23.23
58	0.01002	87799	880	87359	1970154	22.44
59	0.01110	86919	965	86437	1882794	21.66
60	0.01228	85955	1056	85427	1796357	20.90
61	0.01343	84899	1141	84329	1710930	20.15
62	0.01449	83759	1214	83152	1626601	19.42
63	0.01545	82545	1275	81908	1543449	18.70
64	0.01640	81270	1333	80604	1461542	17.98
65	0.01744	79937	1394	79240	1380938	17.28
66	0.01863	78544	1463	77812	1301698	16.57
67	0.02001	77081	1542	76309	1223886	15.88
68	0.02160	75538	1631	74723	1147576	15.19
69	0.02338	73907	1728	73043	1072853	14.52
70	0.02537	72179	1831	71263	999811	13.85
71	0.02755	70348	1938	69379	928548	13.20
72	0.02993	68410	2048	67386	859169	12.56
73	0.03251	66362	2158	65283	791783	11.93
74	0.03527	64204	2265	63072	726500	11.32
75	0.03820	61940	2366	60757	663428	10.71
76	0.04128	59574	2459	58344	602671	10.12
77	0.04459	57115	2547	55841	544327	9.53
78	0.04815	54568	2628	53254	488486	8.95
79	0.05199	51940	2701	50590	435231	8.38
80	0.05613	49240	2764	47858	384641	7.81
81	0.06059	46476	2816	45068	336783	7.25
82	0.06539	43660	2855	42232	291715	6.68
83	0.07056	40805	2879	39365	249483	6.11
84	0.07611	37926	2887	36483	210117	5.54
85+	1.00000	35039	35039	173635	173635	4.96

表20 基隆市簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00216	100000	216	8324	8276508	82.77
1M	0.00028	99784	28	8314	8268184	82.86
2M	0.00018	99756	18	8312	8259870	82.80
3M	0.00042	99738	42	24929	8251558	82.73
6M	0.00037	99697	37	49839	8226628	82.52
0	0.00340	100000	340	99719	8276508	82.77
1	0.00027	99660	27	99647	8176789	82.05
2	0.00009	99633	9	99628	8077143	81.07
3	0.00001	99624	1	99623	7977514	80.08
4	0.00000	99623	0	99623	7877891	79.08
5	0.00000	99623	0	99623	7778268	78.08
6	0.00001	99623	1	99622	7678645	77.08
7	0.00001	99621	1	99621	7579023	76.08
8	0.00000	99621	0	99620	7479402	75.08
9	0.00000	99620	0	99620	7379781	74.08
10	0.00000	99620	0	99620	7280161	73.08
11	0.00000	99620	0	99620	7180541	72.08
12	0.00004	99620	4	99618	7080920	71.08
13	0.00011	99617	11	99611	6981302	70.08
14	0.00021	99606	21	99595	6881691	69.09
15	0.00033	99585	33	99569	6782095	68.10
16	0.00043	99552	43	99531	6682527	67.13
17	0.00050	99509	50	99484	6582996	66.15
18	0.00053	99459	53	99433	6483512	65.19
19	0.00052	99406	52	99380	6384080	64.22
20	0.00049	99355	49	99330	6284699	63.26
21	0.00045	99306	45	99283	6185369	62.29
22	0.00041	99261	41	99240	6086086	61.31
23	0.00037	99220	37	99201	5986846	60.34
24	0.00033	99183	33	99167	5887644	59.36
25	0.00029	99150	29	99136	5788478	58.38
26	0.00027	99121	26	99108	5689342	57.40
27	0.00026	99095	26	99082	5590234	56.41
28	0.00027	99069	27	99055	5491153	55.43
29	0.00031	99042	31	99026	5392097	54.44
30	0.00036	99011	36	98993	5293071	53.46
31	0.00042	98975	42	98955	5194078	52.48
32	0.00049	98934	48	98910	5095124	51.50
33	0.00056	98886	55	98858	4996214	50.53
34	0.00064	98830	63	98799	4897356	49.55
35	0.00072	98767	71	98732	4798557	48.58
36	0.00080	98696	79	98657	4699825	47.62
37	0.00088	98617	86	98574	4601168	46.66
38	0.00094	98531	93	98485	4502594	45.70
39	0.00100	98438	98	98389	4404110	44.74

表20 基隆市簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00106	98340	104	98288	4305721	43.78
41	0.00113	98236	111	98180	4207433	42.83
42	0.00121	98125	118	98066	4109253	41.88
43	0.00130	98007	127	97943	4011187	40.93
44	0.00141	97880	138	97811	3913243	39.98
45	0.00153	97742	149	97667	3815433	39.04
46	0.00166	97593	162	97512	3717765	38.09
47	0.00181	97431	176	97343	3620253	37.16
48	0.00198	97254	193	97158	3522911	36.22
49	0.00218	97061	211	96956	3425753	35.29
50	0.00238	96850	231	96735	3328797	34.37
51	0.00258	96619	249	96495	3232063	33.45
52	0.00276	96370	266	96237	3135568	32.54
53	0.00293	96104	281	95963	3039332	31.63
54	0.00308	95822	295	95675	2943369	30.72
55	0.00324	95527	309	95373	2847694	29.81
56	0.00342	95218	326	95055	2752321	28.91
57	0.00364	94893	345	94720	2657266	28.00
58	0.00390	94547	369	94363	2562546	27.10
59	0.00422	94178	397	93980	2468183	26.21
60	0.00458	93781	430	93566	2374203	25.32
61	0.00499	93351	466	93118	2280637	24.43
62	0.00548	92885	509	92631	2187518	23.55
63	0.00605	92376	559	92096	2094888	22.68
64	0.00672	91817	617	91508	2002791	21.81
65	0.00748	91200	682	90859	1911283	20.96
66	0.00833	90518	754	90141	1820424	20.11
67	0.00928	89764	833	89348	1730283	19.28
68	0.01034	88932	920	88472	1640935	18.45
69	0.01154	88012	1016	87504	1552463	17.64
70	0.01290	86997	1122	86436	1464959	16.84
71	0.01443	85875	1239	85255	1378523	16.05
72	0.01615	84636	1367	83952	1293268	15.28
73	0.01808	83269	1505	82516	1209316	14.52
74	0.02023	81764	1654	80937	1126799	13.78
75	0.02261	80109	1812	79204	1045863	13.06
76	0.02525	78298	1977	77309	966659	12.35
77	0.02817	76321	2150	75246	889350	11.65
78	0.03142	74171	2330	73006	814103	10.98
79	0.03503	71841	2517	70583	741097	10.32
80	0.03906	69324	2708	67971	670514	9.67
81	0.04354	66617	2900	65166	602544	9.04
82	0.04852	63716	3091	62170	537377	8.43
83	0.05405	60625	3277	58986	475207	7.84
84	0.06019	57348	3452	55622	416220	7.26
85+	1.00000	53896	53896	360598	360598	6.69

表21 新竹市簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00325	100000	325	8320	8151520	81.52
1M	0.00044	99675	44	8304	8143200	81.70
2M	0.00026	99631	26	8301	8134896	81.65
3M	0.00058	99605	58	24894	8126595	81.59
6M	0.00055	99547	54	49760	8101701	81.39
0	0.00507	100000	507	99580	8151520	81.52
1	0.00026	99493	26	99480	8051941	80.93
2	0.00027	99467	27	99453	7952461	79.95
3	0.00026	99440	26	99427	7853008	78.97
4	0.00023	99414	23	99402	7753581	77.99
5	0.00020	99390	19	99381	7654179	77.01
6	0.00015	99371	15	99364	7554798	76.03
7	0.00011	99356	11	99351	7455434	75.04
8	0.00006	99346	6	99343	7356083	74.05
9	0.00004	99340	4	99338	7256741	73.05
10	0.00004	99335	4	99333	7157403	72.05
11	0.00006	99331	6	99328	7058070	71.06
12	0.00009	99325	9	99321	6958742	70.06
13	0.00013	99317	13	99310	6859421	69.07
14	0.00019	99303	19	99294	6760111	68.08
15	0.00026	99284	26	99271	6660817	67.09
16	0.00032	99259	32	99243	6561546	66.11
17	0.00037	99227	37	99208	6462303	65.13
18	0.00041	99190	41	99169	6363095	64.15
19	0.00044	99149	44	99127	6263926	63.18
20	0.00046	99105	46	99083	6164798	62.20
21	0.00047	99060	47	99036	6065716	61.23
22	0.00048	99013	48	98989	5966680	60.26
23	0.00049	98965	48	98941	5867690	59.29
24	0.00049	98917	48	98893	5768749	58.32
25	0.00049	98869	48	98845	5669856	57.35
26	0.00048	98821	48	98797	5571011	56.37
27	0.00048	98773	48	98749	5472214	55.40
28	0.00049	98725	48	98701	5373465	54.43
29	0.00049	98677	49	98653	5274764	53.45
30	0.00050	98629	50	98604	5176111	52.48
31	0.00052	98579	51	98553	5077507	51.51
32	0.00055	98528	54	98501	4978954	50.53
33	0.00059	98474	58	98445	4880453	49.56
34	0.00064	98416	63	98385	4782008	48.59
35	0.00069	98354	68	98320	4683623	47.62
36	0.00076	98286	74	98248	4585303	46.65
37	0.00082	98211	80	98171	4487055	45.69
38	0.00087	98131	86	98088	4388884	44.72
39	0.00093	98045	91	98000	4290795	43.76

表21 新竹市簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00099	97955	97	97906	4192795	42.80
41	0.00107	97858	105	97805	4094889	41.85
42	0.00119	97753	116	97695	3997084	40.89
43	0.00134	97637	131	97571	3899389	39.94
44	0.00153	97506	149	97431	3801818	38.99
45	0.00174	97357	169	97272	3704386	38.05
46	0.00196	97188	190	97092	3607114	37.11
47	0.00218	96997	211	96892	3510022	36.19
48	0.00239	96786	232	96670	3413130	35.26
49	0.00261	96554	252	96428	3316460	34.35
50	0.00284	96302	274	96165	3220032	33.44
51	0.00310	96028	298	95879	3123867	32.53
52	0.00341	95730	326	95567	3027987	31.63
53	0.00376	95404	359	95225	2932420	30.74
54	0.00416	95045	395	94847	2837196	29.85
55	0.00459	94650	434	94433	2742348	28.97
56	0.00503	94216	474	93978	2647916	28.10
57	0.00550	93741	515	93484	2553937	27.24
58	0.00598	93226	557	92947	2460454	26.39
59	0.00648	92669	600	92369	2367506	25.55
60	0.00699	92069	644	91747	2275138	24.71
61	0.00748	91425	683	91083	2183391	23.88
62	0.00797	90741	723	90380	2092308	23.06
63	0.00848	90018	763	89637	2001929	22.24
64	0.00904	89255	807	88851	1912292	21.43
65	0.00969	88448	857	88019	1823441	20.62
66	0.01046	87590	916	87133	1735421	19.81
67	0.01135	86675	984	86183	1648289	19.02
68	0.01239	85691	1061	85160	1562106	18.23
69	0.01357	84630	1148	84055	1476946	17.45
70	0.01490	83481	1244	82859	1392891	16.69
71	0.01639	82237	1348	81563	1310031	15.93
72	0.01805	80889	1460	80159	1228468	15.19
73	0.01985	79429	1577	78641	1148309	14.46
74	0.02181	77852	1698	77003	1069669	13.74
75	0.02390	76154	1820	75244	992665	13.03
76	0.02613	74334	1942	73363	917421	12.34
77	0.02854	72392	2066	71359	844059	11.66
78	0.03116	70326	2191	69230	772700	10.99
79	0.03402	68135	2318	66976	703470	10.32
80	0.03713	65817	2444	64595	636494	9.67
81	0.04053	63373	2568	62089	571899	9.02
82	0.04423	60804	2689	59460	509811	8.38
83	0.04826	58115	2804	56713	450351	7.75
84	0.05264	55311	2912	53855	393638	7.12
85+	1.00000	52399	52399	339783	339783	6.48

表21 新竹市簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00324	100000	324	8320	7865424	78.65
1M	0.00045	99676	45	8304	7857105	78.83
2M	0.00024	99631	24	8302	7848800	78.78
3M	0.00052	99607	52	24895	7840498	78.71
6M	0.00051	99555	51	49765	7815603	78.50
0	0.00496	100000	496	99586	7865424	78.65
1	0.00047	99504	47	99481	7765838	78.05
2	0.00029	99458	29	99443	7666357	77.08
3	0.00018	99429	18	99420	7566914	76.10
4	0.00012	99411	12	99405	7467494	75.12
5	0.00010	99399	10	99394	7368088	74.13
6	0.00011	99389	11	99384	7268694	73.13
7	0.00016	99378	15	99370	7169310	72.14
8	0.00015	99363	15	99355	7069940	71.15
9	0.00013	99347	12	99341	6970585	70.16
10	0.00010	99335	10	99330	6871244	69.17
11	0.00009	99325	9	99320	6771914	68.18
12	0.00010	99316	10	99311	6672594	67.19
13	0.00014	99306	14	99299	6573282	66.19
14	0.00021	99293	21	99282	6473983	65.20
15	0.00031	99271	31	99256	6374701	64.21
16	0.00041	99241	40	99220	6275445	63.23
17	0.00049	99200	49	99176	6176225	62.26
18	0.00056	99152	56	99124	6077049	61.29
19	0.00062	99096	62	99065	5977925	60.32
20	0.00067	99034	67	99001	5878860	59.36
21	0.00071	98968	70	98933	5779859	58.40
22	0.00071	98898	70	98862	5680926	57.44
23	0.00069	98827	68	98793	5582064	56.48
24	0.00064	98759	63	98728	5483271	55.52
25	0.00058	98696	57	98668	5384543	54.56
26	0.00053	98639	52	98613	5285875	53.59
27	0.00050	98587	50	98562	5187262	52.62
28	0.00052	98538	51	98512	5088699	51.64
29	0.00057	98486	56	98459	4990187	50.67
30	0.00063	98431	62	98400	4891729	49.70
31	0.00070	98369	69	98334	4793329	48.73
32	0.00076	98300	74	98263	4694995	47.76
33	0.00080	98226	79	98186	4596732	46.80
34	0.00085	98147	83	98105	4498546	45.83
35	0.00089	98064	88	98020	4400441	44.87
36	0.00096	97976	94	97929	4302421	43.91
37	0.00104	97882	102	97831	4204492	42.95
38	0.00116	97780	113	97724	4106660	42.00
39	0.00130	97667	127	97604	4008937	41.05

表21 新竹市簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00146	97540	143	97469	3911333	40.10
41	0.00164	97398	159	97318	3813864	39.16
42	0.00181	97238	176	97150	3716547	38.22
43	0.00199	97062	194	96965	3619397	37.29
44	0.00218	96868	211	96763	3522432	36.36
45	0.00239	96657	231	96542	3425669	35.44
46	0.00263	96426	253	96300	3329127	34.53
47	0.00291	96173	280	96033	3232828	33.61
48	0.00325	95893	311	95737	3136795	32.71
49	0.00363	95582	347	95408	3041058	31.82
50	0.00405	95234	386	95041	2945650	30.93
51	0.00451	94848	427	94635	2850608	30.05
52	0.00497	94421	470	94186	2755973	29.19
53	0.00545	93951	512	93695	2661787	28.33
54	0.00595	93439	556	93161	2568092	27.48
55	0.00648	92883	602	92582	2474931	26.65
56	0.00705	92282	650	91956	2382348	25.82
57	0.00769	91631	704	91279	2290392	25.00
58	0.00843	90927	766	90544	2199113	24.19
59	0.00925	90161	834	89743	2108569	23.39
60	0.01010	89326	902	88875	2018825	22.60
61	0.01087	88424	961	87944	1929950	21.83
62	0.01156	87463	1011	86958	1842007	21.06
63	0.01217	86452	1052	85926	1755049	20.30
64	0.01278	85400	1091	84855	1669122	19.54
65	0.01351	84309	1139	83740	1584268	18.79
66	0.01443	83170	1200	82570	1500528	18.04
67	0.01559	81970	1278	81331	1417958	17.30
68	0.01701	80692	1373	80006	1336626	16.56
69	0.01863	79320	1478	78581	1256620	15.84
70	0.02041	77842	1589	77047	1178040	15.13
71	0.02231	76253	1701	75403	1100992	14.44
72	0.02432	74552	1813	73646	1025590	13.76
73	0.02645	72739	1924	71777	951944	13.09
74	0.02872	70815	2034	69799	880167	12.43
75	0.03113	68782	2141	67711	810368	11.78
76	0.03370	66640	2246	65518	742657	11.14
77	0.03649	64395	2350	63220	677139	10.52
78	0.03952	62045	2452	60819	613920	9.89
79	0.04278	59593	2549	58318	553101	9.28
80	0.04631	57044	2642	55723	494783	8.67
81	0.05012	54402	2727	53038	439060	8.07
82	0.05424	51675	2803	50274	386021	7.47
83	0.05868	48872	2868	47438	335748	6.87
84	0.06348	46004	2920	44544	288309	6.27
85+	1.00000	43084	43084	243765	243765	5.66

表21 新竹市簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00327	100000	327	8320	8436691	84.37
1M	0.00042	99673	42	8304	8428372	84.56
2M	0.00029	99631	29	8301	8420067	84.51
3M	0.00065	99602	65	24893	8411766	84.45
6M	0.00058	99538	58	49754	8386873	84.26
0	0.00520	100000	520	99572	8436691	84.37
1	0.00003	99480	3	99478	8337119	83.81
2	0.00025	99477	25	99464	8237641	82.81
3	0.00035	99451	35	99434	8138177	81.83
4	0.00036	99416	36	99398	8038743	80.86
5	0.00029	99381	29	99366	7939345	79.89
6	0.00019	99351	19	99342	7839979	78.91
7	0.00007	99333	7	99329	7740637	77.93
8	0.00000	99326	0	99326	7641307	76.93
9	0.00000	99326	0	99326	7541982	75.93
10	0.00000	99326	0	99326	7442656	74.93
11	0.00003	99325	3	99324	7343331	73.93
12	0.00008	99322	8	99318	7244007	72.93
13	0.00013	99314	13	99308	7144689	71.94
14	0.00017	99302	17	99293	7045381	70.95
15	0.00020	99285	20	99275	6946088	69.96
16	0.00023	99265	22	99254	6846813	68.98
17	0.00024	99243	24	99230	6747559	67.99
18	0.00025	99218	25	99206	6648328	67.01
19	0.00024	99194	24	99182	6549122	66.02
20	0.00023	99170	22	99159	6449940	65.04
21	0.00022	99148	22	99137	6350781	64.05
22	0.00023	99126	23	99115	6251644	63.07
23	0.00027	99104	26	99090	6152530	62.08
24	0.00033	99077	32	99061	6053439	61.10
25	0.00039	99045	38	99026	5954378	60.12
26	0.00044	99007	43	98985	5855352	59.14
27	0.00046	98963	46	98940	5756367	58.17
28	0.00045	98917	45	98895	5657427	57.19
29	0.00041	98873	41	98852	5558532	56.22
30	0.00037	98832	36	98814	5459680	55.24
31	0.00033	98796	32	98780	5360866	54.26
32	0.00032	98763	32	98747	5262086	53.28
33	0.00035	98732	35	98714	5163339	52.30
34	0.00042	98697	41	98676	5064625	51.31
35	0.00049	98656	48	98632	4965948	50.34
36	0.00056	98607	55	98580	4867317	49.36
37	0.00060	98552	59	98523	4768737	48.39
38	0.00060	98493	59	98464	4670214	47.42
39	0.00058	98434	57	98406	4571750	46.44

表21 新竹市簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00055	98377	54	98350	4473345	45.47
41	0.00055	98323	54	98296	4374994	44.50
42	0.00061	98269	60	98239	4276698	43.52
43	0.00073	98209	72	98173	4178459	42.55
44	0.00091	98138	90	98093	4080286	41.58
45	0.00112	98048	109	97993	3982193	40.61
46	0.00131	97938	129	97874	3884200	39.66
47	0.00147	97810	144	97738	3786326	38.71
48	0.00157	97666	153	97589	3688588	37.77
49	0.00163	97513	159	97433	3590999	36.83
50	0.00168	97354	164	97272	3493565	35.89
51	0.00176	97190	171	97105	3396293	34.94
52	0.00190	97019	185	96927	3299188	34.01
53	0.00213	96835	206	96731	3202261	33.07
54	0.00243	96628	234	96511	3105530	32.14
55	0.00275	96394	265	96261	3009019	31.22
56	0.00307	96129	295	95981	2912758	30.30
57	0.00336	95833	322	95672	2816777	29.39
58	0.00361	95511	344	95339	2721105	28.49
59	0.00382	95166	363	94985	2625766	27.59
60	0.00404	94803	383	94612	2530781	26.70
61	0.00428	94420	404	94218	2436170	25.80
62	0.00462	94016	435	93798	2341952	24.91
63	0.00508	93581	476	93343	2248154	24.02
64	0.00564	93105	525	92843	2154811	23.14
65	0.00626	92580	580	92290	2061968	22.27
66	0.00692	92000	637	91682	1969678	21.41
67	0.00761	91363	695	91016	1877996	20.56
68	0.00834	90668	756	90290	1786981	19.71
69	0.00917	89912	824	89500	1696690	18.87
70	0.01016	89088	905	88635	1607190	18.04
71	0.01135	88183	1001	87683	1518555	17.22
72	0.01275	87182	1111	86627	1430872	16.41
73	0.01437	86071	1237	85453	1344246	15.62
74	0.01617	84834	1372	84148	1258793	14.84
75	0.01814	83462	1514	82705	1174645	14.07
76	0.02027	81948	1661	81118	1091939	13.32
77	0.02257	80287	1812	79381	1010822	12.59
78	0.02513	78475	1972	77489	931441	11.87
79	0.02797	76503	2140	75433	853952	11.16
80	0.03114	74363	2315	73205	778519	10.47
81	0.03465	72048	2496	70799	705313	9.79
82	0.03855	69551	2681	68210	634514	9.12
83	0.04288	66870	2867	65436	566304	8.47
84	0.04769	64002	3052	62476	500868	7.83
85+	1.00000	60950	60950	438391	438391	7.19

表22 嘉義市簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00147	100000	147	8327	8067290	80.67
1M	0.00017	99853	17	8320	8058963	80.71
2M	0.00013	99836	13	8319	8050643	80.64
3M	0.00023	99823	23	24953	8042324	80.57
6M	0.00022	99800	22	49894	8017371	80.33
0	0.00223	100000	223	99814	8067290	80.67
1	0.00024	99777	24	99765	7967477	79.85
2	0.00017	99753	17	99745	7867711	78.87
3	0.00014	99736	14	99729	7767966	77.88
4	0.00015	99722	15	99715	7668237	76.90
5	0.00016	99707	16	99699	7568523	75.91
6	0.00017	99691	17	99682	7468823	74.92
7	0.00014	99674	14	99667	7369141	73.93
8	0.00011	99660	11	99654	7269474	72.94
9	0.00008	99649	8	99645	7169820	71.95
10	0.00006	99641	6	99637	7070175	70.96
11	0.00005	99634	5	99632	6970538	69.96
12	0.00006	99629	6	99626	6870906	68.96
13	0.00010	99623	9	99618	6771280	67.97
14	0.00015	99614	15	99606	6671661	66.98
15	0.00022	99598	22	99587	6572055	65.99
16	0.00029	99576	29	99562	6472468	65.00
17	0.00034	99547	34	99530	6372906	64.02
18	0.00037	99513	37	99494	6273377	63.04
19	0.00038	99476	38	99457	6173882	62.06
20	0.00039	99438	39	99419	6074425	61.09
21	0.00039	99399	39	99380	5975007	60.11
22	0.00040	99361	39	99341	5875627	59.13
23	0.00041	99321	41	99301	5776286	58.16
24	0.00042	99281	42	99260	5676985	57.18
25	0.00044	99239	44	99217	5577725	56.21
26	0.00046	99195	46	99172	5478509	55.23
27	0.00049	99148	48	99124	5379337	54.26
28	0.00051	99100	51	99075	5280213	53.28
29	0.00055	99049	54	99022	5181138	52.31
30	0.00058	98995	58	98966	5082116	51.34
31	0.00062	98938	61	98907	4983150	50.37
32	0.00065	98876	64	98844	4884243	49.40
33	0.00068	98812	67	98779	4785398	48.43
34	0.00071	98745	70	98710	4686620	47.46
35	0.00074	98675	73	98639	4587910	46.50
36	0.00080	98602	79	98562	4489271	45.53
37	0.00090	98523	88	98479	4390709	44.57
38	0.00103	98434	101	98384	4292230	43.60
39	0.00119	98333	117	98275	4193847	42.65

表22 嘉義市簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00138	98216	135	98149	4095572	41.70
41	0.00158	98081	155	98004	3997423	40.76
42	0.00181	97926	177	97837	3899419	39.82
43	0.00206	97749	201	97648	3801582	38.89
44	0.00232	97548	227	97434	3703934	37.97
45	0.00259	97321	252	97195	3606500	37.06
46	0.00284	97069	276	96931	3509305	36.15
47	0.00306	96793	296	96645	3412374	35.25
48	0.00324	96497	312	96341	3315729	34.36
49	0.00338	96185	325	96022	3219388	33.47
50	0.00352	95859	337	95691	3123366	32.58
51	0.00367	95522	350	95347	3027676	31.70
52	0.00384	95171	365	94989	2932329	30.81
53	0.00404	94806	383	94615	2837341	29.93
54	0.00427	94423	403	94222	2742726	29.05
55	0.00454	94020	427	93807	2648504	28.17
56	0.00489	93593	458	93364	2554697	27.30
57	0.00534	93136	497	92887	2461333	26.43
58	0.00591	92638	547	92365	2368446	25.57
59	0.00659	92091	607	91788	2276082	24.72
60	0.00734	91484	671	91149	2184294	23.88
61	0.00812	90813	738	90444	2093145	23.05
62	0.00891	90076	802	89674	2002701	22.23
63	0.00969	89273	865	88841	1913027	21.43
64	0.01051	88408	929	87944	1824186	20.63
65	0.01138	87480	995	86982	1736242	19.85
66	0.01233	86484	1066	85951	1649260	19.07
67	0.01337	85418	1142	84847	1563309	18.30
68	0.01451	84276	1223	83665	1478462	17.54
69	0.01577	83053	1310	82398	1394797	16.79
70	0.01716	81743	1403	81042	1312399	16.06
71	0.01870	80340	1502	79589	1231358	15.33
72	0.02039	78838	1608	78034	1151768	14.61
73	0.02225	77231	1718	76372	1073734	13.90
74	0.02426	75513	1832	74597	997362	13.21
75	0.02644	73680	1948	72706	922766	12.52
76	0.02879	71732	2065	70699	850060	11.85
77	0.03133	69667	2182	68576	779360	11.19
78	0.03408	67484	2300	66334	710784	10.53
79	0.03707	65184	2417	63976	644450	9.89
80	0.04032	62768	2531	61502	580474	9.25
81	0.04385	60237	2641	58916	518972	8.62
82	0.04768	57596	2746	56223	460055	7.99
83	0.05183	54850	2843	53428	403833	7.36
84	0.05633	52007	2930	50542	350404	6.74
85+	1.00000	49077	49077	299862	299862	6.11

表22 嘉義市簡易生命表(續2)
民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00186	100000	186	8326	7721491	77.21
1M	0.00019	99814	19	8317	7713165	77.28
2M	0.00018	99795	18	8316	7704848	77.21
3M	0.00025	99777	25	24941	7696532	77.14
6M	0.00026	99752	26	49869	7671591	76.91
0	0.00274	100000	274	99769	7721491	77.21
1	0.00000	99726	0	99726	7621722	76.43
2	0.00014	99726	14	99719	7521996	75.43
3	0.00028	99711	28	99698	7422278	74.44
4	0.00030	99684	30	99669	7322580	73.46
5	0.00026	99654	26	99641	7222912	72.48
6	0.00018	99628	18	99619	7123271	71.50
7	0.00010	99610	10	99605	7023652	70.51
8	0.00004	99600	4	99598	6924047	69.52
9	0.00001	99596	1	99596	6824448	68.52
10	0.00000	99596	0	99596	6724853	67.52
11	0.00000	99596	0	99596	6625257	66.52
12	0.00003	99596	3	99594	6525661	65.52
13	0.00009	99593	9	99588	6426067	64.52
14	0.00018	99584	18	99575	6326479	63.53
15	0.00029	99565	29	99551	6226904	62.54
16	0.00039	99537	39	99517	6127353	61.56
17	0.00046	99498	46	99475	6027836	60.58
18	0.00050	99452	50	99428	5928361	59.61
19	0.00051	99403	50	99378	5828933	58.64
20	0.00051	99352	50	99327	5729555	57.67
21	0.00051	99302	50	99277	5630228	56.70
22	0.00052	99252	52	99226	5530951	55.73
23	0.00057	99200	56	99172	5431726	54.76
24	0.00063	99144	62	99112	5332554	53.79
25	0.00069	99081	69	99047	5233441	52.82
26	0.00075	99012	74	98975	5134395	51.86
27	0.00077	98938	76	98900	5035419	50.89
28	0.00075	98862	74	98825	4936519	49.93
29	0.00070	98788	69	98754	4837693	48.97
30	0.00066	98719	65	98687	4738940	48.00
31	0.00063	98654	62	98623	4640253	47.04
32	0.00065	98592	65	98560	4541630	46.06
33	0.00074	98528	73	98491	4443070	45.09
34	0.00089	98454	87	98411	4344579	44.13
35	0.00106	98367	104	98315	4246169	43.17
36	0.00125	98263	123	98202	4147853	42.21
37	0.00143	98140	140	98070	4049652	41.26
38	0.00160	98000	156	97922	3951581	40.32
39	0.00175	97844	171	97758	3853660	39.39

表22 嘉義市簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00193	97672	188	97578	3755902	38.45
41	0.00214	97484	208	97380	3658324	37.53
42	0.00241	97275	235	97158	3560944	36.61
43	0.00277	97041	269	96906	3463786	35.69
44	0.00320	96772	310	96617	3366880	34.79
45	0.00364	96462	351	96287	3270263	33.90
46	0.00406	96111	390	95916	3173977	33.02
47	0.00440	95721	421	95511	3078060	32.16
48	0.00466	95300	444	95078	2982550	31.30
49	0.00486	94856	461	94626	2887472	30.44
50	0.00503	94395	475	94158	2792846	29.59
51	0.00523	93920	491	93675	2698688	28.73
52	0.00545	93429	509	93175	2605013	27.88
53	0.00570	92920	529	92656	2511838	27.03
54	0.00598	92391	553	92114	2419183	26.18
55	0.00636	91838	584	91546	2327068	25.34
56	0.00688	91254	628	90940	2235523	24.50
57	0.00765	90626	693	90279	2144583	23.66
58	0.00871	89933	783	89541	2054304	22.84
59	0.01001	89150	893	88703	1964763	22.04
60	0.01143	88257	1009	87753	1876060	21.26
61	0.01282	87248	1118	86689	1788307	20.50
62	0.01402	86130	1207	85526	1701618	19.76
63	0.01502	84922	1275	84285	1616092	19.03
64	0.01594	83647	1333	82980	1531808	18.31
65	0.01693	82314	1394	81617	1448827	17.60
66	0.01809	80920	1464	80188	1367210	16.90
67	0.01950	79456	1549	78682	1287022	16.20
68	0.02116	77907	1649	77083	1208340	15.51
69	0.02302	76258	1756	75381	1131257	14.83
70	0.02502	74503	1864	73571	1055877	14.17
71	0.02715	72638	1972	71652	982306	13.52
72	0.02939	70666	2077	69628	910654	12.89
73	0.03177	68589	2179	67499	841026	12.26
74	0.03431	66410	2279	65271	773527	11.65
75	0.03704	64131	2376	62943	708256	11.04
76	0.03998	61756	2469	60521	645313	10.45
77	0.04317	59287	2559	58007	584791	9.86
78	0.04660	56727	2643	55406	526785	9.29
79	0.05029	54084	2720	52724	471379	8.72
80	0.05427	51364	2788	49970	418655	8.15
81	0.05856	48577	2844	47154	368684	7.59
82	0.06317	45732	2889	44288	321530	7.03
83	0.06813	42843	2919	41384	277242	6.47
84	0.07347	39924	2933	38458	235859	5.91
85+	1.00000	36991	36991	197401	197401	5.34

表22 嘉義市簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00107	100000	107	8329	8408348	84.08
1M	0.00014	99893	14	8324	8400019	84.09
2M	0.00009	99879	9	8323	8391695	84.02
3M	0.00021	99870	21	24965	8383372	83.94
6M	0.00019	99849	19	49920	8358408	83.71
0	0.00169	100000	169	99860	8408348	84.08
1	0.00063	99831	63	99799	8308487	83.23
2	0.00019	99768	19	99758	8208688	82.28
3	0.00000	99748	0	99748	8108930	81.29
4	0.00000	99748	0	99748	8009182	80.29
5	0.00006	99748	6	99745	7909433	79.29
6	0.00016	99742	16	99734	7809688	78.30
7	0.00019	99727	19	99717	7709953	77.31
8	0.00019	99708	19	99698	7610236	76.33
9	0.00017	99689	17	99680	7510538	75.34
10	0.00014	99672	14	99665	7410857	74.35
11	0.00012	99658	11	99652	7311193	73.36
12	0.00010	99646	10	99641	7211541	72.37
13	0.00010	99636	10	99631	7111899	71.38
14	0.00012	99626	12	99620	7012268	70.39
15	0.00016	99614	15	99607	6912647	69.39
16	0.00019	99599	19	99589	6813041	68.40
17	0.00022	99580	22	99569	6713451	67.42
18	0.00023	99558	23	99547	6613882	66.43
19	0.00025	99535	25	99523	6514335	65.45
20	0.00026	99511	25	99498	6414812	64.46
21	0.00026	99485	26	99472	6315314	63.48
22	0.00026	99459	25	99446	6215842	62.50
23	0.00024	99434	24	99422	6116396	61.51
24	0.00021	99410	21	99400	6016974	60.53
25	0.00018	99390	18	99381	5917574	59.54
26	0.00017	99372	17	99363	5818193	58.55
27	0.00019	99355	19	99345	5718830	57.56
28	0.00027	99335	27	99322	5619485	56.57
29	0.00038	99309	38	99290	5520163	55.59
30	0.00050	99271	49	99246	5420873	54.61
31	0.00060	99221	59	99192	5321627	53.63
32	0.00064	99162	64	99130	5222435	52.67
33	0.00062	99098	61	99067	5123305	51.70
34	0.00054	99037	53	99010	5024238	50.73
35	0.00045	98984	44	98962	4925228	49.76
36	0.00038	98940	38	98921	4826266	48.78
37	0.00039	98902	39	98883	4727345	47.80
38	0.00049	98863	49	98839	4628462	46.82
39	0.00066	98815	66	98782	4529623	45.84

表22 嘉義市簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00087	98749	86	98706	4430841	44.87
41	0.00108	98663	107	98610	4332135	43.91
42	0.00127	98557	125	98494	4233525	42.96
43	0.00143	98431	141	98361	4135031	42.01
44	0.00157	98290	154	98213	4036671	41.07
45	0.00170	98136	167	98053	3938458	40.13
46	0.00182	97969	178	97880	3840405	39.20
47	0.00193	97791	189	97697	3742525	38.27
48	0.00204	97603	199	97503	3644827	37.34
49	0.00215	97404	209	97299	3547324	36.42
50	0.00225	97195	219	97085	3450025	35.50
51	0.00235	96976	228	96862	3352940	34.57
52	0.00247	96748	239	96628	3256078	33.66
53	0.00261	96509	252	96383	3159450	32.74
54	0.00276	96257	266	96124	3063067	31.82
55	0.00293	95991	281	95850	2966943	30.91
56	0.00310	95710	297	95561	2871093	30.00
57	0.00325	95413	311	95258	2775532	29.09
58	0.00338	95102	321	94942	2680274	28.18
59	0.00350	94781	332	94615	2585332	27.28
60	0.00366	94449	346	94276	2490717	26.37
61	0.00391	94104	368	93920	2396441	25.47
62	0.00432	93736	405	93533	2302521	24.56
63	0.00491	93331	458	93102	2208988	23.67
64	0.00562	92873	522	92612	2115886	22.78
65	0.00639	92351	590	92056	2023274	21.91
66	0.00718	91760	659	91431	1931218	21.05
67	0.00794	91102	723	90740	1839787	20.19
68	0.00870	90378	786	89985	1749047	19.35
69	0.00952	89592	853	89165	1659062	18.52
70	0.01048	88739	930	88274	1569897	17.69
71	0.01160	87809	1019	87300	1481623	16.87
72	0.01293	86790	1123	86229	1394323	16.07
73	0.01447	85668	1240	85048	1308094	15.27
74	0.01620	84428	1368	83744	1223046	14.49
75	0.01811	83060	1504	82308	1139302	13.72
76	0.02021	81556	1649	80732	1056994	12.96
77	0.02251	79907	1798	79008	976262	12.22
78	0.02506	78109	1957	77130	897254	11.49
79	0.02789	76152	2124	75090	820124	10.77
80	0.03104	74028	2298	72879	745034	10.06
81	0.03454	71730	2478	70491	672155	9.37
82	0.03843	69252	2661	67922	601664	8.69
83	0.04274	66591	2846	65168	533742	8.02
84	0.04753	63745	3030	62230	468574	7.35
85+	1.00000	60715	60715	406344	406344	6.69

表23 全國歷年平均餘命

年齡 X	全體						
	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年
0M	77.42	77.90	78.38	78.57	79.01	79.18	79.15
1M	77.59	78.06	78.55	78.71	79.12	79.32	79.29
2M	77.53	78.01	78.50	78.66	79.07	79.27	79.24
3M	77.48	77.95	78.44	78.60	79.01	79.20	79.17
6M	77.29	77.76	78.24	78.40	78.80	79.00	78.97
0	77.42	77.90	78.38	78.57	79.01	79.18	79.15
1	76.83	77.31	77.79	77.94	78.34	78.53	78.51
2	75.87	76.35	76.82	76.98	77.38	77.56	77.54
3	74.91	75.38	75.84	76.02	76.40	76.58	76.57
4	73.93	74.40	74.86	75.04	75.43	75.60	75.58
5	72.95	73.41	73.88	74.06	74.44	74.61	74.60
6	71.97	72.43	72.89	73.07	73.46	73.63	73.61
7	70.98	71.44	71.90	72.08	72.47	72.64	72.62
8	69.99	70.45	70.91	71.09	71.48	71.65	71.63
9	69.00	69.46	69.92	70.10	70.50	70.66	70.64
10	68.01	68.47	68.93	69.11	69.51	69.66	69.64
11	67.02	67.48	67.94	68.12	68.51	68.67	68.65
12	66.03	66.49	66.95	67.12	67.52	67.68	67.66
13	65.04	65.50	65.96	66.13	66.53	66.69	66.67
14	64.05	64.51	64.97	65.14	65.54	65.70	65.68
15	63.07	63.53	63.98	64.16	64.56	64.72	64.69
16	62.10	62.56	63.00	63.17	63.58	63.74	63.71
17	61.13	61.58	62.02	62.20	62.60	62.76	62.73
18	60.16	60.61	61.05	61.22	61.62	61.78	61.76
19	59.19	59.65	60.07	60.25	60.65	60.81	60.78
20	58.23	58.68	59.10	59.28	59.68	59.83	59.81
21	57.27	57.72	58.14	58.31	58.70	58.86	58.84
22	56.30	56.75	57.17	57.34	57.73	57.89	57.87
23	55.34	55.79	56.20	56.37	56.76	56.91	56.90
24	54.38	54.83	55.24	55.40	55.80	55.94	55.93
25	53.42	53.87	54.28	54.44	54.83	54.97	54.96
26	52.47	52.91	53.31	53.47	53.86	54.01	53.99
27	51.52	51.95	52.35	52.51	52.90	53.04	53.02
28	50.57	51.00	51.39	51.54	51.94	52.08	52.06
29	49.62	50.05	50.43	50.58	50.97	51.11	51.09
30	48.67	49.10	49.48	49.62	50.02	50.15	50.13
31	47.72	48.15	48.53	48.67	49.06	49.20	49.17
32	46.78	47.21	47.57	47.72	48.11	48.24	48.21
33	45.84	46.27	46.63	46.77	47.15	47.29	47.26
34	44.90	45.33	45.68	45.82	46.21	46.34	46.31
35	43.97	44.40	44.74	44.88	45.26	45.39	45.36
36	43.04	43.46	43.80	43.94	44.32	44.44	44.42
37	42.11	42.54	42.87	43.01	43.39	43.50	43.48
38	41.18	41.61	41.94	42.08	42.46	42.56	42.55
39	40.26	40.70	41.02	41.15	41.53	41.63	41.62

表23 全國歷年平均餘命(續1)

年齡 X	全體						
	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年
40	39.34	39.78	40.10	40.23	40.61	40.71	40.70
41	38.43	38.87	39.18	39.32	39.69	39.79	39.78
42	37.52	37.97	38.27	38.41	38.78	38.87	38.86
43	36.62	37.07	37.37	37.50	37.87	37.96	37.95
44	35.72	36.18	36.47	36.60	36.97	37.06	37.05
45	34.82	35.28	35.57	35.71	36.07	36.16	36.15
46	33.93	34.40	34.68	34.82	35.18	35.26	35.25
47	33.04	33.51	33.79	33.93	34.29	34.37	34.36
48	32.16	32.63	32.91	33.04	33.40	33.48	33.48
49	31.28	31.75	32.03	32.16	32.52	32.60	32.60
50	30.41	30.88	31.15	31.29	31.64	31.72	31.72
51	29.54	30.02	30.28	30.42	30.77	30.85	30.85
52	28.68	29.16	29.42	29.55	29.90	29.98	29.98
53	27.82	28.31	28.56	28.69	29.03	29.11	29.12
54	26.97	27.46	27.70	27.83	28.18	28.25	28.26
55	26.12	26.62	26.85	26.97	27.32	27.40	27.40
56	25.28	25.78	26.00	26.12	26.47	26.55	26.55
57	24.45	24.95	25.17	25.28	25.63	25.71	25.71
58	23.62	24.13	24.33	24.44	24.79	24.88	24.87
59	22.81	23.32	23.51	23.62	23.97	24.05	24.03
60	22.00	22.51	22.70	22.80	23.15	23.23	23.21
61	21.21	21.71	21.89	21.99	22.33	22.41	22.39
62	20.42	20.92	21.09	21.19	21.53	21.60	21.57
63	19.65	20.14	20.31	20.40	20.73	20.79	20.77
64	18.88	19.37	19.53	19.62	19.95	20.00	19.97
65	18.13	18.62	18.77	18.85	19.17	19.21	19.19
66	17.39	17.87	18.01	18.09	18.41	18.44	18.41
67	16.65	17.13	17.27	17.34	17.65	17.68	17.65
68	15.94	16.41	16.55	16.60	16.91	16.94	16.91
69	15.24	15.71	15.84	15.89	16.19	16.21	16.17
70	14.55	15.02	15.14	15.18	15.48	15.49	15.45
71	13.88	14.35	14.47	14.50	14.79	14.79	14.75
72	13.23	13.70	13.80	13.83	14.12	14.10	14.06
73	12.60	13.06	13.16	13.18	13.46	13.44	13.40
74	11.98	12.45	12.53	12.55	12.82	12.79	12.75
75	11.39	11.85	11.93	11.93	12.20	12.16	12.12
76	10.81	11.27	11.34	11.34	11.60	11.55	11.51
77	10.25	10.70	10.77	10.76	11.01	10.96	10.92
78	9.71	10.16	10.22	10.20	10.45	10.39	10.35
79	9.19	9.64	9.69	9.66	9.90	9.84	9.80
80	8.69	9.14	9.18	9.14	9.38	9.31	9.27
81	8.21	8.66	8.69	8.64	8.87	8.80	8.76
82	7.74	8.20	8.23	8.16	8.38	8.31	8.27
83	7.30	7.76	7.78	7.70	7.92	7.84	7.80
84	6.88	7.35	7.36	7.26	7.47	7.40	7.36
85+	6.48	6.96	6.96	6.84	7.05	6.98	6.94

表23 全國歷年平均餘命(續2)

年齡 X	平 均 餘 命							男性
	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	
0M	74.50	74.86	75.46	75.59	76.03	76.13	75.96	
1M	74.68	75.03	75.65	75.73	76.14	76.28	76.11	
2M	74.63	74.99	75.60	75.69	76.08	76.23	76.06	
3M	74.57	74.93	75.54	75.62	76.03	76.17	76.00	
6M	74.37	74.74	75.34	75.43	75.82	75.97	75.79	
0	74.50	74.86	75.46	75.59	76.03	76.13	75.96	
1	73.92	74.29	74.89	74.97	75.37	75.51	75.33	
2	72.97	73.33	73.92	74.01	74.40	74.54	74.36	
3	72.00	72.36	72.95	73.05	73.43	73.56	73.38	
4	71.03	71.39	71.97	72.07	72.45	72.57	72.40	
5	70.05	70.41	70.99	71.09	71.47	71.59	71.42	
6	69.07	69.42	70.00	70.11	70.48	70.60	70.43	
7	68.08	68.44	69.01	69.12	69.50	69.61	69.44	
8	67.10	67.45	68.03	68.13	68.51	68.62	68.45	
9	66.11	66.46	67.03	67.14	67.52	67.63	67.46	
10	65.11	65.47	66.04	66.14	66.53	66.64	66.47	
11	64.12	64.48	65.05	65.15	65.54	65.65	65.48	
12	63.13	63.49	64.06	64.16	64.55	64.66	64.48	
13	62.14	62.50	63.07	63.17	63.56	63.67	63.49	
14	61.16	61.52	62.08	62.18	62.58	62.68	62.51	
15	60.18	60.54	61.10	61.20	61.59	61.70	61.53	
16	59.21	59.57	60.12	60.22	60.62	60.72	60.55	
17	58.25	58.61	59.15	59.25	59.64	59.75	59.57	
18	57.29	57.65	58.18	58.28	58.67	58.78	58.60	
19	56.33	56.69	57.22	57.32	57.70	57.82	57.63	
20	55.38	55.74	56.26	56.35	56.74	56.85	56.67	
21	54.42	54.78	55.30	55.39	55.78	55.89	55.71	
22	53.47	53.83	54.34	54.43	54.81	54.92	54.75	
23	52.52	52.88	53.39	53.47	53.85	53.96	53.79	
24	51.57	51.93	52.43	52.52	52.89	53.00	52.83	
25	50.63	50.98	51.48	51.56	51.93	52.04	51.87	
26	49.69	50.03	50.53	50.60	50.98	51.08	50.91	
27	48.75	49.09	49.58	49.65	50.02	50.12	49.95	
28	47.82	48.15	48.63	48.69	49.07	49.17	49.00	
29	46.89	47.22	47.68	47.74	48.12	48.22	48.04	
30	45.96	46.29	46.74	46.80	47.17	47.27	47.09	
31	45.04	45.36	45.80	45.86	46.23	46.33	46.15	
32	44.12	44.44	44.87	44.92	45.29	45.39	45.20	
33	43.20	43.52	43.94	43.99	44.36	44.45	44.27	
34	42.28	42.61	43.02	43.07	43.43	43.51	43.33	
35	41.37	41.70	42.10	42.15	42.51	42.59	42.41	
36	40.47	40.80	41.19	41.23	41.59	41.66	41.49	
37	39.57	39.90	40.28	40.33	40.68	40.74	40.57	
38	38.67	39.01	39.38	39.42	39.78	39.83	39.67	
39	37.78	38.13	38.49	38.53	38.89	38.93	38.77	

表23 全國歷年平均餘命(續3)

年齡 X	平 均 餘 命							男性
	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	
40	36.90	37.25	37.60	37.64	38.00	38.03	37.88	
41	36.02	36.38	36.73	36.76	37.11	37.14	36.99	
42	35.15	35.51	35.85	35.88	36.24	36.26	36.11	
43	34.28	34.65	34.99	35.02	35.37	35.38	35.24	
44	33.42	33.80	34.13	34.16	34.50	34.51	34.38	
45	32.56	32.95	33.27	33.30	33.64	33.65	33.52	
46	31.71	32.10	32.42	32.45	32.78	32.79	32.66	
47	30.87	31.26	31.57	31.60	31.93	31.94	31.82	
48	30.03	30.43	30.73	30.76	31.09	31.10	30.97	
49	29.19	29.60	29.89	29.92	30.25	30.25	30.14	
50	28.36	28.77	29.06	29.09	29.41	29.42	29.30	
51	27.53	27.96	28.24	28.26	28.58	28.59	28.47	
52	26.71	27.14	27.41	27.44	27.76	27.76	27.65	
53	25.90	26.34	26.60	26.62	26.94	26.94	26.83	
54	25.09	25.54	25.79	25.81	26.13	26.13	26.01	
55	24.29	24.75	24.98	25.01	25.33	25.32	25.20	
56	23.49	23.96	24.19	24.21	24.53	24.52	24.40	
57	22.71	23.18	23.40	23.41	23.73	23.73	23.61	
58	21.93	22.41	22.61	22.63	22.95	22.94	22.82	
59	21.17	21.65	21.84	21.85	22.17	22.17	22.03	
60	20.42	20.89	21.08	21.09	21.40	21.39	21.26	
61	19.69	20.15	20.32	20.33	20.64	20.62	20.49	
62	18.96	19.41	19.58	19.59	19.88	19.86	19.72	
63	18.25	18.69	18.84	18.85	19.14	19.11	18.97	
64	17.55	17.97	18.12	18.13	18.41	18.37	18.23	
65	16.85	17.27	17.41	17.41	17.69	17.64	17.50	
66	16.17	16.58	16.72	16.71	16.97	16.92	16.78	
67	15.50	15.91	16.04	16.02	16.28	16.22	16.08	
68	14.85	15.25	15.37	15.34	15.59	15.54	15.39	
69	14.21	14.60	14.72	14.68	14.93	14.87	14.71	
70	13.59	13.97	14.09	14.04	14.28	14.21	14.06	
71	12.98	13.36	13.47	13.42	13.65	13.57	13.41	
72	12.39	12.77	12.87	12.82	13.04	12.95	12.79	
73	11.81	12.19	12.29	12.23	12.45	12.34	12.18	
74	11.26	11.63	11.73	11.66	11.87	11.76	11.60	
75	10.72	11.09	11.18	11.10	11.31	11.19	11.04	
76	10.19	10.56	10.65	10.57	10.77	10.64	10.49	
77	9.69	10.05	10.14	10.05	10.24	10.12	9.97	
78	9.20	9.56	9.65	9.54	9.73	9.61	9.47	
79	8.73	9.09	9.18	9.06	9.25	9.12	8.99	
80	8.27	8.63	8.73	8.59	8.78	8.66	8.53	
81	7.84	8.19	8.29	8.15	8.33	8.22	8.09	
82	7.42	7.77	7.88	7.72	7.90	7.79	7.68	
83	7.02	7.37	7.50	7.31	7.49	7.40	7.30	
84	6.63	6.99	7.13	6.93	7.11	7.02	6.94	
85+	6.27	6.63	6.79	6.56	6.74	6.67	6.60	

表23 全國歷年平均餘命(續4)

年齡 X	女性						
	平	均	餘	命			
	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年
0M	80.80	81.41	81.72	81.94	82.34	82.55	82.63
1M	80.95	81.56	81.86	82.09	82.46	82.67	82.77
2M	80.91	81.52	81.82	82.04	82.41	82.61	82.71
3M	80.86	81.46	81.76	81.97	82.35	82.55	82.65
6M	80.66	81.26	81.55	81.77	82.14	82.34	82.45
0	80.80	81.41	81.72	81.94	82.34	82.55	82.63
1	80.20	80.81	81.09	81.31	81.67	81.87	81.99
2	79.24	79.84	80.13	80.35	80.71	80.90	81.03
3	78.27	78.87	79.16	79.38	79.74	79.92	80.05
4	77.30	77.88	78.17	78.40	78.76	78.94	79.07
5	76.31	76.90	77.18	77.42	77.77	77.95	78.08
6	75.33	75.91	76.19	76.43	76.78	76.96	77.09
7	74.34	74.92	75.20	75.44	75.80	75.97	76.10
8	73.35	73.93	74.22	74.45	74.81	74.98	75.11
9	72.36	72.94	73.23	73.46	73.82	73.99	74.12
10	71.37	71.95	72.24	72.47	72.83	73.00	73.12
11	70.38	70.96	71.24	71.48	71.84	72.00	72.13
12	69.39	69.96	70.25	70.48	70.85	71.01	71.14
13	68.40	68.97	69.26	69.49	69.85	70.02	70.14
14	67.41	67.98	68.27	68.50	68.86	69.03	69.15
15	66.43	67.00	67.28	67.51	67.87	68.04	68.17
16	65.45	66.01	66.29	66.52	66.89	67.05	67.18
17	64.47	65.03	65.30	65.54	65.90	66.07	66.19
18	63.49	64.05	64.32	64.56	64.92	65.08	65.21
19	62.51	63.07	63.34	63.57	63.94	64.10	64.23
20	61.54	62.09	62.36	62.59	62.95	63.12	63.24
21	60.56	61.11	61.38	61.61	61.97	62.13	62.26
22	59.59	60.13	60.40	60.63	60.99	61.15	61.28
23	58.61	59.16	59.42	59.65	60.01	60.16	60.30
24	57.64	58.18	58.45	58.67	59.04	59.18	59.32
25	56.67	57.21	57.47	57.70	58.06	58.20	58.34
26	55.69	56.24	56.49	56.72	57.08	57.22	57.35
27	54.72	55.26	55.52	55.74	56.11	56.24	56.37
28	53.75	54.29	54.55	54.77	55.13	55.27	55.39
29	52.78	53.32	53.57	53.79	54.16	54.29	54.42
30	51.81	52.35	52.60	52.82	53.19	53.32	53.44
31	50.84	51.38	51.63	51.85	52.22	52.34	52.46
32	49.87	50.41	50.66	50.88	51.24	51.37	51.49
33	48.91	49.44	49.69	49.91	50.27	50.40	50.52
34	47.94	48.48	48.72	48.94	49.30	49.43	49.55
35	46.98	47.51	47.75	47.97	48.33	48.46	48.58
36	46.02	46.55	46.79	47.01	47.37	47.49	47.61
37	45.06	45.58	45.82	46.04	46.40	46.52	46.65
38	44.10	44.62	44.86	45.08	45.43	45.56	45.69
39	43.14	43.66	43.90	44.12	44.47	44.60	44.72

表23 全國歷年平均餘命(續5)

年齡 X	女性						
	平 均 餘 命						
	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年
40	42.18	42.71	42.94	43.17	43.51	43.64	43.76
41	41.23	41.76	41.98	42.21	42.56	42.68	42.80
42	40.28	40.81	41.03	41.26	41.61	41.73	41.85
43	39.33	39.87	40.08	40.31	40.66	40.78	40.89
44	38.38	38.92	39.13	39.36	39.71	39.83	39.94
45	37.44	37.98	38.19	38.42	38.77	38.89	39.00
46	36.50	37.04	37.25	37.48	37.83	37.95	38.05
47	35.57	36.10	36.31	36.55	36.89	37.01	37.11
48	34.63	35.17	35.38	35.61	35.96	36.08	36.17
49	33.71	34.24	34.45	34.68	35.02	35.15	35.23
50	32.78	33.31	33.53	33.76	34.10	34.22	34.31
51	31.86	32.39	32.61	32.83	33.17	33.29	33.38
52	30.95	31.48	31.69	31.91	32.25	32.37	32.47
53	30.04	30.57	30.78	31.00	31.33	31.45	31.55
54	29.14	29.67	29.87	30.08	30.42	30.54	30.64
55	28.24	28.77	28.96	29.17	29.51	29.63	29.73
56	27.35	27.88	28.07	28.26	28.60	28.73	28.83
57	26.46	26.99	27.17	27.36	27.71	27.83	27.93
58	25.58	26.12	26.29	26.47	26.81	26.94	27.03
59	24.71	25.24	25.40	25.58	25.93	26.05	26.13
60	23.84	24.38	24.53	24.70	25.05	25.17	25.25
61	22.98	23.52	23.67	23.83	24.18	24.30	24.37
62	22.12	22.67	22.82	22.97	23.32	23.43	23.49
63	21.28	21.84	21.97	22.12	22.46	22.57	22.63
64	20.45	21.01	21.13	21.28	21.62	21.71	21.77
65	19.63	20.19	20.31	20.45	20.78	20.87	20.92
66	18.82	19.38	19.50	19.63	19.96	20.03	20.09
67	18.03	18.58	18.70	18.82	19.15	19.21	19.26
68	17.24	17.80	17.91	18.02	18.34	18.40	18.45
69	16.48	17.03	17.13	17.23	17.56	17.60	17.65
70	15.73	16.28	16.37	16.47	16.78	16.81	16.86
71	14.99	15.54	15.63	15.71	16.03	16.05	16.09
72	14.27	14.82	14.90	14.98	15.29	15.30	15.34
73	13.57	14.12	14.19	14.26	14.56	14.56	14.60
74	12.88	13.43	13.49	13.56	13.85	13.85	13.88
75	12.22	12.77	12.81	12.87	13.16	13.15	13.18
76	11.57	12.12	12.15	12.20	12.49	12.47	12.50
77	10.94	11.49	11.51	11.55	11.84	11.81	11.83
78	10.33	10.88	10.89	10.92	11.20	11.17	11.19
79	9.74	10.29	10.28	10.31	10.59	10.55	10.57
80	9.17	9.73	9.70	9.72	9.99	9.95	9.97
81	8.62	9.18	9.13	9.15	9.42	9.37	9.39
82	8.09	8.66	8.59	8.60	8.87	8.81	8.83
83	7.59	8.16	8.07	8.07	8.33	8.28	8.29
84	7.10	7.68	7.56	7.57	7.82	7.76	7.78
85+	6.64	7.23	7.08	7.08	7.33	7.27	7.30

表23 全國歷年平均餘命(續6)

年齡 X	全體						
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年
0M	79.51	80.02	79.84	80.20	80.00	80.39	80.69
1M	79.61	80.14	79.94	80.32	80.12	80.51	80.82
2M	79.56	80.08	79.89	80.27	80.05	80.46	80.76
3M	79.50	80.02	79.82	80.21	79.99	80.39	80.70
6M	79.29	79.80	79.61	80.00	79.78	80.18	80.48
0	79.51	80.02	79.84	80.20	80.00	80.39	80.69
1	78.82	79.33	79.14	79.53	79.32	79.71	80.02
2	77.85	78.36	78.16	78.56	78.34	78.73	79.05
3	76.87	77.37	77.18	77.58	77.35	77.74	78.06
4	75.89	76.39	76.20	76.59	76.37	76.75	77.08
5	74.91	75.40	75.21	75.60	75.38	75.76	76.09
6	73.92	74.41	74.22	74.61	74.39	74.77	75.09
7	72.93	73.42	73.23	73.61	73.40	73.78	74.10
8	71.94	72.43	72.24	72.62	72.41	72.78	73.11
9	70.95	71.44	71.25	71.63	71.42	71.79	72.12
10	69.96	70.45	70.26	70.63	70.43	70.80	71.12
11	68.97	69.46	69.27	69.64	69.43	69.80	70.13
12	67.97	68.47	68.28	68.65	68.44	68.81	69.14
13	66.98	67.48	67.29	67.65	67.45	67.82	68.15
14	66.00	66.49	66.30	66.66	66.46	66.83	67.16
15	65.01	65.50	65.31	65.68	65.47	65.85	66.17
16	64.03	64.52	64.32	64.69	64.49	64.86	65.19
17	63.05	63.54	63.34	63.71	63.51	63.88	64.21
18	62.07	62.56	62.36	62.74	62.53	62.91	63.23
19	61.09	61.59	61.39	61.76	61.55	61.93	62.25
20	60.12	60.61	60.41	60.78	60.58	60.95	61.27
21	59.15	59.63	59.44	59.81	59.61	59.98	60.30
22	58.17	58.66	58.46	58.84	58.63	59.01	59.32
23	57.20	57.69	57.49	57.86	57.66	58.03	58.35
24	56.23	56.71	56.51	56.89	56.69	57.06	57.37
25	55.26	55.74	55.54	55.92	55.71	56.08	56.40
26	54.29	54.77	54.56	54.94	54.74	55.11	55.42
27	53.32	53.79	53.59	53.97	53.77	54.13	54.45
28	52.36	52.82	52.62	53.00	52.80	53.16	53.47
29	51.39	51.85	51.65	52.03	51.83	52.19	52.50
30	50.43	50.88	50.68	51.06	50.86	51.22	51.53
31	49.47	49.92	49.71	50.10	49.90	50.25	50.56
32	48.51	48.96	48.75	49.13	48.93	49.28	49.59
33	47.56	48.00	47.79	48.17	47.97	48.32	48.63
34	46.61	47.04	46.84	47.21	47.02	47.36	47.67
35	45.66	46.09	45.89	46.26	46.07	46.41	46.71
36	44.72	45.14	44.94	45.31	45.12	45.45	45.76
37	43.78	44.20	44.00	44.36	44.17	44.50	44.80
38	42.84	43.26	43.06	43.42	43.23	43.56	43.86
39	41.91	42.32	42.13	42.48	42.29	42.62	42.91

表23 全國歷年平均餘命(續7)

年齡 X	全體						
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年
40	40.98	41.39	41.20	41.55	41.36	41.68	41.97
41	40.06	40.46	40.27	40.62	40.43	40.75	41.04
42	39.15	39.54	39.35	39.70	39.51	39.82	40.11
43	38.23	38.62	38.43	38.78	38.59	38.90	39.19
44	37.33	37.71	37.52	37.87	37.68	37.99	38.27
45	36.43	36.81	36.62	36.96	36.77	37.08	37.36
46	35.53	35.91	35.72	36.06	35.86	36.17	36.46
47	34.64	35.01	34.83	35.17	34.97	35.27	35.55
48	33.76	34.13	33.94	34.28	34.08	34.38	34.66
49	32.88	33.24	33.06	33.40	33.19	33.49	33.77
50	32.00	32.37	32.18	32.52	32.31	32.60	32.89
51	31.13	31.49	31.31	31.64	31.44	31.72	32.01
52	30.25	30.63	30.44	30.77	30.57	30.85	31.14
53	29.39	29.76	29.58	29.91	29.71	29.98	30.27
54	28.52	28.90	28.72	29.05	28.85	29.12	29.41
55	27.66	28.05	27.87	28.19	28.00	28.27	28.55
56	26.81	27.20	27.02	27.34	27.16	27.42	27.70
57	25.96	26.35	26.17	26.49	26.32	26.57	26.86
58	25.12	25.51	25.33	25.64	25.48	25.73	26.02
59	24.28	24.67	24.49	24.81	24.65	24.89	25.18
60	23.45	23.84	23.66	23.98	23.82	24.06	24.35
61	22.62	23.02	22.84	23.15	23.00	23.24	23.53
62	21.81	22.21	22.02	22.34	22.18	22.41	22.71
63	21.00	21.40	21.21	21.53	21.37	21.60	21.89
64	20.20	20.60	20.41	20.72	20.57	20.79	21.08
65	19.41	19.81	19.62	19.93	19.77	19.98	20.28
66	18.64	19.03	18.84	19.15	18.98	19.19	19.49
67	17.88	18.26	18.07	18.37	18.21	18.41	18.70
68	17.13	17.51	17.32	17.61	17.44	17.64	17.93
69	16.39	16.77	16.57	16.86	16.69	16.88	17.17
70	15.67	16.04	15.85	16.13	15.96	16.14	16.43
71	14.96	15.33	15.13	15.41	15.24	15.42	15.70
72	14.27	14.64	14.44	14.71	14.53	14.71	14.98
73	13.60	13.96	13.76	14.03	13.85	14.01	14.28
74	12.94	13.30	13.10	13.36	13.17	13.33	13.60
75	12.31	12.66	12.45	12.71	12.52	12.67	12.93
76	11.69	12.03	11.82	12.08	11.88	12.02	12.27
77	11.09	11.42	11.21	11.46	11.26	11.39	11.63
78	10.51	10.83	10.62	10.86	10.65	10.77	11.01
79	9.95	10.26	10.04	10.28	10.06	10.17	10.40
80	9.41	9.70	9.48	9.72	9.48	9.59	9.81
81	8.89	9.16	8.94	9.17	8.92	9.02	9.23
82	8.39	8.64	8.42	8.64	8.38	8.46	8.66
83	7.92	8.14	7.91	8.13	7.85	7.92	8.11
84	7.46	7.66	7.42	7.63	7.33	7.39	7.57
85+	7.02	7.19	6.95	7.15	6.83	6.88	7.04

表23 全國歷年平均餘命(續8)

年齡 X	平 均 餘 命							男性
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	
0M	76.43	76.91	76.72	77.01	76.81	77.28	77.55	
1M	76.56	77.03	76.83	77.13	76.94	77.41	77.68	
2M	76.51	76.98	76.77	77.08	76.87	77.35	77.62	
3M	76.44	76.91	76.72	77.02	76.80	77.29	77.56	
6M	76.23	76.70	76.51	76.81	76.58	77.07	77.34	
0	76.43	76.91	76.72	77.01	76.81	77.28	77.55	
1	75.77	76.23	76.05	76.35	76.12	76.60	76.89	
2	74.80	75.26	75.07	75.38	75.15	75.62	75.92	
3	73.82	74.27	74.09	74.40	74.17	74.63	74.93	
4	72.84	73.28	73.10	73.41	73.18	73.64	73.94	
5	71.85	72.30	72.11	72.42	72.19	72.65	72.95	
6	70.87	71.31	71.13	71.43	71.20	71.66	71.96	
7	69.88	70.32	70.14	70.44	70.21	70.66	70.97	
8	68.89	69.33	69.15	69.45	69.22	69.67	69.97	
9	67.90	68.34	68.16	68.46	68.23	68.68	68.98	
10	66.90	67.34	67.17	67.46	67.24	67.69	67.99	
11	65.91	66.35	66.17	66.47	66.25	66.69	67.00	
12	64.92	65.36	65.18	65.47	65.26	65.70	66.01	
13	63.93	64.37	64.19	64.48	64.26	64.71	65.02	
14	62.94	63.38	63.20	63.50	63.28	63.72	64.03	
15	61.96	62.40	62.22	62.51	62.29	62.74	63.05	
16	60.98	61.42	61.24	61.53	61.31	61.76	62.07	
17	60.01	60.45	60.26	60.56	60.34	60.79	61.09	
18	59.04	59.48	59.29	59.59	59.37	59.81	60.12	
19	58.07	58.51	58.32	58.62	58.40	58.84	59.15	
20	57.10	57.54	57.35	57.65	57.44	57.88	58.18	
21	56.13	56.57	56.38	56.69	56.47	56.91	57.21	
22	55.17	55.60	55.42	55.72	55.51	55.94	56.24	
23	54.20	54.64	54.45	54.75	54.54	54.97	55.27	
24	53.24	53.67	53.49	53.79	53.58	54.01	54.31	
25	52.27	52.71	52.52	52.82	52.62	53.04	53.34	
26	51.31	51.74	51.55	51.86	51.65	52.07	52.37	
27	50.35	50.78	50.59	50.89	50.69	51.10	51.41	
28	49.39	49.81	49.62	49.93	49.72	50.13	50.44	
29	48.44	48.85	48.66	48.97	48.76	49.17	49.47	
30	47.48	47.89	47.70	48.01	47.80	48.20	48.51	
31	46.53	46.94	46.74	47.05	46.85	47.24	47.55	
32	45.59	45.99	45.79	46.09	45.90	46.29	46.59	
33	44.65	45.04	44.85	45.14	44.95	45.34	45.64	
34	43.72	44.10	43.91	44.20	44.01	44.39	44.68	
35	42.79	43.17	42.97	43.26	43.07	43.45	43.74	
36	41.86	42.24	42.05	42.33	42.14	42.51	42.79	
37	40.95	41.31	41.13	41.40	41.21	41.58	41.86	
38	40.04	40.40	40.21	40.48	40.29	40.65	40.92	
39	39.13	39.49	39.31	39.57	39.38	39.73	40.00	

表23 全國歷年平均餘命(續9)

年齡 X	平 均 餘 命							男性
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	
40	38.23	38.58	38.40	38.66	38.47	38.81	39.08	
41	37.35	37.68	37.51	37.76	37.57	37.91	38.17	
42	36.46	36.79	36.61	36.87	36.67	37.01	37.27	
43	35.59	35.90	35.73	35.98	35.79	36.12	36.37	
44	34.72	35.03	34.85	35.11	34.91	35.24	35.49	
45	33.86	34.16	33.99	34.24	34.03	34.36	34.61	
46	33.00	33.29	33.13	33.37	33.17	33.49	33.73	
47	32.15	32.44	32.27	32.52	32.31	32.63	32.87	
48	31.31	31.59	31.43	31.67	31.46	31.77	32.01	
49	30.47	30.75	30.59	30.83	30.62	30.92	31.15	
50	29.64	29.92	29.76	30.00	29.78	30.08	30.31	
51	28.81	29.09	28.93	29.17	28.95	29.25	29.47	
52	27.98	28.27	28.11	28.34	28.13	28.42	28.65	
53	27.15	27.45	27.29	27.52	27.32	27.60	27.82	
54	26.34	26.64	26.48	26.70	26.51	26.78	27.01	
55	25.52	25.83	25.67	25.89	25.71	25.98	26.20	
56	24.72	25.02	24.86	25.09	24.92	25.18	25.40	
57	23.92	24.23	24.06	24.29	24.13	24.38	24.60	
58	23.12	23.43	23.27	23.50	23.34	23.59	23.81	
59	22.33	22.65	22.48	22.71	22.56	22.81	23.03	
60	21.55	21.87	21.69	21.93	21.79	22.03	22.25	
61	20.77	21.09	20.92	21.16	21.02	21.26	21.48	
62	20.00	20.33	20.15	20.40	20.26	20.49	20.71	
63	19.24	19.57	19.39	19.64	19.51	19.72	19.95	
64	18.49	18.83	18.64	18.89	18.76	18.97	19.19	
65	17.76	18.09	17.91	18.15	18.01	18.22	18.44	
66	17.03	17.37	17.18	17.42	17.28	17.48	17.70	
67	16.32	16.65	16.46	16.70	16.56	16.76	16.97	
68	15.63	15.95	15.76	15.99	15.85	16.04	16.25	
69	14.95	15.27	15.08	15.30	15.16	15.35	15.55	
70	14.29	14.60	14.41	14.62	14.48	14.66	14.86	
71	13.64	13.95	13.75	13.97	13.82	14.00	14.19	
72	13.01	13.31	13.12	13.32	13.18	13.35	13.53	
73	12.39	12.70	12.50	12.70	12.55	12.71	12.89	
74	11.80	12.10	11.90	12.10	11.94	12.10	12.27	
75	11.23	11.52	11.31	11.51	11.35	11.50	11.66	
76	10.67	10.96	10.75	10.94	10.77	10.91	11.07	
77	10.14	10.41	10.20	10.39	10.22	10.34	10.49	
78	9.63	9.89	9.67	9.86	9.67	9.79	9.93	
79	9.14	9.38	9.16	9.34	9.14	9.26	9.38	
80	8.66	8.89	8.66	8.85	8.63	8.74	8.84	
81	8.21	8.42	8.19	8.37	8.14	8.23	8.32	
82	7.79	7.97	7.73	7.91	7.66	7.74	7.82	
83	7.38	7.54	7.29	7.47	7.19	7.26	7.32	
84	7.01	7.13	6.86	7.05	6.74	6.80	6.84	
85+	6.65	6.74	6.46	6.65	6.30	6.35	6.36	

表23 全國歷年平均餘命(續10)

年齡 X	平 均 餘 命							女性
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	
0M	82.82	83.36	83.19	83.62	83.42	83.70	84.05	
1M	82.91	83.47	83.27	83.74	83.52	83.81	84.17	
2M	82.86	83.41	83.23	83.69	83.47	83.76	84.11	
3M	82.80	83.35	83.16	83.62	83.40	83.70	84.05	
6M	82.58	83.13	82.93	83.41	83.20	83.48	83.84	
0	82.82	83.36	83.19	83.62	83.42	83.70	84.05	
1	82.11	82.66	82.46	82.94	82.73	83.02	83.37	
2	81.14	81.68	81.48	81.97	81.75	82.04	82.39	
3	80.16	80.70	80.50	80.99	80.77	81.05	81.41	
4	79.18	79.71	79.51	80.00	79.78	80.06	80.42	
5	78.20	78.72	78.52	79.00	78.79	79.07	79.43	
6	77.21	77.73	77.54	78.01	77.80	78.07	78.44	
7	76.23	76.74	76.55	77.01	76.81	77.08	77.45	
8	75.24	75.76	75.56	76.02	75.82	76.09	76.46	
9	74.25	74.77	74.57	75.02	74.83	75.10	75.47	
10	73.25	73.78	73.58	74.03	73.84	74.10	74.47	
11	72.26	72.79	72.59	73.03	72.84	73.11	73.48	
12	71.27	71.80	71.60	72.04	71.85	72.12	72.48	
13	70.28	70.81	70.60	71.05	70.86	71.13	71.49	
14	69.29	69.82	69.61	70.05	69.86	70.14	70.50	
15	68.30	68.83	68.62	69.06	68.87	69.15	69.51	
16	67.31	67.84	67.63	68.07	67.89	68.16	68.52	
17	66.32	66.86	66.64	67.09	66.90	67.17	67.53	
18	65.34	65.87	65.66	66.10	65.91	66.19	66.54	
19	64.35	64.88	64.67	65.11	64.92	65.20	65.56	
20	63.37	63.90	63.69	64.13	63.94	64.22	64.57	
21	62.39	62.91	62.70	63.14	62.95	63.24	63.59	
22	61.41	61.93	61.72	62.16	61.97	62.25	62.60	
23	60.43	60.95	60.73	61.18	60.99	61.27	61.62	
24	59.45	59.97	59.75	60.19	60.00	60.29	60.63	
25	58.47	58.98	58.76	59.21	59.02	59.30	59.65	
26	57.49	58.00	57.78	58.23	58.03	58.32	58.67	
27	56.52	57.02	56.80	57.25	57.05	57.34	57.68	
28	55.54	56.04	55.82	56.27	56.07	56.36	56.70	
29	54.57	55.06	54.84	55.29	55.09	55.38	55.72	
30	53.59	54.08	53.86	54.31	54.11	54.40	54.74	
31	52.62	53.10	52.88	53.34	53.13	53.42	53.76	
32	51.65	52.13	51.91	52.36	52.16	52.45	52.78	
33	50.68	51.15	50.93	51.39	51.18	51.47	51.81	
34	49.71	50.18	49.96	50.41	50.21	50.50	50.83	
35	48.74	49.21	48.99	49.44	49.24	49.53	49.86	
36	47.77	48.24	48.02	48.47	48.28	48.56	48.89	
37	46.81	47.27	47.05	47.50	47.31	47.59	47.93	
38	45.85	46.31	46.09	46.54	46.35	46.62	46.96	
39	44.88	45.34	45.13	45.57	45.38	45.66	46.00	

表23 全國歷年平均餘命(續11)

年齡 X	平 均 餘 命							女性
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	
40	43.92	44.38	44.17	44.61	44.42	44.70	45.04	
41	42.97	43.42	43.21	43.65	43.46	43.74	44.08	
42	42.01	42.46	42.25	42.69	42.51	42.78	43.12	
43	41.06	41.51	41.30	41.74	41.55	41.83	42.16	
44	40.11	40.56	40.35	40.79	40.60	40.87	41.21	
45	39.16	39.61	39.40	39.84	39.65	39.92	40.27	
46	38.22	38.66	38.46	38.89	38.70	38.98	39.32	
47	37.28	37.72	37.52	37.95	37.76	38.03	38.38	
48	36.35	36.79	36.58	37.02	36.82	37.09	37.45	
49	35.42	35.86	35.65	36.08	35.89	36.15	36.51	
50	34.49	34.93	34.72	35.15	34.96	35.22	35.58	
51	33.57	34.01	33.79	34.23	34.03	34.29	34.65	
52	32.64	33.09	32.87	33.31	33.11	33.36	33.73	
53	31.72	32.17	31.96	32.39	32.19	32.44	32.81	
54	30.81	31.26	31.05	31.48	31.28	31.53	31.90	
55	29.89	30.35	30.14	30.56	30.37	30.61	30.98	
56	28.98	29.44	29.24	29.65	29.46	29.71	30.08	
57	28.08	28.54	28.34	28.74	28.56	28.80	29.18	
58	27.18	27.64	27.44	27.84	27.66	27.90	28.28	
59	26.28	26.75	26.55	26.94	26.77	27.01	27.38	
60	25.40	25.86	25.67	26.05	25.88	26.11	26.50	
61	24.52	24.98	24.79	25.17	24.99	25.23	25.61	
62	23.64	24.10	23.91	24.29	24.11	24.34	24.73	
63	22.78	23.24	23.04	23.42	23.24	23.46	23.85	
64	21.93	22.38	22.18	22.56	22.37	22.59	22.98	
65	21.08	21.53	21.33	21.70	21.51	21.73	22.12	
66	20.25	20.69	20.49	20.86	20.66	20.87	21.27	
67	19.42	19.86	19.66	20.02	19.83	20.02	20.42	
68	18.61	19.04	18.84	19.20	19.00	19.19	19.59	
69	17.81	18.24	18.04	18.38	18.19	18.37	18.77	
70	17.03	17.45	17.25	17.59	17.38	17.56	17.96	
71	16.26	16.67	16.47	16.81	16.60	16.77	17.16	
72	15.50	15.91	15.71	16.04	15.83	15.99	16.38	
73	14.76	15.17	14.96	15.29	15.07	15.23	15.61	
74	14.04	14.44	14.23	14.55	14.33	14.48	14.86	
75	13.34	13.73	13.52	13.84	13.61	13.75	14.13	
76	12.66	13.04	12.83	13.14	12.90	13.04	13.41	
77	11.99	12.37	12.16	12.46	12.22	12.34	12.71	
78	11.35	11.71	11.51	11.79	11.55	11.66	12.03	
79	10.72	11.08	10.87	11.15	10.90	11.00	11.36	
80	10.12	10.46	10.26	10.52	10.26	10.36	10.71	
81	9.54	9.87	9.66	9.92	9.65	9.73	10.08	
82	8.97	9.29	9.09	9.33	9.06	9.13	9.46	
83	8.43	8.74	8.54	8.77	8.49	8.54	8.87	
84	7.92	8.20	8.01	8.23	7.93	7.97	8.29	
85+	7.42	7.69	7.50	7.70	7.40	7.42	7.73	

表23 全國歷年平均餘命(續12)

年齡 X	全體						
	108年	109年	110年	111年	112年	112年	113年
0M	80.86	81.32	80.86	79.84	80.23	80.77	80.77
1M	80.97	81.43	81.00	79.98	80.38	80.92	80.92
2M	80.90	81.38	80.94	79.94	80.32	80.87	80.87
3M	80.84	81.31	80.88	79.87	80.26	80.81	80.81
6M	80.63	81.09	80.66	79.66	80.04	80.60	80.60
0	80.86	81.32	80.86	79.84	80.23	80.77	80.77
1	80.17	80.61	80.19	79.19	79.58	80.14	80.14
2	79.19	79.64	79.21	78.21	78.60	79.16	79.16
3	78.20	78.65	78.23	77.23	77.62	78.18	78.18
4	77.22	77.66	77.24	76.24	76.63	77.19	77.19
5	76.23	76.67	76.25	75.25	75.64	76.20	76.20
6	75.24	75.67	75.26	74.26	74.65	75.21	75.21
7	74.24	74.68	74.26	73.27	73.66	74.22	74.22
8	73.25	73.69	73.27	72.28	72.67	73.22	73.22
9	72.26	72.69	72.27	71.28	71.67	72.23	72.23
10	71.26	71.70	71.28	70.29	70.68	71.23	71.23
11	70.27	70.70	70.28	69.29	69.69	70.24	70.24
12	69.28	69.71	69.29	68.30	68.70	69.25	69.25
13	68.28	68.72	68.30	67.30	67.71	68.26	68.26
14	67.29	67.73	67.31	66.31	66.72	67.27	67.27
15	66.31	66.74	66.33	65.33	65.73	66.28	66.28
16	65.32	65.76	65.34	64.34	64.75	65.30	65.30
17	64.35	64.78	64.36	63.36	63.77	64.32	64.32
18	63.37	63.80	63.39	62.39	62.80	63.35	63.35
19	62.40	62.83	62.41	61.41	61.82	62.37	62.37
20	61.42	61.85	61.44	60.44	60.85	61.40	61.40
21	60.45	60.88	60.47	59.47	59.88	60.43	60.43
22	59.48	59.91	59.50	58.50	58.91	59.46	59.46
23	58.51	58.94	58.53	57.53	57.94	58.48	58.48
24	57.53	57.96	57.56	56.56	56.97	57.51	57.51
25	56.56	56.99	56.59	55.59	56.00	56.54	56.54
26	55.58	56.02	55.62	54.62	55.03	55.57	55.57
27	54.61	55.05	54.65	53.64	54.06	54.60	54.60
28	53.63	54.07	53.67	52.67	53.08	53.63	53.63
29	52.66	53.10	52.70	51.70	52.11	52.66	52.66
30	51.69	52.13	51.73	50.73	51.14	51.69	51.69
31	50.72	51.15	50.76	49.76	50.17	50.72	50.72
32	49.75	50.18	49.79	48.79	49.20	49.75	49.75
33	48.78	49.22	48.82	47.83	48.23	48.78	48.78
34	47.82	48.25	47.86	46.86	47.27	47.81	47.81
35	46.86	47.29	46.89	45.90	46.30	46.85	46.85
36	45.91	46.33	45.93	44.94	45.34	45.89	45.89
37	44.95	45.37	44.98	43.98	44.38	44.93	44.93
38	44.00	44.42	44.02	43.03	43.43	43.98	43.98
39	43.06	43.47	43.07	42.08	42.48	43.03	43.03

表23 全國歷年平均餘命(續13)

年齡 X	全體						
	108年	109年	110年	111年	112年	112年	113年
40	42.11	42.52	42.13	41.14	41.54	42.08	42.08
41	41.18	41.59	41.19	40.20	40.60	41.14	41.14
42	40.25	40.65	40.26	39.26	39.66	40.21	40.21
43	39.32	39.72	39.33	38.33	38.73	39.28	39.28
44	38.40	38.80	38.41	37.41	37.81	38.36	38.36
45	37.49	37.88	37.49	36.49	36.89	37.44	37.44
46	36.58	36.97	36.58	35.58	35.98	36.53	36.53
47	35.68	36.06	35.68	34.67	35.07	35.63	35.63
48	34.79	35.16	34.78	33.78	34.17	34.73	34.73
49	33.90	34.27	33.89	32.89	33.28	33.84	33.84
50	33.02	33.38	33.00	32.00	32.39	32.95	32.95
51	32.14	32.50	32.12	31.12	31.52	32.07	32.07
52	31.27	31.63	31.25	30.25	30.65	31.20	31.20
53	30.40	30.76	30.38	29.38	29.78	30.33	30.33
54	29.54	29.90	29.52	28.52	28.93	29.47	29.47
55	28.69	29.04	28.66	27.66	28.08	28.62	28.62
56	27.84	28.19	27.80	26.81	27.23	27.77	27.77
57	26.99	27.34	26.95	25.97	26.39	26.93	26.93
58	26.15	26.49	26.11	25.13	25.55	26.09	26.09
59	25.32	25.65	25.27	24.30	24.72	25.26	25.26
60	24.49	24.82	24.44	23.47	23.89	24.44	24.44
61	23.66	23.99	23.61	22.65	23.08	23.62	23.62
62	22.84	23.17	22.79	21.83	22.26	22.81	22.81
63	22.03	22.35	21.98	21.02	21.46	22.00	22.00
64	21.22	21.54	21.17	20.21	20.65	21.20	21.20
65	20.42	20.74	20.36	19.41	19.86	20.41	20.41
66	19.62	19.94	19.57	18.62	19.07	19.62	19.62
67	18.84	19.15	18.78	17.84	18.29	18.84	18.84
68	18.07	18.38	18.01	17.06	17.52	18.07	18.07
69	17.30	17.61	17.24	16.30	16.76	17.31	17.31
70	16.55	16.85	16.49	15.55	16.01	16.56	16.56
71	15.82	16.11	15.75	14.82	15.27	15.82	15.82
72	15.10	15.38	15.02	14.10	14.55	15.10	15.10
73	14.39	14.67	14.31	13.39	13.84	14.38	14.38
74	13.70	13.97	13.62	12.70	13.15	13.68	13.68
75	13.02	13.29	12.94	12.02	12.47	13.00	13.00
76	12.36	12.62	12.27	11.35	11.80	12.32	12.32
77	11.71	11.97	11.62	10.70	11.14	11.66	11.66
78	11.07	11.34	10.99	10.06	10.50	11.00	11.00
79	10.45	10.72	10.36	9.44	9.86	10.36	10.36
80	9.84	10.11	9.75	8.82	9.24	9.72	9.72
81	9.24	9.51	9.15	8.21	8.62	9.09	9.09
82	8.66	8.93	8.56	7.62	8.01	8.47	8.47
83	8.08	8.36	7.99	7.03	7.41	7.86	7.86
84	7.52	7.81	7.42	6.44	6.81	7.25	7.25
85+	6.96	7.26	6.86	5.85	6.21	6.64	6.64

表23 全國歷年平均餘命(續14)

年齡 X	平 均 餘 命						
	108年	109年	110年	111年	112年	112年	113年
0M	77.69	78.11	77.67	76.63	76.94	77.42	77.42
1M	77.81	78.23	77.82	76.79	77.11	77.58	77.58
2M	77.74	78.18	77.76	76.74	77.05	77.54	77.54
3M	77.68	78.10	77.70	76.67	76.99	77.48	77.48
6M	77.47	77.89	77.49	76.45	76.77	77.27	77.27
0	77.69	78.11	77.67	76.63	76.94	77.42	77.42
1	77.01	77.42	77.01	75.99	76.30	76.81	76.81
2	76.04	76.44	76.03	75.02	75.33	75.84	75.84
3	75.05	75.46	75.05	74.04	74.35	74.86	74.86
4	74.07	74.47	74.06	73.05	73.36	73.87	73.87
5	73.08	73.48	73.07	72.06	72.37	72.88	72.88
6	72.09	72.48	72.08	71.06	71.39	71.89	71.89
7	71.10	71.49	71.09	70.07	70.40	70.90	70.90
8	70.10	70.50	70.09	69.08	69.40	69.90	69.90
9	69.11	69.50	69.10	68.09	68.41	68.91	68.91
10	68.12	68.51	68.10	67.09	67.42	67.92	67.92
11	67.12	67.51	67.10	66.10	66.42	66.92	66.92
12	66.12	66.52	66.11	65.10	65.43	65.93	65.93
13	65.13	65.53	65.12	64.11	64.44	64.94	64.94
14	64.14	64.54	64.13	63.12	63.46	63.95	63.95
15	63.15	63.55	63.15	62.13	62.47	62.97	62.97
16	62.18	62.57	62.17	61.16	61.49	61.99	61.99
17	61.20	61.60	61.19	60.18	60.52	61.02	61.02
18	60.23	60.63	60.22	59.21	59.54	60.05	60.05
19	59.27	59.66	59.25	58.24	58.57	59.08	59.08
20	58.30	58.70	58.29	57.28	57.60	58.11	58.11
21	57.34	57.73	57.32	56.31	56.64	57.15	57.15
22	56.37	56.77	56.36	55.35	55.67	56.18	56.18
23	55.41	55.80	55.40	54.39	54.71	55.22	55.22
24	54.44	54.84	54.44	53.42	53.75	54.25	54.25
25	53.48	53.87	53.47	52.46	52.78	53.29	53.29
26	52.51	52.91	52.51	51.49	51.82	52.32	52.32
27	51.54	51.94	51.54	50.53	50.86	51.36	51.36
28	50.57	50.97	50.58	49.56	49.89	50.40	50.40
29	49.60	50.00	49.61	48.60	48.93	49.43	49.43
30	48.64	49.03	48.65	47.63	47.96	48.47	48.47
31	47.68	48.07	47.68	46.67	47.00	47.50	47.50
32	46.72	47.10	46.72	45.71	46.04	46.54	46.54
33	45.76	46.14	45.76	44.76	45.07	45.58	45.58
34	44.81	45.18	44.80	43.80	44.12	44.62	44.62
35	43.86	44.22	43.85	42.85	43.16	43.66	43.66
36	42.91	43.27	42.90	41.91	42.21	42.71	42.71
37	41.97	42.33	41.95	40.96	41.26	41.76	41.76
38	41.04	41.39	41.01	40.02	40.32	40.82	40.82
39	40.11	40.46	40.07	39.09	39.38	39.88	39.88

表23 全國歷年平均餘命(續15)

年齡 X	平 均 餘 命							男性
	108年	109年	110年	111年	112年	112年	113年	
40	39.19	39.53	39.15	38.16	38.45	38.96	38.96	
41	38.28	38.61	38.23	37.24	37.53	38.03	38.03	
42	37.37	37.70	37.32	36.33	36.62	37.12	37.12	
43	36.48	36.80	36.41	35.42	35.71	36.21	36.21	
44	35.59	35.90	35.52	34.52	34.81	35.32	35.32	
45	34.71	35.01	34.63	33.63	33.92	34.43	34.43	
46	33.83	34.13	33.75	32.75	33.04	33.55	33.55	
47	32.97	33.25	32.88	31.88	32.16	32.68	32.68	
48	32.12	32.38	32.01	31.02	31.30	31.81	31.81	
49	31.27	31.53	31.16	30.17	30.44	30.96	30.96	
50	30.43	30.68	30.31	29.32	29.60	30.11	30.11	
51	29.59	29.84	29.47	28.48	28.77	29.27	29.27	
52	28.76	29.01	28.64	27.65	27.94	28.44	28.44	
53	27.94	28.19	27.82	26.82	27.12	27.61	27.61	
54	27.13	27.37	27.00	26.00	26.31	26.80	26.80	
55	26.32	26.56	26.19	25.19	25.51	25.99	25.99	
56	25.52	25.75	25.39	24.39	24.71	25.19	25.19	
57	24.73	24.95	24.59	23.60	23.92	24.40	24.40	
58	23.95	24.16	23.80	22.82	23.14	23.62	23.62	
59	23.17	23.37	23.01	22.04	22.36	22.85	22.85	
60	22.39	22.58	22.23	21.27	21.59	22.08	22.08	
61	21.62	21.81	21.46	20.50	20.83	21.32	21.32	
62	20.85	21.04	20.69	19.74	20.08	20.57	20.57	
63	20.09	20.27	19.93	18.99	19.33	19.82	19.82	
64	19.34	19.52	19.18	18.24	18.59	19.08	19.08	
65	18.59	18.77	18.43	17.50	17.85	18.35	18.35	
66	17.85	18.03	17.70	16.76	17.12	17.62	17.62	
67	17.13	17.30	16.97	16.04	16.40	16.91	16.91	
68	16.41	16.58	16.26	15.33	15.69	16.20	16.20	
69	15.71	15.87	15.55	14.62	14.99	15.50	15.50	
70	15.02	15.17	14.86	13.94	14.30	14.81	14.81	
71	14.34	14.49	14.18	13.26	13.63	14.14	14.14	
72	13.68	13.82	13.51	12.60	12.97	13.48	13.48	
73	13.03	13.16	12.86	11.96	12.33	12.83	12.83	
74	12.40	12.52	12.23	11.33	11.69	12.19	12.19	
75	11.78	11.90	11.61	10.71	11.07	11.57	11.57	
76	11.18	11.29	11.00	10.11	10.47	10.95	10.95	
77	10.59	10.70	10.41	9.52	9.87	10.35	10.35	
78	10.01	10.12	9.82	8.94	9.28	9.75	9.75	
79	9.44	9.56	9.25	8.37	8.70	9.16	9.16	
80	8.89	9.00	8.69	7.81	8.13	8.58	8.58	
81	8.35	8.46	8.14	7.25	7.56	8.00	8.00	
82	7.81	7.93	7.60	6.71	7.00	7.43	7.43	
83	7.29	7.41	7.07	6.16	6.44	6.85	6.85	
84	6.77	6.90	6.54	5.62	5.88	6.28	6.28	
85+	6.25	6.39	6.01	5.07	5.31	5.70	5.70	

表23 全國歷年平均餘命(續16)

年齡 X	平 均 餘 命						
	108年	109年	110年	111年	112年	112年	113年
0M	84.23	84.75	84.25	83.28	83.74	84.30	84.30
1M	84.33	84.86	84.38	83.40	83.86	84.43	84.43
2M	84.26	84.79	84.32	83.35	83.80	84.38	84.38
3M	84.20	84.73	84.26	83.29	83.73	84.31	84.31
6M	83.99	84.51	84.04	83.08	83.52	84.10	84.10
0	84.23	84.75	84.25	83.28	83.74	84.30	84.30
1	83.53	84.02	83.57	82.62	83.06	83.64	83.64
2	82.54	83.05	82.59	81.63	82.08	82.66	82.66
3	81.56	82.06	81.60	80.65	81.10	81.67	81.67
4	80.57	81.07	80.61	79.66	80.11	80.68	80.68
5	79.58	80.07	79.62	78.67	79.11	79.69	79.69
6	78.59	79.08	78.63	77.68	78.12	78.70	78.70
7	77.59	78.09	77.63	76.69	77.13	77.71	77.71
8	76.60	77.09	76.64	75.69	76.14	76.71	76.71
9	75.61	76.10	75.65	74.70	75.14	75.72	75.72
10	74.61	75.10	74.66	73.70	74.15	74.72	74.72
11	73.62	74.11	73.66	72.71	73.16	73.73	73.73
12	72.63	73.12	72.67	71.71	72.16	72.74	72.74
13	71.64	72.12	71.68	70.72	71.17	71.75	71.75
14	70.65	71.13	70.69	69.73	70.18	70.75	70.75
15	69.66	70.14	69.70	68.74	69.20	69.77	69.77
16	68.67	69.15	68.72	67.75	68.21	68.78	68.78
17	67.69	68.17	67.73	66.77	67.23	67.79	67.79
18	66.70	67.18	66.74	65.78	66.25	66.81	66.81
19	65.72	66.20	65.76	64.80	65.27	65.83	65.83
20	64.74	65.21	64.78	63.82	64.29	64.85	64.85
21	63.76	64.23	63.80	62.84	63.31	63.87	63.87
22	62.77	63.25	62.82	61.86	62.33	62.89	62.89
23	61.79	62.27	61.85	60.88	61.35	61.91	61.91
24	60.81	61.29	60.87	59.90	60.38	60.93	60.93
25	59.83	60.31	59.89	58.92	59.40	59.95	59.95
26	58.84	59.33	58.91	57.94	58.42	58.97	58.97
27	57.86	58.35	57.93	56.96	57.44	57.99	57.99
28	56.88	57.37	56.95	55.98	56.46	57.01	57.01
29	55.89	56.39	55.97	55.00	55.48	56.04	56.04
30	54.91	55.41	54.99	54.02	54.50	55.06	55.06
31	53.93	54.43	54.01	53.04	53.52	54.08	54.08
32	52.96	53.45	53.03	52.06	52.55	53.10	53.10
33	51.98	52.48	52.05	51.08	51.57	52.12	52.12
34	51.01	51.51	51.08	50.10	50.59	51.15	51.15
35	50.03	50.53	50.10	49.13	49.62	50.17	50.17
36	49.06	49.56	49.13	48.15	48.64	49.20	49.20
37	48.09	48.59	48.16	47.18	47.67	48.23	48.23
38	47.13	47.62	47.19	46.21	46.71	47.26	47.26
39	46.16	46.66	46.23	45.24	45.74	46.29	46.29

表23 全國歷年平均餘命(續完)

年齡 X	女性						
	平均餘命						
	108年	109年	110年	111年	112年	112年	113年
40	45.19	45.69	45.26	44.28	44.78	45.33	45.33
41	44.23	44.73	44.30	43.32	43.82	44.37	44.37
42	43.27	43.77	43.34	42.36	42.86	43.41	43.41
43	42.31	42.81	42.39	41.40	41.90	42.46	42.46
44	41.36	41.86	41.44	40.45	40.95	41.51	41.51
45	40.41	40.91	40.49	39.50	40.00	40.56	40.56
46	39.46	39.96	39.54	38.55	39.05	39.62	39.62
47	38.52	39.02	38.60	37.61	38.10	38.67	38.67
48	37.58	38.08	37.67	36.67	37.16	37.74	37.74
49	36.65	37.15	36.73	35.74	36.23	36.80	36.80
50	35.72	36.22	35.80	34.81	35.30	35.87	35.87
51	34.79	35.29	34.88	33.88	34.37	34.95	34.95
52	33.87	34.37	33.95	32.96	33.45	34.03	34.03
53	32.95	33.45	33.03	32.04	32.54	33.11	33.11
54	32.04	32.53	32.11	31.13	31.63	32.20	32.20
55	31.12	31.62	31.20	30.22	30.72	31.29	31.29
56	30.21	30.71	30.28	29.31	29.81	30.38	30.38
57	29.30	29.80	29.38	28.41	28.91	29.47	29.47
58	28.40	28.90	28.47	27.51	28.01	28.57	28.57
59	27.50	28.00	27.57	26.61	27.11	27.68	27.68
60	26.61	27.11	26.67	25.72	26.22	26.79	26.79
61	25.72	26.22	25.78	24.83	25.33	25.90	25.90
62	24.84	25.33	24.90	23.95	24.45	25.02	25.02
63	23.97	24.45	24.02	23.07	23.57	24.14	24.14
64	23.10	23.58	23.14	22.19	22.70	23.27	23.27
65	22.23	22.71	22.27	21.32	21.83	22.41	22.41
66	21.37	21.85	21.41	20.46	20.98	21.55	21.55
67	20.52	21.00	20.56	19.61	20.13	20.69	20.69
68	19.68	20.15	19.71	18.77	19.29	19.85	19.85
69	18.86	19.32	18.88	17.93	18.46	19.02	19.02
70	18.04	18.50	18.06	17.11	17.64	18.20	18.20
71	17.24	17.69	17.25	16.31	16.83	17.38	17.38
72	16.45	16.90	16.45	15.52	16.04	16.59	16.59
73	15.68	16.12	15.68	14.74	15.26	15.80	15.80
74	14.92	15.35	14.91	13.98	14.49	15.03	15.03
75	14.18	14.61	14.17	13.23	13.74	14.27	14.27
76	13.46	13.88	13.44	12.50	13.00	13.53	13.53
77	12.75	13.17	12.73	11.78	12.28	12.80	12.80
78	12.05	12.47	12.03	11.07	11.57	12.08	12.08
79	11.37	11.79	11.35	10.39	10.88	11.37	11.37
80	10.71	11.13	10.69	9.71	10.20	10.68	10.68
81	10.07	10.48	10.04	9.05	9.53	10.00	10.00
82	9.44	9.86	9.42	8.41	8.88	9.34	9.34
83	8.82	9.25	8.81	7.78	8.24	8.68	8.68
84	8.23	8.66	8.21	7.15	7.60	8.03	8.03
85+	7.65	8.09	7.64	6.54	6.98	7.40	7.40

貳、特定死因除外簡易生命表

表24 惡性腫瘤死因除外簡易生命表
民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00285	100000	285	8321	8435757	84.36
1M	0.00042	99715	42	8308	8427435	84.52
2M	0.00023	99673	23	8305	8419128	84.47
3M	0.00056	99650	56	24906	8410822	84.40
6M	0.00047	99595	47	49786	8385917	84.20
0	0.00452	100000	452	99626	8435757	84.36
1	0.00032	99548	32	99532	8336131	83.74
2	0.00020	99516	20	99506	8236599	82.77
3	0.00014	99496	14	99490	8137093	81.78
4	0.00009	99483	9	99478	8037603	80.79
5	0.00009	99474	9	99469	7938125	79.80
6	0.00008	99465	8	99461	7838656	78.81
7	0.00007	99457	7	99454	7739195	77.81
8	0.00006	99450	6	99447	7639741	76.82
9	0.00006	99444	6	99441	7540294	75.82
10	0.00006	99438	6	99435	7440852	74.83
11	0.00008	99432	8	99428	7341417	73.83
12	0.00010	99424	10	99419	7241989	72.84
13	0.00014	99414	14	99407	7142570	71.85
14	0.00018	99401	18	99392	7043162	70.86
15	0.00026	99383	26	99370	6943771	69.87
16	0.00030	99357	30	99342	6844401	68.89
17	0.00034	99327	34	99310	6745059	67.91
18	0.00038	99293	38	99274	6645749	66.93
19	0.00041	99255	40	99235	6546475	65.96
20	0.00041	99215	41	99194	6447239	64.98
21	0.00043	99174	43	99152	6348045	64.01
22	0.00044	99131	44	99109	6248893	63.04
23	0.00045	99087	45	99065	6149784	62.06
24	0.00046	99042	46	99019	6050719	61.09
25	0.00047	98996	47	98973	5951700	60.12
26	0.00048	98950	47	98926	5852726	59.15
27	0.00048	98903	48	98879	5753800	58.18
28	0.00049	98855	49	98831	5654921	57.20
29	0.00050	98806	49	98782	5556091	56.23
30	0.00050	98757	50	98732	5457309	55.26
31	0.00052	98707	52	98681	5358577	54.29
32	0.00055	98655	55	98628	5259896	53.32
33	0.00059	98601	58	98571	5161268	52.35
34	0.00064	98542	63	98511	5062697	51.38
35	0.00070	98479	69	98444	4964186	50.41
36	0.00077	98410	76	98372	4865742	49.44
37	0.00084	98334	83	98292	4767370	48.48
38	0.00092	98251	91	98205	4669078	47.52
39	0.00101	98160	99	98110	4570872	46.57

表24 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續1)

民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00111	98061	108	98006	4472762	45.61
41	0.00121	97952	118	97893	4374756	44.66
42	0.00132	97834	129	97769	4276863	43.72
43	0.00143	97705	140	97635	4179093	42.77
44	0.00156	97565	152	97489	4081459	41.83
45	0.00170	97413	165	97330	3983970	40.90
46	0.00183	97248	178	97159	3886639	39.97
47	0.00196	97070	190	96975	3789481	39.04
48	0.00209	96880	202	96779	3692505	38.11
49	0.00222	96678	215	96571	3595726	37.19
50	0.00234	96464	226	96351	3499155	36.27
51	0.00249	96238	239	96118	3402805	35.36
52	0.00264	95998	253	95872	3306687	34.45
53	0.00281	95745	269	95611	3210815	33.54
54	0.00298	95476	285	95334	3115204	32.63
55	0.00320	95191	305	95039	3019870	31.72
56	0.00340	94887	323	94725	2924831	30.82
57	0.00361	94564	342	94393	2830106	29.93
58	0.00384	94222	361	94042	2735713	29.03
59	0.00407	93861	382	93670	2641671	28.14
60	0.00433	93479	405	93276	2548001	27.26
61	0.00462	93074	430	92858	2454725	26.37
62	0.00495	92643	458	92414	2361867	25.49
63	0.00531	92185	490	91940	2269453	24.62
64	0.00573	91695	525	91433	2177513	23.75
65	0.00619	91170	565	90888	2086080	22.88
66	0.00674	90605	611	90300	1995192	22.02
67	0.00738	89994	664	89662	1904893	21.17
68	0.00811	89330	724	88968	1815230	20.32
69	0.00894	88606	792	88210	1726262	19.48
70	0.00990	87814	869	87379	1638052	18.65
71	0.01097	86945	954	86468	1550673	17.84
72	0.01218	85991	1048	85467	1464205	17.03
73	0.01354	84943	1150	84368	1378738	16.23
74	0.01505	83793	1261	83163	1294370	15.45
75	0.01679	82532	1385	81839	1211207	14.68
76	0.01863	81147	1512	80391	1129368	13.92
77	0.02067	79635	1646	78811	1048978	13.17
78	0.02291	77988	1787	77095	970166	12.44
79	0.02538	76201	1934	75234	893071	11.72
80	0.02810	74267	2087	73224	817837	11.01
81	0.03109	72180	2244	71058	744613	10.32
82	0.03437	69936	2404	68734	673555	9.63
83	0.03799	67532	2566	66250	604820	8.96
84	0.04196	64967	2726	63604	538571	8.29
85+	1.00000	62241	62241	474967	474967	7.63

表24 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00317	100000	317	8320	8126318	81.26
1M	0.00047	99683	47	8305	8117998	81.44
2M	0.00029	99636	29	8302	8109693	81.39
3M	0.00062	99607	61	24894	8101391	81.33
6M	0.00050	99545	49	49760	8076497	81.13
0	0.00504	100000	504	99581	8126318	81.26
1	0.00037	99496	37	99477	8026737	80.67
2	0.00023	99459	23	99447	7927259	79.70
3	0.00015	99436	15	99428	7827812	78.72
4	0.00011	99421	11	99415	7728384	77.73
5	0.00010	99410	10	99405	7628969	76.74
6	0.00008	99400	8	99396	7529564	75.75
7	0.00007	99392	7	99388	7430168	74.76
8	0.00006	99385	6	99382	7330780	73.76
9	0.00005	99379	5	99377	7231397	72.77
10	0.00006	99374	6	99371	7132020	71.77
11	0.00008	99368	8	99364	7032649	70.77
12	0.00012	99360	12	99354	6933285	69.78
13	0.00016	99348	16	99340	6833931	68.79
14	0.00022	99332	22	99321	6734591	67.80
15	0.00033	99310	33	99293	6635270	66.81
16	0.00040	99277	39	99257	6535976	65.84
17	0.00045	99238	45	99215	6436719	64.86
18	0.00050	99193	49	99168	6337504	63.89
19	0.00053	99144	53	99117	6238336	62.92
20	0.00054	99091	53	99064	6139218	61.96
21	0.00056	99037	55	99010	6040154	60.99
22	0.00058	98982	57	98954	5941144	60.02
23	0.00059	98925	58	98896	5842191	59.06
24	0.00060	98867	60	98837	5743295	58.09
25	0.00062	98807	62	98776	5644458	57.13
26	0.00063	98745	63	98714	5545682	56.16
27	0.00065	98683	64	98651	5446968	55.20
28	0.00066	98619	65	98586	5348317	54.23
29	0.00067	98554	66	98521	5249731	53.27
30	0.00068	98488	67	98454	5151210	52.30
31	0.00071	98421	70	98386	5052755	51.34
32	0.00076	98351	74	98314	4954370	50.37
33	0.00081	98277	80	98237	4856056	49.41
34	0.00089	98197	87	98153	4757819	48.45
35	0.00099	98109	97	98061	4659667	47.49
36	0.00109	98012	107	97959	4561606	46.54
37	0.00121	97905	119	97846	4463647	45.59
38	0.00135	97787	132	97721	4365801	44.65
39	0.00149	97655	146	97582	4268079	43.71

表24 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00165	97510	161	97429	4170497	42.77
41	0.00182	97349	178	97260	4073068	41.84
42	0.00202	97171	196	97073	3975808	40.92
43	0.00222	96975	215	96868	3878735	40.00
44	0.00243	96760	235	96643	3781867	39.08
45	0.00269	96525	260	96395	3685224	38.18
46	0.00291	96265	280	96126	3588829	37.28
47	0.00311	95986	299	95836	3492703	36.39
48	0.00331	95687	317	95528	3396867	35.50
49	0.00351	95370	335	95203	3301339	34.62
50	0.00365	95035	347	94862	3206136	33.74
51	0.00386	94688	366	94506	3111274	32.86
52	0.00409	94323	386	94130	3016768	31.98
53	0.00435	93937	409	93732	2922639	31.11
54	0.00464	93528	434	93311	2828906	30.25
55	0.00500	93094	466	92862	2735595	29.39
56	0.00532	92629	493	92382	2642733	28.53
57	0.00564	92136	520	91876	2550351	27.68
58	0.00597	91616	547	91342	2458475	26.83
59	0.00632	91069	576	90781	2367133	25.99
60	0.00666	90493	602	90192	2276352	25.15
61	0.00706	89891	635	89573	2186160	24.32
62	0.00751	89256	670	88921	2096587	23.49
63	0.00802	88586	710	88231	2007666	22.66
64	0.00859	87876	754	87498	1919435	21.84
65	0.00923	87121	804	86719	1831937	21.03
66	0.00996	86317	860	85887	1745218	20.22
67	0.01078	85457	921	84996	1659331	19.42
68	0.01171	84536	990	84041	1574335	18.62
69	0.01275	83546	1065	83014	1490294	17.84
70	0.01390	82481	1146	81908	1407280	17.06
71	0.01521	81335	1237	80716	1325372	16.30
72	0.01669	80098	1337	79429	1244656	15.54
73	0.01834	78761	1444	78039	1165226	14.79
74	0.02017	77317	1559	76537	1087188	14.06
75	0.02227	75758	1687	74914	1010650	13.34
76	0.02446	74070	1812	73164	935736	12.63
77	0.02685	72258	1940	71288	862572	11.94
78	0.02945	70318	2071	69283	791284	11.25
79	0.03228	68247	2203	67146	722001	10.58
80	0.03536	66044	2335	64877	654855	9.92
81	0.03871	63709	2466	62476	589978	9.26
82	0.04236	61243	2594	59946	527502	8.61
83	0.04633	58649	2717	57290	467556	7.97
84	0.05064	55932	2832	54516	410266	7.34
85+	1.00000	53099	53099	355751	355751	6.70

表24 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8748176	87.48
1M	0.00036	99749	36	8311	8739853	87.62
2M	0.00016	99713	16	8309	8731542	87.57
3M	0.00049	99697	49	24918	8723233	87.50
6M	0.00045	99648	44	49813	8698315	87.29
0	0.00397	100000	397	99673	8748176	87.48
1	0.00026	99603	26	99591	8648502	86.83
2	0.00017	99578	17	99569	8548912	85.85
3	0.00012	99561	12	99555	8449342	84.87
4	0.00007	99549	7	99546	8349787	83.88
5	0.00008	99542	8	99538	8250242	82.88
6	0.00007	99535	7	99531	8150704	81.89
7	0.00007	99527	7	99524	8051173	80.89
8	0.00007	99520	7	99517	7951649	79.90
9	0.00006	99513	6	99510	7852132	78.91
10	0.00007	99507	7	99504	7752622	77.91
11	0.00007	99500	7	99497	7653119	76.92
12	0.00009	99493	9	99489	7553622	75.92
13	0.00011	99484	11	99479	7454134	74.93
14	0.00013	99474	13	99467	7354655	73.94
15	0.00018	99461	17	99452	7255187	72.95
16	0.00020	99443	20	99433	7155735	71.96
17	0.00023	99423	23	99412	7056302	70.97
18	0.00025	99400	25	99388	6956891	69.99
19	0.00027	99376	27	99362	6857503	69.01
20	0.00028	99349	28	99335	6758140	68.02
21	0.00029	99321	29	99307	6658806	67.04
22	0.00030	99292	30	99277	6559499	66.06
23	0.00030	99263	30	99247	6460221	65.08
24	0.00031	99232	31	99217	6360974	64.10
25	0.00031	99202	30	99187	6261757	63.12
26	0.00031	99171	31	99156	6162570	62.14
27	0.00031	99141	31	99125	6063414	61.16
28	0.00031	99110	31	99095	5964289	60.18
29	0.00031	99079	31	99064	5865194	59.20
30	0.00032	99048	31	99033	5766130	58.22
31	0.00032	99017	32	99001	5667098	57.23
32	0.00034	98985	33	98968	5568097	56.25
33	0.00036	98951	35	98934	5469129	55.27
34	0.00038	98916	37	98898	5370195	54.29
35	0.00041	98879	40	98859	5271297	53.31
36	0.00044	98839	43	98817	5172439	52.33
37	0.00047	98795	46	98772	5073622	51.35
38	0.00050	98749	49	98724	4974849	50.38
39	0.00053	98700	53	98674	4876125	49.40

表24 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續完)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00057	98647	56	98619	4777452	48.43
41	0.00060	98591	60	98561	4678832	47.46
42	0.00064	98532	63	98500	4580271	46.49
43	0.00068	98469	67	98435	4481771	45.51
44	0.00071	98402	70	98367	4383336	44.55
45	0.00074	98332	73	98295	4284969	43.58
46	0.00079	98259	77	98220	4186674	42.61
47	0.00085	98182	83	98140	4088453	41.64
48	0.00091	98098	90	98054	3990313	40.68
49	0.00099	98009	97	97961	3892260	39.71
50	0.00110	97912	108	97858	3794299	38.75
51	0.00118	97805	115	97747	3696441	37.79
52	0.00126	97689	123	97628	3598694	36.84
53	0.00134	97566	130	97501	3501066	35.88
54	0.00141	97436	138	97367	3403565	34.93
55	0.00148	97298	144	97226	3306198	33.98
56	0.00157	97154	152	97078	3208972	33.03
57	0.00167	97002	162	96921	3111894	32.08
58	0.00180	96840	174	96753	3014973	31.13
59	0.00194	96666	188	96572	2918220	30.19
60	0.00214	96478	206	96375	2821648	29.25
61	0.00233	96272	224	96159	2725273	28.31
62	0.00255	96047	245	95925	2629114	27.37
63	0.00280	95802	268	95668	2533189	26.44
64	0.00308	95534	295	95387	2437521	25.51
65	0.00339	95240	323	95078	2342134	24.59
66	0.00380	94916	360	94736	2247056	23.67
67	0.00428	94556	404	94354	2152319	22.76
68	0.00484	94152	456	93924	2057965	21.86
69	0.00551	93696	516	93438	1964042	20.96
70	0.00631	93180	588	92886	1870604	20.08
71	0.00719	92592	666	92259	1777718	19.20
72	0.00819	91926	753	91549	1685459	18.33
73	0.00933	91172	851	90747	1593910	17.48
74	0.01062	90322	959	89842	1503163	16.64
75	0.01210	89363	1081	88822	1413320	15.82
76	0.01373	88282	1212	87676	1324498	15.00
77	0.01556	87070	1355	86392	1236823	14.20
78	0.01761	85715	1509	84960	1150430	13.42
79	0.01991	84206	1676	83368	1065470	12.65
80	0.02249	82529	1856	81601	982102	11.90
81	0.02538	80673	2048	79650	900501	11.16
82	0.02862	78626	2251	77500	820851	10.44
83	0.03226	76375	2463	75143	743351	9.73
84	0.03632	73912	2685	72569	668207	9.04
85+	1.00000	71227	71227	595638	595638	8.36

表25 心臟疾病死因除外簡易生命表
民國113年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00285	100000	285	8321	8227215	82.27
1M	0.00041	99715	41	8308	8218893	82.42
2M	0.00023	99674	23	8305	8210586	82.37
3M	0.00055	99651	55	24906	8202280	82.31
6M	0.00041	99596	41	49788	8177374	82.11
0	0.00445	100000	445	99628	8227215	82.27
1	0.00028	99555	28	99541	8127587	81.64
2	0.00022	99528	22	99517	8028045	80.66
3	0.00014	99506	14	99499	7928529	79.68
4	0.00010	99492	10	99487	7829030	78.69
5	0.00009	99482	9	99477	7729543	77.70
6	0.00009	99472	9	99468	7630066	76.71
7	0.00008	99464	8	99460	7530598	75.71
8	0.00007	99456	7	99452	7431138	74.72
9	0.00007	99448	7	99445	7331686	73.72
10	0.00008	99441	8	99437	7232242	72.73
11	0.00010	99433	10	99428	7132805	71.73
12	0.00012	99423	12	99417	7033377	70.74
13	0.00016	99411	16	99403	6933960	69.75
14	0.00020	99395	20	99385	6834557	68.76
15	0.00027	99375	27	99361	6735172	67.78
16	0.00032	99347	32	99331	6635811	66.79
17	0.00036	99315	36	99297	6536479	65.82
18	0.00040	99279	40	99259	6437182	64.84
19	0.00043	99239	42	99218	6337923	63.86
20	0.00044	99197	43	99176	6238704	62.89
21	0.00045	99154	45	99131	6139529	61.92
22	0.00047	99109	46	99086	6040397	60.95
23	0.00048	99063	47	99039	5941311	59.98
24	0.00049	99016	48	98992	5842272	59.00
25	0.00050	98968	49	98943	5743281	58.03
26	0.00050	98918	50	98893	5644338	57.06
27	0.00051	98869	50	98843	5545444	56.09
28	0.00052	98818	51	98793	5446601	55.12
29	0.00052	98767	52	98741	5347808	54.15
30	0.00053	98716	52	98690	5249067	53.17
31	0.00055	98664	54	98637	5150377	52.20
32	0.00058	98610	57	98581	5051741	51.23
33	0.00062	98553	61	98522	4953160	50.26
34	0.00067	98492	66	98459	4854637	49.29
35	0.00074	98425	73	98389	4756179	48.32
36	0.00082	98353	81	98312	4657790	47.36
37	0.00092	98272	90	98227	4559478	46.40
38	0.00103	98182	101	98131	4461251	45.44
39	0.00115	98081	113	98024	4363120	44.49

表25 心臟疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00131	97968	128	97904	4265096	43.54
41	0.00145	97840	142	97769	4167192	42.59
42	0.00161	97697	157	97619	4069424	41.65
43	0.00177	97540	173	97454	3971805	40.72
44	0.00194	97368	189	97273	3874351	39.79
45	0.00211	97178	205	97076	3777078	38.87
46	0.00231	96973	224	96861	3680002	37.95
47	0.00252	96749	243	96628	3583141	37.04
48	0.00274	96506	264	96374	3486513	36.13
49	0.00298	96242	287	96098	3390140	35.23
50	0.00324	95955	311	95799	3294041	34.33
51	0.00351	95644	336	95476	3198242	33.44
52	0.00380	95308	362	95127	3102766	32.56
53	0.00410	94946	389	94751	3007640	31.68
54	0.00441	94557	417	94348	2912888	30.81
55	0.00476	94139	448	93916	2818540	29.94
56	0.00510	93692	478	93453	2724625	29.08
57	0.00547	93214	510	92959	2631172	28.23
58	0.00585	92704	543	92432	2538213	27.38
59	0.00626	92161	577	91873	2445781	26.54
60	0.00672	91584	615	91276	2353908	25.70
61	0.00718	90969	653	90642	2262632	24.87
62	0.00768	90315	694	89969	2171990	24.05
63	0.00822	89622	737	89253	2082021	23.23
64	0.00881	88885	783	88493	1992768	22.42
65	0.00940	88102	828	87688	1904275	21.61
66	0.01015	87274	886	86831	1816587	20.81
67	0.01101	86388	951	85912	1729756	20.02
68	0.01199	85436	1025	84924	1643844	19.24
69	0.01310	84412	1105	83859	1558920	18.47
70	0.01438	83306	1198	82707	1475061	17.71
71	0.01573	82108	1292	81462	1392354	16.96
72	0.01721	80817	1391	80121	1310892	16.22
73	0.01882	79426	1495	78678	1230770	15.50
74	0.02056	77931	1602	77130	1152092	14.78
75	0.02248	76328	1715	75471	1074963	14.08
76	0.02450	74613	1828	73699	999492	13.40
77	0.02667	72785	1941	71814	925793	12.72
78	0.02901	70844	2055	69816	853979	12.05
79	0.03153	68788	2169	67704	784163	11.40
80	0.03424	66619	2281	65479	716460	10.75
81	0.03715	64338	2390	63143	650981	10.12
82	0.04027	61948	2495	60701	587838	9.49
83	0.04363	59454	2594	58156	527137	8.87
84	0.04724	56859	2686	55516	468980	8.25
85+	1.00000	54173	54173	413464	413464	7.63

表25 心臟疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00317	100000	317	8320	7896360	78.96
1M	0.00045	99683	45	8305	7888040	79.13
2M	0.00029	99638	29	8302	7879735	79.08
3M	0.00060	99608	60	24895	7871433	79.02
6M	0.00044	99548	44	49763	7846538	78.82
0	0.00495	100000	495	99585	7896360	78.96
1	0.00031	99505	31	99489	7796775	78.36
2	0.00025	99474	25	99461	7697286	77.38
3	0.00016	99448	16	99440	7597825	76.40
4	0.00012	99432	12	99426	7498385	75.41
5	0.00010	99420	10	99415	7398959	74.42
6	0.00009	99410	9	99405	7299544	73.43
7	0.00008	99401	8	99397	7200138	72.44
8	0.00007	99393	7	99390	7100741	71.44
9	0.00007	99386	7	99383	7001352	70.45
10	0.00008	99379	8	99375	6901969	69.45
11	0.00010	99371	10	99366	6802594	68.46
12	0.00014	99361	14	99354	6703227	67.46
13	0.00019	99347	19	99338	6603873	66.47
14	0.00025	99328	25	99316	6504535	65.49
15	0.00036	99304	35	99286	6405219	64.50
16	0.00042	99268	42	99247	6305933	63.52
17	0.00048	99227	47	99203	6206686	62.55
18	0.00052	99179	52	99153	6107483	61.58
19	0.00056	99127	55	99100	6008330	60.61
20	0.00057	99072	56	99044	5909230	59.65
21	0.00059	99015	58	98986	5810187	58.68
22	0.00061	98957	60	98927	5711201	57.71
23	0.00062	98897	61	98866	5612274	56.75
24	0.00063	98836	62	98805	5513407	55.78
25	0.00064	98774	63	98742	5414602	54.82
26	0.00064	98711	64	98679	5315860	53.85
27	0.00065	98647	64	98615	5217181	52.89
28	0.00066	98583	65	98550	5118566	51.92
29	0.00067	98518	66	98485	5020016	50.96
30	0.00068	98452	67	98418	4921531	49.99
31	0.00071	98384	70	98349	4823113	49.02
32	0.00075	98314	74	98277	4724764	48.06
33	0.00081	98240	79	98201	4626487	47.09
34	0.00088	98161	86	98118	4528286	46.13
35	0.00096	98075	94	98028	4430168	45.17
36	0.00107	97981	105	97929	4332140	44.21
37	0.00121	97877	118	97818	4234211	43.26
38	0.00137	97759	134	97692	4136393	42.31
39	0.00155	97625	152	97549	4038702	41.37

表25 心臟疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00179	97473	175	97386	3941153	40.43
41	0.00201	97299	196	97201	3843767	39.50
42	0.00225	97103	218	96994	3746566	38.58
43	0.00249	96885	241	96764	3649572	37.67
44	0.00275	96643	265	96511	3552808	36.76
45	0.00300	96378	289	96234	3456297	35.86
46	0.00328	96089	315	95931	3360064	34.97
47	0.00358	95774	343	95602	3264132	34.08
48	0.00390	95430	372	95244	3168530	33.20
49	0.00424	95058	403	94856	3073286	32.33
50	0.00460	94655	435	94437	2978430	31.47
51	0.00499	94219	470	93985	2883993	30.61
52	0.00540	93750	506	93497	2790008	29.76
53	0.00584	93244	544	92971	2696511	28.92
54	0.00631	92699	585	92407	2603540	28.09
55	0.00683	92115	630	91800	2511133	27.26
56	0.00735	91485	672	91149	2419333	26.45
57	0.00788	90813	716	90455	2328184	25.64
58	0.00843	90097	760	89717	2237729	24.84
59	0.00901	89337	805	88934	2148012	24.04
60	0.00964	88532	853	88105	2059078	23.26
61	0.01028	87679	901	87228	1970973	22.48
62	0.01096	86777	951	86302	1883745	21.71
63	0.01169	85826	1004	85324	1797443	20.94
64	0.01249	84823	1059	84293	1712119	20.18
65	0.01327	83763	1111	83207	1627826	19.43
66	0.01426	82652	1179	82062	1544618	18.69
67	0.01539	81473	1254	80846	1462556	17.95
68	0.01667	80219	1337	79550	1381710	17.22
69	0.01809	78882	1427	78168	1302160	16.51
70	0.01976	77455	1530	76690	1223992	15.80
71	0.02147	75925	1630	75110	1147302	15.11
72	0.02332	74294	1733	73428	1072192	14.43
73	0.02532	72562	1837	71643	998764	13.76
74	0.02746	70724	1942	69753	927121	13.11
75	0.02977	68782	2048	67758	857368	12.47
76	0.03222	66734	2150	65659	789610	11.83
77	0.03485	64584	2251	63459	723951	11.21
78	0.03766	62333	2348	61159	660492	10.60
79	0.04067	59986	2440	58766	599333	9.99
80	0.04389	57546	2526	56283	540567	9.39
81	0.04733	55020	2604	53718	484284	8.80
82	0.05101	52416	2674	51080	430565	8.21
83	0.05494	49743	2733	48376	379485	7.63
84	0.05914	47010	2780	45620	331109	7.04
85+	1.00000	44230	44230	285489	285489	6.45

表25 心臟疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8572510	85.73
1M	0.00036	99749	36	8311	8564187	85.86
2M	0.00016	99713	16	8309	8555876	85.81
3M	0.00049	99697	49	24918	8547567	85.74
6M	0.00038	99648	38	49814	8522649	85.53
0	0.00390	100000	390	99675	8572510	85.73
1	0.00024	99610	24	99598	8472835	85.06
2	0.00018	99585	18	99576	8373237	84.08
3	0.00011	99567	11	99562	8273661	83.10
4	0.00009	99556	8	99552	8174099	82.11
5	0.00009	99548	8	99544	8074547	81.11
6	0.00008	99539	8	99535	7975004	80.12
7	0.00008	99531	8	99527	7875469	79.13
8	0.00008	99523	8	99519	7775941	78.13
9	0.00008	99515	8	99512	7676422	77.14
10	0.00008	99508	8	99504	7576910	76.14
11	0.00009	99499	9	99495	7477407	75.15
12	0.00011	99490	11	99485	7377912	74.16
13	0.00013	99479	13	99473	7278427	73.17
14	0.00015	99467	15	99459	7178954	72.17
15	0.00019	99452	19	99442	7079495	71.19
16	0.00022	99433	22	99422	6980053	70.20
17	0.00024	99411	24	99399	6880631	69.21
18	0.00026	99387	26	99374	6781231	68.23
19	0.00028	99361	28	99347	6681857	67.25
20	0.00029	99333	29	99319	6582510	66.27
21	0.00030	99304	30	99289	6483191	65.29
22	0.00031	99274	31	99259	6383902	64.31
23	0.00032	99243	32	99227	6284643	63.33
24	0.00033	99211	33	99195	6185416	62.35
25	0.00035	99178	34	99161	6086221	61.37
26	0.00035	99144	35	99126	5987060	60.39
27	0.00036	99109	35	99091	5887934	59.41
28	0.00036	99074	36	99056	5788842	58.43
29	0.00036	99038	36	99020	5689786	57.45
30	0.00036	99002	35	98984	5590766	56.47
31	0.00037	98967	37	98948	5491782	55.49
32	0.00039	98930	39	98911	5392833	54.51
33	0.00042	98891	41	98871	5293923	53.53
34	0.00046	98850	45	98828	5195052	52.55
35	0.00051	98805	51	98780	5096224	51.58
36	0.00056	98754	56	98727	4997445	50.60
37	0.00062	98699	61	98668	4898718	49.63
38	0.00068	98637	68	98604	4800050	48.66
39	0.00075	98570	74	98533	4701446	47.70

表25 心臟疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00083	98496	82	98455	4602913	46.73
41	0.00091	98414	89	98370	4504459	45.77
42	0.00099	98325	97	98276	4406089	44.81
43	0.00108	98228	106	98175	4307812	43.86
44	0.00117	98122	115	98065	4209637	42.90
45	0.00126	98008	123	97946	4111572	41.95
46	0.00137	97884	134	97817	4013627	41.00
47	0.00149	97750	146	97677	3915809	40.06
48	0.00163	97604	159	97525	3818132	39.12
49	0.00177	97446	173	97359	3720607	38.18
50	0.00196	97273	190	97178	3623248	37.25
51	0.00211	97083	205	96980	3526070	36.32
52	0.00228	96877	221	96767	3429090	35.40
53	0.00244	96657	236	96539	3332323	34.48
54	0.00261	96421	252	96295	3235784	33.56
55	0.00277	96169	266	96036	3139489	32.65
56	0.00296	95903	284	95761	3043453	31.73
57	0.00317	95619	303	95467	2947692	30.83
58	0.00340	95316	324	95154	2852225	29.92
59	0.00366	94992	347	94818	2757071	29.02
60	0.00397	94644	376	94456	2662253	28.13
61	0.00428	94269	403	94067	2567797	27.24
62	0.00462	93865	434	93649	2473730	26.35
63	0.00499	93432	467	93198	2380081	25.47
64	0.00542	92965	503	92713	2286883	24.60
65	0.00585	92462	541	92191	2194170	23.73
66	0.00640	91921	588	91626	2101978	22.87
67	0.00704	91332	643	91011	2010352	22.01
68	0.00777	90689	705	90337	1919341	21.16
69	0.00861	89985	775	89597	1829004	20.33
70	0.00959	89210	855	88782	1739407	19.50
71	0.01065	88355	941	87884	1650625	18.68
72	0.01184	87413	1035	86896	1562741	17.88
73	0.01316	86379	1137	85810	1475845	17.09
74	0.01462	85242	1246	84619	1390035	16.31
75	0.01627	83995	1367	83312	1305416	15.54
76	0.01803	82629	1490	81884	1222104	14.79
77	0.01995	81139	1619	80329	1140221	14.05
78	0.02206	79520	1754	78643	1059891	13.33
79	0.02436	77766	1894	76819	981248	12.62
80	0.02687	75872	2039	74852	904430	11.92
81	0.02962	73833	2187	72740	829577	11.24
82	0.03262	71646	2337	70477	756838	10.56
83	0.03591	69309	2489	68064	686360	9.90
84	0.03949	66820	2639	65501	618296	9.25
85+	1.00000	64182	64182	552795	552795	8.61

表26 肺炎死因除外簡易生命表
民國113年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00285	100000	285	8321	8182434	81.82
1M	0.00040	99715	40	8308	8174112	81.97
2M	0.00021	99675	21	8305	8165804	81.92
3M	0.00053	99653	52	24907	8157499	81.86
6M	0.00045	99601	45	49789	8132592	81.65
0	0.00444	100000	444	99631	8182434	81.82
1	0.00032	99556	32	99540	8082803	81.19
2	0.00021	99525	21	99514	7983263	80.21
3	0.00014	99503	14	99496	7883749	79.23
4	0.00010	99489	10	99484	7784252	78.24
5	0.00009	99479	9	99475	7684768	77.25
6	0.00009	99470	9	99466	7585293	76.26
7	0.00009	99462	9	99457	7485827	75.26
8	0.00009	99453	9	99449	7386370	74.27
9	0.00008	99444	8	99440	7286922	73.28
10	0.00009	99436	9	99432	7187482	72.28
11	0.00010	99427	10	99422	7088050	71.29
12	0.00013	99417	13	99411	6988628	70.30
13	0.00016	99405	16	99397	6889217	69.30
14	0.00020	99389	20	99379	6789820	68.32
15	0.00027	99369	27	99355	6690441	67.33
16	0.00033	99341	32	99325	6591087	66.35
17	0.00037	99309	37	99290	6491762	65.37
18	0.00041	99272	40	99252	6392471	64.39
19	0.00043	99232	43	99210	6293219	63.42
20	0.00045	99189	44	99167	6194009	62.45
21	0.00047	99144	46	99121	6094842	61.47
22	0.00048	99098	48	99074	5995721	60.50
23	0.00049	99051	49	99026	5896647	59.53
24	0.00050	99002	50	98977	5797620	58.56
25	0.00052	98952	51	98926	5698644	57.59
26	0.00052	98901	52	98875	5599718	56.62
27	0.00053	98849	53	98823	5500843	55.65
28	0.00054	98796	54	98769	5402020	54.68
29	0.00055	98743	55	98715	5303251	53.71
30	0.00056	98688	56	98660	5204535	52.74
31	0.00059	98632	58	98603	5105875	51.77
32	0.00063	98574	62	98543	5007272	50.80
33	0.00068	98513	67	98479	4908728	49.83
34	0.00074	98446	73	98410	4810249	48.86
35	0.00082	98373	80	98333	4711839	47.90
36	0.00091	98293	89	98248	4613506	46.94
37	0.00102	98204	100	98154	4515258	45.98
38	0.00114	98104	112	98048	4417105	45.02
39	0.00127	97992	125	97930	4319057	44.08

表26 肺炎死因除外簡易生命表(續1)
民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00143	97868	140	97798	4221127	43.13
41	0.00159	97728	156	97650	4123329	42.19
42	0.00177	97572	173	97486	4025679	41.26
43	0.00196	97399	191	97304	3928193	40.33
44	0.00216	97209	210	97103	3830890	39.41
45	0.00238	96998	231	96883	3733786	38.49
46	0.00260	96768	252	96642	3636903	37.58
47	0.00284	96516	274	96379	3540261	36.68
48	0.00309	96242	297	96093	3443882	35.78
49	0.00334	95945	321	95784	3347789	34.89
50	0.00361	95624	345	95451	3252005	34.01
51	0.00390	95279	371	95093	3156554	33.13
52	0.00420	94908	398	94708	3061461	32.26
53	0.00451	94509	427	94296	2966752	31.39
54	0.00485	94083	456	93854	2872456	30.53
55	0.00522	93626	489	93382	2778602	29.68
56	0.00559	93137	521	92877	2685220	28.83
57	0.00597	92616	553	92340	2592344	27.99
58	0.00637	92063	586	91770	2500004	27.16
59	0.00679	91477	621	91166	2408234	26.33
60	0.00724	90856	658	90527	2317068	25.50
61	0.00772	90198	696	89850	2226541	24.69
62	0.00823	89502	736	89134	2136691	23.87
63	0.00879	88765	780	88375	2047558	23.07
64	0.00940	87985	827	87572	1959182	22.27
65	0.01001	87159	873	86722	1871610	21.47
66	0.01079	86286	931	85820	1784888	20.69
67	0.01168	85355	997	84856	1699068	19.91
68	0.01268	84358	1070	83823	1614211	19.14
69	0.01381	83288	1150	82713	1530388	18.37
70	0.01513	82138	1243	81517	1447675	17.62
71	0.01650	80895	1335	80228	1366159	16.89
72	0.01797	79560	1430	78845	1285931	16.16
73	0.01957	78130	1529	77366	1207085	15.45
74	0.02128	76602	1630	75787	1129719	14.75
75	0.02313	74971	1734	74104	1053933	14.06
76	0.02512	73237	1840	72317	979828	13.38
77	0.02728	71397	1948	70424	907511	12.71
78	0.02960	69450	2056	68422	837087	12.05
79	0.03211	67394	2164	66312	768665	11.41
80	0.03481	65230	2271	64095	702353	10.77
81	0.03772	62960	2375	61772	638259	10.14
82	0.04086	60585	2475	59347	576486	9.52
83	0.04424	58110	2571	56824	517139	8.90
84	0.04788	55539	2659	54209	460315	8.29
85+	1.00000	52880	52880	406106	406106	7.68

表26 肺炎死因除外簡易生命表(續2)
民國113年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00317	100000	317	8320	7847808	78.48
1M	0.00047	99683	47	8305	7839488	78.64
2M	0.00029	99636	29	8302	7831183	78.60
3M	0.00057	99607	57	24895	7822881	78.54
6M	0.00045	99550	45	49764	7797987	78.33
0	0.00495	100000	495	99585	7847808	78.48
1	0.00036	99505	36	99487	7748223	77.87
2	0.00024	99469	24	99457	7648736	76.90
3	0.00017	99445	17	99436	7549279	75.91
4	0.00011	99428	11	99422	7449843	74.93
5	0.00010	99417	10	99412	7350421	73.94
6	0.00009	99407	9	99403	7251009	72.94
7	0.00009	99398	9	99394	7151606	71.95
8	0.00009	99389	9	99385	7052212	70.96
9	0.00009	99380	9	99376	6952828	69.96
10	0.00009	99372	9	99368	6853451	68.97
11	0.00011	99363	11	99358	6754084	67.97
12	0.00014	99353	14	99345	6654726	66.98
13	0.00019	99338	19	99329	6555381	65.99
14	0.00025	99319	25	99307	6456052	65.00
15	0.00036	99294	35	99276	6356745	64.02
16	0.00043	99259	42	99238	6257469	63.04
17	0.00048	99216	48	99192	6158231	62.07
18	0.00053	99168	53	99142	6059039	61.10
19	0.00057	99116	56	99087	5959897	60.13
20	0.00058	99059	57	99031	5860809	59.16
21	0.00060	99002	59	98973	5761779	58.20
22	0.00062	98943	61	98913	5662806	57.23
23	0.00063	98882	63	98851	5563893	56.27
24	0.00065	98820	64	98788	5465042	55.30
25	0.00067	98755	67	98722	5366255	54.34
26	0.00069	98689	68	98655	5267533	53.38
27	0.00070	98621	69	98587	5168877	52.41
28	0.00071	98552	70	98518	5070291	51.45
29	0.00072	98483	71	98447	4971773	50.48
30	0.00072	98412	71	98376	4873326	49.52
31	0.00075	98341	74	98303	4774950	48.56
32	0.00081	98266	79	98227	4676646	47.59
33	0.00088	98187	86	98144	4578420	46.63
34	0.00097	98101	95	98054	4480275	45.67
35	0.00108	98007	106	97953	4382222	44.71
36	0.00122	97900	119	97841	4284268	43.76
37	0.00138	97781	135	97714	4186427	42.81
38	0.00156	97646	152	97570	4088714	41.87
39	0.00176	97494	172	97408	3991144	40.94

表26 肺炎死因除外簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00199	97322	194	97225	3893736	40.01
41	0.00224	97128	218	97019	3796510	39.09
42	0.00251	96910	243	96789	3699491	38.17
43	0.00280	96667	271	96532	3602703	37.27
44	0.00311	96396	300	96247	3506171	36.37
45	0.00345	96097	331	95931	3409924	35.48
46	0.00379	95765	363	95584	3313993	34.61
47	0.00413	95403	394	95206	3218409	33.73
48	0.00449	95008	427	94795	3123204	32.87
49	0.00486	94582	460	94351	3028409	32.02
50	0.00522	94121	491	93876	2934057	31.17
51	0.00563	93630	528	93366	2840182	30.33
52	0.00608	93102	566	92820	2746815	29.50
53	0.00655	92537	606	92234	2653996	28.68
54	0.00705	91931	648	91607	2561762	27.87
55	0.00763	91283	696	90935	2470155	27.06
56	0.00817	90587	740	90216	2379220	26.26
57	0.00874	89846	785	89454	2289004	25.48
58	0.00932	89061	830	88646	2199550	24.70
59	0.00992	88231	875	87794	2110904	23.92
60	0.01055	87356	922	86896	2023110	23.16
61	0.01121	86435	969	85950	1936214	22.40
62	0.01191	85466	1018	84957	1850264	21.65
63	0.01266	84448	1069	83914	1765307	20.90
64	0.01347	83379	1123	82818	1681393	20.17
65	0.01425	82257	1172	81671	1598575	19.43
66	0.01526	81084	1237	80466	1516905	18.71
67	0.01639	79847	1309	79193	1436439	17.99
68	0.01767	78538	1388	77844	1357246	17.28
69	0.01910	77150	1474	76414	1279402	16.58
70	0.02079	75677	1573	74890	1202988	15.90
71	0.02247	74104	1665	73271	1128098	15.22
72	0.02427	72438	1758	71559	1054827	14.56
73	0.02619	70680	1851	69754	983267	13.91
74	0.02823	68829	1943	67857	913513	13.27
75	0.03037	66886	2031	65870	845656	12.64
76	0.03270	64854	2121	63794	779786	12.02
77	0.03519	62734	2208	61630	715992	11.41
78	0.03786	60526	2291	59380	654362	10.81
79	0.04071	58235	2371	57049	594982	10.22
80	0.04376	55864	2445	54642	537932	9.63
81	0.04703	53419	2512	52163	483291	9.05
82	0.05052	50907	2572	49621	431128	8.47
83	0.05425	48335	2622	47024	381507	7.89
84	0.05824	45713	2662	44381	334483	7.32
85+	1.00000	43050	43050	290101	290101	6.74

表26 肺炎死因除外簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8529500	85.29
1M	0.00033	99749	33	8311	8521177	85.43
2M	0.00013	99716	13	8309	8512866	85.37
3M	0.00048	99703	48	24920	8504557	85.30
6M	0.00045	99656	44	49817	8479637	85.09
0	0.00389	100000	389	99680	8529500	85.29
1	0.00027	99611	27	99598	8429820	84.63
2	0.00018	99584	18	99575	8330222	83.65
3	0.00011	99566	11	99560	8230647	82.67
4	0.00009	99555	8	99551	8131087	81.67
5	0.00009	99547	9	99542	8031536	80.68
6	0.00008	99538	8	99534	7931994	79.69
7	0.00008	99530	8	99525	7832460	78.69
8	0.00008	99521	8	99517	7732935	77.70
9	0.00008	99513	8	99509	7633418	76.71
10	0.00009	99504	9	99500	7533909	75.71
11	0.00009	99496	9	99491	7434409	74.72
12	0.00011	99487	11	99481	7334918	73.73
13	0.00013	99476	13	99470	7235437	72.74
14	0.00015	99463	15	99456	7135967	71.74
15	0.00019	99448	19	99439	7036511	70.76
16	0.00022	99430	22	99419	6937072	69.77
17	0.00024	99408	24	99396	6837653	68.78
18	0.00027	99384	27	99371	6738257	67.80
19	0.00029	99357	29	99343	6638886	66.82
20	0.00031	99329	31	99313	6539543	65.84
21	0.00032	99298	32	99282	6440230	64.86
22	0.00033	99266	33	99250	6340948	63.88
23	0.00034	99233	34	99216	6241698	62.90
24	0.00035	99199	34	99182	6142482	61.92
25	0.00035	99165	34	99148	6043300	60.94
26	0.00035	99130	35	99113	5944152	59.96
27	0.00036	99096	35	99078	5845039	58.98
28	0.00036	99061	36	99042	5745961	58.00
29	0.00038	99024	37	99006	5646918	57.03
30	0.00039	98987	39	98968	5547912	56.05
31	0.00041	98949	41	98928	5448944	55.07
32	0.00043	98908	43	98887	5350016	54.09
33	0.00046	98865	46	98842	5251129	53.11
34	0.00050	98820	49	98795	5152287	52.14
35	0.00054	98770	53	98744	5053492	51.16
36	0.00059	98717	58	98688	4954748	50.19
37	0.00064	98659	64	98627	4856060	49.22
38	0.00071	98596	70	98561	4757433	48.25
39	0.00078	98526	77	98487	4658872	47.29

表26 肺炎死因除外簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00087	98449	86	98406	4560385	46.32
41	0.00096	98363	94	98316	4461979	45.36
42	0.00105	98269	103	98217	4363663	44.41
43	0.00115	98166	112	98110	4265446	43.45
44	0.00125	98053	122	97992	4167337	42.50
45	0.00135	97931	132	97865	4069344	41.55
46	0.00147	97799	144	97727	3971480	40.61
47	0.00160	97655	156	97577	3873753	39.67
48	0.00174	97499	170	97414	3776175	38.73
49	0.00189	97329	184	97237	3678761	37.80
50	0.00208	97145	202	97044	3581524	36.87
51	0.00225	96943	218	96834	3484481	35.94
52	0.00241	96725	233	96608	3387647	35.02
53	0.00258	96492	249	96367	3291038	34.11
54	0.00276	96242	266	96110	3194671	33.19
55	0.00293	95977	281	95836	3098562	32.28
56	0.00313	95695	299	95546	3002726	31.38
57	0.00334	95396	319	95237	2907180	30.47
58	0.00357	95077	340	94907	2811944	29.58
59	0.00383	94738	363	94556	2717036	28.68
60	0.00413	94375	390	94180	2622480	27.79
61	0.00445	93985	418	93776	2528300	26.90
62	0.00480	93567	449	93342	2434524	26.02
63	0.00520	93118	484	92876	2341182	25.14
64	0.00565	92634	523	92372	2248306	24.27
65	0.00613	92110	565	91828	2155934	23.41
66	0.00672	91546	615	91238	2064106	22.55
67	0.00740	90930	673	90594	1972868	21.70
68	0.00818	90257	738	89888	1882274	20.85
69	0.00907	89519	812	89113	1792386	20.02
70	0.01010	88707	896	88259	1703273	19.20
71	0.01121	87811	984	87319	1615014	18.39
72	0.01244	86827	1080	86287	1527695	17.59
73	0.01380	85747	1184	85155	1441408	16.81
74	0.01530	84563	1294	83916	1356253	16.04
75	0.01698	83269	1414	82562	1272337	15.28
76	0.01879	81855	1538	81086	1189775	14.54
77	0.02077	80317	1668	79483	1108689	13.80
78	0.02295	78649	1805	77746	1029206	13.09
79	0.02534	76844	1947	75871	951460	12.38
80	0.02795	74897	2093	73850	875589	11.69
81	0.03082	72804	2243	71682	801739	11.01
82	0.03395	70560	2396	69362	730057	10.35
83	0.03739	68164	2549	66890	660694	9.69
84	0.04115	65616	2700	64266	593804	9.05
85+	1.00000	62916	62916	529538	529538	8.42

表27 腦血管疾病死因除外簡易生命表
民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00284	100000	284	8321	8151662	81.52
1M	0.00042	99716	42	8308	8143341	81.67
2M	0.00023	99674	23	8305	8135033	81.62
3M	0.00055	99651	55	24906	8126728	81.55
6M	0.00048	99596	48	49786	8101822	81.35
0	0.00452	100000	452	99627	8151662	81.52
1	0.00032	99548	32	99532	8052036	80.89
2	0.00022	99516	22	99505	7952503	79.91
3	0.00015	99494	15	99487	7852998	78.93
4	0.00011	99479	11	99474	7753511	77.94
5	0.00009	99468	9	99463	7654038	76.95
6	0.00009	99459	9	99454	7554575	75.96
7	0.00008	99450	8	99446	7455120	74.96
8	0.00008	99442	7	99438	7355674	73.97
9	0.00007	99434	7	99431	7256236	72.98
10	0.00008	99427	8	99423	7156806	71.98
11	0.00010	99419	10	99414	7057383	70.99
12	0.00012	99409	12	99403	6957969	69.99
13	0.00016	99397	16	99389	6858567	69.00
14	0.00020	99381	20	99371	6759178	68.01
15	0.00027	99361	27	99347	6659807	67.03
16	0.00032	99333	32	99317	6560460	66.04
17	0.00036	99301	36	99283	6461143	65.07
18	0.00040	99265	40	99245	6361860	64.09
19	0.00043	99225	43	99204	6262615	63.12
20	0.00045	99182	45	99160	6163411	62.14
21	0.00047	99138	46	99115	6064251	61.17
22	0.00048	99091	48	99067	5965137	60.20
23	0.00050	99043	49	99019	5866069	59.23
24	0.00051	98994	50	98969	5767051	58.26
25	0.00052	98944	51	98918	5668082	57.29
26	0.00052	98893	52	98867	5569164	56.32
27	0.00053	98841	52	98815	5470297	55.34
28	0.00054	98789	53	98762	5371482	54.37
29	0.00055	98735	55	98708	5272720	53.40
30	0.00056	98681	55	98653	5174012	52.43
31	0.00059	98625	58	98596	5075360	51.46
32	0.00062	98567	62	98536	4976763	50.49
33	0.00067	98506	66	98472	4878227	49.52
34	0.00073	98439	72	98403	4779755	48.56
35	0.00081	98367	79	98328	4681351	47.59
36	0.00089	98288	88	98244	4583024	46.63
37	0.00100	98200	98	98151	4484780	45.67
38	0.00111	98102	109	98047	4386629	44.71
39	0.00125	97993	122	97932	4288582	43.76

表27 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00140	97871	137	97802	4190650	42.82
41	0.00156	97734	152	97658	4092848	41.88
42	0.00172	97582	168	97498	3995190	40.94
43	0.00190	97413	185	97321	3897693	40.01
44	0.00209	97228	204	97126	3800372	39.09
45	0.00229	97025	222	96913	3703246	38.17
46	0.00250	96802	242	96681	3606332	37.25
47	0.00273	96560	264	96428	3509651	36.35
48	0.00298	96296	286	96153	3413223	35.45
49	0.00323	96009	310	95854	3317070	34.55
50	0.00351	95699	336	95531	3221216	33.66
51	0.00379	95363	362	95183	3125685	32.78
52	0.00409	95002	389	94807	3030502	31.90
53	0.00440	94613	417	94405	2935695	31.03
54	0.00473	94196	446	93974	2841290	30.16
55	0.00509	93751	477	93512	2747316	29.30
56	0.00545	93274	508	93020	2653804	28.45
57	0.00582	92766	540	92496	2560784	27.60
58	0.00622	92225	574	91938	2468288	26.76
59	0.00665	91651	609	91347	2376350	25.93
60	0.00711	91042	648	90718	2285003	25.10
61	0.00760	90395	687	90051	2194285	24.27
62	0.00812	89708	729	89343	2104234	23.46
63	0.00869	88979	773	88592	2014890	22.64
64	0.00932	88206	822	87795	1926298	21.84
65	0.00995	87384	869	86949	1838503	21.04
66	0.01074	86514	929	86050	1751554	20.25
67	0.01164	85585	997	85087	1665504	19.46
68	0.01267	84588	1071	84053	1580418	18.68
69	0.01381	83517	1154	82940	1496365	17.92
70	0.01516	82363	1248	81739	1413425	17.16
71	0.01655	81115	1343	80444	1331686	16.42
72	0.01808	79772	1442	79051	1251242	15.69
73	0.01973	78330	1546	77557	1172191	14.96
74	0.02153	76784	1653	75958	1094634	14.26
75	0.02348	75131	1764	74249	1018676	13.56
76	0.02559	73367	1877	72428	944427	12.87
77	0.02787	71490	1992	70494	871998	12.20
78	0.03033	69498	2108	68444	801505	11.53
79	0.03300	67390	2224	66278	733061	10.88
80	0.03589	65165	2339	63996	666783	10.23
81	0.03902	62826	2451	61601	602787	9.59
82	0.04240	60375	2560	59095	541187	8.96
83	0.04606	57815	2663	56484	482092	8.34
84	0.05001	55152	2758	53773	425608	7.72
85+	1.00000	52394	52394	371835	371835	7.10

表27 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00316	100000	316	8320	7817064	78.17
1M	0.00047	99684	47	8305	7808744	78.33
2M	0.00029	99638	29	8302	7800439	78.29
3M	0.00062	99608	61	24894	7792137	78.23
6M	0.00051	99547	51	49761	7767243	78.03
0	0.00504	100000	504	99582	7817064	78.17
1	0.00037	99496	37	99477	7717482	77.57
2	0.00025	99459	25	99446	7618005	76.59
3	0.00017	99433	17	99425	7518559	75.61
4	0.00012	99416	12	99410	7419134	74.63
5	0.00010	99404	10	99399	7319724	73.64
6	0.00009	99394	9	99389	7220325	72.64
7	0.00008	99385	8	99381	7120935	71.65
8	0.00007	99377	7	99373	7021554	70.66
9	0.00007	99370	7	99366	6922181	69.66
10	0.00008	99362	8	99358	6822815	68.67
11	0.00011	99354	11	99349	6723457	67.67
12	0.00015	99343	15	99336	6624108	66.68
13	0.00020	99329	20	99319	6524772	65.69
14	0.00026	99309	26	99296	6425453	64.70
15	0.00036	99284	35	99266	6326157	63.72
16	0.00043	99248	42	99227	6226891	62.74
17	0.00048	99206	48	99182	6127664	61.77
18	0.00053	99158	52	99132	6028481	60.80
19	0.00057	99106	56	99078	5929349	59.83
20	0.00058	99050	57	99021	5830271	58.86
21	0.00060	98992	60	98962	5731250	57.90
22	0.00062	98933	62	98902	5632288	56.93
23	0.00064	98871	63	98840	5533386	55.97
24	0.00065	98808	64	98776	5434546	55.00
25	0.00067	98744	66	98710	5335771	54.04
26	0.00068	98677	67	98643	5237060	53.07
27	0.00069	98610	69	98575	5138417	52.11
28	0.00071	98541	70	98506	5039841	51.14
29	0.00072	98472	71	98436	4941335	50.18
30	0.00073	98400	72	98365	4842899	49.22
31	0.00076	98329	75	98291	4744534	48.25
32	0.00081	98254	80	98214	4646243	47.29
33	0.00088	98174	86	98131	4548029	46.33
34	0.00097	98087	95	98040	4449899	45.37
35	0.00108	97992	106	97940	4351859	44.41
36	0.00121	97887	118	97828	4253919	43.46
37	0.00136	97768	133	97702	4156092	42.51
38	0.00153	97636	150	97561	4058390	41.57
39	0.00173	97486	168	97402	3960829	40.63

表27 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00195	97318	190	97223	3863427	39.70
41	0.00218	97128	212	97022	3766204	38.78
42	0.00244	96916	236	96798	3669182	37.86
43	0.00271	96680	262	96549	3572385	36.95
44	0.00300	96418	289	96273	3475836	36.05
45	0.00331	96128	318	95969	3379563	35.16
46	0.00364	95810	348	95636	3283594	34.27
47	0.00398	95462	380	95272	3187958	33.40
48	0.00433	95082	412	94876	3092686	32.53
49	0.00471	94670	446	94447	2997810	31.67
50	0.00509	94224	480	93985	2903363	30.81
51	0.00550	93745	516	93487	2809378	29.97
52	0.00594	93229	554	92952	2715891	29.13
53	0.00640	92675	593	92378	2622939	28.30
54	0.00689	92082	634	91764	2530561	27.48
55	0.00743	91447	680	91107	2438797	26.67
56	0.00796	90767	723	90406	2347690	25.86
57	0.00851	90045	766	89662	2257284	25.07
58	0.00908	89278	811	88873	2167622	24.28
59	0.00968	88467	857	88039	2078749	23.50
60	0.01032	87611	904	87159	1990710	22.72
61	0.01099	86707	953	86230	1903551	21.95
62	0.01171	85754	1004	85252	1817320	21.19
63	0.01248	84750	1058	84221	1732068	20.44
64	0.01332	83693	1115	83135	1647847	19.69
65	0.01417	82578	1170	81993	1564711	18.95
66	0.01521	81408	1238	80789	1482718	18.21
67	0.01639	80170	1314	79513	1401929	17.49
68	0.01771	78856	1396	78158	1322416	16.77
69	0.01918	77460	1485	76717	1244258	16.06
70	0.02090	75975	1588	75181	1167541	15.37
71	0.02265	74387	1685	73544	1092360	14.68
72	0.02454	72702	1784	71810	1018816	14.01
73	0.02656	70918	1884	69976	947006	13.35
74	0.02874	69034	1984	68042	877029	12.70
75	0.03105	67050	2082	66009	808987	12.07
76	0.03358	64968	2182	63877	742978	11.44
77	0.03631	62786	2280	61646	679101	10.82
78	0.03925	60506	2375	59319	617455	10.20
79	0.04243	58131	2466	56898	558136	9.60
80	0.04585	55665	2552	54389	501238	9.00
81	0.04953	53113	2631	51798	446849	8.41
82	0.05351	50482	2701	49132	395051	7.83
83	0.05779	47781	2761	46400	345920	7.24
84	0.06240	45020	2809	43615	299519	6.65
85+	1.00000	42211	42211	255904	255904	6.06

表27 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8502172	85.02
1M	0.00036	99749	36	8311	8493849	85.15
2M	0.00016	99713	16	8309	8485538	85.10
3M	0.00048	99697	48	24918	8477229	85.03
6M	0.00045	99649	44	49814	8452311	84.82
0	0.00395	100000	395	99674	8502172	85.02
1	0.00027	99605	27	99591	8402497	84.36
2	0.00018	99578	18	99569	8302906	83.38
3	0.00013	99559	13	99553	8203337	82.40
4	0.00010	99547	10	99542	8103784	81.41
5	0.00009	99537	9	99532	8004243	80.42
6	0.00008	99528	8	99524	7904710	79.42
7	0.00008	99520	8	99515	7805186	78.43
8	0.00008	99511	8	99507	7705671	77.44
9	0.00008	99503	8	99499	7606164	76.44
10	0.00008	99495	8	99491	7506665	75.45
11	0.00009	99487	9	99482	7407175	74.45
12	0.00010	99478	10	99473	7307692	73.46
13	0.00012	99468	12	99462	7208220	72.47
14	0.00014	99456	14	99449	7108758	71.48
15	0.00018	99442	18	99433	7009309	70.49
16	0.00021	99424	21	99413	6909876	69.50
17	0.00024	99403	24	99391	6810463	68.51
18	0.00026	99379	26	99366	6711072	67.53
19	0.00029	99353	28	99339	6611705	66.55
20	0.00031	99325	30	99310	6512366	65.57
21	0.00032	99294	32	99278	6413057	64.59
22	0.00034	99262	33	99246	6313778	63.61
23	0.00034	99229	34	99212	6214533	62.63
24	0.00035	99195	35	99177	6115321	61.65
25	0.00035	99160	34	99143	6016143	60.67
26	0.00035	99126	35	99108	5917000	59.69
27	0.00035	99091	35	99073	5817892	58.71
28	0.00036	99056	36	99038	5718819	57.73
29	0.00037	99020	37	99002	5619781	56.75
30	0.00038	98983	38	98964	5520779	55.77
31	0.00040	98945	40	98926	5421815	54.80
32	0.00042	98906	42	98885	5322889	53.82
33	0.00045	98864	44	98842	5224004	52.84
34	0.00048	98820	48	98796	5125162	51.86
35	0.00052	98772	51	98746	5026366	50.89
36	0.00057	98721	56	98693	4927619	49.91
37	0.00063	98664	62	98634	4828927	48.94
38	0.00069	98603	68	98569	4730293	47.97
39	0.00076	98534	75	98497	4631725	47.01

表27 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00086	98459	84	98417	4533228	46.04
41	0.00094	98375	93	98329	4434811	45.08
42	0.00103	98282	101	98232	4336482	44.12
43	0.00112	98181	110	98126	4238250	43.17
44	0.00122	98071	119	98011	4140124	42.22
45	0.00131	97952	128	97888	4042113	41.27
46	0.00142	97824	139	97754	3944225	40.32
47	0.00154	97685	151	97610	3846471	39.38
48	0.00168	97534	164	97452	3748861	38.44
49	0.00183	97371	178	97282	3651409	37.50
50	0.00201	97193	195	97095	3554127	36.57
51	0.00217	96998	210	96893	3457032	35.64
52	0.00233	96787	226	96674	3360139	34.72
53	0.00250	96562	242	96441	3263465	33.80
54	0.00268	96320	258	96191	3167024	32.88
55	0.00285	96062	274	95925	3070833	31.97
56	0.00305	95788	292	95642	2974908	31.06
57	0.00327	95496	312	95340	2879266	30.15
58	0.00351	95184	334	95017	2783926	29.25
59	0.00378	94850	358	94671	2688909	28.35
60	0.00410	94492	387	94298	2594238	27.45
61	0.00442	94105	416	93896	2499940	26.57
62	0.00478	93688	448	93464	2406043	25.68
63	0.00518	93240	483	92999	2312579	24.80
64	0.00563	92757	522	92496	2219581	23.93
65	0.00609	92235	562	91955	2127084	23.06
66	0.00667	91674	612	91368	2035130	22.20
67	0.00735	91062	669	90728	1943762	21.35
68	0.00812	90393	734	90026	1853034	20.50
69	0.00901	89659	808	89255	1763008	19.66
70	0.01004	88851	892	88405	1673753	18.84
71	0.01116	87959	982	87468	1585348	18.02
72	0.01241	86977	1080	86437	1497880	17.22
73	0.01380	85898	1185	85305	1411442	16.43
74	0.01533	84713	1298	84063	1326137	15.65
75	0.01704	83414	1422	82703	1242074	14.89
76	0.01890	81993	1549	81218	1159370	14.14
77	0.02093	80443	1684	79601	1078152	13.40
78	0.02317	78759	1825	77847	998551	12.68
79	0.02562	76935	1971	75949	920704	11.97
80	0.02831	74964	2122	73903	844755	11.27
81	0.03126	72841	2277	71703	770853	10.58
82	0.03450	70564	2434	69347	699150	9.91
83	0.03805	68130	2592	66834	629803	9.24
84	0.04194	65538	2748	64164	562969	8.59
85+	1.00000	62789	62789	498805	498805	7.94

表28 糖尿病死因除外簡易生命表
民國113年

全體

i病死因除外簡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00285	100000	285	8321	8139205	81.39
1M	0.00042	99715	42	8308	8130883	81.54
2M	0.00023	99673	23	8305	8122575	81.49
3M	0.00056	99650	56	24906	8114270	81.43
6M	0.00048	99595	48	49785	8089365	81.22
0	0.00453	100000	453	99625	8139205	81.39
1	0.00032	99547	32	99531	8039579	80.76
2	0.00022	99515	22	99504	7940048	79.79
3	0.00015	99493	15	99485	7840545	78.81
4	0.00011	99478	11	99472	7741060	77.82
5	0.00009	99466	9	99462	7641588	76.83
6	0.00009	99457	9	99453	7542126	75.83
7	0.00009	99448	9	99444	7442673	74.84
8	0.00009	99440	9	99436	7343229	73.85
9	0.00008	99431	8	99427	7243793	72.85
10	0.00009	99423	9	99418	7144366	71.86
11	0.00010	99414	10	99409	7044948	70.86
12	0.00013	99404	13	99398	6945539	69.87
13	0.00017	99391	16	99383	6846141	68.88
14	0.00021	99375	21	99364	6746758	67.89
15	0.00027	99354	27	99340	6647394	66.91
16	0.00033	99327	33	99310	6548054	65.92
17	0.00037	99294	37	99276	6448744	64.95
18	0.00041	99257	40	99237	6349468	63.97
19	0.00044	99217	43	99195	6250231	63.00
20	0.00045	99173	45	99151	6151036	62.02
21	0.00047	99129	47	99105	6051885	61.05
22	0.00049	99082	48	99058	5952780	60.08
23	0.00050	99034	49	99009	5853722	59.11
24	0.00051	98984	50	98959	5754713	58.14
25	0.00052	98934	51	98909	5655754	57.17
26	0.00052	98883	52	98857	5556845	56.20
27	0.00053	98831	53	98805	5457988	55.23
28	0.00054	98779	54	98752	5359184	54.25
29	0.00055	98725	55	98698	5260432	53.28
30	0.00056	98670	56	98642	5161734	52.31
31	0.00059	98615	58	98585	5063092	51.34
32	0.00063	98556	62	98525	4964506	50.37
33	0.00068	98494	67	98461	4865981	49.40
34	0.00074	98428	72	98392	4767520	48.44
35	0.00081	98355	80	98316	4669128	47.47
36	0.00090	98276	88	98232	4570813	46.51
37	0.00100	98187	99	98138	4472581	45.55
38	0.00112	98089	110	98034	4374443	44.60
39	0.00126	97979	123	97917	4276409	43.65

表28 糖尿病死因除外簡易生命表(續1)
民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00142	97855	139	97786	4178493	42.70
41	0.00158	97717	154	97640	4080707	41.76
42	0.00175	97562	171	97477	3983067	40.83
43	0.00194	97391	189	97297	3885590	39.90
44	0.00214	97202	208	97099	3788293	38.97
45	0.00235	96995	228	96881	3691195	38.06
46	0.00257	96767	249	96643	3594314	37.14
47	0.00280	96518	270	96383	3497671	36.24
48	0.00305	96248	293	96101	3401288	35.34
49	0.00330	95955	317	95796	3305187	34.45
50	0.00358	95638	342	95467	3209391	33.56
51	0.00386	95296	368	95112	3113924	32.68
52	0.00416	94928	394	94731	3018812	31.80
53	0.00447	94534	422	94322	2924081	30.93
54	0.00480	94111	451	93886	2829759	30.07
55	0.00515	93660	483	93419	2735873	29.21
56	0.00551	93177	514	92921	2642454	28.36
57	0.00589	92664	546	92391	2549534	27.51
58	0.00630	92117	580	91827	2457143	26.67
59	0.00672	91537	616	91230	2365316	25.84
60	0.00720	90922	655	90594	2274086	25.01
61	0.00769	90267	694	89920	2183492	24.19
62	0.00821	89573	735	89205	2093572	23.37
63	0.00877	88837	779	88448	2004367	22.56
64	0.00939	88058	827	87645	1915919	21.76
65	0.01000	87231	872	86795	1828275	20.96
66	0.01079	86359	931	85893	1741480	20.17
67	0.01168	85427	998	84928	1655587	19.38
68	0.01270	84429	1073	83893	1570658	18.60
69	0.01386	83357	1155	82779	1486765	17.84
70	0.01521	82202	1251	81576	1403986	17.08
71	0.01662	80951	1346	80278	1322410	16.34
72	0.01816	79605	1446	78883	1242131	15.60
73	0.01983	78160	1550	77385	1163249	14.88
74	0.02165	76610	1658	75780	1085864	14.17
75	0.02362	74951	1770	74066	1010084	13.48
76	0.02575	73181	1885	72238	936018	12.79
77	0.02806	71296	2001	70296	863779	12.12
78	0.03056	69296	2118	68237	793484	11.45
79	0.03327	67178	2235	66060	725247	10.80
80	0.03621	64942	2352	63766	659187	10.15
81	0.03939	62591	2465	61358	595421	9.51
82	0.04283	60125	2575	58838	534063	8.88
83	0.04655	57550	2679	56211	475225	8.26
84	0.05058	54871	2775	53484	419014	7.64
85+	1.00000	52096	52096	365531	365531	7.02

表28 糖尿病死因除外簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00317	100000	317	8320	7799134	77.99
1M	0.00047	99683	47	8305	7790814	78.16
2M	0.00029	99636	29	8302	7782509	78.11
3M	0.00062	99607	61	24894	7774207	78.05
6M	0.00051	99545	51	49760	7749313	77.85
0	0.00506	100000	506	99581	7799134	77.99
1	0.00037	99494	37	99476	7699553	77.39
2	0.00025	99457	25	99445	7600077	76.42
3	0.00017	99432	17	99423	7500632	75.43
4	0.00012	99415	12	99409	7401209	74.45
5	0.00010	99402	10	99397	7301801	73.46
6	0.00009	99393	9	99388	7202403	72.46
7	0.00009	99384	9	99379	7103015	71.47
8	0.00009	99375	9	99370	7003636	70.48
9	0.00009	99366	9	99362	6904266	69.48
10	0.00009	99357	9	99353	6804904	68.49
11	0.00011	99348	11	99343	6705551	67.50
12	0.00015	99337	15	99330	6606208	66.50
13	0.00020	99322	20	99313	6506879	65.51
14	0.00027	99303	27	99289	6407566	64.53
15	0.00036	99275	35	99258	6308277	63.54
16	0.00043	99240	43	99219	6209019	62.57
17	0.00049	99198	48	99174	6109801	61.59
18	0.00053	99149	53	99123	6010627	60.62
19	0.00057	99097	57	99068	5911504	59.65
20	0.00058	99040	58	99011	5812436	58.69
21	0.00061	98982	60	98952	5713424	57.72
22	0.00063	98922	62	98891	5614472	56.76
23	0.00064	98860	64	98829	5515581	55.79
24	0.00066	98797	65	98764	5416752	54.83
25	0.00068	98732	67	98699	5317988	53.86
26	0.00069	98665	68	98631	5219289	52.90
27	0.00070	98597	69	98563	5120658	51.94
28	0.00071	98529	70	98494	5022095	50.97
29	0.00072	98459	71	98424	4923601	50.01
30	0.00073	98388	71	98352	4825178	49.04
31	0.00076	98317	75	98279	4726825	48.08
32	0.00081	98242	79	98203	4628546	47.11
33	0.00088	98163	86	98120	4530343	46.15
34	0.00096	98077	94	98030	4432223	45.19
35	0.00107	97983	105	97930	4334193	44.23
36	0.00120	97877	118	97818	4236263	43.28
37	0.00136	97759	133	97693	4138445	42.33
38	0.00154	97627	150	97551	4040752	41.39
39	0.00174	97476	170	97392	3943200	40.45

表28 糖尿病死因除外簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00197	97307	192	97211	3845809	39.52
41	0.00222	97115	215	97007	3748598	38.60
42	0.00248	96900	240	96779	3651591	37.68
43	0.00277	96659	267	96526	3554811	36.78
44	0.00307	96392	296	96244	3458286	35.88
45	0.00340	96096	327	95933	3362042	34.99
46	0.00373	95769	358	95590	3266109	34.10
47	0.00408	95411	389	95217	3170519	33.23
48	0.00443	95022	421	94812	3075302	32.36
49	0.00480	94601	454	94374	2980490	31.51
50	0.00517	94146	487	93903	2886117	30.66
51	0.00558	93660	522	93399	2792214	29.81
52	0.00601	93138	560	92858	2698815	28.98
53	0.00647	92578	599	92278	2605957	28.15
54	0.00696	91979	640	91659	2513679	27.33
55	0.00751	91339	686	90996	2422020	26.52
56	0.00805	90653	729	90288	2331024	25.71
57	0.00861	89924	774	89537	2240736	24.92
58	0.00920	89150	820	88740	2151199	24.13
59	0.00981	88330	867	87896	2062460	23.35
60	0.01048	87463	917	87005	1974563	22.58
61	0.01117	86546	967	86063	1887558	21.81
62	0.01190	85579	1018	85070	1801496	21.05
63	0.01268	84561	1072	84025	1716425	20.30
64	0.01353	83489	1129	82924	1632400	19.55
65	0.01437	82360	1183	81768	1549476	18.81
66	0.01541	81176	1251	80551	1467708	18.08
67	0.01659	79925	1326	79263	1387157	17.36
68	0.01791	78600	1408	77896	1307895	16.64
69	0.01939	77192	1497	76443	1229999	15.93
70	0.02110	75695	1597	74896	1153556	15.24
71	0.02288	74098	1696	73250	1078660	14.56
72	0.02483	72402	1798	71503	1005410	13.89
73	0.02693	70605	1901	69654	933907	13.23
74	0.02920	68703	2006	67700	864253	12.58
75	0.03167	66697	2112	65641	796553	11.94
76	0.03429	64585	2215	63477	730912	11.32
77	0.03710	62370	2314	61213	667435	10.70
78	0.04012	60056	2409	58851	606222	10.09
79	0.04335	57647	2499	56397	547370	9.50
80	0.04682	55147	2582	53856	490973	8.90
81	0.05054	52565	2657	51237	437117	8.32
82	0.05453	49908	2721	48548	385880	7.73
83	0.05880	47187	2775	45800	337332	7.15
84	0.06337	44412	2815	43005	291533	6.56
85+	1.00000	41598	41598	248528	248528	5.97

表28 糖尿病死因除外簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8496944	84.97
1M	0.00036	99749	36	8311	8488622	85.10
2M	0.00016	99713	16	8309	8480311	85.05
3M	0.00049	99697	49	24918	8472002	84.98
6M	0.00045	99648	44	49813	8447084	84.77
0	0.00397	100000	397	99673	8496944	84.97
1	0.00027	99603	27	99590	8397271	84.31
2	0.00018	99576	18	99567	8297681	83.33
3	0.00013	99558	13	99551	8198114	82.35
4	0.00010	99545	10	99540	8098563	81.36
5	0.00009	99535	9	99531	7999023	80.36
6	0.00008	99526	8	99522	7899492	79.37
7	0.00008	99518	8	99514	7799970	78.38
8	0.00008	99510	8	99505	7700456	77.38
9	0.00008	99501	8	99497	7600950	76.39
10	0.00008	99493	8	99489	7501453	75.40
11	0.00009	99485	9	99480	7401965	74.40
12	0.00011	99475	11	99470	7302485	73.41
13	0.00013	99465	13	99458	7203014	72.42
14	0.00015	99452	15	99445	7103556	71.43
15	0.00019	99437	19	99428	7004112	70.44
16	0.00022	99418	22	99407	6904684	69.45
17	0.00025	99397	25	99384	6805276	68.47
18	0.00027	99372	27	99359	6705892	67.48
19	0.00029	99345	29	99331	6606534	66.50
20	0.00031	99316	31	99301	6507203	65.52
21	0.00032	99285	32	99269	6407902	64.54
22	0.00033	99253	33	99237	6308633	63.56
23	0.00034	99220	34	99203	6209396	62.58
24	0.00035	99186	34	99169	6110193	61.60
25	0.00035	99152	34	99135	6011023	60.62
26	0.00035	99118	35	99100	5911888	59.65
27	0.00036	99083	35	99066	5812788	58.67
28	0.00036	99048	36	99030	5713722	57.69
29	0.00038	99012	37	98993	5614693	56.71
30	0.00039	98975	39	98955	5515699	55.73
31	0.00041	98936	41	98916	5416744	54.75
32	0.00043	98895	43	98874	5317829	53.77
33	0.00046	98852	46	98830	5218955	52.80
34	0.00050	98807	49	98782	5120125	51.82
35	0.00053	98758	53	98731	5021343	50.85
36	0.00058	98705	57	98676	4922612	49.87
37	0.00064	98647	63	98616	4823936	48.90
38	0.00070	98584	69	98550	4725320	47.93
39	0.00078	98515	77	98477	4626770	46.97

表28 糖尿病死因除外簡易生命表(續完)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00087	98438	85	98396	4528293	46.00
41	0.00095	98353	94	98306	4429897	45.04
42	0.00104	98259	103	98208	4331591	44.08
43	0.00114	98157	112	98101	4233383	43.13
44	0.00124	98045	122	97984	4135283	42.18
45	0.00133	97923	130	97858	4037299	41.23
46	0.00145	97793	142	97722	3939441	40.28
47	0.00158	97651	154	97574	3841719	39.34
48	0.00172	97497	168	97413	3744145	38.40
49	0.00187	97329	182	97238	3646732	37.47
50	0.00206	97147	200	97047	3549494	36.54
51	0.00223	96946	216	96838	3452448	35.61
52	0.00239	96730	232	96615	3355609	34.69
53	0.00256	96499	247	96375	3258994	33.77
54	0.00274	96251	264	96120	3162619	32.86
55	0.00291	95988	279	95848	3066500	31.95
56	0.00310	95709	297	95561	2970652	31.04
57	0.00331	95412	316	95254	2875091	30.13
58	0.00355	95096	337	94928	2779837	29.23
59	0.00380	94759	360	94579	2684909	28.33
60	0.00412	94399	389	94204	2590330	27.44
61	0.00443	94010	417	93802	2496126	26.55
62	0.00477	93593	447	93370	2402325	25.67
63	0.00515	93147	480	92907	2308955	24.79
64	0.00558	92667	517	92408	2216048	23.91
65	0.00601	92150	554	91873	2123639	23.05
66	0.00657	91596	602	91295	2031766	22.18
67	0.00724	90994	659	90665	1940471	21.33
68	0.00801	90336	724	89974	1849806	20.48
69	0.00889	89612	797	89214	1759832	19.64
70	0.00997	88815	886	88372	1670619	18.81
71	0.01108	87929	975	87442	1582247	17.99
72	0.01231	86955	1071	86419	1494804	17.19
73	0.01367	85884	1174	85297	1408385	16.40
74	0.01516	84710	1285	84068	1323088	15.62
75	0.01680	83425	1402	82725	1239020	14.85
76	0.01863	82024	1528	81260	1156296	14.10
77	0.02066	80495	1663	79664	1075036	13.36
78	0.02290	78832	1805	77930	995372	12.63
79	0.02538	77027	1955	76050	917442	11.91
80	0.02812	75072	2111	74017	841393	11.21
81	0.03116	72961	2273	71824	767376	10.52
82	0.03451	70688	2439	69468	695551	9.84
83	0.03822	68248	2608	66944	626083	9.17
84	0.04231	65640	2777	64252	559139	8.52
85+	1.00000	62863	62863	494887	494887	7.87

表29 高血壓性疾病死因除外簡易生命表
民國113年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00285	100000	285	8321	8129174	81.29
1M	0.00042	99715	42	8308	8120853	81.44
2M	0.00023	99673	23	8305	8112545	81.39
3M	0.00055	99650	55	24906	8104240	81.33
6M	0.00048	99596	48	49786	8079334	81.12
0	0.00452	100000	452	99626	8129174	81.29
1	0.00032	99548	32	99532	8029548	80.66
2	0.00022	99515	22	99504	7930016	79.69
3	0.00015	99494	15	99486	7830512	78.70
4	0.00011	99478	11	99473	7731026	77.72
5	0.00009	99467	9	99463	7631553	76.72
6	0.00009	99458	9	99454	7532091	75.73
7	0.00009	99449	9	99445	7432637	74.74
8	0.00009	99441	9	99436	7333192	73.74
9	0.00008	99432	8	99428	7233756	72.75
10	0.00009	99424	9	99419	7134328	71.76
11	0.00010	99415	10	99409	7034909	70.76
12	0.00013	99404	13	99398	6935500	69.77
13	0.00017	99392	16	99383	6836102	68.78
14	0.00022	99375	22	99364	6736718	67.79
15	0.00027	99354	27	99340	6637354	66.81
16	0.00033	99326	33	99310	6538014	65.82
17	0.00038	99293	38	99275	6438704	64.85
18	0.00041	99256	41	99235	6339430	63.87
19	0.00044	99215	43	99193	6240194	62.90
20	0.00046	99171	45	99149	6141001	61.92
21	0.00047	99126	47	99103	6041852	60.95
22	0.00049	99079	48	99055	5942750	59.98
23	0.00050	99031	50	99006	5843695	59.01
24	0.00051	98981	51	98956	5744689	58.04
25	0.00052	98931	51	98905	5645733	57.07
26	0.00053	98879	52	98853	5546828	56.10
27	0.00053	98827	53	98801	5447975	55.13
28	0.00054	98774	54	98747	5349174	54.16
29	0.00056	98721	55	98693	5250427	53.18
30	0.00057	98665	56	98637	5151734	52.21
31	0.00059	98609	59	98580	5053096	51.24
32	0.00063	98551	62	98520	4954516	50.27
33	0.00068	98488	67	98455	4855997	49.31
34	0.00074	98421	73	98385	4757542	48.34
35	0.00082	98348	81	98308	4659157	47.37
36	0.00091	98268	89	98223	4560849	46.41
37	0.00102	98178	100	98128	4462626	45.45
38	0.00114	98078	111	98023	4364498	44.50
39	0.00127	97967	125	97905	4266475	43.55

表29 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00143	97842	140	97773	4168571	42.60
41	0.00159	97703	155	97625	4070798	41.67
42	0.00177	97547	172	97461	3973173	40.73
43	0.00195	97375	190	97280	3875712	39.80
44	0.00215	97185	209	97081	3778432	38.88
45	0.00236	96976	229	96862	3681351	37.96
46	0.00258	96748	249	96623	3584490	37.05
47	0.00281	96498	271	96363	3487867	36.14
48	0.00306	96227	294	96080	3391504	35.24
49	0.00332	95932	319	95773	3295425	34.35
50	0.00360	95614	344	95442	3199652	33.46
51	0.00389	95270	371	95084	3104210	32.58
52	0.00420	94899	398	94700	3009126	31.71
53	0.00452	94501	427	94287	2914426	30.84
54	0.00486	94073	457	93845	2820139	29.98
55	0.00524	93616	490	93371	2726294	29.12
56	0.00561	93126	522	92865	2632923	28.27
57	0.00600	92604	556	92326	2540058	27.43
58	0.00642	92048	591	91752	2447733	26.59
59	0.00685	91457	627	91144	2355980	25.76
60	0.00734	90830	667	90497	2264837	24.93
61	0.00784	90163	707	89810	2174340	24.12
62	0.00837	89457	749	89082	2084530	23.30
63	0.00894	88708	793	88311	1995448	22.49
64	0.00958	87914	842	87494	1907137	21.69
65	0.01020	87073	888	86629	1819643	20.90
66	0.01100	86185	948	85711	1733014	20.11
67	0.01193	85236	1017	84728	1647304	19.33
68	0.01300	84219	1094	83672	1562576	18.55
69	0.01419	83125	1180	82535	1478904	17.79
70	0.01560	81945	1279	81305	1396370	17.04
71	0.01707	80666	1377	79977	1315064	16.30
72	0.01867	79289	1481	78549	1235087	15.58
73	0.02041	77808	1588	77014	1156538	14.86
74	0.02228	76220	1698	75371	1079524	14.16
75	0.02433	74522	1813	73616	1004153	13.47
76	0.02650	72709	1927	71746	930537	12.80
77	0.02885	70782	2042	69761	858791	12.13
78	0.03137	68740	2156	67662	789030	11.48
79	0.03408	66584	2269	65449	721368	10.83
80	0.03700	64315	2380	63125	655919	10.20
81	0.04014	61935	2486	60692	592794	9.57
82	0.04352	59449	2587	58155	532103	8.95
83	0.04715	56861	2681	55521	473948	8.34
84	0.05105	54181	2766	52798	418427	7.72
85+	1.00000	51415	51415	365629	365629	7.11

表29 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00317	100000	317	8320	7786629	77.87
1M	0.00047	99683	47	8305	7778309	78.03
2M	0.00029	99636	29	8302	7770004	77.98
3M	0.00062	99607	61	24894	7761702	77.92
6M	0.00051	99545	51	49760	7736808	77.72
0	0.00506	100000	506	99581	7786629	77.87
1	0.00037	99494	37	99476	7687048	77.26
2	0.00025	99457	25	99445	7587572	76.29
3	0.00017	99432	17	99423	7488128	75.31
4	0.00012	99415	12	99409	7388704	74.32
5	0.00010	99402	10	99397	7289296	73.33
6	0.00009	99393	9	99388	7189898	72.34
7	0.00009	99384	9	99379	7090510	71.34
8	0.00009	99375	9	99370	6991131	70.35
9	0.00009	99366	9	99362	6891761	69.36
10	0.00009	99357	9	99353	6792399	68.36
11	0.00011	99348	11	99343	6693046	67.37
12	0.00015	99337	15	99330	6593704	66.38
13	0.00020	99322	20	99313	6494374	65.39
14	0.00027	99303	27	99289	6395061	64.40
15	0.00036	99275	35	99258	6295772	63.42
16	0.00043	99240	43	99219	6196515	62.44
17	0.00050	99197	49	99172	6097296	61.47
18	0.00054	99148	54	99121	5998124	60.50
19	0.00057	99094	57	99066	5899003	59.53
20	0.00059	99037	59	99008	5799937	58.56
21	0.00061	98978	60	98948	5700929	57.60
22	0.00063	98918	62	98887	5601981	56.63
23	0.00064	98856	64	98825	5503094	55.67
24	0.00066	98793	65	98760	5404269	54.70
25	0.00067	98728	67	98694	5305509	53.74
26	0.00068	98661	67	98627	5206815	52.77
27	0.00069	98593	68	98559	5108187	51.81
28	0.00071	98525	70	98490	5009628	50.85
29	0.00072	98455	71	98420	4911138	49.88
30	0.00073	98384	72	98348	4812718	48.92
31	0.00077	98312	75	98275	4714370	47.95
32	0.00082	98237	80	98197	4616095	46.99
33	0.00089	98157	87	98113	4517898	46.03
34	0.00098	98069	96	98021	4419785	45.07
35	0.00109	97973	107	97920	4321764	44.11
36	0.00122	97867	120	97807	4223844	43.16
37	0.00138	97747	135	97680	4126037	42.21
38	0.00155	97612	152	97537	4028357	41.27
39	0.00175	97461	171	97375	3930821	40.33

表29 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00198	97290	193	97194	3833445	39.40
41	0.00222	97097	216	96989	3736252	38.48
42	0.00249	96882	241	96761	3639262	37.56
43	0.00277	96641	267	96507	3542501	36.66
44	0.00307	96373	296	96225	3445994	35.76
45	0.00340	96077	327	95914	3349769	34.87
46	0.00374	95751	358	95572	3253855	33.98
47	0.00408	95393	390	95198	3158283	33.11
48	0.00445	95003	423	94792	3063085	32.24
49	0.00483	94581	457	94352	2968293	31.38
50	0.00521	94124	490	93879	2873941	30.53
51	0.00563	93634	527	93371	2780061	29.69
52	0.00608	93107	566	92824	2686691	28.86
53	0.00655	92542	606	92239	2593866	28.03
54	0.00706	91935	649	91611	2501628	27.21
55	0.00762	91287	696	90939	2410017	26.40
56	0.00818	90591	741	90220	2319078	25.60
57	0.00876	89850	787	89456	2228858	24.81
58	0.00936	89063	833	88646	2139402	24.02
59	0.00999	88229	881	87789	2050756	23.24
60	0.01067	87348	932	86882	1962967	22.47
61	0.01137	86416	983	85924	1876086	21.71
62	0.01211	85433	1034	84916	1790161	20.95
63	0.01290	84399	1089	83854	1705245	20.20
64	0.01376	83310	1146	82737	1621391	19.46
65	0.01459	82164	1198	81565	1538653	18.73
66	0.01566	80966	1268	80332	1457089	18.00
67	0.01688	79698	1345	79025	1376757	17.27
68	0.01825	78353	1430	77638	1297731	16.56
69	0.01980	76923	1523	76161	1220094	15.86
70	0.02162	75400	1630	74585	1143932	15.17
71	0.02347	73770	1731	72904	1069347	14.50
72	0.02546	72039	1834	71122	996443	13.83
73	0.02760	70205	1937	69236	925321	13.18
74	0.02989	68268	2040	67247	856085	12.54
75	0.03233	66227	2141	65157	788838	11.91
76	0.03497	64086	2241	62966	723681	11.29
77	0.03780	61845	2338	60677	660715	10.68
78	0.04084	59508	2430	58293	600039	10.08
79	0.04410	57078	2517	55819	541746	9.49
80	0.04761	54560	2597	53262	485927	8.91
81	0.05136	51963	2669	50628	432666	8.33
82	0.05539	49294	2731	47929	382037	7.75
83	0.05971	46563	2780	45173	334109	7.18
84	0.06435	43783	2817	42374	288936	6.60
85+	1.00000	40966	40966	246561	246561	6.02

表29 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8491083	84.91
1M	0.00036	99749	36	8311	8482760	85.04
2M	0.00016	99713	16	8309	8474450	84.99
3M	0.00048	99697	48	24918	8466141	84.92
6M	0.00045	99649	44	49814	8441223	84.71
0	0.00395	100000	395	99674	8491083	84.91
1	0.00027	99605	27	99591	8391409	84.25
2	0.00018	99578	18	99569	8291818	83.27
3	0.00013	99559	13	99553	8192249	82.28
4	0.00010	99547	10	99542	8092696	81.30
5	0.00009	99537	9	99532	7993154	80.30
6	0.00008	99528	8	99524	7893622	79.31
7	0.00008	99520	8	99515	7794098	78.32
8	0.00008	99511	8	99507	7694583	77.32
9	0.00008	99503	8	99499	7595076	76.33
10	0.00009	99495	9	99490	7495577	75.34
11	0.00009	99486	9	99481	7396087	74.34
12	0.00011	99476	11	99471	7296606	73.35
13	0.00013	99466	13	99459	7197135	72.36
14	0.00016	99453	15	99445	7097675	71.37
15	0.00019	99437	19	99428	6998230	70.38
16	0.00022	99419	22	99408	6898802	69.39
17	0.00025	99397	25	99385	6799394	68.41
18	0.00027	99373	27	99359	6700009	67.42
19	0.00029	99346	29	99331	6600650	66.44
20	0.00031	99317	31	99301	6501319	65.46
21	0.00033	99286	32	99270	6402018	64.48
22	0.00034	99253	33	99237	6302748	63.50
23	0.00035	99220	34	99203	6203512	62.52
24	0.00035	99186	35	99168	6104309	61.54
25	0.00035	99151	35	99133	6005140	60.57
26	0.00036	99116	35	99098	5906007	59.59
27	0.00036	99080	36	99062	5806909	58.61
28	0.00037	99044	37	99026	5707847	57.63
29	0.00038	99008	38	98989	5608821	56.65
30	0.00039	98970	39	98951	5509832	55.67
31	0.00041	98931	40	98911	5410881	54.69
32	0.00043	98891	43	98870	5311970	53.72
33	0.00046	98848	46	98825	5213100	52.74
34	0.00050	98803	49	98778	5114275	51.76
35	0.00054	98754	53	98727	5015496	50.79
36	0.00059	98701	58	98672	4916769	49.81
37	0.00064	98643	64	98611	4818097	48.84
38	0.00071	98579	70	98544	4719486	47.87
39	0.00079	98509	78	98470	4620941	46.91

表29 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00088	98431	87	98388	4522471	45.95
41	0.00097	98344	96	98297	4424083	44.99
42	0.00107	98249	105	98196	4325787	44.03
43	0.00116	98144	114	98087	4227590	43.08
44	0.00126	98030	124	97968	4129503	42.12
45	0.00135	97907	132	97840	4031535	41.18
46	0.00147	97774	143	97703	3933694	40.23
47	0.00159	97631	156	97553	3835992	39.29
48	0.00173	97475	169	97391	3738439	38.35
49	0.00189	97306	184	97214	3641048	37.42
50	0.00207	97123	201	97022	3543833	36.49
51	0.00224	96921	217	96813	3446811	35.56
52	0.00241	96704	233	96587	3349999	34.64
53	0.00259	96471	250	96346	3253411	33.72
54	0.00277	96221	267	96087	3157066	32.81
55	0.00296	95954	284	95812	3060979	31.90
56	0.00316	95670	302	95519	2965167	30.99
57	0.00338	95368	323	95207	2869648	30.09
58	0.00362	95045	344	94873	2774441	29.19
59	0.00389	94701	368	94517	2679568	28.30
60	0.00421	94332	397	94134	2585052	27.40
61	0.00453	93935	426	93722	2490918	26.52
62	0.00489	93509	457	93281	2397196	25.64
63	0.00528	93052	491	92807	2303915	24.76
64	0.00572	92561	530	92296	2211108	23.89
65	0.00618	92031	568	91747	2118812	23.02
66	0.00677	91463	619	91153	2027065	22.16
67	0.00746	90844	678	90505	1935911	21.31
68	0.00826	90166	745	89794	1845406	20.47
69	0.00918	89422	821	89011	1755612	19.63
70	0.01026	88601	909	88147	1666601	18.81
71	0.01142	87692	1002	87192	1578454	18.00
72	0.01272	86691	1103	86139	1491263	17.20
73	0.01416	85588	1212	84981	1405123	16.42
74	0.01575	84375	1329	83711	1320142	15.65
75	0.01754	83046	1456	82318	1236431	14.89
76	0.01944	81590	1586	80797	1154113	14.15
77	0.02151	80004	1721	79144	1073316	13.42
78	0.02378	78283	1861	77352	994172	12.70
79	0.02625	76422	2006	75419	916820	12.00
80	0.02894	74416	2154	73339	841401	11.31
81	0.03189	72262	2304	71110	768062	10.63
82	0.03509	69958	2455	68730	696953	9.96
83	0.03859	67503	2605	66200	628223	9.31
84	0.04240	64898	2751	63522	562022	8.66
85+	1.00000	62147	62147	498500	498500	8.02

表30 事故傷害死因除外簡易生命表
民國113年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00285	100000	285	8321	8137294	81.37
1M	0.00039	99715	39	8308	8128972	81.52
2M	0.00017	99676	17	8306	8120664	81.47
3M	0.00043	99659	43	24909	8112359	81.40
6M	0.00040	99616	40	49798	8087449	81.19
0	0.00424	100000	424	99642	8137294	81.37
1	0.00028	99576	28	99562	8037651	80.72
2	0.00017	99548	17	99539	7938089	79.74
3	0.00013	99531	13	99524	7838550	78.75
4	0.00009	99518	9	99513	7739025	77.77
5	0.00008	99509	8	99505	7639512	76.77
6	0.00007	99501	7	99498	7540007	75.78
7	0.00007	99494	7	99491	7440509	74.78
8	0.00007	99488	7	99484	7341018	73.79
9	0.00008	99481	8	99477	7241534	72.79
10	0.00009	99473	9	99469	7142057	71.80
11	0.00010	99464	10	99459	7042588	70.81
12	0.00012	99454	12	99448	6943129	69.81
13	0.00013	99443	13	99436	6843680	68.82
14	0.00015	99429	15	99422	6744245	67.83
15	0.00017	99414	17	99406	6644823	66.84
16	0.00019	99397	19	99388	6545417	65.85
17	0.00021	99379	21	99368	6446029	64.86
18	0.00023	99358	23	99346	6346661	63.88
19	0.00026	99335	26	99322	6247314	62.89
20	0.00029	99309	28	99295	6147993	61.91
21	0.00031	99281	31	99265	6048698	60.93
22	0.00033	99250	33	99233	5949433	59.94
23	0.00035	99217	35	99200	5850199	58.96
24	0.00037	99182	37	99164	5751000	57.98
25	0.00039	99146	38	99126	5651836	57.01
26	0.00040	99107	40	99087	5552710	56.03
27	0.00042	99067	41	99047	5453622	55.05
28	0.00043	99026	43	99004	5354576	54.07
29	0.00045	98983	45	98961	5255572	53.10
30	0.00046	98938	46	98915	5156611	52.12
31	0.00049	98893	48	98868	5057696	51.14
32	0.00053	98844	52	98818	4958827	50.17
33	0.00058	98792	57	98763	4860009	49.19
34	0.00064	98735	63	98704	4761246	48.22
35	0.00071	98672	70	98637	4662542	47.25
36	0.00080	98602	79	98563	4563905	46.29
37	0.00090	98523	89	98479	4465343	45.32
38	0.00102	98434	100	98384	4366864	44.36
39	0.00115	98334	113	98278	4268480	43.41

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續1)
民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00130	98221	128	98157	4170202	42.46
41	0.00146	98093	144	98021	4072045	41.51
42	0.00164	97949	160	97869	3974024	40.57
43	0.00182	97789	178	97700	3876154	39.64
44	0.00202	97611	197	97513	3778454	38.71
45	0.00223	97414	217	97306	3680942	37.79
46	0.00245	97197	238	97078	3583636	36.87
47	0.00268	96959	260	96829	3486558	35.96
48	0.00293	96699	283	96557	3389730	35.05
49	0.00319	96416	307	96262	3293172	34.16
50	0.00345	96108	332	95942	3196910	33.26
51	0.00374	95777	358	95597	3100968	32.38
52	0.00405	95418	387	95225	3005371	31.50
53	0.00438	95032	416	94824	2910146	30.62
54	0.00473	94615	447	94392	2815322	29.76
55	0.00512	94168	482	93927	2720930	28.89
56	0.00551	93686	516	93428	2627003	28.04
57	0.00591	93170	550	92895	2533575	27.19
58	0.00633	92620	586	92327	2440680	26.35
59	0.00677	92034	623	91722	2348353	25.52
60	0.00726	91410	664	91079	2256631	24.69
61	0.00776	90747	704	90394	2165553	23.86
62	0.00830	90042	747	89669	2075158	23.05
63	0.00888	89295	793	88899	1985490	22.24
64	0.00952	88502	843	88081	1896591	21.43
65	0.01016	87659	890	87214	1808510	20.63
66	0.01097	86769	952	86293	1721296	19.84
67	0.01190	85817	1021	85307	1635003	19.05
68	0.01297	84796	1099	84246	1549696	18.28
69	0.01417	83696	1186	83104	1465450	17.51
70	0.01559	82511	1286	81868	1382346	16.75
71	0.01706	81225	1386	80532	1300479	16.01
72	0.01866	79839	1490	79094	1219947	15.28
73	0.02041	78349	1599	77549	1140853	14.56
74	0.02231	76750	1712	75894	1063304	13.85
75	0.02436	75037	1828	74123	987411	13.16
76	0.02661	73209	1948	72235	913287	12.48
77	0.02906	71261	2071	70226	841052	11.80
78	0.03172	69191	2195	68093	770826	11.14
79	0.03461	66996	2319	65837	702733	10.49
80	0.03777	64677	2443	63456	636896	9.85
81	0.04119	62234	2564	60953	573440	9.21
82	0.04492	59671	2680	58331	512488	8.59
83	0.04896	56991	2791	55595	454157	7.97
84	0.05336	54200	2892	52754	398562	7.35
85+	1.00000	51308	51308	345808	345808	6.74

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00317	100000	317	8320	7819647	78.20
1M	0.00045	99683	45	8305	7811327	78.36
2M	0.00021	99638	21	8302	7803022	78.31
3M	0.00050	99617	50	24898	7794719	78.25
6M	0.00042	99567	42	49773	7769821	78.04
0	0.00475	100000	475	99599	7819647	78.20
1	0.00031	99525	31	99510	7720048	77.57
2	0.00019	99494	19	99484	7620539	76.59
3	0.00014	99475	14	99468	7521054	75.61
4	0.00011	99461	11	99455	7421586	74.62
5	0.00008	99450	8	99446	7322131	73.63
6	0.00006	99442	6	99439	7222685	72.63
7	0.00006	99436	6	99433	7123246	71.64
8	0.00006	99430	6	99427	7023813	70.64
9	0.00008	99424	8	99420	6924386	69.65
10	0.00009	99416	9	99411	6824966	68.65
11	0.00011	99407	11	99401	6725554	67.66
12	0.00014	99396	14	99389	6626153	66.66
13	0.00016	99382	16	99374	6526764	65.67
14	0.00018	99366	18	99357	6427390	64.68
15	0.00019	99348	19	99339	6328033	63.70
16	0.00021	99329	21	99318	6228694	62.71
17	0.00024	99308	24	99296	6129376	61.72
18	0.00027	99284	26	99271	6030080	60.74
19	0.00029	99258	29	99243	5930809	59.75
20	0.00033	99229	32	99212	5831566	58.77
21	0.00036	99196	35	99178	5732354	57.79
22	0.00039	99161	38	99142	5633175	56.81
23	0.00041	99122	41	99102	5534034	55.83
24	0.00044	99081	44	99059	5434932	54.85
25	0.00048	99038	48	99014	5335872	53.88
26	0.00050	98990	50	98965	5236858	52.90
27	0.00053	98940	52	98914	5137893	51.93
28	0.00055	98888	54	98861	5038979	50.96
29	0.00057	98834	56	98806	4940118	49.98
30	0.00057	98778	56	98750	4841312	49.01
31	0.00061	98722	60	98692	4742562	48.04
32	0.00066	98662	65	98630	4643870	47.07
33	0.00072	98597	71	98562	4545241	46.10
34	0.00081	98526	80	98486	4446679	45.13
35	0.00092	98446	91	98400	4348193	44.17
36	0.00105	98355	103	98303	4249793	43.21
37	0.00120	98251	118	98192	4151490	42.25
38	0.00137	98133	135	98066	4053297	41.30
39	0.00157	97999	153	97922	3955231	40.36

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00178	97845	174	97758	3857309	39.42
41	0.00202	97671	197	97573	3759551	38.49
42	0.00228	97474	222	97363	3661978	37.57
43	0.00256	97252	249	97127	3564615	36.65
44	0.00286	97003	278	96864	3467488	35.75
45	0.00321	96725	310	96570	3370624	34.85
46	0.00354	96415	342	96244	3274054	33.96
47	0.00389	96073	374	95886	3177810	33.08
48	0.00425	95699	407	95496	3081923	32.20
49	0.00462	95293	441	95072	2986427	31.34
50	0.00498	94852	472	94616	2891355	30.48
51	0.00540	94380	509	94125	2796739	29.63
52	0.00585	93871	549	93596	2702613	28.79
53	0.00634	93321	591	93026	2609017	27.96
54	0.00686	92730	636	92412	2515992	27.13
55	0.00746	92094	687	91750	2423580	26.32
56	0.00804	91407	735	91039	2331829	25.51
57	0.00863	90672	783	90281	2240790	24.71
58	0.00924	89889	831	89474	2150509	23.92
59	0.00988	89059	880	88619	2061035	23.14
60	0.01056	88179	931	87713	1972416	22.37
61	0.01126	87248	982	86757	1884703	21.60
62	0.01200	86265	1035	85748	1797947	20.84
63	0.01280	85230	1091	84685	1712199	20.09
64	0.01367	84139	1150	83564	1627514	19.34
65	0.01452	82989	1205	82387	1543950	18.60
66	0.01560	81784	1275	81146	1461564	17.87
67	0.01681	80509	1354	79832	1380417	17.15
68	0.01819	79155	1440	78435	1300585	16.43
69	0.01972	77716	1533	76949	1222150	15.73
70	0.02152	76183	1640	75363	1145201	15.03
71	0.02337	74543	1742	73672	1069838	14.35
72	0.02537	72801	1847	71877	996166	13.68
73	0.02753	70954	1953	69977	924288	13.03
74	0.02985	69001	2060	67971	854311	12.38
75	0.03234	66941	2165	65859	786340	11.75
76	0.03504	64777	2270	63642	720481	11.12
77	0.03796	62507	2373	61320	656839	10.51
78	0.04111	60134	2472	58898	595519	9.90
79	0.04452	57662	2567	56378	536621	9.31
80	0.04819	55095	2655	53767	480242	8.72
81	0.05215	52440	2735	51073	426475	8.13
82	0.05642	49706	2804	48303	375402	7.55
83	0.06102	46901	2862	45470	327099	6.97
84	0.06598	44040	2906	42587	281628	6.39
85+	1.00000	41134	41134	239042	239042	5.81

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8467870	84.68
1M	0.00032	99749	32	8311	8459547	84.81
2M	0.00013	99717	13	8309	8451236	84.75
3M	0.00037	99705	36	24922	8442927	84.68
6M	0.00038	99668	38	49825	8418005	84.46
0	0.00370	100000	370	99689	8467870	84.68
1	0.00024	99630	24	99618	8368181	83.99
2	0.00015	99606	15	99599	8268562	83.01
3	0.00012	99591	12	99585	8168964	82.03
4	0.00007	99579	7	99576	8069379	81.03
5	0.00008	99572	7	99568	7969803	80.04
6	0.00008	99565	8	99561	7870235	79.05
7	0.00008	99557	8	99553	7770674	78.05
8	0.00008	99549	8	99545	7671121	77.06
9	0.00008	99542	8	99538	7571575	76.06
10	0.00008	99534	8	99530	7472038	75.07
11	0.00009	99526	9	99522	7372508	74.08
12	0.00009	99517	9	99513	7272986	73.08
13	0.00011	99508	11	99503	7173473	72.09
14	0.00012	99497	12	99491	7073971	71.10
15	0.00014	99485	14	99478	6974479	70.11
16	0.00016	99471	16	99463	6875001	69.12
17	0.00018	99455	18	99446	6775537	68.13
18	0.00020	99438	20	99428	6676091	67.14
19	0.00022	99418	22	99407	6576663	66.15
20	0.00024	99396	24	99384	6477256	65.17
21	0.00026	99372	26	99359	6377872	64.18
22	0.00027	99346	27	99333	6278513	63.20
23	0.00028	99319	28	99305	6179181	62.22
24	0.00029	99291	29	99277	6079875	61.23
25	0.00029	99263	29	99248	5980598	60.25
26	0.00029	99234	29	99220	5881350	59.27
27	0.00030	99205	30	99190	5782130	58.28
28	0.00031	99175	31	99159	5682940	57.30
29	0.00033	99144	32	99128	5583781	56.32
30	0.00034	99112	34	99095	5484653	55.34
31	0.00037	99077	36	99059	5385559	54.36
32	0.00039	99041	39	99022	5286499	53.38
33	0.00042	99003	41	98982	5187477	52.40
34	0.00045	98961	45	98939	5088495	51.42
35	0.00049	98916	48	98892	4989556	50.44
36	0.00054	98868	53	98842	4890664	49.47
37	0.00059	98815	59	98786	4791822	48.49
38	0.00066	98757	65	98724	4693036	47.52
39	0.00073	98692	73	98655	4594312	46.55

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續完)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00083	98619	82	98578	4495657	45.59
41	0.00092	98537	91	98492	4397079	44.62
42	0.00101	98446	100	98397	4298587	43.66
43	0.00110	98347	109	98293	4200190	42.71
44	0.00120	98238	118	98179	4101898	41.75
45	0.00129	98120	126	98057	4003719	40.80
46	0.00140	97994	137	97925	3905662	39.86
47	0.00153	97857	149	97782	3807736	38.91
48	0.00166	97707	163	97626	3709954	37.97
49	0.00182	97545	177	97456	3612328	37.03
50	0.00200	97368	195	97270	3514872	36.10
51	0.00217	97173	211	97067	3417602	35.17
52	0.00234	96962	227	96848	3320535	34.25
53	0.00252	96734	244	96613	3223687	33.33
54	0.00270	96491	261	96360	3127075	32.41
55	0.00288	96230	278	96091	3030714	31.49
56	0.00309	95953	297	95804	2934623	30.58
57	0.00331	95656	317	95498	2838818	29.68
58	0.00356	95339	339	95169	2743321	28.77
59	0.00383	95000	364	94818	2648151	27.88
60	0.00416	94635	394	94439	2553334	26.98
61	0.00449	94242	423	94030	2458895	26.09
62	0.00485	93819	455	93591	2364865	25.21
63	0.00525	93364	490	93119	2271274	24.33
64	0.00570	92874	529	92609	2178155	23.45
65	0.00616	92344	569	92060	2085546	22.58
66	0.00676	91776	620	91465	1993486	21.72
67	0.00746	91155	680	90815	1902021	20.87
68	0.00826	90476	747	90102	1811205	20.02
69	0.00919	89728	824	89316	1721103	19.18
70	0.01031	88904	916	88446	1631788	18.35
71	0.01148	87987	1010	87482	1543342	17.54
72	0.01278	86977	1112	86421	1455860	16.74
73	0.01423	85865	1222	85254	1369438	15.95
74	0.01583	84644	1340	83973	1284184	15.17
75	0.01761	83303	1467	82570	1200210	14.41
76	0.01958	81837	1602	81036	1117640	13.66
77	0.02176	80235	1746	79362	1036605	12.92
78	0.02418	78489	1898	77540	957243	12.20
79	0.02686	76591	2057	75563	879703	11.49
80	0.02982	74534	2223	73423	804140	10.79
81	0.03311	72311	2394	71114	730718	10.11
82	0.03674	69917	2569	68633	659603	9.43
83	0.04076	67348	2745	65976	590971	8.77
84	0.04521	64603	2921	63142	524995	8.13
85+	1.00000	61682	61682	461852	461852	7.49

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
民國113年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00285	100000	285	8321	8111565	81.12
1M	0.00042	99715	42	8308	8103243	81.26
2M	0.00023	99673	23	8305	8094935	81.21
3M	0.00056	99650	56	24906	8086630	81.15
6M	0.00048	99595	48	49785	8061725	80.95
0	0.00453	100000	453	99625	8111565	81.12
1	0.00032	99547	32	99531	8011939	80.48
2	0.00022	99515	22	99504	7912408	79.51
3	0.00015	99493	15	99486	7812904	78.53
4	0.00011	99478	11	99473	7713418	77.54
5	0.00009	99467	9	99463	7613945	76.55
6	0.00009	99458	9	99454	7514482	75.55
7	0.00009	99449	9	99445	7415029	74.56
8	0.00009	99441	9	99436	7315584	73.57
9	0.00008	99432	8	99428	7216148	72.57
10	0.00009	99424	9	99419	7116720	71.58
11	0.00010	99415	10	99409	7017301	70.59
12	0.00013	99404	13	99398	6917891	69.59
13	0.00017	99392	16	99383	6818493	68.60
14	0.00022	99375	22	99364	6719110	67.61
15	0.00027	99354	27	99340	6619746	66.63
16	0.00033	99326	33	99310	6520406	65.65
17	0.00038	99293	38	99275	6421096	64.67
18	0.00041	99256	41	99235	6321821	63.69
19	0.00044	99215	43	99193	6222586	62.72
20	0.00045	99171	45	99149	6123393	61.75
21	0.00047	99127	47	99103	6024244	60.77
22	0.00049	99080	48	99056	5925141	59.80
23	0.00050	99032	49	99007	5826085	58.83
24	0.00051	98982	50	98957	5727078	57.86
25	0.00052	98932	52	98906	5628121	56.89
26	0.00053	98880	53	98854	5529215	55.92
27	0.00054	98828	53	98801	5430361	54.95
28	0.00055	98774	54	98747	5331560	53.98
29	0.00056	98720	55	98692	5232813	53.01
30	0.00057	98665	56	98636	5134121	52.04
31	0.00060	98608	59	98579	5035484	51.07
32	0.00064	98549	63	98518	4936906	50.10
33	0.00069	98486	68	98452	4838388	49.13
34	0.00075	98418	74	98381	4739936	48.16
35	0.00083	98345	81	98304	4641555	47.20
36	0.00092	98263	90	98218	4543251	46.24
37	0.00103	98173	101	98122	4445033	45.28
38	0.00115	98072	113	98015	4346911	44.32
39	0.00129	97959	126	97895	4248896	43.37

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00145	97832	142	97761	4151000	42.43
41	0.00162	97690	158	97611	4053239	41.49
42	0.00180	97532	175	97444	3955628	40.56
43	0.00199	97357	194	97260	3858184	39.63
44	0.00220	97163	214	97056	3760924	38.71
45	0.00242	96949	234	96832	3663868	37.79
46	0.00265	96715	256	96587	3567036	36.88
47	0.00289	96459	278	96319	3470450	35.98
48	0.00314	96180	302	96029	3374130	35.08
49	0.00340	95878	326	95715	3278101	34.19
50	0.00367	95552	351	95377	3182386	33.31
51	0.00397	95201	378	95012	3087009	32.43
52	0.00427	94824	405	94621	2991997	31.55
53	0.00460	94418	434	94201	2897376	30.69
54	0.00494	93984	464	93752	2803174	29.83
55	0.00532	93520	498	93271	2709422	28.97
56	0.00570	93022	530	92757	2616151	28.12
57	0.00610	92492	564	92210	2523394	27.28
58	0.00651	91928	599	91629	2431184	26.45
59	0.00696	91329	635	91012	2339555	25.62
60	0.00745	90694	676	90356	2248543	24.79
61	0.00795	90018	716	89661	2158187	23.97
62	0.00849	89303	758	88924	2068526	23.16
63	0.00907	88545	803	88143	1979602	22.36
64	0.00971	87742	852	87316	1891459	21.56
65	0.01034	86890	899	86441	1804143	20.76
66	0.01115	85991	959	85512	1717703	19.98
67	0.01208	85032	1027	84519	1632191	19.19
68	0.01313	84005	1103	83453	1547672	18.42
69	0.01432	82902	1187	82308	1464219	17.66
70	0.01572	81714	1284	81072	1381911	16.91
71	0.01717	80430	1381	79740	1300839	16.17
72	0.01876	79049	1483	78308	1221099	15.45
73	0.02048	77566	1589	76772	1142791	14.73
74	0.02235	75978	1698	75128	1066019	14.03
75	0.02439	74279	1812	73373	990891	13.34
76	0.02659	72467	1927	71504	917518	12.66
77	0.02896	70541	2043	69519	846013	11.99
78	0.03152	68498	2159	67418	776494	11.34
79	0.03430	66339	2275	65201	709076	10.69
80	0.03730	64063	2390	62869	643875	10.05
81	0.04054	61674	2500	60424	581006	9.42
82	0.04405	59173	2606	57870	520583	8.80
83	0.04783	56567	2706	55214	462713	8.18
84	0.05192	53861	2797	52463	407499	7.57
85+	1.00000	51065	51065	355036	355036	6.95

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00317	100000	317	8320	7783293	77.83
1M	0.00047	99683	47	8305	7774973	78.00
2M	0.00029	99636	29	8302	7766668	77.95
3M	0.00062	99607	61	24894	7758366	77.89
6M	0.00051	99545	51	49760	7733472	77.69
0	0.00506	100000	506	99581	7783293	77.83
1	0.00036	99494	36	99477	7683712	77.23
2	0.00025	99459	25	99446	7584236	76.26
3	0.00017	99434	17	99425	7484790	75.27
4	0.00012	99416	12	99410	7385365	74.29
5	0.00010	99404	10	99399	7285955	73.30
6	0.00009	99394	9	99390	7186556	72.30
7	0.00009	99385	9	99381	7087166	71.31
8	0.00009	99376	9	99372	6987785	70.32
9	0.00009	99368	9	99363	6888413	69.32
10	0.00009	99359	9	99354	6789050	68.33
11	0.00011	99350	11	99344	6689696	67.33
12	0.00015	99339	15	99331	6590352	66.34
13	0.00020	99324	20	99314	6491020	65.35
14	0.00027	99304	27	99291	6391706	64.36
15	0.00036	99277	35	99259	6292416	63.38
16	0.00043	99242	43	99220	6193156	62.40
17	0.00050	99199	49	99174	6093936	61.43
18	0.00054	99149	54	99122	5994762	60.46
19	0.00057	99096	57	99067	5895640	59.49
20	0.00058	99039	58	99010	5796573	58.53
21	0.00061	98981	60	98951	5697563	57.56
22	0.00062	98921	62	98890	5598611	56.60
23	0.00064	98859	63	98828	5499721	55.63
24	0.00066	98796	65	98764	5400893	54.67
25	0.00068	98731	67	98698	5302130	53.70
26	0.00069	98664	68	98630	5203432	52.74
27	0.00071	98596	70	98561	5104802	51.77
28	0.00072	98527	71	98491	5006240	50.81
29	0.00073	98456	72	98420	4907749	49.85
30	0.00074	98384	73	98348	4809329	48.88
31	0.00077	98312	76	98273	4710981	47.92
32	0.00083	98235	81	98195	4612708	46.96
33	0.00090	98154	88	98110	4514513	45.99
34	0.00099	98066	97	98018	4416403	45.03
35	0.00110	97969	108	97915	4318385	44.08
36	0.00124	97861	121	97801	4220470	43.13
37	0.00139	97740	136	97672	4122669	42.18
38	0.00158	97604	154	97527	4024997	41.24
39	0.00178	97450	174	97363	3927470	40.30

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00202	97276	196	97178	3830107	39.37
41	0.00227	97080	221	96969	3732929	38.45
42	0.00255	96859	247	96736	3635959	37.54
43	0.00284	96612	275	96475	3539223	36.63
44	0.00316	96338	305	96185	3442749	35.74
45	0.00352	96033	338	95864	3346563	34.85
46	0.00387	95695	370	95510	3250699	33.97
47	0.00422	95325	403	95124	3155190	33.10
48	0.00459	94922	436	94704	3060066	32.24
49	0.00497	94486	470	94252	2965362	31.38
50	0.00533	94017	501	93766	2871110	30.54
51	0.00575	93516	538	93247	2777344	29.70
52	0.00620	92978	576	92690	2684097	28.87
53	0.00668	92401	617	92093	2591407	28.05
54	0.00719	91784	660	91454	2499314	27.23
55	0.00777	91124	708	90770	2407860	26.42
56	0.00833	90416	753	90040	2317090	25.63
57	0.00892	89663	799	89263	2227050	24.84
58	0.00952	88864	846	88441	2137787	24.06
59	0.01015	88017	894	87571	2049346	23.28
60	0.01084	87124	944	86652	1961776	22.52
61	0.01153	86180	994	85683	1875124	21.76
62	0.01227	85186	1045	84663	1789441	21.01
63	0.01306	84140	1099	83591	1704778	20.26
64	0.01391	83041	1155	82464	1621187	19.52
65	0.01475	81886	1208	81282	1538723	18.79
66	0.01581	80678	1275	80040	1457441	18.06
67	0.01700	79403	1350	78728	1377401	17.35
68	0.01834	78053	1432	77337	1298673	16.64
69	0.01984	76621	1520	75861	1221337	15.94
70	0.02158	75101	1621	74290	1145476	15.25
71	0.02338	73480	1718	72621	1071185	14.58
72	0.02533	71762	1818	70853	998564	13.91
73	0.02743	69944	1918	68985	927711	13.26
74	0.02968	68026	2019	67016	858726	12.62
75	0.03212	66007	2120	64947	791709	11.99
76	0.03471	63886	2217	62778	726763	11.38
77	0.03748	61669	2311	60513	663985	10.77
78	0.04044	59358	2400	58158	603471	10.17
79	0.04361	56957	2484	55716	545314	9.57
80	0.04700	54474	2560	53194	489598	8.99
81	0.05062	51914	2628	50600	436405	8.41
82	0.05449	49286	2686	47943	385805	7.83
83	0.05863	46600	2732	45234	337862	7.25
84	0.06306	43868	2766	42485	292628	6.67
85+	1.00000	41101	41101	250144	250144	6.09

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8453465	84.53
1M	0.00036	99749	36	8311	8445142	84.66
2M	0.00016	99713	16	8309	8436831	84.61
3M	0.00049	99697	49	24918	8428523	84.54
6M	0.00045	99648	44	49813	8403605	84.33
0	0.00397	100000	397	99673	8453465	84.53
1	0.00027	99603	27	99590	8353792	83.87
2	0.00018	99576	18	99567	8254202	82.89
3	0.00013	99558	13	99551	8154635	81.91
4	0.00010	99545	10	99540	8055083	80.92
5	0.00009	99535	9	99531	7955543	79.93
6	0.00008	99526	8	99522	7856013	78.93
7	0.00008	99518	8	99514	7756490	77.94
8	0.00008	99510	8	99505	7656977	76.95
9	0.00008	99501	8	99497	7557471	75.95
10	0.00009	99493	9	99489	7457974	74.96
11	0.00009	99484	9	99480	7358485	73.97
12	0.00011	99475	11	99470	7259006	72.97
13	0.00013	99464	13	99458	7159536	71.98
14	0.00016	99451	15	99444	7060079	70.99
15	0.00019	99436	19	99427	6960635	70.00
16	0.00022	99417	22	99406	6861208	69.01
17	0.00025	99396	25	99383	6761802	68.03
18	0.00027	99371	27	99357	6662419	67.05
19	0.00029	99344	29	99329	6563061	66.06
20	0.00031	99315	31	99300	6463732	65.08
21	0.00033	99284	32	99268	6364432	64.10
22	0.00034	99252	33	99235	6265164	63.12
23	0.00035	99218	34	99201	6165929	62.15
24	0.00035	99184	35	99167	6066728	61.17
25	0.00035	99149	35	99132	5967561	60.19
26	0.00036	99114	35	99097	5868429	59.21
27	0.00036	99079	36	99061	5769333	58.23
28	0.00037	99043	37	99024	5670272	57.25
29	0.00038	99006	38	98987	5571248	56.27
30	0.00039	98969	39	98949	5472260	55.29
31	0.00041	98930	41	98909	5373311	54.31
32	0.00043	98889	43	98868	5274402	53.34
33	0.00046	98846	46	98823	5175534	52.36
34	0.00050	98800	49	98776	5076711	51.38
35	0.00054	98751	54	98724	4977936	50.41
36	0.00059	98697	59	98668	4879211	49.44
37	0.00065	98639	64	98607	4780543	48.47
38	0.00072	98574	71	98539	4681937	47.50
39	0.00080	98503	78	98464	4583398	46.53

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00089	98425	88	98381	4484934	45.57
41	0.00098	98337	96	98289	4386553	44.61
42	0.00107	98241	105	98188	4288263	43.65
43	0.00117	98136	115	98079	4190075	42.70
44	0.00127	98021	124	97959	4091996	41.75
45	0.00136	97897	133	97831	3994037	40.80
46	0.00148	97764	144	97692	3896207	39.85
47	0.00161	97620	157	97541	3798515	38.91
48	0.00175	97463	171	97378	3700974	37.97
49	0.00191	97292	185	97200	3603596	37.04
50	0.00210	97107	204	97005	3506397	36.11
51	0.00227	96903	220	96793	3409392	35.18
52	0.00245	96683	236	96565	3312599	34.26
53	0.00262	96446	253	96320	3216034	33.35
54	0.00281	96193	270	96059	3119715	32.43
55	0.00298	95924	286	95781	3023656	31.52
56	0.00319	95637	305	95485	2927876	30.61
57	0.00341	95333	325	95170	2832391	29.71
58	0.00366	95007	348	94833	2737221	28.81
59	0.00393	94659	372	94473	2642387	27.91
60	0.00427	94287	402	94086	2547914	27.02
61	0.00460	93885	432	93669	2453828	26.14
62	0.00497	93453	464	93221	2360159	25.26
63	0.00537	92989	500	92739	2266938	24.38
64	0.00583	92489	539	92220	2174199	23.51
65	0.00631	91950	580	91660	2081980	22.64
66	0.00691	91370	632	91054	1990319	21.78
67	0.00762	90738	692	90392	1899265	20.93
68	0.00844	90047	760	89667	1808873	20.09
69	0.00938	89287	837	88868	1719206	19.25
70	0.01050	88449	928	87985	1630338	18.43
71	0.01168	87521	1022	87010	1542353	17.62
72	0.01299	86499	1124	85937	1455343	16.82
73	0.01445	85375	1234	84758	1369406	16.04
74	0.01606	84141	1351	83466	1284648	15.27
75	0.01784	82790	1477	82051	1201182	14.51
76	0.01981	81313	1610	80508	1119131	13.76
77	0.02197	79702	1751	78827	1038623	13.03
78	0.02435	77951	1898	77002	959796	12.31
79	0.02698	76053	2052	75027	882794	11.61
80	0.02988	74001	2211	72895	807767	10.92
81	0.03308	71789	2375	70602	734872	10.24
82	0.03660	69414	2541	68144	664271	9.57
83	0.04048	66874	2707	65521	596126	8.91
84	0.04474	64167	2871	62732	530606	8.27
85+	1.00000	61296	61296	467874	467874	7.63

表32 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表
民國113年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00285	100000	285	8321	8109703	81.10
1M	0.00041	99715	41	8308	8101381	81.25
2M	0.00023	99674	23	8305	8093074	81.20
3M	0.00056	99651	56	24906	8084768	81.13
6M	0.00048	99596	48	49786	8059863	80.93
0	0.00452	100000	452	99626	8109703	81.10
1	0.00032	99548	32	99532	8010077	80.46
2	0.00022	99515	22	99504	7910545	79.49
3	0.00015	99494	15	99486	7811041	78.51
4	0.00011	99478	11	99473	7711555	77.52
5	0.00009	99467	9	99463	7612082	76.53
6	0.00009	99458	9	99454	7512619	75.54
7	0.00008	99449	8	99445	7413166	74.54
8	0.00008	99441	8	99437	7313721	73.55
9	0.00008	99434	8	99430	7214283	72.55
10	0.00009	99426	9	99422	7114854	71.56
11	0.00010	99417	10	99412	7015432	70.57
12	0.00013	99407	13	99401	6916020	69.57
13	0.00017	99394	16	99386	6816619	68.58
14	0.00021	99378	21	99367	6717233	67.59
15	0.00027	99357	27	99343	6617866	66.61
16	0.00033	99330	33	99313	6518523	65.63
17	0.00037	99297	37	99278	6419209	64.65
18	0.00041	99260	41	99240	6319931	63.67
19	0.00044	99219	43	99198	6220691	62.70
20	0.00046	99176	45	99153	6121493	61.72
21	0.00047	99131	47	99107	6022340	60.75
22	0.00049	99084	48	99059	5923233	59.78
23	0.00050	99035	50	99011	5824174	58.81
24	0.00051	98986	51	98960	5725163	57.84
25	0.00052	98935	52	98909	5626202	56.87
26	0.00053	98884	52	98858	5527293	55.90
27	0.00054	98831	53	98805	5428436	54.93
28	0.00055	98778	54	98751	5329631	53.96
29	0.00056	98724	55	98697	5230879	52.98
30	0.00057	98669	56	98641	5132182	52.01
31	0.00059	98613	59	98584	5033541	51.04
32	0.00063	98555	62	98524	4934957	50.07
33	0.00068	98492	67	98459	4836433	49.10
34	0.00074	98425	73	98389	4737974	48.14
35	0.00082	98352	81	98312	4639586	47.17
36	0.00091	98271	90	98226	4541274	46.21
37	0.00102	98181	100	98131	4443048	45.25
38	0.00114	98081	112	98025	4344917	44.30
39	0.00128	97969	125	97906	4246892	43.35

表32 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續1)

民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00144	97844	141	97773	4148985	42.40
41	0.00160	97703	157	97624	4051212	41.46
42	0.00178	97546	174	97459	3953587	40.53
43	0.00197	97372	192	97276	3856128	39.60
44	0.00218	97180	212	97074	3758852	38.68
45	0.00240	96968	232	96852	3661778	37.76
46	0.00262	96736	254	96609	3564926	36.85
47	0.00286	96482	276	96344	3468317	35.95
48	0.00311	96206	299	96057	3371973	35.05
49	0.00337	95907	323	95746	3275916	34.16
50	0.00363	95584	347	95411	3180171	33.27
51	0.00392	95237	374	95050	3084760	32.39
52	0.00423	94863	401	94663	2989710	31.52
53	0.00456	94462	430	94247	2895047	30.65
54	0.00490	94032	461	93802	2800800	29.79
55	0.00529	93571	495	93324	2706998	28.93
56	0.00567	93076	528	92812	2613675	28.08
57	0.00607	92548	562	92267	2520862	27.24
58	0.00649	91987	597	91688	2428595	26.40
59	0.00693	91390	633	91073	2336907	25.57
60	0.00741	90757	672	90421	2245833	24.75
61	0.00790	90085	712	89729	2155412	23.93
62	0.00844	89373	754	88996	2065683	23.11
63	0.00902	88619	799	88219	1976687	22.31
64	0.00966	87820	848	87396	1888468	21.50
65	0.01030	86972	896	86524	1801072	20.71
66	0.01111	86076	956	85598	1714548	19.92
67	0.01204	85120	1025	84607	1628950	19.14
68	0.01309	84095	1101	83544	1544343	18.36
69	0.01428	82994	1186	82401	1460799	17.60
70	0.01567	81808	1282	81167	1378398	16.85
71	0.01713	80526	1380	79837	1297230	16.11
72	0.01874	79147	1483	78405	1217394	15.38
73	0.02049	77664	1591	76868	1138988	14.67
74	0.02239	76073	1704	75221	1062120	13.96
75	0.02449	74369	1821	73458	986900	13.27
76	0.02672	72548	1938	71578	913441	12.59
77	0.02912	70609	2056	69581	841863	11.92
78	0.03171	68553	2174	67467	772282	11.27
79	0.03450	66380	2290	65235	704815	10.62
80	0.03751	64090	2404	62888	639580	9.98
81	0.04076	61685	2514	60428	576693	9.35
82	0.04426	59171	2619	57861	516264	8.72
83	0.04804	56552	2717	55194	458403	8.11
84	0.05210	53835	2805	52433	403209	7.49
85+	1.00000	51030	51030	350776	350776	6.87

表32 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00317	100000	317	8320	7770988	77.71
1M	0.00045	99683	45	8305	7762668	77.87
2M	0.00029	99638	29	8302	7754363	77.83
3M	0.00062	99608	61	24894	7746061	77.77
6M	0.00051	99547	51	49761	7721166	77.56
0	0.00504	100000	504	99582	7770988	77.71
1	0.00037	99496	37	99477	7671406	77.10
2	0.00025	99459	25	99446	7571928	76.13
3	0.00017	99433	17	99425	7472482	75.15
4	0.00012	99416	12	99410	7373058	74.16
5	0.00010	99404	10	99399	7273647	73.17
6	0.00009	99394	9	99390	7174249	72.18
7	0.00008	99385	8	99381	7074859	71.19
8	0.00008	99377	7	99373	6975478	70.19
9	0.00008	99369	8	99366	6876105	69.20
10	0.00009	99362	9	99357	6776739	68.20
11	0.00011	99353	11	99347	6677382	67.21
12	0.00015	99342	15	99335	6578035	66.22
13	0.00020	99327	20	99317	6478700	65.23
14	0.00026	99307	26	99294	6379383	64.24
15	0.00036	99281	35	99264	6280088	63.26
16	0.00043	99246	43	99225	6180825	62.28
17	0.00049	99203	48	99179	6081600	61.30
18	0.00054	99155	53	99129	5982421	60.33
19	0.00057	99102	57	99074	5883292	59.37
20	0.00059	99045	59	99016	5784218	58.40
21	0.00061	98987	60	98956	5685202	57.43
22	0.00063	98926	62	98895	5586246	56.47
23	0.00064	98864	64	98833	5487351	55.50
24	0.00066	98801	65	98768	5388518	54.54
25	0.00068	98736	67	98702	5289750	53.57
26	0.00069	98669	68	98635	5191048	52.61
27	0.00070	98601	69	98566	5092413	51.65
28	0.00071	98532	70	98497	4993847	50.68
29	0.00073	98462	72	98426	4895350	49.72
30	0.00073	98390	72	98354	4796925	48.75
31	0.00077	98318	76	98280	4698571	47.79
32	0.00082	98242	81	98202	4600291	46.83
33	0.00089	98161	87	98118	4502090	45.86
34	0.00098	98074	96	98026	4403972	44.90
35	0.00109	97978	107	97924	4305946	43.95
36	0.00122	97871	120	97811	4208022	43.00
37	0.00138	97751	135	97683	4110211	42.05
38	0.00156	97616	153	97540	4012527	41.11
39	0.00177	97463	173	97377	3914988	40.17

表32 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00201	97291	195	97193	3817611	39.24
41	0.00226	97095	219	96986	3720418	38.32
42	0.00253	96876	245	96754	3623432	37.40
43	0.00282	96631	273	96495	3526678	36.50
44	0.00313	96358	302	96207	3430184	35.60
45	0.00349	96056	335	95889	3333976	34.71
46	0.00383	95721	366	95538	3238088	33.83
47	0.00418	95355	398	95156	3142549	32.96
48	0.00454	94957	431	94742	3047393	32.09
49	0.00491	94526	464	94294	2952651	31.24
50	0.00526	94062	495	93814	2858357	30.39
51	0.00568	93567	532	93301	2764543	29.55
52	0.00613	93035	571	92750	2671242	28.71
53	0.00662	92464	612	92158	2578493	27.89
54	0.00714	91852	655	91525	2486334	27.07
55	0.00774	91197	706	90844	2394810	26.26
56	0.00831	90491	752	90115	2303966	25.46
57	0.00890	89739	798	89340	2213850	24.67
58	0.00951	88941	845	88518	2124510	23.89
59	0.01014	88095	893	87649	2035992	23.11
60	0.01081	87202	943	86731	1948343	22.34
61	0.01151	86260	993	85763	1861612	21.58
62	0.01225	85267	1045	84745	1775849	20.83
63	0.01305	84222	1099	83673	1691104	20.08
64	0.01391	83124	1156	82545	1607431	19.34
65	0.01477	81967	1211	81362	1524886	18.60
66	0.01585	80756	1280	80116	1443524	17.88
67	0.01706	79477	1356	78799	1363408	17.15
68	0.01842	78121	1439	77401	1284609	16.44
69	0.01995	76682	1530	75917	1207208	15.74
70	0.02170	75152	1631	74337	1131291	15.05
71	0.02355	73521	1731	72656	1056954	14.38
72	0.02556	71790	1835	70872	984299	13.71
73	0.02774	69955	1941	68985	913426	13.06
74	0.03010	68014	2047	66991	844442	12.42
75	0.03268	65967	2156	64890	777451	11.79
76	0.03538	63812	2258	62683	712561	11.17
77	0.03828	61554	2356	60376	649878	10.56
78	0.04138	59198	2449	57973	589502	9.96
79	0.04469	56749	2536	55480	531528	9.37
80	0.04824	54212	2615	52905	476048	8.78
81	0.05203	51597	2685	50255	423143	8.20
82	0.05609	48912	2743	47540	372889	7.62
83	0.06042	46169	2790	44774	325348	7.05
84	0.06505	43379	2822	41968	280574	6.47
85+	1.00000	40557	40557	238606	238606	5.88

表32 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8466244	84.66
1M	0.00036	99749	36	8311	8457921	84.79
2M	0.00016	99713	16	8309	8449610	84.74
3M	0.00049	99697	49	24918	8441302	84.67
6M	0.00045	99648	44	49813	8416384	84.46
0	0.00397	100000	397	99673	8466244	84.66
1	0.00027	99603	27	99590	8366571	84.00
2	0.00018	99576	18	99567	8266981	83.02
3	0.00013	99558	13	99551	8167414	82.04
4	0.00010	99545	10	99540	8067863	81.05
5	0.00009	99535	9	99531	7968323	80.06
6	0.00008	99526	8	99522	7868792	79.06
7	0.00008	99518	8	99514	7769270	78.07
8	0.00008	99510	8	99506	7669756	77.08
9	0.00008	99502	8	99498	7570249	76.08
10	0.00009	99495	9	99490	7470751	75.09
11	0.00009	99486	9	99481	7371261	74.09
12	0.00011	99477	11	99471	7271779	73.10
13	0.00013	99466	13	99459	7172308	72.11
14	0.00016	99453	15	99445	7072849	71.12
15	0.00019	99438	19	99428	6973403	70.13
16	0.00022	99419	22	99408	6873975	69.14
17	0.00025	99397	25	99385	6774567	68.16
18	0.00027	99373	27	99359	6675182	67.17
19	0.00029	99346	29	99331	6575823	66.19
20	0.00031	99317	31	99301	6476492	65.21
21	0.00033	99286	32	99270	6377191	64.23
22	0.00034	99254	33	99237	6277921	63.25
23	0.00035	99220	34	99203	6178684	62.27
24	0.00035	99186	35	99168	6079481	61.29
25	0.00035	99151	35	99134	5980313	60.32
26	0.00036	99116	35	99099	5881179	59.34
27	0.00036	99081	36	99063	5782081	58.36
28	0.00037	99045	36	99027	5683018	57.38
29	0.00038	99009	37	98990	5583990	56.40
30	0.00039	98972	38	98952	5485000	55.42
31	0.00041	98933	40	98913	5386048	54.44
32	0.00043	98893	42	98872	5287135	53.46
33	0.00046	98851	45	98828	5188263	52.49
34	0.00050	98805	49	98781	5089435	51.51
35	0.00054	98757	53	98730	4990654	50.53
36	0.00059	98703	58	98674	4891924	49.56
37	0.00065	98645	64	98613	4793250	48.59
38	0.00072	98581	71	98546	4694637	47.62
39	0.00079	98510	78	98471	4596091	46.66

表32 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續完)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00088	98432	86	98389	4497620	45.69
41	0.00096	98346	95	98298	4399231	44.73
42	0.00106	98251	104	98199	4300932	43.77
43	0.00115	98147	113	98091	4202733	42.82
44	0.00125	98034	123	97973	4104642	41.87
45	0.00135	97911	132	97845	4006670	40.92
46	0.00147	97779	144	97707	3908824	39.98
47	0.00160	97635	156	97557	3811117	39.03
48	0.00174	97479	170	97394	3713560	38.10
49	0.00190	97309	184	97217	3616166	37.16
50	0.00208	97125	202	97024	3518948	36.23
51	0.00225	96923	218	96814	3421925	35.31
52	0.00242	96705	234	96587	3325111	34.38
53	0.00260	96470	250	96345	3228524	33.47
54	0.00278	96220	267	96086	3132178	32.55
55	0.00296	95953	284	95811	3036092	31.64
56	0.00316	95669	302	95518	2940281	30.73
57	0.00338	95367	322	95206	2844763	29.83
58	0.00362	95045	344	94873	2749557	28.93
59	0.00389	94701	368	94517	2654684	28.03
60	0.00421	94333	397	94135	2560167	27.14
61	0.00453	93936	425	93723	2466033	26.25
62	0.00489	93511	457	93282	2372309	25.37
63	0.00529	93054	492	92808	2279027	24.49
64	0.00574	92562	531	92296	2186219	23.62
65	0.00620	92031	571	91745	2093923	22.75
66	0.00680	91460	622	91149	2002177	21.89
67	0.00749	90838	681	90497	1911029	21.04
68	0.00830	90157	748	89783	1820531	20.19
69	0.00921	89409	824	88997	1730748	19.36
70	0.01030	88585	912	88129	1641751	18.53
71	0.01146	87673	1005	87171	1553621	17.72
72	0.01276	86668	1106	86115	1466451	16.92
73	0.01419	85563	1214	84955	1380335	16.13
74	0.01578	84348	1331	83682	1295380	15.36
75	0.01756	83017	1458	82288	1211697	14.60
76	0.01949	81559	1590	80764	1129410	13.85
77	0.02162	79969	1729	79105	1048646	13.11
78	0.02395	78240	1874	77303	969541	12.39
79	0.02652	76366	2025	75353	892238	11.68
80	0.02935	74341	2182	73250	816884	10.99
81	0.03245	72159	2342	70988	743635	10.31
82	0.03587	69817	2504	68565	672647	9.63
83	0.03961	67313	2667	65980	604082	8.97
84	0.04373	64646	2827	63233	538102	8.32
85+	1.00000	61819	61819	474869	474869	7.68

表33 蓄意自我傷害(自殺)死因除外簡易生命表
民國113年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00285	100000	285	8321	8118611	81.19
1M	0.00042	99715	42	8308	8110289	81.33
2M	0.00023	99673	23	8305	8101981	81.29
3M	0.00056	99650	56	24906	8093676	81.22
6M	0.00048	99595	48	49785	8068771	81.02
0	0.00453	100000	453	99625	8118611	81.19
1	0.00032	99547	32	99531	8018985	80.55
2	0.00022	99515	22	99504	7919454	79.58
3	0.00015	99493	15	99485	7819951	78.60
4	0.00011	99478	11	99472	7720465	77.61
5	0.00009	99466	9	99462	7620993	76.62
6	0.00009	99457	9	99453	7521532	75.63
7	0.00009	99448	9	99444	7422079	74.63
8	0.00009	99440	9	99436	7322635	73.64
9	0.00008	99431	8	99427	7223199	72.65
10	0.00008	99423	8	99419	7123772	71.65
11	0.00010	99414	10	99410	7024353	70.66
12	0.00011	99405	11	99399	6924944	69.66
13	0.00014	99393	14	99387	6825545	68.67
14	0.00017	99380	17	99371	6726158	67.68
15	0.00022	99363	22	99352	6626787	66.69
16	0.00025	99341	25	99328	6527435	65.71
17	0.00028	99316	28	99302	6428106	64.72
18	0.00030	99288	30	99273	6328804	63.74
19	0.00032	99258	32	99242	6229531	62.76
20	0.00033	99226	33	99209	6130290	61.78
21	0.00034	99193	34	99176	6031080	60.80
22	0.00035	99158	35	99141	5931905	59.82
23	0.00035	99124	35	99107	5832764	58.84
24	0.00035	99089	35	99072	5733657	57.86
25	0.00034	99055	34	99038	5634585	56.88
26	0.00034	99021	34	99004	5535547	55.90
27	0.00034	98988	34	98971	5436543	54.92
28	0.00035	98954	35	98936	5337572	53.94
29	0.00037	98918	37	98900	5238636	52.96
30	0.00040	98882	40	98862	5139736	51.98
31	0.00044	98842	43	98820	5040875	51.00
32	0.00048	98799	47	98775	4942055	50.02
33	0.00052	98752	52	98726	4843280	49.05
34	0.00058	98700	58	98671	4744554	48.07
35	0.00064	98642	63	98611	4645883	47.10
36	0.00073	98579	72	98543	4547272	46.13
37	0.00083	98507	82	98466	4448729	45.16
38	0.00095	98425	94	98378	4350263	44.20
39	0.00109	98331	108	98277	4251885	43.24

表33 蓄意自我傷害(自殺)死因除外簡易生命表(續1)

民國113年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00126	98223	124	98161	4153608	42.29
41	0.00144	98099	141	98029	4055447	41.34
42	0.00162	97958	159	97879	3957418	40.40
43	0.00181	97800	177	97711	3859539	39.46
44	0.00202	97622	197	97524	3761828	38.53
45	0.00224	97425	218	97316	3664304	37.61
46	0.00247	97207	240	97086	3566988	36.69
47	0.00272	96966	263	96834	3469902	35.78
48	0.00297	96703	287	96559	3373067	34.88
49	0.00324	96416	312	96259	3276508	33.98
50	0.00352	96103	338	95934	3180249	33.09
51	0.00382	95765	365	95582	3084315	32.21
52	0.00413	95400	394	95203	2988733	31.33
53	0.00445	95006	423	94794	2893530	30.46
54	0.00480	94583	454	94356	2798735	29.59
55	0.00518	94129	487	93885	2704379	28.73
56	0.00556	93642	521	93381	2610494	27.88
57	0.00596	93121	555	92844	2517113	27.03
58	0.00639	92566	591	92271	2424269	26.19
59	0.00684	91975	629	91661	2331998	25.35
60	0.00734	91346	671	91011	2240338	24.53
61	0.00785	90676	712	90320	2149327	23.70
62	0.00841	89963	756	89585	2059007	22.89
63	0.00901	89207	804	88805	1969422	22.08
64	0.00967	88403	855	87976	1880617	21.27
65	0.01033	87549	905	87096	1792641	20.48
66	0.01117	86644	968	86160	1705545	19.68
67	0.01213	85676	1039	85157	1619384	18.90
68	0.01322	84637	1119	84078	1534228	18.13
69	0.01445	83518	1207	82915	1450150	17.36
70	0.01589	82311	1308	81657	1367236	16.61
71	0.01740	81004	1409	80299	1285578	15.87
72	0.01905	79594	1517	78836	1205279	15.14
73	0.02086	78078	1628	77263	1126443	14.43
74	0.02282	76449	1745	75577	1049180	13.72
75	0.02497	74705	1865	73772	973603	13.03
76	0.02728	72839	1987	71846	899831	12.35
77	0.02977	70853	2110	69798	827985	11.69
78	0.03248	68743	2233	67627	758187	11.03
79	0.03541	66510	2355	65333	690561	10.38
80	0.03858	64155	2475	62918	625228	9.75
81	0.04201	61680	2591	60385	562310	9.12
82	0.04572	59089	2701	57739	501925	8.49
83	0.04973	56388	2804	54986	444186	7.88
84	0.05407	53584	2897	52135	389201	7.26
85+	1.00000	50687	50687	337065	337065	6.65

表33 蓄意自我傷害(自殺)死因除外簡易生命表(續2)

民國113年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00317	100000	317	8320	7789009	77.89
1M	0.00047	99683	47	8305	7780689	78.05
2M	0.00029	99636	29	8302	7772384	78.01
3M	0.00062	99607	61	24894	7764082	77.95
6M	0.00051	99545	51	49760	7739188	77.75
0	0.00506	100000	506	99581	7789009	77.89
1	0.00037	99494	37	99476	7689428	77.28
2	0.00025	99457	25	99445	7589952	76.31
3	0.00017	99432	17	99423	7490507	75.33
4	0.00012	99415	12	99409	7391084	74.35
5	0.00010	99402	10	99397	7291675	73.36
6	0.00009	99393	9	99388	7192278	72.36
7	0.00009	99384	9	99379	7092890	71.37
8	0.00009	99375	9	99370	6993511	70.38
9	0.00009	99366	9	99362	6894140	69.38
10	0.00009	99357	9	99353	6794779	68.39
11	0.00011	99348	11	99343	6695426	67.39
12	0.00014	99337	14	99330	6596083	66.40
13	0.00018	99323	18	99314	6496753	65.41
14	0.00023	99305	22	99294	6397439	64.42
15	0.00030	99283	30	99268	6298145	63.44
16	0.00035	99253	35	99235	6198877	62.46
17	0.00039	99218	39	99199	6099642	61.48
18	0.00043	99179	42	99158	6000443	60.50
19	0.00045	99137	45	99114	5901285	59.53
20	0.00047	99092	46	99069	5802171	58.55
21	0.00048	99046	47	99022	5703102	57.58
22	0.00048	98998	48	98975	5604080	56.61
23	0.00048	98951	47	98927	5505106	55.63
24	0.00047	98904	46	98880	5406178	54.66
25	0.00044	98857	44	98835	5307298	53.69
26	0.00044	98814	43	98792	5208462	52.71
27	0.00044	98770	44	98748	5109671	51.73
28	0.00046	98726	45	98704	5010922	50.76
29	0.00048	98681	47	98658	4912218	49.78
30	0.00053	98634	53	98608	4813561	48.80
31	0.00058	98581	57	98553	4714953	47.83
32	0.00064	98524	63	98493	4616400	46.86
33	0.00070	98462	69	98427	4517907	45.88
34	0.00079	98392	77	98354	4419480	44.92
35	0.00086	98315	85	98272	4321127	43.95
36	0.00099	98230	97	98182	4222854	42.99
37	0.00114	98133	112	98077	4124673	42.03
38	0.00132	98021	130	97957	4026595	41.08
39	0.00153	97892	150	97817	3928639	40.13

表33 蓄意自我傷害(自殺)死因除外簡易生命表(續3)

民國113年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00180	97742	176	97654	3830822	39.19
41	0.00206	97566	201	97466	3733168	38.26
42	0.00234	97365	227	97252	3635702	37.34
43	0.00263	97138	256	97010	3538451	36.43
44	0.00294	96882	285	96740	3441441	35.52
45	0.00328	96597	317	96439	3344701	34.63
46	0.00362	96280	349	96106	3248262	33.74
47	0.00398	95932	382	95741	3152156	32.86
48	0.00435	95550	416	95342	3056415	31.99
49	0.00474	95134	451	94908	2961073	31.13
50	0.00513	94683	486	94440	2866165	30.27
51	0.00557	94197	524	93935	2771725	29.42
52	0.00602	93673	564	93391	2677790	28.59
53	0.00651	93108	606	92806	2584400	27.76
54	0.00702	92503	649	92178	2491594	26.94
55	0.00759	91853	697	91505	2399416	26.12
56	0.00816	91156	744	90784	2307912	25.32
57	0.00875	90412	791	90017	2217127	24.52
58	0.00937	89622	839	89202	2127110	23.73
59	0.01002	88782	889	88337	2037909	22.95
60	0.01073	87893	943	87421	1949571	22.18
61	0.01145	86950	996	86452	1862150	21.42
62	0.01222	85954	1050	85429	1775698	20.66
63	0.01305	84904	1108	84350	1690269	19.91
64	0.01394	83796	1168	83212	1605919	19.16
65	0.01482	82628	1225	82015	1522707	18.43
66	0.01593	81403	1297	80755	1440692	17.70
67	0.01718	80106	1376	79418	1359938	16.98
68	0.01859	78730	1463	77998	1280520	16.26
69	0.02016	77266	1558	76488	1202521	15.56
70	0.02198	75709	1664	74877	1126034	14.87
71	0.02388	74045	1768	73161	1051157	14.20
72	0.02594	72277	1875	71339	977996	13.53
73	0.02817	70402	1983	69410	906657	12.88
74	0.03058	68419	2092	67373	837246	12.24
75	0.03319	66327	2201	65226	769873	11.61
76	0.03597	64125	2307	62972	704647	10.99
77	0.03897	61819	2409	60614	641675	10.38
78	0.04218	59410	2506	58157	581061	9.78
79	0.04564	56904	2597	55605	522904	9.19
80	0.04935	54307	2680	52967	467299	8.60
81	0.05333	51627	2753	50250	414332	8.03
82	0.05761	48873	2816	47466	364082	7.45
83	0.06220	46058	2865	44626	316617	6.87
84	0.06712	43193	2899	41744	271991	6.30
85+	1.00000	40294	40294	230247	230247	5.71

表33 蓄意自我傷害(自殺)死因除外簡易生命表(續4)

民國113年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8464260	84.64
1M	0.00036	99749	36	8311	8455938	84.77
2M	0.00016	99713	16	8309	8447627	84.72
3M	0.00049	99697	49	24918	8439318	84.65
6M	0.00045	99648	44	49813	8414400	84.44
0	0.00397	100000	397	99673	8464260	84.64
1	0.00027	99603	27	99590	8364587	83.98
2	0.00018	99576	18	99567	8264997	83.00
3	0.00013	99558	13	99551	8165430	82.02
4	0.00010	99545	10	99540	8065879	81.03
5	0.00009	99535	9	99531	7966339	80.04
6	0.00008	99526	8	99522	7866808	79.04
7	0.00008	99518	8	99514	7767286	78.05
8	0.00008	99510	8	99505	7667772	77.06
9	0.00008	99501	8	99497	7568266	76.06
10	0.00008	99493	8	99489	7468769	75.07
11	0.00008	99485	8	99481	7369280	74.07
12	0.00009	99477	9	99473	7269799	73.08
13	0.00010	99469	9	99464	7170326	72.09
14	0.00011	99460	11	99454	7070861	71.09
15	0.00013	99449	13	99442	6971407	70.10
16	0.00014	99436	14	99429	6871965	69.11
17	0.00016	99421	16	99414	6772536	68.12
18	0.00017	99406	17	99397	6673123	67.13
19	0.00018	99389	18	99380	6573726	66.14
20	0.00019	99371	19	99361	6474346	65.15
21	0.00020	99352	20	99342	6374985	64.17
22	0.00021	99332	20	99322	6275643	63.18
23	0.00021	99312	21	99301	6176321	62.19
24	0.00022	99290	22	99280	6077020	61.20
25	0.00023	99269	22	99258	5977741	60.22
26	0.00023	99246	23	99235	5878483	59.23
27	0.00024	99223	24	99211	5779248	58.24
28	0.00025	99200	24	99187	5680037	57.26
29	0.00026	99175	25	99163	5580850	56.27
30	0.00026	99150	26	99137	5481687	55.29
31	0.00028	99124	28	99110	5382550	54.30
32	0.00030	99096	30	99081	5283440	53.32
33	0.00033	99066	33	99049	5184360	52.33
34	0.00037	99033	36	99015	5085310	51.35
35	0.00041	98997	41	98976	4986295	50.37
36	0.00046	98956	46	98933	4887319	49.39
37	0.00052	98910	51	98885	4788386	48.41
38	0.00058	98859	58	98830	4689501	47.44
39	0.00066	98801	65	98769	4590671	46.46

表33 蓄意自我傷害(自殺)死因除外簡易生命表(續完)

民國113年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00074	98737	73	98700	4491902	45.49
41	0.00083	98664	82	98623	4393202	44.53
42	0.00092	98582	91	98537	4294579	43.56
43	0.00102	98491	101	98441	4196042	42.60
44	0.00113	98391	111	98335	4097601	41.65
45	0.00124	98279	122	98218	3999266	40.69
46	0.00137	98157	134	98090	3901048	39.74
47	0.00151	98022	148	97949	3802959	38.80
48	0.00165	97875	162	97794	3705010	37.85
49	0.00181	97713	176	97625	3607216	36.92
50	0.00199	97537	194	97440	3509591	35.98
51	0.00215	97343	210	97238	3412151	35.05
52	0.00233	97133	226	97020	3314913	34.13
53	0.00250	96907	243	96786	3217892	33.21
54	0.00269	96665	260	96535	3121106	32.29
55	0.00287	96405	277	96266	3024571	31.37
56	0.00308	96128	296	95980	2928305	30.46
57	0.00331	95832	317	95673	2832325	29.56
58	0.00356	95515	340	95345	2736652	28.65
59	0.00383	95175	364	94993	2641307	27.75
60	0.00416	94811	394	94614	2546314	26.86
61	0.00449	94417	424	94205	2451701	25.97
62	0.00486	93993	457	93764	2357496	25.08
63	0.00527	93536	493	93290	2263731	24.20
64	0.00573	93043	534	92776	2170442	23.33
65	0.00622	92510	575	92222	2077665	22.46
66	0.00684	91934	629	91620	1985443	21.60
67	0.00756	91306	690	90961	1893823	20.74
68	0.00839	90616	760	90236	1802863	19.90
69	0.00934	89856	839	89436	1712627	19.06
70	0.01047	89017	932	88551	1623191	18.23
71	0.01168	88085	1028	87571	1534640	17.42
72	0.01302	87057	1133	86490	1447069	16.62
73	0.01451	85923	1247	85300	1360579	15.83
74	0.01616	84676	1369	83992	1275279	15.06
75	0.01801	83308	1500	82557	1191287	14.30
76	0.02003	81807	1638	80988	1108730	13.55
77	0.02225	80169	1784	79277	1027742	12.82
78	0.02470	78385	1936	77417	948464	12.10
79	0.02740	76449	2095	75402	871047	11.39
80	0.03038	74354	2259	73225	795645	10.70
81	0.03366	72095	2427	70882	722420	10.02
82	0.03728	69668	2597	68370	651539	9.35
83	0.04126	67071	2767	65688	583169	8.69
84	0.04564	64304	2935	62837	517481	8.05
85+	1.00000	61370	61370	454644	454644	7.41

參、原住民族簡易生命表

表34 全體原住民簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00478	100000	478	8313	7323170	73.23
1M	0.00063	99522	62	8291	7314857	73.50
2M	0.00040	99460	40	8287	7306566	73.46
3M	0.00084	99420	83	24845	7298279	73.41
6M	0.00082	99337	81	49648	7273435	73.22
0	0.00745	100000	745	99383	7323170	73.23
1	0.00087	99255	86	99212	7223787	72.78
2	0.00050	99169	50	99145	7124574	71.84
3	0.00026	99120	26	99107	7025430	70.88
4	0.00013	99094	13	99087	6926323	69.90
5	0.00007	99081	7	99078	6827235	68.91
6	0.00006	99074	6	99071	6728158	67.91
7	0.00008	99068	8	99064	6629087	66.91
8	0.00010	99060	10	99056	6530022	65.92
9	0.00011	99051	10	99046	6430967	64.93
10	0.00013	99040	13	99034	6331921	63.93
11	0.00016	99028	16	99020	6232887	62.94
12	0.00021	99012	21	99001	6133867	61.95
13	0.00029	98991	29	98976	6034866	60.96
14	0.00040	98962	39	98942	5935890	59.98
15	0.00051	98922	51	98897	5836948	59.01
16	0.00062	98872	61	98841	5738051	58.04
17	0.00070	98811	69	98776	5639210	57.07
18	0.00074	98742	73	98705	5540434	56.11
19	0.00077	98668	76	98630	5441729	55.15
20	0.00078	98593	77	98554	5343099	54.19
21	0.00078	98516	77	98478	5244544	53.24
22	0.00080	98439	79	98400	5146067	52.28
23	0.00083	98360	82	98320	5047667	51.32
24	0.00087	98279	86	98236	4949347	50.36
25	0.00092	98193	90	98148	4851112	49.40
26	0.00097	98103	95	98055	4752964	48.45
27	0.00102	98007	100	97958	4654908	47.50
28	0.00105	97908	103	97857	4556951	46.54
29	0.00108	97805	105	97753	4459094	45.59
30	0.00113	97700	110	97645	4361341	44.64
31	0.00122	97590	119	97531	4263696	43.69
32	0.00139	97471	135	97404	4166165	42.74
33	0.00164	97336	160	97256	4068762	41.80
34	0.00197	97176	191	97081	3971506	40.87
35	0.00234	96985	227	96871	3874425	39.95
36	0.00272	96758	264	96626	3777554	39.04
37	0.00309	96494	298	96345	3680928	38.15
38	0.00341	96196	328	96032	3584583	37.26
39	0.00372	95868	356	95690	3488551	36.39

表34 全體原住民簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00403	95512	385	95319	3392861	35.52
41	0.00437	95127	416	94919	3297542	34.66
42	0.00477	94711	451	94486	3202623	33.81
43	0.00523	94260	493	94013	3108137	32.97
44	0.00575	93767	539	93498	3014124	32.14
45	0.00629	93228	587	92935	2920626	31.33
46	0.00685	92641	634	92324	2827691	30.52
47	0.00740	92007	681	91667	2735367	29.73
48	0.00794	91326	726	90963	2643700	28.95
49	0.00849	90601	769	90216	2552737	28.18
50	0.00902	89832	811	89427	2462521	27.41
51	0.00955	89021	850	88596	2373094	26.66
52	0.01006	88171	887	87727	2284498	25.91
53	0.01053	87284	919	86824	2196771	25.17
54	0.01099	86364	949	85890	2109947	24.43
55	0.01146	85415	979	84926	2024057	23.70
56	0.01199	84436	1012	83930	1939131	22.97
57	0.01262	83424	1053	82898	1855201	22.24
58	0.01341	82371	1104	81819	1772303	21.52
59	0.01432	81267	1164	80685	1690484	20.80
60	0.01529	80104	1225	79491	1609798	20.10
61	0.01621	78879	1279	78239	1530307	19.40
62	0.01709	77600	1326	76937	1452068	18.71
63	0.01793	76274	1368	75590	1375131	18.03
64	0.01882	74906	1410	74201	1299541	17.35
65	0.01989	73496	1462	72766	1225340	16.67
66	0.02121	72035	1528	71271	1152574	16.00
67	0.02287	70507	1612	69701	1081303	15.34
68	0.02484	68895	1712	68039	1011603	14.68
69	0.02707	67183	1819	66274	943564	14.04
70	0.02947	65364	1926	64401	877290	13.42
71	0.03200	63438	2030	62423	812889	12.81
72	0.03465	61408	2128	60344	750466	12.22
73	0.03741	59280	2218	58171	690122	11.64
74	0.04033	57062	2301	55912	631951	11.07
75	0.04343	54761	2378	53572	576039	10.52
76	0.04671	52383	2447	51159	522467	9.97
77	0.05029	49936	2511	48681	471308	9.44
78	0.05413	47425	2567	46142	422627	8.91
79	0.05825	44858	2613	43552	376486	8.39
80	0.06268	42245	2648	40921	332934	7.88
81	0.06744	39597	2670	38262	292013	7.37
82	0.07254	36927	2679	35587	253752	6.87
83	0.07801	34248	2672	32912	218164	6.37
84	0.08387	31576	2648	30252	185252	5.87
85+	1.00000	28928	28928	155000	155000	5.36

表34 全體原住民簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00582	100000	582	8309	6864881	68.65
1M	0.00076	99418	76	8282	6856571	68.97
2M	0.00048	99342	48	8277	6848290	68.94
3M	0.00093	99295	92	24812	6840013	68.89
6M	0.00094	99203	93	49578	6815201	68.70
0	0.00890	100000	890	99258	6864881	68.65
1	0.00109	99110	108	99056	6765623	68.26
2	0.00065	99002	64	98970	6666567	67.34
3	0.00035	98938	34	98920	6567597	66.38
4	0.00016	98903	15	98896	6468677	65.40
5	0.00006	98888	6	98885	6369781	64.41
6	0.00003	98882	3	98880	6270896	63.42
7	0.00006	98879	6	98876	6172016	62.42
8	0.00009	98873	9	98869	6073140	61.42
9	0.00011	98864	11	98859	5974272	60.43
10	0.00015	98853	15	98846	5875413	59.44
11	0.00021	98838	21	98828	5776567	58.44
12	0.00030	98818	30	98803	5677739	57.46
13	0.00044	98788	43	98767	5578936	56.47
14	0.00061	98745	60	98715	5480170	55.50
15	0.00080	98684	79	98645	5381455	54.53
16	0.00098	98605	96	98557	5282810	53.58
17	0.00111	98509	109	98455	5184253	52.63
18	0.00118	98400	116	98342	5085798	51.68
19	0.00121	98284	119	98225	4987456	50.75
20	0.00122	98165	120	98105	4889231	49.81
21	0.00121	98046	119	97986	4791126	48.87
22	0.00121	97927	119	97867	4693140	47.93
23	0.00123	97808	120	97748	4595272	46.98
24	0.00126	97687	123	97626	4497525	46.04
25	0.00129	97565	126	97502	4399899	45.10
26	0.00133	97439	130	97374	4302397	44.15
27	0.00137	97309	133	97243	4205023	43.21
28	0.00140	97176	136	97108	4107780	42.27
29	0.00143	97041	139	96971	4010672	41.33
30	0.00150	96902	145	96829	3913700	40.39
31	0.00164	96757	159	96677	3816871	39.45
32	0.00190	96598	184	96506	3720194	38.51
33	0.00230	96414	222	96303	3623688	37.58
34	0.00282	96192	271	96056	3527385	36.67
35	0.00341	95920	327	95757	3431330	35.77
36	0.00401	95593	383	95402	3335573	34.89
37	0.00458	95210	436	94992	3240171	34.03
38	0.00509	94774	483	94532	3145179	33.19
39	0.00557	94291	525	94028	3050647	32.35

表34 全體原住民簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00605	93766	567	93482	2956619	31.53
41	0.00658	93199	613	92892	2863136	30.72
42	0.00719	92586	665	92253	2770244	29.92
43	0.00791	91920	727	91557	2677991	29.13
44	0.00871	91194	794	90797	2586434	28.36
45	0.00954	90400	862	89969	2495637	27.61
46	0.01037	89537	928	89073	2405669	26.87
47	0.01114	88609	987	88116	2316596	26.14
48	0.01185	87622	1039	87103	2228480	25.43
49	0.01252	86583	1084	86041	2141378	24.73
50	0.01318	85499	1127	84936	2055336	24.04
51	0.01385	84373	1168	83789	1970400	23.35
52	0.01454	83204	1210	82600	1886612	22.67
53	0.01525	81995	1251	81369	1804012	22.00
54	0.01599	80744	1291	80098	1722643	21.33
55	0.01680	79453	1334	78785	1642545	20.67
56	0.01768	78118	1381	77428	1563759	20.02
57	0.01874	76737	1438	76018	1486331	19.37
58	0.02003	75299	1508	74545	1410313	18.73
59	0.02152	73791	1588	72997	1335768	18.10
60	0.02306	72203	1665	71371	1262771	17.49
61	0.02445	70538	1725	69676	1191400	16.89
62	0.02560	68814	1762	67933	1121724	16.30
63	0.02649	67052	1777	66164	1053792	15.72
64	0.02734	65275	1784	64383	987628	15.13
65	0.02844	63491	1805	62588	923245	14.54
66	0.02998	61686	1850	60761	860657	13.95
67	0.03215	59836	1924	58874	799896	13.37
68	0.03490	57912	2021	56902	741022	12.80
69	0.03802	55891	2125	54829	684120	12.24
70	0.04124	53767	2217	52658	629291	11.70
71	0.04444	51549	2291	50404	576632	11.19
72	0.04755	49258	2342	48087	526229	10.68
73	0.05063	46916	2375	45729	478141	10.19
74	0.05379	44541	2396	43343	432413	9.71
75	0.05716	42145	2409	40940	389070	9.23
76	0.06077	39736	2415	38528	348129	8.76
77	0.06478	37321	2418	36112	309601	8.30
78	0.06904	34903	2410	33698	273489	7.84
79	0.07357	32494	2390	31298	239791	7.38
80	0.07838	30103	2359	28923	208492	6.93
81	0.08349	27744	2316	26585	179569	6.47
82	0.08892	25427	2261	24297	152984	6.02
83	0.09469	23166	2194	22069	128687	5.55
84	0.10081	20972	2114	19915	106618	5.08
85+	1.00000	18858	18858	86703	86703	4.60

表34 全體原住民簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00369	100000	369	8318	7778417	77.78
1M	0.00048	99631	48	8301	7770099	77.99
2M	0.00031	99584	31	8297	7761798	77.94
3M	0.00074	99552	74	24879	7753501	77.88
6M	0.00069	99478	69	49722	7728622	77.69
0	0.00590	100000	590	99517	7778417	77.78
1	0.00063	99410	63	99378	7678900	77.25
2	0.00034	99347	34	99330	7579522	76.29
3	0.00017	99313	17	99304	7480192	75.32
4	0.00010	99295	10	99290	7380888	74.33
5	0.00008	99286	8	99282	7281598	73.34
6	0.00009	99278	9	99273	7182316	72.35
7	0.00010	99269	10	99264	7083043	71.35
8	0.00010	99259	10	99254	6983779	70.36
9	0.00010	99249	10	99244	6884526	69.37
10	0.00010	99239	10	99233	6785282	68.37
11	0.00011	99228	11	99223	6686049	67.38
12	0.00012	99217	12	99211	6586826	66.39
13	0.00014	99205	14	99198	6487615	65.40
14	0.00017	99191	17	99182	6388417	64.41
15	0.00020	99174	20	99164	6289235	63.42
16	0.00023	99154	23	99143	6190071	62.43
17	0.00026	99131	26	99118	6090928	61.44
18	0.00028	99105	28	99092	5991810	60.46
19	0.00029	99078	29	99063	5892718	59.48
20	0.00031	99049	31	99033	5793655	58.49
21	0.00033	99018	33	99001	5694622	57.51
22	0.00037	98985	36	98966	5595621	56.53
23	0.00042	98948	41	98928	5496655	55.55
24	0.00048	98907	47	98883	5397727	54.57
25	0.00055	98859	54	98832	5298844	53.60
26	0.00061	98806	60	98775	5200011	52.63
27	0.00066	98745	65	98713	5101236	51.66
28	0.00070	98680	69	98646	5002523	50.69
29	0.00072	98611	71	98576	4903878	49.73
30	0.00075	98540	74	98503	4805302	48.76
31	0.00079	98467	78	98428	4706799	47.80
32	0.00086	98389	85	98346	4608371	46.84
33	0.00097	98304	96	98256	4510025	45.88
34	0.00112	98208	110	98153	4411769	44.92
35	0.00128	98098	126	98036	4313615	43.97
36	0.00145	97973	142	97902	4215580	43.03
37	0.00161	97830	158	97751	4117678	42.09
38	0.00176	97673	172	97586	4019927	41.16
39	0.00191	97500	186	97407	3922340	40.23

表34 全體原住民簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00206	97314	201	97214	3824933	39.31
41	0.00224	97113	218	97004	3727720	38.39
42	0.00245	96895	238	96777	3630715	37.47
43	0.00270	96658	261	96527	3533939	36.56
44	0.00297	96397	287	96254	3437411	35.66
45	0.00328	96110	315	95953	3341158	34.76
46	0.00361	95795	346	95622	3245205	33.88
47	0.00399	95449	381	95258	3149583	33.00
48	0.00442	95068	420	94858	3054325	32.13
49	0.00488	94648	462	94417	2959466	31.27
50	0.00536	94186	504	93934	2865049	30.42
51	0.00580	93682	543	93410	2771115	29.58
52	0.00618	93138	575	92851	2677705	28.75
53	0.00646	92563	598	92264	2584855	27.93
54	0.00669	91965	615	91657	2492591	27.10
55	0.00690	91350	630	91034	2400933	26.28
56	0.00714	90719	648	90395	2309899	25.46
57	0.00746	90071	672	89735	2219504	24.64
58	0.00788	89399	704	89047	2129769	23.82
59	0.00838	88695	744	88323	2040722	23.01
60	0.00897	87951	789	87557	1952398	22.20
61	0.00960	87162	837	86744	1864842	21.40
62	0.01033	86326	892	85880	1778098	20.60
63	0.01117	85434	955	84957	1692218	19.81
64	0.01215	84480	1026	83966	1607261	19.03
65	0.01326	83453	1106	82900	1523295	18.25
66	0.01450	82347	1194	81750	1440395	17.49
67	0.01587	81153	1288	80509	1358645	16.74
68	0.01740	79865	1390	79170	1278136	16.00
69	0.01912	78475	1501	77725	1198966	15.28
70	0.02107	76974	1622	76163	1121241	14.57
71	0.02327	75353	1753	74476	1045078	13.87
72	0.02573	73599	1894	72652	970602	13.19
73	0.02847	71705	2042	70684	897950	12.52
74	0.03147	69664	2192	68568	827266	11.88
75	0.03470	67472	2341	66301	758698	11.24
76	0.03816	65131	2486	63888	692397	10.63
77	0.04194	62645	2627	61331	628509	10.03
78	0.04607	60018	2765	58635	567178	9.45
79	0.05061	57253	2897	55804	508543	8.88
80	0.05557	54355	3021	52845	452739	8.33
81	0.06101	51334	3132	49768	399894	7.79
82	0.06696	48202	3228	46588	350126	7.26
83	0.07347	44975	3304	43322	303537	6.75
84	0.08059	41670	3358	39991	260215	6.24
85+	1.00000	38312	38312	220224	220224	5.75

表35 山地原住民簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00439	100000	439	8315	7177356	71.77
1M	0.00058	99561	58	8294	7169041	72.01
2M	0.00036	99504	36	8290	7160746	71.96
3M	0.00077	99468	77	24857	7152456	71.91
6M	0.00075	99391	74	49677	7127598	71.71
0	0.00683	100000	683	99434	7177356	71.77
1	0.00075	99317	75	99279	7077921	71.27
2	0.00047	99242	47	99219	6978642	70.32
3	0.00028	99195	27	99182	6879424	69.35
4	0.00015	99168	15	99160	6780242	68.37
5	0.00009	99153	9	99148	6681082	67.38
6	0.00007	99144	7	99140	6581934	66.39
7	0.00007	99137	7	99133	6482793	65.39
8	0.00009	99130	8	99126	6383660	64.40
9	0.00010	99121	10	99117	6284534	63.40
10	0.00012	99112	12	99106	6185417	62.41
11	0.00016	99100	16	99092	6086311	61.42
12	0.00022	99084	22	99073	5987219	60.43
13	0.00030	99063	30	99048	5888146	59.44
14	0.00042	99032	41	99012	5789098	58.46
15	0.00053	98991	53	98965	5690086	57.48
16	0.00064	98939	63	98907	5591121	56.51
17	0.00071	98875	71	98840	5492214	55.55
18	0.00075	98805	74	98768	5393374	54.59
19	0.00075	98731	74	98694	5294607	53.63
20	0.00073	98657	72	98621	5195912	52.67
21	0.00072	98585	71	98549	5097291	51.70
22	0.00074	98514	73	98477	4998742	50.74
23	0.00080	98441	79	98401	4900265	49.78
24	0.00089	98362	88	98318	4801864	48.82
25	0.00099	98274	98	98225	4703546	47.86
26	0.00109	98176	107	98123	4605320	46.91
27	0.00115	98070	112	98013	4507197	45.96
28	0.00115	97957	112	97901	4409184	45.01
29	0.00111	97845	109	97790	4311283	44.06
30	0.00110	97736	108	97682	4213493	43.11
31	0.00116	97628	114	97571	4115810	42.16
32	0.00137	97515	133	97448	4018239	41.21
33	0.00174	97381	170	97296	3920791	40.26
34	0.00226	97211	220	97102	3823495	39.33
35	0.00284	96992	276	96854	3726393	38.42
36	0.00342	96716	331	96551	3629539	37.53
37	0.00392	96385	378	96196	3532989	36.65
38	0.00430	96008	413	95801	3436792	35.80
39	0.00460	95595	439	95375	3340991	34.95

表35 山地原住民簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00488	95155	464	94923	3245616	34.11
41	0.00520	94691	493	94444	3150693	33.27
42	0.00562	94198	530	93933	3056249	32.44
43	0.00617	93669	578	93380	2962316	31.63
44	0.00682	93091	635	92773	2868936	30.82
45	0.00750	92456	693	92109	2776163	30.03
46	0.00817	91763	750	91388	2684053	29.25
47	0.00880	91013	801	90612	2592665	28.49
48	0.00937	90212	845	89789	2502053	27.74
49	0.00990	89366	884	88924	2412264	26.99
50	0.01040	88482	920	88022	2323341	26.26
51	0.01089	87561	954	87084	2235319	25.53
52	0.01137	86608	985	86115	2148234	24.80
53	0.01182	85623	1012	85117	2062119	24.08
54	0.01226	84610	1037	84092	1977003	23.37
55	0.01274	83573	1065	83040	1892911	22.65
56	0.01331	82508	1098	81959	1809871	21.94
57	0.01405	81410	1144	80838	1727912	21.22
58	0.01504	80266	1207	79663	1647073	20.52
59	0.01622	79059	1283	78418	1567411	19.83
60	0.01748	77776	1360	77097	1488993	19.14
61	0.01862	76417	1423	75705	1411896	18.48
62	0.01960	74994	1470	74259	1336191	17.82
63	0.02042	73524	1502	72773	1261932	17.16
64	0.02123	72022	1529	71258	1189159	16.51
65	0.02225	70493	1568	69709	1117902	15.86
66	0.02360	68925	1627	68111	1048193	15.21
67	0.02540	67298	1710	66443	980082	14.56
68	0.02764	65588	1813	64682	913639	13.93
69	0.03020	63775	1926	62812	848957	13.31
70	0.03295	61849	2038	60830	786145	12.71
71	0.03583	59811	2143	58740	725314	12.13
72	0.03879	57668	2237	56550	666575	11.56
73	0.04185	55431	2320	54272	610025	11.01
74	0.04506	53112	2393	51915	555753	10.46
75	0.04844	50718	2457	49490	503838	9.93
76	0.05200	48262	2510	47007	454348	9.41
77	0.05591	45752	2558	44473	407341	8.90
78	0.06010	43194	2596	41896	362868	8.40
79	0.06459	40598	2622	39287	320972	7.91
80	0.06941	37976	2636	36658	281686	7.42
81	0.07457	35340	2635	34022	245028	6.93
82	0.08010	32704	2620	31394	211006	6.45
83	0.08602	30085	2588	28791	179611	5.97
84	0.09236	27496	2540	26227	150821	5.49
85+	1.00000	24957	24957	124594	124594	4.99

表35 山地原住民簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00512	100000	512	8312	6703601	67.04
1M	0.00067	99488	67	8288	6695289	67.30
2M	0.00042	99421	42	8283	6687001	67.26
3M	0.00081	99380	80	24835	6678718	67.20
6M	0.00082	99299	81	49629	6653883	67.01
0	0.00782	100000	782	99348	6703601	67.04
1	0.00088	99218	88	99174	6604253	66.56
2	0.00052	99131	51	99105	6505079	65.62
3	0.00028	99079	28	99065	6405974	64.66
4	0.00014	99052	14	99045	6306909	63.67
5	0.00008	99038	8	99033	6207864	62.68
6	0.00008	99029	7	99026	6108831	61.69
7	0.00010	99022	10	99017	6009805	60.69
8	0.00013	99012	12	99006	5910788	59.70
9	0.00013	99000	13	98993	5811782	58.71
10	0.00016	98986	16	98978	5712789	57.71
11	0.00021	98970	21	98960	5613811	56.72
12	0.00030	98949	30	98934	5514852	55.73
13	0.00044	98919	44	98897	5415918	54.75
14	0.00063	98875	62	98844	5317020	53.77
15	0.00083	98813	82	98772	5218176	52.81
16	0.00102	98731	101	98680	5119404	51.85
17	0.00115	98630	113	98573	5020724	50.90
18	0.00120	98517	118	98457	4922151	49.96
19	0.00120	98398	118	98339	4823693	49.02
20	0.00117	98280	115	98223	4725354	48.08
21	0.00114	98165	112	98110	4627131	47.14
22	0.00114	98054	112	97998	4529021	46.19
23	0.00119	97942	117	97883	4431024	45.24
24	0.00129	97825	126	97762	4333140	44.29
25	0.00140	97699	136	97631	4235378	43.35
26	0.00150	97562	146	97489	4137748	42.41
27	0.00155	97416	151	97341	4040258	41.47
28	0.00152	97266	148	97192	3942917	40.54
29	0.00145	97118	141	97048	3845725	39.60
30	0.00143	96977	138	96908	3748678	38.66
31	0.00152	96839	147	96765	3651770	37.71
32	0.00183	96692	177	96604	3555004	36.77
33	0.00240	96515	232	96399	3458401	35.83
34	0.00319	96284	307	96130	3362001	34.92
35	0.00408	95976	392	95780	3265871	34.03
36	0.00499	95584	477	95346	3170091	33.17
37	0.00581	95107	553	94830	3074745	32.33
38	0.00650	94554	614	94247	2979915	31.52
39	0.00708	93940	665	93607	2885668	30.72

表35 山地原住民簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00764	93275	713	92918	2792061	29.93
41	0.00822	92562	761	92181	2699143	29.16
42	0.00888	91801	815	91394	2606961	28.40
43	0.00964	90986	877	90548	2515567	27.65
44	0.01047	90109	943	89638	2425020	26.91
45	0.01132	89166	1009	88662	2335382	26.19
46	0.01216	88157	1072	87621	2246720	25.49
47	0.01297	87085	1129	86520	2159099	24.79
48	0.01373	85955	1180	85366	2072579	24.11
49	0.01446	84776	1226	84163	1987214	23.44
50	0.01518	83550	1268	82915	1903051	22.78
51	0.01591	82281	1309	81627	1820136	22.12
52	0.01661	80972	1345	80300	1738509	21.47
53	0.01725	79628	1373	78941	1658209	20.82
54	0.01787	78254	1398	77555	1579268	20.18
55	0.01857	76856	1427	76143	1501713	19.54
56	0.01944	75429	1466	74696	1425570	18.90
57	0.02067	73963	1529	73198	1350874	18.26
58	0.02242	72434	1624	71622	1277676	17.64
59	0.02456	70810	1739	69941	1206054	17.03
60	0.02677	69071	1849	68147	1136113	16.45
61	0.02866	67222	1926	66259	1067966	15.89
62	0.02997	65296	1957	64317	1001708	15.34
63	0.03067	63339	1943	62367	937390	14.80
64	0.03113	61396	1911	60440	875023	14.25
65	0.03189	59485	1897	58536	814583	13.69
66	0.03330	57588	1918	56629	756046	13.13
67	0.03565	55670	1984	54678	699417	12.56
68	0.03888	53685	2087	52642	644740	12.01
69	0.04263	51598	2199	50499	592098	11.48
70	0.04648	49399	2296	48251	541600	10.96
71	0.05024	47103	2366	45919	493349	10.47
72	0.05377	44736	2406	43533	447430	10.00
73	0.05716	42331	2420	41121	403896	9.54
74	0.06059	39911	2418	38702	362775	9.09
75	0.06420	37493	2407	36289	324074	8.64
76	0.06804	35086	2387	33892	287785	8.20
77	0.07240	32699	2367	31515	253893	7.76
78	0.07703	30331	2336	29163	222378	7.33
79	0.08194	27995	2294	26848	193215	6.90
80	0.08714	25701	2240	24581	166367	6.47
81	0.09267	23461	2174	22374	141785	6.04
82	0.09852	21287	2097	20239	119411	5.61
83	0.10472	19190	2010	18185	99172	5.17
84	0.11129	17180	1912	16224	80987	4.71
85+	1.00000	15268	15268	64763	64763	4.24

表35 山地原住民簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00362	100000	362	8318	7631393	76.31
1M	0.00048	99638	48	8301	7623075	76.51
2M	0.00030	99591	30	8298	7614774	76.46
3M	0.00073	99560	73	24881	7606476	76.40
6M	0.00068	99488	67	49727	7581595	76.21
0	0.00579	100000	579	99526	7631393	76.31
1	0.00062	99421	61	99390	7531868	75.76
2	0.00042	99359	42	99339	7432478	74.80
3	0.00027	99318	27	99304	7333139	73.84
4	0.00017	99291	17	99282	7233835	72.86
5	0.00010	99274	10	99269	7134552	71.87
6	0.00006	99265	6	99262	7035283	70.87
7	0.00004	99259	4	99257	6936021	69.88
8	0.00004	99255	4	99252	6836765	68.88
9	0.00006	99250	6	99247	6737512	67.88
10	0.00008	99245	8	99241	6638265	66.89
11	0.00010	99237	10	99232	6539024	65.89
12	0.00013	99227	13	99220	6439792	64.90
13	0.00016	99214	16	99206	6340572	63.91
14	0.00018	99198	18	99189	6241366	62.92
15	0.00021	99180	21	99170	6142176	61.93
16	0.00023	99160	23	99148	6043007	60.94
17	0.00025	99137	24	99125	5943858	59.96
18	0.00026	99113	25	99100	5844733	58.97
19	0.00026	99087	26	99074	5745634	57.99
20	0.00027	99061	27	99048	5646560	57.00
21	0.00029	99034	28	99020	5547512	56.02
22	0.00033	99006	32	98990	5448492	55.03
23	0.00039	98974	39	98954	5349502	54.05
24	0.00048	98935	48	98911	5250548	53.07
25	0.00058	98887	58	98858	5151638	52.10
26	0.00067	98829	67	98796	5052780	51.13
27	0.00074	98762	73	98726	4953984	50.16
28	0.00077	98689	76	98651	4855258	49.20
29	0.00077	98613	76	98575	4756607	48.23
30	0.00078	98537	77	98499	4658031	47.27
31	0.00081	98461	80	98421	4559532	46.31
32	0.00091	98381	89	98336	4461112	45.35
33	0.00109	98291	107	98238	4362776	44.39
34	0.00133	98184	131	98119	4264538	43.43
35	0.00160	98053	157	97975	4166419	42.49
36	0.00186	97896	182	97805	4068445	41.56
37	0.00206	97714	201	97613	3970640	40.64
38	0.00217	97512	212	97406	3873027	39.72
39	0.00222	97301	216	97193	3775621	38.80

表35 山地原住民簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00227	97085	220	96975	3678428	37.89
41	0.00238	96864	231	96749	3581453	36.97
42	0.00261	96634	253	96508	3484704	36.06
43	0.00300	96381	289	96237	3388197	35.15
44	0.00351	96092	337	95923	3291960	34.26
45	0.00407	95755	390	95560	3196037	33.38
46	0.00464	95364	442	95143	3100477	32.51
47	0.00514	94922	488	94678	3005334	31.66
48	0.00557	94434	526	94171	2910655	30.82
49	0.00595	93908	559	93629	2816484	29.99
50	0.00629	93350	588	93056	2722855	29.17
51	0.00662	92762	614	92455	2629799	28.35
52	0.00695	92148	640	91828	2537345	27.54
53	0.00727	91507	666	91175	2445517	26.72
54	0.00761	90842	691	90496	2354342	25.92
55	0.00795	90151	717	89793	2263846	25.11
56	0.00832	89434	744	89062	2174054	24.31
57	0.00874	88690	775	88302	2084991	23.51
58	0.00922	87915	810	87509	1996689	22.71
59	0.00976	87104	850	86679	1909180	21.92
60	0.01038	86254	896	85806	1822501	21.13
61	0.01105	85358	943	84887	1736695	20.35
62	0.01184	84415	1000	83915	1651808	19.57
63	0.01279	83415	1067	82882	1567893	18.80
64	0.01390	82348	1145	81776	1485011	18.03
65	0.01517	81203	1232	80588	1403235	17.28
66	0.01660	79972	1327	79308	1322648	16.54
67	0.01819	78644	1430	77929	1243340	15.81
68	0.01996	77214	1541	76443	1165411	15.09
69	0.02195	75672	1661	74842	1088968	14.39
70	0.02420	74011	1791	73116	1014126	13.70
71	0.02672	72220	1930	71255	941011	13.03
72	0.02954	70290	2077	69252	869755	12.37
73	0.03267	68214	2228	67100	800503	11.74
74	0.03607	65985	2380	64795	733404	11.11
75	0.03975	63605	2528	62341	668608	10.51
76	0.04369	61077	2668	59743	606267	9.93
77	0.04799	58409	2803	57007	546524	9.36
78	0.05270	55606	2930	54141	489516	8.80
79	0.05786	52676	3048	51152	435376	8.27
80	0.06350	49628	3151	48052	384224	7.74
81	0.06968	46477	3238	44857	336171	7.23
82	0.07643	43238	3305	41586	291314	6.74
83	0.08380	39934	3347	38260	249728	6.25
84	0.09186	36587	3361	34907	211468	5.78
85+	1.00000	33226	33226	176561	176561	5.31

表36 平地原住民簡易生命表
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00535	100000	535	8311	7476070	74.76
1M	0.00069	99465	69	8286	7467759	75.08
2M	0.00045	99396	45	8281	7459474	75.05
3M	0.00093	99351	93	24826	7451192	75.00
6M	0.00092	99259	91	49607	7426366	74.82
0	0.00832	100000	832	99311	7476070	74.76
1	0.00103	99168	102	99117	7376760	74.39
2	0.00054	99066	54	99039	7277643	73.46
3	0.00024	99012	24	99000	7178604	72.50
4	0.00009	98988	9	98983	7079604	71.52
5	0.00004	98979	4	98977	6980621	70.53
6	0.00005	98974	5	98972	6881644	69.53
7	0.00009	98969	9	98965	6782672	68.53
8	0.00011	98961	11	98955	6683708	67.54
9	0.00012	98950	12	98944	6584752	66.55
10	0.00014	98938	13	98931	6485809	65.55
11	0.00016	98925	16	98917	6386877	64.56
12	0.00021	98909	21	98898	6287961	63.57
13	0.00028	98888	28	98874	6189063	62.59
14	0.00038	98860	37	98841	6090189	61.60
15	0.00048	98823	48	98799	5991347	60.63
16	0.00059	98775	58	98746	5892548	59.66
17	0.00067	98717	67	98684	5793802	58.69
18	0.00074	98650	73	98614	5695119	57.73
19	0.00079	98577	78	98538	5596505	56.77
20	0.00083	98499	82	98459	5497967	55.82
21	0.00086	98418	84	98376	5399508	54.86
22	0.00087	98333	85	98291	5301132	53.91
23	0.00086	98248	85	98206	5202842	52.96
24	0.00085	98163	83	98121	5104636	52.00
25	0.00083	98080	82	98039	5006515	51.05
26	0.00083	97998	81	97957	4908476	50.09
27	0.00086	97917	84	97874	4810519	49.13
28	0.00093	97832	91	97787	4712644	48.17
29	0.00103	97742	101	97691	4614857	47.21
30	0.00115	97641	113	97585	4517166	46.26
31	0.00129	97528	125	97466	4419582	45.32
32	0.00141	97403	137	97334	4322116	44.37
33	0.00152	97266	148	97192	4224782	43.44
34	0.00163	97118	158	97038	4127590	42.50
35	0.00175	96959	170	96874	4030552	41.57
36	0.00191	96789	185	96697	3933678	40.64
37	0.00211	96605	204	96503	3836981	39.72
38	0.00238	96400	230	96286	3740478	38.80
39	0.00270	96171	260	96041	3644192	37.89

表36 平地原住民簡易生命表(續1)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00306	95911	293	95764	3548152	36.99
41	0.00343	95618	328	95454	3452387	36.11
42	0.00381	95290	363	95109	3356933	35.23
43	0.00418	94927	396	94729	3261824	34.36
44	0.00454	94531	430	94316	3167095	33.50
45	0.00493	94101	464	93869	3072779	32.65
46	0.00535	93637	501	93387	2978910	31.81
47	0.00581	93136	541	92866	2885523	30.98
48	0.00633	92595	586	92302	2792657	30.16
49	0.00690	92009	635	91691	2700355	29.35
50	0.00749	91374	684	91032	2608664	28.55
51	0.00807	90690	732	90324	2517632	27.76
52	0.00862	89958	776	89570	2427308	26.98
53	0.00913	89182	815	88775	2337738	26.21
54	0.00962	88368	850	87943	2248963	25.45
55	0.01011	87518	885	87075	2161020	24.69
56	0.01061	86633	919	86174	2073944	23.94
57	0.01115	85714	956	85236	1987771	23.19
58	0.01175	84759	996	84261	1902534	22.45
59	0.01240	83763	1039	83244	1818273	21.71
60	0.01310	82724	1084	82182	1735029	20.97
61	0.01382	81640	1128	81076	1652847	20.25
62	0.01461	80512	1176	79924	1571771	19.52
63	0.01548	79336	1228	78722	1491847	18.80
64	0.01647	78108	1286	77465	1413124	18.09
65	0.01762	76822	1353	76145	1335660	17.39
66	0.01896	75468	1431	74753	1259515	16.69
67	0.02052	74037	1520	73277	1184762	16.00
68	0.02231	72518	1618	71709	1111485	15.33
69	0.02429	70900	1722	70039	1039776	14.67
70	0.02644	69177	1829	68263	969737	14.02
71	0.02874	67348	1936	66380	901474	13.39
72	0.03119	65412	2041	64392	835094	12.77
73	0.03380	63372	2142	62301	770702	12.16
74	0.03659	61230	2240	60109	708402	11.57
75	0.03956	58989	2334	57822	648292	10.99
76	0.04274	56656	2421	55445	590470	10.42
77	0.04619	54234	2505	52982	535025	9.87
78	0.04991	51729	2582	50439	482043	9.32
79	0.05391	49148	2650	47823	431604	8.78
80	0.05824	46498	2708	45144	383781	8.25
81	0.06289	43790	2754	42413	338637	7.73
82	0.06791	41036	2787	39643	296224	7.22
83	0.07331	38249	2804	36847	256581	6.71
84	0.07912	35445	2804	34043	219734	6.20
85+	1.00000	32641	32641	185691	185691	5.69

表36 平地原住民簡易生命表(續2)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00682	100000	682	8305	7028216	70.28
1M	0.00089	99318	89	8273	7019911	70.68
2M	0.00056	99230	56	8267	7011638	70.66
3M	0.00109	99174	109	24780	7003371	70.62
6M	0.00111	99065	110	49505	6978592	70.44
0	0.01045	100000	1045	99129	7028216	70.28
1	0.00138	98955	137	98887	6929087	70.02
2	0.00083	98818	82	98777	6830200	69.12
3	0.00044	98736	43	98714	6731423	68.18
4	0.00018	98693	17	98684	6632709	67.21
5	0.00003	98675	3	98674	6534025	66.22
6	0.00000	98672	0	98672	6435351	65.22
7	0.00000	98672	0	98672	6336679	64.22
8	0.00005	98672	5	98670	6238007	63.22
9	0.00008	98667	8	98664	6139337	62.22
10	0.00013	98660	13	98653	6040674	61.23
11	0.00020	98647	20	98637	5942020	60.24
12	0.00030	98627	30	98612	5843383	59.25
13	0.00043	98597	42	98576	5744771	58.26
14	0.00059	98555	58	98526	5646195	57.29
15	0.00076	98497	75	98459	5547669	56.32
16	0.00092	98422	90	98377	5449210	55.37
17	0.00105	98332	103	98280	5350833	54.42
18	0.00115	98228	113	98172	5252553	53.47
19	0.00123	98115	120	98055	5154381	52.53
20	0.00128	97995	125	97933	5056326	51.60
21	0.00131	97870	128	97806	4958393	50.66
22	0.00131	97742	128	97678	4860587	49.73
23	0.00127	97615	124	97552	4762909	48.79
24	0.00122	97490	119	97431	4665356	47.85
25	0.00116	97371	113	97315	4567926	46.91
26	0.00113	97258	110	97203	4470611	45.97
27	0.00115	97148	112	97092	4373408	45.02
28	0.00125	97036	121	96976	4276316	44.07
29	0.00140	96915	135	96848	4179340	43.12
30	0.00159	96780	153	96703	4082492	42.18
31	0.00179	96626	173	96540	3985789	41.25
32	0.00200	96453	193	96357	3889249	40.32
33	0.00219	96261	211	96155	3792892	39.40
34	0.00239	96050	229	95935	3696737	38.49
35	0.00260	95821	249	95696	3600801	37.58
36	0.00286	95571	273	95435	3505105	36.68
37	0.00315	95298	300	95148	3409671	35.78
38	0.00348	94998	331	94833	3314522	34.89
39	0.00386	94667	365	94485	3219689	34.01

表36 平地原住民簡易生命表(續3)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00429	94302	404	94100	3125205	33.14
41	0.00478	93898	449	93673	3031105	32.28
42	0.00536	93449	501	93198	2937432	31.43
43	0.00604	92948	561	92667	2844233	30.60
44	0.00681	92387	629	92072	2751566	29.78
45	0.00761	91758	698	91409	2659494	28.98
46	0.00841	91060	766	90677	2568085	28.20
47	0.00915	90294	827	89880	2477408	27.44
48	0.00982	89467	878	89028	2387528	26.69
49	0.01042	88589	923	88127	2298500	25.95
50	0.01101	87666	965	87183	2210372	25.21
51	0.01163	86701	1009	86196	2123189	24.49
52	0.01234	85692	1057	85163	2036993	23.77
53	0.01315	84635	1113	84078	1951829	23.06
54	0.01404	83522	1173	82935	1867751	22.36
55	0.01498	82349	1234	81732	1784816	21.67
56	0.01592	81115	1292	80469	1703084	21.00
57	0.01685	79823	1345	79151	1622615	20.33
58	0.01776	78478	1394	77782	1543464	19.67
59	0.01867	77085	1439	76365	1465683	19.01
60	0.01961	75646	1483	74904	1389318	18.37
61	0.02055	74162	1524	73400	1314414	17.72
62	0.02156	72638	1566	71855	1241014	17.08
63	0.02264	71073	1609	70268	1169158	16.45
64	0.02385	69463	1657	68635	1098890	15.82
65	0.02530	67806	1715	66949	1030255	15.19
66	0.02704	66091	1787	65197	963307	14.58
67	0.02915	64304	1875	63366	898109	13.97
68	0.03162	62429	1974	61442	834743	13.37
69	0.03433	60455	2075	59417	773301	12.79
70	0.03716	58380	2170	57295	713884	12.23
71	0.04006	56210	2252	55084	656589	11.68
72	0.04298	53959	2319	52799	601504	11.15
73	0.04597	51639	2374	50452	548705	10.63
74	0.04913	49265	2420	48055	498253	10.11
75	0.05251	46845	2460	45615	450198	9.61
76	0.05616	44385	2493	43139	404583	9.12
77	0.06015	41893	2520	40633	361444	8.63
78	0.06441	39373	2536	38105	320811	8.15
79	0.06897	36837	2541	35566	282706	7.67
80	0.07384	34296	2532	33030	247140	7.21
81	0.07903	31764	2510	30509	214110	6.74
82	0.08457	29253	2474	28016	183601	6.28
83	0.09049	26779	2423	25568	155585	5.81
84	0.09679	24356	2357	23177	130017	5.34
85+	1.00000	21999	21999	106839	106839	4.86

表36 平地原住民簡易生命表(續4)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00379	100000	379	8318	7937632	79.38
1M	0.00048	99621	48	8300	7929315	79.59
2M	0.00033	99573	33	8296	7921015	79.55
3M	0.00077	99541	76	24876	7912719	79.49
6M	0.00071	99464	71	49714	7887843	79.30
0	0.00606	100000	606	99504	7937632	79.38
1	0.00065	99394	65	99361	7838129	78.86
2	0.00024	99329	24	99317	7738767	77.91
3	0.00004	99305	4	99303	7639451	76.93
4	0.00000	99300	0	99300	7540148	75.93
5	0.00006	99300	6	99297	7440848	74.93
6	0.00013	99294	13	99288	7341550	73.94
7	0.00017	99281	17	99273	7242263	72.95
8	0.00018	99264	18	99255	7142990	71.96
9	0.00016	99246	16	99238	7043735	70.97
10	0.00014	99230	14	99223	6944497	69.98
11	0.00012	99216	12	99210	6845273	68.99
12	0.00011	99204	11	99198	6746063	68.00
13	0.00012	99193	12	99186	6646865	67.01
14	0.00015	99180	15	99173	6547679	66.02
15	0.00019	99165	19	99156	6448506	65.03
16	0.00024	99146	23	99135	6349350	64.04
17	0.00027	99123	27	99109	6250216	63.06
18	0.00031	99096	30	99080	6151106	62.07
19	0.00033	99065	33	99049	6052026	61.09
20	0.00036	99032	36	99014	5952977	60.11
21	0.00039	98996	39	98977	5853963	59.13
22	0.00042	98958	41	98937	5754986	58.16
23	0.00045	98916	44	98894	5656049	57.18
24	0.00047	98872	47	98848	5557155	56.21
25	0.00050	98825	50	98800	5458307	55.23
26	0.00053	98775	53	98749	5359507	54.26
27	0.00057	98723	56	98695	5260758	53.29
28	0.00061	98667	60	98636	5162063	52.32
29	0.00066	98606	65	98574	5063427	51.35
30	0.00071	98541	70	98506	4964853	50.38
31	0.00076	98471	75	98434	4866346	49.42
32	0.00081	98396	80	98356	4767913	48.46
33	0.00084	98317	83	98275	4669556	47.50
34	0.00087	98234	85	98192	4571281	46.53
35	0.00090	98149	89	98105	4473089	45.57
36	0.00097	98060	95	98013	4374984	44.62
37	0.00109	97966	107	97912	4276971	43.66
38	0.00129	97859	126	97796	4179059	42.70
39	0.00155	97733	151	97657	4081263	41.76

表36 平地原住民簡易生命表(續完)
民國113年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00182	97582	178	97493	3983606	40.82
41	0.00208	97404	203	97302	3886113	39.90
42	0.00227	97201	220	97091	3788811	38.98
43	0.00234	96980	227	96867	3691721	38.07
44	0.00235	96753	227	96640	3594854	37.15
45	0.00235	96526	227	96413	3498214	36.24
46	0.00242	96299	233	96183	3401801	35.33
47	0.00264	96067	254	95940	3305618	34.41
48	0.00306	95813	294	95667	3209678	33.50
49	0.00364	95520	348	95346	3114012	32.60
50	0.00427	95172	407	94968	3018666	31.72
51	0.00486	94765	461	94535	2923698	30.85
52	0.00531	94304	500	94054	2829163	30.00
53	0.00556	93804	522	93543	2735109	29.16
54	0.00568	93282	530	93017	2641566	28.32
55	0.00576	92752	534	92485	2548549	27.48
56	0.00586	92218	541	91948	2456064	26.63
57	0.00608	91677	557	91399	2364116	25.79
58	0.00643	91120	586	90827	2272717	24.94
59	0.00691	90534	626	90221	2181890	24.10
60	0.00747	89908	672	89572	2091669	23.26
61	0.00807	89236	720	88876	2002097	22.44
62	0.00875	88516	774	88129	1913221	21.61
63	0.00950	87742	834	87325	1825092	20.80
64	0.01037	86908	901	86458	1737767	20.00
65	0.01134	86007	975	85520	1651310	19.20
66	0.01242	85032	1056	84504	1565790	18.41
67	0.01361	83976	1143	83405	1481286	17.64
68	0.01493	82833	1237	82215	1397882	16.88
69	0.01643	81596	1341	80926	1315667	16.12
70	0.01814	80256	1456	79528	1234741	15.39
71	0.02009	78800	1583	78008	1155214	14.66
72	0.02230	77217	1722	76356	1077205	13.95
73	0.02477	75495	1870	74560	1000849	13.26
74	0.02748	73625	2024	72613	926289	12.58
75	0.03042	71602	2178	70512	853676	11.92
76	0.03358	69423	2331	68258	783163	11.28
77	0.03702	67092	2483	65850	714905	10.66
78	0.04079	64609	2636	63291	649055	10.05
79	0.04495	61973	2786	60580	585764	9.45
80	0.04952	59187	2931	57722	525184	8.87
81	0.05454	56257	3068	54723	467462	8.31
82	0.06005	53189	3194	51592	412739	7.76
83	0.06609	49995	3304	48343	361147	7.22
84	0.07273	46691	3396	44993	312805	6.70
85+	1.00000	43295	43295	267812	267812	6.19

附錄壹、民國 113 年簡易生命表涵蓋範圍

地 區 別		範 圍
行	全 國	臺灣地區、福建省金門縣、連江縣
	臺 灣 地 區	6 直轄市、14 縣市
政 區	新 北 市	新北市
	臺 北 市	臺北市
	桃 園 市	桃園市
	臺 中 市	臺中市
	臺 南 市	臺南市
	高 雄 市	高雄市
	宜 蘭 縣	宜蘭縣
	新 竹 縣	新竹縣
	苗 栗 縣	苗栗縣
	彰 化 縣	彰化縣
	南 投 縣	南投縣
	雲 林 縣	雲林縣
	嘉 義 縣	嘉義縣
	屏 東 縣	屏東縣
	臺 東 縣	臺東縣
	花 蓮 縣	花蓮縣
	澎 湖 縣	澎湖縣
	基 隆 市	基隆市
	新 竹 市	新竹市
	嘉 義 市	嘉義市

附註：1.行政院主計總處 82 年 7 月頒訂「中華民國統計地區標準分類（第一次修正）」自 99 年 12 月 25 日停止適用。

2.上述行政區之定義係依據 103 年 12 月 25 日改制後之行政區域範圍。

附錄貳、我國最近六年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數

單位：人

年別及性別	1		2		3		4		5	
	死 亡 原 因	死亡數	死 亡 原 因	死亡數	死 亡 原 因	死亡數	死 亡 原 因	死亡數	死 亡 原 因	死亡數
108 年 全體	惡性腫瘤	50,232	心臟疾病	19,859	肺 炎	15,185	腦血管疾病	12,176	糖 尿 病	9,996
男性	惡性腫瘤	30,543	心臟疾病	11,375	肺 炎	8,935	腦血管疾病	7,009	糖 尿 病	5,044
女性	惡性腫瘤	19,689	心臟疾病	8,484	肺 炎	6,250	腦血管疾病	5,167	糖 尿 病	4,952
109 年 全體	惡性腫瘤	50,161	心臟疾病	20,457	肺 炎	13,736	腦血管疾病	11,821	糖 尿 病	10,311
男性	惡性腫瘤	30,250	心臟疾病	11,809	肺 炎	8,220	腦血管疾病	6,933	糖 尿 病	5,260
女性	惡性腫瘤	19,911	心臟疾病	8,648	肺 炎	5,516	糖 尿 病	5,051	腦血管疾病	4,888
110 年 全體	惡性腫瘤	51,656	心臟疾病	21,852	肺 炎	13,549	腦血管疾病	12,182	糖 尿 病	11,450
男性	惡性腫瘤	31,121	心臟疾病	12,639	肺 炎	8,058	腦血管疾病	7,083	糖 尿 病	5,778
女性	惡性腫瘤	20,535	心臟疾病	9,213	糖 尿 病	5,672	肺 炎	5,491	腦血管疾病	5,099
111 年 全體	惡性腫瘤	51,927	心臟疾病	23,668	嚴重特殊傳染性肺炎	14,667	肺 炎	14,320	腦血管疾病	12,416
男性	惡性腫瘤	31,158	心臟疾病	13,530	肺 炎	8,567	嚴重特殊傳染性肺炎	8,381	腦血管疾病	7,143
女性	惡性腫瘤	20,769	心臟疾病	10,138	嚴重特殊傳染性肺炎	6,286	糖 尿 病	5,988	肺 炎	5,753
112 年 全體	惡性腫瘤	53,126	心臟疾病	23,424	肺 炎	16,702	腦血管疾病	12,371	糖 尿 病	11,625
男性	惡性腫瘤	31,885	心臟疾病	13,476	肺 炎	9,822	腦血管疾病	7,274	糖 尿 病	5,975
女性	惡性腫瘤	21,241	心臟疾病	9,948	肺 炎	6,880	糖 尿 病	5,650	腦血管疾病	5,097
113 年 全體	惡性腫瘤	54,032	心臟疾病	23,276	肺 炎	17,259	腦血管疾病	12,463	糖 尿 病	10,663
男性	惡性腫瘤	32,295	心臟疾病	13,448	肺 炎	10,195	腦血管疾病	7,125	糖 尿 病	5,517
女性	惡性腫瘤	21,737	心臟疾病	9,828	肺 炎	7,064	腦血管疾病	5,338	糖 尿 病	5,146

資料來源：衛生福利部。

說明：十大死亡原因分類係參照民國 97 年之國際疾病統計分類第 10 版（ICD-10），108 年起死因統計改採「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」。

附錄貳、我國最近六年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數(續)

單位：人

年別及性別	6		7		8		9		10	
	死 亡 原 因	死 亡 數	死 亡 原 因	死 亡 數	死 亡 原 因	死 亡 數	死 亡 原 因	死 亡 數	死 亡 原 因	死 亡 數
108 年 全體	事 故 傷 害	6,640	慢性下呼吸道 疾 病	6,301	高 血 壓 性 疾 病	6,255	腎炎、腎病 症候群及腎病變	5,049	慢 性 肝 病 及 肝 硬 化	4,240
男性	事 故 傷 害	4,701	慢性下呼吸道 疾 病	4,546	高 血 壓 性 疾 病	3,104	慢 性 肝 病 及 肝 硬 化	3,011	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,583
女性	高 血 壓 性 疾 病	3,151	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,466	事 故 傷 害	1,939	慢性下呼吸道 疾 病	1,755	血 管 性 及 未明示之癱瘓症	1,447
109 年 全體	事 故 傷 害	6,767	高 血 壓 性 疾 病	6,706	慢性下呼吸道 疾 病	5,657	腎炎、腎病 症候群及腎病變	5,096	慢 性 肝 病 及 肝 硬 化	3,964
男性	事 故 傷 害	4,743	慢性下呼吸道 疾 病	4,097	高 血 壓 性 疾 病	3,410	慢 性 肝 病 及 肝 硬 化	2,872	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,549
女性	高 血 壓 性 疾 病	3,296	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,547	事 故 傷 害	2,024	血 管 性 及 未明示之失智症	1,618	慢性下呼吸道 疾 病	1,560
110 年 全體	高 血 壓 性 疾 病	7,886	事 故 傷 害	6,775	慢性下呼吸道 疾 病	6,238	腎炎、腎病 症候群及腎病變	5,470	慢 性 肝 病 及 肝 硬 化	4,065
男性	事 故 傷 害	4,717	慢性下呼吸道 疾 病	4,382	高 血 壓 性 疾 病	3,999	慢 性 肝 病 及 肝 硬 化	2,918	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,751
女性	高 血 壓 性 疾 病	3,887	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,719	事 故 傷 害	2,058	慢性下呼吸道 疾 病	1,856	血 管 性 及 未明示之失智症	1,805
111 年 全體	糖 尿 病	12,289	高 血 壓 性 疾 病	8,720	事 故 傷 害	6,953	慢性下呼吸道 疾 病	6,494	腎炎、腎病 症候群及腎病變	5,813
男性	糖 尿 病	6,301	事 故 傷 害	4,823	慢性下呼吸道 疾 病	4,584	高 血 壓 性 疾 病	4,322	慢 性 肝 病 及 肝 硬 化	2,950
女性	腦血管疾病	5,273	高 血 壓 性 疾 病	4,398	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,881	事 故 傷 害	2,130	血 管 性 及 未明示之失智症	1,932
112 年 全體	嚴重特殊 傳染性肺炎	8,962	高 血 壓 性 疾 病	8,930	事 故 傷 害	7,063	慢性下呼吸道 疾 病	6,164	腎炎、腎病 症候群及腎病變	5,814
男性	嚴重特殊 傳染性肺炎	5,251	事 故 傷 害	4,921	高 血 壓 性 疾 病	4,530	慢性下呼吸道 疾 病	4,273	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,916
女性	高 血 壓 性 疾 病	4,400	嚴重特殊 傳染性肺炎	3,711	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,898	事 故 傷 害	2,142	血 管 性 及 未明示之失智症	2,133
113 年 全體	高 血 壓 性 疾 病	8,928	事 故 傷 害	6,924	慢性下呼吸道 疾 病	6,193	腎炎、腎病 症候群及腎病變	5,679	蓄意自我 傷害(自殺)	4,062
男性	事 故 傷 害	4,789	高 血 壓 性 疾 病	4,385	慢性下呼吸道 疾 病	4,365	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,870	慢 性 肝 病 及 肝 硬 化	2,671
女性	高 血 壓 性 疾 病	4,543	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,809	血 管 性 及 未明示之失智症	2,259	事 故 傷 害	2,135	衰老／老邁 ／老年	1,912

**附錄參、我國特定死亡原因與 ICD-10 國際疾病統計
分類號碼對照表**

ICD-10 國際簡略死因分類號碼	死 亡 原 因
A00-Y98	所 有 死 因
A15-A19	結 核 病
A33-A35	破 傷 風
A37	百 日 咳
A40-A41	敗 血 症
B05.1-B05.9	麻 疹
C00-C97	惡性腫瘤*
D50-D64	貧 血
E10-E14	糖 尿 病*
E41	營養性消瘦症
F01-F03	血管性及未明示之失智症
G01	腦 膜 炎
G20-G21	帕金森（氏）病
I01-I02.0,I05-I09,I20-I25,I27,I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）*
I10-I15	高血壓性疾病*
I60-I69	腦血管疾病*
I70	動脈粥樣（狀）硬化
I71	主動脈瘤及剝離
J10-J11	流行性感冒
J12-J18	肺 炎*
J40-J47	慢性下呼吸道疾病*
K25-K29	胃及十二指腸潰瘍
K35-K38	闌 尾 炎
K70,K73-K74	慢性肝病及肝硬化
N00-N07,N17-N19,N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變*
O00-O08	伴有（合併或併發）流產後果的妊娠
Q00-Q99	先天性畸形、變形與染色體異常
R54	衰老／老邁／老年
U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害*
X60-X84,Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）*
X85-Y09,Y87.1	加害（他殺）

附註：(1)「*」係指國際疾病統計分類第 10 版（ICD-10）之 113 年十大死亡原因疾病名稱。

(2)「事故傷害」亦稱「意外事故及其他影響」：包括運輸事故、意外中毒、因內科醫療之意外事故、異常反應及後期併發症、意外墜落、火及火焰所致之意外事故、其他意外事故包括後期影響、及治療用之藥品藥物所致之不良影響。事故傷害係包括國際詳細分類號碼中之一部分疾病事故傷害完原稱意外事故及其他影響。

附錄肆、我國歷年每十萬人口標準化死亡率按十大死亡原因別

單位：人／每十萬人口

年別	所有 死亡原因	惡性 腫瘤	心臟 疾病	肺炎	腦血管 疾病	糖尿病	高血壓 性疾病	事故 傷害	慢性 下呼吸 道疾病	腎炎、 腎病症 候群及 腎病變	蓄意自 我傷害 (自殺)
88 年	594.1	138.3	54.5	19.9	60.4	42.4	9.0	58.7	-	16.8	10.0
89 年	569.4	141.6	48.8	15.6	61.1	42.7	7.5	46.5	-	17.9	10.6
90 年	558.7	143.1	48.8	16.8	57.8	39.8	7.9	41.5	-	17.9	11.7
91 年	539.8	144.2	48.5	19.4	50.5	37.1	8.2	36.3	-	17.7	12.5
92 年	532.3	143.1	47.9	20.8	49.9	40.5	7.4	34.5	-	17.5	12.8
93 年	528.7	142.8	50.1	21.5	47.8	35.8	7.0	35.0	-	18.2	13.6
94 年	530.0	141.2	48.3	21.0	48.9	39.4	7.0	34.0	-	17.9	16.6
95 年	495.4	139.3	43.8	18.9	44.7	34.9	6.4	31.9	-	16.8	16.8
96 年	491.6	142.6	44.4	19.6	43.8	35.5	6.6	27.9	-	17.3	14.7
97 年	484.3	133.7	51.7	27.0	35.0	27.5	11.2	26.9	16.9	13.2	15.2
98 年	466.7	132.5	47.7	25.3	32.8	26.6	11.5	27.7	14.9	12.5	14.7
99 年	455.6	131.6	47.4	25.6	30.6	25.3	12.2	24.4	14.8	12.4	13.8
100 年	462.4	132.2	47.9	24.8	31.3	26.9	12.9	24.1	16.2	12.6	12.3
101 年	450.6	131.3	47.9	24.4	30.8	26.5	13.3	23.8	16.4	12.1	13.1
102 年	435.3	130.4	47.7	22.5	30.3	25.8	12.9	22.4	14.9	11.9	12.0
103 年	443.5	130.2	50.2	24.7	30.4	26.0	13.5	23.7	15.3	12.5	11.8
104 年	431.5	128.0	48.1	24.6	27.9	24.3	13.2	22.8	14.6	11.8	12.1
105 年	439.4	126.8	50.3	26.9	28.6	24.5	13.5	23.1	15.1	12.4	12.3
106 年	424.3	123.4	48.5	26.5	27.5	23.5	13.3	21.9	13.3	12.4	12.5
107 年	415.0	121.8	48.8	27.4	26.1	21.5	12.8	21.1	12.7	12.3	12.5
108 年	408.2	121.3	43.6	30.0	26.7	22.3	12.9	20.0	12.6	10.7	12.6
109 年	390.8	117.3	43.8	26.4	25.2	22.0	13.4	20.3	11.0	10.5	11.8
110 年	405.5	118.2	45.6	25.3	25.2	23.8	15.2	20.0	11.7	10.9	11.6
111 年	443.9	116.0	47.8	26.3	25.1	24.7	16.3	20.0	11.8	11.3	12.3
112 年	429.6	115.4	46.8	29.9	24.6	22.8	16.5	20.0	11.1	11.1	12.7
113 年	410.3	113.3	45.5	30.1	23.9	20.2	16.0	19.2	10.7	10.4	13.4

資料來源：衛生福利部。

附註：1.標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.之世界標準人口數為準。

2.本表民國 83 年及以後資料包括金門縣及連江縣。

3.為利疾病預防及國際比較，我國自 97 年起以國際疾病分類標準第 10 版 (ICD-10) 進行分類，疾病名稱及定義有些許變動，如「腎炎腎徵候群及腎性病變」變更為「腎炎、腎病症候群及腎病變」。

4.108 年起死因統計改採「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」。

附錄伍、簡易生命表函數定義及編算方法

一、簡易生命表函數之定義

生命表係將特定範圍之全體人口，就其死亡因年齡而異所產生之狀況，以各種函數表示之統計表。生命表各種函數之意義如下：

(一) 生存機率 (Probability of Surviving)：

${}_n p_x$ ：已達某年齡 (x 歲) 者，其到達 x+n 歲時仍生存之機率。單一年齡生存機率 (n=1) 則以 p_x 表示。

(二) 死亡機率 (Probability of Death)：

${}_n q_x$ ：x 歲者達到 x+n 歲前可能遭受死亡之機率。若 n=1，則以 q_x 表示。

(三) 生存數 (Number of Survivors)：

l_x ：一定之出生人數〔通常基數 (l_0) 定為 100,000 人〕，其到達某年齡 (x 歲) 時尚生存的人數。

(四) 死亡數 (Numbers of Death)：

${}_n d_x$ ：x 歲時之生存數在達到 x+n 歲前之死亡人數。若 n=1，則以 d_x 表示。

(五) 定常人口 (Stationary Population)：

假設死亡秩序不變，經過一段時間其人口之年齡結構並未因此而有所變動，此種狀態之人口稱為「定常人口」。

${}_n L_x$ ：為 x 歲至 x+n 歲年齡組距間之定常人口數。

$${}_n L_x = \int_x^{x+n} l_t dt$$

在 UDD (Uniform distribution of death；均勻死亡) 假設下，其計算式為：

$$L_x \approx \frac{1}{2}(l_x + l_{x+1})$$

T_x ：為由 x 歲至所有以後各歲之定常人口總數。其計算式為：

$$T_x = \int_x^{\infty} l_t dt = \sum_{t=x}^{\infty} L_t$$

(六) 平均餘命 (Life Expectancy)：

假設一出生嬰兒遭受到某一時期之每一年齡組所經驗之死亡風險後，他們所能存活的預期壽命，亦即達到 x 歲以後平均尚可期待生存之年數，稱為 x 歲之平均餘命。

e_x ：年滿 x 歲者平均尚可期望生存之年數，故又稱為「預期壽命」。

$$\text{其計算式為： } e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

二、簡易生命表之編算方法

(一) 基礎資料：

1. 基礎人口：戶籍統計之年人口按下列年齡分組：

(1) 1、2、3、4 歲為單一年齡組。

(2) 5 歲以上至 84 歲為五歲組。

(3) 85 歲以上者合併為一組。

2. 死亡數：死亡數（按發生日期登記）按下列月、年齡分組。

(1) 零歲死亡人口分為零個月、一個月、二個月、三個月及六個月之月別死亡數。

(2) 1、2、3、4 歲為單一年齡死亡數。

(3) 5 歲以上至 84 歲為五歲組死亡數。

(4) 85 歲以上者合併為一組。

3. 出生數：當年及前一年按發生日期登記之月別出生數。

(二) 死亡機率之計算：

1. 未滿 1 歲死亡機率之分組：

按月齡計算，即按未滿一個月；一個月以上未滿二個月；二個月以上未滿三個月；三個月以上未滿六個月及六個月以上未滿 1 歲等五項計算。

2. 零歲死亡機率之計算公式：

上述區間之死亡數各為 $D(0m,1m)$ ， $D(1m,2m)$ ， $D(2m,3m)$ ， $D(3m,6m)$ ， $D(6m,12m)$ ；以 $B(y,m)$ 表民國 y 年 m 月 1 日以後一年間之出生數。各月齡別生存機率及死亡機率之計算公式如下：

$$\begin{aligned} {}_1m p_0 &= 1 - D(0m,1m) / \{ [B(y-1,12) + B(y,1)] / 2 \} \\ {}_2m p_0 &= {}_1m p_0 - D(1m,2m) / \{ [B(y-1,11) + B(y-1,12)] / 2 \} \\ {}_3m p_0 &= {}_2m p_0 - D(2m,3m) / \{ [B(y-1,10) + B(y-1,11)] / 2 \} \\ {}_6m p_0 &= {}_3m p_0 - D(3m,6m) / \{ [B(y-1,7) + B(y-1,10)] / 2 \} \\ {}_{12m} p_0 &= {}_6m p_0 - D(6m,12m) / \{ [B(y-1,1) + B(y-1,7)] / 2 \} \end{aligned}$$

由以上各式求得 ${}_n p_0$ 後，則各月齡之死亡機率 ${}_1m q_0$ ， ${}_1m q_{1m}$ ， ${}_1m q_{2m}$ ， ${}_3m q_{3m}$ ， ${}_6m q_{6m}$ 及 ${}_{12m} q_0$ 之計算，可由以下各項公式求之：

$$\begin{aligned} {}_1m q_0 &= 1 - {}_1m p_0 \\ {}_1m q_{1m} &= 1 - {}_2m p_0 / {}_1m p_0 \\ {}_1m q_{2m} &= 1 - {}_3m p_0 / {}_2m p_0 \\ {}_3m q_{3m} &= 1 - {}_6m p_0 / {}_3m p_0 \\ {}_6m q_{6m} &= 1 - {}_{12m} p_0 / {}_6m p_0 \\ {}_{12m} q_0 &= 1 - {}_{12m} p_0 \end{aligned}$$

3. 1 歲以上死亡機率之計算：

(1) 1 歲至 79 歲中央死亡率之計算：

設民國 y 年之 x 歲一年間之死亡數及 x 歲以上未滿 $x+5$ 歲一年間之死亡數分別為 D_x 及 ${}_5D_x$ ， x 歲之年人口數為 P_x ，則其中央死亡率 m_x 及 ${}_5m_x$ 可以下式求得：

$$\begin{aligned} m_x &= D_x / P_x & x=1, 2, 3, 4 \\ {}_5m_x &= {}_5D_x / [P_x + P_{x+1} + P_{x+2} + P_{x+3} + P_{x+4}] & x=5, 10, 15, \dots, 75 \end{aligned}$$

(2) 80 歲至未滿 90 歲中央死亡率 ${}_5m_{80}$ 、 ${}_5m_{85}$ 之計算：

$${}_5m_x = BC^x$$

$$\text{設 } {}_5m_{85}/{}_5m_{80} = {}_5m_{80}/{}_5m_{75} = {}_5m_{75}/{}_5m_{70} = C^5$$

$${}_5m_{80} = ({}_5m_{75})^2 / {}_5m_{70}$$

$${}_5m_{85} = ({}_5m_{80})^2 / {}_5m_{75}$$

$${}_5m_{85} = {}_\infty D_{85} / \{ {}_\infty P_{85} - [{}_\infty D_{80} / (20 \cdot {}_5m_{80})] \}$$

(3) 未補整死亡機率之計算：

以上述方法求得之中央死亡率 m_x ， ${}_5m_x$ 為根據，再以下列各式求得未補整死亡機率 q_x ， ${}_5q_x$

A. 1 至 4 歲單齡死亡機率之計算如下：

$$q_x = m_x / (1 + m_x / 2), \quad x = 1, 2, 3, 4$$

B. 5 歲以上未滿 10 歲之年齡組之死亡機率 ${}_5q_5$ 由下式求得之：

$${}_5q_5 = {}_5m_5 / \left\{ \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{2} \right) {}_5m_5 + \Gamma \right\}$$

$$\Gamma = 5 \times {}_5m_5 [{}_5m_5 - l_n ({}_5m_{10} / {}_5m_5) / 5] / 12$$

C. 10 歲以上未滿 85 歲之年齡組之死亡機率 ${}_5q_x$ 由下式求得之：

$${}_5q_x = {}_5m_x / \left(\frac{1}{5} + \frac{{}_5m_x}{2} + \Phi \right), \quad x = 10, 15, 20, \dots, 80$$

$$\Phi = 5 \times [{}_5m_x^2 + ({}_5m_{x-5} - {}_5m_{x+5}) / 10] / 12$$

D. 依據定義 85 歲以上之死亡機率為 1，即 ${}_5q_{85} = 1$

(三) 5 歲以上之各單一年齡死亡機率之插補：

1. 單一年齡死亡機率之插補公式：

5 歲以上各單一年齡死亡機率 q_x 係將以前項所得五歲組死亡機率 ${}_5q_x$ 由下列插補法求之。假設自 $x-10$ 歲至 $x+15$ 歲範圍內之死亡力 μ_x 以 4 次多項式 " $\mu_x = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ " 表示，則自 5 歲至 84 歲之單一年齡死亡機率 q_x ，可用下列插補公式計算。

依據死力" μ_x "之定義：

$$\mu_x = -\left(\frac{1}{l_x}\right)\left(\frac{dl_x}{dx}\right)$$

$$\int_x^{x+5} \mu_t d_t = -l_n(1-{}_5q_x)$$

$$\int_x^{x+1} \mu_t d_t = -l_n(1-q_x)$$

上列各式均為 4 次多項式，而 $-l_n(1-{}_5q_x)$ ， $-l_n(1-q_x)$ 各以 ${}_5\psi_x$ ， ψ_x 表示。

求 μ_x 在積分範圍 x 至 $x+5$ 之積分函數如下：

$${}_5\psi_x = \int_x^{x+5} \mu_t d_t = [ax^5/5 + bx^4/4 + cx^3/3 + dx^2/2 + ex]_x^{x+5}$$

假設該方程式通過五點為 $(x-10, {}_5\psi_{x-10})$ ， $(x-5, {}_5\psi_{x-5})$ ， $(x, {}_5\psi_x)$ ， $(x+5, {}_5\psi_{x+5})$ ， $(x+10, {}_5\psi_{x+10})$ ，此五點之積分範圍各為 $(-10, -5)$ ， $(-5, 0)$ ， $(0, 5)$ ， $(5, 10)$ ， $(10, 15)$ 則可得 ${}_5\psi_{x-10}$ ， ${}_5\psi_{x-5}$ ， ${}_5\psi_x$ ， ${}_5\psi_{x+5}$ ， ${}_5\psi_{x+10}$ 之方程式，求解此等方程式可得 a 、 b 、 c 、 d 、 e 之係數。所求者係 ψ_x ，其積分函數如下：

$$\psi_x = \int_x^{x+1} \mu_t d_t = [ax^5/5 + bx^4/4 + cx^3/3 + dx^2/2 + ex]_x^{x+1}$$

2. 15 歲至 74 歲各歲別 ψ_x 之計算：

上式內代入 a 、 b 、 c 、 d 、 e 則得第一插補公式如下：

$$\psi_x = (-126 {}_5\psi_{x-10} + 1029 {}_5\psi_{x-5} + 2794 {}_5\psi_x - 671 {}_5\psi_{x+5} + 99 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+1} = (-56 {}_5\psi_{x-10} + 349 {}_5\psi_{x-5} + 3289 {}_5\psi_x - 526 {}_5\psi_{x+5} + 69 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+2} = (14 {}_5\psi_{x-10} - 181 {}_5\psi_{x-5} + 3459 {}_5\psi_x - 181 {}_5\psi_{x+5} + 14 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+3} = (69 {}_5\psi_{x-10} - 526 {}_5\psi_{x-5} + 3289 {}_5\psi_x + 349 {}_5\psi_{x+5} - 56 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+4} = (99 {}_5\psi_{x-10} - 671 {}_5\psi_{x-5} + 2794 {}_5\psi_x + 1029 {}_5\psi_{x+5} - 126 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$x = 15, 20, 25, \dots, 70$$

3. 5 歲至 14 歲各歲別 ψ_x 之計算：

關於自 5 歲至 14 歲各歲別死亡機率之計算，將死力 μ_x 之積分範圍各為 (4,5)、(5,10)、(10,15)、(15,20)、(20,25) 予以積分求得積分函數值各為 ψ_4 ， ${}_5\psi_5$ ， ${}_5\psi_{10}$ ， ${}_5\psi_{15}$ ， ${}_5\psi_{20}$ 等五個方程式解之求得係數 a、b、c、d、e 值。將此係數代入方程式 ψ_5 ， ψ_6 ，...， ψ_{14} 式內，即得第二插補公式如下：

$$\psi_5 = (249375\psi_4 + 89523{}_5\psi_5 - 33369{}_5\psi_{10} + 11319{}_5\psi_{15} - 1848{}_5\psi_{20}) / 577500$$

$$\psi_6 = (43125\psi_4 + 131829{}_5\psi_5 - 33567{}_5\psi_{10} + 10197{}_5\psi_{15} - 1584{}_5\psi_{20}) / 577500$$

$$\psi_7 = (-69375\psi_4 + 139449{}_5\psi_5 - 12087{}_5\psi_{10} + 2277{}_5\psi_{15} - 264{}_5\psi_{20}) / 577500$$

$$\psi_8 = (-113125\psi_4 + 123419{}_5\psi_5 + 21163{}_5\psi_{10} - 7733{}_5\psi_{15} + 1276{}_5\psi_{20}) / 577500$$

$$\psi_9 = (-110000\psi_4 + 93280{}_5\psi_5 + 57860{}_5\psi_{10} - 16060{}_5\psi_{15} + 2420{}_5\psi_{20}) / 577500$$

$$\psi_{10} = (-78750\psi_4 + 57078{}_5\psi_5 + 91266{}_5\psi_{10} - 19866{}_5\psi_{15} + 2772{}_5\psi_{20}) / 577500$$

$$\psi_{11} = (-35000\psi_4 + 21364{}_5\psi_5 + 116228{}_5\psi_{10} - 17248{}_5\psi_{15} + 2156{}_5\psi_{20}) / 577500$$

$$\psi_{12} = (8750\psi_4 - 8806{}_5\psi_5 + 129178{}_5\psi_{10} - 7238{}_5\psi_{15} + 616{}_5\psi_{20}) / 577500$$

$$\psi_{13} = (43125\psi_4 - 29871{}_5\psi_5 + 128133{}_5\psi_{10} + 10197{}_5\psi_{15} - 1584{}_5\psi_{20}) / 577500$$

$$\psi_{14} = (61875\psi_4 - 39765{}_5\psi_5 + 112695{}_5\psi_{10} + 34155{}_5\psi_{15} - 3960{}_5\psi_{20}) / 577500$$

4. 由各歲別 ψ_x 計算死亡機率 q_x 之關係式：

$$q_x = 1 - l_n^{-1}(-\psi_x) = 1 - \exp(-\psi_x)$$

5. 75 歲至 84 歲之死亡機率 q_x 之計算：

將死力 " μ_x " 以高馬 (Gompertz-Makeham) 之法則表示，則

$$\mu_x = A + B C^x$$

$$\text{由此 } C^5 = ({}_5\psi_{75} - {}_5\psi_{80}) / ({}_5\psi_{70} - {}_5\psi_{75})$$

$$\psi_x = [(C-1)/(C^5-1)^2] C^{x-75} ({}_5\psi_{80} - {}_5\psi_{75}) + \Theta/5$$

$$\Theta = {}_5\psi_{75} - ({}_5\psi_{80} - {}_5\psi_{75}) / (C^5 - 1)$$

由此式求得 75 歲至 84 歲之 ψ_x ，而計算死亡機率，其關係式同上。

(四) 1 歲以上各死亡機率之補整：

以上所求得之 1 至 4 歲死亡機率及 5 至 84 歲死亡機率仍有波動，故死亡機率須再以 Greville 三次九項公式加以補整。

5 至 79 歲死亡機率係以 Greville 三次九項公式補整，而 1 至 4 歲及 80 至 83 歲用下式補整，式中 q'_x 為未補整死亡機率， q_x 為補整死亡機率。

1. $q_1 = (9449 q'_1 + 9800 q'_2 + 980 q'_3 - 5880 q'_4 - 4410 q'_5 + 1512 q'_6 + 4060 q'_7 + 1000 q'_8 - 1925 q'_9) / 14586$
2. $q_2 = (13475 q'_1 + 23096 q'_2 + 20090 q'_3 + 8820 q'_4 - 1470 q'_5 - 5040 q'_6 - 2702 q'_7 + 700 q'_8 + 1375 q'_9) / 58344$
3. $q_3 = (385 q'_1 + 5740 q'_2 + 11464 q'_3 + 11340 q'_4 + 5040 q'_5 - 1860 q'_6 - 3760 q'_7 - 772 q'_8 + 1595 q'_9) / 29172$
4. $q_4 = (-1155 q'_1 + 1260 q'_2 + 5670 q'_3 + 7736 q'_4 + 5670 q'_5 + 1620 q'_6 - 930 q'_7 - 720 q'_8 + 297 q'_9) / 19448$
5. $q_{80} = (-1155 q'_{83} + 1260 q'_{82} + 5670 q'_{81} + 7736 q'_{80} + 5670 q'_{79} + 1620 q'_{78} - 930 q'_{77} - 720 q'_{76} + 297 q'_{75}) / 19448$
6. $q_{81} = (385 q'_{83} + 5740 q'_{82} + 11464 q'_{81} + 11340 q'_{80} + 5040 q'_{79} - 1860 q'_{78} - 3760 q'_{77} - 772 q'_{76} + 1595 q'_{75}) / 29172$
7. $q_{82} = (13475 q'_{83} + 23096 q'_{82} + 20090 q'_{81} + 8820 q'_{80} - 1470 q'_{79} - 5040 q'_{78} - 2702 q'_{77} + 700 q'_{76} + 1375 q'_{75}) / 58344$
8. $q_{83} = (9449 q'_{83} + 9800 q'_{82} + 980 q'_{81} - 5880 q'_{80} - 4410 q'_{79} + 1512 q'_{78} + 4060 q'_{77} + 1000 q'_{76} - 1925 q'_{75}) / 14586$
9. 一般項即 5 至 79 歲之補整式為：
$$q_x = (-99 q'_{x-4} - 24 q'_{x-3} + 288 q'_{x-2} + 648 q'_{x-1} + 805 q'_x + 648 q'_{x+1} + 288 q'_{x+2} - 24 q'_{x+3} - 99 q'_{x+4}) / 2431 \quad x = 5, 6, \dots, 79$$

(五) 高齡死亡機率之推算：

1. 當死亡機率波動不大時：採 Greville 修勻法推算之。
2. 當死亡機率波動甚大時：採 Greville 修勻法與高馬氏 (Gompertz-Makeham) 加權迴歸 (WLS) 之線性組合推算之。

(1) 高馬氏加權迴歸 (WLS)

在 Gompertz 假設 ($\mu_x = Bc^x$) 下，我們有

$$\ln(-\ln(p_x)) = \alpha + \beta x \quad (A)$$

可由迴歸方法估計死亡率；也就是在

$$\min_{\alpha, \beta} \sum_x w_x (\ln(-\ln p_x) - \alpha - \beta x)^2 \quad (B)$$

最小化的原則下求得死亡機率估計值。一般迴歸的權數 $w_x = 1$ ，加權迴歸的權數 w_x 為各年齡層的總人口數。

若以矩陣表示，則加權迴歸的參數估計值為

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} = (t(A)WA)^{-1}t(A)W \ln(-\ln(p_x')) \quad (C)$$

其中， $p_x' = 1 - q_x'$ ($x = 60, 61, \dots, 84$) 為未補整生存機率

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 60 \\ 1 & 61 \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 84 \end{pmatrix}, \quad [W]_{ii} = \text{編算年 } 59 + i \text{ 歲年中人口數} \quad i=1, 2, \dots, 25$$

將 (C) 式所得之 $\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix}$ 帶回 (1) 式，即可得加權迴歸法補整後之 p_x 。

補整後之死亡機率 q_x 由 $q_x = 1 - p_x$ 即可得知。

(2) Greville 修勻法與高馬氏加權迴歸 (WLS) 之線性組合

60 至 76 歲採 Greville 修勻法與 WLS 之線性組合推算高齡死亡機率，76 歲以後則採 WLS 為補整後之死亡機率，意即：

$$q_{59+i} = (1 - (\frac{i-1}{16}))q_{59+i}^{(Greville)} + (\frac{i-1}{16})q_{59+i}^{(WLS)} \quad i = 1, 2, \dots, 17$$

$$q_{77+i} = q_{77+i}^{(WLS)} \quad i = 0, 1, \dots, 7$$

(六) 生存數 (l_x)、死亡數 (d_x) 之計算：

1. 未滿 1 歲月齡 l_x 及 d_x 之計算：

根據前已求得各月齡生存機率 ${}_1m p_0$ 值，再求 l_x 、 d_x 值，即：

$$l_0 = 1000000$$

$$l_{1m} = 1000000 \cdot {}_1m p_0$$

$$l_{2m} = 1000000 \cdot {}_2m p_0$$

.....

$$d_{1m} = l_{1m} - l_{2m}$$

$$d_{2m} = l_{2m} - l_{3m}$$

.....

2 1 歲以上之生存數 (l_x) 及死亡數 (d_x) 之計算：

$$l_x = l_{x-1}(1 - q_{x-1})$$

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

由上式，逐次求得 l_x 及 d_x ，即

$$l_1 = l_0(1 - q_0)$$

$$l_2 = l_1(1 - q_1)$$

.....

$$l_{85} = l_{84}(1 - q_{84})$$

$$d_0 = l_0 - l_1$$

$$d_1 = l_1 - l_2$$

.....

$${}_∞ d_{85} = l_{85}$$

(七) 定常人口 (L_x)、(T_x) 及平均餘命 (${}^{\circ}e_x$) 之計算：

1. 未滿 1 歲之定常人口 L_x 之月齡區間為 h ，即由下式求之：

$${}_hL_x = h(l_x + l_{x+h})/2$$

2. 1 歲以上之定常人口 (L_x) 則以下式求之：

$$L_x = (l_x + l_{x+1})/2$$

3. 至於 ${}_{\infty}L_{85}$ ，則特以下式求之：

$${}_{\infty}L_{85} = l_{85}/{}_{\infty}m_{85}$$

4. 各歲以上之定常人口 (T_x) 之計算：

$$T_x = L_x + L_{x+1} + L_{x+2} + \dots + L_{\infty}$$

5. 平均餘命 (${}^{\circ}e_x$) 之計算：

$${}^{\circ}e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

至於五齡組之函數 ${}_5d_x$ 、 ${}_5L_x$ 乃由各年齡之各該函數累加得之，而 l_x 、 T_x 、 ${}^{\circ}e_x$ 三函數則並非五齡組函數，而係恰滿 x 歲時之函數，故其符號應與單齡函數符號一致。

縣市別平均餘命及原住民平均餘命，以其三年合併人口資料編算。

三、特定死因除外簡易生命表函數定義

特定死因除外簡易生命表各種函數之意義如下：

- (一) 死亡機率 (${}_nq_x^{(-i)}$)：i 種特定死因除外，x 歲者達到 x+n 歲前可能遭受死亡之機率。
- (二) 生存數 ($l_x^{(-i)}$)：i 種特定死因除外，一定之出生人數〔通常基數 ($l_0^{(-i)}$) 定為 100,000 人〕，其到達某年齡 (x 歲) 時尚生存的人數。
- (三) 死亡數 (${}_nd_x^{(-i)}$)：i 種特定死因除外，x 歲時之生存數在達到 x+n 歲前之死亡人數。
- (四) 定常人口 (${}_nL_x^{(-i)}$)：i 種特定死因除外，x 歲至 x+n 歲年齡組距間之定常人口數。
 $T_x^{(-i)}$ ：i 種特定死因除外，由 x 歲至所有以後各歲之定常人口總數。
- (五) 平均餘命 (${}^oe_x^{(-i)}$)：i 種特定死因除外，年滿 x 歲者平均尚可期望生存之年數，故又稱為「預期壽命」。

四、特定死因除外簡易生命表之編算方法

特定死因除外簡易生命表之編算方法，與一般簡易生命表之編算方法大致相同，茲將其內容摘要敘述如下：

(一) 基礎資料：

- 1. 基礎人口：戶籍統計之年人口數按下列年齡分組
 - (1) 1、2、3、4 歲為單一年齡。
 - (2) 5 歲以上至 84 歲為五歲組。
 - (3) 85 歲以上者合併為一組。
- 2. 死亡數 ($D_x^{(i)}$)：特定死因死亡數按下列月、年齡別分組
 - (1) 零歲死亡人口數分為零個月、一個月、二個月、三個月及六個月之月別死亡數。
 - (2) 1、2、3、4 歲為單一年齡死亡數。
 - (3) 5 歲以上至 84 歲為五歲組死亡數。
 - (4) 85 歲以上者合併為一組。
- 3. 出生數：當年及前一年按發生日期登記之月別出生數。

(二) 特定死因除外簡易生命表函數之計算：

1. 根據全國簡易生命表中年齡別生存機率 p_x ，計算第 i 項死因除外死亡機率

$q_x^{(-i)}$ ，其計算公式如下：

$$q_x^{(-i)} = q_x \left(\frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x} \right)$$

2. 生存數 $l_x^{(-i)}$ 之計算：

$$l_{x+1}^{(-i)} = l_x^{(-i)} \times p_x^{(-i)}$$

3. 死亡數 $d_x^{(-i)}$ 之計算：

$$d_x^{(-i)} = l_x^{(-i)} - l_{x+1}^{(-i)}$$

4. 定常人口 $L_x^{(-i)}$ ， $T_x^{(-i)}$ 之計算：

$$L_x^{(-i)} = (l_x^{(-i)} + l_{x+1}^{(-i)}) / 2$$

$$T_x^{(-i)} = L_x^{(-i)} + L_{x+1}^{(-i)} + L_{x+2}^{(-i)} + \dots + L_{\infty}^{(-i)}$$

5. 平均餘命 $e_x^{(-i)}$ 之計算：

$$e_x^{(-i)} = \frac{T_x^{(-i)}}{l_x^{(-i)}}$$

附錄陸、民國 94 年簡易生命表編算方法修正前後對照表

- 一、高齡死亡機率推計方法修正：採 Greville 修勻法與 WLS（加權迴歸）線性組合之編算方法，以修正推計高齡死亡機率（詳表 1）。
- 二、為配合高齡人口比例之增加，有關高齡死亡機率之起始年齡由 50 歲延至 60 歲（詳表 1）。
- 三、死因除外死亡機率假設修正：死因除外簡易生命表經以 93 年資料實際驗證後與原先定死力死亡機率假設結果差異不明顯，故死因除外死亡機率假設改採均勻死亡假設（詳表 1）。

表 1 簡易生命表編算方法修正前後差異比較表

項目	修正前	修正後
死亡機率之推算	1.50 歲以前 採 Greville 三次九項公式補整 2.50 歲以後 採高馬氏公式 $\mu_x = \alpha + \beta e^{cx}$ $q_x = 1 - \exp(-A - B * e^{cx})$	1.60 歲以前 採 Greville 三次九項公式補整 2.60 歲以後 (1) 60 至 76 歲採 Greville 修勻法 & WLS 之線性組合 $q_{59+i} = (1 - (\frac{i-1}{16}))q_{59+i}^{(Greville)} + (\frac{i-1}{16})q_{59+i}^{(WLS)}$ $i = 1, 2, \dots, 17$ (2) 76 歲以後採 WLS 為補整後之死亡機率
死因除外之死亡假設	定死力假設： 假設各年齡間之死亡分布為指數分配， $f_T(t) = \mu e^{-\mu t}, t \in (0, 1);$ 則 $q_x^{(-i)} = 1 - p_x \frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x}$	均勻死亡假設： 假設各年齡間之死亡分布為均勻分配， $f_T(t) = q_x, t \in (0, 1);$ 則 $q_x^{(-i)} = q_x (\frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x})$

附錄柒、我國歷年零歲平均餘命

單位：歲

年 別	全體	男性	女性	年 別	全體	男性	女性
民前 6年	...	28.91	30.49	民國23年	...	40.96	45.43
民前 5年	...	29.72	31.56	民國24年	...	41.43	45.50
民前 4年	...	30.03	32.12	民國25年	...	41.70	46.65
民前 3年	...	30.67	33.45	民國26年	...	42.04	46.53
民前 2年	...	33.23	36.77	民國27年	...	41.80	46.31
民前 1年	...	34.12	38.04	民國28年	...	41.44	46.62
民國 1年	...	35.32	38.96	民國29年	...	41.58	46.62
民國 2年	...	35.11	38.69	民國30年	...	45.81	50.29
民國 3年	...	32.65	36.18	民國31年	...	43.77	47.76
民國 4年	...	30.02	33.03	民國32年	...	42.33	51.50
民國 5年	...	31.58	35.37	民國33年	...	...	...
民國 6年	...	33.37	37.62	民國34年	...	...	...
民國 7年	...	28.06	30.34	民國35年	...	...	...
民國 8年	...	33.38	36.72	民國36年	...	...	...
民國 9年	...	29.08	31.25	民國37年	...	...	...
民國10年	...	35.77	40.24	民國38年	...	...	...
民國11年	...	35.19	39.16	民國39年	...	53.05	55.69
民國12年	...	37.97	42.94	民國40年	...	53.38	56.33
民國13年	...	35.28	39.21	民國41年	...	57.41	60.26
民國14年	...	35.72	40.37	民國42年	...	58.21	61.35
民國15年	...	38.01	40.87	民國43年	...	60.18	63.39
民國16年	...	38.42	42.88	民國44年	...	59.56	62.75
民國17年	...	38.95	43.13	民國45年	...	60.40	64.38
民國18年	...	39.17	44.06	民國46年	...	59.73	63.25
民國19年	...	42.45	46.95	民國47年	...	61.31	65.16
民國20年	...	40.55	44.65	民國48年	...	61.88	65.91
民國21年	...	41.08	45.44	民國49年	...	62.31	66.40
民國22年	...	41.83	46.25	民國50年	...	62.64	67.17

附註：1.民前 6 年至民國 32 年資料，係參用張教授文彬所著「臺灣之粗略年齡別、性別及標準死亡率之統計分析」一文中之中央死亡率數值，以芮—梅（Reed-Merrell）插補公式轉換為「生命表死亡率」推計追溯編算。

2.69 年以前無編算全體平均餘命。

3.80 年以前資料不含金馬地區。

4.94 年修正生命表編算方法，並追溯修正至 85 年。

附錄柒、我國歷年零歲平均餘命（續）

單位：歲

年 別	全體	男性	女性	年 別	全體	男性	女性
民國51年	...	62.95	67.64	民國83年	74.50	71.81	77.76
民國52年	...	63.90	68.29	民國84年	74.53	71.85	77.74
民國53年	...	64.54	69.06	民國85年	74.95	72.38	78.05
民國54年	...	65.11	69.71	民國86年	75.54	72.97	78.61
民國55年	...	65.18	69.74	民國87年	75.76	73.12	78.93
民國56年	...	65.31	69.87	民國88年	75.90	73.33	78.98
民國57年	...	65.22	70.01	民國89年	76.46	73.83	79.56
民國58年	...	66.34	70.89	民國90年	76.75	74.07	79.92
民國59年	...	66.66	71.56	民國91年	77.19	74.58	80.24
民國60年	...	67.19	72.08	民國92年	77.35	74.77	80.33
民國61年	...	67.57	72.30	民國93年	77.48	74.68	80.75
民國62年	...	67.57	72.48	民國94年	77.42	74.50	80.80
民國63年	...	67.80	72.77	民國95年	77.90	74.86	81.41
民國64年	...	68.27	73.42	民國96年	78.38	75.46	81.72
民國65年	...	68.70	73.60	民國97年	78.57	75.59	81.94
民國66年	...	68.69	73.85	民國98年	79.01	76.03	82.34
民國67年	...	69.15	74.32	民國99年	79.18	76.13	82.55
民國68年	...	69.36	74.47	民國100年	79.15	75.96	82.63
民國69年	...	69.57	74.55	民國101年	79.51	76.43	82.82
民國70年	72.01	69.74	74.64	民國102年	80.02	76.91	83.36
民國71年	72.10	69.84	74.86	民國103年	79.84	76.72	83.19
民國72年	72.16	69.90	75.08	民國104年	80.20	77.01	83.62
民國73年	72.57	70.46	75.53	民國105年	80.00	76.81	83.42
民國74年	73.02	70.82	75.81	民國106年	80.39	77.28	83.70
民國75年	73.28	70.97	75.88	民國107年	80.69	77.55	84.05
民國76年	73.39	71.09	76.31	民國108年	80.86	77.69	84.23
民國77年	73.32	70.99	76.21	民國109年	81.32	78.11	84.75
民國78年	73.54	71.10	76.47	民國110年	80.86	77.67	84.25
民國79年	73.79	71.33	76.75	民國111年	79.84	76.63	83.28
民國80年	74.26	71.83	77.14	民國112年	80.23	76.94	83.74
民國81年	74.26	71.78	77.19	民國113年	80.77	77.42	84.30
民國82年	74.28	71.61	77.52				

中華民國 113 年簡易生命表工作人員

饒志堅	內政部統計處	處長
徐健中	內政部統計處	副處長
江欣容	內政部統計處	簡任視察
黃毓怡	內政部統計處	科長
王芝家	內政部統計處	視察
李宥潔	內政部統計處	科員
廖志鴻	內政部統計處	科員
何昭瑩	內政部統計處	約聘研究員

內政部統計處編製刊物一覽表

週 報：內政統計通報

月 報：內政統計月報
內政統計重要參考指標

年 報：內政統計年報
內政概要(中、英文版)
各縣市內政統計指標
內政國際指標
中華民國簡易生命表

不定期報：不動產服務業經營概況調查報告(107年起為電子書)
各級人民團體活動概況調查報告(110年起為電子書)
中華民國國民生命表(民國108年-110年)
中華民國內政統計應用名詞定義(98年)

相關刊物之電子書，登載於內政部統計處網站，
網址為：<https://www.moi.gov.tw/cl.aspx?n=646>