

八十九年臺閩地區原住民平均餘命統計分析



壹、前言

近年來原住民健康狀況日益受到重視，對有關原住民生命表之編算愈顯殷切，由於以往戶籍人口統計缺乏縣市、鄉鎮別之原住民人口數、出生數、死亡數等基本資料，致本處對原住民生命表編算工作遲未進行，因此目前尚未有官方正式發布之原住民生命表。惟本部戶政司於八十九年將全國性戶籍資料庫個人資料加入原住民註記之統計欄位後，自九十年起可定期提供原住民人口資料。本(三)月初戶政司先行提供本處八十九年原住民相關資料，本處並於近日編算完成八十九年原住民簡易生命表。本文謹將八十九年原住民簡易生命表之編算結果加以摘要分析。

貳、重要統計結果

一、原住民人口

八十九年底臺閩地區原住民人口為 408,030 人，占臺閩地區總人口 22,216,107 人之 1.8%，其中近四成原住民設籍於臺灣省 12 個縣境內 30 個多屬海拔 500 公尺以上的山地鄉，有近三成原住民設籍於 6 個縣境內 25 個主要平地原住民鄉，其餘三成原住民設籍於都會區(30 個山地鄉及 25 個平地原住民鄉除外，統稱為都會區)。

表一 臺閩地區原住民人口數及其分布

民國八十九年底

地區別	原住民人口數 (人)			人口分配比 (%)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性
原住民	408,030	210,185	197,845	100.0	100.0	100.0
山地鄉原住民	155,167	84,310	70,857	38.0	40.1	35.8
平地鄉原住民	121,705	64,924	56,781	29.8	30.9	28.7
都會區原住民	131,158	60,951	70,207	32.2	29.0	35.5

資料來源：.本部戶政司

註：1.山地鄉原住民：指 89 年底設籍於 30 個山地鄉之原住民。

2.平地鄉原住民：指 89 年底設籍於 25 個平地原住民鄉之原住民。

3.都會區原住民：指 89 年底設籍於 30 個山地鄉及 25 個平地原住民鄉以外之原住民。

二、原住民粗死亡率

八十九年原住民粗死亡率為每十萬人 777 人，為全體國民死亡率的 1.4 倍；其中男性原住民粗死亡率為每十萬人 955 人，為全體男性國民的 1.4 倍；女性原住民粗死亡率為每十萬人 588 人，為全體女性國民的 1.3 倍。山地鄉原住民死因粗死亡率無論男性或女性均遠高於平地鄉、都會區之原住民。（見表二）。

表二 臺閩地區原住民與全體國民粗死亡率之比較

民國八十九年

地區別	粗死亡率 (每十萬人口死亡人數)			原住民與全體國民 *粗死亡率差距(倍數)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性
全體國民	568	689	441	-	-	-
原住民	777	955	588	1.4	1.4	1.3
山地鄉原住民	1,079	1,299	817	1.9	1.9	1.9
平地鄉原住民	912	1,026	780	1.6	1.5	1.8
都會區原住民	294	403	199	0.5	0.6	0.5

資料來源：1.本部戶政司

2. *粗死亡率差距倍數：為表中各列原住民粗死亡率除以全體國民粗死亡率。

三、原住民與全體國民年齡別粗死亡率及差距比較

就八十九年五歲年齡組之每十萬人口粗死亡率觀察，原住民零歲人口兩性為 1419 人，男性為 1532 人，女性為 1304 人，高於全體國民粗死亡率兩性 699 人，男性 751 人，女性 642 人，二者差距達二倍。且原住民 25-44 歲間之青壯年人口的粗死亡率遠高於全體國民粗死亡率，二者差距達三倍以上。55-59 歲差距降為 1.8 倍，65-69 降為 1.5 倍。顯示原住民與全體國民之粗死亡率差距，呈隨年齡之增長而逐漸縮小的現象。(見表三)。

表三 臺閩地區原住民人口與全體國民每十萬人粗死亡率之比較

一按性別、年齡別分

八十九年

單位：每十萬人口死亡數

	台閩地區全體國民死亡率			原住民人口死亡率			死亡率之差距倍率		
	(1)			(2)			(3)=(2)/(1)		
	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性
總計	568	689	441	777	955	588	1.4	1.4	1.3
0	699	751	642	1419	1532	1304	2.0	2.0	2.0
1-4	47	49	45	116	160	68	2.5	3.3	1.5
5-9	20	23	18	49	67	28	2.4	3.0	1.6
10-14	22	25	20	63	70	56	2.8	2.8	2.8
15-19	66	92	38	124	190	53	1.9	2.1	1.4
20-24	80	112	45	154	253	52	1.9	2.3	1.2
25-29	92	130	53	313	435	183	3.4	3.3	3.5
30-34	129	185	70	485	672	269	3.8	3.6	3.8
35-39	181	262	97	671	928	366	3.7	3.5	3.8
40-44	265	381	147	845	1202	420	3.2	3.2	2.9
45-49	374	530	215	1071	1558	499	2.9	2.9	2.3
50-54	530	734	324	1057	1382	706	2.0	1.9	2.2
55-59	816	1096	542	1502	2170	814	1.8	2.0	1.5
60-64	1218	1624	835	2220	3173	1349	1.8	2.0	1.6
65-69	1935	2416	1425	2911	3907	2075	1.5	1.6	1.5
70-74	3083	3590	2429	4225	5363	3397	1.4	1.5	1.4
75-79	5010	5696	4199	7457	9945	6044	1.5	1.7	1.4
80-84	8171	9058	7281	8696	9613	8214	1.1	1.1	1.1
85+	14826	15040	14655	17016	18182	16460	1.1	1.2	1.1

資料來源：1.本部戶政司

三、原住民零歲平均餘命

八十九年原住民兩性零歲平均餘命為 67.4 歲，男性為 62.7 歲，女性為 73.3 歲，遠較臺閩地區全體國民零歲平均餘命，兩性為 75.3 歲，男性為 72.7 歲、女性為 78.4 歲為低，二者間平均餘命差距，兩性為 7.9

歲，男性為 10.0 歲，女性為 5.1 歲。若按原住民戶籍地觀察，以山地鄉原住民的零歲平均餘命最低，其兩性為 63.6 歲，男性 58.6 歲，女性 70.7 歲，較全體國民零歲平均餘命，兩性低 11.7 歲，男性低 14.1 歲，女性低 7.7 歲。其次為平地鄉原住民兩性為 69.1 歲，男性 65.2 歲，女性 74.1 歲，較全體國民零歲平均餘命，兩性低 6.2 歲，男性低 7.5 歲，女性低 4.3 歲。而以都會區原住民平均餘命較高，其兩性為 70.4 歲，男性 66.5 歲，女性 74.1 歲，較全體國民零歲平均餘命，兩性低 4.9 歲，男性低 6.2 歲，女性低 4.3 歲。（見表二）

表二 原住民與臺閩地區國民零歲平均餘命之比較

單位：歲

地區別	零歲平均餘命			原住民與臺閩地區國民 *零歲平均餘命差距(歲)		
	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性
臺閩地區全體國民	75.3	72.7	78.4	-	-	-
全體原住民	67.4	62.7	73.3	-7.9	-10.0	-5.1
山地鄉原住民	63.6	58.6	70.7	-11.7	-14.1	-7.7
平地鄉原住民	69.1	65.2	74.1	-6.2	-7.5	-4.3
都會區原住民	70.4	66.5	74.1	-4.9	-6.2	-4.3

資料來源：本部統計處

註：*零歲平均餘命差距：表中各列原住民零歲平均餘命減臺閩地區國民零歲平均餘命後之差。

四、原住民與全體國民年齡別平均餘命之差距

就八十九年五歲年齡組之平均餘命觀察，八十九年原住民與全體國民平均餘命之差距，就兩性而言，以零歲平均餘命差距-7.9 歲最大，40-44 歲差距降為-4.9 歲，65-69 歲差距降為-1.4 歲。就男性而言，以零歲平均餘命差

距-10.0 歲最大，40-44 歲差距降為-6.5 歲，65-69 歲差距降為-2.3 歲。就女性而言，以零歲平均餘命差距-5.1 歲最大，40-44 歲差距降為-3.1 歲，65-69 歲差距降為-1.2 歲。顯示原住民與全體國民之平均餘命差距，均呈隨年齡之增長而逐漸縮小的現象。(見表四)。

表四 原住民與全體國民平均餘命之差距—按性別、五歲年齡組分

八十九年

單位：歲

	台閩地區全體國民			原住民人口			平均餘命之差距		
	(1)			(2)			(3) = (2) - (1)		
	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性	兩性	男性	女性
0	75.3	72.7	78.4	67.4	62.7	73.3	-7.9	-10.0	-5.1
1-4	74.8	72.2	77.9	67.4	62.6	73.3	-7.4	-9.6	-4.7
5-9	70.9	68.3	74.1	63.7	59.0	69.5	-7.2	-9.3	-4.6
10-14	66.0	63.4	69.1	58.9	54.2	64.6	-7.1	-9.2	-4.5
15-19	61.1	58.5	64.2	54.0	49.4	59.8	-7.0	-9.1	-4.4
20-24	56.3	53.7	59.3	49.4	44.8	54.9	-6.9	-8.9	-4.4
25-29	51.5	49.0	54.4	44.7	40.4	50.1	-6.8	-8.7	-4.3
30-34	46.7	44.3	49.6	40.4	36.2	45.5	-6.3	-8.1	-4.1
35-39	42.0	39.7	44.7	36.3	32.3	41.1	-5.7	-7.4	-3.6
40-44	37.4	35.2	39.9	32.5	28.8	36.8	-4.9	-6.5	-3.1
45-49	32.8	30.8	35.2	28.8	25.4	32.5	-4.1	-5.4	-2.7
50-54	28.4	26.6	30.6	25.2	22.2	28.3	-3.2	-4.4	-2.3
55-59	24.1	22.5	26.0	21.4	18.7	24.2	-2.6	-3.8	-1.8
60-64	20.0	18.6	21.7	17.9	15.5	20.1	-2.1	-3.1	-1.6
65-69	16.1	15.1	17.5	14.7	12.7	16.3	-1.4	-2.3	-1.2
70-74	12.6	11.9	13.6	11.6	9.9	12.8	-1.0	-2.0	-0.7
75-79	9.5	9.2	10.2	8.7	7.2	9.7	-0.8	-2.0	-0.4
80-84	7.1	7.2	7.5	6.6	5.3	7.3	-0.6	-1.8	-0.3
85+	5.8	6.0	6.3	5.6	5.2	5.7	-0.3	-0.8	-0.6

資料來源：本部統計處