

內政統計通報

114年第34週


內政部統計處

114年8月23日

113年國人平均壽命80.77歲，較112年增加0.54歲

◎ 113 年全國死亡人數計 20 萬 1,313 人，較 112 年減少 3,889 人，其中 65 歲以上死亡人數為 15 萬 2,593 人（占全國 75.80%）。

◎ 113 年國人平均壽命為 80.77 歲，其中男性 77.42 歲、女性 84.30 歲，分別較 112 年增加 0.54 歲、0.48 歲、0.56 歲。



為明瞭國民平均餘命¹水準，世界各國對生命表之編算均甚重視，並將國民平均餘命列為衡量該國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。我國係由內政部按年編布簡易、原住民及特定死因等生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

本部就全國、各直轄市、縣市（不含金門縣、連江縣）資料²，並按全體、男性、女性等分類編算簡易生命表。茲就113年簡易生命表編算結果摘要分析如下：

一、死亡概況

(一)死亡人數：人口雖持續老化，但因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）及糖尿病死亡人數較上年減少，113年國人死亡人數計20萬1,313人，較112年減少3,889人，其中以65歲以上死亡人數居多，為15萬2,593人（占75.80%）。

1. 依性別分，男性死亡人數（11萬6,090人）較女性（8萬5,223人）多3萬867人；與112年比較，男、女性分別減少2,718人及1,171人。
2. 另依據衛生福利部統計，113年因COVID-19疫情死亡為2,962人、因糖尿病死亡為1萬663人，分別占全體死亡人數之1.47%及5.29%，較112年分別減少6,000人及962人。

¹ 平均餘命係假設一出生嬰兒遭受到某一時期的每一年齡組所經驗的死亡風險後，能存活的預期壽命，亦即達到某歲以後平均尚可期待生存的年數，稱為某歲的平均餘命，又稱某歲的預期壽命。零歲的平均餘命特稱為「平均壽命」。

² 編算簡易生命表，係利用內政部戶政司提供之年齡別死亡人數、年中人口數及新生兒月別出生人數，以及衛生福利部提供0~6個月新生兒的月齡別死亡人數等數據資料。

(二)粗死亡率：113年全國粗死亡率為8.60‰，較112年減少0.19個千分點。男性粗死亡率（10.06‰）較女性（7.18‰）高出2.88個千分點，與112年比較，男、女性分別減少0.25個及0.13個千分點。

(三)標準化死亡率：依據衛生福利部統計資料顯示，113年全國標準化死亡率為每十萬人口410.27人，較112年429.57人減少4.49%，較103年443.50人減少7.49%。

二、平均壽命

(一)全體：113年國人平均壽命為80.77歲，較112年80.23歲增加0.54歲，較103年79.84歲增加0.93歲。

(二)性別：113年我國男性平均壽命為77.42歲，女性為84.30歲，男、女性平均壽命相差6.88歲，與112年比較，男性增加0.48歲、女性增加0.56歲。

(三)直轄市：以臺北市83.40歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市，男、女性亦以臺北市最高。6直轄市在全體、男性及女性平均壽命皆呈現自北而南遞減的情形。

(四)縣市：以新竹市81.52歲最高，以臺東縣為75.97歲最低。由分析發現，東部縣市平均壽命較西部各縣市低。

三、國際比較

(一)觀察各國平均壽命³，男性平均壽命前5名之國家係瑞士、瑞典、挪威、義大利及新加坡；女性則以日本、南韓、西班牙、瑞士、新加坡及法國居前5名。與聯合國公布最新全球平均壽命相比，我國男性較全球男性多6.7歲，女性多8.3歲，顯示我國平均壽命高於全球平均水準。

(二)觀察近10年世界主要國家平均壽命，2019年以前平均壽命雖略有波動，但整體呈現上升趨勢。2020至2022年間因COVID-19疫情嚴峻，各國男、女性平均壽命呈現下降情形；但隨著疫情趨緩，多數國家平均壽命再度緩步上升。

³ 各國平均壽命因資料年別、發布周期及計算方式不同，進行國際比較時，其基礎容或存在一定程度的差異性。本部參考聯合國網頁（網址：<http://data.un.org/en/reg/g1.html>）及各國最新統計資料。

表 1 我國人口死亡率概況（按發生日期分）

年別	粗死亡率（‰）										標準化死亡率 (人/每十萬人口)	較上年 增減 (%)
	全體	男性	女性	0-14 歲	15-29 歲	30-44 歲	45-59 歲	60-74 歲	75-89 歲	90 歲以上		
90 年	5.72	6.96	4.43	0.62	0.73	1.86	5.15	19.76	67.88	197.99	558.74	-
91 年	5.71	6.91	4.47	0.54	0.71	1.79	4.93	19.11	66.44	188.96	539.75	-3.40
92 年	5.82	7.01	4.57	0.51	0.67	1.81	4.90	18.80	65.33	185.65	532.29	-1.38
93 年	5.95	7.24	4.61	0.50	0.69	1.85	4.93	18.30	64.60	187.50	528.69	-0.68
94 年	6.15	7.53	4.72	0.48	0.74	1.91	4.99	18.05	64.76	192.03	529.96	0.24
95 年	5.98	7.35	4.56	0.45	0.68	1.90	4.94	16.99	60.17	174.74	495.40	-6.52
96 年	6.13	7.46	4.76	0.43	0.61	1.78	4.85	16.85	61.41	183.20	491.60	-0.77
97 年	6.24	7.62	4.84	0.43	0.57	1.75	4.79	16.40	61.73	191.88	484.27	-1.49
98 年	6.22	7.57	4.85	0.41	0.57	1.68	4.70	15.57	60.39	181.25	466.69	-3.63
99 年	6.30	7.66	4.92	0.37	0.52	1.57	4.66	14.68	60.81	185.46	455.59	-2.38
100 年	6.61	8.07	5.13	0.41	0.52	1.62	4.70	14.55	62.18	192.28	462.38	1.49
101 年	6.67	8.08	5.25	0.43	0.50	1.57	4.59	14.00	61.28	191.48	450.63	-2.54
102 年	6.67	8.08	5.26	0.39	0.45	1.43	4.59	13.49	59.83	183.46	435.28	-3.41
103 年	6.98	8.42	5.54	0.39	0.44	1.47	4.65	13.42	61.01	192.68	443.50	1.89
104 年	6.98	8.42	5.55	0.41	0.45	1.40	4.53	12.83	59.24	188.63	431.45	-2.72
105 年	7.35	8.82	5.89	0.40	0.45	1.43	4.68	12.76	60.91	195.54	439.36	1.83
106 年	7.30	8.70	5.92	0.38	0.43	1.36	4.50	12.32	58.38	196.00	424.30	-3.43
107 年	7.32	8.70	5.96	0.38	0.42	1.32	4.48	12.02	56.74	188.32	415.04	-2.18
108 年	7.44	8.81	6.09	0.35	0.44	1.28	4.48	11.90	55.30	191.00	408.20	-1.65
109 年	7.34	8.68	6.02	0.31	0.45	1.21	4.30	11.47	53.36	183.26	390.77	-4.27
110 年	7.86	9.23	6.51	0.34	0.47	1.23	4.37	12.10	55.54	195.24	405.49	3.77
111 年	8.92	10.43	7.45	0.34	0.48	1.25	4.61	13.15	62.31	232.92	443.93	9.48
112 年	8.79	10.31	7.31	0.35	0.49	1.23	4.57	13.05	58.33	220.42	429.57	-3.23
113 年	8.60	10.06	7.18	0.35	0.48	1.22	4.44	12.68	53.78	209.34	410.27	-4.49

資料來源：內政部戶政司、衛生福利部。

說明：1.粗死亡率為死亡人數占年中人口數之比率；隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率多隨之遞增，為合理之現象。

$$\left(\text{粗死亡率} = \frac{\text{死亡人數}}{\text{年中人口總數}} \times 1,000 \right)$$

2.標準化死亡率係將粗死亡率以世界衛生組織（WHO）公布之 2000 年世界標準人口年齡結構調整計算，避免各國因人口結構不同而有所偏誤；換言之，標準化死亡率係排除「年齡因素」對死亡率之衝擊（即不受高齡人口多寡影響），反映真實的死亡概況。已開發國家因醫療水準及國民福祉之提升，標準化死亡率多呈下降趨勢。

$$\left(\text{標準化死亡率} = \frac{\sum \text{各年齡組粗死亡率} \times \text{各年齡組標準人口數}}{\text{標準人口總數}} \times 100,000 \right)$$

表 2 各縣市平均壽命

單位：歲

縣 市 別	113年			112年			增 減 值		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (1) - (4)	(8)= (2) - (5)	(9)= (3) - (6)
全 國	80.77	77.42	84.30	80.23	76.94	83.74	0.54	0.48	0.56
新北市	80.97	77.77	84.26	80.96	77.82	84.20	0.01	-0.05	0.06
臺北市	83.40	80.62	86.10	83.32	80.58	86.00	0.08	0.04	0.10
桃園市	80.65	77.33	84.24	80.69	77.48	84.20	-0.04	-0.15	0.04
臺中市	80.59	77.43	83.88	80.53	77.43	83.74	0.06	0.00	0.14
臺南市	79.91	76.85	83.17	79.86	76.80	83.12	0.05	0.05	0.05
高雄市	79.37	76.01	82.91	79.36	76.02	82.92	0.01	-0.01	-0.01
宜蘭縣	79.99	76.73	83.60	79.98	76.67	83.69	0.01	0.06	-0.09
新竹縣	80.02	76.77	83.76	80.07	76.95	83.67	-0.05	-0.18	0.09
苗栗縣	78.54	75.16	82.57	78.67	75.31	82.72	-0.13	-0.15	-0.15
彰化縣	79.93	76.72	83.55	80.05	76.87	83.62	-0.12	-0.15	-0.07
南投縣	78.48	74.89	82.68	78.52	74.98	82.67	-0.04	-0.09	0.01
雲林縣	78.30	74.73	82.60	78.56	75.07	82.74	-0.26	-0.34	-0.14
嘉義縣	78.45	74.80	82.92	78.75	75.12	83.15	-0.30	-0.32	-0.23
屏東縣	77.37	73.77	81.60	77.31	73.95	81.24	0.06	-0.18	0.36
臺東縣	75.97	71.74	81.11	76.04	71.91	81.05	-0.07	-0.17	0.06
花蓮縣	76.79	72.60	81.71	77.12	73.10	81.81	-0.33	-0.50	-0.10
澎湖縣	80.16	77.03	83.75	80.02	76.66	83.96	0.14	0.37	-0.21
基隆市	79.30	76.05	82.77	79.32	76.11	82.78	-0.02	-0.06	-0.01
新竹市	81.52	78.65	84.37	81.50	78.73	84.23	0.02	-0.08	0.14
嘉義市	80.67	77.21	84.08	80.86	77.34	84.35	-0.19	-0.13	-0.27

註：1.全國平均壽命：採當年基礎人口資料編算。

2.直轄市及縣市平均壽命：採三年合併人口方式編算，113 年平均壽命係利用 111-113 三年合併人口資料編算，112 年平均壽命係利用 110-112 三年合併人口資料編算。

3.部分縣市人口數較少，惟其死亡率波動較大，致平均壽命增減變動幅度較大，使用者引用時請斟酌。

4.金門縣因受人口遷移影響平均壽命結果失真，連江縣則因人口數太少，故皆未單獨編算。

表 3 世界主要國家平均壽命

單位：歲

國 家 別		資料年別	男性	女性	國 家 別		資料年別	男性	女性
全 球 [#]		2024	70.7	76.0	歐 洲	西 班 牙*	2023	81.1	86.3
亞 洲	中 華 民 國*	2024	77.4	84.3		瑞 士*	2024	82.5	86.0
	日 本*	2024	81.1	87.1		奧 地 利*	2023	79.4	84.2
	新 加 坡*	2024	81.2	85.6		德 國*	2021-2023	78.2	83.0
	南 韓*	2023	80.6	86.4		希 臘*	2023	79.2	84.4
	馬 來 西 亞*	2024	73.0	77.8		英 國*	2021-2023	78.8	82.8
	中 國 大 陸	2020	75.4	80.9		義 大 利*	2024	81.4e	85.5e
	印 尼*	2024	70.3	74.2		法 國*	2024	80.0	85.6
						挪 威*	2024	81.6	84.8
美 洲	美 國*	2024	77.5	82.3		瑞 典*	2024	82.3	85.4
	巴 西*	2023	73.1	79.7		荷 蘭*	2024	80.5	83.3
	加 拿 大*	2023	79.5	83.9	大 洋 洲	澳 大 利 亞*	2021-2023	81.1	85.1
非 洲	埃 及*	2024	69.1	74.1		紐 西 蘭*	2023	80.3	83.7
	南 非*	2024	63.6	69.2					

資料來源：1.[#]係由聯合國網頁最新資訊中取得（網址：<http://data.un.org/en/reg/g1.html>）。

2.*係參考該國最新統計資料進行更新（更新時間 2025 年 7 月 29 日）。

3.希臘數據係參考歐盟統計局網頁數據（網址：<https://ec.europa.eu/eurostat>）。

說 明：1.根據聯合國 2019 年世界死亡率資料手冊，香港男性 82.0 歲，女性 87.7 歲，為世界最長壽之地區，惟因非國家故不列入本表比較。

2.e 係估計值（Estimates），義大利數據為估計值。