

中華民國 108 年 簡易生命表

Abridged Life Table of Republic of China,
2019

第 33 期・年刊・December 2020

內政部統計處

Department of Statistics,
Ministry of the Interior,
Republic of China

中華民國 109 年 12 月編印

前 言

編算生命表之目的在於明瞭國民平均餘命之水準，即將某一時期人口之出生、死亡資料予以歸納計算，求得依性別及年齡別之死亡機率、生存機率及平均餘命等，用以陳示國民健康及生命消長情形。舉凡現代化國家對生命表之編算均極為重視，並將生命表編算結果所產生之國民平均壽命資料，用為衡量該國經社福祉之一重要指標。內政部負責編算及發布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等重要參考及學術研究之用。

我國生命表之編算工作，自民國 63 年起納為本部經常編算制度，內政部自此為政府負責編算及發布生命表之機關。目前本部統計處所編算之生命表有二種，分別為完全生命表（或稱國民生命表）與簡易生命表，主要差異在資料來源及生命表內容與編算方法的不同。國民生命表係依據每十年一次的戶口普查常住人口資料，加上連續三年的死亡人口，採用單齡資料編製而成；簡易生命表係依據每年戶籍登記人口，採用五齡組資料插補成單齡資料編算而成。

我國在日據時期即已建立戶籍登記制度，並定期舉辦戶口普查，為生命表之編算奠定良好基礎，臺灣光復前已編算 2 次國民生命表。臺灣光復後中央政府遷臺，乃重建戶籍登記制度，並發展生命統計。自民國 45 年以來即定期舉辦戶口普查或戶口抽樣調查，至民國 83 年共完成編算八次國民生命表。94 年進行編算「第九次（民國 88 年-90 年）國民生命表」時，鑑於人口年齡結構已出現顯著改變，於是參酌國外經驗及我國國情，對我國國民生命表編算方法之缺失進行檢討提

出改進方法，並採用新方法編算，經本部統計委員會 95 年第一次會議決議通過實施。「第十次（民國 98 年-100 年）國民生命表」亦採用第九次方法，於 103 年 9 月完成編算發布。

簡易生命表自 63 年起納入按年經常編算體系，並進行「向前擴編」及「光復前補編」；民國 73 年依據內政部生命表編審工作小組委員劉克智之建議，參用臺灣大學醫學院公共衛生研究室張教授文彬所著「臺灣之粗略年齡別、性別及標準死亡率之統計分析」一文中之中央死亡率數值，以芮—梅（Reed-Merrell）插補公式將其轉換為「生命表死亡率」進行補編算民國前 6 年至民國 32 年資料；民國 33 年至 38 年間因無法蒐集到完整的人口資料未編算；民國 56 年以前資料各年逐漸擴編使與 32 年以前各表相互銜接成一貫系列。民國 82 年配合行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」訂頒，主要編算範圍包括全國、臺灣地區、臺灣省、臺北市、高雄市、臺灣省十六縣、臺灣省五大都市及臺灣地區北部、中部、南部、東部地區、都會區、五大都會區、次都會區、非都會區等地區分類及前十大特定死因除外分類，並依五歲年齡組及單一歲年齡及男性、女性、全體等分別編算。民國 94 年簡易生命表配合第九次國民生命表檢討修正亦同時改用新編算方法，故 94 年起即均以新編算方法進行編算，為考量全國平均餘命資料之銜接問題，93 年以前各年簡易生命表以統計插補方法追溯修正至 85 年，各年修正結果及有關平均餘命修正銜接表均於本部統計處「我國生命表」網頁發布（網址為 <http://sowf.moi.gov.tw/stat/Life/List.html>），並將歷年修正結果另編輯「簡易生命表修訂本（85-93 年）」於 96 年 5 月出版發行。

為應民國 99 年 12 月 25 日臺北縣升格為直轄市及臺中縣市、臺南縣市、高雄縣市合併改制為直轄市，同時配合行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」自 99 年同日停止適用，也因應地方政府施政需求請本部編布縣市別簡易生命表，本部簡易生命表編算範圍修正除原全國、臺灣地區、臺灣省外並增加各直轄市、縣市（不含金門縣、連江縣），另桃園縣 103 年 12 月 25 日升格為直轄市，表列增至 6 個直轄市。考量到各縣市之人口規模個別差異極大，部分人口數較少之縣市其死亡率波動大，進而影響其平均餘命之變動亦大，經參酌專家學者意見，各直轄市、臺灣省各縣市簡易生命表以三年（編算年及其前二年）合併人口資料編算，全國、臺灣地區、臺灣省簡易生命表，仍維持以一年的資料編算。

另立法院於民國 85 年 11 月 1 日審議通過「行政院原住民委員會組織條例」，並於同年 12 月 10 日正式成立「行政院原住民委員會」，專責統籌規劃原住民事務；內政部全國戶役政資訊系統亦自 89 年起新增個人資料之原住民身分註記欄位，因此自 90 年起定期編算原住民簡易生命表，以了解原住民平均餘命變動趨勢，以及與全體國民平均餘命之差距情況，提供各界參用。

生命表編算工作相當專業，為與國際接軌，本部對於生命表編算技術及方法需參考相關文獻資料及新技術方法之應用，持續不斷研究創新改進編算方法，提升生命表編算結果資料品質。簡易生命表報告之出版，同仁雖盡最大努力，但疏漏之處仍恐難免，尚祈海內外方家不吝指教，使本項工作更臻完好，無任企感。

目 錄

◎ 提 要 分 析

壹、108 年簡易生命表提要分析.....	1
貳、108 年特定死因除外簡易生命表提要分析.....	11
參、108 年原住民簡易生命表提要分析.....	19

◎ 統 計 圖

壹、簡易生命表函數曲線圖

一、全國簡易生命表函數曲線圖

圖 1 全國簡易生命表生存數.....	26
圖 2 全國簡易生命表死亡數.....	26
圖 3 全國簡易生命表死亡機率.....	27
圖 4 全國簡易生命表平均餘命.....	27

二、臺灣地區簡易生命表函數曲線圖

圖 5 臺灣地區簡易生命表生存數.....	28
圖 6 臺灣地區簡易生命表死亡數.....	28
圖 7 臺灣地區簡易生命表死亡機率.....	29
圖 8 臺灣地區簡易生命表平均餘命.....	29

三、臺灣省簡易生命表函數曲線圖

圖 9 臺灣省簡易生命表生存數.....	30
圖 10 臺灣省簡易生命表死亡數.....	30
圖 11 臺灣省簡易生命表死亡機率.....	31
圖 12 臺灣省簡易生命表平均餘命.....	31

四、新北市簡易生命表函數曲線圖

圖 13 新北市簡易生命表生存數.....	32
圖 14 新北市簡易生命表死亡數.....	32
圖 15 新北市簡易生命表死亡機率.....	33
圖 16 新北市簡易生命表平均餘命.....	33

五、臺北市簡易生命表函數曲線圖

圖 17 臺北市簡易生命表生存數.....	34
圖 18 臺北市簡易生命表死亡數.....	34
圖 19 臺北市簡易生命表死亡機率.....	35
圖 20 臺北市簡易生命表平均餘命.....	35

六、桃園市簡易生命表函數曲線圖

圖 21 桃園市簡易生命表生存數.....	36
圖 22 桃園市簡易生命表死亡數.....	36
圖 23 桃園市簡易生命表死亡機率.....	37
圖 24 桃園市簡易生命表平均餘命.....	37

七、臺中市簡易生命表函數曲線圖

圖 25 臺中市簡易生命表生存數.....	38
圖 26 臺中市簡易生命表死亡數.....	38
圖 27 臺中市簡易生命表死亡機率.....	39
圖 28 臺中市簡易生命表平均餘命.....	39

八、臺南市簡易生命表函數曲線圖

圖 29 臺南市簡易生命表生存數.....	40
圖 30 臺南市簡易生命表死亡數.....	40
圖 31 臺南市簡易生命表死亡機率.....	41
圖 32 臺南市簡易生命表平均餘命.....	41

九、高雄市簡易生命表函數曲線圖

圖 33 高雄市簡易生命表生存數.....	42
圖 34 高雄市簡易生命表死亡數.....	42
圖 35 高雄市簡易生命表死亡機率.....	43
圖 36 高雄市簡易生命表平均餘命.....	43

貳、特定死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

一、惡性腫瘤死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 37 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表生存數比較	46
圖 38 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表死亡數比較	47
圖 39 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較	49
圖 40 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較	50

二、心臟疾病死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 41 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表生存數比較	52
圖 42 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡數比較	53
圖 43 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較	55
圖 44 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較	56

三、肺炎死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 45 肺炎死因除外與一般簡易生命表生存數比較	58
圖 46 肺炎死因除外與一般簡易生命表死亡數比較	59
圖 47 肺炎死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較	61
圖 48 肺炎死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較	62

參、原住民簡易生命表函數曲線圖

一、全體原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 49 全體原住民簡易生命表生存數.....	66
圖 50 全體原住民簡易生命表死亡數.....	66
圖 51 全體原住民簡易生命表死亡機率.....	67
圖 52 全體原住民簡易生命表平均餘命.....	67

二、山地原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 53 山地原住民簡易生命表生存數.....	68
圖 54 山地原住民簡易生命表死亡數.....	68
圖 55 山地原住民簡易生命表死亡機率.....	69
圖 56 山地原住民簡易生命表平均餘命.....	69

三、平地原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 57 平地原住民簡易生命表生存數.....	70
圖 58 平地原住民簡易生命表死亡數.....	70
圖 59 平地原住民簡易生命表死亡機率.....	71
圖 60 平地原住民簡易生命表平均餘命.....	71

◎ 統計表

壹、簡易生命表

表 1	全國簡易生命表.....	74
表 2	臺灣地區簡易生命表.....	80
表 3	臺灣省簡易生命表.....	86
表 4	新北市簡易生命表.....	92
表 5	臺北市簡易生命表.....	98
表 6	桃園市簡易生命表.....	104
表 7	臺中市簡易生命表.....	110
表 8	臺南市簡易生命表.....	116
表 9	高雄市簡易生命表.....	122
表 10	宜蘭縣簡易生命表.....	128
表 11	新竹縣簡易生命表.....	134
表 12	苗栗縣簡易生命表.....	140
表 13	彰化縣簡易生命表.....	146
表 14	南投縣簡易生命表.....	152
表 15	雲林縣簡易生命表.....	158
表 16	嘉義縣簡易生命表.....	164
表 17	屏東縣簡易生命表.....	170
表 18	臺東縣簡易生命表.....	176
表 19	花蓮縣簡易生命表.....	182
表 20	澎湖縣簡易生命表.....	188
表 21	基隆市簡易生命表.....	194
表 22	新竹市簡易生命表.....	200
表 23	嘉義市簡易生命表.....	206
表 24	全國歷年平均餘命.....	212

貳、特定死因除外簡易生命表

表 25	惡性腫瘤死因除外簡易生命表.....	232
表 26	心臟疾病死因除外簡易生命表.....	238
表 27	肺炎死因除外簡易生命表.....	244
表 28	腦血管疾病死因除外簡易生命表.....	250
表 29	糖尿病死因除外簡易生命表.....	256
表 30	事故傷害死因除外簡易生命表.....	262
表 31	慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表.....	268
表 32	高血壓性疾病死因除外簡易生命表.....	274
表 33	腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表	280
表 34	慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表.....	286

參、原住民簡易生命表

表 35	全體原住民簡易生命表.....	294
表 36	山地原住民簡易生命表.....	300
表 37	平地原住民簡易生命表.....	306

◎ 附 錄

附錄壹、民國 108 年簡易生命表涵蓋範圍.....	313
附錄貳、我國最近五年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數....	314
附錄參、我國特定死亡原因與 ICD-10 國際疾病統計分類 號碼對照表	316
附錄肆、我國歷年每十萬人口標準化死亡率按十大死亡原因別....	317
附錄伍、簡易生命表函數定義及編算方法.....	318
附錄陸、民國 94 年簡易生命表編算方法修正前後對照表.....	331
附錄柒、我國歷年零歲平均餘命	332

壹、108 年簡易生命表提要分析

編算生命表之目的在於明瞭國民平均餘命水準。編算方式係透過某一時期人口之出生、死亡資料予以歸納計算，求得依性別及年齡別之死亡機率、生存機率及平均餘命，用以陳示國民生命消長情形。世界各國對生命表之編算均甚重視，將國民平均餘命列為衡量該國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部負責按年編布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

編算簡易生命表之基本資料，係依據內政部戶政司提供之年齡別死亡人數、年中人口數及新生兒月別出生人數，與衛生福利部提供之 0~6 月新生兒的月齡別死亡人數等數據。另為因應部分縣市改制或合併升格為直轄市及各地地方政府對所轄區域居民平均餘命資料需求，內政部自 99 年起依據改制後之各直轄市、縣市（不含金門縣、連江縣）資料，並按全體、男性、女性等分類編算簡易生命表。茲就 108 年簡易生命表編算結果摘要分析，供各界參用。

一、基本資料概述

108 年全國死亡人數計 17 萬 5,546 人，較 107 年增加 2,846 人(+1.65%)，108 年粗死亡率為 7.44‰，較 107 年略增 0.12 個千分點。觀察歷年死亡人口較上年增加者，以 94 年、100 年、103 年及 105 年達 5,000 人較多。若以 W.H.O. 西元 2000 年世界標準人口年齡結構計算，108 年標準化死亡率為每十萬人口 408.2 人，較 107 年減少 1.6%，並創下歷年新低紀錄。我國標準化死亡率除 94 年、100 年、103 年及 105 年較上年增加外，其餘各年大致呈現下降趨勢（詳表 1、表 2）。就死亡人口屬性觀察：

(一) 性別：

108 年男性死亡人數 10 萬 3,193 人(占 58.78%)，女性 7 萬 2,353 人(占 41.22%)，與 107 年比較，男性增加 1,253 人(+1.23%)，女性增加 1,593 人(+2.25%)。

男性粗死亡率(8.81‰)較女性(6.09‰)高出 2.72 個千分點；與 107 年比較，男性及女性粗死亡率分別略增 0.11 及 0.13 個千分點。（詳表 1、表 2）

(二) 年齡別：

108 年以 75-89 歲死亡者 7 萬 509 人(占 40.17%)最多，60-74 歲者 4 萬 4,591 人(占 25.40%)次之，45-59 歲者 2 萬 4,321 人(占 13.85%)居第 3。各年齡組粗死亡率隨著年齡增加而遞增，108 年以 90 歲以上之 195.26‰最高，75~89 歲之 55.66‰次之，60~74 歲之 12.11‰居第 3。與 107 年比較，除 15~29 歲者、60~74 歲者及 90 歲以上者較上年增加，45~59 歲者持平，其餘各年齡組粗死亡率均較上年減少。（詳表 1、表 2）

表 1 我國人口死亡數概況（按發生日期分）

單位：人

年 別	死亡 人數	較上年 增減	按性別分		按 15 歲年齡組分						
			男性	女性	0-14 歲	15-29 歲	30-44 歲	45-59 歲	60-74 歲	75-89 歲	90 歲 以上
91 年	128,357	-	79,231	49,126	2,515	3,933	10,105	18,787	39,122	47,524	6,371
92 年	131,229	2,872	80,619	50,610	2,298	3,733	10,202	19,508	38,879	49,532	7,077
93 年	134,765	3,536	83,491	51,274	2,200	3,791	10,401	20,524	38,168	51,838	7,843
94 年	139,779	5,014	87,031	52,748	2,064	4,071	10,687	21,810	37,675	54,814	8,658
95 年	136,371	-3,408	85,130	51,241	1,885	3,683	10,623	22,656	35,452	53,590	8,482
96 年	140,371	4,000	86,556	53,815	1,777	3,264	9,996	23,224	35,593	57,008	9,509
97 年	143,594	3,223	88,566	55,028	1,687	3,015	9,841	23,713	35,595	59,180	10,563
98 年	143,513	-81	88,024	55,489	1,584	2,945	9,465	23,978	35,094	59,722	10,725
99 年	145,804	2,291	89,154	56,650	1,354	2,678	8,905	24,271	34,618	62,001	11,977
100 年	153,206	7,402	93,987	59,219	1,469	2,609	9,221	24,870	36,242	65,087	13,708
101 年	155,239	2,033	94,245	60,994	1,477	2,475	8,980	24,488	36,990	65,752	15,077
102 年	155,686	447	94,332	61,354	1,319	2,176	8,238	24,655	37,607	65,922	15,769
103 年	163,327	7,641	98,383	64,944	1,283	2,080	8,423	25,156	39,424	69,066	17,895
104 年	163,822	495	98,550	65,272	1,314	2,117	8,014	24,663	39,678	68,991	19,045
105 年	172,829	9,007	103,378	69,451	1,278	2,122	8,098	25,476	41,517	72,807	21,531
106 年	172,028	-801	101,909	70,119	1,182	1,978	7,640	24,498	42,062	71,387	23,281
107 年	172,700	672	101,940	70,760	1,181	1,884	7,358	24,369	42,970	70,921	24,017
108 年	175,546	2,846	103,193	72,353	1,054	1,935	7,098	24,321	44,591	70,509	26,038

資料來源：內政部戶政司。

表 2 我國人口死亡率概況（按發生日期分）

年 別	粗死亡率(‰)										標準化死亡率 (人/每十萬人口)	較上年 增減 (%)
	全體	男性	女性	0-14 歲	15-29 歲	30-44 歲	45-59 歲	60-74 歲	75-89 歲	90 歲 以上		
91 年	5.71	6.91	4.47	0.54	0.71	1.79	4.93	19.11	66.44	188.96	539.8	-
92 年	5.82	7.01	4.57	0.51	0.67	1.81	4.90	18.80	65.33	185.65	532.3	-1.4
93 年	5.95	7.24	4.61	0.50	0.69	1.85	4.93	18.30	64.60	187.50	528.7	-0.7
94 年	6.15	7.53	4.72	0.48	0.74	1.91	4.99	18.05	64.76	192.03	530.0	0.2
95 年	5.98	7.35	4.56	0.45	0.68	1.90	4.94	16.99	60.17	174.74	495.4	-6.5
96 年	6.13	7.46	4.76	0.43	0.61	1.78	4.85	16.85	61.41	183.20	491.6	-0.8
97 年	6.24	7.62	4.84	0.43	0.57	1.75	4.79	16.40	61.73	191.88	484.3	-1.5
98 年	6.22	7.57	4.85	0.41	0.57	1.68	4.70	15.57	60.39	181.25	466.7	-3.6
99 年	6.30	7.66	4.92	0.37	0.52	1.57	4.66	14.68	60.81	185.46	455.6	-2.4
100 年	6.61	8.07	5.13	0.41	0.52	1.62	4.70	14.55	62.18	192.28	462.4	1.5
101 年	6.67	8.08	5.25	0.43	0.50	1.57	4.59	14.00	61.28	191.48	450.6	-2.5
102 年	6.67	8.08	5.26	0.39	0.45	1.43	4.59	13.49	59.83	183.46	435.3	-3.4
103 年	6.98	8.42	5.54	0.39	0.44	1.47	4.65	13.42	61.01	192.68	443.5	1.9
104 年	6.98	8.42	5.55	0.41	0.45	1.40	4.53	12.83	59.24	188.63	431.5	-2.7
105 年	7.35	8.82	5.89	0.40	0.45	1.43	4.68	12.76	60.91	195.54	439.4	1.8
106 年	7.30	8.70	5.92	0.38	0.43	1.36	4.50	12.32	58.38	196.00	424.3	-3.4
107 年	7.32	8.70	5.96	0.38	0.42	1.32	4.48	12.02	56.74	188.32	415.0	-2.2
108 年	7.44	8.81	6.09	0.35	0.43	1.27	4.48	12.11	55.66	195.26	408.2	-1.6

資料來源：內政部戶政司、衛生福利部。

說明：1.粗死亡率為死亡人數占年中人口數之比率；隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率多隨之遞增，為

合理之現象。 $\left(\text{粗死亡率} = \frac{\text{死亡人數}}{\text{年中人口總數}} \times 1,000 \right)$

2.標準化死亡率係以世界衛生組織(W.H.O.)公布之 2000 年全球人口年齡結構基準值(benchmark)計算，避免各國因人口結構不同而有所偏誤；換言之，標準化死亡率係排除「年齡因素」對死亡率之衝擊(即不受高齡人口多寡影響)，反映真實的死亡概況。已開發國家因醫療水準及國民福祉之提升，標準化死亡率多呈下降趨勢。

$\left(\text{標準化死亡率} = \frac{\sum \text{各年齡組粗死亡率} \times \text{各年齡組標準人口數}}{\text{標準人口總數}} \times 100,000 \right)$

二、編算結果摘要分析

(一) 平均餘命


平均餘命係假設一出生嬰兒遭受到某一時期的每一年齡組所經驗的死亡風險後，所能存活的預期壽命（林開煥,生命統計學,1975 年），亦即達到某歲以後平均尚可期待生存的年數，稱為某歲的平均餘命，又稱某歲的預期壽命；零歲的平均餘命特稱為「平均壽命」。

1. 零歲平均餘命（平均壽命）

(1)108 年我國國民零歲平均餘命（以下稱平均壽命）為 80.86 歲（男性為 77.69 歲，女性為 84.23 歲）；較 107 年增加 0.17 歲（男性增加 0.14 歲、女性增加 0.18 歲），創歷年新高（詳圖 1、表 3）。就國人平均壽命長期趨勢來看，全體及男性除在 100 年、103 年及 105 年較上年下降，而女性在 103 年及 105 年較上年下降，致部分年別有起伏現象，惟整體觀察仍呈現上升趨勢。

(2)就歷年觀察，若當年度死亡人數增加幅度較大（達 5,000 人以上），標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。例如 103 年因死亡人數較上年增加 7,641 人，其中 65 歲以上死亡人數占全部死亡人數 69.7%，標準化死亡率較上年增加 1.9%，致 103 年平均壽命 79.84 歲較 102 年下降 0.18 歲；104 年死亡人數回復平常水準，標準化死亡率亦回跌，故平均壽命增加。105 年死亡人數較前一年增加 9,007 人，其中 65 歲以上死亡人數占全部死亡人數 70.8%，標準化死亡率較 104 年增加 1.8%，平均壽命 80.00 歲亦較 104 年下降 0.20 歲。綜上所述，死亡人數若增幅較大確實會造成當年平均壽命下降，致趨勢呈波動現象。108 年因死亡人數增幅較小，標準化死亡率降低，平均壽命提高至 80.86 歲。

圖 1 歷年我國平均壽命趨勢圖



(3)六直轄市之平均壽命：就 108 年平均壽命而言，以臺北市 83.86 歲最高、新北市 81.52 歲居次，高雄市之 79.56 歲最低；男性以臺北市之 81.19 歲最高，高雄市之 76.48 歲最低；女性亦以臺北市之 86.50 歲最高，高雄市之 82.82 歲最低。六直轄市在全體、男性及女性平均壽命皆呈現自北而南遞減的情形。（詳表 3）

(4)臺灣省各縣市之平均壽命：就 108 年各縣市之平均壽命觀察，以新竹市 81.43 歲最高（男性 78.47 歲，女性 84.48 歲）；而以臺東縣為 76.33 歲最低（男性 72.39 歲，女性 81.16 歲）；由分析中發現，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其臺東縣與全體國民歷年平均壽命差距約 5 歲，原因可能與臺灣西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關，導致西部縣市標準化死亡率相對較東部縣市為低，平均壽命較東部高，惟臺東縣與全體國民平均壽命差距已較 10 年前縮短 0.75 歲。若與 107 年比較，各縣市平均壽命皆呈增加，以臺東縣增加 0.53 歲最多。（詳表 3）

表3 我國各地區平均壽命之比較

單位：歲

地 區 別	108年			107年			增 減 值		
	全 體	男 性	女 性	全 體	男 性	女 性	全 體	男 性	女 性
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)-(4)	(8)=(2)-(5)	(9)=(3)-(6)
全 國	80.86	77.69	84.23	80.69	77.55	84.05	0.17	0.14	0.18
按縣市別分									
新北市	81.52	78.51	84.57	81.37	78.33	84.47	0.14	0.17	0.10
臺北市	83.86	81.19	86.50	83.63	80.93	86.29	0.23	0.26	0.20
桃園市	81.09	78.14	84.24	80.82	77.86	83.98	0.27	0.28	0.26
臺中市	80.83	77.84	83.94	80.57	77.61	83.60	0.27	0.23	0.34
臺南市	80.23	77.16	83.52	79.85	76.79	83.15	0.38	0.37	0.37
高雄市	79.56	76.48	82.82	79.28	76.13	82.62	0.28	0.35	0.20
宜蘭縣	79.82	76.53	83.54	79.77	76.57	83.39	0.05	-0.04	0.16
新竹縣	80.77	77.87	84.10	80.45	77.41	84.00	0.32	0.46	0.10
苗栗縣	79.45	76.16	83.39	79.22	76.09	82.94	0.23	0.07	0.45
彰化縣	80.31	76.95	84.13	80.03	76.63	83.91	0.29	0.32	0.22
南投縣	79.07	75.86	82.78	78.73	75.47	82.53	0.33	0.39	0.25
雲林縣	78.74	75.09	83.22	78.46	74.80	82.93	0.29	0.29	0.29
嘉義縣	79.30	75.91	83.39	78.85	75.35	83.12	0.45	0.57	0.26
屏東縣	77.59	74.24	81.50	77.11	73.70	81.11	0.48	0.54	0.39
臺東縣	76.33	72.39	81.16	75.79	72.05	80.38	0.53	0.34	0.78
花蓮縣	77.06	73.06	81.91	76.59	72.62	81.37	0.48	0.44	0.54
澎湖縣	80.75	77.68	84.26	80.49	77.24	84.26	0.26	0.44	-0.01
基隆市	80.00	76.85	83.46	79.97	76.89	83.29	0.03	-0.04	0.16
新竹市	81.43	78.47	84.48	81.10	78.20	84.10	0.33	0.27	0.39
嘉義市	80.59	77.51	83.64	80.20	76.90	83.49	0.39	0.60	0.15

註：1.全國平均壽命：採當年基礎人口資料編算。

2.直轄市及縣市平均壽命：採三年合併人口方式編算，108年平均壽命係利用106-108三年合併人口資料編算，107年平均壽命係利用105-107三年合併人口資料編算。

3.部分縣市人口數較少，惟其死亡率波動較大，致平均壽命增減變動幅度較大，使用者引用時請斟酌。

4.金門縣因受人口遷移影響平均壽命結果失真，連江縣則因人口數太少，故皆未單獨編算。

5.本表數字係經實際數字編算後四捨五入至小數點第二位，故部分增減值尾數有捨位誤差。


2. 年齡別平均餘命

(1)108 年我國平均餘命，若以十歲單一歲年齡別觀察，0 歲平均餘命為 80.86 歲，10 歲為 71.26 歲，20 歲為 61.42 歲，30 歲為 51.69 歲，40 歲為 42.11 歲，50 歲為 33.02 歲，60 歲為 24.49 歲，70 歲為 16.55 歲，80 歲為 9.84 歲。（詳圖 2）

(2)以近 10 年我國十歲單一歲年齡別觀察，各年齡組平均餘命除 100 年、103 年及 105 年略為下降外，其餘各年大致呈現上升趨勢，0 歲由 98 年之 79.01 歲增加至 108 年之 80.86 歲，增加 1.85 歲。另高齡部分，60 歲由 98 年之 23.15 歲增加至 108 年之 24.49 歲，增加 1.34 歲；70 歲由 98 年之 15.48 歲增加至 108 年之 16.55 歲，增加 1.07 歲；80 歲由 98 年之 9.38 歲增加至 108 年之 9.84 歲，增加 0.46 歲。（詳圖 2）

圖 2 近 10 年我國十歲年齡別平均餘命

單位：歲



(二) 國際比較

各國平均壽命因資料年別、發布周期及計算方式不同，進行國際比較時，其基礎容或存在一定程度的差異性。本文參考聯合國 2019 年世界死亡率資料手冊(United Nations: World Mortality 2019 Data Booklet)及各國最新統計資料，彙整主要國家平均壽命如表 4 所示，聯合國公布最新 2019 年全球平均壽命，男性為 70.2 歲，女性為 75.0 歲，我國較全球男性多 7.5 歲，女性多 9.2 歲，顯示我國平均壽命高於全球平均水準。

世界主要國家平均壽命，男性以瑞士、日本、澳大利亞、新加坡、瑞典、義大利較高，女性則以日本、西班牙、南韓、新加坡、瑞士、法國、義大利較高。若與亞洲國家比較，不論男性或女性，我國平均壽命皆低於日本、新加坡、南韓，而高於中國大陸、馬來西亞、印尼。

表 4 世界主要國家平均壽命

2019 年

單位：歲

國 家 別		男 性	女 性	國 家 別		男 性	女 性
全 球		70.2	75.0				
亞 洲	中 華 民 國*	77.7	84.2	歐 洲	西 班 牙*	80.9	86.2
	日 本	81.5	87.7		瑞 士*	81.9	85.6
	新 加 坡*	81.4	85.7		奧 地 利	79.2	83.9
	南 韓	79.9	86.0		德 國	78.9	83.7
	馬 來 西 亞*	72.2	77.3		希 臘	79.8	84.7
	中 國 大 陸	74.8	79.2		英 國	79.6	83.0
	印 尼*	69.4	73.3		義 大 利	81.3	85.5
美 洲	美 國	76.3	81.4	洲	法 國	79.7	85.5
	巴 西	72.2	79.6		挪 威*	81.2	84.7
	加 拿 大	80.4	84.4		瑞 典*	81.3	84.7
非 洲	埃 及	69.7	74.3	大 洋 洲	荷 蘭*	80.5	83.6
	南 非*	61.5	67.7		澳 大 利 亞	81.5	85.4
					紐 西 蘭*	80.0	83.5

資料來源：聯合國 2019 年世界死亡率資料手冊(United Nations: World Mortality 2019 Data Booklet)。

*係參考該國最新統計資料進行更新(更新時間 2020 年 6 月 30 日)。

說 明：根據聯合國 2019 年世界死亡率資料手冊，香港男性 82.0 歲，女性 87.7 歲，為世界最長壽之地區，惟因非國家故不列入本表比較。

三、結論

(一) 108 年國民平均壽命 80.86 歲，創歷年新高，標準化死亡率則為歷年新低

隨著國民醫療保健支出增加、就醫環境改善，衛生福利部發布之我國標準化死亡率(依 WHO 編布之 2000 年世界標準人口年齡結構計算)由 98 年每十萬人口 466.7 人降至 108 年 408.2 人，為歷年新低；國人平均壽命由 98 年 79.01 歲增至 108 年 80.86 歲，其中男性為 77.69 歲，女性為 84.23 歲，皆創歷年新高紀錄。

(二) 各區域平均壽命隨都市發展程度呈現差異

我國縣市別平均壽命呈現地域高低差異，大致為北部地區高於中部地區，中部地區又高於南部地區，而西部區域高於東部區域的現象。主要因西部地區地處交通便利，醫療資源相對充足及人文生活習慣差異等因素之影響，標準化死亡率相對較低，平均壽命亦相對較高，惟兩者差距已較 10 年前縮小。

(三) 我國平均壽命高於全球平均壽命

108 年我國平均壽命 80.86 歲，與亞洲國家比較，不論男性或女性，皆低於日本、新加坡、南韓，而高於中國大陸、馬來西亞、印尼。聯合國公布 2019 年全球平均壽命，男性為 70.2 歲，女性為 75.0 歲，我國平均壽命高於全球平均壽命。

(四) 國人平均壽命提升，高齡社會問題殊值持續關切

依據本部統計資料，108 年 12 月底我國 65 歲以上人口占總人口比率已達 15.28%，正朝向「超高齡社會」邁進，隨著國人平均壽命提高，人口老化指數不斷攀升，衍生老人照護問題及後續相關之老人經濟保障、長期居家服務、醫療收容機構、友善生活環境、交通安全便利等議題，政府已針對老人可能需求，持續規劃相關措施，例如包租代

管服務、無障礙環境建置、消防安全、居家環境安全、送暖、送餐、接送及陪診服務、以房養老等，俾老人不但活得久，且活得舒適、便利、安全，完善老年生活品質。

貳、108 年特定死因除外簡易生命表提要分析

特定死因除外簡易生命表，乃剔除某特定死因死亡人數後，所編算之簡易生命表。一般而言，特定死因除外簡易生命表之年齡別死亡機率較一般簡易生命表為低，相對其年齡別平均餘命會較一般簡易生命表為高。通常可就二者間死亡機率或平均餘命之差距，作為觀察某類死因對全體人口在死亡機率、平均餘命的影響程度。本部依據衛生福利部 108 年國人十大死因死亡人數，編算我國前十大死因除外簡易生命表，並按全體、男性及女性分別編算。

一、重要結果摘要分析

(一)108 年國人主要前十大死因之變動

- 108 年國人前十大死因依序為(1)惡性腫瘤、(2)心臟疾病、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)糖尿病、(6)事故傷害、(7)慢性下呼吸道疾病、(8)高血壓性疾病、(9)腎炎、腎病症候群及腎病變、(10)慢性肝病及肝硬化，與 107 年國人前十大死因序位相同。其中惡性腫瘤已連續 38 年高居國人十大死因之首位，而心臟疾病亦連續 12 年位居第 2 位，肺炎死亡人數及比例已連續 6 年增加，排名第 3 位。（詳表 1）

表 1 國人主要死亡原因

十大死亡原因	107 年				108 年				
	序位	死亡人數 (人)	百分比 (%)	每十萬人口 死亡率 (人十萬人)	序位	死亡人數(人)		百分比 (%)	每十萬人口 死亡率 (人十萬人)
							年增數		
● 惡性腫瘤	1	49,326	28.5	209.2	1	50,232	906	28.6	212.9
● 心臟疾病	2	19,637	11.4	83.3	2	19,859	222	11.3	84.2
● 肺炎	3	14,202	8.2	60.2	3	15,185	983	8.7	64.4
● 腦血管疾病	4	12,467	7.2	52.9	4	12,176	-291	6.9	51.6
● 糖尿病	5	9,813	5.7	41.6	5	9,996	183	5.7	42.4
● 事故傷害	6	6,846	4.0	29.0	6	6,640	-206	3.8	28.1
● 慢性下呼吸道疾病	7	6,719	3.9	28.5	7	6,301	-418	3.6	26.7
● 高血壓性疾病	8	6,067	3.5	25.7	8	6,255	188	3.6	26.5
● 腎炎、腎病症候群 及腎病變	9	4,811	2.8	20.4	9	5,049	238	2.9	21.4
● 慢性肝病及肝硬化	10	4,490	2.6	19.0	10	4,240	-250	2.4	18.0

資料來源：衛生福利部

註：108 年起我國死因統計改依「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」，為比較基準一致，衛生福利部 107 年各類死因人數亦採相同選取準則再進行歸類，故與 107 年原發布數據略有不同。

2. 108 年國人死於前十大死因人數 13 萬 5,933 人，佔所有死亡人數之 77.4%，其中死於前三大死因者(惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎)計 8 萬 5,276 人，比例佔 48.6%。(詳表 1)
3. 108 年國人前十大死因與 107 年比較，死亡人數增加者以肺炎、惡性腫瘤分別增加 983 人、906 人較多；死亡人數減少者以慢性下呼吸道疾病減少 418 人最多，腦血管疾病減少 291 人次之。(詳表 1)

(二)特定死因除外之零歲平均餘命(平均壽命)

特定死因除外簡易生命表中之平均壽命，較一般簡易生命表中之平均壽命為高。茲就 108 年我國特定死因除外簡易生命表之平均壽命，按全體、男性、女性比較分析如下：

1. 就全體觀察：以惡性腫瘤之死因影響最大，若剔除該項死因，則國人平均壽命可由 80.86 歲提高至 84.81 歲，增加 3.96 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 82.35 歲，增加 1.50 歲；肺炎影響居第 3，若剔除該項死因可提高至 81.99 歲，增加 1.13 歲；餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.33 歲至 0.87 歲之間。(詳表 2、圖 1)
2. 就男性觀察：以惡性腫瘤之死因影響最大，若剔除該項死因，則男性平均壽命可由 77.69 歲提高至 82.05 歲，增加 4.36 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 79.18 歲，增加 1.49 歲；肺炎影響居第 3，若剔除該項死因可提高至 78.80 歲，增加 1.11 歲；餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.31 歲至 0.88 歲之間。(詳表 2、圖 1)
3. 就女性觀察：以惡性腫瘤之死因影響最大，若剔除該項死因，則女性平均壽命可由 84.23 歲提高至 87.65 歲，增加 3.42 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 85.75 歲，增加 1.52 歲；肺炎影響居第 3，若剔除該項死因可提高至 85.35 歲，增加 1.12 歲；餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.19 歲至 0.86 歲之間。(詳

表 2、圖 1)

4. 男性因惡性腫瘤(4.36 歲)、腦血管疾病(0.88 歲)、事故傷害(0.84 歲)、慢性下呼吸道疾病(0.52 歲)、慢性肝病及肝硬化(0.44 歲)之死因減損之平均壽命差額高於女性；女性因心臟疾病(1.52 歲)、肺炎(1.12 歲)、糖尿病(0.79 歲)、高血壓性疾病(0.52 歲)與腎炎、腎病症候群及腎病變(0.39 歲)之死因減損之平均壽命差額高於男性，顯示男、女性在主要死因上之差異，可能與從事職業、生理條件、飲食習慣或生活壓力等因素有關，致各類死因對兩性平均壽命之影響程度有所不同。（詳表 2、圖 1）

表 2 我國特定死因除外簡易生命表之平均壽命


民國 108 年

單位：歲

項 目 別	一般簡易生命表	特 定 死 因 除 外 簡 易 生 命 表									
		惡性腫瘤	心臟疾病	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性肝病及肝硬化
平均壽命											
全體	80.86	84.81	82.35	81.99	81.73	81.55	81.49	81.28	81.29	81.20	81.18
男性	77.69	82.05	79.18	78.80	78.56	78.31	78.52	78.21	78.06	77.99	78.13
女性	84.23	87.65	85.75	85.35	85.09	85.02	84.62	84.51	84.75	84.62	84.42
差 距											
全體	-	3.96	1.50	1.13	0.87	0.70	0.64	0.43	0.43	0.34	0.33
男性	-	4.36	1.49	1.11	0.88	0.62	0.84	0.52	0.37	0.31	0.44
女性	-	3.42	1.52	1.12	0.86	0.79	0.39	0.28	0.52	0.39	0.19

說明：平均壽命差距＝「特定死因除外簡易生命表平均壽命」－「一般簡易生命表平均壽命」；差距數字係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

圖 1 特定死因除外平均壽命與一般平均壽命差距



(三) 特定死因除外生命表與一般簡易生命表平均壽命差距之變動情況


由於死亡人口之年齡、性別、死因別的結構每年均會有所不同，因此某類特定死因除外簡易生命表編算結果之平均壽命會產生變動，致各類特定死因除外簡易生命表與一般簡易生命表平均壽命差距亦產生變動。當某類死因除外本年平均壽命與一般平均壽命之差距，如較上年差距擴大(即差距相減值為正值)，表示該類死因人數、死亡年齡對平均餘命在本年產生之影響擴大；反之當相減值為負值，表示該類死因人數、死亡年齡對平均餘命在本年之影響縮小。茲就近二年(108 年、107 年)來，按全體、男性及女性平均壽命差距之變動情形分別說明如次：

1.就全體觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距增加(影響擴大)者僅肺炎，差距持平(影響不變)者為糖尿病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，減少(影響縮小)者為惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化。(詳表 3)

(1)惡性腫瘤連續 38 年高居國人十大死因之首位，其死亡人數由 107 年 4 萬 9,326 人，增至 108 年 5 萬 232 人(增加 906 人，增幅 1.84%)，死亡人數已連續 11 年攀升，且惡性腫瘤死亡人數占全體死亡人數比


例近年來皆在二成七以上（詳圖2）。導致惡性腫瘤死亡人數增加的原因繁多，主要與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力等諸多因素有關，相關單位近年來加強惡性腫瘤預防宣導及醫療工作，資料顯示排除死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距已由大於4歲減至近4年小於4歲，108年為3.96歲。（詳圖3）

圖2 歷年死因為惡性腫瘤概況



註：107年起各類死因統計改依「2016年版ICD-10死因選取準則」歸類，故與原107年發布數據略有不同。


圖3 排除死因為惡性腫瘤之平均壽命概況圖



註：107年起各類死因統計改依「2016年版ICD-10死因選取準則」歸類，故與原107年發布數據略有不同。


(2)108 年肺炎為國人十大死因第 3 位，其死亡人數由 107 年 1 萬 4,202 人，增至 108 年 1 萬 5,185 人(增加 983 人，增幅 8.7%)，觀察近年來死亡人數由 98 年之 8,358 人增加至 108 年之 1 萬 5,185 人，肺炎死亡人數占全體死亡人數比例亦由 102 年 5.86%上升至 108 年 8.66%，且死亡人數及比例已連續 6 年增加（詳圖 4）。經統計，排除死因為肺炎之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距由 102 年之 0.79 歲增至 108 年之 1.13 歲，顯示肺炎防治及宣導工作需持續重視。（詳圖 5）

圖 4 歷年死因為肺炎概況



註：107 年起各類死因統計改依「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」歸類，故與原 107 年發布數據略有不同。

圖 5 排除死因為肺炎之平均壽命概況圖



註：107 年起各類死因統計改依「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」歸類，故與原 107 年發布數據略有不同。

2.就男性觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距增加(影響擴大)者為肺炎、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變，減少(影響縮小)者為惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化。（詳表3）

3.就女性觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距增加(影響擴大)者為肺炎及高血壓性疾病，減少(影響縮小)者為惡性腫瘤、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化。（詳表3）

表3 最近二年特定死因除外平均壽命差距變動概況

單位：歲

性 及 年 別	惡性 腫瘤	心臟 疾病	肺炎	腦血管 疾病	糖尿 病	事故 傷害	慢性下 呼吸道 疾病	高血 壓性 疾病	腎炎、 腎病症 候群及 腎病變	慢性肝 病及肝 硬化
全 體										
108 年	3.96	1.50	1.13	0.87	0.70	0.64	0.43	0.43	0.34	0.33
107 年	3.99	1.52	1.09	0.91	0.70	0.67	0.47	0.43	0.34	0.35
變 動	-0.03	-0.02	0.04	-0.04	0.00	-0.03	-0.04	0.00	0.00	-0.02
男 性										
108 年	4.36	1.49	1.11	0.88	0.62	0.84	0.52	0.37	0.31	0.44
107 年	4.37	1.53	1.05	0.92	0.61	0.86	0.57	0.37	0.29	0.46
變 動	-0.01	-0.04	0.06	-0.04	0.01	-0.02	-0.05	0.00	0.02	-0.02
女 性										
108 年	3.42	1.52	1.12	0.86	0.79	0.39	0.28	0.52	0.39	0.19
107 年	3.46	1.52	1.08	0.90	0.81	0.42	0.31	0.51	0.39	0.21
變 動	-0.04	0.00	0.04	-0.04	-0.02	-0.03	-0.03	0.01	0.00	-0.02

說明：1.平均壽命差距變動＝「108年平均壽命差距」－「107年平均壽命差距」；本表差距變動量係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

2.為比較基準一致，107年起各類死因人數統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」重新編算，故與107年原發布數據略有不同。

二、結論

- (一) 108 年國人主要死亡原因仍以惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎居前三名，對國人平均壽命之減損亦最大。若剔除此三類死因之死亡人數，可讓全體國民平均壽命分別增加 3.96 歲、1.50 歲及 1.13 歲，顯示加強該等疾病防治之重要，以降低疾病罹患及死亡人數，提升國人整體平均壽命水準。
- (二) 男性因惡性腫瘤、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病與慢性肝病及肝硬化之死因減損之平均壽命差額高於女性；女性因心臟疾病、肺炎、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變之死因減損之平均壽命差額高於男性，顯示男、女性在主要死因結構上之差異，各類死因對兩性平均壽命之影響程度亦有所不同。
- (三) 惡性腫瘤已連續 38 年高居國人十大死因之首位，其死亡人數亦連續 11 年攀升。導致罹患惡性腫瘤人數的原因主要與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力等諸多因素有關，惟政府近年加強預防宣導及醫療進步，資料顯示排除死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距近年來呈趨緩現象。
- (四) 108 年肺炎為國人十大死因第 3 位，觀察近年之死亡人數及所占之比例有逐漸上升趨勢，100 年死亡人數跨越 9 千人(比例為 5.95%)，103 年上攀至 1 萬人(比例為 6.36%)，108 年到達新高點 1 萬 5,185 人(比例為 8.66%)，排除死因為肺炎之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距呈擴大現象，顯示肺炎防治及宣導工作需持續重視。

參、108 年原住民簡易生命表提要分析

為回應原住民社會之需求，並順應世界潮流，立法院於民國 85 年 11 月 1 日審議通過「行政院原住民委員會組織條例」，並於同年 12 月 10 日正式成立「行政院原住民委員會」，專責統籌規劃原住民事務；而內政部全國戶役政資訊系統亦自 89 年起新增個人資料之原住民身分註記欄位，可產生提供編算原住民生命表所需基本資料，因此本部自 90 年起定期編算原住民簡易生命表，以了解原住民平均餘命變動趨勢，以及與全體國民平均餘命之差距情況，提供各界參用。

一、重要結果摘要分析

(一) 原住民出生死亡基本概況

108 年原住民總人數為 57 萬 1,427 人，其中山地原住民 30 萬 3,706 人，平地原住民 26 萬 7,721 人；原住民出生人數為 7,088 人，其中山地原住民 4,156 人，平地原住民 2,932 人；死亡人數為 4,272 人，其中山地原住民 2,319 人，平地原住民 1,953 人。觀察男、女性原住民死亡情形，男性山地原住民死亡人數較 107 年減少 14 人，女性增加 3 人，平地原住民則為男性略增 1 人、女性減少 35 人。（詳表 1）

表 1 我國原住民近年出生死亡情形

單位：人

身分別		105 年			106 年			107 年			108 年		
		總 人數	出生 人數	死亡 人數	總 人數	出生 人數	死亡 人數	總 人數	出生 人數	死亡 人數	總 人數	出生 人數	死亡 人數
原 住 民	全體	553,228	6,680	4,295	559,426	6,855	4,240	565,561	7,141	4,317	571,427	7,088	4,272
	男性	268,929	3,438	2,462	271,683	3,571	2,396	274,238	3,583	2,489	276,739	3,664	2,476
	女性	284,299	3,242	1,833	287,743	3,284	1,844	291,323	3,558	1,828	294,688	3,424	1,796
山 地	全體	293,581	3,796	2,314	297,110	4,036	2,397	300,460	4,097	2,330	303,706	4,156	2,319
	男性	141,491	1,924	1,327	143,110	2,109	1,327	144,514	2,053	1,340	145,966	2,166	1,326
	女性	152,090	1,872	987	154,000	1,927	1,070	155,946	2,044	990	157,740	1,990	993
平 地	全體	259,647	2,884	1,981	262,316	2,819	1,843	265,101	3,044	1,987	267,721	2,932	1,953
	男性	127,438	1,514	1,135	128,573	1,462	1,069	129,724	1,530	1,149	130,773	1,498	1,150
	女性	132,209	1,370	846	133,743	1,357	774	135,377	1,514	838	136,948	1,434	803


說明：1.山地原住民係指臺灣光復前原籍在山地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民者。

2.平地原住民係指臺灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民，並申請戶籍所在地鄉(鎮、市、區)戶政事務所登記為平地原住民者。

(二) 原住民零歲平均餘命¹(平均壽命)

1.108 年原住民平均壽命為 73.10 歲，男性為 68.73 歲，女性為 77.45 歲，男、女性平均壽命差距為 8.72 歲。若與上(107)年相較，原住民平均壽命增加 0.53 歲，男性增加 0.45 歲，女性增加 0.59 歲。與 98 年比較²，原住民平均壽命增加 3.02 歲，男性增加 2.97 歲，女性增加 2.82 歲，長期而言，原住民全體、男性及女性平均壽命皆呈遞增趨勢。(詳圖 1)

圖 1 我國原住民男、女性平均壽命趨勢圖



2.按原住民身分觀察：山地原住民平均壽命為 71.34 歲，男性為 66.55 歲，女性為 75.97 歲，男、女性平均壽命差距為 9.42 歲。平地原住民平均壽命為 75.01 歲，男性為 71.04 歲，女性為 79.10 歲，男、女性平均壽命差距為 8.06 歲。就山地、平地不同身分別原住民之平均壽命差異比較，山地原住民平均壽命較平地原住民少 3.67 歲，男性少 4.49 歲，女性少 3.13 歲，山地原住民無論在全體、男性或女性之平均壽命皆低於平地原住民。(詳表 2)

3.長期而言，山地原住民之平均壽命呈遞增現象，自 98 年之 68.03 歲逐年上升至 108 年之 71.34 歲；而平地原住民之平均壽命除 105 年略降外，長期亦呈上升趨勢，自 98 年之 72.36 歲增加至 108 年之 75.01 歲。(詳圖 2)

¹ 因原住民人口僅約 57 萬人，易因各年度年齡別死亡率大幅變動，造成年度間平均餘命波動較大之情形，故原住民簡易生命表採三年原住民人口資料合併編製。


² 因全體、男性、女性平均餘命皆獨立編算，故歷年比較之差距全體不一定在男性及女性之間。

表 2 我國原住民平均壽命

身 分 別	民國 108 年			
	全體	男性 (1)	女性 (2)	兩性差距 (3)=(2)-(1)
原住民	73.10	68.73	77.45	8.72
山地原住民(a)	71.34	66.55	75.97	9.42
平地原住民(b)	75.01	71.04	79.10	8.06
山地與平地差距(c)=(a)-(b)	-3.67	-4.49	-3.13	

說明：108 年原住民平均壽命係利用 106-108 三年合併人口資料編算。

圖 2 我國山地及平地原住民平均壽命趨勢圖



(三) 原住民與全體國民之平均壽命差距比較

1. 觀察 108 年原住民與全體國民平均壽命之差距，原住民平均壽命較全體國民少 7.76 歲，男性少 8.96 歲，女性少 6.78 歲。就身分別觀察，山地原住民較全體國民平均壽命少 9.52 歲，男性少 11.14 歲，女性少 8.26 歲；平地原住民較全體國民平均壽命少 5.85 歲，男性少 6.65 歲，女性少 5.13 歲。（詳表 3）

表 3 原住民與全體國民平均壽命之比較

身分別	民國 108 年			單位：歲		
	平均壽命			平均壽命差距		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
全體國民	80.86	77.69	84.23	-	-	-
原住民	73.10	68.73	77.45	-7.76	-8.96	-6.78
山地原住民	71.34	66.55	75.97	-9.52	-11.14	-8.26
平地原住民	75.01	71.04	79.10	-5.85	-6.65	-5.13

說明：1. 平均壽命差距＝各列原住民平均壽命－全體國民平均壽命。

2. 差距係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

2. 歷年原住民與全體國民平均壽命之差距，大致呈波動下降趨勢，自 98 年之 8.93 歲，降至 108 年之 7.76 歲。(詳表 4、圖 3)
3. 就性別觀察，男、女性原住民之平均壽命與全體國民之差距亦呈波動下滑現象，男性差距由 98 年之 10.27 歲下降至 108 年之 8.96 歲，女性差距則由 98 年之 7.71 歲下降至 108 年之 6.78 歲。故長期而言，我國原住民與全體國民之平均壽命差距，不論是全體、男性或女性皆呈縮小的趨勢。(詳表 4、圖 3)


表 4 歷年原住民與全體國民平均壽命之比較—按性別分

單位：歲

年別	全體國民(1)			原住民(2)			比較(3)=(2)-(1)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
98 年	79.01	76.03	82.34	70.08	65.76	74.63	-8.93	-10.27	-7.71
99 年	79.18	76.13	82.55	70.30	66.00	74.78	-8.88	-10.13	-7.77
100 年	79.15	75.96	82.63	70.57	66.10	75.25	-8.58	-9.86	-7.38
101 年	79.51	76.43	82.82	70.81	66.34	75.46	-8.70	-10.09	-7.36
102 年	80.02	76.91	83.36	71.26	66.75	75.91	-8.76	-10.16	-7.45
103 年	79.84	76.72	83.19	71.60	67.28	76.00	-8.24	-9.44	-7.19
104 年	80.20	77.01	83.62	71.86	67.40	76.39	-8.34	-9.61	-7.23
105 年	80.00	76.81	83.42	71.92	67.48	76.43	-8.08	-9.33	-6.99
106 年	80.39	77.28	83.70	72.22	67.85	76.62	-8.17	-9.43	-7.08
107 年	80.69	77.55	84.05	72.57	68.28	76.86	-8.12	-9.27	-7.19
108 年	80.86	77.69	84.23	73.10	68.73	77.45	-7.76	-8.96	-6.78

說明：差距係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

圖 3 歷年原住民與全體國民平均壽命之差距



(四) 原住民與全體國民之年齡別平均餘命差距比較

就單齡組十歲年齡別觀察原住民與全體國民平均餘命之差距，108 年零歲平均餘命差距為 7.76 歲，60 歲差距則降為 4.27 歲，80 歲差距再降為 1.80 歲。就男性觀之，零歲平均餘命差距達 8.96 歲，60 歲差距則降為 4.63 歲，80 歲差距再降為 1.88 歲。就女性觀之，零歲平均餘命差距達 6.78 歲，60 歲差距降為 4.36 歲，80 歲差距再降為 2.11 歲。顯示原住民與全體國民間之平均餘命差距，無論是原住民全體、男性或女性，均有隨年齡增長而逐漸縮小現象。

觀察原住民與全體國民平均餘命差距在 30~40 歲左右開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.60 歲至 1.24 歲之間；男性亦是在 30~40 歲左右差距開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.81 歲與 1.47 歲之間；而女性則在 40~50 歲左右差距開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.59 歲至 1.19 歲之間。（詳表 5）

表 5 原住民與全體國民平均餘命之比較—按性別、十歲年齡別分

年齡別	民國 108 年								
	全體國民(1)			原住民(2)			比較(3)=(2)-(1)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
0	80.86	77.69	84.23	73.10	68.73	77.45	-7.76	-8.96	-6.78
10	71.26	68.12	74.61	63.82	59.45	68.16	-7.44	-8.67	-6.45
20	61.42	58.30	64.74	54.11	49.79	58.40	-7.31	-8.51	-6.34
30	51.69	48.64	54.91	44.51	40.32	48.62	-7.18	-8.32	-6.29
40	42.11	39.19	45.19	35.53	31.68	39.20	-6.58	-7.51	-5.99
50	33.02	30.43	35.72	27.51	24.39	30.32	-5.51	-6.04	-5.40
60	24.49	22.39	26.61	20.22	17.76	22.25	-4.27	-4.63	-4.36
70	16.55	15.02	18.04	13.52	11.82	14.74	-3.03	-3.20	-3.30
80	9.84	8.89	10.71	8.04	7.01	8.60	-1.80	-1.88	-2.11

說明：1.表側為單一年齡組。

2.差距係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

二、結論

(一) 108 年原住民平均壽命為 73.10 歲，較 98 年增加 3.02 歲，長期呈上升趨勢

108 年原住民平均壽命為 73.10 歲，男性為 68.73 歲，女性為 77.45 歲，與 98 年比較，分別增加 3.02 歲、2.97 歲及 2.82 歲。長期而言，原住民全體、男性及女性平均壽命皆呈遞增趨勢。就身分別而言，山地原住民較 98 年增加 3.31 歲，平地原住民增加 2.65 歲，平均壽命長期亦呈上升現象。

(二) 108 年原住民平均壽命較全體國民平均壽命少了 7.76 歲，但兩者差距長期而言呈縮小趨勢

108 年原住民平均壽命(73.10 歲)較全體國民平均壽命(80.82 歲)低，但兩者差距由 98 年之 8.93 歲降至 108 年之 7.76 歲，男性由 10.27 歲降至 8.96 歲，女性亦由 7.71 歲降至 6.78 歲，長期而言，原住民與全體國民之平均壽命差距，不論是全體、男性或女性皆有縮小的現象。

(三) 加強原住民各年齡層之安全照護及健康宣導，以降低死亡風險

108 年原住民與全體國民平均餘命之差距，在 0 歲差距約 8 歲，10 歲至 30 歲之差距在 7 歲以上，其中男性在 30 歲前之差距高達 8 歲以上，女性則在 6 歲以上。

全體與男性在 30~40 歲年齡差距開始大幅縮小，而女性則在 40~50 歲年齡差距亦開始大幅縮小，顯示原住民在 0 歲至 30 歲間之平均餘命與全體國民差距較大，40 歲以後則差距明顯縮小，80 歲以上原住民與全體國民差距約 2 歲左右。因此，需持續重視原住民之安全照護及健康宣導，培養良好的生活習慣，並加強防範事故傷害之發生，以期降低各年齡層之死亡風險，俾更能縮減原住民與全體國民平均餘命差距。

壹、簡易生命表函數曲線圖

圖1 全國簡易生命表生存數

民國108年




圖2 全國簡易生命表死亡數

民國108年




圖3 全國簡易生命表死亡機率

民國108年




圖4 全國簡易生命表平均餘命

民國108年




圖5 臺灣地區簡易生命表生存數




圖6 臺灣地區簡易生命表死亡數




圖7 臺灣地區簡易生命表死亡機率

民國108年




圖8 臺灣地區簡易生命表平均餘命

民國108年




圖9 臺灣省簡易生命表生存數

民國108年




圖10 臺灣省簡易生命表死亡數

民國108年




圖11 臺灣省簡易生命表死亡機率

民國108年




圖12 臺灣省簡易生命表平均餘命

民國108年




圖13 新北市簡易生命表生存數

民國108年




圖14 新北市簡易生命表死亡數

民國108年




圖15 新北市簡易生命表死亡機率

民國108年




圖16 新北市簡易生命表平均餘命

民國108年




圖17 臺北市簡易生命表生存數

民國108年




圖18 臺北市簡易生命表死亡數

民國108年




圖19 臺北市簡易生命表死亡機率

民國108年




圖20 臺北市簡易生命表平均餘命

民國108年




圖21 桃園市簡易生命表生存數

民國108年




圖22 桃園市簡易生命表死亡數

民國108年




圖23 桃園市簡易生命表死亡機率

民國108年




圖24 桃園市簡易生命表平均餘命

民國108年




圖25 臺中市簡易生命表生存數

民國108年




圖26 臺中市簡易生命表死亡數

民國108年




圖27 臺中市簡易生命表死亡機率

民國108年




圖28 臺中市簡易生命表平均餘命

民國108年




圖29 臺南市簡易生命表生存數

民國108年




圖30 臺南市簡易生命表死亡數

民國108年




圖31 臺南市簡易生命表死亡機率

民國108年




圖32 臺南市簡易生命表平均餘命

民國108年




圖33 高雄市簡易生命表生存數

民國108年




圖34 高雄市簡易生命表死亡數

民國108年




圖35 高雄市簡易生命表死亡機率

民國108年





圖36 高雄市簡易生命表平均餘命

民國108年



貳、特定死因除外簡易生命表
與一般簡易生命表
函數曲線比較圖

圖37 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表

生存數比較(全體)

民國108年




圖37 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表

生存數比較(續1)(男性)

民國108年




圖37 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續完)(女性)

民國108年




圖38 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(全體)

民國108年




圖38 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)

民國108年




圖38 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)

民國108年




圖39 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)
民國108年




圖39 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)
民國108年




圖39 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)

民國108年




圖40 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)

民國108年




圖40 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續1)(男性)

民國108年




圖40 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續完)(女性)

民國108年




圖41 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表

生存數比較(全體)

民國108年




圖41 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表

生存數比較(續1)(男性)

民國108年




圖41 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續完)(女性)

民國108年




圖42 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(全體)

民國108年




圖42 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)

民國108年




圖42 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)

民國108年




圖43 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)
民國108年




圖43 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)
民國108年




圖43 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)

民國108年




圖44 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)

民國108年




圖44 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續1)(男性)

民國108年




圖44 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續完)(女性)

民國108年




圖45 肺炎死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(全體)

民國108年




圖45 肺炎死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續1)(男性)

民國108年




圖45 肺炎死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續完)(女性)

民國108年




圖46 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(全體)

民國108年




圖46 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)

民國108年




圖46 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)

民國108年




圖47 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)

民國108年




圖47 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)

民國108年




圖47 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)

民國108年




圖48 肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)

民國108年




圖48 肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續1)(男性)

民國108年





圖48 肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續完)(女性)

民國108年



參、原住民簡易生命表函數曲線圖

圖49 全體原住民簡易生命表生存數

民國108年




圖50 全體原住民簡易生命表死亡數

民國108年




圖51 全體原住民簡易生命表死亡機率

民國108年




圖52 全體原住民簡易生命表平均餘命

民國108年




圖53 山地原住民簡易生命表生存數




圖54 山地原住民簡易生命表死亡數




圖55 山地原住民簡易生命表死亡機率

民國108年




圖56 山地原住民簡易生命表平均餘命

民國108年




圖57 平地原住民簡易生命表生存數

民國108年




圖58 平地原住民簡易生命表死亡數

民國108年




圖59 平地原住民簡易生命表死亡機率

民國108年





圖60 平地原住民簡易生命表平均餘命

民國108年



壹、簡易生命表

表1 全國簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00242	100000	242	8323	8085602	80.86
1M	0.00019	99758	19	8312	8077279	80.97
2M	0.00024	99739	24	8311	8068967	80.90
3M	0.00053	99716	53	24922	8060656	80.84
6M	0.00049	99663	48	49819	8035734	80.63
0	0.00386	100000	386	99688	8085602	80.86
1	0.00027	99614	27	99601	7985914	80.17
2	0.00020	99588	20	99578	7886313	79.19
3	0.00015	99568	15	99561	7786735	78.20
4	0.00013	99553	13	99547	7687174	77.22
5	0.00012	99540	12	99534	7587628	76.23
6	0.00011	99528	11	99523	7488094	75.24
7	0.00010	99517	10	99512	7388571	74.24
8	0.00009	99507	9	99502	7289059	73.25
9	0.00008	99498	8	99494	7189557	72.26
10	0.00008	99490	8	99486	7090063	71.26
11	0.00009	99482	9	99478	6990576	70.27
12	0.00011	99474	11	99469	6891098	69.28
13	0.00015	99463	15	99456	6791630	68.28
14	0.00020	99448	20	99438	6692174	67.29
15	0.00027	99428	27	99415	6592736	66.31
16	0.00033	99401	33	99385	6493321	65.32
17	0.00038	99368	38	99349	6393936	64.35
18	0.00042	99330	41	99310	6294587	63.37
19	0.00044	99289	44	99267	6195277	62.40
20	0.00045	99246	45	99223	6096009	61.42
21	0.00046	99201	46	99178	5996786	60.45
22	0.00046	99155	46	99132	5897608	59.48
23	0.00046	99109	46	99086	5798476	58.51
24	0.00045	99064	45	99041	5699390	57.53
25	0.00044	99019	44	98997	5600349	56.56
26	0.00044	98975	44	98953	5501352	55.58
27	0.00046	98931	45	98908	5402399	54.61
28	0.00049	98886	48	98861	5303491	53.63
29	0.00053	98837	53	98811	5204630	52.66
30	0.00059	98785	58	98755	5105819	51.69
31	0.00065	98726	65	98694	5007063	50.72
32	0.00072	98662	71	98626	4908369	49.75
33	0.00078	98591	77	98552	4809743	48.78
34	0.00085	98514	84	98472	4711191	47.82
35	0.00093	98430	91	98384	4612719	46.86
36	0.00102	98339	100	98289	4514335	45.91
37	0.00112	98239	110	98184	4416046	44.95
38	0.00124	98129	121	98068	4317862	44.00
39	0.00137	98007	134	97940	4219794	43.06

表1 全國簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00152	97873	149	97798	4121854	42.11
41	0.00169	97724	165	97641	4024056	41.18
42	0.00187	97559	182	97468	3926414	40.25
43	0.00207	97377	202	97276	3828946	39.32
44	0.00229	97175	223	97064	3731671	38.40
45	0.00252	96952	244	96830	3634607	37.49
46	0.00276	96708	267	96574	3537777	36.58
47	0.00301	96441	290	96296	3441203	35.68
48	0.00326	96151	313	95994	3344907	34.79
49	0.00351	95838	336	95670	3248913	33.90
50	0.00377	95501	360	95321	3153243	33.02
51	0.00404	95141	385	94949	3057922	32.14
52	0.00433	94757	410	94552	2962973	31.27
53	0.00463	94346	437	94128	2868421	30.40
54	0.00495	93910	465	93677	2774293	29.54
55	0.00529	93445	494	93198	2680616	28.69
56	0.00564	92951	524	92688	2587419	27.84
57	0.00601	92426	555	92149	2494730	26.99
58	0.00640	91871	588	91577	2402582	26.15
59	0.00683	91283	624	90971	2311005	25.32
60	0.00725	90659	657	90330	2220034	24.49
61	0.00771	90002	694	89655	2129703	23.66
62	0.00823	89308	735	88940	2040049	22.84
63	0.00881	88573	780	88183	1951108	22.03
64	0.00948	87792	832	87376	1862926	21.22
65	0.01025	86961	891	86515	1775549	20.42
66	0.01114	86069	959	85590	1689034	19.62
67	0.01218	85110	1037	84592	1603445	18.84
68	0.01337	84073	1124	83511	1518853	18.07
69	0.01472	82949	1221	82339	1435342	17.30
70	0.01621	81728	1325	81066	1353003	16.55
71	0.01787	80403	1437	79684	1271938	15.82
72	0.01970	78966	1555	78188	1192253	15.10
73	0.02169	77411	1679	76571	1114065	14.39
74	0.02386	75732	1807	74828	1037494	13.70
75	0.02620	73925	1937	72956	962665	13.02
76	0.02872	71988	2067	70954	889709	12.36
77	0.03146	69921	2200	68821	818754	11.71
78	0.03445	67721	2333	66555	749934	11.07
79	0.03773	65388	2467	64154	683379	10.45
80	0.04131	62921	2599	61622	619225	9.84
81	0.04522	60322	2728	58958	557603	9.24
82	0.04949	57594	2850	56169	498645	8.66
83	0.05415	54744	2964	53262	442476	8.08
84	0.05924	51780	3067	50246	389214	7.52
85+	1.00000	48712	48712	338968	338968	6.96

表1 全國簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00267	100000	267	8322	7768737	77.69
1M	0.00020	99733	20	8310	7760415	77.81
2M	0.00022	99713	22	8309	7752105	77.74
3M	0.00053	99691	53	24916	7743796	77.68
6M	0.00057	99639	56	49805	7718880	77.47
0	0.00418	100000	418	99662	7768737	77.69
1	0.00031	99582	31	99567	7669075	77.01
2	0.00023	99551	23	99540	7569508	76.04
3	0.00018	99529	18	99520	7469968	75.05
4	0.00015	99511	15	99504	7370448	74.07
5	0.00014	99496	14	99489	7270945	73.08
6	0.00013	99483	13	99476	7171455	72.09
7	0.00012	99470	12	99464	7071979	71.10
8	0.00010	99458	10	99454	6972515	70.10
9	0.00007	99449	7	99445	6873061	69.11
10	0.00006	99442	6	99439	6773616	68.12
11	0.00006	99436	6	99433	6674177	67.12
12	0.00009	99429	9	99425	6574745	66.12
13	0.00014	99421	14	99414	6475319	65.13
14	0.00023	99406	23	99395	6375906	64.14
15	0.00033	99383	33	99367	6276511	63.15
16	0.00043	99350	43	99329	6177144	62.18
17	0.00051	99307	51	99282	6077816	61.20
18	0.00056	99256	56	99228	5978534	60.23
19	0.00060	99200	59	99171	5879306	59.27
20	0.00062	99141	61	99110	5780135	58.30
21	0.00063	99080	62	99049	5681025	57.34
22	0.00063	99018	62	98986	5581976	56.37
23	0.00062	98955	62	98924	5482990	55.41
24	0.00061	98893	61	98863	5384065	54.44
25	0.00060	98833	59	98803	5285203	53.48
26	0.00060	98773	59	98744	5186400	52.51
27	0.00061	98714	60	98684	5087656	51.54
28	0.00065	98654	64	98622	4988971	50.57
29	0.00071	98590	70	98555	4890349	49.60
30	0.00078	98520	77	98482	4791794	48.64
31	0.00087	98443	85	98401	4693312	47.68
32	0.00096	98358	94	98311	4594911	46.72
33	0.00105	98264	103	98212	4496601	45.76
34	0.00115	98160	113	98104	4398389	44.81
35	0.00127	98047	125	97985	4300285	43.86
36	0.00141	97922	138	97853	4202301	42.91
37	0.00157	97784	154	97707	4104447	41.97
38	0.00177	97631	173	97544	4006740	41.04
39	0.00199	97458	194	97361	3909196	40.11

表1 全國簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00224	97264	218	97155	3811835	39.19
41	0.00250	97046	243	96925	3714680	38.28
42	0.00279	96803	270	96668	3617755	37.37
43	0.00309	96534	298	96385	3521087	36.48
44	0.00340	96236	327	96072	3424702	35.59
45	0.00373	95908	358	95729	3328630	34.71
46	0.00407	95550	389	95356	3232901	33.83
47	0.00442	95161	421	94951	3137545	32.97
48	0.00477	94741	452	94514	3042594	32.12
49	0.00513	94288	483	94047	2948080	31.27
50	0.00550	93805	516	93547	2854033	30.43
51	0.00588	93289	549	93015	2760486	29.59
52	0.00630	92741	584	92449	2667471	28.76
53	0.00675	92156	622	91845	2575022	27.94
54	0.00724	91534	662	91203	2483177	27.13
55	0.00774	90872	704	90520	2391973	26.32
56	0.00826	90168	745	89796	2301453	25.52
57	0.00878	89424	785	89031	2211657	24.73
58	0.00929	88639	824	88227	2122626	23.95
59	0.00982	87815	863	87384	2034399	23.17
60	0.01034	86952	899	86503	1947015	22.39
61	0.01092	86054	940	85584	1860512	21.62
62	0.01160	85114	987	84620	1774929	20.85
63	0.01238	84127	1041	83606	1690308	20.09
64	0.01328	83085	1104	82534	1606702	19.34
65	0.01431	81982	1173	81395	1524168	18.59
66	0.01549	80808	1252	80183	1442773	17.85
67	0.01682	79557	1338	78888	1362590	17.13
68	0.01830	78219	1432	77503	1283702	16.41
69	0.01997	76787	1533	76021	1206199	15.71
70	0.02181	75254	1641	74434	1130178	15.02
71	0.02384	73613	1755	72735	1055745	14.34
72	0.02607	71858	1874	70921	983009	13.68
73	0.02850	69984	1995	68987	912088	13.03
74	0.03112	67990	2116	66932	843101	12.40
75	0.03393	65874	2235	64756	776169	11.78
76	0.03693	63639	2350	62464	711413	11.18
77	0.04016	61289	2461	60058	648950	10.59
78	0.04367	58827	2569	57543	588892	10.01
79	0.04747	56258	2671	54923	531349	9.44
80	0.05160	53588	2765	52205	476426	8.89
81	0.05608	50822	2850	49397	424221	8.35
82	0.06094	47972	2923	46511	374824	7.81
83	0.06619	45049	2982	43558	328313	7.29
84	0.07189	42067	3024	40555	284756	6.77
85+	1.00000	39043	39043	244201	244201	6.25

表1 全國簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00215	100000	215	8324	8423070	84.23
1M	0.00018	99785	18	8315	8414745	84.33
2M	0.00025	99767	25	8313	8406431	84.26
3M	0.00053	99742	53	24929	8398118	84.20
6M	0.00040	99689	40	49835	8373189	83.99
0	0.00351	100000	351	99715	8423070	84.23
1	0.00022	99649	22	99638	8323354	83.53
2	0.00016	99627	16	99619	8223716	82.54
3	0.00013	99611	13	99605	8124097	81.56
4	0.00011	99598	11	99593	8024492	80.57
5	0.00010	99587	10	99582	7924899	79.58
6	0.00010	99577	9	99572	7825317	78.59
7	0.00009	99568	9	99563	7725745	77.59
8	0.00008	99559	8	99555	7626181	76.60
9	0.00009	99551	9	99547	7526626	75.61
10	0.00010	99542	10	99538	7427080	74.61
11	0.00011	99533	11	99527	7327542	73.62
12	0.00013	99522	13	99515	7228015	72.63
13	0.00015	99509	15	99501	7128500	71.64
14	0.00017	99494	17	99485	7028999	70.65
15	0.00020	99476	20	99466	6929514	69.66
16	0.00022	99457	22	99446	6830048	68.67
17	0.00024	99435	24	99423	6730602	67.69
18	0.00025	99411	25	99398	6631179	66.70
19	0.00027	99386	26	99372	6531781	65.72
20	0.00027	99359	27	99346	6432409	64.74
21	0.00028	99332	28	99318	6333063	63.76
22	0.00028	99304	28	99290	6233745	62.77
23	0.00028	99276	28	99262	6134455	61.79
24	0.00028	99248	28	99234	6035192	60.81
25	0.00028	99221	27	99207	5935958	59.83
26	0.00028	99193	28	99179	5836751	58.84
27	0.00029	99166	29	99151	5737572	57.86
28	0.00031	99137	31	99121	5638421	56.88
29	0.00035	99106	34	99088	5539299	55.89
30	0.00039	99071	38	99052	5440211	54.91
31	0.00043	99033	42	99012	5341159	53.93
32	0.00047	98990	46	98967	5242147	52.96
33	0.00051	98944	50	98919	5143180	51.98
34	0.00055	98894	54	98867	5044261	51.01
35	0.00059	98840	58	98811	4945394	50.03
36	0.00063	98782	62	98751	4846583	49.06
37	0.00067	98720	66	98687	4747832	48.09
38	0.00072	98654	71	98618	4649146	47.13
39	0.00077	98583	76	98545	4550527	46.16

表1 全國簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00083	98507	81	98466	4451983	45.19
41	0.00090	98425	88	98381	4353516	44.23
42	0.00098	98337	97	98289	4255135	43.27
43	0.00109	98241	107	98187	4156846	42.31
44	0.00122	98134	119	98074	4058659	41.36
45	0.00135	98014	133	97948	3960585	40.41
46	0.00150	97882	147	97808	3862637	39.46
47	0.00164	97735	161	97655	3764829	38.52
48	0.00179	97575	175	97487	3667174	37.58
49	0.00194	97400	189	97306	3569686	36.65
50	0.00209	97211	203	97109	3472381	35.72
51	0.00225	97008	218	96899	3375271	34.79
52	0.00241	96790	233	96673	3278373	33.87
53	0.00257	96557	248	96433	3181700	32.95
54	0.00273	96309	263	96177	3085267	32.04
55	0.00291	96046	279	95906	2989090	31.12
56	0.00311	95766	298	95618	2893183	30.21
57	0.00335	95469	320	95309	2797566	29.30
58	0.00364	95149	346	94976	2702257	28.40
59	0.00398	94803	377	94614	2607281	27.50
60	0.00432	94426	408	94222	2512666	26.61
61	0.00469	94018	441	93797	2418444	25.72
62	0.00508	93576	475	93339	2324647	24.84
63	0.00549	93101	511	92846	2231308	23.97
64	0.00595	92591	551	92315	2138462	23.10
65	0.00650	92040	598	91741	2046147	22.23
66	0.00716	91442	654	91115	1954406	21.37
67	0.00795	90788	722	90427	1863291	20.52
68	0.00889	90066	801	89666	1772864	19.68
69	0.00997	89265	890	88820	1683199	18.86
70	0.01120	88375	989	87880	1594379	18.04
71	0.01256	87386	1098	86837	1506498	17.24
72	0.01408	86288	1215	85681	1419662	16.45
73	0.01576	85073	1340	84403	1333981	15.68
74	0.01761	83733	1475	82995	1249578	14.92
75	0.01965	82258	1616	81450	1166583	14.18
76	0.02189	80642	1765	79759	1085133	13.46
77	0.02436	78877	1922	77916	1005374	12.75
78	0.02711	76955	2087	75912	927458	12.05
79	0.03017	74868	2259	73739	851546	11.37
80	0.03356	72610	2437	71391	777807	10.71
81	0.03733	70173	2620	68863	706416	10.07
82	0.04152	67553	2805	66151	637554	9.44
83	0.04616	64748	2989	63254	571403	8.82
84	0.05130	61760	3168	60175	508149	8.23
85+	1.00000	58591	58591	447974	447974	7.65

表2 臺灣地區簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00243	100000	243	8323	8083941	80.84
1M	0.00019	99757	19	8312	8075618	80.95
2M	0.00024	99737	24	8310	8067306	80.89
3M	0.00053	99714	53	24922	8058995	80.82
6M	0.00049	99661	49	49818	8034074	80.61
0	0.00388	100000	388	99686	8083941	80.84
1	0.00027	99612	27	99599	7984255	80.15
2	0.00020	99585	20	99575	7884657	79.17
3	0.00015	99566	15	99558	7785081	78.19
4	0.00013	99550	13	99544	7685523	77.20
5	0.00012	99537	12	99531	7585979	76.21
6	0.00011	99525	11	99520	7486448	75.22
7	0.00010	99514	10	99509	7386928	74.23
8	0.00009	99504	9	99500	7287419	73.24
9	0.00008	99495	8	99491	7187919	72.24
10	0.00008	99488	8	99484	7088428	71.25
11	0.00009	99480	9	99476	6988944	70.25
12	0.00011	99471	11	99466	6889469	69.26
13	0.00015	99460	15	99453	6790003	68.27
14	0.00021	99446	20	99436	6690550	67.28
15	0.00027	99425	27	99412	6591114	66.29
16	0.00033	99399	33	99382	6491702	65.31
17	0.00038	99366	38	99347	6392320	64.33
18	0.00042	99328	41	99307	6292974	63.36
19	0.00044	99286	43	99265	6193667	62.38
20	0.00045	99243	45	99220	6094402	61.41
21	0.00046	99198	46	99175	5995181	60.44
22	0.00046	99152	46	99129	5896006	59.46
23	0.00046	99107	45	99084	5796877	58.49
24	0.00045	99061	45	99039	5697793	57.52
25	0.00044	99016	44	98995	5598754	56.54
26	0.00044	98973	44	98951	5499760	55.57
27	0.00045	98929	45	98906	5400809	54.59
28	0.00049	98884	48	98860	5301902	53.62
29	0.00053	98836	53	98810	5203042	52.64
30	0.00059	98783	58	98754	5104233	51.67
31	0.00066	98725	65	98692	5005479	50.70
32	0.00072	98660	71	98624	4906786	49.73
33	0.00079	98589	77	98550	4808162	48.77
34	0.00085	98511	84	98469	4709612	47.81
35	0.00093	98427	91	98382	4611142	46.85
36	0.00102	98336	100	98286	4512760	45.89
37	0.00112	98236	110	98181	4414474	44.94
38	0.00124	98126	121	98065	4316293	43.99
39	0.00137	98005	135	97937	4218228	43.04

表2 臺灣地區簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00153	97870	149	97795	4120290	42.10
41	0.00169	97721	165	97638	4022495	41.16
42	0.00188	97555	183	97464	3924857	40.23
43	0.00208	97372	202	97271	3827393	39.31
44	0.00230	97170	223	97058	3730122	38.39
45	0.00253	96947	245	96824	3633064	37.47
46	0.00277	96702	268	96568	3536239	36.57
47	0.00301	96434	291	96289	3439671	35.67
48	0.00326	96143	314	95987	3343383	34.77
49	0.00352	95830	337	95661	3247396	33.89
50	0.00378	95493	361	95313	3151735	33.00
51	0.00405	95132	385	94940	3056422	32.13
52	0.00434	94747	411	94541	2961482	31.26
53	0.00464	94336	438	94117	2866941	30.39
54	0.00496	93898	466	93665	2772824	29.53
55	0.00530	93432	495	93184	2679159	28.67
56	0.00565	92937	526	92674	2585974	27.83
57	0.00603	92411	557	92133	2493300	26.98
58	0.00642	91854	590	91559	2401168	26.14
59	0.00685	91265	625	90952	2309608	25.31
60	0.00726	90640	658	90310	2218656	24.48
61	0.00773	89981	695	89634	2128346	23.65
62	0.00824	89286	736	88918	2038712	22.83
63	0.00883	88550	782	88159	1949794	22.02
64	0.00949	87768	833	87352	1861635	21.21
65	0.01026	86935	892	86489	1774283	20.41
66	0.01116	86043	961	85563	1687794	19.62
67	0.01220	85082	1038	84563	1602231	18.83
68	0.01339	84044	1126	83481	1517668	18.06
69	0.01474	82919	1222	82307	1434187	17.30
70	0.01624	81696	1327	81033	1351879	16.55
71	0.01789	80370	1438	79651	1270846	15.81
72	0.01972	78932	1556	78154	1191195	15.09
73	0.02171	77375	1680	76536	1113041	14.38
74	0.02387	75696	1807	74792	1036506	13.69
75	0.02621	73889	1937	72920	961714	13.02
76	0.02873	71952	2067	70918	888793	12.35
77	0.03147	69885	2199	68785	817875	11.70
78	0.03446	67686	2332	66520	749089	11.07
79	0.03773	65354	2466	64121	682570	10.44
80	0.04130	62888	2597	61589	618449	9.83
81	0.04521	60291	2726	58928	556859	9.24
82	0.04947	57565	2848	56141	497932	8.65
83	0.05413	54717	2962	53237	441790	8.07
84	0.05921	51756	3064	50224	388554	7.51
85+	1.00000	48691	48691	338330	338330	6.95

表2 臺灣地區簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00269	100000	269	8322	7766944	77.67
1M	0.00020	99731	20	8310	7758622	77.80
2M	0.00022	99711	22	8308	7750312	77.73
3M	0.00053	99689	53	24916	7742003	77.66
6M	0.00057	99636	57	49804	7717088	77.45
0	0.00421	100000	421	99660	7766944	77.67
1	0.00031	99579	31	99563	7667284	77.00
2	0.00023	99548	23	99536	7567721	76.02
3	0.00018	99525	18	99516	7468184	75.04
4	0.00015	99507	15	99500	7368668	74.05
5	0.00014	99493	13	99486	7269168	73.06
6	0.00013	99479	12	99473	7169682	72.07
7	0.00011	99467	11	99461	7070209	71.08
8	0.00010	99455	9	99450	6970748	70.09
9	0.00007	99446	7	99442	6871298	69.10
10	0.00006	99439	6	99436	6771856	68.10
11	0.00006	99433	6	99430	6672420	67.10
12	0.00009	99427	9	99422	6572990	66.11
13	0.00015	99418	14	99411	6473568	65.11
14	0.00023	99403	23	99392	6374158	64.12
15	0.00034	99380	33	99364	6274766	63.14
16	0.00043	99347	43	99325	6175402	62.16
17	0.00051	99304	51	99278	6076077	61.19
18	0.00056	99253	56	99225	5976799	60.22
19	0.00060	99197	59	99167	5877574	59.25
20	0.00062	99138	61	99107	5778406	58.29
21	0.00063	99077	62	99046	5679299	57.32
22	0.00063	99015	62	98984	5580253	56.36
23	0.00062	98953	61	98922	5481269	55.39
24	0.00061	98891	60	98861	5382348	54.43
25	0.00060	98831	59	98802	5283486	53.46
26	0.00059	98772	58	98743	5184685	52.49
27	0.00061	98714	60	98684	5085942	51.52
28	0.00065	98654	64	98622	4987258	50.55
29	0.00071	98590	70	98555	4888636	49.59
30	0.00078	98520	77	98482	4790081	48.62
31	0.00087	98443	86	98400	4691600	47.66
32	0.00096	98357	95	98310	4593200	46.70
33	0.00106	98262	104	98210	4494890	45.74
34	0.00116	98158	113	98102	4396680	44.79
35	0.00127	98045	124	97983	4298578	43.84
36	0.00140	97920	138	97852	4200595	42.90
37	0.00157	97783	153	97706	4102744	41.96
38	0.00177	97629	172	97543	4005037	41.02
39	0.00199	97457	194	97360	3907494	40.09

表2 臺灣地區簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00224	97263	218	97154	3810134	39.17
41	0.00251	97045	244	96923	3712980	38.26
42	0.00279	96801	271	96666	3616057	37.36
43	0.00310	96531	299	96382	3519391	36.46
44	0.00341	96232	328	96068	3423009	35.57
45	0.00374	95904	359	95724	3326941	34.69
46	0.00408	95545	390	95350	3231217	33.82
47	0.00443	95155	422	94944	3135867	32.96
48	0.00478	94733	453	94507	3040923	32.10
49	0.00513	94280	484	94038	2946416	31.25
50	0.00550	93796	516	93538	2852378	30.41
51	0.00589	93280	549	93006	2758839	29.58
52	0.00631	92731	585	92439	2665834	28.75
53	0.00676	92146	623	91835	2573395	27.93
54	0.00725	91523	664	91191	2481560	27.11
55	0.00776	90859	705	90507	2390369	26.31
56	0.00828	90154	747	89780	2299863	25.51
57	0.00880	89407	787	89014	2210082	24.72
58	0.00932	88620	826	88207	2121069	23.93
59	0.00985	87794	864	87362	2032862	23.15
60	0.01035	86930	900	86480	1945500	22.38
61	0.01094	86030	941	85559	1859020	21.61
62	0.01161	85089	988	84595	1773461	20.84
63	0.01240	84101	1043	83579	1688866	20.08
64	0.01331	83058	1105	82505	1605287	19.33
65	0.01435	81952	1176	81365	1522781	18.58
66	0.01553	80777	1254	80150	1441417	17.84
67	0.01686	79522	1340	78852	1361267	17.12
68	0.01834	78182	1434	77465	1282415	16.40
69	0.02000	76748	1535	75980	1204950	15.70
70	0.02185	75212	1643	74391	1128970	15.01
71	0.02388	73569	1757	72691	1054579	14.33
72	0.02611	71813	1875	70875	981888	13.67
73	0.02853	69938	1996	68940	911013	13.03
74	0.03115	67942	2117	66884	842073	12.39
75	0.03396	65826	2235	64708	775189	11.78
76	0.03695	63590	2350	62415	710481	11.17
77	0.04018	61240	2461	60010	648066	10.58
78	0.04369	58779	2568	57495	588056	10.00
79	0.04749	56211	2670	54877	530561	9.44
80	0.05162	53542	2764	52160	475684	8.88
81	0.05609	50778	2848	49354	423524	8.34
82	0.06094	47930	2921	46469	374170	7.81
83	0.06619	45009	2979	43519	327701	7.28
84	0.07188	42029	3021	40519	284182	6.76
85+	1.00000	39008	39008	243663	243663	6.25

表2 臺灣地區簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00216	100000	216	8324	8421519	84.22
1M	0.00018	99784	18	8315	8413195	84.31
2M	0.00025	99766	25	8313	8404880	84.25
3M	0.00053	99741	53	24929	8396568	84.18
6M	0.00040	99688	40	49834	8371639	83.98
0	0.00353	100000	353	99714	8421519	84.22
1	0.00022	99647	22	99637	8321805	83.51
2	0.00016	99626	16	99617	8222169	82.53
3	0.00013	99609	13	99603	8122551	81.54
4	0.00011	99596	11	99591	8022949	80.55
5	0.00010	99585	10	99580	7923358	79.56
6	0.00010	99575	10	99570	7823777	78.57
7	0.00009	99566	9	99561	7724207	77.58
8	0.00008	99557	8	99553	7624645	76.59
9	0.00009	99549	9	99545	7525093	75.59
10	0.00010	99540	10	99535	7425548	74.60
11	0.00011	99530	11	99525	7326013	73.61
12	0.00013	99519	13	99513	7226488	72.61
13	0.00015	99506	15	99499	7126975	71.62
14	0.00017	99491	17	99483	7027476	70.63
15	0.00020	99474	20	99464	6927994	69.65
16	0.00022	99454	22	99443	6828530	68.66
17	0.00024	99432	24	99420	6729087	67.68
18	0.00025	99409	25	99396	6629666	66.69
19	0.00027	99383	26	99370	6530270	65.71
20	0.00027	99357	27	99343	6430900	64.73
21	0.00028	99330	28	99316	6331557	63.74
22	0.00028	99302	28	99288	6232241	62.76
23	0.00028	99274	28	99260	6132953	61.78
24	0.00028	99245	28	99232	6033694	60.80
25	0.00028	99218	27	99204	5934462	59.81
26	0.00028	99190	28	99177	5835258	58.83
27	0.00029	99163	29	99148	5736081	57.85
28	0.00031	99134	31	99119	5636933	56.86
29	0.00035	99103	34	99086	5537814	55.88
30	0.00039	99069	38	99049	5438729	54.90
31	0.00043	99030	42	99009	5339679	53.92
32	0.00047	98988	47	98965	5240670	52.94
33	0.00051	98941	50	98916	5141706	51.97
34	0.00055	98891	54	98864	5042789	50.99
35	0.00059	98837	58	98808	4943926	50.02
36	0.00063	98779	62	98747	4845118	49.05
37	0.00068	98716	67	98683	4746371	48.08
38	0.00072	98649	71	98614	4647688	47.11
39	0.00077	98578	76	98540	4549074	46.15

表2 臺灣地區簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00083	98502	82	98461	4450534	45.18
41	0.00090	98420	88	98376	4352073	44.22
42	0.00099	98332	97	98283	4253697	43.26
43	0.00109	98235	107	98181	4155413	42.30
44	0.00122	98128	120	98068	4057232	41.35
45	0.00136	98008	133	97942	3959164	40.40
46	0.00150	97875	147	97802	3861223	39.45
47	0.00165	97728	161	97648	3763421	38.51
48	0.00179	97567	175	97480	3665773	37.57
49	0.00195	97392	189	97297	3568294	36.64
50	0.00210	97203	204	97100	3470996	35.71
51	0.00226	96998	219	96889	3373896	34.78
52	0.00242	96779	234	96662	3277007	33.86
53	0.00258	96545	249	96421	3180345	32.94
54	0.00274	96296	264	96165	3083924	32.03
55	0.00292	96033	280	95893	2987759	31.11
56	0.00312	95752	298	95603	2891867	30.20
57	0.00336	95454	320	95294	2796264	29.29
58	0.00365	95134	347	94960	2700970	28.39
59	0.00399	94787	378	94597	2606010	27.49
60	0.00434	94408	410	94203	2511412	26.60
61	0.00471	93999	443	93777	2417209	25.72
62	0.00509	93556	477	93318	2323432	24.83
63	0.00550	93079	512	92823	2230114	23.96
64	0.00596	92568	551	92292	2137290	23.09
65	0.00650	92016	598	91717	2044999	22.22
66	0.00716	91418	655	91091	1953282	21.37
67	0.00795	90763	722	90402	1862191	20.52
68	0.00890	90041	801	89641	1771789	19.68
69	0.00998	89240	891	88795	1682148	18.85
70	0.01121	88349	990	87854	1593353	18.03
71	0.01258	87359	1099	86810	1505499	17.23
72	0.01409	86260	1216	85653	1418689	16.45
73	0.01577	85045	1341	84374	1333037	15.67
74	0.01762	83704	1475	82966	1248663	14.92
75	0.01966	82229	1616	81421	1165696	14.18
76	0.02189	80613	1765	79730	1084276	13.45
77	0.02436	78848	1921	77888	1004545	12.74
78	0.02711	76927	2085	75885	926657	12.05
79	0.03016	74842	2257	73714	850773	11.37
80	0.03354	72585	2435	71368	777059	10.71
81	0.03731	70150	2617	68842	705691	10.06
82	0.04148	67533	2801	66133	636850	9.43
83	0.04611	64732	2985	63240	570717	8.82
84	0.05124	61747	3164	60166	507477	8.22
85+	1.00000	58584	58584	447312	447312	7.64

表3 臺灣省簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00240	100000	240	8323	7968648	79.69
1M	0.00019	99760	19	8313	7960325	79.79
2M	0.00024	99741	24	8311	7952012	79.73
3M	0.00054	99717	53	24923	7943702	79.66
6M	0.00049	99664	49	49820	7918779	79.46
0	0.00385	100000	385	99689	7968648	79.69
1	0.00020	99615	20	99605	7868959	78.99
2	0.00016	99595	16	99586	7769355	78.01
3	0.00015	99578	15	99571	7669768	77.02
4	0.00014	99564	14	99557	7570197	76.03
5	0.00014	99550	14	99543	7470641	75.04
6	0.00013	99536	13	99529	7371098	74.05
7	0.00011	99523	11	99517	7271569	73.06
8	0.00009	99512	9	99507	7172052	72.07
9	0.00008	99503	8	99499	7072545	71.08
10	0.00008	99495	8	99491	6973046	70.08
11	0.00009	99487	9	99482	6873555	69.09
12	0.00012	99478	12	99472	6774073	68.10
13	0.00017	99466	17	99457	6674601	67.10
14	0.00023	99449	23	99438	6575144	66.12
15	0.00030	99426	30	99412	6475706	65.13
16	0.00036	99397	36	99379	6376294	64.15
17	0.00042	99361	42	99340	6276915	63.17
18	0.00047	99319	46	99296	6177576	62.20
19	0.00050	99273	50	99248	6078280	61.23
20	0.00053	99223	52	99197	5979032	60.26
21	0.00054	99171	54	99144	5879835	59.29
22	0.00055	99117	55	99090	5780691	58.32
23	0.00055	99063	54	99035	5681602	57.35
24	0.00053	99008	53	98982	5582566	56.38
25	0.00052	98956	52	98930	5483584	55.41
26	0.00052	98904	51	98879	5384654	54.44
27	0.00053	98853	52	98827	5285776	53.47
28	0.00056	98801	55	98773	5186949	52.50
29	0.00061	98746	60	98715	5088176	51.53
30	0.00068	98685	67	98652	4989460	50.56
31	0.00076	98619	74	98581	4890808	49.59
32	0.00084	98544	83	98503	4792227	48.63
33	0.00094	98461	92	98415	4693724	47.67
34	0.00105	98368	103	98317	4595310	46.72
35	0.00117	98266	115	98208	4496993	45.76
36	0.00130	98151	127	98087	4398784	44.82
37	0.00144	98023	141	97953	4300697	43.87
38	0.00160	97882	156	97804	4202745	42.94
39	0.00176	97726	172	97640	4104941	42.00

表3 臺灣省簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00194	97554	190	97459	4007301	41.08
41	0.00214	97364	208	97260	3909842	40.16
42	0.00236	97156	229	97041	3812582	39.24
43	0.00260	96926	252	96800	3715542	38.33
44	0.00287	96674	277	96535	3618742	37.43
45	0.00315	96396	303	96245	3522207	36.54
46	0.00344	96093	330	95928	3425962	35.65
47	0.00373	95763	357	95584	3330034	34.77
48	0.00402	95406	384	95214	3234450	33.90
49	0.00432	95022	411	94817	3139236	33.04
50	0.00463	94612	438	94393	3044419	32.18
51	0.00493	94174	464	93942	2950026	31.33
52	0.00523	93710	490	93465	2856085	30.48
53	0.00553	93219	515	92962	2762620	29.64
54	0.00583	92704	540	92434	2669658	28.80
55	0.00614	92164	566	91881	2577224	27.96
56	0.00647	91599	593	91302	2485342	27.13
57	0.00685	91006	623	90694	2394040	26.31
58	0.00727	90383	657	90054	2303346	25.48
59	0.00775	89725	695	89378	2213292	24.67
60	0.00824	89030	734	88663	2123915	23.86
61	0.00879	88296	776	87908	2035251	23.05
62	0.00941	87520	823	87108	1947343	22.25
63	0.01009	86697	875	86259	1860235	21.46
64	0.01086	85822	932	85356	1773975	20.67
65	0.01174	84890	997	84391	1688619	19.89
66	0.01274	83893	1069	83358	1604228	19.12
67	0.01388	82824	1149	82249	1520870	18.36
68	0.01515	81675	1237	81056	1438620	17.61
69	0.01657	80437	1333	79771	1357564	16.88
70	0.01814	79105	1435	78387	1277793	16.15
71	0.01986	77670	1542	76899	1199406	15.44
72	0.02174	76128	1655	75300	1122507	14.75
73	0.02379	74473	1771	73587	1047206	14.06
74	0.02601	72702	1891	71756	973619	13.39
75	0.02840	70811	2011	69805	901863	12.74
76	0.03098	68800	2132	67734	832058	12.09
77	0.03377	66668	2252	65542	764324	11.46
78	0.03681	64417	2371	63231	698781	10.85
79	0.04011	62045	2489	60801	635550	10.24
80	0.04370	59557	2603	58255	574749	9.65
81	0.04761	56954	2712	55598	516494	9.07
82	0.05185	54242	2813	52836	460896	8.50
83	0.05647	51430	2904	49978	408060	7.93
84	0.06148	48526	2983	47034	358082	7.38
85+	1.00000	45542	45542	311048	311048	6.83

表3 臺灣省簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00240	100000	240	8323	7629835	76.30
1M	0.00018	99760	18	8313	7621512	76.40
2M	0.00020	99742	20	8311	7613199	76.33
3M	0.00048	99722	48	24925	7604888	76.26
6M	0.00052	99674	52	49824	7579964	76.05
0	0.00378	100000	378	99696	7629835	76.30
1	0.00017	99622	17	99614	7530139	75.59
2	0.00015	99605	14	99598	7430526	74.60
3	0.00014	99591	14	99584	7330928	73.61
4	0.00014	99577	14	99570	7231344	72.62
5	0.00015	99563	15	99556	7131774	71.63
6	0.00015	99549	15	99541	7032218	70.64
7	0.00014	99534	14	99527	6932677	69.65
8	0.00012	99521	12	99515	6833149	68.66
9	0.00010	99509	10	99504	6733635	67.67
10	0.00010	99498	10	99493	6634131	66.68
11	0.00011	99488	11	99483	6534638	65.68
12	0.00014	99477	14	99470	6435155	64.69
13	0.00020	99463	20	99452	6335686	63.70
14	0.00029	99442	29	99428	6236233	62.71
15	0.00039	99414	38	99394	6136805	61.73
16	0.00048	99375	48	99351	6037411	60.75
17	0.00057	99327	56	99299	5938060	59.78
18	0.00063	99271	63	99239	5838761	58.82
19	0.00069	99208	68	99174	5739522	57.85
20	0.00073	99140	72	99104	5640348	56.89
21	0.00076	99067	75	99030	5541244	55.93
22	0.00077	98992	76	98954	5442215	54.98
23	0.00076	98916	75	98878	5343260	54.02
24	0.00074	98841	73	98804	5244382	53.06
25	0.00071	98768	70	98733	5145578	52.10
26	0.00070	98697	69	98663	5046845	51.13
27	0.00071	98629	70	98594	4948182	50.17
28	0.00075	98559	74	98522	4849589	49.21
29	0.00083	98484	82	98444	4751067	48.24
30	0.00093	98403	91	98357	4652623	47.28
31	0.00104	98312	102	98261	4554266	46.32
32	0.00118	98209	115	98152	4456006	45.37
33	0.00132	98094	130	98029	4357854	44.43
34	0.00149	97964	146	97891	4259825	43.48
35	0.00167	97818	164	97737	4161934	42.55
36	0.00188	97655	183	97563	4064197	41.62
37	0.00210	97471	205	97369	3966634	40.70
38	0.00235	97266	229	97152	3869265	39.78
39	0.00262	97038	254	96911	3772113	38.87

表3 臺灣省簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00290	96784	281	96643	3675202	37.97
41	0.00321	96503	310	96348	3578559	37.08
42	0.00354	96193	341	96022	3482211	36.20
43	0.00390	95852	374	95665	3386189	35.33
44	0.00427	95478	408	95274	3290524	34.46
45	0.00466	95070	443	94849	3195250	33.61
46	0.00506	94627	479	94387	3100402	32.76
47	0.00547	94148	515	93890	3006014	31.93
48	0.00589	93633	551	93357	2912124	31.10
49	0.00631	93081	587	92788	2818767	30.28
50	0.00674	92494	623	92182	2725980	29.47
51	0.00716	91871	658	91542	2633797	28.67
52	0.00759	91213	692	90867	2542255	27.87
53	0.00801	90521	725	90158	2451389	27.08
54	0.00843	89796	757	89417	2361230	26.30
55	0.00887	89039	789	88644	2271813	25.51
56	0.00932	88250	823	87838	2183169	24.74
57	0.00981	87427	858	86998	2095331	23.97
58	0.01034	86569	895	86121	2008333	23.20
59	0.01091	85674	935	85207	1922211	22.44
60	0.01150	84739	975	84252	1837005	21.68
61	0.01220	83765	1022	83254	1752753	20.92
62	0.01301	82743	1077	82204	1669499	20.18
63	0.01396	81666	1140	81096	1587295	19.44
64	0.01504	80526	1211	79920	1506199	18.70
65	0.01625	79314	1288	78670	1426279	17.98
66	0.01757	78026	1371	77341	1347608	17.27
67	0.01901	76655	1457	75927	1270268	16.57
68	0.02058	75198	1547	74425	1194341	15.88
69	0.02230	73651	1642	72830	1119917	15.21
70	0.02419	72009	1742	71138	1047087	14.54
71	0.02627	70267	1846	69344	975949	13.89
72	0.02855	68421	1954	67444	906605	13.25
73	0.03104	66468	2063	65436	839160	12.63
74	0.03372	64405	2172	63319	773724	12.01
75	0.03660	62233	2278	61094	710406	11.42
76	0.03967	59955	2379	58766	649312	10.83
77	0.04297	57576	2474	56339	590546	10.26
78	0.04653	55102	2564	53820	534207	9.69
79	0.05038	52538	2647	51215	480386	9.14
80	0.05454	49891	2721	48531	429171	8.60
81	0.05903	47170	2785	45778	380640	8.07
82	0.06388	44386	2835	42968	334862	7.54
83	0.06911	41550	2872	40114	291894	7.03
84	0.07476	38679	2892	37233	251780	6.51
85+	1.00000	35787	35787	214547	214547	6.00

表3 臺灣省簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00240	100000	240	8323	8357058	83.57
1M	0.00020	99760	20	8312	8348735	83.69
2M	0.00028	99740	28	8310	8340423	83.62
3M	0.00059	99711	59	24920	8332112	83.56
6M	0.00045	99652	45	49815	8307192	83.36
0	0.00393	100000	393	99681	8357058	83.57
1	0.00024	99607	23	99595	8257377	82.90
2	0.00019	99583	19	99574	8157782	81.92
3	0.00016	99565	16	99557	8058208	80.93
4	0.00014	99549	14	99542	7958651	79.95
5	0.00013	99535	13	99528	7859109	78.96
6	0.00012	99522	12	99516	7759581	77.97
7	0.00008	99510	8	99506	7660065	76.98
8	0.00006	99502	6	99499	7560559	75.98
9	0.00005	99496	5	99494	7461060	74.99
10	0.00006	99491	6	99489	7361566	73.99
11	0.00007	99486	7	99482	7262077	73.00
12	0.00009	99479	9	99474	7162595	72.00
13	0.00012	99469	12	99463	7063121	71.01
14	0.00016	99457	16	99449	6963658	70.02
15	0.00020	99441	20	99431	6864210	69.03
16	0.00023	99421	23	99410	6764779	68.04
17	0.00026	99398	26	99385	6665369	67.06
18	0.00028	99372	28	99358	6565984	66.07
19	0.00029	99344	29	99330	6466626	65.09
20	0.00030	99315	30	99300	6367296	64.11
21	0.00031	99285	31	99270	6267996	63.13
22	0.00031	99254	31	99239	6168727	62.15
23	0.00031	99224	31	99208	6069488	61.17
24	0.00031	99193	31	99177	5970279	60.19
25	0.00031	99162	31	99147	5871102	59.21
26	0.00031	99131	31	99116	5771955	58.23
27	0.00032	99100	32	99084	5672840	57.24
28	0.00034	99068	34	99051	5573756	56.26
29	0.00037	99034	36	99016	5474705	55.28
30	0.00040	98998	39	98978	5375689	54.30
31	0.00043	98958	43	98937	5276711	53.32
32	0.00047	98916	47	98892	5177774	52.35
33	0.00052	98869	51	98843	5078882	51.37
34	0.00057	98817	57	98789	4980039	50.40
35	0.00063	98761	62	98730	4881249	49.42
36	0.00069	98699	68	98665	4782520	48.46
37	0.00075	98631	74	98593	4683855	47.49
38	0.00082	98556	80	98516	4585262	46.52
39	0.00088	98476	87	98432	4486746	45.56

表3 臺灣省簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00095	98389	94	98342	4388313	44.60
41	0.00104	98295	102	98244	4289972	43.64
42	0.00114	98193	112	98137	4191728	42.69
43	0.00127	98081	125	98018	4093591	41.74
44	0.00142	97956	139	97886	3995573	40.79
45	0.00158	97817	154	97740	3897686	39.85
46	0.00174	97663	170	97578	3799946	38.91
47	0.00189	97493	184	97401	3702368	37.98
48	0.00203	97309	198	97210	3604967	37.05
49	0.00218	97111	211	97005	3507757	36.12
50	0.00232	96900	225	96787	3410752	35.20
51	0.00247	96675	239	96556	3313965	34.28
52	0.00262	96436	253	96310	3217409	33.36
53	0.00278	96184	268	96050	3121099	32.45
54	0.00295	95916	283	95775	3025049	31.54
55	0.00314	95633	301	95483	2929274	30.63
56	0.00337	95332	321	95172	2833792	29.73
57	0.00364	95011	346	94839	2738620	28.82
58	0.00397	94666	376	94478	2643781	27.93
59	0.00437	94290	412	94084	2549303	27.04
60	0.00479	93877	449	93653	2455220	26.15
61	0.00522	93428	488	93184	2361567	25.28
62	0.00566	92940	526	92677	2268383	24.41
63	0.00612	92414	565	92131	2175706	23.54
64	0.00661	91849	607	91545	2083575	22.68
65	0.00721	91241	657	90913	1992030	21.83
66	0.00792	90584	718	90225	1901117	20.99
67	0.00880	89866	791	89471	1810892	20.15
68	0.00984	89075	876	88637	1721422	19.33
69	0.01103	88199	972	87713	1632784	18.51
70	0.01235	87227	1077	86688	1545071	17.71
71	0.01380	86150	1188	85556	1458383	16.93
72	0.01538	84961	1306	84308	1372828	16.16
73	0.01711	83655	1431	82939	1288520	15.40
74	0.01901	82224	1563	81442	1205580	14.66
75	0.02111	80661	1703	79809	1124138	13.94
76	0.02342	78958	1849	78033	1044329	13.23
77	0.02598	77109	2003	76107	966295	12.53
78	0.02881	75106	2164	74024	890188	11.85
79	0.03195	72941	2331	71776	816165	11.19
80	0.03542	70611	2501	69360	744388	10.54
81	0.03927	68110	2675	66772	675028	9.91
82	0.04352	65435	2848	64011	608256	9.30
83	0.04822	62587	3018	61079	544245	8.70
84	0.05341	59570	3182	57979	483166	8.11
85+	1.00000	56388	56388	425187	425187	7.54

表4 新北市簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00286	100000	286	8321	8151655	81.52
1M	0.00033	99714	33	8308	8143333	81.67
2M	0.00027	99681	27	8306	8135025	81.61
3M	0.00054	99654	54	24907	8126719	81.55
6M	0.00050	99600	49	49787	8101813	81.34
0	0.00450	100000	450	99629	8151655	81.52
1	0.00027	99550	26	99537	8052025	80.88
2	0.00017	99524	17	99515	7952488	79.91
3	0.00012	99507	12	99501	7852973	78.92
4	0.00010	99495	10	99490	7753473	77.93
5	0.00010	99485	10	99480	7653983	76.94
6	0.00010	99475	10	99470	7554503	75.94
7	0.00011	99465	11	99460	7455033	74.95
8	0.00010	99455	10	99449	7355573	73.96
9	0.00009	99444	9	99440	7256124	72.97
10	0.00009	99435	9	99430	7156684	71.97
11	0.00009	99426	9	99421	7057254	70.98
12	0.00010	99417	10	99412	6957833	69.99
13	0.00013	99406	13	99400	6858421	68.99
14	0.00018	99393	18	99384	6759021	68.00
15	0.00023	99375	23	99364	6659637	67.01
16	0.00028	99353	28	99339	6560273	66.03
17	0.00032	99325	32	99309	6460935	65.05
18	0.00035	99293	35	99275	6361626	64.07
19	0.00037	99258	37	99239	6262351	63.09
20	0.00039	99221	39	99201	6163111	62.12
21	0.00040	99182	40	99162	6063910	61.14
22	0.00040	99143	40	99123	5964748	60.16
23	0.00040	99103	40	99083	5865625	59.19
24	0.00039	99063	39	99043	5766542	58.21
25	0.00039	99024	38	99004	5667499	57.23
26	0.00039	98985	38	98966	5568495	56.26
27	0.00040	98947	39	98927	5469529	55.28
28	0.00043	98907	42	98886	5370601	54.30
29	0.00047	98865	46	98842	5271715	53.32
30	0.00052	98819	51	98793	5172873	52.35
31	0.00058	98767	57	98739	5074080	51.37
32	0.00064	98710	63	98679	4975341	50.40
33	0.00070	98647	69	98612	4876662	49.44
34	0.00077	98578	76	98540	4778050	48.47
35	0.00084	98502	83	98461	4679510	47.51
36	0.00093	98419	91	98373	4581050	46.55
37	0.00102	98328	101	98277	4482676	45.59
38	0.00114	98227	112	98171	4384399	44.64
39	0.00126	98115	124	98054	4286227	43.69

表4 新北市簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00140	97992	137	97923	4188174	42.74
41	0.00155	97854	151	97779	4090251	41.80
42	0.00170	97703	166	97620	3992472	40.86
43	0.00187	97537	182	97446	3894852	39.93
44	0.00204	97355	198	97256	3797407	39.01
45	0.00222	97156	216	97049	3700151	38.08
46	0.00241	96941	234	96824	3603103	37.17
47	0.00261	96707	252	96581	3506279	36.26
48	0.00282	96455	272	96319	3409698	35.35
49	0.00304	96183	292	96037	3313379	34.45
50	0.00327	95890	314	95733	3217342	33.55
51	0.00352	95576	336	95408	3121609	32.66
52	0.00378	95240	360	95060	3026201	31.77
53	0.00407	94880	386	94687	2931140	30.89
54	0.00437	94494	413	94288	2836453	30.02
55	0.00469	94081	442	93860	2742166	29.15
56	0.00502	93639	470	93404	2648306	28.28
57	0.00536	93169	499	92919	2554902	27.42
58	0.00571	92669	529	92405	2461983	26.57
59	0.00607	92141	560	91861	2369578	25.72
60	0.00643	91581	589	91287	2277717	24.87
61	0.00684	90992	622	90681	2186430	24.03
62	0.00731	90370	661	90039	2095749	23.19
63	0.00786	89709	705	89356	2005710	22.36
64	0.00850	89004	757	88625	1916353	21.53
65	0.00926	88247	817	87839	1827728	20.71
66	0.01015	87430	888	86986	1739890	19.90
67	0.01120	86542	970	86057	1652903	19.10
68	0.01242	85573	1062	85041	1566846	18.31
69	0.01379	84510	1165	83928	1481805	17.53
70	0.01532	83345	1277	82707	1397877	16.77
71	0.01700	82068	1395	81371	1315170	16.03
72	0.01885	80673	1521	79913	1233800	15.29
73	0.02087	79152	1652	78326	1153887	14.58
74	0.02307	77501	1788	76607	1075561	13.88
75	0.02547	75712	1929	74748	998954	13.19
76	0.02808	73784	2072	72748	924206	12.53
77	0.03095	71712	2220	70602	851458	11.87
78	0.03412	69492	2371	68307	780856	11.24
79	0.03760	67121	2524	65860	712549	10.62
80	0.04142	64598	2676	63260	646689	10.01
81	0.04563	61922	2826	60509	583429	9.42
82	0.05025	59097	2970	57612	522920	8.85
83	0.05533	56127	3106	54574	465308	8.29
84	0.06091	53021	3229	51406	410734	7.75
85+	1.00000	49792	49792	359328	359328	7.22

表4 新北市簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00327	100000	327	8320	7850685	78.51
1M	0.00038	99673	38	8304	7842365	78.68
2M	0.00031	99634	31	8302	7834061	78.63
3M	0.00056	99603	56	24894	7825759	78.57
6M	0.00058	99547	58	49759	7800866	78.36
0	0.00511	100000	511	99579	7850685	78.51
1	0.00036	99489	36	99472	7751106	77.91
2	0.00021	99454	21	99443	7651635	76.94
3	0.00013	99432	13	99426	7552192	75.95
4	0.00009	99420	9	99415	7452766	74.96
5	0.00009	99410	9	99406	7353351	73.97
6	0.00010	99401	10	99396	7253945	72.98
7	0.00011	99391	11	99386	7154548	71.98
8	0.00011	99380	11	99375	7055162	70.99
9	0.00010	99370	10	99365	6955787	70.00
10	0.00010	99360	10	99355	6856423	69.01
11	0.00010	99350	10	99345	6757068	68.01
12	0.00012	99340	12	99334	6657722	67.02
13	0.00016	99328	16	99320	6558388	66.03
14	0.00022	99312	22	99301	6459068	65.04
15	0.00030	99290	29	99275	6359767	64.05
16	0.00037	99261	36	99243	6260491	63.07
17	0.00042	99224	42	99203	6161249	62.09
18	0.00047	99182	46	99159	6062045	61.12
19	0.00050	99136	49	99111	5962886	60.15
20	0.00052	99087	52	99061	5863775	59.18
21	0.00054	99035	53	99008	5764714	58.21
22	0.00055	98981	54	98954	5665706	57.24
23	0.00055	98927	54	98900	5566752	56.27
24	0.00054	98873	53	98847	5467852	55.30
25	0.00053	98820	52	98794	5369005	54.33
26	0.00052	98768	52	98742	5270211	53.36
27	0.00054	98716	53	98690	5171469	52.39
28	0.00058	98663	57	98634	5072779	51.42
29	0.00063	98606	63	98575	4974145	50.44
30	0.00070	98543	69	98509	4875570	49.48
31	0.00078	98474	77	98436	4777062	48.51
32	0.00085	98397	84	98355	4678626	47.55
33	0.00092	98313	90	98268	4580271	46.59
34	0.00099	98223	97	98174	4482003	45.63
35	0.00106	98126	104	98074	4383828	44.68
36	0.00117	98022	114	97965	4285754	43.72
37	0.00130	97907	128	97844	4187790	42.77
38	0.00149	97780	146	97707	4089946	41.83
39	0.00171	97634	167	97551	3992239	40.89

表4 新北市簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00196	97467	191	97372	3894688	39.96
41	0.00221	97276	215	97169	3797317	39.04
42	0.00246	97061	239	96942	3700148	38.12
43	0.00270	96822	262	96691	3603206	37.21
44	0.00294	96560	284	96418	3506515	36.31
45	0.00319	96276	307	96123	3410097	35.42
46	0.00345	95969	331	95804	3313975	34.53
47	0.00374	95638	357	95460	3218171	33.65
48	0.00405	95281	386	95088	3122711	32.77
49	0.00440	94895	418	94686	3027623	31.91
50	0.00477	94477	450	94252	2932937	31.04
51	0.00515	94027	485	93785	2838685	30.19
52	0.00556	93542	520	93282	2744901	29.34
53	0.00598	93023	556	92745	2651618	28.51
54	0.00642	92467	593	92170	2558874	27.67
55	0.00688	91873	632	91558	2466704	26.85
56	0.00735	91242	670	90906	2375146	26.03
57	0.00783	90571	709	90217	2284240	25.22
58	0.00834	89862	750	89487	2194023	24.42
59	0.00888	89112	791	88717	2104536	23.62
60	0.00939	88321	829	87906	2015819	22.82
61	0.00995	87492	871	87056	1927913	22.04
62	0.01058	86621	916	86163	1840856	21.25
63	0.01127	85705	966	85222	1754694	20.47
64	0.01207	84739	1023	84228	1669472	19.70
65	0.01301	83716	1089	83172	1585244	18.94
66	0.01414	82627	1168	82043	1502073	18.18
67	0.01547	81459	1260	80829	1420030	17.43
68	0.01702	80199	1365	79516	1339201	16.70
69	0.01877	78834	1480	78094	1259685	15.98
70	0.02072	77354	1603	76553	1181591	15.28
71	0.02287	75751	1732	74885	1105038	14.59
72	0.02520	74019	1865	73086	1030153	13.92
73	0.02773	72154	2001	71153	957067	13.26
74	0.03047	70153	2137	69084	885913	12.63
75	0.03341	68015	2273	66879	816829	12.01
76	0.03657	65743	2404	64541	749950	11.41
77	0.04003	63338	2535	62071	685409	10.82
78	0.04381	60803	2664	59471	623339	10.25
79	0.04793	58139	2787	56746	563867	9.70
80	0.05243	55353	2902	53902	507121	9.16
81	0.05735	52450	3008	50946	453220	8.64
82	0.06270	49443	3100	47892	402273	8.14
83	0.06854	46342	3176	44754	354381	7.65
84	0.07491	43166	3233	41549	309627	7.17
85+	1.00000	39932	39932	268078	268078	6.71

表4 新北市簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00243	100000	243	8323	8457300	84.57
1M	0.00027	99757	27	8312	8448977	84.70
2M	0.00023	99730	23	8310	8440665	84.63
3M	0.00052	99707	52	24920	8432355	84.57
6M	0.00041	99655	40	49817	8407435	84.37
0	0.00385	100000	385	99683	8457300	84.57
1	0.00016	99615	16	99606	8357617	83.90
2	0.00013	99598	13	99592	8258011	82.91
3	0.00011	99585	11	99580	8158419	81.92
4	0.00010	99574	10	99569	8058839	80.93
5	0.00010	99564	10	99559	7959270	79.94
6	0.00010	99554	10	99549	7859712	78.95
7	0.00010	99543	10	99538	7760163	77.96
8	0.00010	99533	10	99529	7660625	76.97
9	0.00009	99524	9	99519	7561096	75.97
10	0.00008	99515	8	99511	7461577	74.98
11	0.00008	99506	8	99502	7362066	73.99
12	0.00009	99498	9	99494	7262564	72.99
13	0.00010	99489	10	99484	7163070	72.00
14	0.00013	99479	13	99473	7063586	71.01
15	0.00016	99467	16	99459	6964113	70.01
16	0.00019	99451	19	99441	6864654	69.03
17	0.00021	99432	21	99422	6765213	68.04
18	0.00023	99411	23	99400	6665791	67.05
19	0.00024	99389	24	99377	6566391	66.07
20	0.00024	99365	24	99353	6467014	65.08
21	0.00025	99341	25	99328	6367662	64.10
22	0.00025	99316	25	99304	6268333	63.11
23	0.00025	99291	24	99279	6169029	62.13
24	0.00024	99267	24	99255	6069750	61.15
25	0.00024	99243	23	99231	5970495	60.16
26	0.00024	99220	23	99208	5871264	59.17
27	0.00025	99196	24	99184	5772056	58.19
28	0.00027	99172	26	99159	5672872	57.20
29	0.00029	99145	29	99131	5573713	56.22
30	0.00033	99116	33	99100	5474583	55.23
31	0.00037	99084	37	99065	5375483	54.25
32	0.00042	99047	42	99025	5276418	53.27
33	0.00049	99004	48	98980	5177392	52.29
34	0.00055	98956	55	98929	5078412	51.32
35	0.00063	98902	62	98871	4979483	50.35
36	0.00070	98840	69	98805	4880612	49.38
37	0.00075	98771	74	98734	4781807	48.41
38	0.00080	98697	79	98657	4683073	47.45
39	0.00083	98618	82	98577	4584416	46.49

表4 新北市簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00087	98536	85	98493	4485839	45.53
41	0.00091	98450	90	98405	4387346	44.56
42	0.00098	98360	96	98312	4288941	43.60
43	0.00107	98264	105	98212	4190629	42.65
44	0.00118	98160	116	98102	4092417	41.69
45	0.00130	98044	127	97981	3994315	40.74
46	0.00143	97917	140	97847	3896334	39.79
47	0.00156	97777	152	97701	3798487	38.85
48	0.00168	97625	164	97543	3700786	37.91
49	0.00180	97461	175	97373	3603244	36.97
50	0.00192	97286	187	97192	3505870	36.04
51	0.00206	97099	200	96999	3408678	35.11
52	0.00221	96899	214	96792	3311679	34.18
53	0.00238	96685	230	96570	3214888	33.25
54	0.00257	96454	248	96330	3118318	32.33
55	0.00278	96206	267	96073	3021988	31.41
56	0.00299	95939	286	95796	2925915	30.50
57	0.00320	95653	306	95500	2830119	29.59
58	0.00341	95347	325	95184	2734619	28.68
59	0.00364	95022	346	94849	2639434	27.78
60	0.00387	94676	366	94493	2544585	26.88
61	0.00415	94310	391	94115	2450092	25.98
62	0.00449	93919	422	93708	2355977	25.09
63	0.00491	93497	459	93268	2262269	24.20
64	0.00542	93038	504	92786	2169001	23.31
65	0.00601	92534	557	92255	2076215	22.44
66	0.00671	91977	617	91669	1983960	21.57
67	0.00751	91360	686	91017	1892291	20.71
68	0.00843	90675	764	90293	1801273	19.87
69	0.00947	89910	852	89485	1710981	19.03
70	0.01066	89059	949	88584	1621496	18.21
71	0.01198	88110	1056	87582	1532912	17.40
72	0.01346	87054	1172	86468	1445331	16.60
73	0.01511	85882	1298	85233	1358863	15.82
74	0.01694	84584	1433	83868	1273629	15.06
75	0.01897	83151	1578	82362	1189761	14.31
76	0.02122	81574	1731	80708	1107399	13.58
77	0.02373	79843	1894	78895	1026691	12.86
78	0.02653	77948	2068	76914	947796	12.16
79	0.02965	75881	2250	74756	870881	11.48
80	0.03313	73631	2440	72411	796126	10.81
81	0.03702	71191	2636	69873	723715	10.17
82	0.04135	68556	2835	67138	653841	9.54
83	0.04618	65721	3035	64203	586703	8.93
84	0.05156	62686	3232	61070	522500	8.34
85+	1.00000	59454	59454	461431	461431	7.76

表5 臺北市簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00242	100000	242	8323	8385858	83.86
1M	0.00028	99758	28	8312	8377535	83.98
2M	0.00023	99730	23	8310	8369223	83.92
3M	0.00044	99707	44	24921	8360913	83.85
6M	0.00041	99663	41	49821	8335992	83.64
0	0.00378	100000	378	99688	8385858	83.86
1	0.00024	99622	24	99610	8286170	83.18
2	0.00018	99598	18	99589	8186560	82.20
3	0.00012	99580	12	99574	8086971	81.21
4	0.00008	99568	8	99564	7987397	80.22
5	0.00006	99560	6	99557	7887833	79.23
6	0.00005	99554	5	99552	7788277	78.23
7	0.00005	99549	5	99547	7688725	77.24
8	0.00006	99544	6	99541	7589178	76.24
9	0.00007	99538	7	99535	7489637	75.24
10	0.00008	99531	8	99527	7390102	74.25
11	0.00010	99523	10	99518	7290574	73.26
12	0.00012	99513	12	99507	7191056	72.26
13	0.00014	99501	14	99494	7091549	71.27
14	0.00017	99487	17	99478	6992055	70.28
15	0.00020	99470	20	99460	6892577	69.29
16	0.00022	99451	22	99439	6793117	68.31
17	0.00024	99428	24	99416	6693677	67.32
18	0.00026	99404	26	99391	6594261	66.34
19	0.00028	99378	28	99364	6494870	65.36
20	0.00029	99350	29	99336	6395506	64.37
21	0.00031	99321	30	99306	6296170	63.39
22	0.00032	99291	31	99275	6196864	62.41
23	0.00032	99259	32	99243	6097589	61.43
24	0.00033	99227	33	99211	5998346	60.45
25	0.00034	99194	34	99177	5899135	59.47
26	0.00035	99161	35	99143	5799958	58.49
27	0.00037	99126	37	99108	5700814	57.51
28	0.00040	99090	39	99070	5601707	56.53
29	0.00043	99050	43	99029	5502637	55.55
30	0.00048	99007	47	98984	5403608	54.58
31	0.00051	98960	51	98935	5304625	53.60
32	0.00055	98909	54	98882	5205690	52.63
33	0.00057	98855	57	98827	5106808	51.66
34	0.00059	98798	59	98769	5007981	50.69
35	0.00062	98740	61	98709	4909212	49.72
36	0.00065	98679	64	98647	4810503	48.75
37	0.00069	98615	68	98581	4711857	47.78
38	0.00073	98547	72	98511	4613276	46.81
39	0.00079	98475	78	98436	4514764	45.85

表5 臺北市簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00086	98397	85	98355	4416328	44.88
41	0.00096	98312	94	98265	4317974	43.92
42	0.00108	98218	106	98165	4219708	42.96
43	0.00124	98112	122	98051	4121543	42.01
44	0.00143	97990	140	97920	4023492	41.06
45	0.00164	97850	161	97769	3925573	40.12
46	0.00185	97689	181	97599	3827803	39.18
47	0.00205	97508	200	97408	3730205	38.26
48	0.00224	97308	218	97199	3632797	37.33
49	0.00241	97090	234	96973	3535598	36.42
50	0.00259	96856	251	96730	3438626	35.50
51	0.00277	96605	268	96471	3341895	34.59
52	0.00299	96337	288	96193	3245425	33.69
53	0.00323	96049	311	95894	3149232	32.79
54	0.00351	95738	336	95570	3053338	31.89
55	0.00380	95402	362	95221	2957768	31.00
56	0.00409	95040	389	94845	2862546	30.12
57	0.00438	94651	415	94443	2767701	29.24
58	0.00466	94236	439	94016	2673258	28.37
59	0.00494	93797	463	93566	2579241	27.50
60	0.00520	93334	485	93092	2485676	26.63
61	0.00551	92849	511	92593	2392584	25.77
62	0.00589	92338	544	92066	2299991	24.91
63	0.00636	91794	584	91502	2207925	24.05
64	0.00692	91209	631	90894	2116424	23.20
65	0.00755	90578	684	90236	2025530	22.36
66	0.00825	89894	742	89523	1935294	21.53
67	0.00902	89152	804	88751	1845770	20.70
68	0.00986	88349	871	87913	1757020	19.89
69	0.01081	87478	946	87005	1669107	19.08
70	0.01192	86532	1031	86016	1582102	18.28
71	0.01319	85500	1128	84936	1496086	17.50
72	0.01465	84372	1236	83754	1411150	16.73
73	0.01629	83136	1355	82459	1327396	15.97
74	0.01809	81781	1480	81041	1244938	15.22
75	0.02004	80301	1609	79497	1163896	14.49
76	0.02213	78692	1741	77822	1084400	13.78
77	0.02437	76951	1875	76013	1006578	13.08
78	0.02684	75076	2015	74068	930565	12.40
79	0.02955	73061	2159	71981	856496	11.72
80	0.03254	70901	2307	69748	784515	11.06
81	0.03582	68594	2457	67366	714768	10.42
82	0.03943	66137	2608	64833	647402	9.79
83	0.04339	63529	2756	62151	582569	9.17
84	0.04774	60773	2901	59323	520417	8.56
85+	1.00000	57872	57872	461095	461095	7.97

表5 臺北市簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00278	100000	278	8322	8118607	81.19
1M	0.00033	99722	33	8309	8110285	81.33
2M	0.00027	99689	27	8306	8101976	81.27
3M	0.00046	99662	46	24910	8093670	81.21
6M	0.00049	99616	49	49796	8068760	81.00
0	0.00433	100000	433	99642	8118607	81.19
1	0.00018	99567	18	99558	8018965	80.54
2	0.00014	99549	14	99542	7919407	79.55
3	0.00011	99535	11	99529	7819865	78.56
4	0.00008	99524	8	99520	7720336	77.57
5	0.00006	99515	6	99513	7620816	76.58
6	0.00005	99510	5	99507	7521304	75.58
7	0.00005	99505	5	99502	7421797	74.59
8	0.00007	99499	7	99496	7322294	73.59
9	0.00007	99493	7	99489	7222798	72.60
10	0.00008	99485	8	99481	7123309	71.60
11	0.00010	99477	10	99472	7023828	70.61
12	0.00012	99467	12	99461	6924356	69.61
13	0.00016	99455	16	99447	6824895	68.62
14	0.00021	99439	21	99429	6725448	67.63
15	0.00026	99418	26	99406	6626019	66.65
16	0.00030	99393	30	99378	6526613	65.66
17	0.00034	99362	34	99346	6427236	64.68
18	0.00036	99329	36	99311	6327890	63.71
19	0.00037	99293	36	99275	6228579	62.73
20	0.00037	99257	37	99238	6129305	61.75
21	0.00037	99220	37	99202	6030066	60.77
22	0.00037	99183	37	99165	5930865	59.80
23	0.00037	99146	37	99128	5831700	58.82
24	0.00038	99109	38	99091	5732572	57.84
25	0.00039	99072	38	99053	5633482	56.86
26	0.00040	99034	40	99014	5534429	55.88
27	0.00043	98994	42	98973	5435415	54.91
28	0.00047	98951	46	98928	5336443	53.93
29	0.00052	98905	52	98879	5237514	52.95
30	0.00058	98853	57	98825	5138635	51.98
31	0.00064	98796	63	98764	5039810	51.01
32	0.00069	98733	68	98699	4941046	50.04
33	0.00073	98665	72	98629	4842347	49.08
34	0.00076	98593	75	98556	4743718	48.11
35	0.00079	98518	78	98479	4645162	47.15
36	0.00083	98440	82	98399	4546683	46.19
37	0.00088	98358	87	98315	4448284	45.23
38	0.00094	98271	92	98225	4349969	44.26
39	0.00100	98179	98	98130	4251744	43.31

表5 臺北市簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00109	98081	107	98028	4153613	42.35
41	0.00121	97974	118	97915	4055586	41.39
42	0.00138	97856	135	97788	3957670	40.44
43	0.00162	97721	158	97642	3859882	39.50
44	0.00191	97562	187	97469	3762240	38.56
45	0.00224	97375	218	97267	3664771	37.64
46	0.00256	97158	249	97033	3567505	36.72
47	0.00286	96909	277	96771	3470471	35.81
48	0.00312	96632	301	96481	3373701	34.91
49	0.00335	96331	322	96170	3277219	34.02
50	0.00358	96008	344	95837	3181050	33.13
51	0.00383	95665	367	95481	3085213	32.25
52	0.00414	95298	395	95101	2989732	31.37
53	0.00453	94903	430	94688	2894631	30.50
54	0.00498	94473	470	94238	2799943	29.64
55	0.00544	94003	512	93747	2705705	28.78
56	0.00590	93491	551	93216	2611958	27.94
57	0.00630	92940	585	92647	2518743	27.10
58	0.00663	92354	612	92048	2426096	26.27
59	0.00691	91743	634	91426	2334047	25.44
60	0.00716	91109	652	90783	2242621	24.61
61	0.00750	90457	678	90117	2151839	23.79
62	0.00799	89778	717	89420	2061721	22.96
63	0.00865	89061	771	88676	1972301	22.15
64	0.00946	88291	836	87873	1883625	21.33
65	0.01036	87455	906	87002	1795753	20.53
66	0.01132	86549	980	86059	1708751	19.74
67	0.01231	85569	1054	85042	1622692	18.96
68	0.01336	84515	1129	83951	1537650	18.19
69	0.01453	83386	1212	82780	1453699	17.43
70	0.01590	82174	1307	81521	1370919	16.68
71	0.01750	80868	1415	80160	1289399	15.94
72	0.01936	79452	1539	78683	1209239	15.22
73	0.02147	77914	1673	77077	1130556	14.51
74	0.02379	76241	1814	75334	1053479	13.82
75	0.02628	74427	1956	73449	978145	13.14
76	0.02892	72471	2096	71423	904696	12.48
77	0.03174	70375	2233	69258	833273	11.84
78	0.03482	68142	2373	66955	764014	11.21
79	0.03821	65769	2513	64512	697059	10.60
80	0.04191	63256	2651	61930	632547	10.00
81	0.04596	60605	2786	59212	570617	9.42
82	0.05040	57819	2914	56362	511405	8.84
83	0.05525	54905	3034	53388	455042	8.29
84	0.06055	51872	3141	50301	401654	7.74
85+	1.00000	48730	48730	351353	351353	7.21

表5 臺北市簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00203	100000	203	8325	8649784	86.50
1M	0.00023	99797	23	8315	8641459	86.59
2M	0.00018	99774	18	8314	8633144	86.53
3M	0.00042	99756	42	24934	8624830	86.46
6M	0.00033	99713	33	49849	8599897	86.25
0	0.00319	100000	319	99736	8649784	86.50
1	0.00031	99681	31	99665	8550048	85.77
2	0.00021	99650	21	99639	8450383	84.80
3	0.00014	99629	13	99622	8350744	83.82
4	0.00009	99615	9	99611	8251122	82.83
5	0.00006	99607	6	99604	8151511	81.84
6	0.00004	99601	4	99599	8051907	80.84
7	0.00005	99597	5	99594	7952308	79.85
8	0.00005	99592	5	99590	7852714	78.85
9	0.00007	99587	7	99584	7753124	77.85
10	0.00008	99580	8	99576	7653541	76.86
11	0.00010	99572	10	99567	7553964	75.86
12	0.00012	99562	12	99556	7454397	74.87
13	0.00013	99550	12	99544	7354841	73.88
14	0.00013	99538	13	99531	7255297	72.89
15	0.00013	99525	13	99519	7155766	71.90
16	0.00013	99512	13	99506	7056247	70.91
17	0.00014	99499	14	99492	6956741	69.92
18	0.00016	99485	16	99477	6857249	68.93
19	0.00019	99469	18	99460	6757772	67.94
20	0.00021	99451	21	99440	6658312	66.95
21	0.00024	99430	24	99418	6558872	65.96
22	0.00026	99406	26	99393	6459454	64.98
23	0.00027	99380	27	99367	6360061	64.00
24	0.00028	99353	28	99340	6260694	63.01
25	0.00029	99326	28	99311	6161354	62.03
26	0.00029	99297	29	99283	6062043	61.05
27	0.00031	99268	30	99253	5962760	60.07
28	0.00033	99237	32	99221	5863507	59.09
29	0.00035	99205	35	99188	5764286	58.10
30	0.00038	99170	37	99152	5665098	57.12
31	0.00040	99133	40	99113	5565947	56.15
32	0.00042	99093	42	99072	5466834	55.17
33	0.00044	99051	43	99030	5367761	54.19
34	0.00045	99008	44	98986	5268732	53.22
35	0.00046	98963	46	98941	5169746	52.24
36	0.00048	98918	48	98894	5070806	51.26
37	0.00051	98870	51	98845	4971912	50.29
38	0.00055	98819	55	98792	4873067	49.31
39	0.00060	98765	60	98735	4774275	48.34

表5 臺北市簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00067	98705	66	98672	4675540	47.37
41	0.00074	98640	73	98603	4576868	46.40
42	0.00082	98567	81	98527	4478264	45.43
43	0.00091	98486	90	98441	4379738	44.47
44	0.00102	98396	100	98346	4281297	43.51
45	0.00113	98296	111	98241	4182950	42.55
46	0.00125	98185	122	98124	4084709	41.60
47	0.00136	98063	134	97996	3986585	40.65
48	0.00148	97929	145	97857	3888589	39.71
49	0.00161	97784	157	97705	3790733	38.77
50	0.00173	97627	169	97542	3693027	37.83
51	0.00186	97458	181	97367	3595485	36.89
52	0.00199	97276	193	97179	3498118	35.96
53	0.00211	97083	205	96980	3400939	35.03
54	0.00224	96878	217	96769	3303959	34.10
55	0.00238	96660	230	96545	3207190	33.18
56	0.00254	96430	245	96308	3110644	32.26
57	0.00273	96186	262	96055	3014336	31.34
58	0.00296	95924	284	95782	2918281	30.42
59	0.00323	95640	309	95486	2822499	29.51
60	0.00350	95332	333	95165	2727013	28.61
61	0.00378	94998	359	94819	2631849	27.70
62	0.00407	94639	386	94446	2537030	26.81
63	0.00439	94254	413	94047	2442583	25.91
64	0.00474	93840	445	93618	2348536	25.03
65	0.00515	93396	481	93155	2254918	24.14
66	0.00564	92914	524	92652	2161763	23.27
67	0.00622	92390	575	92103	2069111	22.40
68	0.00690	91815	634	91498	1977008	21.53
69	0.00770	91181	702	90831	1885510	20.68
70	0.00861	90480	779	90090	1794679	19.84
71	0.00964	89701	865	89268	1704589	19.00
72	0.01082	88836	961	88355	1615320	18.18
73	0.01213	87875	1066	87342	1526965	17.38
74	0.01357	86809	1178	86220	1439623	16.58
75	0.01515	85631	1298	84982	1353403	15.81
76	0.01687	84333	1423	83622	1268421	15.04
77	0.01874	82910	1554	82133	1184800	14.29
78	0.02082	81356	1694	80509	1102666	13.55
79	0.02313	79662	1843	78741	1022157	12.83
80	0.02569	77820	1999	76820	943416	12.12
81	0.02853	75820	2163	74739	866596	11.43
82	0.03168	73657	2333	72491	791857	10.75
83	0.03517	71324	2508	70070	719366	10.09
84	0.03903	68815	2686	67472	649297	9.44
85+	1.00000	66129	66129	581824	581824	8.80

表6 桃園市簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00216	100000	216	8324	8108670	81.09
1M	0.00025	99784	25	8314	8100346	81.18
2M	0.00020	99758	20	8312	8092031	81.12
3M	0.00042	99738	42	24929	8083719	81.05
6M	0.00038	99697	38	49839	8058790	80.83
0	0.00342	100000	342	99719	8108670	81.09
1	0.00021	99658	21	99648	8008951	80.36
2	0.00019	99638	19	99628	7909303	79.38
3	0.00016	99619	16	99611	7809675	78.40
4	0.00014	99603	14	99596	7710064	77.41
5	0.00012	99589	11	99583	7610468	76.42
6	0.00009	99577	9	99573	7510885	75.43
7	0.00008	99568	8	99564	7411313	74.43
8	0.00007	99560	7	99557	7311749	73.44
9	0.00007	99553	7	99550	7212192	72.45
10	0.00008	99547	8	99542	7112642	71.45
11	0.00010	99538	10	99533	7013099	70.46
12	0.00013	99528	13	99522	6913566	69.46
13	0.00017	99515	17	99506	6814045	68.47
14	0.00022	99498	22	99487	6714538	67.48
15	0.00027	99476	27	99462	6615052	66.50
16	0.00032	99448	32	99432	6515590	65.52
17	0.00037	99416	36	99398	6416158	64.54
18	0.00040	99380	40	99360	6316760	63.56
19	0.00043	99340	42	99319	6217400	62.59
20	0.00045	99297	44	99275	6118082	61.61
21	0.00046	99253	45	99230	6018806	60.64
22	0.00047	99208	46	99185	5919576	59.67
23	0.00047	99162	46	99139	5820391	58.70
24	0.00046	99115	46	99093	5721253	57.72
25	0.00045	99070	45	99047	5622160	56.75
26	0.00046	99025	45	99002	5523112	55.77
27	0.00047	98980	46	98957	5424110	54.80
28	0.00050	98933	49	98909	5325153	53.83
29	0.00055	98884	54	98857	5226245	52.85
30	0.00060	98830	59	98800	5127388	51.88
31	0.00067	98771	66	98738	5028588	50.91
32	0.00073	98705	72	98669	4929850	49.95
33	0.00080	98633	79	98593	4831181	48.98
34	0.00087	98554	86	98511	4732588	48.02
35	0.00095	98468	94	98421	4634077	47.06
36	0.00104	98374	103	98323	4535656	46.11
37	0.00115	98272	113	98215	4437333	45.15
38	0.00127	98159	125	98097	4339118	44.21
39	0.00140	98034	138	97966	4241022	43.26

表6 桃園市簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00155	97897	152	97821	4143056	42.32
41	0.00171	97745	167	97661	4045235	41.39
42	0.00187	97578	183	97487	3947574	40.46
43	0.00204	97395	198	97296	3850087	39.53
44	0.00221	97197	215	97090	3752791	38.61
45	0.00239	96982	232	96866	3655702	37.69
46	0.00259	96750	250	96625	3558836	36.78
47	0.00280	96500	270	96365	3462211	35.88
48	0.00303	96230	291	96084	3365846	34.98
49	0.00327	95938	314	95781	3269762	34.08
50	0.00353	95624	338	95455	3173981	33.19
51	0.00380	95286	362	95105	3078526	32.31
52	0.00408	94924	387	94730	2983421	31.43
53	0.00436	94537	412	94330	2888691	30.56
54	0.00466	94124	438	93905	2794361	29.69
55	0.00497	93686	465	93453	2700456	28.82
56	0.00529	93221	493	92974	2607003	27.97
57	0.00562	92728	521	92467	2514029	27.11
58	0.00597	92207	550	91932	2421561	26.26
59	0.00634	91656	582	91366	2329630	25.42
60	0.00672	91075	612	90769	2238264	24.58
61	0.00716	90463	648	90139	2147495	23.74
62	0.00768	89815	690	89470	2057357	22.91
63	0.00829	89125	739	88755	1967887	22.08
64	0.00900	88386	795	87988	1879132	21.26
65	0.00982	87591	860	87161	1791143	20.45
66	0.01075	86731	932	86265	1703983	19.65
67	0.01181	85798	1013	85292	1617718	18.85
68	0.01301	84785	1103	84234	1532426	18.07
69	0.01435	83682	1201	83082	1448192	17.31
70	0.01586	82481	1308	81827	1365110	16.55
71	0.01754	81173	1424	80461	1283283	15.81
72	0.01939	79750	1547	78976	1202822	15.08
73	0.02144	78203	1677	77365	1123845	14.37
74	0.02367	76526	1812	75621	1046481	13.67
75	0.02610	74715	1950	73740	970860	12.99
76	0.02872	72765	2090	71720	897120	12.33
77	0.03159	70675	2233	69558	825401	11.68
78	0.03474	68442	2378	67253	755842	11.04
79	0.03820	66064	2523	64803	688589	10.42
80	0.04199	63541	2668	62207	623787	9.82
81	0.04615	60873	2809	59468	561580	9.23
82	0.05071	58064	2944	56592	502112	8.65
83	0.05571	55120	3070	53584	445520	8.08
84	0.06118	52049	3184	50457	391936	7.53
85+	1.00000	48865	48865	341479	341479	6.99

表6 桃園市簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00225	100000	225	8324	7813580	78.14
1M	0.00026	99775	26	8314	7805256	78.23
2M	0.00021	99749	21	8312	7796943	78.17
3M	0.00040	99728	40	24927	7788631	78.10
6M	0.00041	99689	41	49834	7763704	77.88
0	0.00352	100000	352	99710	7813580	78.14
1	0.00028	99648	28	99634	7713870	77.41
2	0.00019	99620	19	99610	7614236	76.43
3	0.00014	99600	13	99594	7514626	75.45
4	0.00010	99587	10	99582	7415033	74.46
5	0.00009	99577	9	99572	7315451	73.47
6	0.00009	99568	9	99563	7215879	72.47
7	0.00011	99559	11	99553	7116316	71.48
8	0.00012	99548	12	99542	7016762	70.49
9	0.00011	99536	11	99531	6917220	69.49
10	0.00012	99525	12	99519	6817689	68.50
11	0.00013	99513	13	99507	6718170	67.51
12	0.00015	99501	15	99493	6618663	66.52
13	0.00020	99486	19	99476	6519170	65.53
14	0.00026	99466	26	99453	6419694	64.54
15	0.00033	99441	33	99424	6320240	63.56
16	0.00041	99407	41	99387	6220816	62.58
17	0.00048	99366	48	99343	6121430	61.60
18	0.00054	99319	53	99292	6022087	60.63
19	0.00059	99266	59	99236	5922795	59.67
20	0.00063	99207	63	99175	5823558	58.70
21	0.00067	99144	66	99111	5724383	57.74
22	0.00068	99078	67	99044	5625272	56.78
23	0.00067	99011	66	98978	5526228	55.81
24	0.00064	98944	63	98913	5427250	54.85
25	0.00061	98881	60	98851	5328337	53.89
26	0.00059	98821	58	98792	5229486	52.92
27	0.00059	98763	58	98734	5130695	51.95
28	0.00062	98705	61	98674	5031961	50.98
29	0.00067	98644	66	98611	4933287	50.01
30	0.00074	98578	73	98541	4834676	49.04
31	0.00083	98504	82	98463	4736135	48.08
32	0.00094	98422	92	98376	4637671	47.12
33	0.00105	98330	103	98279	4539295	46.16
34	0.00117	98227	115	98170	4441017	45.21
35	0.00131	98112	129	98048	4342847	44.26
36	0.00147	97983	144	97912	4244800	43.32
37	0.00164	97840	160	97760	4146888	42.38
38	0.00183	97679	179	97590	4049128	41.45
39	0.00205	97500	200	97400	3951539	40.53

表6 桃園市簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00228	97300	221	97190	3854139	39.61
41	0.00251	97079	244	96957	3756949	38.70
42	0.00275	96835	266	96702	3659992	37.80
43	0.00299	96569	289	96424	3563290	36.90
44	0.00323	96280	311	96125	3466866	36.01
45	0.00348	95969	334	95802	3370741	35.12
46	0.00376	95635	359	95455	3274939	34.24
47	0.00406	95276	387	95082	3179484	33.37
48	0.00440	94889	417	94680	3084402	32.51
49	0.00477	94472	451	94246	2989721	31.65
50	0.00516	94021	485	93778	2895475	30.80
51	0.00557	93536	521	93275	2801697	29.95
52	0.00598	93015	556	92737	2708421	29.12
53	0.00641	92459	592	92162	2615685	28.29
54	0.00685	91866	629	91552	2523522	27.47
55	0.00729	91237	665	90905	2431970	26.66
56	0.00774	90572	701	90221	2341066	25.85
57	0.00818	89871	735	89503	2250844	25.05
58	0.00860	89136	767	88753	2161341	24.25
59	0.00904	88369	798	87970	2072588	23.45
60	0.00945	87571	828	87157	1984618	22.66
61	0.00997	86743	864	86311	1897461	21.87
62	0.01060	85878	911	85423	1811151	21.09
63	0.01138	84968	967	84485	1725728	20.31
64	0.01230	84001	1033	83485	1641243	19.54
65	0.01336	82968	1108	82414	1557758	18.78
66	0.01457	81860	1193	81264	1475344	18.02
67	0.01594	80667	1286	80024	1394081	17.28
68	0.01747	79381	1387	78688	1314056	16.55
69	0.01919	77994	1496	77246	1235368	15.84
70	0.02109	76498	1613	75692	1158122	15.14
71	0.02318	74885	1736	74017	1082431	14.45
72	0.02549	73149	1864	72217	1008414	13.79
73	0.02800	71285	1996	70287	936197	13.13
74	0.03073	69289	2129	68224	865910	12.50
75	0.03368	67159	2262	66028	797686	11.88
76	0.03684	64898	2391	63702	731658	11.27
77	0.04029	62507	2519	61247	667956	10.69
78	0.04406	59988	2643	58667	606708	10.11
79	0.04816	57345	2762	55964	548042	9.56
80	0.05264	54583	2873	53147	492077	9.02
81	0.05753	51710	2975	50223	438931	8.49
82	0.06285	48735	3063	47204	388708	7.98
83	0.06864	45672	3135	44105	341504	7.48
84	0.07495	42537	3188	40943	297400	6.99
85+	1.00000	39349	39349	256456	256456	6.52

表6 桃園市簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00207	100000	207	8325	8424431	84.24
1M	0.00024	99793	24	8315	8416106	84.34
2M	0.00019	99768	19	8313	8407791	84.27
3M	0.00044	99749	44	24932	8399478	84.21
6M	0.00035	99705	35	49844	8374546	83.99
0	0.00330	100000	330	99728	8424431	84.24
1	0.00013	99670	13	99663	8324703	83.52
2	0.00018	99657	18	99648	8225039	82.53
3	0.00019	99639	19	99629	8125391	81.55
4	0.00018	99620	18	99611	8025762	80.56
5	0.00014	99602	14	99595	7926151	79.58
6	0.00010	99588	10	99583	7826556	78.59
7	0.00004	99578	4	99576	7726973	77.60
8	0.00001	99573	1	99573	7627398	76.60
9	0.00002	99572	2	99571	7527825	75.60
10	0.00004	99570	4	99568	7428254	74.60
11	0.00008	99565	8	99562	7328686	73.61
12	0.00011	99558	11	99552	7229125	72.61
13	0.00015	99547	15	99539	7129573	71.62
14	0.00018	99532	18	99523	7030033	70.63
15	0.00021	99514	21	99503	6930511	69.64
16	0.00023	99493	23	99482	6831007	68.66
17	0.00025	99470	24	99458	6731525	67.67
18	0.00025	99446	25	99433	6632067	66.69
19	0.00025	99421	25	99409	6532634	65.71
20	0.00024	99396	24	99384	6433225	64.72
21	0.00023	99373	23	99361	6333841	63.74
22	0.00023	99349	23	99338	6234480	62.75
23	0.00025	99326	24	99314	6135142	61.77
24	0.00026	99302	26	99289	6035828	60.78
25	0.00029	99276	28	99261	5936540	59.80
26	0.00031	99247	31	99232	5837278	58.82
27	0.00034	99216	34	99199	5738047	57.83
28	0.00038	99182	37	99163	5638848	56.85
29	0.00042	99144	41	99124	5539685	55.87
30	0.00045	99103	45	99081	5440561	54.90
31	0.00049	99058	49	99034	5341480	53.92
32	0.00053	99009	52	98983	5242446	52.95
33	0.00055	98957	55	98930	5143463	51.98
34	0.00058	98902	57	98874	5044533	51.01
35	0.00060	98845	60	98815	4945660	50.03
36	0.00063	98785	63	98754	4846844	49.06
37	0.00067	98723	66	98689	4748090	48.10
38	0.00072	98656	71	98621	4649401	47.13
39	0.00078	98585	77	98546	4550780	46.16

表6 桃園市簡易生命表(續完)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00085	98508	84	98466	4452234	45.20
41	0.00093	98424	91	98379	4353768	44.23
42	0.00101	98333	100	98283	4255389	43.28
43	0.00111	98233	109	98179	4157106	42.32
44	0.00122	98124	120	98064	4058927	41.37
45	0.00134	98004	132	97938	3960863	40.42
46	0.00146	97872	143	97801	3862925	39.47
47	0.00159	97729	155	97651	3765125	38.53
48	0.00171	97574	167	97490	3667473	37.59
49	0.00184	97407	179	97317	3569983	36.65
50	0.00197	97227	192	97132	3472666	35.72
51	0.00211	97036	205	96933	3375534	34.79
52	0.00226	96831	219	96721	3278601	33.86
53	0.00241	96612	233	96495	3181880	32.93
54	0.00257	96379	248	96255	3085385	32.01
55	0.00275	96131	264	95999	2989129	31.09
56	0.00296	95867	283	95725	2893130	30.18
57	0.00320	95584	306	95431	2797405	29.27
58	0.00349	95278	332	95112	2701974	28.36
59	0.00383	94945	363	94764	2606863	27.46
60	0.00419	94582	396	94384	2512099	26.56
61	0.00458	94186	432	93970	2417715	25.67
62	0.00502	93754	470	93519	2323745	24.79
63	0.00550	93284	513	93028	2230226	23.91
64	0.00604	92771	560	92491	2137198	23.04
65	0.00666	92211	614	91904	2044707	22.17
66	0.00737	91597	675	91260	1952803	21.32
67	0.00818	90922	744	90550	1861543	20.47
68	0.00911	90179	821	89768	1770993	19.64
69	0.01017	89357	908	88903	1681225	18.81
70	0.01137	88449	1006	87946	1592322	18.00
71	0.01274	87443	1114	86886	1504375	17.20
72	0.01428	86329	1233	85712	1417489	16.42
73	0.01601	85096	1363	84415	1331777	15.65
74	0.01793	83733	1502	82982	1247362	14.90
75	0.02005	82232	1648	81407	1164380	14.16
76	0.02236	80583	1802	79682	1082973	13.44
77	0.02492	78781	1963	77800	1003291	12.74
78	0.02776	76818	2132	75752	925491	12.05
79	0.03092	74686	2309	73531	849739	11.38
80	0.03444	72376	2493	71130	776208	10.72
81	0.03835	69884	2680	68544	705078	10.09
82	0.04269	67204	2869	65770	636535	9.47
83	0.04751	64335	3056	62807	570765	8.87
84	0.05286	61279	3239	59659	507958	8.29
85+	1.00000	58040	58040	448299	448299	7.72

表7 臺中市簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00182	100000	182	8326	8083472	80.83
1M	0.00022	99818	22	8317	8075146	80.90
2M	0.00017	99797	17	8316	8066829	80.83
3M	0.00034	99780	33	24941	8058513	80.76
6M	0.00031	99746	31	49865	8033573	80.54
0	0.00285	100000	285	99765	8083472	80.83
1	0.00026	99715	26	99702	7983707	80.07
2	0.00018	99688	18	99679	7884006	79.09
3	0.00014	99670	14	99663	7784326	78.10
4	0.00012	99657	12	99651	7684663	77.11
5	0.00012	99645	12	99639	7585013	76.12
6	0.00012	99633	12	99626	7485374	75.13
7	0.00012	99620	12	99614	7385748	74.14
8	0.00011	99608	11	99603	7286133	73.15
9	0.00010	99597	10	99592	7186530	72.16
10	0.00010	99587	10	99582	7086938	71.16
11	0.00011	99577	11	99572	6987356	70.17
12	0.00012	99567	12	99561	6887784	69.18
13	0.00014	99555	14	99548	6788223	68.19
14	0.00018	99541	18	99532	6688676	67.20
15	0.00022	99523	22	99512	6589144	66.21
16	0.00026	99501	26	99488	6489632	65.22
17	0.00030	99475	30	99460	6390144	64.24
18	0.00033	99446	33	99429	6290683	63.26
19	0.00036	99413	36	99395	6191254	62.28
20	0.00039	99377	38	99358	6091860	61.30
21	0.00041	99339	40	99318	5992502	60.32
22	0.00042	99298	41	99278	5893184	59.35
23	0.00042	99257	42	99236	5793906	58.37
24	0.00041	99215	41	99195	5694670	57.40
25	0.00041	99174	40	99154	5595475	56.42
26	0.00041	99134	40	99114	5496321	55.44
27	0.00042	99094	42	99073	5397207	54.47
28	0.00045	99052	45	99030	5298134	53.49
29	0.00050	99008	49	98983	5199104	52.51
30	0.00056	98958	55	98931	5100121	51.54
31	0.00062	98903	61	98872	5001191	50.57
32	0.00069	98842	68	98808	4902318	49.60
33	0.00075	98774	74	98737	4803511	48.63
34	0.00082	98700	81	98659	4704774	47.67
35	0.00089	98619	88	98575	4606115	46.71
36	0.00097	98531	96	98483	4507539	45.75
37	0.00108	98435	106	98382	4409056	44.79
38	0.00120	98329	118	98270	4310674	43.84
39	0.00134	98211	132	98146	4212404	42.89

表7 臺中市簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00149	98080	146	98007	4114258	41.95
41	0.00165	97934	161	97853	4016251	41.01
42	0.00181	97772	176	97684	3918399	40.08
43	0.00196	97596	191	97500	3820715	39.15
44	0.00211	97404	206	97302	3723215	38.22
45	0.00228	97199	221	97088	3625913	37.30
46	0.00245	96978	238	96859	3528825	36.39
47	0.00265	96740	257	96611	3431966	35.48
48	0.00288	96483	278	96344	3335355	34.57
49	0.00313	96205	301	96055	3239011	33.67
50	0.00340	95904	326	95741	3142956	32.77
51	0.00368	95578	352	95402	3047214	31.88
52	0.00398	95226	379	95037	2951812	31.00
53	0.00428	94848	406	94645	2856775	30.12
54	0.00460	94442	434	94224	2762130	29.25
55	0.00493	94007	464	93775	2667906	28.38
56	0.00529	93544	495	93296	2574130	27.52
57	0.00569	93048	530	92783	2480834	26.66
58	0.00615	92518	569	92234	2388051	25.81
59	0.00665	91950	611	91644	2295817	24.97
60	0.00715	91339	653	91012	2204173	24.13
61	0.00769	90685	697	90337	2113161	23.30
62	0.00824	89988	742	89617	2022824	22.48
63	0.00882	89246	787	88853	1933207	21.66
64	0.00947	88459	838	88040	1844354	20.85
65	0.01024	87621	897	87173	1756314	20.04
66	0.01118	86724	970	86239	1669141	19.25
67	0.01233	85754	1057	85226	1582902	18.46
68	0.01368	84697	1159	84118	1497676	17.68
69	0.01522	83538	1272	82903	1413558	16.92
70	0.01691	82267	1391	81571	1330655	16.17
71	0.01873	80876	1515	80119	1249084	15.44
72	0.02068	79361	1641	78541	1168965	14.73
73	0.02279	77720	1771	76835	1090425	14.03
74	0.02507	75949	1904	74997	1013590	13.35
75	0.02757	74045	2041	73024	938593	12.68
76	0.03029	72004	2181	70913	865569	12.02
77	0.03329	69823	2324	68661	794655	11.38
78	0.03659	67499	2470	66264	725995	10.76
79	0.04021	65029	2615	63722	659731	10.15
80	0.04417	62414	2757	61036	596009	9.55
81	0.04852	59657	2895	58210	534973	8.97
82	0.05328	56763	3025	55251	476763	8.40
83	0.05850	53738	3144	52167	421512	7.84
84	0.06421	50595	3249	48970	369346	7.30
85+	1.00000	47346	47346	320375	320375	6.77

表7 臺中市簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00214	100000	214	8324	7784039	77.84
1M	0.00026	99786	26	8314	7775715	77.92
2M	0.00021	99760	21	8312	7767401	77.86
3M	0.00036	99739	36	24930	7759088	77.79
6M	0.00038	99703	38	49842	7734158	77.57
0	0.00334	100000	334	99724	7784039	77.84
1	0.00026	99666	26	99653	7684315	77.10
2	0.00020	99639	19	99630	7584663	76.12
3	0.00016	99620	16	99612	7485033	75.14
4	0.00014	99604	14	99598	7385421	74.15
5	0.00013	99591	13	99584	7285824	73.16
6	0.00013	99577	13	99571	7186240	72.17
7	0.00013	99564	13	99558	7086669	71.18
8	0.00011	99552	11	99546	6987111	70.19
9	0.00010	99540	10	99535	6887565	69.19
10	0.00010	99530	10	99525	6788030	68.20
11	0.00010	99520	10	99515	6688505	67.21
12	0.00012	99509	12	99503	6588991	66.21
13	0.00016	99497	16	99489	6489487	65.22
14	0.00021	99481	21	99471	6389998	64.23
15	0.00027	99460	27	99447	6290527	63.25
16	0.00034	99433	33	99416	6191081	62.26
17	0.00039	99400	39	99380	6091664	61.28
18	0.00044	99361	43	99339	5992284	60.31
19	0.00048	99318	47	99294	5892944	59.33
20	0.00051	99270	51	99245	5793651	58.36
21	0.00054	99219	53	99193	5694406	57.39
22	0.00055	99166	55	99139	5595213	56.42
23	0.00056	99111	55	99084	5496074	55.45
24	0.00055	99056	54	99029	5396990	54.48
25	0.00054	99002	54	98975	5297961	53.51
26	0.00054	98948	54	98921	5198986	52.54
27	0.00056	98895	55	98867	5100065	51.57
28	0.00060	98839	59	98809	5001198	50.60
29	0.00066	98780	65	98747	4902388	49.63
30	0.00074	98714	73	98678	4803641	48.66
31	0.00082	98642	81	98601	4704963	47.70
32	0.00091	98561	90	98516	4606362	46.74
33	0.00101	98471	99	98421	4507846	45.78
34	0.00110	98372	109	98318	4409425	44.82
35	0.00122	98263	120	98203	4311107	43.87
36	0.00135	98144	132	98077	4212904	42.93
37	0.00151	98011	148	97937	4114826	41.98
38	0.00170	97863	166	97781	4016889	41.05
39	0.00191	97698	187	97604	3919108	40.11

表7 臺中市簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00214	97511	209	97407	3821504	39.19
41	0.00238	97302	232	97186	3724098	38.27
42	0.00263	97070	255	96943	3626912	37.36
43	0.00287	96815	278	96676	3529969	36.46
44	0.00311	96537	301	96387	3433293	35.56
45	0.00337	96237	324	96075	3336906	34.67
46	0.00363	95912	349	95738	3240831	33.79
47	0.00392	95564	375	95377	3145093	32.91
48	0.00423	95189	402	94988	3049717	32.04
49	0.00455	94787	432	94571	2954728	31.17
50	0.00490	94356	462	94124	2860157	30.31
51	0.00528	93893	495	93645	2766033	29.46
52	0.00568	93398	530	93133	2672388	28.61
53	0.00611	92867	568	92584	2579255	27.77
54	0.00658	92300	607	91996	2486671	26.94
55	0.00708	91693	649	91368	2394675	26.12
56	0.00761	91044	693	90697	2303307	25.30
57	0.00819	90351	740	89981	2212610	24.49
58	0.00881	89611	790	89216	2122629	23.69
59	0.00949	88821	843	88400	2033413	22.89
60	0.01018	87978	896	87530	1945013	22.11
61	0.01092	87082	951	86607	1857483	21.33
62	0.01169	86132	1007	85628	1770876	20.56
63	0.01251	85125	1065	84592	1685248	19.80
64	0.01342	84060	1128	83496	1600655	19.04
65	0.01447	82932	1200	82332	1517159	18.29
66	0.01571	81732	1284	81090	1434828	17.56
67	0.01716	80448	1381	79757	1353738	16.83
68	0.01884	79067	1490	78322	1273981	16.11
69	0.02072	77577	1608	76774	1195659	15.41
70	0.02278	75970	1731	75105	1118885	14.73
71	0.02500	74239	1856	73311	1043781	14.06
72	0.02739	72383	1983	71392	970469	13.41
73	0.02997	70400	2110	69345	899078	12.77
74	0.03274	68291	2236	67173	829732	12.15
75	0.03575	66055	2361	64874	762560	11.54
76	0.03899	63693	2484	62451	697686	10.95
77	0.04254	61210	2604	59908	635235	10.38
78	0.04640	58606	2719	57246	575327	9.82
79	0.05060	55887	2828	54473	518081	9.27
80	0.05517	53059	2927	51595	463608	8.74
81	0.06014	50131	3015	48624	412013	8.22
82	0.06555	47116	3088	45572	363389	7.71
83	0.07142	44028	3144	42456	317817	7.22
84	0.07779	40884	3180	39293	275361	6.74
85+	1.00000	37703	37703	236068	236068	6.26

表7 臺中市簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00146	100000	146	8327	8394087	83.94
1M	0.00017	99854	17	8320	8385760	83.98
2M	0.00014	99837	14	8319	8377440	83.91
3M	0.00031	99823	31	24952	8369120	83.84
6M	0.00025	99792	24	49890	8344169	83.62
0	0.00232	100000	232	99809	8394087	83.94
1	0.00026	99768	26	99755	8294279	83.14
2	0.00017	99741	17	99733	8194524	82.16
3	0.00012	99725	12	99719	8094791	81.17
4	0.00010	99713	10	99708	7995072	80.18
5	0.00011	99703	11	99698	7895364	79.19
6	0.00011	99692	11	99687	7795667	78.20
7	0.00011	99681	11	99675	7695980	77.21
8	0.00011	99670	11	99665	7596304	76.21
9	0.00010	99660	10	99654	7496640	75.22
10	0.00010	99649	10	99644	7396985	74.23
11	0.00011	99639	11	99634	7297341	73.24
12	0.00011	99628	11	99623	7197708	72.25
13	0.00012	99617	12	99611	7098085	71.25
14	0.00014	99605	14	99598	6998474	70.26
15	0.00016	99591	16	99583	6898876	69.27
16	0.00018	99575	18	99566	6799294	68.28
17	0.00020	99557	20	99547	6699728	67.30
18	0.00022	99537	22	99526	6600181	66.31
19	0.00023	99516	23	99504	6500655	65.32
20	0.00025	99492	25	99480	6401151	64.34
21	0.00026	99467	26	99454	6301671	63.35
22	0.00027	99441	27	99428	6202217	62.37
23	0.00027	99414	27	99401	6102789	61.39
24	0.00027	99387	26	99374	6003389	60.40
25	0.00026	99361	26	99348	5904015	59.42
26	0.00026	99335	26	99322	5804667	58.44
27	0.00027	99309	27	99296	5705345	57.45
28	0.00029	99282	29	99268	5606049	56.47
29	0.00033	99253	33	99237	5506782	55.48
30	0.00037	99220	37	99202	5407545	54.50
31	0.00042	99183	41	99162	5308343	53.52
32	0.00046	99142	46	99119	5209181	52.54
33	0.00050	99096	49	99071	5110062	51.57
34	0.00053	99047	53	99020	5010991	50.59
35	0.00057	98994	56	98966	4911971	49.62
36	0.00061	98937	61	98907	4813005	48.65
37	0.00066	98877	66	98844	4714098	47.68
38	0.00073	98811	72	98776	4615254	46.71
39	0.00080	98740	79	98700	4516478	45.74

表7 臺中市簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00088	98661	86	98618	4417778	44.78
41	0.00096	98575	94	98527	4319160	43.82
42	0.00104	98480	102	98429	4220633	42.86
43	0.00112	98378	110	98323	4122204	41.90
44	0.00119	98268	117	98210	4023880	40.95
45	0.00128	98151	125	98088	3925671	40.00
46	0.00138	98026	135	97958	3827582	39.05
47	0.00150	97891	147	97817	3729624	38.10
48	0.00166	97744	162	97663	3631807	37.16
49	0.00184	97582	179	97492	3534144	36.22
50	0.00203	97402	198	97303	3436652	35.28
51	0.00223	97204	217	97096	3339349	34.35
52	0.00243	96987	235	96870	3242253	33.43
53	0.00261	96752	252	96626	3145383	32.51
54	0.00278	96500	268	96366	3048758	31.59
55	0.00297	96231	285	96089	2952392	30.68
56	0.00316	95946	304	95794	2856303	29.77
57	0.00340	95643	325	95480	2760509	28.86
58	0.00369	95317	352	95141	2665029	27.96
59	0.00404	94965	383	94773	2569888	27.06
60	0.00438	94582	414	94375	2475114	26.17
61	0.00473	94168	446	93945	2380740	25.28
62	0.00509	93722	477	93484	2286794	24.40
63	0.00545	93245	508	92991	2193311	23.52
64	0.00585	92737	543	92466	2100319	22.65
65	0.00638	92195	588	91901	2007853	21.78
66	0.00706	91607	647	91283	1915953	20.91
67	0.00794	90960	722	90599	1824669	20.06
68	0.00903	90238	815	89830	1734070	19.22
69	0.01030	89422	921	88962	1644240	18.39
70	0.01170	88502	1035	87984	1555278	17.57
71	0.01321	87466	1155	86889	1467294	16.78
72	0.01483	86311	1280	85671	1380405	15.99
73	0.01659	85031	1411	84326	1294734	15.23
74	0.01853	83621	1550	82846	1210408	14.47
75	0.02069	82071	1698	81222	1127562	13.74
76	0.02308	80373	1855	79446	1046340	13.02
77	0.02579	78518	2025	77506	966894	12.31
78	0.02880	76493	2203	75392	889389	11.63
79	0.03217	74290	2390	73095	813997	10.96
80	0.03592	71900	2582	70609	740902	10.30
81	0.04009	69318	2779	67928	670293	9.67
82	0.04474	66539	2977	65050	602364	9.05
83	0.04992	63561	3173	61975	537314	8.45
84	0.05568	60388	3362	58707	475340	7.87
85+	1.00000	57026	57026	416632	416632	7.31

表8 臺南市簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00214	100000	214	8324	8023464	80.23
1M	0.00025	99786	25	8314	8015140	80.32
2M	0.00020	99761	20	8313	8006826	80.26
3M	0.00040	99741	40	24930	7998513	80.19
6M	0.00036	99701	36	49841	7973583	79.98
0	0.00335	100000	335	99723	8023464	80.23
1	0.00030	99665	30	99650	7923741	79.50
2	0.00020	99635	20	99625	7824092	78.53
3	0.00014	99615	14	99608	7724466	77.54
4	0.00012	99601	12	99595	7624858	76.55
5	0.00013	99588	13	99582	7525264	75.56
6	0.00013	99576	13	99570	7425681	74.57
7	0.00012	99563	12	99557	7326112	73.58
8	0.00010	99551	10	99546	7226555	72.59
9	0.00009	99541	9	99536	7127009	71.60
10	0.00009	99532	9	99527	7027472	70.61
11	0.00009	99523	9	99518	6927945	69.61
12	0.00011	99513	11	99508	6828427	68.62
13	0.00014	99502	14	99495	6728920	67.63
14	0.00018	99488	18	99479	6629424	66.64
15	0.00023	99470	23	99459	6529945	65.65
16	0.00028	99447	28	99433	6430486	64.66
17	0.00033	99419	33	99402	6331054	63.68
18	0.00037	99386	36	99368	6231651	62.70
19	0.00040	99349	39	99330	6132284	61.72
20	0.00042	99310	42	99289	6032954	60.75
21	0.00044	99268	44	99246	5933665	59.77
22	0.00045	99224	45	99202	5834419	58.80
23	0.00046	99179	45	99156	5735217	57.83
24	0.00045	99134	45	99111	5636061	56.85
25	0.00045	99089	44	99067	5536950	55.88
26	0.00045	99045	44	99022	5437883	54.90
27	0.00046	99000	46	98977	5338860	53.93
28	0.00049	98955	49	98930	5239883	52.95
29	0.00054	98906	54	98879	5140953	51.98
30	0.00060	98852	59	98822	5042074	51.01
31	0.00066	98793	65	98760	4943252	50.04
32	0.00072	98727	71	98691	4844492	49.07
33	0.00077	98656	76	98618	4745801	48.10
34	0.00082	98579	81	98539	4647183	47.14
35	0.00088	98498	87	98455	4548644	46.18
36	0.00096	98411	94	98364	4450189	45.22
37	0.00106	98317	104	98265	4351825	44.26
38	0.00118	98213	116	98155	4253560	43.31
39	0.00133	98097	131	98032	4155405	42.36

表8 臺南市簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00150	97966	147	97892	4057373	41.42
41	0.00168	97819	165	97736	3959481	40.48
42	0.00187	97654	183	97563	3861745	39.55
43	0.00206	97471	201	97371	3764182	38.62
44	0.00226	97270	220	97160	3666811	37.70
45	0.00247	97050	240	96930	3569651	36.78
46	0.00269	96811	260	96681	3472721	35.87
47	0.00291	96550	281	96410	3376040	34.97
48	0.00314	96269	303	96118	3279630	34.07
49	0.00339	95967	325	95804	3183512	33.17
50	0.00365	95641	349	95467	3087708	32.28
51	0.00394	95292	375	95105	2992241	31.40
52	0.00427	94917	405	94715	2897136	30.52
53	0.00464	94512	439	94293	2802422	29.65
54	0.00506	94074	476	93836	2708129	28.79
55	0.00551	93597	516	93340	2614293	27.93
56	0.00598	93082	557	92803	2520954	27.08
57	0.00646	92525	598	92226	2428150	26.24
58	0.00695	91928	639	91608	2335924	25.41
59	0.00747	91288	682	90948	2244316	24.58
60	0.00797	90607	722	90246	2153368	23.77
61	0.00852	89884	766	89502	2063123	22.95
62	0.00911	89119	812	88713	1973621	22.15
63	0.00975	88307	861	87877	1884908	21.34
64	0.01047	87446	916	86988	1797031	20.55
65	0.01132	86530	979	86041	1710043	19.76
66	0.01231	85551	1053	85025	1624002	18.98
67	0.01347	84498	1138	83929	1538978	18.21
68	0.01481	83360	1235	82743	1455049	17.46
69	0.01632	82125	1340	81455	1372306	16.71
70	0.01799	80785	1453	80059	1290851	15.98
71	0.01981	79332	1571	78547	1210792	15.26
72	0.02178	77761	1694	76914	1132245	14.56
73	0.02392	76067	1820	75157	1055331	13.87
74	0.02625	74248	1949	73273	980174	13.20
75	0.02876	72299	2080	71259	906901	12.54
76	0.03149	70219	2211	69114	835642	11.90
77	0.03446	68008	2343	66836	766528	11.27
78	0.03770	65665	2475	64427	699692	10.66
79	0.04124	63189	2606	61887	635265	10.05
80	0.04510	60584	2732	59218	573378	9.46
81	0.04932	57852	2853	56425	514160	8.89
82	0.05391	54999	2965	53516	457735	8.32
83	0.05893	52033	3066	50500	404219	7.77
84	0.06439	48967	3153	47390	353719	7.22
85+	1.00000	45814	45814	306329	306329	6.69

表8 臺南市簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00233	100000	233	8324	7715844	77.16
1M	0.00029	99767	29	8313	7707521	77.26
2M	0.00022	99739	22	8311	7699208	77.19
3M	0.00039	99716	39	24924	7690897	77.13
6M	0.00040	99678	40	49829	7665973	76.91
0	0.00363	100000	363	99700	7715844	77.16
1	0.00045	99637	45	99615	7616144	76.44
2	0.00027	99593	27	99579	7516529	75.47
3	0.00018	99566	18	99557	7416950	74.49
4	0.00014	99548	14	99541	7317393	73.51
5	0.00014	99534	14	99527	7217851	72.52
6	0.00015	99520	15	99513	7118324	71.53
7	0.00015	99505	15	99498	7018812	70.54
8	0.00013	99490	13	99484	6919314	69.55
9	0.00011	99477	10	99472	6819830	68.56
10	0.00009	99467	9	99463	6720357	67.56
11	0.00008	99458	8	99454	6620895	66.57
12	0.00009	99450	9	99446	6521440	65.57
13	0.00013	99441	13	99435	6421995	64.58
14	0.00019	99428	19	99418	6322560	63.59
15	0.00027	99409	27	99395	6223142	62.60
16	0.00035	99382	35	99364	6123746	61.62
17	0.00043	99346	42	99325	6024382	60.64
18	0.00049	99304	48	99280	5925057	59.67
19	0.00054	99256	54	99229	5825777	58.69
20	0.00059	99202	58	99173	5726549	57.73
21	0.00062	99144	62	99113	5627376	56.76
22	0.00065	99082	64	99050	5528263	55.79
23	0.00067	99018	66	98985	5429213	54.83
24	0.00068	98952	67	98918	5330228	53.87
25	0.00068	98885	67	98851	5231310	52.90
26	0.00069	98817	68	98783	5132459	51.94
27	0.00070	98749	69	98714	5033676	50.97
28	0.00072	98680	71	98644	4934962	50.01
29	0.00075	98609	74	98571	4836318	49.05
30	0.00079	98534	78	98495	4737746	48.08
31	0.00085	98456	83	98415	4639251	47.12
32	0.00091	98373	90	98328	4540836	46.16
33	0.00100	98283	98	98234	4442508	45.20
34	0.00110	98185	108	98131	4344274	44.25
35	0.00122	98077	120	98017	4246143	43.29
36	0.00136	97957	133	97890	4148127	42.35
37	0.00152	97823	149	97749	4050236	41.40
38	0.00171	97674	167	97591	3952488	40.47
39	0.00191	97508	186	97415	3854896	39.53

表8 臺南市簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00213	97322	208	97218	3757482	38.61
41	0.00238	97114	231	96998	3660264	37.69
42	0.00266	96883	257	96754	3563265	36.78
43	0.00296	96625	286	96482	3466511	35.88
44	0.00330	96339	318	96180	3370029	34.98
45	0.00365	96021	350	95846	3273849	34.09
46	0.00401	95671	384	95479	3178003	33.22
47	0.00436	95287	416	95080	3082524	32.35
48	0.00470	94872	446	94649	2987444	31.49
49	0.00502	94426	474	94189	2892795	30.64
50	0.00537	93952	505	93699	2798606	29.79
51	0.00576	93447	538	93178	2704906	28.95
52	0.00621	92909	577	92621	2611728	28.11
53	0.00673	92333	622	92022	2519107	27.28
54	0.00733	91711	672	91375	2427085	26.46
55	0.00797	91039	725	90676	2335710	25.66
56	0.00862	90313	779	89924	2245034	24.86
57	0.00928	89535	831	89119	2155110	24.07
58	0.00996	88703	883	88262	2065991	23.29
59	0.01065	87820	935	87353	1977729	22.52
60	0.01130	86885	982	86394	1890376	21.76
61	0.01200	85903	1031	85388	1803982	21.00
62	0.01272	84872	1080	84333	1718594	20.25
63	0.01348	83793	1129	83228	1634262	19.50
64	0.01432	82664	1183	82072	1551033	18.76
65	0.01532	81480	1248	80856	1468962	18.03
66	0.01653	80232	1327	79569	1388106	17.30
67	0.01802	78905	1422	78195	1308537	16.58
68	0.01976	77484	1531	76718	1230342	15.88
69	0.02173	75952	1650	75127	1153624	15.19
70	0.02385	74302	1772	73416	1078497	14.52
71	0.02609	72530	1893	71584	1005080	13.86
72	0.02846	70638	2010	69633	933496	13.22
73	0.03096	68627	2125	67565	863864	12.59
74	0.03364	66503	2237	65384	796299	11.97
75	0.03653	64265	2348	63092	730915	11.37
76	0.03965	61918	2455	60690	667823	10.79
77	0.04307	59462	2561	58182	607133	10.21
78	0.04677	56901	2661	55571	548951	9.65
79	0.05078	54240	2754	52863	493380	9.10
80	0.05512	51486	2838	50067	440517	8.56
81	0.05982	48648	2910	47193	390450	8.03
82	0.06491	45738	2969	44254	343256	7.50
83	0.07042	42769	3012	41263	299003	6.99
84	0.07637	39757	3036	38239	257740	6.48
85+	1.00000	36721	36721	219500	219500	5.98

表8 臺南市簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00194	100000	194	8325	8352451	83.52
1M	0.00022	99806	22	8316	8344126	83.60
2M	0.00018	99784	18	8315	8335810	83.54
3M	0.00041	99767	41	24937	8327495	83.47
6M	0.00032	99726	32	49855	8302559	83.25
0	0.00306	100000	306	99748	8352451	83.52
1	0.00014	99694	14	99687	8252704	82.78
2	0.00012	99680	12	99674	8153017	81.79
3	0.00011	99668	11	99663	8053343	80.80
4	0.00011	99657	11	99652	7953680	79.81
5	0.00011	99647	11	99641	7854028	78.82
6	0.00011	99636	10	99631	7754386	77.83
7	0.00009	99625	9	99621	7654756	76.84
8	0.00008	99617	8	99613	7555135	75.84
9	0.00008	99609	8	99605	7455522	74.85
10	0.00009	99601	9	99596	7355917	73.85
11	0.00011	99592	11	99586	7256321	72.86
12	0.00013	99581	13	99574	7156735	71.87
13	0.00015	99568	15	99560	7057161	70.88
14	0.00017	99553	17	99545	6957600	69.89
15	0.00019	99536	19	99527	6858056	68.90
16	0.00021	99517	21	99507	6758529	67.91
17	0.00022	99496	22	99485	6659022	66.93
18	0.00023	99474	23	99463	6559537	65.94
19	0.00024	99451	24	99439	6460074	64.96
20	0.00025	99427	25	99415	6360635	63.97
21	0.00025	99402	25	99390	6261221	62.99
22	0.00024	99378	24	99366	6161831	62.00
23	0.00023	99354	23	99342	6062465	61.02
24	0.00021	99331	21	99320	5963123	60.03
25	0.00019	99310	19	99300	5863802	59.05
26	0.00019	99291	19	99282	5764502	58.06
27	0.00020	99272	20	99262	5665220	57.07
28	0.00025	99252	25	99240	5565958	56.08
29	0.00032	99227	32	99212	5466718	55.09
30	0.00040	99196	39	99176	5367507	54.11
31	0.00047	99156	47	99133	5268331	53.13
32	0.00052	99110	52	99084	5169197	52.16
33	0.00054	99058	54	99031	5070114	51.18
34	0.00054	99004	54	98977	4971082	50.21
35	0.00054	98950	54	98924	4872105	49.24
36	0.00055	98897	54	98870	4773182	48.26
37	0.00058	98843	58	98814	4674312	47.29
38	0.00066	98785	65	98752	4575498	46.32
39	0.00076	98720	75	98682	4476746	45.35

表8 臺南市簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00088	98645	86	98601	4378064	44.38
41	0.00099	98558	98	98509	4279462	43.42
42	0.00109	98461	108	98407	4180953	42.46
43	0.00118	98353	116	98295	4082546	41.51
44	0.00125	98237	123	98175	3984251	40.56
45	0.00132	98114	130	98049	3886076	39.61
46	0.00141	97984	138	97915	3788027	38.66
47	0.00151	97846	148	97772	3690112	37.71
48	0.00164	97698	161	97618	3592340	36.77
49	0.00180	97537	175	97450	3494723	35.83
50	0.00197	97362	192	97266	3397273	34.89
51	0.00216	97171	209	97066	3300006	33.96
52	0.00236	96961	229	96847	3202941	33.03
53	0.00258	96733	249	96608	3106094	32.11
54	0.00282	96483	272	96347	3009486	31.19
55	0.00307	96212	296	96064	2913138	30.28
56	0.00335	95916	321	95755	2817075	29.37
57	0.00364	95595	348	95421	2721319	28.47
58	0.00396	95246	377	95058	2625899	27.57
59	0.00430	94870	408	94666	2530841	26.68
60	0.00465	94462	439	94242	2436175	25.79
61	0.00505	94023	475	93785	2341933	24.91
62	0.00551	93548	516	93290	2248148	24.03
63	0.00605	93032	563	92751	2154858	23.16
64	0.00667	92469	617	92161	2062108	22.30
65	0.00738	91852	678	91513	1969947	21.45
66	0.00817	91175	745	90802	1878433	20.60
67	0.00907	90429	820	90019	1787631	19.77
68	0.01008	89609	903	89157	1697612	18.94
69	0.01123	88706	996	88207	1608455	18.13
70	0.01255	87709	1101	87159	1520247	17.33
71	0.01405	86608	1217	86000	1433088	16.55
72	0.01575	85392	1345	84720	1347088	15.78
73	0.01766	84047	1484	83305	1262369	15.02
74	0.01978	82563	1633	81747	1179063	14.28
75	0.02212	80930	1791	80035	1097317	13.56
76	0.02470	79140	1955	78162	1017282	12.85
77	0.02752	77185	2124	76123	939120	12.17
78	0.03066	75061	2301	73910	862997	11.50
79	0.03415	72759	2485	71517	789087	10.85
80	0.03804	70274	2673	68938	717570	10.21
81	0.04235	67601	2863	66170	648633	9.59
82	0.04714	64738	3052	63212	582463	9.00
83	0.05246	61686	3236	60068	519251	8.42
84	0.05836	58450	3411	56744	459183	7.86
85+	1.00000	55038	55038	402439	402439	7.31

表9 高雄市簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00349	100000	349	8319	7956374	79.56
1M	0.00041	99651	40	8303	7948055	79.76
2M	0.00033	99611	33	8300	7939752	79.71
3M	0.00066	99578	66	24886	7931453	79.65
6M	0.00062	99512	61	49741	7906567	79.45
0	0.00550	100000	550	99548	7956374	79.56
1	0.00029	99450	29	99436	7856826	79.00
2	0.00021	99422	20	99411	7757390	78.03
3	0.00016	99401	16	99393	7657978	77.04
4	0.00015	99385	15	99377	7558585	76.05
5	0.00015	99370	15	99362	7459208	75.07
6	0.00015	99355	15	99347	7359846	74.08
7	0.00012	99340	12	99334	7260499	73.09
8	0.00010	99328	10	99323	7161165	72.10
9	0.00009	99318	9	99314	7061842	71.10
10	0.00009	99310	9	99305	6962528	70.11
11	0.00010	99301	10	99296	6863223	69.12
12	0.00012	99291	12	99285	6763927	68.12
13	0.00016	99279	16	99272	6664641	67.13
14	0.00021	99264	21	99254	6565370	66.14
15	0.00026	99243	26	99230	6466116	65.15
16	0.00032	99217	31	99201	6366886	64.17
17	0.00036	99186	36	99168	6267684	63.19
18	0.00039	99150	38	99131	6168517	62.21
19	0.00040	99112	40	99092	6069386	61.24
20	0.00041	99072	41	99051	5970294	60.26
21	0.00042	99031	41	99010	5871243	59.29
22	0.00043	98990	42	98968	5772233	58.31
23	0.00044	98947	44	98925	5673264	57.34
24	0.00046	98904	45	98881	5574339	56.36
25	0.00047	98858	47	98835	5475458	55.39
26	0.00050	98812	49	98787	5376623	54.41
27	0.00053	98762	52	98736	5277836	53.44
28	0.00056	98710	55	98683	5179099	52.47
29	0.00060	98655	60	98625	5080417	51.50
30	0.00065	98596	65	98563	4981791	50.53
31	0.00072	98531	70	98496	4883228	49.56
32	0.00079	98461	77	98422	4784732	48.60
33	0.00087	98383	86	98340	4686310	47.63
34	0.00097	98297	95	98250	4587970	46.67
35	0.00107	98202	105	98150	4489720	45.72
36	0.00119	98097	117	98038	4391571	44.77
37	0.00132	97980	129	97915	4293532	43.82
38	0.00146	97850	143	97779	4195617	42.88
39	0.00161	97708	157	97629	4097838	41.94

表9 高雄市簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00177	97551	172	97465	4000209	41.01
41	0.00194	97379	189	97284	3902744	40.08
42	0.00214	97189	208	97086	3805460	39.16
43	0.00235	96982	228	96868	3708374	38.24
44	0.00258	96754	250	96629	3611506	37.33
45	0.00283	96505	273	96368	3514877	36.42
46	0.00308	96232	297	96083	3418508	35.52
47	0.00335	95935	322	95774	3322425	34.63
48	0.00362	95613	347	95440	3226651	33.75
49	0.00391	95267	372	95081	3131211	32.87
50	0.00420	94895	399	94696	3036130	31.99
51	0.00451	94496	426	94283	2941434	31.13
52	0.00483	94070	455	93843	2847151	30.27
53	0.00519	93616	486	93373	2753308	29.41
54	0.00556	93130	518	92871	2659935	28.56
55	0.00596	92612	552	92336	2567064	27.72
56	0.00635	92060	585	91768	2474727	26.88
57	0.00675	91475	618	91167	2382959	26.05
58	0.00715	90858	650	90533	2291793	25.22
59	0.00757	90208	683	89867	2201260	24.40
60	0.00797	89525	713	89169	2111393	23.58
61	0.00843	88812	749	88438	2022224	22.77
62	0.00897	88063	790	87668	1933787	21.96
63	0.00960	87273	838	86854	1846118	21.15
64	0.01033	86435	893	85989	1759264	20.35
65	0.01120	85543	958	85064	1673275	19.56
66	0.01223	84585	1035	84067	1588212	18.78
67	0.01346	83550	1124	82988	1504144	18.00
68	0.01487	82426	1226	81813	1421157	17.24
69	0.01646	81200	1337	80532	1339344	16.49
70	0.01820	79863	1454	79137	1258812	15.76
71	0.02009	78410	1575	77622	1179676	15.05
72	0.02211	76835	1699	75985	1102054	14.34
73	0.02430	75135	1826	74222	1026069	13.66
74	0.02668	73309	1956	72332	951846	12.98
75	0.02926	71354	2088	70310	879515	12.33
76	0.03207	69266	2222	68155	809205	11.68
77	0.03517	67044	2358	65865	741050	11.05
78	0.03855	64686	2494	63439	675185	10.44
79	0.04226	62192	2628	60878	611746	9.84
80	0.04631	59564	2759	58185	550868	9.25
81	0.05074	56805	2883	55364	492683	8.67
82	0.05559	53923	2997	52424	437319	8.11
83	0.06088	50925	3100	49375	384895	7.56
84	0.06665	47825	3188	46231	335520	7.02
85+	1.00000	44637	44637	289289	289289	6.48

表9 高雄市簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00369	100000	369	8318	7648171	76.48
1M	0.00043	99631	43	8301	7639853	76.68
2M	0.00035	99588	35	8298	7631552	76.63
3M	0.00063	99553	63	24880	7623255	76.57
6M	0.00068	99490	67	49728	7598374	76.37
0	0.00577	100000	577	99525	7648171	76.48
1	0.00033	99423	33	99406	7548646	75.92
2	0.00023	99390	23	99378	7449240	74.95
3	0.00018	99367	18	99358	7349861	73.97
4	0.00017	99349	17	99340	7250504	72.98
5	0.00017	99332	17	99323	7151164	71.99
6	0.00016	99314	16	99306	7051841	71.01
7	0.00012	99298	12	99292	6952535	70.02
8	0.00007	99286	7	99282	6853243	69.03
9	0.00005	99279	5	99276	6753960	68.03
10	0.00004	99274	4	99272	6654684	67.03
11	0.00006	99269	6	99267	6555412	66.04
12	0.00009	99264	9	99259	6456146	65.04
13	0.00016	99254	16	99247	6356887	64.05
14	0.00025	99239	25	99226	6257640	63.06
15	0.00035	99214	35	99197	6158414	62.07
16	0.00044	99179	44	99158	6059217	61.09
17	0.00051	99136	50	99111	5960059	60.12
18	0.00054	99085	53	99059	5860949	59.15
19	0.00054	99032	54	99005	5761890	58.18
20	0.00054	98978	53	98952	5662885	57.21
21	0.00053	98925	52	98899	5563934	56.24
22	0.00053	98873	52	98847	5465035	55.27
23	0.00054	98821	53	98794	5366188	54.30
24	0.00057	98767	56	98739	5267394	53.33
25	0.00060	98711	59	98682	5168655	52.36
26	0.00064	98652	63	98621	5069973	51.39
27	0.00068	98590	67	98556	4971352	50.42
28	0.00074	98522	73	98486	4872795	49.46
29	0.00081	98450	79	98410	4774309	48.49
30	0.00088	98370	87	98327	4675899	47.53
31	0.00097	98284	96	98236	4577572	46.58
32	0.00107	98188	105	98135	4479337	45.62
33	0.00118	98083	116	98025	4381201	44.67
34	0.00130	97967	127	97903	4283177	43.72
35	0.00144	97839	141	97769	4185274	42.78
36	0.00160	97699	156	97620	4087505	41.84
37	0.00180	97542	175	97455	3989884	40.90
38	0.00203	97367	197	97268	3892430	39.98
39	0.00229	97170	222	97058	3795161	39.06

表9 高雄市簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00258	96947	250	96822	3698103	38.15
41	0.00288	96698	279	96558	3601280	37.24
42	0.00320	96419	309	96265	3504722	36.35
43	0.00354	96110	340	95940	3408458	35.46
44	0.00389	95770	372	95584	3312517	34.59
45	0.00425	95398	405	95195	3216933	33.72
46	0.00461	94993	438	94774	3121738	32.86
47	0.00498	94555	471	94319	3026964	32.01
48	0.00533	94084	501	93833	2932645	31.17
49	0.00568	93583	531	93317	2838811	30.33
50	0.00604	93052	562	92771	2745494	29.51
51	0.00643	92490	595	92192	2652724	28.68
52	0.00688	91895	633	91578	2560532	27.86
53	0.00741	91262	676	90924	2468953	27.05
54	0.00800	90586	725	90223	2378029	26.25
55	0.00862	89861	775	89474	2287806	25.46
56	0.00924	89086	823	88675	2198332	24.68
57	0.00984	88263	868	87829	2109657	23.90
58	0.01041	87395	910	86940	2021828	23.13
59	0.01097	86485	949	86011	1934888	22.37
60	0.01150	85537	984	85045	1848877	21.62
61	0.01211	84553	1024	84041	1763833	20.86
62	0.01282	83529	1071	82993	1679792	20.11
63	0.01364	82458	1125	81896	1596798	19.37
64	0.01458	81333	1186	80740	1514903	18.63
65	0.01570	80147	1258	79518	1434162	17.89
66	0.01701	78889	1342	78218	1354644	17.17
67	0.01856	77547	1439	76828	1276425	16.46
68	0.02034	76108	1548	75334	1199598	15.76
69	0.02233	74560	1665	73727	1124264	15.08
70	0.02446	72895	1783	72003	1050537	14.41
71	0.02673	71112	1901	70161	978533	13.76
72	0.02913	69211	2016	68203	908372	13.12
73	0.03167	67195	2128	66131	840169	12.50
74	0.03441	65067	2239	63947	774038	11.90
75	0.03736	62828	2347	61654	710091	11.30
76	0.04056	60481	2453	59254	648437	10.72
77	0.04406	58027	2557	56749	589183	10.15
78	0.04786	55471	2655	54143	532434	9.60
79	0.05198	52816	2745	51443	478291	9.06
80	0.05644	50070	2826	48657	426848	8.52
81	0.06127	47244	2895	45797	378191	8.01
82	0.06651	44349	2949	42874	332394	7.49
83	0.07217	41400	2988	39906	289520	6.99
84	0.07829	38412	3007	36909	249614	6.50
85+	1.00000	35405	35405	212705	212705	6.01

表9 高雄市簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00327	100000	327	8320	8281938	82.82
1M	0.00038	99673	38	8305	8273618	83.01
2M	0.00031	99635	30	8302	8265313	82.96
3M	0.00070	99605	70	24893	8257012	82.90
6M	0.00055	99535	55	49754	8232119	82.71
0	0.00520	100000	520	99572	8281938	82.82
1	0.00024	99480	24	99468	8182365	82.25
2	0.00018	99456	18	99447	8082897	81.27
3	0.00014	99438	14	99431	7983450	80.29
4	0.00013	99424	13	99417	7884019	79.30
5	0.00013	99411	13	99405	7784602	78.31
6	0.00013	99398	13	99392	7685197	77.32
7	0.00012	99385	12	99379	7585806	76.33
8	0.00012	99373	12	99367	7486427	75.34
9	0.00013	99360	13	99354	7387060	74.35
10	0.00013	99348	13	99341	7287706	73.36
11	0.00014	99335	14	99328	7188365	72.37
12	0.00015	99321	15	99314	7089037	71.38
13	0.00016	99306	15	99299	6989723	70.39
14	0.00016	99291	16	99283	6890425	69.40
15	0.00017	99275	17	99266	6791142	68.41
16	0.00018	99258	18	99248	6691876	67.42
17	0.00020	99239	20	99229	6592628	66.43
18	0.00022	99219	22	99208	6493398	65.44
19	0.00025	99197	25	99185	6394190	64.46
20	0.00028	99173	27	99159	6295005	63.48
21	0.00030	99145	30	99130	6195846	62.49
22	0.00032	99115	32	99099	6096715	61.51
23	0.00033	99083	33	99067	5997616	60.53
24	0.00034	99051	33	99034	5898549	59.55
25	0.00034	99017	34	99000	5799515	58.57
26	0.00035	98983	34	98966	5700515	57.59
27	0.00036	98949	35	98931	5601549	56.61
28	0.00037	98914	37	98895	5502617	55.63
29	0.00039	98877	38	98858	5403722	54.65
30	0.00041	98839	41	98818	5304864	53.67
31	0.00045	98798	44	98776	5206046	52.69
32	0.00049	98754	49	98730	5107270	51.72
33	0.00055	98705	55	98678	5008540	50.74
34	0.00063	98651	62	98620	4909862	49.77
35	0.00071	98589	70	98554	4811242	48.80
36	0.00079	98519	78	98480	4712689	47.84
37	0.00085	98441	84	98399	4614209	46.87
38	0.00090	98357	89	98312	4515810	45.91
39	0.00094	98268	93	98222	4417497	44.95

表9 高雄市簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00098	98175	96	98127	4319275	44.00
41	0.00103	98079	101	98028	4221148	43.04
42	0.00110	97978	108	97923	4123120	42.08
43	0.00120	97869	117	97811	4025197	41.13
44	0.00132	97752	129	97688	3927386	40.18
45	0.00145	97623	142	97553	3829699	39.23
46	0.00160	97482	156	97404	3732146	38.29
47	0.00177	97326	172	97239	3634742	37.35
48	0.00196	97153	191	97058	3537503	36.41
49	0.00217	96963	210	96857	3440445	35.48
50	0.00239	96752	231	96637	3343587	34.56
51	0.00261	96521	252	96395	3246951	33.64
52	0.00282	96269	272	96133	3150556	32.73
53	0.00302	95998	290	95853	3054422	31.82
54	0.00322	95708	308	95554	2958570	30.91
55	0.00342	95400	326	95237	2863016	30.01
56	0.00363	95074	345	94902	2767779	29.11
57	0.00386	94729	366	94546	2672878	28.22
58	0.00413	94364	390	94169	2578331	27.32
59	0.00444	93974	417	93765	2484163	26.43
60	0.00475	93557	444	93335	2390397	25.55
61	0.00510	93113	475	92875	2297062	24.67
62	0.00551	92638	510	92383	2204187	23.79
63	0.00598	92127	551	91852	2111804	22.92
64	0.00653	91577	598	91278	2019952	22.06
65	0.00719	90979	654	90651	1928675	21.20
66	0.00798	90324	721	89964	1838023	20.35
67	0.00891	89604	799	89204	1748059	19.51
68	0.01001	88805	889	88360	1658855	18.68
69	0.01127	87916	991	87421	1570495	17.86
70	0.01268	86925	1103	86374	1483074	17.06
71	0.01426	85823	1224	85211	1396700	16.27
72	0.01601	84599	1355	83921	1311489	15.50
73	0.01796	83244	1495	82496	1227568	14.75
74	0.02011	81749	1644	80927	1145071	14.01
75	0.02249	80105	1802	79204	1064144	13.28
76	0.02511	78304	1967	77320	984940	12.58
77	0.02804	76337	2140	75267	907620	11.89
78	0.03129	74197	2322	73036	832353	11.22
79	0.03492	71875	2510	70620	759317	10.56
80	0.03896	69365	2703	68014	688697	9.93
81	0.04346	66662	2897	65214	620683	9.31
82	0.04846	63765	3090	62220	555470	8.71
83	0.05403	60675	3278	59036	493250	8.13
84	0.06021	57397	3456	55669	434214	7.57
85+	1.00000	53941	53941	378545	378545	7.02

表10 宜蘭縣簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00340	100000	340	8319	7982055	79.82
1M	0.00039	99660	39	8303	7973736	80.01
2M	0.00031	99622	31	8300	7965432	79.96
3M	0.00065	99590	64	24890	7957132	79.90
6M	0.00060	99526	59	49748	7932242	79.70
0	0.00533	100000	533	99561	7982055	79.82
1	0.00038	99467	38	99448	7882494	79.25
2	0.00025	99429	24	99416	7783047	78.28
3	0.00018	99404	18	99395	7683630	77.30
4	0.00017	99386	17	99377	7584235	76.31
5	0.00018	99369	18	99359	7484858	75.32
6	0.00018	99350	18	99341	7385499	74.34
7	0.00013	99332	13	99326	7286157	73.35
8	0.00008	99319	8	99315	7186832	72.36
9	0.00005	99311	5	99309	7087516	71.37
10	0.00004	99306	4	99304	6988207	70.37
11	0.00006	99302	6	99299	6888903	69.37
12	0.00009	99296	9	99292	6789604	68.38
13	0.00016	99287	16	99279	6690312	67.38
14	0.00026	99271	26	99258	6591033	66.39
15	0.00037	99245	37	99226	6491775	65.41
16	0.00047	99208	46	99185	6392549	64.44
17	0.00053	99162	53	99135	6293364	63.47
18	0.00055	99109	55	99081	6194229	62.50
19	0.00054	99054	54	99027	6095147	61.53
20	0.00052	99000	51	98975	5996120	60.57
21	0.00049	98949	48	98925	5897146	59.60
22	0.00047	98901	47	98877	5798221	58.63
23	0.00048	98854	47	98830	5699344	57.65
24	0.00049	98807	49	98782	5600513	56.68
25	0.00052	98758	51	98733	5501731	55.71
26	0.00055	98707	55	98680	5402998	54.74
27	0.00061	98652	60	98622	5304319	53.77
28	0.00067	98593	66	98559	5205696	52.80
29	0.00076	98526	75	98489	5107137	51.84
30	0.00085	98451	84	98410	5008648	50.87
31	0.00095	98368	93	98321	4910239	49.92
32	0.00105	98274	103	98223	4811918	48.96
33	0.00115	98171	113	98114	4713695	48.02
34	0.00126	98058	123	97996	4615581	47.07
35	0.00136	97934	133	97868	4517585	46.13
36	0.00147	97801	144	97729	4419717	45.19
37	0.00158	97657	154	97580	4321988	44.26
38	0.00167	97503	163	97422	4224408	43.33
39	0.00177	97340	172	97254	4126986	42.40

表10 宜蘭縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00188	97168	182	97076	4029732	41.47
41	0.00200	96985	194	96888	3932656	40.55
42	0.00216	96791	210	96686	3835767	39.63
43	0.00238	96582	229	96467	3739081	38.71
44	0.00263	96352	253	96226	3642614	37.81
45	0.00289	96099	278	95960	3546388	36.90
46	0.00315	95821	302	95670	3450428	36.01
47	0.00338	95519	323	95358	3354757	35.12
48	0.00357	95196	340	95027	3259400	34.24
49	0.00372	94857	353	94680	3164373	33.36
50	0.00388	94504	366	94321	3069693	32.48
51	0.00406	94137	382	93946	2975372	31.61
52	0.00431	93755	404	93553	2881425	30.73
53	0.00464	93351	433	93135	2787872	29.86
54	0.00505	92918	469	92683	2694738	29.00
55	0.00549	92449	507	92195	2602054	28.15
56	0.00592	91941	545	91669	2509859	27.30
57	0.00632	91397	578	91108	2418190	26.46
58	0.00665	90819	604	90517	2327082	25.62
59	0.00695	90215	627	89902	2236565	24.79
60	0.00725	89588	649	89263	2146664	23.96
61	0.00765	88939	680	88598	2057401	23.13
62	0.00821	88258	725	87896	1968802	22.31
63	0.00896	87533	784	87141	1880906	21.49
64	0.00985	86749	855	86322	1793765	20.68
65	0.01086	85894	933	85428	1707444	19.88
66	0.01194	84962	1015	84454	1622016	19.09
67	0.01309	83947	1099	83398	1537561	18.32
68	0.01432	82848	1187	82255	1454164	17.55
69	0.01569	81661	1281	81021	1371909	16.80
70	0.01723	80381	1385	79688	1290888	16.06
71	0.01898	78996	1500	78246	1211200	15.33
72	0.02098	77496	1626	76683	1132954	14.62
73	0.02320	75870	1760	74990	1056271	13.92
74	0.02566	74110	1901	73159	981280	13.24
75	0.02832	72209	2045	71186	908121	12.58
76	0.03121	70163	2190	69069	836935	11.93
77	0.03433	67974	2333	66807	767866	11.30
78	0.03774	65640	2478	64402	701059	10.68
79	0.04150	63163	2621	61852	636658	10.08
80	0.04561	60542	2762	59161	574806	9.49
81	0.05013	57780	2897	56332	515645	8.92
82	0.05508	54884	3023	53372	459313	8.37
83	0.06050	51861	3138	50292	405941	7.83
84	0.06644	48723	3237	47105	355649	7.30
85+	1.00000	45486	45486	308544	308544	6.78

表10 宜蘭縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00323	100000	323	8320	7652534	76.53
1M	0.00037	99677	37	8305	7644215	76.69
2M	0.00031	99641	31	8302	7635910	76.63
3M	0.00055	99610	55	24896	7627608	76.58
6M	0.00061	99555	61	49762	7602712	76.37
0	0.00506	100000	506	99584	7652534	76.53
1	0.00033	99494	33	99477	7552950	75.91
2	0.00022	99460	22	99450	7453473	74.94
3	0.00020	99439	20	99429	7354023	73.96
4	0.00023	99419	23	99408	7254595	72.97
5	0.00028	99396	27	99383	7155187	71.99
6	0.00027	99369	27	99355	7055804	71.01
7	0.00019	99342	19	99332	6956449	70.03
8	0.00009	99322	9	99318	6857117	69.04
9	0.00003	99313	3	99312	6757799	68.05
10	0.00000	99310	0	99310	6658487	67.05
11	0.00000	99310	0	99310	6559177	66.05
12	0.00001	99310	1	99310	6459866	65.05
13	0.00010	99310	10	99305	6360556	64.05
14	0.00026	99300	26	99287	6261251	63.05
15	0.00046	99274	46	99251	6161964	62.07
16	0.00065	99228	64	99196	6062713	61.10
17	0.00077	99164	77	99126	5963517	60.14
18	0.00082	99088	82	99047	5864391	59.18
19	0.00082	99006	81	98965	5765345	58.23
20	0.00078	98925	77	98886	5666379	57.28
21	0.00074	98848	73	98811	5567493	56.32
22	0.00071	98774	70	98739	5468682	55.37
23	0.00069	98704	69	98670	5369943	54.40
24	0.00069	98636	68	98602	5271273	53.44
25	0.00070	98567	69	98533	5172671	52.48
26	0.00073	98498	72	98462	5074138	51.52
27	0.00078	98426	77	98388	4975676	50.55
28	0.00087	98349	85	98306	4877289	49.59
29	0.00098	98263	96	98215	4778982	48.63
30	0.00112	98167	109	98112	4680767	47.68
31	0.00126	98058	124	97996	4582655	46.73
32	0.00141	97934	138	97865	4484659	45.79
33	0.00156	97796	153	97719	4386794	44.86
34	0.00172	97643	168	97559	4289075	43.93
35	0.00188	97475	183	97383	4191516	43.00
36	0.00206	97292	200	97192	4094133	42.08
37	0.00224	97092	218	96983	3996941	41.17
38	0.00244	96874	237	96755	3899958	40.26
39	0.00266	96637	257	96509	3803203	39.36

表10 宜蘭縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00288	96380	278	96242	3706694	38.46
41	0.00311	96103	299	95953	3610453	37.57
42	0.00336	95803	322	95642	3514499	36.68
43	0.00362	95482	346	95309	3418857	35.81
44	0.00389	95136	370	94951	3323548	34.93
45	0.00417	94766	395	94568	3228597	34.07
46	0.00446	94370	421	94160	3134029	33.21
47	0.00475	93949	446	93726	3039869	32.36
48	0.00504	93503	471	93268	2946143	31.51
49	0.00532	93032	495	92785	2852876	30.67
50	0.00563	92537	521	92277	2760091	29.83
51	0.00596	92017	548	91742	2667814	28.99
52	0.00635	91468	580	91178	2576072	28.16
53	0.00681	90888	619	90579	2484894	27.34
54	0.00733	90269	661	89938	2394315	26.52
55	0.00788	89608	706	89255	2304377	25.72
56	0.00843	88902	749	88527	2215122	24.92
57	0.00893	88153	788	87759	2126594	24.12
58	0.00938	87365	820	86955	2038835	23.34
59	0.00980	86546	848	86121	1951880	22.55
60	0.01020	85697	874	85260	1865759	21.77
61	0.01072	84823	909	84369	1780498	20.99
62	0.01142	83915	958	83435	1696129	20.21
63	0.01235	82956	1024	82444	1612694	19.44
64	0.01346	81932	1103	81381	1530250	18.68
65	0.01470	80829	1188	80235	1448869	17.93
66	0.01605	79641	1278	79002	1368634	17.19
67	0.01748	78362	1370	77677	1289632	16.46
68	0.01902	76992	1464	76260	1211955	15.74
69	0.02073	75528	1566	74745	1135695	15.04
70	0.02270	73962	1679	73123	1060949	14.34
71	0.02498	72283	1805	71380	987827	13.67
72	0.02758	70478	1944	69506	916446	13.00
73	0.03051	68534	2091	67489	846940	12.36
74	0.03371	66443	2240	65323	779452	11.73
75	0.03716	64203	2386	63011	714129	11.12
76	0.04084	61818	2524	60556	651118	10.53
77	0.04476	59293	2654	57967	590562	9.96
78	0.04904	56640	2778	55251	532596	9.40
79	0.05372	53862	2894	52415	477345	8.86
80	0.05884	50968	2999	49469	424930	8.34
81	0.06443	47969	3091	46424	375461	7.83
82	0.07053	44879	3165	43296	329037	7.33
83	0.07718	41714	3219	40104	285741	6.85
84	0.08443	38494	3250	36869	245637	6.38
85+	1.00000	35244	35244	208768	208768	5.92

表10 宜蘭縣簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00358	100000	358	8318	8354234	83.54
1M	0.00041	99642	41	8302	8345916	83.76
2M	0.00032	99601	31	8299	8337614	83.71
3M	0.00075	99570	74	24883	8329315	83.65
6M	0.00058	99495	58	49733	8304432	83.47
0	0.00562	100000	562	99535	8354234	83.54
1	0.00044	99438	43	99416	8254699	83.01
2	0.00028	99394	27	99381	8155283	82.05
3	0.00017	99367	17	99359	8055902	81.07
4	0.00011	99350	11	99344	7956543	80.09
5	0.00009	99339	8	99335	7857199	79.09
6	0.00007	99330	7	99327	7757864	78.10
7	0.00007	99323	7	99320	7658537	77.11
8	0.00007	99317	7	99314	7559217	76.11
9	0.00010	99310	10	99305	7459904	75.12
10	0.00013	99301	13	99294	7360598	74.12
11	0.00018	99287	17	99279	7261304	73.13
12	0.00021	99270	21	99259	7162025	72.15
13	0.00024	99249	24	99237	7062766	71.16
14	0.00026	99225	26	99212	6963529	70.18
15	0.00027	99199	27	99186	6864317	69.20
16	0.00027	99172	27	99159	6765132	68.22
17	0.00027	99145	27	99132	6665973	67.23
18	0.00026	99118	26	99105	6566841	66.25
19	0.00024	99093	24	99080	6467736	65.27
20	0.00023	99068	23	99057	6368655	64.29
21	0.00022	99046	22	99035	6269598	63.30
22	0.00022	99024	22	99013	6170563	62.31
23	0.00024	99002	24	98991	6071550	61.33
24	0.00027	98979	27	98965	5972559	60.34
25	0.00031	98952	31	98937	5873594	59.36
26	0.00036	98921	35	98903	5774657	58.38
27	0.00041	98886	40	98866	5675754	57.40
28	0.00046	98845	45	98823	5576888	56.42
29	0.00051	98800	50	98775	5478065	55.45
30	0.00056	98751	55	98723	5379290	54.47
31	0.00061	98696	60	98666	5280567	53.50
32	0.00066	98636	65	98603	5181901	52.54
33	0.00071	98571	70	98536	5083298	51.57
34	0.00077	98501	75	98463	4984762	50.61
35	0.00082	98425	80	98385	4886300	49.64
36	0.00086	98345	85	98302	4787914	48.68
37	0.00089	98260	87	98216	4689612	47.73
38	0.00089	98173	87	98129	4591396	46.77
39	0.00087	98085	86	98042	4493266	45.81

表10 宜蘭縣簡易生命表(續完)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00087	98000	85	97957	4395224	44.85
41	0.00088	97915	87	97871	4297267	43.89
42	0.00096	97828	94	97781	4199395	42.93
43	0.00112	97734	110	97679	4101615	41.97
44	0.00134	97624	131	97559	4003936	41.01
45	0.00158	97493	154	97416	3906377	40.07
46	0.00180	97339	176	97251	3808961	39.13
47	0.00196	97163	191	97068	3711710	38.20
48	0.00203	96973	197	96874	3614642	37.27
49	0.00203	96776	197	96678	3517768	36.35
50	0.00203	96579	196	96481	3421090	35.42
51	0.00205	96383	197	96285	3324609	34.49
52	0.00215	96186	207	96083	3228324	33.56
53	0.00237	95979	227	95866	3132242	32.63
54	0.00267	95752	256	95624	3036376	31.71
55	0.00301	95496	288	95353	2940752	30.79
56	0.00336	95209	320	95049	2845399	29.89
57	0.00365	94889	346	94716	2750350	28.98
58	0.00388	94543	366	94359	2655634	28.09
59	0.00406	94176	382	93985	2561275	27.20
60	0.00426	93794	400	93594	2467290	26.31
61	0.00456	93394	426	93181	2373696	25.42
62	0.00499	92969	464	92737	2280515	24.53
63	0.00558	92505	516	92247	2187778	23.65
64	0.00629	91989	578	91699	2095532	22.78
65	0.00708	91410	647	91086	2003832	21.92
66	0.00794	90763	721	90402	1912746	21.07
67	0.00885	90042	797	89644	1822344	20.24
68	0.00982	89246	876	88807	1732700	19.41
69	0.01088	88369	962	87888	1643892	18.60
70	0.01207	87407	1055	86880	1556004	17.80
71	0.01340	86352	1157	85773	1469124	17.01
72	0.01490	85195	1269	84560	1383351	16.24
73	0.01657	83925	1391	83230	1298791	15.48
74	0.01844	82534	1522	81773	1215561	14.73
75	0.02052	81012	1662	80181	1133788	14.00
76	0.02283	79350	1811	78445	1053607	13.28
77	0.02539	77539	1968	76555	975162	12.58
78	0.02823	75571	2133	74504	898607	11.89
79	0.03138	73437	2305	72285	824103	11.22
80	0.03489	71133	2482	69892	751818	10.57
81	0.03877	68651	2662	67320	681926	9.93
82	0.04308	65990	2843	64568	614606	9.31
83	0.04785	63147	3022	61636	550038	8.71
84	0.05314	60125	3195	58527	488402	8.12
85+	1.00000	56930	56930	429874	429874	7.55

表11 新竹縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00214	100000	214	8324	8076560	80.77
1M	0.00025	99786	24	8314	8068236	80.86
2M	0.00020	99762	20	8313	8059921	80.79
3M	0.00040	99741	40	24930	8051608	80.72
6M	0.00036	99701	36	49841	8026678	80.51
0	0.00335	100000	335	99723	8076560	80.77
1	0.00017	99665	17	99656	7976837	80.04
2	0.00021	99648	21	99638	7877180	79.05
3	0.00023	99627	23	99616	7777542	78.07
4	0.00023	99605	22	99594	7677926	77.08
5	0.00021	99582	21	99572	7578333	76.10
6	0.00017	99562	16	99554	7478761	75.12
7	0.00010	99545	10	99540	7379207	74.13
8	0.00005	99536	5	99533	7279667	73.14
9	0.00003	99531	3	99530	7180133	72.14
10	0.00003	99528	3	99527	7080604	71.14
11	0.00005	99526	5	99523	6981077	70.14
12	0.00010	99520	10	99515	6881554	69.15
13	0.00018	99511	18	99502	6782038	68.15
14	0.00028	99493	28	99479	6682536	67.17
15	0.00039	99465	38	99446	6583057	66.18
16	0.00048	99427	48	99403	6483611	65.21
17	0.00054	99379	54	99352	6384208	64.24
18	0.00055	99326	55	99298	6284856	63.28
19	0.00052	99271	52	99245	6185558	62.31
20	0.00048	99219	47	99196	6086312	61.34
21	0.00044	99172	43	99150	5987117	60.37
22	0.00041	99129	41	99108	5887967	59.40
23	0.00042	99088	42	99067	5788859	58.42
24	0.00045	99046	44	99024	5689792	57.45
25	0.00048	99002	48	98978	5590768	56.47
26	0.00052	98954	52	98928	5491790	55.50
27	0.00056	98902	55	98875	5392862	54.53
28	0.00059	98847	58	98818	5293987	53.56
29	0.00062	98789	61	98758	5195169	52.59
30	0.00065	98728	64	98696	5096411	51.62
31	0.00069	98664	68	98630	4997715	50.65
32	0.00074	98596	73	98560	4899085	49.69
33	0.00081	98523	80	98484	4800525	48.72
34	0.00089	98444	88	98400	4702042	47.76
35	0.00098	98356	97	98308	4603642	46.81
36	0.00108	98260	107	98206	4505334	45.85
37	0.00119	98153	117	98094	4407128	44.90
38	0.00131	98036	129	97971	4309033	43.95
39	0.00144	97907	141	97837	4211062	43.01

表11 新竹縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00157	97766	154	97689	4113225	42.07
41	0.00172	97612	168	97528	4015536	41.14
42	0.00188	97444	184	97353	3918007	40.21
43	0.00206	97261	200	97161	3820655	39.28
44	0.00224	97061	218	96952	3723494	38.36
45	0.00245	96843	237	96724	3626542	37.45
46	0.00266	96606	257	96477	3529818	36.54
47	0.00289	96349	279	96209	3433340	35.63
48	0.00315	96070	303	95919	3337131	34.74
49	0.00342	95767	328	95604	3241212	33.84
50	0.00371	95440	354	95263	3145608	32.96
51	0.00399	95086	380	94896	3050346	32.08
52	0.00427	94706	405	94504	2955449	31.21
53	0.00454	94302	428	94088	2860945	30.34
54	0.00481	93873	452	93648	2766858	29.47
55	0.00509	93422	476	93184	2673210	28.61
56	0.00539	92946	501	92696	2580026	27.76
57	0.00571	92445	528	92181	2487330	26.91
58	0.00607	91917	558	91638	2395149	26.06
59	0.00646	91359	590	91064	2303511	25.21
60	0.00688	90769	624	90457	2212447	24.37
61	0.00737	90145	664	89812	2121990	23.54
62	0.00795	89480	711	89125	2032177	22.71
63	0.00863	88769	766	88386	1943053	21.89
64	0.00942	88003	829	87588	1854667	21.08
65	0.01030	87174	898	86725	1767079	20.27
66	0.01128	86276	973	85790	1680354	19.48
67	0.01236	85303	1054	84776	1594564	18.69
68	0.01355	84249	1142	83678	1509788	17.92
69	0.01488	83107	1237	82488	1426111	17.16
70	0.01637	81870	1340	81200	1343623	16.41
71	0.01803	80530	1452	79804	1262423	15.68
72	0.01988	79078	1572	78292	1182619	14.96
73	0.02194	77506	1700	76655	1104327	14.25
74	0.02418	75805	1833	74889	1027671	13.56
75	0.02663	73972	1970	72987	952783	12.88
76	0.02928	72002	2108	70948	879796	12.22
77	0.03215	69894	2247	68771	808847	11.57
78	0.03530	67647	2388	66453	740076	10.94
79	0.03874	65260	2528	63995	673623	10.32
80	0.04252	62731	2667	61397	609627	9.72
81	0.04666	60064	2803	58662	548230	9.13
82	0.05119	57261	2931	55796	489567	8.55
83	0.05615	54330	3050	52805	433772	7.98
84	0.06157	51280	3157	49701	380967	7.43
85+	1.00000	48122	48122	331266	331266	6.88

表11 新竹縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00219	100000	219	8324	7787136	77.87
1M	0.00026	99781	26	8314	7778812	77.96
2M	0.00021	99755	21	8312	7770498	77.90
3M	0.00037	99734	37	24929	7762186	77.83
6M	0.00038	99697	38	49839	7737257	77.61
0	0.00341	100000	341	99718	7787136	77.87
1	0.00019	99659	19	99649	7687418	77.14
2	0.00029	99640	29	99625	7587769	76.15
3	0.00033	99611	33	99594	7488144	75.17
4	0.00031	99578	31	99562	7388550	74.20
5	0.00026	99547	26	99534	7288987	73.22
6	0.00019	99520	19	99511	7189454	72.24
7	0.00010	99501	10	99496	7089943	71.25
8	0.00005	99491	5	99489	6990447	70.26
9	0.00004	99486	4	99484	6890958	69.27
10	0.00005	99483	5	99480	6791474	68.27
11	0.00009	99477	9	99473	6691994	67.27
12	0.00016	99468	16	99460	6592521	66.28
13	0.00027	99452	27	99438	6493062	65.29
14	0.00039	99425	39	99405	6393624	64.31
15	0.00053	99386	52	99360	6294218	63.33
16	0.00064	99334	64	99302	6194858	62.36
17	0.00071	99270	71	99235	6095557	61.40
18	0.00073	99199	72	99163	5996322	60.45
19	0.00070	99127	69	99093	5897159	59.49
20	0.00065	99058	65	99026	5798066	58.53
21	0.00060	98993	60	98963	5699041	57.57
22	0.00057	98934	57	98905	5600077	56.60
23	0.00057	98877	56	98849	5501172	55.64
24	0.00058	98821	58	98792	5402323	54.67
25	0.00061	98763	60	98733	5303530	53.70
26	0.00066	98703	65	98671	5204797	52.73
27	0.00071	98638	70	98603	5106126	51.77
28	0.00079	98568	78	98529	5007523	50.80
29	0.00088	98490	87	98447	4908994	49.84
30	0.00098	98404	97	98355	4810547	48.89
31	0.00110	98307	108	98253	4712192	47.93
32	0.00121	98199	119	98140	4613939	46.99
33	0.00132	98080	129	98016	4515800	46.04
34	0.00143	97951	140	97881	4417784	45.10
35	0.00155	97811	151	97735	4319903	44.17
36	0.00168	97660	164	97578	4222168	43.23
37	0.00183	97496	178	97406	4124590	42.31
38	0.00200	97317	195	97220	4027183	41.38
39	0.00220	97122	214	97015	3929964	40.46

表11 新竹縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00241	96909	233	96792	3832948	39.55
41	0.00263	96675	254	96548	3736156	38.65
42	0.00284	96421	274	96284	3639608	37.75
43	0.00305	96147	293	96001	3543324	36.85
44	0.00325	95854	311	95699	3447323	35.96
45	0.00346	95543	331	95378	3351625	35.08
46	0.00371	95212	353	95036	3256247	34.20
47	0.00401	94859	381	94669	3161211	33.33
48	0.00440	94479	415	94271	3066542	32.46
49	0.00484	94063	455	93836	2972271	31.60
50	0.00530	93608	496	93360	2878435	30.75
51	0.00574	93112	535	92845	2785075	29.91
52	0.00613	92578	567	92294	2692230	29.08
53	0.00644	92010	593	91714	2599936	28.26
54	0.00671	91418	614	91111	2508222	27.44
55	0.00697	90804	633	90488	2417111	26.62
56	0.00726	90171	654	89844	2326624	25.80
57	0.00759	89517	680	89177	2236780	24.99
58	0.00798	88837	709	88483	2147603	24.17
59	0.00844	88128	744	87756	2059120	23.37
60	0.00896	87384	783	86993	1971364	22.56
61	0.00961	86601	832	86185	1884371	21.76
62	0.01041	85770	893	85323	1798186	20.97
63	0.01140	84876	968	84392	1712863	20.18
64	0.01255	83908	1053	83382	1628470	19.41
65	0.01378	82856	1142	82285	1545088	18.65
66	0.01508	81714	1232	81098	1462804	17.90
67	0.01640	80482	1320	79822	1381706	17.17
68	0.01778	79162	1407	78458	1301884	16.45
69	0.01928	77754	1499	77005	1223426	15.73
70	0.02097	76255	1599	75456	1146421	15.03
71	0.02291	74656	1711	73801	1070965	14.35
72	0.02513	72945	1833	72029	997165	13.67
73	0.02762	71112	1964	70130	925136	13.01
74	0.03035	69148	2099	68099	855006	12.36
75	0.03330	67049	2233	65933	786907	11.74
76	0.03647	64817	2364	63635	720974	11.12
77	0.03985	62453	2489	61209	657339	10.53
78	0.04354	59964	2611	58659	596130	9.94
79	0.04757	57353	2728	55989	537472	9.37
80	0.05196	54625	2838	53206	481482	8.81
81	0.05674	51787	2938	50317	428277	8.27
82	0.06195	48848	3026	47335	377959	7.74
83	0.06761	45822	3098	44273	330624	7.22
84	0.07378	42724	3152	41148	286351	6.70
85+	1.00000	39572	39572	245203	245203	6.20

表11 新竹縣簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00208	100000	208	8325	8410348	84.10
1M	0.00023	99792	22	8315	8402023	84.20
2M	0.00020	99769	20	8313	8393708	84.13
3M	0.00045	99750	44	24932	8385394	84.06
6M	0.00034	99706	34	49844	8360463	83.85
0	0.00328	100000	328	99729	8410348	84.10
1	0.00014	99672	14	99665	8310618	83.38
2	0.00012	99658	12	99652	8210954	82.39
3	0.00012	99646	12	99640	8111302	81.40
4	0.00013	99634	13	99627	8011662	80.41
5	0.00014	99621	14	99614	7912035	79.42
6	0.00014	99606	13	99600	7812421	78.43
7	0.00009	99593	9	99588	7712822	77.44
8	0.00004	99584	4	99582	7613233	76.45
9	0.00002	99579	2	99579	7513652	75.45
10	0.00000	99578	0	99578	7414073	74.45
11	0.00000	99578	0	99578	7314495	73.46
12	0.00003	99577	3	99576	7214918	72.46
13	0.00008	99575	8	99571	7115342	71.46
14	0.00015	99567	15	99559	7015771	70.46
15	0.00023	99552	23	99540	6916212	69.47
16	0.00030	99529	30	99514	6816671	68.49
17	0.00035	99499	35	99481	6717157	67.51
18	0.00035	99464	35	99447	6617676	66.53
19	0.00033	99429	32	99413	6518229	65.56
20	0.00029	99397	29	99382	6418816	64.58
21	0.00025	99368	25	99355	6319434	63.60
22	0.00024	99343	24	99331	6220079	62.61
23	0.00026	99319	26	99306	6120748	61.63
24	0.00030	99293	29	99279	6021442	60.64
25	0.00034	99264	33	99247	5922163	59.66
26	0.00037	99231	37	99212	5822916	58.68
27	0.00039	99193	38	99174	5723704	57.70
28	0.00037	99155	36	99137	5624529	56.72
29	0.00033	99119	32	99103	5525392	55.75
30	0.00028	99086	28	99072	5426290	54.76
31	0.00025	99058	25	99046	5327217	53.78
32	0.00025	99033	25	99021	5228172	52.79
33	0.00028	99009	28	98995	5129150	51.80
34	0.00034	98981	34	98964	5030156	50.82
35	0.00042	98947	42	98926	4931191	49.84
36	0.00050	98906	50	98881	4832265	48.86
37	0.00058	98856	57	98827	4733384	47.88
38	0.00064	98798	64	98767	4634557	46.91
39	0.00070	98735	69	98700	4535791	45.94

表11 新竹縣簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00076	98666	75	98628	4437090	44.97
41	0.00083	98591	82	98550	4338462	44.00
42	0.00093	98509	92	98463	4239912	43.04
43	0.00107	98417	105	98365	4141449	42.08
44	0.00123	98312	121	98252	4043084	41.12
45	0.00140	98192	137	98123	3944832	40.17
46	0.00156	98055	153	97978	3846708	39.23
47	0.00170	97902	167	97818	3748730	38.29
48	0.00181	97735	177	97646	3650912	37.36
49	0.00190	97558	185	97465	3553266	36.42
50	0.00199	97373	193	97276	3455800	35.49
51	0.00210	97179	204	97077	3358525	34.56
52	0.00225	96975	218	96866	3261447	33.63
53	0.00246	96757	238	96638	3164581	32.71
54	0.00272	96519	263	96387	3067943	31.79
55	0.00301	96256	290	96111	2971556	30.87
56	0.00331	95966	318	95807	2875445	29.96
57	0.00363	95648	347	95475	2779638	29.06
58	0.00395	95301	376	95113	2684163	28.16
59	0.00429	94925	407	94722	2589050	27.27
60	0.00462	94518	436	94300	2494328	26.39
61	0.00497	94082	468	93848	2400028	25.51
62	0.00534	93614	500	93364	2306180	24.63
63	0.00574	93114	534	92847	2212816	23.76
64	0.00619	92580	573	92293	2119969	22.90
65	0.00675	92007	621	91697	2027675	22.04
66	0.00744	91386	680	91046	1935979	21.18
67	0.00830	90706	753	90330	1844933	20.34
68	0.00933	89954	840	89534	1754603	19.51
69	0.01052	89114	938	88645	1665069	18.68
70	0.01183	88176	1043	87655	1576424	17.88
71	0.01325	87133	1155	86556	1488769	17.09
72	0.01479	85978	1272	85342	1402213	16.31
73	0.01646	84707	1395	84009	1316871	15.55
74	0.01830	83312	1525	82550	1232861	14.80
75	0.02033	81787	1663	80956	1150312	14.06
76	0.02258	80124	1809	79219	1069356	13.35
77	0.02508	78315	1964	77333	990137	12.64
78	0.02786	76350	2127	75287	912804	11.96
79	0.03094	74223	2296	73075	837517	11.28
80	0.03435	71927	2471	70692	764442	10.63
81	0.03813	69456	2649	68132	693751	9.99
82	0.04232	66808	2827	65394	625618	9.36
83	0.04696	63980	3004	62478	560224	8.76
84	0.05209	60976	3176	59388	497746	8.16
85+	1.00000	57800	57800	438358	438358	7.58

表12 苗栗縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00292	100000	292	8321	7944913	79.45
1M	0.00033	99708	33	8308	7936592	79.60
2M	0.00027	99675	27	8305	7928285	79.54
3M	0.00056	99648	56	24905	7919980	79.48
6M	0.00049	99592	48	49784	7895074	79.27
0	0.00456	100000	456	99623	7944913	79.45
1	0.00058	99544	58	99515	7845291	78.81
2	0.00027	99486	27	99473	7745776	77.86
3	0.00012	99459	12	99453	7646303	76.88
4	0.00008	99447	8	99444	7546850	75.89
5	0.00010	99440	10	99435	7447406	74.89
6	0.00015	99430	15	99422	7347971	73.90
7	0.00019	99415	19	99405	7248549	72.91
8	0.00019	99396	18	99387	7149144	71.93
9	0.00015	99377	15	99370	7049758	70.94
10	0.00012	99362	12	99356	6950388	69.95
11	0.00010	99350	10	99345	6851032	68.96
12	0.00009	99340	9	99336	6751687	67.97
13	0.00013	99331	12	99325	6652351	66.97
14	0.00019	99318	19	99309	6553026	65.98
15	0.00027	99300	27	99286	6453717	64.99
16	0.00036	99272	35	99255	6354431	64.01
17	0.00042	99237	42	99216	6255177	63.03
18	0.00047	99195	47	99172	6155961	62.06
19	0.00050	99148	50	99123	6056789	61.09
20	0.00052	99099	52	99073	5957666	60.12
21	0.00054	99047	54	99020	5858593	59.15
22	0.00055	98993	54	98966	5759573	58.18
23	0.00054	98939	54	98912	5660608	57.21
24	0.00053	98885	53	98859	5561696	56.24
25	0.00052	98832	51	98807	5462837	55.27
26	0.00052	98781	52	98755	5364030	54.30
27	0.00055	98729	54	98702	5265275	53.33
28	0.00061	98675	60	98645	5166573	52.36
29	0.00070	98615	69	98580	5067928	51.39
30	0.00080	98546	79	98506	4969348	50.43
31	0.00091	98466	90	98422	4870842	49.47
32	0.00101	98377	99	98327	4772421	48.51
33	0.00110	98277	108	98223	4674094	47.56
34	0.00118	98169	116	98111	4575871	46.61
35	0.00127	98053	124	97991	4477759	45.67
36	0.00137	97929	134	97862	4379768	44.72
37	0.00148	97795	145	97723	4281906	43.78
38	0.00161	97650	157	97571	4184183	42.85
39	0.00176	97493	171	97407	4086612	41.92

表12 苗栗縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00193	97321	188	97227	3989205	40.99
41	0.00213	97134	207	97030	3891978	40.07
42	0.00238	96927	230	96812	3794947	39.15
43	0.00269	96697	260	96567	3698135	38.24
44	0.00304	96437	293	96290	3601569	37.35
45	0.00342	96143	328	95979	3505278	36.46
46	0.00377	95815	361	95634	3409299	35.58
47	0.00408	95454	389	95259	3313665	34.71
48	0.00432	95065	411	94859	3218405	33.85
49	0.00451	94654	427	94440	3123546	33.00
50	0.00469	94227	442	94006	3029106	32.15
51	0.00486	93785	456	93557	2935100	31.30
52	0.00505	93329	471	93093	2841543	30.45
53	0.00526	92858	489	92613	2748449	29.60
54	0.00550	92369	508	92115	2655836	28.75
55	0.00576	91861	529	91597	2563721	27.91
56	0.00607	91332	555	91055	2472124	27.07
57	0.00644	90777	585	90485	2381070	26.23
58	0.00690	90192	622	89881	2290585	25.40
59	0.00743	89570	665	89238	2200704	24.57
60	0.00797	88905	708	88551	2111466	23.75
61	0.00855	88197	754	87820	2022915	22.94
62	0.00916	87443	801	87042	1935095	22.13
63	0.00981	86642	850	86217	1848053	21.33
64	0.01054	85792	904	85340	1761836	20.54
65	0.01138	84888	966	84405	1676496	19.75
66	0.01234	83922	1036	83404	1592091	18.97
67	0.01346	82886	1116	82328	1508687	18.20
68	0.01474	81771	1205	81168	1426359	17.44
69	0.01620	80565	1305	79912	1345191	16.70
70	0.01785	79260	1415	78552	1265278	15.96
71	0.01970	77845	1534	77078	1186726	15.24
72	0.02177	76311	1661	75480	1109648	14.54
73	0.02405	74650	1795	73752	1034168	13.85
74	0.02654	72854	1933	71887	960416	13.18
75	0.02922	70921	2073	69884	888528	12.53
76	0.03210	68848	2210	67743	818644	11.89
77	0.03520	66638	2345	65465	750901	11.27
78	0.03858	64292	2481	63052	685435	10.66
79	0.04228	61812	2614	60505	622383	10.07
80	0.04633	59198	2743	57827	561878	9.49
81	0.05076	56455	2866	55022	504051	8.93
82	0.05560	53590	2980	52100	449029	8.38
83	0.06088	50610	3081	49069	396929	7.84
84	0.06665	47529	3168	45945	347860	7.32
85+	1.00000	44361	44361	301915	301915	6.81

表12 苗栗縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00251	100000	251	8323	7616247	76.16
1M	0.00027	99749	27	8311	7607924	76.27
2M	0.00023	99722	23	8309	7599613	76.21
3M	0.00043	99699	43	24919	7591303	76.14
6M	0.00044	99656	43	49817	7566384	75.93
0	0.00388	100000	388	99680	7616247	76.16
1	0.00090	99612	89	99568	7516567	75.46
2	0.00047	99523	46	99500	7416999	74.53
3	0.00022	99477	21	99466	7317499	73.56
4	0.00010	99455	10	99450	7218034	72.58
5	0.00009	99445	9	99441	7118584	71.58
6	0.00011	99436	11	99431	7019143	70.59
7	0.00014	99425	14	99418	6919712	69.60
8	0.00014	99411	14	99404	6820294	68.61
9	0.00012	99397	12	99391	6720890	67.62
10	0.00010	99385	10	99380	6621500	66.62
11	0.00010	99374	10	99370	6522120	65.63
12	0.00012	99365	12	99359	6422751	64.64
13	0.00018	99353	18	99344	6323392	63.65
14	0.00028	99334	28	99320	6224049	62.66
15	0.00040	99306	40	99286	6124728	61.68
16	0.00052	99266	51	99241	6025442	60.70
17	0.00061	99215	60	99185	5926201	59.73
18	0.00066	99155	66	99122	5827016	58.77
19	0.00070	99089	69	99055	5727894	57.81
20	0.00072	99020	71	98985	5628839	56.85
21	0.00072	98949	71	98914	5529854	55.89
22	0.00071	98878	70	98843	5430940	54.93
23	0.00068	98808	67	98774	5332097	53.96
24	0.00064	98740	63	98709	5233323	53.00
25	0.00060	98678	59	98648	5134614	52.03
26	0.00059	98619	58	98590	5035966	51.07
27	0.00063	98561	62	98530	4937376	50.09
28	0.00074	98499	73	98462	4838846	49.13
29	0.00092	98425	90	98380	4740384	48.16
30	0.00112	98335	110	98280	4642004	47.21
31	0.00132	98225	130	98160	4543724	46.26
32	0.00151	98095	148	98021	4445564	45.32
33	0.00166	97947	163	97866	4347542	44.39
34	0.00180	97784	176	97696	4249677	43.46
35	0.00194	97608	189	97513	4151981	42.54
36	0.00209	97419	204	97317	4054467	41.62
37	0.00227	97215	221	97104	3957150	40.71
38	0.00248	96994	241	96874	3860046	39.80
39	0.00272	96753	263	96622	3763172	38.89

表12 苗栗縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00298	96491	287	96347	3666551	38.00
41	0.00328	96203	315	96046	3570204	37.11
42	0.00363	95888	348	95714	3474158	36.23
43	0.00405	95540	387	95346	3378444	35.36
44	0.00452	95153	430	94938	3283098	34.50
45	0.00500	94723	474	94486	3188160	33.66
46	0.00547	94249	515	93992	3093674	32.82
47	0.00588	93734	551	93459	2999683	32.00
48	0.00622	93183	579	92894	2906224	31.19
49	0.00650	92604	602	92303	2813331	30.38
50	0.00676	92002	622	91691	2721028	29.58
51	0.00701	91380	641	91060	2629337	28.77
52	0.00727	90739	660	90409	2538277	27.97
53	0.00755	90080	680	89740	2447867	27.17
54	0.00785	89400	702	89049	2358128	26.38
55	0.00818	88698	726	88335	2269079	25.58
56	0.00856	87972	753	87596	2180744	24.79
57	0.00899	87219	784	86827	2093149	24.00
58	0.00950	86435	821	86024	2006322	23.21
59	0.01008	85614	863	85182	1920297	22.43
60	0.01070	84751	907	84298	1835115	21.65
61	0.01142	83844	957	83366	1750817	20.88
62	0.01228	82887	1018	82378	1667452	20.12
63	0.01329	81869	1088	81325	1585073	19.36
64	0.01446	80781	1168	80197	1503748	18.62
65	0.01573	79613	1252	78987	1423551	17.88
66	0.01709	78361	1339	77691	1344564	17.16
67	0.01851	77022	1426	76309	1266872	16.45
68	0.02003	75596	1514	74839	1190564	15.75
69	0.02172	74082	1609	73277	1115725	15.06
70	0.02367	72473	1716	71615	1042448	14.38
71	0.02594	70757	1836	69839	970833	13.72
72	0.02856	68921	1968	67937	900994	13.07
73	0.03151	66953	2110	65898	833056	12.44
74	0.03474	64843	2253	63717	767158	11.83
75	0.03820	62591	2391	61395	703441	11.24
76	0.04187	60200	2520	58940	642046	10.67
77	0.04574	57680	2638	56360	583106	10.11
78	0.04997	55041	2750	53666	526746	9.57
79	0.05458	52291	2854	50864	473080	9.05
80	0.05959	49437	2946	47964	422216	8.54
81	0.06505	46491	3024	44979	374252	8.05
82	0.07100	43467	3086	41924	329273	7.58
83	0.07746	40381	3128	38817	287350	7.12
84	0.08448	37253	3147	35679	248533	6.67
85+	1.00000	34106	34106	212853	212853	6.24

表12 苗栗縣簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00335	100000	335	8319	8338643	83.39
1M	0.00039	99665	39	8304	8330324	83.58
2M	0.00031	99625	31	8301	8322020	83.53
3M	0.00070	99594	70	24890	8313719	83.48
6M	0.00054	99524	54	49749	8288829	83.28
0	0.00529	100000	529	99563	8338643	83.39
1	0.00024	99471	24	99459	8239081	82.83
2	0.00007	99447	7	99444	8139622	81.85
3	0.00001	99440	1	99440	8040178	80.85
4	0.00005	99439	5	99437	7940738	79.86
5	0.00012	99434	12	99428	7841302	78.86
6	0.00020	99422	19	99412	7741874	77.87
7	0.00024	99403	24	99391	7642461	76.88
8	0.00023	99379	23	99368	7543070	75.90
9	0.00019	99356	19	99347	7443703	74.92
10	0.00014	99337	14	99330	7344356	73.93
11	0.00010	99323	10	99319	7245025	72.94
12	0.00007	99314	7	99311	7145707	71.95
13	0.00006	99307	6	99304	7046396	70.96
14	0.00009	99301	8	99297	6947092	69.96
15	0.00013	99293	13	99286	6847795	68.97
16	0.00018	99280	18	99271	6748509	67.97
17	0.00022	99262	22	99251	6649237	66.99
18	0.00026	99240	25	99228	6549986	66.00
19	0.00028	99215	28	99201	6450758	65.02
20	0.00031	99187	31	99171	6351557	64.04
21	0.00034	99156	34	99139	6252386	63.06
22	0.00037	99122	36	99104	6153247	62.08
23	0.00039	99085	39	99066	6054144	61.10
24	0.00042	99046	41	99026	5955078	60.12
25	0.00044	99005	43	98983	5856052	59.15
26	0.00045	98962	45	98940	5757069	58.17
27	0.00046	98917	45	98895	5658129	57.20
28	0.00046	98872	46	98849	5559235	56.23
29	0.00046	98826	45	98804	5460386	55.25
30	0.00045	98781	45	98759	5361582	54.28
31	0.00045	98736	45	98714	5262823	53.30
32	0.00046	98692	45	98669	5164109	52.33
33	0.00048	98647	47	98623	5065440	51.35
34	0.00051	98600	50	98574	4966817	50.37
35	0.00055	98549	54	98522	4868242	49.40
36	0.00059	98496	59	98466	4769720	48.43
37	0.00065	98437	64	98405	4671253	47.45
38	0.00070	98373	68	98339	4572848	46.48
39	0.00075	98305	74	98268	4474509	45.52

表12 苗栗縣簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00082	98231	80	98191	4376241	44.55
41	0.00091	98151	89	98107	4278049	43.59
42	0.00104	98062	102	98011	4179943	42.63
43	0.00122	97960	119	97901	4081932	41.67
44	0.00143	97841	140	97771	3984031	40.72
45	0.00166	97701	162	97620	3886260	39.78
46	0.00188	97539	183	97447	3788640	38.84
47	0.00206	97355	200	97255	3691193	37.91
48	0.00218	97155	212	97049	3593938	36.99
49	0.00227	96943	220	96833	3496889	36.07
50	0.00235	96723	227	96609	3400056	35.15
51	0.00243	96496	235	96379	3303447	34.23
52	0.00254	96261	245	96139	3207068	33.32
53	0.00269	96016	258	95887	3110929	32.40
54	0.00286	95758	274	95621	3015042	31.49
55	0.00307	95484	293	95337	2919421	30.58
56	0.00331	95191	315	95033	2824084	29.67
57	0.00362	94875	343	94703	2729051	28.76
58	0.00401	94532	379	94342	2634347	27.87
59	0.00448	94153	421	93942	2540005	26.98
60	0.00493	93731	462	93500	2446063	26.10
61	0.00537	93269	501	93019	2352563	25.22
62	0.00576	92768	534	92501	2259544	24.36
63	0.00608	92234	561	91954	2167043	23.50
64	0.00642	91673	588	91379	2075090	22.64
65	0.00686	91085	625	90772	1983711	21.78
66	0.00748	90460	677	90121	1892938	20.93
67	0.00833	89783	748	89409	1802817	20.08
68	0.00941	89035	838	88616	1713409	19.24
69	0.01067	88197	941	87726	1624793	18.42
70	0.01206	87256	1052	86730	1537066	17.62
71	0.01354	86204	1167	85620	1450337	16.82
72	0.01511	85037	1285	84394	1364716	16.05
73	0.01680	83752	1407	83048	1280322	15.29
74	0.01864	82345	1535	81577	1197274	14.54
75	0.02066	80810	1670	79975	1115696	13.81
76	0.02290	79140	1812	78234	1035722	13.09
77	0.02538	77328	1963	76347	957488	12.38
78	0.02814	75365	2121	74305	881141	11.69
79	0.03119	73244	2284	72102	806836	11.02
80	0.03456	70960	2453	69734	734734	10.35
81	0.03829	68507	2623	67196	665001	9.71
82	0.04242	65884	2795	64487	597805	9.07
83	0.04698	63089	2964	61607	533319	8.45
84	0.05201	60125	3127	58562	471711	7.85
85+	1.00000	56998	56998	413150	413150	7.25

表13 彰化縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00160	100000	160	8327	8031326	80.31
1M	0.00019	99840	19	8319	8022999	80.36
2M	0.00015	99821	15	8318	8014680	80.29
3M	0.00030	99806	30	24948	8006362	80.22
6M	0.00029	99776	28	49881	7981414	79.99
0	0.00253	100000	253	99792	8031326	80.31
1	0.00024	99747	24	99735	7931534	79.52
2	0.00014	99723	14	99716	7831798	78.54
3	0.00009	99709	9	99705	7732082	77.55
4	0.00008	99700	8	99696	7632378	76.55
5	0.00010	99692	10	99687	7532682	75.56
6	0.00011	99682	11	99676	7432996	74.57
7	0.00010	99671	10	99665	7333319	73.58
8	0.00009	99660	9	99656	7233654	72.58
9	0.00009	99651	9	99647	7133998	71.59
10	0.00009	99642	9	99638	7034351	70.60
11	0.00011	99633	11	99628	6934714	69.60
12	0.00013	99622	13	99616	6835086	68.61
13	0.00017	99609	17	99600	6735470	67.62
14	0.00023	99592	22	99580	6635870	66.63
15	0.00028	99569	28	99555	6536290	65.65
16	0.00034	99541	34	99524	6436735	64.66
17	0.00039	99507	39	99488	6337211	63.69
18	0.00042	99469	42	99447	6237723	62.71
19	0.00045	99426	45	99404	6138276	61.74
20	0.00048	99381	47	99357	6038872	60.76
21	0.00049	99334	49	99309	5939515	59.79
22	0.00049	99285	49	99261	5840205	58.82
23	0.00047	99237	47	99213	5740944	57.85
24	0.00044	99190	44	99168	5641731	56.88
25	0.00041	99146	41	99125	5542564	55.90
26	0.00040	99105	39	99085	5443438	54.93
27	0.00041	99065	40	99045	5344353	53.95
28	0.00046	99025	45	99002	5245308	52.97
29	0.00054	98980	53	98953	5146306	51.99
30	0.00063	98927	62	98895	5047353	51.02
31	0.00073	98864	72	98828	4948457	50.05
32	0.00082	98792	81	98751	4849629	49.09
33	0.00089	98711	88	98667	4750878	48.13
34	0.00095	98623	94	98576	4652211	47.17
35	0.00102	98529	100	98479	4553635	46.22
36	0.00110	98429	109	98375	4455155	45.26
37	0.00123	98321	121	98260	4356781	44.31
38	0.00140	98200	137	98131	4258520	43.37
39	0.00161	98063	157	97984	4160389	42.43

表13 彰化縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00183	97905	179	97816	4062405	41.49
41	0.00206	97726	201	97625	3964590	40.57
42	0.00228	97525	222	97414	3866965	39.65
43	0.00248	97303	241	97182	3769551	38.74
44	0.00267	97062	259	96932	3672369	37.84
45	0.00285	96803	276	96665	3575436	36.94
46	0.00304	96527	293	96380	3478771	36.04
47	0.00323	96234	311	96079	3382391	35.15
48	0.00342	95923	328	95759	3286312	34.26
49	0.00362	95595	346	95422	3190553	33.38
50	0.00384	95249	365	95066	3095132	32.50
51	0.00407	94883	386	94690	3000066	31.62
52	0.00433	94497	409	94293	2905375	30.75
53	0.00462	94088	435	93871	2811082	29.88
54	0.00495	93654	464	93422	2717211	29.01
55	0.00531	93189	495	92942	2623790	28.16
56	0.00569	92694	528	92430	2530848	27.30
57	0.00608	92167	561	91886	2438418	26.46
58	0.00649	91606	594	91309	2346531	25.62
59	0.00691	91012	629	90697	2255223	24.78
60	0.00735	90383	664	90051	2164525	23.95
61	0.00786	89719	705	89366	2074475	23.12
62	0.00846	89014	753	88637	1985108	22.30
63	0.00917	88261	809	87856	1896471	21.49
64	0.00998	87452	873	87015	1808615	20.68
65	0.01091	86578	945	86106	1721600	19.88
66	0.01195	85634	1023	85122	1635494	19.10
67	0.01310	84611	1108	84057	1550372	18.32
68	0.01438	83502	1201	82902	1466315	17.56
69	0.01581	82302	1301	81651	1383413	16.81
70	0.01741	81001	1410	80295	1301762	16.07
71	0.01920	79590	1528	78826	1221467	15.35
72	0.02119	78062	1654	77235	1142641	14.64
73	0.02339	76408	1787	75514	1065406	13.94
74	0.02580	74620	1925	73658	989892	13.27
75	0.02842	72695	2066	71662	916234	12.60
76	0.03126	70629	2208	69525	844572	11.96
77	0.03434	68421	2350	67246	775047	11.33
78	0.03772	66071	2492	64825	707801	10.71
79	0.04143	63579	2634	62262	642976	10.11
80	0.04549	60945	2772	59558	580715	9.53
81	0.04994	58172	2905	56720	521156	8.96
82	0.05481	55267	3029	53753	464437	8.40
83	0.06014	52238	3141	50667	410684	7.86
84	0.06597	49097	3239	47477	360017	7.33
85+	1.00000	45858	45858	312539	312539	6.82

表13 彰化縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00153	100000	153	8327	7695110	76.95
1M	0.00018	99847	18	8320	7686783	76.99
2M	0.00015	99830	15	8319	7678463	76.92
3M	0.00026	99815	26	24951	7670145	76.84
6M	0.00028	99789	28	49887	7645194	76.61
0	0.00239	100000	239	99803	7695110	76.95
1	0.00028	99761	28	99747	7595307	76.14
2	0.00015	99733	15	99725	7495560	75.16
3	0.00010	99718	10	99713	7395835	74.17
4	0.00009	99708	9	99703	7296122	73.17
5	0.00012	99699	12	99693	7196418	72.18
6	0.00014	99687	14	99680	7096725	71.19
7	0.00014	99673	14	99667	6997045	70.20
8	0.00013	99660	13	99653	6897378	69.21
9	0.00013	99647	13	99640	6797725	68.22
10	0.00013	99634	13	99628	6698085	67.23
11	0.00015	99621	15	99614	6598457	66.24
12	0.00018	99606	18	99598	6498843	65.25
13	0.00022	99589	22	99578	6399246	64.26
14	0.00029	99567	29	99552	6299668	63.27
15	0.00036	99538	36	99520	6200115	62.29
16	0.00044	99502	43	99480	6100596	61.31
17	0.00050	99458	50	99433	6001115	60.34
18	0.00056	99408	56	99381	5901682	59.37
19	0.00061	99353	61	99322	5802302	58.40
20	0.00066	99292	65	99259	5702979	57.44
21	0.00068	99227	68	99193	5603720	56.47
22	0.00069	99159	68	99125	5504528	55.51
23	0.00066	99091	66	99058	5405403	54.55
24	0.00061	99025	61	98994	5306345	53.59
25	0.00057	98964	56	98936	5207351	52.62
26	0.00053	98908	53	98882	5108415	51.65
27	0.00054	98855	54	98828	5009533	50.68
28	0.00061	98801	60	98771	4910705	49.70
29	0.00071	98742	70	98706	4811933	48.73
30	0.00085	98671	84	98629	4713227	47.77
31	0.00099	98588	98	98539	4614598	46.81
32	0.00113	98490	111	98434	4516059	45.85
33	0.00125	98379	123	98317	4417625	44.90
34	0.00136	98256	133	98189	4319308	43.96
35	0.00148	98122	146	98050	4221119	43.02
36	0.00164	97977	160	97897	4123069	42.08
37	0.00185	97816	181	97726	4025172	41.15
38	0.00212	97636	207	97532	3927446	40.23
39	0.00244	97429	238	97310	3829914	39.31

表13 彰化縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00279	97191	271	97055	3732604	38.40
41	0.00313	96920	303	96768	3635549	37.51
42	0.00344	96616	332	96450	3538781	36.63
43	0.00370	96284	356	96106	3442330	35.75
44	0.00393	95928	377	95739	3346224	34.88
45	0.00415	95551	397	95352	3250485	34.02
46	0.00438	95154	417	94946	3155133	33.16
47	0.00464	94737	439	94518	3060187	32.30
48	0.00493	94298	465	94066	2965669	31.45
49	0.00525	93834	493	93587	2871603	30.60
50	0.00560	93341	522	93080	2778016	29.76
51	0.00596	92819	553	92542	2684936	28.93
52	0.00635	92265	586	91972	2592395	28.10
53	0.00675	91679	619	91370	2500422	27.27
54	0.00719	91060	655	90733	2409053	26.46
55	0.00765	90406	692	90060	2318320	25.64
56	0.00814	89714	730	89349	2228260	24.84
57	0.00866	88983	771	88598	2138911	24.04
58	0.00922	88212	814	87806	2050313	23.24
59	0.00983	87399	859	86970	1962508	22.45
60	0.01044	86540	903	86088	1875538	21.67
61	0.01114	85637	954	85160	1789450	20.90
62	0.01193	84683	1010	84178	1704290	20.13
63	0.01283	83673	1073	83136	1620112	19.36
64	0.01385	82600	1144	82028	1536976	18.61
65	0.01502	81456	1223	80844	1454948	17.86
66	0.01634	80232	1311	79576	1374104	17.13
67	0.01784	78921	1408	78217	1294528	16.40
68	0.01952	77513	1513	76757	1216311	15.69
69	0.02139	76000	1625	75188	1139554	14.99
70	0.02347	74375	1745	73502	1064367	14.31
71	0.02576	72630	1871	71694	990864	13.64
72	0.02829	70758	2002	69757	919170	12.99
73	0.03105	68757	2135	67689	849413	12.35
74	0.03406	66621	2269	65487	781724	11.73
75	0.03730	64353	2400	63152	716237	11.13
76	0.04079	61952	2527	60689	653084	10.54
77	0.04457	59425	2649	58101	592396	9.97
78	0.04869	56776	2765	55394	534295	9.41
79	0.05318	54012	2872	52576	478901	8.87
80	0.05807	51139	2970	49655	426326	8.34
81	0.06340	48170	3054	46643	376671	7.82
82	0.06919	45116	3122	43555	330028	7.32
83	0.07549	41994	3170	40409	286473	6.82
84	0.08234	38824	3197	37226	246064	6.34
85+	1.00000	35627	35627	208838	208838	5.86

表13 彰化縣簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00168	100000	168	8326	8412894	84.13
1M	0.00021	99832	21	8318	8404568	84.19
2M	0.00015	99811	15	8317	8396249	84.12
3M	0.00035	99796	35	24945	8387932	84.05
6M	0.00029	99761	29	49874	8362987	83.83
0	0.00267	100000	267	99780	8412894	84.13
1	0.00021	99733	21	99723	8313114	83.35
2	0.00012	99712	12	99706	8213391	82.37
3	0.00009	99700	8	99696	8113685	81.38
4	0.00007	99691	7	99688	8013990	80.39
5	0.00008	99684	8	99680	7914302	79.39
6	0.00008	99676	8	99672	7814622	78.40
7	0.00007	99668	7	99664	7714951	77.41
8	0.00005	99661	5	99659	7615286	76.41
9	0.00005	99656	5	99654	7515628	75.42
10	0.00005	99652	5	99649	7415974	74.42
11	0.00007	99646	7	99643	7316325	73.42
12	0.00009	99640	9	99635	7216682	72.43
13	0.00012	99631	12	99625	7117046	71.43
14	0.00016	99619	15	99612	7017421	70.44
15	0.00020	99604	19	99594	6917810	69.45
16	0.00023	99584	23	99573	6818215	68.47
17	0.00026	99561	26	99548	6718643	67.48
18	0.00027	99535	27	99522	6619094	66.50
19	0.00028	99508	28	99494	6519573	65.52
20	0.00028	99480	28	99466	6420079	64.54
21	0.00028	99452	28	99438	6320612	63.55
22	0.00027	99424	27	99411	6221174	62.57
23	0.00026	99397	26	99384	6121763	61.59
24	0.00025	99371	25	99358	6022379	60.61
25	0.00025	99346	24	99333	5923021	59.62
26	0.00025	99321	24	99309	5823688	58.63
27	0.00026	99297	26	99284	5724379	57.65
28	0.00029	99271	29	99256	5625095	56.66
29	0.00034	99242	34	99225	5525839	55.68
30	0.00040	99208	39	99188	5426614	54.70
31	0.00045	99168	45	99146	5327426	53.72
32	0.00049	99124	49	99099	5228280	52.75
33	0.00051	99075	51	99050	5129181	51.77
34	0.00052	99024	51	98999	5030131	50.80
35	0.00053	98973	52	98947	4931132	49.82
36	0.00054	98921	54	98894	4832185	48.85
37	0.00058	98867	57	98839	4733291	47.88
38	0.00064	98810	63	98778	4634452	46.90
39	0.00072	98747	71	98711	4535674	45.93

表13 彰化縣簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00082	98675	81	98635	4436963	44.97
41	0.00093	98594	91	98549	4338328	44.00
42	0.00104	98503	103	98452	4239779	43.04
43	0.00117	98400	116	98342	4141327	42.09
44	0.00132	98285	129	98220	4042985	41.14
45	0.00146	98155	143	98084	3944765	40.19
46	0.00160	98012	156	97934	3846681	39.25
47	0.00171	97856	167	97772	3748747	38.31
48	0.00180	97689	175	97601	3650975	37.37
49	0.00186	97513	182	97422	3553374	36.44
50	0.00193	97332	188	97238	3455952	35.51
51	0.00201	97144	196	97046	3358714	34.57
52	0.00214	96948	207	96845	3261668	33.64
53	0.00232	96741	224	96629	3164823	32.71
54	0.00254	96517	245	96394	3068194	31.79
55	0.00280	96271	269	96137	2971800	30.87
56	0.00306	96002	294	95855	2875663	29.95
57	0.00332	95708	318	95549	2779808	29.04
58	0.00357	95390	341	95220	2684259	28.14
59	0.00382	95049	363	94867	2589040	27.24
60	0.00409	94686	388	94492	2494172	26.34
61	0.00443	94298	418	94089	2399680	25.45
62	0.00486	93880	456	93652	2305591	24.56
63	0.00539	93424	504	93172	2211939	23.68
64	0.00603	92920	560	92640	2118766	22.80
65	0.00674	92360	622	92049	2026126	21.94
66	0.00752	91738	690	91393	1934077	21.08
67	0.00837	91048	762	90666	1842685	20.24
68	0.00931	90285	840	89865	1752018	19.41
69	0.01036	89445	927	88981	1662153	18.58
70	0.01156	88518	1023	88007	1573172	17.77
71	0.01292	87495	1131	86930	1485165	16.97
72	0.01448	86365	1251	85739	1398235	16.19
73	0.01624	85114	1382	84423	1312496	15.42
74	0.01821	83732	1524	82970	1228072	14.67
75	0.02039	82207	1676	81369	1145103	13.93
76	0.02280	80531	1836	79613	1063733	13.21
77	0.02546	78695	2003	77694	984120	12.51
78	0.02842	76692	2179	75602	906426	11.82
79	0.03172	74513	2363	73331	830824	11.15
80	0.03539	72149	2554	70872	757493	10.50
81	0.03949	69596	2748	68222	686621	9.87
82	0.04404	66847	2944	65375	618399	9.25
83	0.04911	63903	3138	62334	553024	8.65
84	0.05475	60765	3327	59102	490690	8.08
85+	1.00000	57438	57438	431588	431588	7.51

表14 南投縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00284	100000	284	8321	7906631	79.07
1M	0.00031	99716	31	8308	7898310	79.21
2M	0.00027	99685	27	8306	7890001	79.15
3M	0.00056	99657	56	24907	7881695	79.09
6M	0.00050	99601	50	49788	7856788	78.88
0	0.00449	100000	449	99631	7906631	79.07
1	0.00032	99551	32	99536	7807000	78.42
2	0.00026	99520	26	99507	7707464	77.45
3	0.00020	99494	20	99484	7607957	76.47
4	0.00016	99474	16	99466	7508474	75.48
5	0.00014	99457	14	99451	7409008	74.49
6	0.00012	99444	12	99438	7309557	73.50
7	0.00013	99432	13	99425	7210119	72.51
8	0.00013	99419	13	99412	7110694	71.52
9	0.00012	99406	12	99400	7011282	70.53
10	0.00011	99394	11	99388	6911882	69.54
11	0.00012	99382	12	99377	6812494	68.55
12	0.00013	99371	13	99364	6713118	67.56
13	0.00016	99358	15	99350	6613753	66.56
14	0.00020	99343	20	99333	6514403	65.58
15	0.00025	99323	25	99310	6415070	64.59
16	0.00030	99298	30	99283	6315760	63.60
17	0.00035	99268	35	99250	6216477	62.62
18	0.00040	99233	40	99213	6117226	61.65
19	0.00045	99193	44	99171	6018013	60.67
20	0.00049	99149	48	99125	5918843	59.70
21	0.00052	99100	52	99074	5819718	58.73
22	0.00055	99049	54	99021	5720644	57.76
23	0.00057	98994	56	98966	5621622	56.79
24	0.00058	98938	57	98909	5522656	55.82
25	0.00059	98881	58	98852	5423747	54.85
26	0.00060	98823	60	98793	5324895	53.88
27	0.00063	98763	63	98732	5226102	52.92
28	0.00067	98700	67	98667	5127371	51.95
29	0.00073	98634	72	98598	5028704	50.98
30	0.00080	98562	79	98523	4930106	50.02
31	0.00089	98483	88	98440	4831583	49.06
32	0.00102	98396	100	98346	4733143	48.10
33	0.00118	98296	116	98238	4634798	47.15
34	0.00138	98180	136	98112	4536560	46.21
35	0.00160	98044	157	97965	4438448	45.27
36	0.00181	97887	177	97798	4340483	44.34
37	0.00199	97710	194	97613	4242684	43.42
38	0.00213	97516	207	97412	4145072	42.51
39	0.00223	97308	217	97200	4047660	41.60

表14 南投縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00234	97091	227	96978	3950460	40.69
41	0.00247	96864	239	96745	3853482	39.78
42	0.00265	96625	256	96497	3756737	38.88
43	0.00290	96369	279	96230	3660240	37.98
44	0.00320	96090	308	95936	3564010	37.09
45	0.00353	95782	338	95613	3468074	36.21
46	0.00386	95444	369	95259	3372461	35.33
47	0.00418	95075	397	94877	3277201	34.47
48	0.00446	94678	422	94467	3182325	33.61
49	0.00473	94256	446	94033	3087858	32.76
50	0.00499	93810	468	93576	2993825	31.91
51	0.00524	93343	489	93098	2900248	31.07
52	0.00549	92853	510	92598	2807150	30.23
53	0.00575	92343	531	92078	2714552	29.40
54	0.00601	91812	552	91536	2622475	28.56
55	0.00629	91260	574	90974	2530938	27.73
56	0.00659	90687	598	90388	2439964	26.91
57	0.00694	90089	625	89777	2349576	26.08
58	0.00734	89464	657	89136	2259799	25.26
59	0.00780	88808	693	88461	2170663	24.44
60	0.00829	88115	730	87750	2082202	23.63
61	0.00884	87385	773	86999	1994452	22.82
62	0.00947	86612	820	86202	1907453	22.02
63	0.01017	85792	873	85356	1821251	21.23
64	0.01097	84920	932	84454	1735895	20.44
65	0.01189	83988	999	83489	1651441	19.66
66	0.01294	82989	1074	82452	1567953	18.89
67	0.01415	81915	1159	81336	1485501	18.13
68	0.01551	80756	1253	80130	1404165	17.39
69	0.01703	79504	1354	78827	1324035	16.65
70	0.01869	78150	1461	77419	1245209	15.93
71	0.02051	76689	1573	75903	1167789	15.23
72	0.02248	75116	1689	74272	1091887	14.54
73	0.02463	73427	1808	72523	1017615	13.86
74	0.02695	71619	1930	70654	945092	13.20
75	0.02948	69688	2054	68661	874438	12.55
76	0.03221	67634	2178	66545	805777	11.91
77	0.03518	65456	2303	64305	739232	11.29
78	0.03841	63153	2426	61940	674927	10.69
79	0.04194	60727	2547	59454	612987	10.09
80	0.04579	58180	2664	56848	553533	9.51
81	0.04998	55516	2775	54129	496685	8.95
82	0.05454	52742	2876	51304	442556	8.39
83	0.05950	49865	2967	48382	391252	7.85
84	0.06490	46898	3044	45376	342870	7.31
85+	1.00000	43854	43854	297494	297494	6.78

表14 南投縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00265	100000	265	8322	7586175	75.86
1M	0.00030	99735	30	8310	7577853	75.98
2M	0.00025	99705	25	8308	7569543	75.92
3M	0.00046	99680	46	24914	7561235	75.86
6M	0.00048	99634	48	49805	7536321	75.64
0	0.00414	100000	414	99659	7586175	75.86
1	0.00042	99586	42	99565	7486516	75.18
2	0.00026	99544	26	99531	7386951	74.21
3	0.00015	99519	15	99511	7287419	73.23
4	0.00009	99503	9	99499	7187908	72.24
5	0.00007	99494	7	99491	7088409	71.24
6	0.00008	99487	8	99483	6988919	70.25
7	0.00011	99479	11	99474	6889436	69.25
8	0.00013	99468	12	99462	6789962	68.26
9	0.00012	99456	12	99450	6690500	67.27
10	0.00012	99444	12	99438	6591050	66.28
11	0.00012	99432	12	99426	6491612	65.29
12	0.00014	99419	14	99413	6392186	64.30
13	0.00017	99406	17	99397	6292774	63.30
14	0.00021	99389	21	99379	6193376	62.31
15	0.00027	99368	27	99355	6093998	61.33
16	0.00034	99341	33	99325	5994643	60.34
17	0.00041	99308	41	99288	5895318	59.36
18	0.00049	99267	49	99243	5796031	58.39
19	0.00058	99219	58	99190	5696788	57.42
20	0.00067	99161	66	99128	5597598	56.45
21	0.00074	99095	74	99058	5498470	55.49
22	0.00079	99021	78	98982	5399412	54.53
23	0.00080	98943	79	98904	5300430	53.57
24	0.00078	98864	77	98826	5201526	52.61
25	0.00075	98787	75	98750	5102700	51.65
26	0.00074	98713	73	98676	5003950	50.69
27	0.00074	98640	73	98603	4905274	49.73
28	0.00077	98567	76	98529	4806670	48.77
29	0.00082	98491	81	98450	4708142	47.80
30	0.00091	98410	89	98365	4609692	46.84
31	0.00103	98320	101	98270	4511327	45.88
32	0.00121	98219	119	98160	4413057	44.93
33	0.00146	98100	143	98029	4314898	43.98
34	0.00176	97957	173	97871	4216869	43.05
35	0.00210	97785	205	97682	4118998	42.12
36	0.00244	97579	238	97460	4021316	41.21
37	0.00275	97341	268	97207	3923856	40.31
38	0.00302	97073	293	96926	3826649	39.42
39	0.00325	96780	315	96623	3729722	38.54

表14 南投縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00349	96465	336	96297	3633100	37.66
41	0.00375	96129	361	95949	3536802	36.79
42	0.00409	95768	392	95572	3440853	35.93
43	0.00453	95376	432	95160	3345281	35.07
44	0.00503	94944	478	94706	3250121	34.23
45	0.00556	94467	525	94204	3155415	33.40
46	0.00606	93942	569	93657	3061211	32.59
47	0.00650	93373	607	93069	2967554	31.78
48	0.00685	92766	635	92448	2874484	30.99
49	0.00714	92131	658	91802	2782036	30.20
50	0.00740	91473	677	91135	2690234	29.41
51	0.00766	90796	695	90449	2599100	28.63
52	0.00795	90101	716	89743	2508651	27.84
53	0.00829	89384	741	89014	2418909	27.06
54	0.00866	88644	768	88260	2329895	26.28
55	0.00907	87876	797	87477	2241635	25.51
56	0.00951	87079	828	86665	2154157	24.74
57	0.00998	86251	861	85820	2067493	23.97
58	0.01049	85390	896	84942	1981672	23.21
59	0.01104	84494	933	84028	1896730	22.45
60	0.01162	83561	971	83076	1812702	21.69
61	0.01231	82590	1017	82082	1729626	20.94
62	0.01312	81574	1070	81039	1647544	20.20
63	0.01406	80504	1132	79938	1566506	19.46
64	0.01513	79372	1201	78771	1486568	18.73
65	0.01632	78171	1276	77533	1407797	18.01
66	0.01763	76895	1356	76217	1330264	17.30
67	0.01906	75539	1440	74819	1254047	16.60
68	0.02062	74099	1528	73335	1179228	15.91
69	0.02232	72571	1620	71761	1105893	15.24
70	0.02419	70951	1717	70093	1034132	14.58
71	0.02625	69234	1817	68326	964040	13.92
72	0.02850	67417	1921	66456	895714	13.29
73	0.03094	65496	2027	64482	829258	12.66
74	0.03358	63469	2131	62403	764776	12.05
75	0.03641	61337	2233	60221	702372	11.45
76	0.03943	59104	2330	57939	642152	10.86
77	0.04266	56774	2422	55563	584212	10.29
78	0.04615	54352	2508	53098	528649	9.73
79	0.04991	51844	2588	50550	475551	9.17
80	0.05398	49256	2659	47927	425001	8.63
81	0.05837	46597	2720	45238	377075	8.09
82	0.06310	43878	2769	42493	331837	7.56
83	0.06820	41109	2804	39707	289344	7.04
84	0.07369	38306	2823	36894	249636	6.52
85+	1.00000	35483	35483	212742	212742	6.00

表14 南投縣簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00304	100000	304	8321	8277820	82.78
1M	0.00032	99696	32	8307	8269499	82.95
2M	0.00030	99663	30	8304	8261193	82.89
3M	0.00067	99633	67	24900	8252889	82.83
6M	0.00052	99566	52	49770	8227989	82.64
0	0.00486	100000	486	99601	8277820	82.78
1	0.00021	99514	21	99504	8178219	82.18
2	0.00025	99493	25	99481	8078715	81.20
3	0.00026	99468	26	99455	7979235	80.22
4	0.00024	99442	24	99430	7879780	79.24
5	0.00021	99418	20	99408	7780350	78.26
6	0.00017	99398	17	99389	7680942	77.27
7	0.00016	99381	16	99373	7581552	76.29
8	0.00013	99365	13	99359	7482179	75.30
9	0.00012	99352	12	99346	7382821	74.31
10	0.00011	99340	11	99335	7283475	73.32
11	0.00011	99329	11	99324	7184140	72.33
12	0.00012	99318	12	99313	7084816	71.33
13	0.00014	99307	14	99300	6985504	70.34
14	0.00018	99292	18	99283	6886204	69.35
15	0.00023	99274	23	99263	6786921	68.37
16	0.00027	99252	27	99238	6687658	67.38
17	0.00030	99225	29	99211	6588419	66.40
18	0.00030	99196	30	99181	6489209	65.42
19	0.00030	99166	30	99151	6390028	64.44
20	0.00029	99136	29	99121	6290877	63.46
21	0.00029	99107	29	99092	6191756	62.48
22	0.00030	99078	30	99063	6092664	61.49
23	0.00032	99048	32	99032	5993601	60.51
24	0.00036	99016	36	98998	5894569	59.53
25	0.00041	98980	40	98960	5795570	58.55
26	0.00046	98940	45	98918	5696610	57.58
27	0.00051	98895	50	98870	5597692	56.60
28	0.00056	98845	55	98817	5498822	55.63
29	0.00061	98790	60	98760	5400005	54.66
30	0.00067	98730	66	98697	5301245	53.69
31	0.00072	98664	71	98628	5202548	52.73
32	0.00079	98592	78	98554	5103920	51.77
33	0.00087	98515	85	98472	5005367	50.81
34	0.00095	98429	94	98382	4906895	49.85
35	0.00103	98336	102	98285	4808512	48.90
36	0.00110	98234	108	98180	4710228	47.95
37	0.00114	98126	112	98070	4612048	47.00
38	0.00115	98014	113	97957	4513978	46.05
39	0.00114	97901	111	97845	4416020	45.11

表14 南投縣簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00112	97790	109	97735	4318175	44.16
41	0.00111	97681	108	97626	4220440	43.21
42	0.00113	97572	110	97517	4122814	42.25
43	0.00119	97462	116	97404	4025297	41.30
44	0.00128	97346	124	97284	3927893	40.35
45	0.00139	97222	135	97155	3830608	39.40
46	0.00153	97087	148	97013	3733454	38.45
47	0.00169	96939	164	96857	3636441	37.51
48	0.00189	96775	183	96684	3539584	36.58
49	0.00212	96592	204	96490	3442901	35.64
50	0.00236	96388	227	96274	3346411	34.72
51	0.00259	96161	249	96036	3250136	33.80
52	0.00280	95912	268	95777	3154100	32.89
53	0.00297	95643	284	95501	3058323	31.98
54	0.00312	95359	297	95211	2962821	31.07
55	0.00327	95062	311	94907	2867611	30.17
56	0.00344	94751	326	94588	2772704	29.26
57	0.00367	94425	346	94252	2678116	28.36
58	0.00397	94079	373	93893	2583863	27.46
59	0.00433	93706	406	93503	2489971	26.57
60	0.00472	93300	441	93080	2396468	25.69
61	0.00515	92859	479	92620	2303388	24.81
62	0.00560	92381	518	92122	2210769	23.93
63	0.00607	91863	558	91584	2118647	23.06
64	0.00661	91305	603	91004	2027063	22.20
65	0.00726	90702	658	90373	1936059	21.35
66	0.00807	90044	727	89680	1845686	20.50
67	0.00908	89317	811	88911	1756006	19.66
68	0.01029	88506	911	88051	1667094	18.84
69	0.01167	87595	1022	87084	1579044	18.03
70	0.01319	86573	1142	86002	1491960	17.23
71	0.01483	85431	1267	84797	1405958	16.46
72	0.01659	84164	1396	83466	1321160	15.70
73	0.01851	82768	1532	82002	1237695	14.95
74	0.02063	81236	1676	80398	1155693	14.23
75	0.02300	79559	1830	78645	1075295	13.52
76	0.02565	77730	1993	76733	996651	12.82
77	0.02863	75736	2168	74652	919918	12.15
78	0.03195	73568	2350	72393	845266	11.49
79	0.03564	71218	2539	69949	772872	10.85
80	0.03976	68680	2731	67314	702923	10.23
81	0.04435	65949	2925	64486	635609	9.64
82	0.04944	63024	3116	61466	571123	9.06
83	0.05511	59908	3302	58257	509657	8.51
84	0.06140	56606	3476	54869	451400	7.97
85+	1.00000	53131	53131	396531	396531	7.46

表15 雲林縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00220	100000	220	8324	7874386	78.74
1M	0.00027	99780	26	8314	7866062	78.83
2M	0.00021	99753	21	8312	7857748	78.77
3M	0.00041	99732	41	24928	7849436	78.71
6M	0.00039	99691	39	49836	7824508	78.49
0	0.00348	100000	348	99714	7874386	78.74
1	0.00031	99652	31	99637	7774672	78.02
2	0.00019	99621	19	99612	7675036	77.04
3	0.00012	99602	12	99596	7575424	76.06
4	0.00009	99590	9	99586	7475827	75.07
5	0.00010	99581	10	99576	7376242	74.07
6	0.00011	99571	11	99566	7276665	73.08
7	0.00012	99561	12	99555	7177099	72.09
8	0.00012	99549	12	99543	7077544	71.10
9	0.00011	99537	11	99531	6978002	70.10
10	0.00011	99526	11	99520	6878470	69.11
11	0.00012	99515	11	99509	6778950	68.12
12	0.00014	99504	13	99497	6679440	67.13
13	0.00017	99490	17	99481	6579944	66.14
14	0.00023	99473	23	99461	6480462	65.15
15	0.00030	99450	30	99435	6381001	64.16
16	0.00037	99420	37	99401	6281566	63.18
17	0.00043	99383	43	99362	6182165	62.21
18	0.00048	99340	47	99317	6082804	61.23
19	0.00052	99293	51	99267	5983487	60.26
20	0.00055	99241	55	99214	5884220	59.29
21	0.00057	99187	57	99158	5785006	58.32
22	0.00058	99130	58	99101	5685847	57.36
23	0.00058	99072	57	99044	5586746	56.39
24	0.00055	99015	55	98988	5487703	55.42
25	0.00053	98960	53	98934	5388715	54.45
26	0.00052	98907	52	98881	5289782	53.48
27	0.00054	98856	53	98829	5190900	52.51
28	0.00059	98802	58	98773	5092071	51.54
29	0.00066	98745	65	98712	4993298	50.57
30	0.00075	98679	74	98642	4894586	49.60
31	0.00085	98605	84	98563	4795944	48.64
32	0.00095	98521	93	98474	4697381	47.68
33	0.00104	98427	102	98376	4598907	46.72
34	0.00112	98325	111	98270	4500531	45.77
35	0.00122	98215	120	98155	4402261	44.82
36	0.00133	98095	130	98030	4304106	43.88
37	0.00146	97964	143	97893	4206076	42.93
38	0.00161	97822	157	97743	4108183	42.00
39	0.00178	97665	173	97578	4010440	41.06

表15 雲林縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00197	97491	192	97395	3912862	40.14
41	0.00218	97300	212	97194	3815467	39.21
42	0.00241	97088	234	96971	3718273	38.30
43	0.00267	96854	258	96725	3621302	37.39
44	0.00295	96596	285	96453	3524577	36.49
45	0.00325	96311	313	96155	3428124	35.59
46	0.00356	95998	342	95827	3331970	34.71
47	0.00389	95656	372	95470	3236142	33.83
48	0.00424	95284	404	95082	3140672	32.96
49	0.00460	94880	436	94662	3045591	32.10
50	0.00497	94444	469	94209	2950929	31.25
51	0.00535	93975	503	93723	2856720	30.40
52	0.00574	93472	536	93204	2762996	29.56
53	0.00614	92936	570	92650	2669793	28.73
54	0.00655	92365	605	92063	2577142	27.90
55	0.00697	91761	640	91441	2485079	27.08
56	0.00741	91121	675	90783	2393639	26.27
57	0.00788	90446	713	90089	2302855	25.46
58	0.00839	89732	753	89356	2212766	24.66
59	0.00894	88979	796	88582	2123411	23.86
60	0.00946	88184	834	87767	2034829	23.07
61	0.01002	87349	875	86912	1947062	22.29
62	0.01063	86474	919	86015	1860151	21.51
63	0.01130	85555	966	85072	1774136	20.74
64	0.01206	84589	1020	84079	1689064	19.97
65	0.01294	83569	1081	83029	1604985	19.21
66	0.01396	82488	1152	81912	1521956	18.45
67	0.01515	81336	1233	80720	1440044	17.70
68	0.01652	80104	1323	79442	1359324	16.97
69	0.01807	78780	1424	78069	1279882	16.25
70	0.01983	77357	1534	76590	1201814	15.54
71	0.02180	75823	1653	74996	1125224	14.84
72	0.02399	74170	1779	73280	1050228	14.16
73	0.02640	72391	1911	71435	976947	13.50
74	0.02901	70480	2045	69458	905512	12.85
75	0.03181	68435	2177	67347	836054	12.22
76	0.03480	66258	2306	65105	768708	11.60
77	0.03799	63952	2430	62737	703603	11.00
78	0.04146	61522	2551	60247	640866	10.42
79	0.04524	58972	2668	57638	580619	9.85
80	0.04936	56303	2779	54914	522981	9.29
81	0.05384	53524	2882	52083	468067	8.74
82	0.05872	50642	2974	49155	415984	8.21
83	0.06402	47668	3052	46142	366829	7.70
84	0.06979	44616	3114	43060	320686	7.19
85+	1.00000	41503	41503	277627	277627	6.69

表15 雲林縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00255	100000	255	8323	7508982	75.09
1M	0.00031	99745	30	8311	7500659	75.20
2M	0.00025	99714	25	8308	7492349	75.14
3M	0.00044	99689	44	24917	7484040	75.07
6M	0.00047	99646	47	49811	7459123	74.86
0	0.00401	100000	401	99670	7508982	75.09
1	0.00019	99599	19	99589	7409312	74.39
2	0.00010	99579	10	99575	7309723	73.41
3	0.00005	99570	5	99567	7210148	72.41
4	0.00003	99565	3	99563	7110581	71.42
5	0.00005	99562	5	99559	7011018	70.42
6	0.00007	99557	7	99553	6911459	69.42
7	0.00010	99550	10	99545	6811905	68.43
8	0.00012	99539	12	99534	6712360	67.43
9	0.00013	99528	13	99522	6612827	66.44
10	0.00014	99515	14	99508	6513305	65.45
11	0.00017	99501	17	99493	6413797	64.46
12	0.00021	99485	21	99474	6314304	63.47
13	0.00027	99464	27	99450	6214830	62.48
14	0.00035	99437	35	99420	6115380	61.50
15	0.00044	99402	44	99380	6015960	60.52
16	0.00053	99358	53	99332	5916579	59.55
17	0.00062	99305	62	99275	5817248	58.58
18	0.00070	99244	70	99209	5717973	57.62
19	0.00078	99174	78	99135	5618764	56.66
20	0.00085	99096	84	99054	5519629	55.70
21	0.00090	99012	89	98968	5420575	54.75
22	0.00091	98923	90	98878	5321607	53.80
23	0.00088	98833	87	98790	5222729	52.84
24	0.00082	98746	81	98706	5123940	51.89
25	0.00075	98665	74	98628	5025234	50.93
26	0.00071	98591	70	98556	4926606	49.97
27	0.00071	98521	70	98486	4828050	49.01
28	0.00078	98451	76	98413	4729564	48.04
29	0.00089	98375	88	98331	4631151	47.08
30	0.00104	98287	103	98235	4532820	46.12
31	0.00121	98184	119	98125	4434585	45.17
32	0.00136	98066	134	97999	4336460	44.22
33	0.00151	97932	148	97858	4238461	43.28
34	0.00165	97784	161	97704	4140603	42.34
35	0.00180	97623	175	97536	4042899	41.41
36	0.00197	97448	192	97352	3945364	40.49
37	0.00218	97256	212	97150	3848012	39.57
38	0.00244	97044	237	96926	3750862	38.65
39	0.00273	96807	264	96675	3653936	37.74

表15 雲林縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00305	96543	294	96396	3557261	36.85
41	0.00338	96249	326	96086	3460865	35.96
42	0.00373	95923	357	95744	3364780	35.08
43	0.00407	95565	389	95371	3269035	34.21
44	0.00442	95177	421	94966	3173664	33.34
45	0.00478	94756	453	94529	3078698	32.49
46	0.00517	94303	488	94059	2984169	31.64
47	0.00559	93815	524	93553	2890110	30.81
48	0.00603	93291	563	93009	2796557	29.98
49	0.00651	92728	604	92426	2703547	29.16
50	0.00701	92124	646	91801	2611121	28.34
51	0.00753	91478	689	91133	2519321	27.54
52	0.00806	90789	732	90423	2428187	26.75
53	0.00861	90057	776	89669	2337764	25.96
54	0.00918	89281	819	88871	2248096	25.18
55	0.00976	88462	864	88030	2159224	24.41
56	0.01037	87598	908	87144	2071194	23.64
57	0.01101	86690	954	86213	1984050	22.89
58	0.01168	85736	1001	85235	1897838	22.14
59	0.01239	84735	1050	84210	1812602	21.39
60	0.01307	83685	1094	83138	1728393	20.65
61	0.01382	82591	1142	82020	1645255	19.92
62	0.01466	81450	1194	80853	1563234	19.19
63	0.01561	80255	1252	79629	1482382	18.47
64	0.01668	79003	1318	78344	1402752	17.76
65	0.01790	77685	1391	76990	1324408	17.05
66	0.01929	76294	1472	75558	1247418	16.35
67	0.02087	74822	1561	74042	1171860	15.66
68	0.02263	73261	1658	72432	1097818	14.99
69	0.02461	71603	1762	70722	1025386	14.32
70	0.02684	69841	1875	68903	954664	13.67
71	0.02933	67966	1994	66969	885761	13.03
72	0.03210	65972	2117	64914	818792	12.41
73	0.03512	63855	2243	62734	753878	11.81
74	0.03839	61612	2365	60430	691145	11.22
75	0.04188	59247	2481	58006	630715	10.65
76	0.04557	56766	2587	55472	572709	10.09
77	0.04951	54179	2682	52838	517236	9.55
78	0.05377	51497	2769	50112	464399	9.02
79	0.05839	48728	2845	47305	414287	8.50
80	0.06339	45883	2908	44428	366981	8.00
81	0.06880	42974	2957	41496	322553	7.51
82	0.07466	40017	2988	38524	281057	7.02
83	0.08100	37030	2999	35530	242534	6.55
84	0.08784	34030	2989	32536	207004	6.08
85+	1.00000	31041	31041	174468	174468	5.62

表15 雲林縣簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00182	100000	182	8326	8322414	83.22
1M	0.00022	99818	22	8317	8314088	83.29
2M	0.00017	99796	17	8316	8305771	83.23
3M	0.00038	99779	38	24940	8297455	83.16
6M	0.00031	99741	31	49863	8272515	82.94
0	0.00290	100000	290	99761	8322414	83.22
1	0.00043	99710	43	99688	8222653	82.47
2	0.00028	99667	28	99653	8122964	81.50
3	0.00020	99639	20	99629	8023311	80.52
4	0.00016	99619	16	99611	7923683	79.54
5	0.00015	99603	15	99596	7824072	78.55
6	0.00014	99588	14	99581	7724476	77.56
7	0.00014	99574	14	99567	7624895	76.58
8	0.00012	99560	12	99554	7525328	75.59
9	0.00009	99548	9	99543	7425774	74.60
10	0.00007	99538	7	99535	7326231	73.60
11	0.00006	99531	6	99528	7226696	72.61
12	0.00005	99525	5	99523	7127168	71.61
13	0.00007	99520	7	99516	7027645	70.62
14	0.00010	99513	10	99508	6928129	69.62
15	0.00015	99503	14	99495	6828621	68.63
16	0.00019	99488	19	99479	6729126	67.64
17	0.00021	99470	21	99459	6629647	66.65
18	0.00023	99448	22	99437	6530188	65.66
19	0.00022	99426	22	99415	6430751	64.68
20	0.00022	99404	22	99393	6331336	63.69
21	0.00022	99382	22	99371	6231944	62.71
22	0.00022	99360	22	99349	6132573	61.72
23	0.00024	99338	24	99326	6033224	60.73
24	0.00026	99314	26	99301	5933898	59.75
25	0.00029	99288	28	99274	5834597	58.76
26	0.00032	99260	31	99244	5735323	57.78
27	0.00034	99228	34	99211	5636079	56.80
28	0.00037	99194	37	99176	5536867	55.82
29	0.00040	99158	39	99138	5437691	54.84
30	0.00042	99118	42	99097	5338553	53.86
31	0.00045	99076	45	99054	5239456	52.88
32	0.00049	99031	48	99007	5140402	51.91
33	0.00052	98983	52	98957	5041395	50.93
34	0.00056	98932	56	98904	4942438	49.96
35	0.00060	98876	60	98846	4843534	48.99
36	0.00065	98816	64	98784	4744688	48.02
37	0.00069	98752	68	98718	4645904	47.05
38	0.00073	98684	72	98648	4547185	46.08
39	0.00076	98612	75	98575	4448537	45.11

表15 雲林縣簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00081	98537	80	98497	4349963	44.15
41	0.00088	98457	86	98414	4251465	43.18
42	0.00097	98371	96	98323	4153051	42.22
43	0.00111	98275	109	98220	4054728	41.26
44	0.00129	98166	126	98102	3956508	40.30
45	0.00148	98039	145	97967	3858405	39.36
46	0.00168	97894	164	97812	3760439	38.41
47	0.00186	97730	182	97639	3662626	37.48
48	0.00203	97548	198	97449	3564987	36.55
49	0.00220	97350	214	97243	3467538	35.62
50	0.00236	97136	229	97021	3370295	34.70
51	0.00254	96907	246	96784	3273274	33.78
52	0.00273	96661	264	96529	3176490	32.86
53	0.00294	96397	283	96256	3079961	31.95
54	0.00317	96114	304	95962	2983705	31.04
55	0.00342	95810	328	95646	2887744	30.14
56	0.00370	95482	353	95305	2792098	29.24
57	0.00402	95129	382	94938	2696793	28.35
58	0.00439	94747	416	94539	2601855	27.46
59	0.00482	94330	455	94103	2507316	26.58
60	0.00524	93875	492	93629	2413213	25.71
61	0.00566	93384	528	93119	2319584	24.84
62	0.00607	92855	563	92573	2226465	23.98
63	0.00648	92292	598	91993	2133891	23.12
64	0.00694	91694	636	91376	2041899	22.27
65	0.00750	91057	683	90716	1950523	21.42
66	0.00821	90374	742	90003	1859807	20.58
67	0.00910	89632	815	89225	1769804	19.75
68	0.01017	88817	904	88365	1680579	18.92
69	0.01144	87913	1005	87411	1592214	18.11
70	0.01287	86908	1118	86349	1504804	17.31
71	0.01447	85790	1241	85169	1418455	16.53
72	0.01625	84548	1374	83861	1333286	15.77
73	0.01821	83175	1515	82417	1249424	15.02
74	0.02039	81660	1665	80827	1167007	14.29
75	0.02277	79995	1822	79084	1086180	13.58
76	0.02539	78173	1984	77181	1007096	12.88
77	0.02825	76189	2152	75113	929915	12.21
78	0.03143	74037	2327	72873	854802	11.55
79	0.03496	71710	2507	70456	781929	10.90
80	0.03888	69203	2690	67858	711473	10.28
81	0.04323	66512	2875	65075	643615	9.68
82	0.04805	63637	3058	62108	578540	9.09
83	0.05340	60579	3235	58962	516432	8.52
84	0.05932	57345	3402	55644	457470	7.98
85+	1.00000	53943	53943	401826	401826	7.45

表16 嘉義縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00189	100000	189	8325	7929851	79.30
1M	0.00021	99811	21	8317	7921526	79.37
2M	0.00019	99790	19	8315	7913209	79.30
3M	0.00037	99771	37	24938	7904894	79.23
6M	0.00034	99734	34	49859	7879956	79.01
0	0.00300	100000	300	99754	7929851	79.30
1	0.00032	99700	32	99684	7830097	78.54
2	0.00018	99667	18	99659	7730413	77.56
3	0.00009	99650	9	99645	7630755	76.58
4	0.00005	99641	5	99639	7531109	75.58
5	0.00004	99636	4	99634	7431471	74.59
6	0.00006	99632	6	99629	7331836	73.59
7	0.00009	99627	9	99622	7232207	72.59
8	0.00011	99618	11	99613	7132585	71.60
9	0.00012	99607	12	99601	7032972	70.61
10	0.00013	99596	13	99589	6933370	69.62
11	0.00015	99582	15	99575	6833782	68.62
12	0.00018	99567	18	99558	6734207	67.64
13	0.00022	99549	21	99538	6634649	66.65
14	0.00026	99528	26	99515	6535111	65.66
15	0.00031	99502	31	99486	6435596	64.68
16	0.00036	99471	36	99453	6336110	63.70
17	0.00040	99435	40	99415	6236657	62.72
18	0.00043	99394	43	99373	6137243	61.75
19	0.00046	99351	46	99328	6037870	60.77
20	0.00048	99306	48	99282	5938542	59.80
21	0.00049	99258	49	99234	5839260	58.83
22	0.00050	99209	50	99184	5740026	57.86
23	0.00050	99159	50	99134	5640842	56.89
24	0.00050	99109	50	99084	5541708	55.92
25	0.00050	99059	50	99035	5442624	54.94
26	0.00051	99010	51	98984	5343589	53.97
27	0.00054	98959	53	98933	5244605	53.00
28	0.00058	98906	57	98877	5145672	52.03
29	0.00064	98849	63	98817	5046795	51.06
30	0.00072	98786	71	98750	4947977	50.09
31	0.00081	98715	80	98675	4849227	49.12
32	0.00094	98635	93	98588	4750552	48.16
33	0.00109	98542	108	98488	4651964	47.21
34	0.00127	98434	125	98372	4553476	46.26
35	0.00147	98309	144	98237	4455104	45.32
36	0.00167	98165	164	98083	4356868	44.38
37	0.00187	98001	183	97909	4258785	43.46
38	0.00207	97817	202	97716	4160876	42.54
39	0.00226	97615	221	97504	4063160	41.62

表16 嘉義縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00246	97394	239	97274	3965655	40.72
41	0.00265	97154	257	97026	3868381	39.82
42	0.00283	96897	274	96760	3771356	38.92
43	0.00299	96623	289	96478	3674596	38.03
44	0.00315	96334	303	96182	3578117	37.14
45	0.00331	96031	318	95872	3481935	36.26
46	0.00350	95713	335	95546	3386063	35.38
47	0.00373	95378	356	95200	3290517	34.50
48	0.00403	95022	383	94831	3195316	33.63
49	0.00437	94640	414	94433	3100485	32.76
50	0.00474	94226	447	94002	3006053	31.90
51	0.00514	93779	482	93538	2912050	31.05
52	0.00554	93297	516	93039	2818512	30.21
53	0.00594	92781	551	92505	2725473	29.38
54	0.00636	92229	586	91936	2632968	28.55
55	0.00679	91643	622	91332	2541032	27.73
56	0.00722	91021	657	90692	2449700	26.91
57	0.00765	90364	692	90018	2359007	26.11
58	0.00809	89672	725	89309	2268989	25.30
59	0.00854	88947	759	88567	2179680	24.51
60	0.00898	88187	792	87791	2091113	23.71
61	0.00949	87396	830	86981	2003322	22.92
62	0.01010	86566	874	86129	1916341	22.14
63	0.01081	85691	926	85228	1830212	21.36
64	0.01162	84765	985	84273	1744984	20.59
65	0.01255	83781	1051	83255	1660711	19.82
66	0.01360	82729	1125	82167	1577456	19.07
67	0.01479	81604	1207	81001	1495289	18.32
68	0.01612	80397	1296	79749	1414289	17.59
69	0.01759	79101	1391	78406	1334539	16.87
70	0.01920	77710	1492	76964	1256134	16.16
71	0.02094	76218	1596	75420	1179170	15.47
72	0.02282	74622	1703	73771	1103750	14.79
73	0.02486	72919	1812	72013	1029979	14.12
74	0.02705	71107	1924	70145	957966	13.47
75	0.02942	69183	2036	68165	887821	12.83
76	0.03198	67147	2148	66074	819656	12.21
77	0.03475	65000	2259	63871	753582	11.59
78	0.03775	62741	2368	61557	689712	10.99
79	0.04100	60373	2475	59135	628155	10.40
80	0.04453	57898	2578	56609	569020	9.83
81	0.04835	55320	2675	53982	512411	9.26
82	0.05249	52645	2763	51263	458429	8.71
83	0.05697	49882	2842	48461	407165	8.16
84	0.06183	47040	2908	45585	358705	7.63
85+	1.00000	44131	44131	313119	313119	7.10

表16 嘉義縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00146	100000	146	8327	7591345	75.91
1M	0.00018	99854	18	8320	7583018	75.94
2M	0.00016	99836	16	8319	7574697	75.87
3M	0.00024	99820	24	24952	7566378	75.80
6M	0.00031	99796	31	49890	7541426	75.57
0	0.00234	100000	234	99809	7591345	75.91
1	0.00030	99766	30	99751	7491536	75.09
2	0.00014	99736	13	99729	7391785	74.11
3	0.00004	99722	4	99720	7292056	73.12
4	0.00001	99718	1	99717	7192336	72.13
5	0.00001	99717	1	99717	7092618	71.13
6	0.00002	99716	2	99715	6992902	70.13
7	0.00004	99714	4	99712	6893187	69.13
8	0.00005	99710	5	99707	6793475	68.13
9	0.00006	99705	6	99702	6693768	67.14
10	0.00007	99699	7	99696	6594066	66.14
11	0.00010	99692	10	99687	6494371	65.14
12	0.00015	99682	15	99674	6394684	64.15
13	0.00021	99667	21	99656	6295009	63.16
14	0.00029	99646	29	99631	6195353	62.17
15	0.00038	99617	38	99598	6095722	61.19
16	0.00047	99579	47	99555	5996124	60.22
17	0.00055	99531	55	99504	5896569	59.24
18	0.00061	99477	60	99447	5797065	58.28
19	0.00066	99416	65	99384	5697618	57.31
20	0.00069	99351	69	99317	5598234	56.35
21	0.00072	99282	72	99246	5498917	55.39
22	0.00074	99211	74	99174	5399671	54.43
23	0.00075	99137	74	99100	5300497	53.47
24	0.00075	99063	74	99025	5201397	52.51
25	0.00075	98988	75	98951	5102372	51.55
26	0.00077	98914	76	98876	5003421	50.58
27	0.00080	98838	79	98798	4904546	49.62
28	0.00085	98759	84	98717	4805747	48.66
29	0.00093	98675	92	98628	4707030	47.70
30	0.00104	98582	102	98531	4608402	46.75
31	0.00117	98480	115	98423	4509871	45.79
32	0.00132	98365	130	98300	4411448	44.85
33	0.00150	98235	148	98161	4313148	43.91
34	0.00170	98087	167	98004	4214987	42.97
35	0.00194	97920	190	97825	4116984	42.04
36	0.00220	97730	215	97623	4019159	41.13
37	0.00251	97515	244	97393	3921536	40.21
38	0.00287	97271	279	97131	3824143	39.31
39	0.00328	96992	318	96833	3727012	38.43

表16 嘉義縣簡易生命表(續3)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00370	96674	357	96495	3630179	37.55
41	0.00409	96316	394	96120	3533684	36.69
42	0.00440	95923	422	95712	3437565	35.84
43	0.00462	95500	441	95280	3341853	34.99
44	0.00476	95059	453	94833	3246573	34.15
45	0.00490	94606	463	94375	3151740	33.31
46	0.00508	94143	478	93904	3057366	32.48
47	0.00536	93665	502	93414	2963462	31.64
48	0.00579	93163	539	92893	2870048	30.81
49	0.00632	92624	585	92331	2777155	29.98
50	0.00691	92038	636	91720	2684824	29.17
51	0.00751	91402	687	91059	2593104	28.37
52	0.00808	90716	733	90349	2502045	27.58
53	0.00862	89982	776	89594	2411696	26.80
54	0.00913	89207	815	88799	2322102	26.03
55	0.00964	88392	852	87965	2233303	25.27
56	0.01015	87539	888	87095	2145337	24.51
57	0.01065	86651	923	86189	2058242	23.75
58	0.01116	85728	957	85249	1972053	23.00
59	0.01168	84771	990	84276	1886804	22.26
60	0.01220	83781	1022	83270	1802527	21.51
61	0.01284	82759	1063	82228	1719257	20.77
62	0.01361	81697	1112	81140	1637029	20.04
63	0.01453	80584	1171	79999	1555889	19.31
64	0.01560	79413	1239	78794	1475890	18.58
65	0.01683	78175	1315	77517	1397096	17.87
66	0.01823	76859	1401	76159	1319579	17.17
67	0.01982	75458	1496	74710	1243421	16.48
68	0.02160	73962	1598	73164	1168711	15.80
69	0.02355	72365	1704	71513	1095547	15.14
70	0.02563	70661	1811	69755	1024034	14.49
71	0.02784	68850	1917	67891	954279	13.86
72	0.03017	66933	2019	65923	886388	13.24
73	0.03264	64914	2119	63854	820464	12.64
74	0.03529	62795	2216	61687	756610	12.05
75	0.03817	60579	2312	59423	694923	11.47
76	0.04128	58267	2405	57064	635500	10.91
77	0.04466	55862	2495	54614	578436	10.35
78	0.04832	53367	2579	52077	523822	9.82
79	0.05228	50788	2655	49460	471745	9.29
80	0.05654	48133	2722	46772	422284	8.77
81	0.06114	45411	2777	44023	375512	8.27
82	0.06611	42635	2818	41225	331489	7.78
83	0.07146	39816	2845	38394	290264	7.29
84	0.07722	36971	2855	35544	251870	6.81
85+	1.00000	34116	34116	216327	216327	6.34

表16 嘉義縣簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00234	100000	234	8324	8338918	83.39
1M	0.00024	99766	24	8313	8330594	83.50
2M	0.00022	99742	22	8311	8322281	83.44
3M	0.00051	99720	51	24924	8313970	83.37
6M	0.00038	99669	38	49825	8289047	83.17
0	0.00369	100000	369	99696	8338918	83.39
1	0.00035	99631	35	99613	8239222	82.70
2	0.00022	99596	22	99585	8139609	81.73
3	0.00014	99573	14	99567	8040024	80.74
4	0.00009	99560	9	99555	7940457	79.76
5	0.00008	99551	8	99547	7840902	78.76
6	0.00009	99543	9	99539	7741355	77.77
7	0.00013	99534	13	99528	7641816	76.78
8	0.00017	99521	17	99512	7542288	75.79
9	0.00019	99504	19	99494	7442776	74.80
10	0.00020	99485	20	99475	7343282	73.81
11	0.00021	99465	21	99455	7243807	72.83
12	0.00021	99444	21	99433	7144352	71.84
13	0.00022	99423	22	99412	7044919	70.86
14	0.00023	99401	22	99390	6945507	69.87
15	0.00023	99379	23	99367	6846117	68.89
16	0.00024	99355	24	99344	6746750	67.91
17	0.00024	99332	24	99320	6647406	66.92
18	0.00024	99308	24	99296	6548087	65.94
19	0.00024	99284	24	99272	6448791	64.95
20	0.00024	99260	24	99248	6349519	63.97
21	0.00024	99235	24	99223	6250271	62.98
22	0.00024	99211	24	99199	6151048	62.00
23	0.00024	99187	23	99176	6051849	61.01
24	0.00023	99164	23	99153	5952673	60.03
25	0.00023	99141	22	99130	5853521	59.04
26	0.00023	99119	23	99107	5754391	58.06
27	0.00024	99096	24	99084	5655283	57.07
28	0.00026	99072	26	99059	5556199	56.08
29	0.00029	99046	29	99032	5457140	55.10
30	0.00033	99017	33	99001	5358109	54.11
31	0.00039	98984	39	98965	5259108	53.13
32	0.00048	98945	48	98921	5160144	52.15
33	0.00061	98897	61	98867	5061223	51.18
34	0.00077	98836	76	98798	4962356	50.21
35	0.00094	98760	92	98714	4863558	49.25
36	0.00108	98668	107	98614	4764844	48.29
37	0.00117	98561	116	98503	4666229	47.34
38	0.00120	98446	118	98387	4567726	46.40
39	0.00118	98328	116	98270	4469339	45.45

表16 嘉義縣簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00114	98212	112	98156	4371070	44.51
41	0.00111	98100	109	98046	4272913	43.56
42	0.00113	97992	111	97936	4174867	42.60
43	0.00123	97880	120	97820	4076931	41.65
44	0.00137	97760	134	97693	3979111	40.70
45	0.00154	97626	150	97551	3881418	39.76
46	0.00171	97476	166	97392	3783867	38.82
47	0.00184	97309	179	97220	3686474	37.88
48	0.00193	97130	188	97036	3589255	36.95
49	0.00199	96942	193	96846	3492219	36.02
50	0.00206	96749	199	96650	3395373	35.09
51	0.00216	96550	208	96446	3298723	34.17
52	0.00231	96342	223	96230	3202277	33.24
53	0.00255	96119	245	95996	3106047	32.31
54	0.00285	95874	273	95737	3010051	31.40
55	0.00319	95601	305	95449	2914313	30.48
56	0.00355	95296	338	95127	2818865	29.58
57	0.00392	94958	373	94772	2723738	28.68
58	0.00431	94585	407	94382	2628966	27.79
59	0.00470	94178	443	93957	2534584	26.91
60	0.00510	93735	478	93496	2440628	26.04
61	0.00554	93257	516	92999	2347132	25.17
62	0.00601	92740	557	92462	2254133	24.31
63	0.00654	92183	602	91882	2161672	23.45
64	0.00713	91580	653	91254	2069790	22.60
65	0.00780	90928	709	90573	1978536	21.76
66	0.00856	90219	773	89833	1887962	20.93
67	0.00944	89446	844	89024	1798130	20.10
68	0.01044	88602	925	88140	1709106	19.29
69	0.01156	87677	1014	87170	1620966	18.49
70	0.01284	86663	1112	86107	1533795	17.70
71	0.01426	85551	1220	84941	1447688	16.92
72	0.01586	84331	1337	83662	1362747	16.16
73	0.01763	82994	1463	82262	1279085	15.41
74	0.01958	81531	1596	80733	1196823	14.68
75	0.02172	79935	1736	79067	1116090	13.96
76	0.02406	78198	1881	77258	1037024	13.26
77	0.02661	76317	2031	75302	959766	12.58
78	0.02943	74286	2186	73193	884464	11.91
79	0.03254	72100	2346	70927	811271	11.25
80	0.03598	69754	2509	68499	740344	10.61
81	0.03977	67244	2674	65907	671845	9.99
82	0.04395	64570	2838	63152	605938	9.38
83	0.04855	61733	2997	60234	542786	8.79
84	0.05363	58735	3150	57160	482552	8.22
85+	1.00000	55585	55585	425392	425392	7.65

表17 屏東縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00369	100000	369	8318	7758813	77.59
1M	0.00043	99631	43	8301	7750495	77.79
2M	0.00035	99588	35	8298	7742194	77.74
3M	0.00072	99554	72	24879	7733897	77.69
6M	0.00064	99482	64	49725	7709017	77.49
0	0.00582	100000	582	99521	7758813	77.59
1	0.00026	99418	26	99405	7659292	77.04
2	0.00021	99392	21	99382	7559887	76.06
3	0.00018	99371	18	99362	7460505	75.08
4	0.00015	99353	15	99346	7361143	74.09
5	0.00013	99339	13	99332	7261797	73.10
6	0.00012	99326	12	99319	7162465	72.11
7	0.00012	99313	12	99307	7063145	71.12
8	0.00013	99301	13	99294	6963838	70.13
9	0.00012	99288	12	99282	6864544	69.14
10	0.00012	99276	12	99270	6765262	68.15
11	0.00012	99265	12	99258	6665992	67.15
12	0.00015	99252	15	99245	6566733	66.16
13	0.00020	99238	20	99228	6467488	65.17
14	0.00027	99218	27	99205	6368260	64.18
15	0.00036	99191	36	99173	6269055	63.20
16	0.00045	99155	44	99133	6169882	62.22
17	0.00051	99111	50	99086	6070749	61.25
18	0.00054	99061	54	99034	5971663	60.28
19	0.00055	99007	55	98980	5872629	59.32
20	0.00056	98952	55	98924	5773650	58.35
21	0.00056	98897	56	98869	5674725	57.38
22	0.00057	98841	57	98813	5575856	56.41
23	0.00060	98784	59	98755	5477044	55.44
24	0.00064	98725	63	98694	5378289	54.48
25	0.00068	98662	67	98629	5279595	53.51
26	0.00072	98596	71	98560	5180966	52.55
27	0.00076	98525	75	98487	5082406	51.59
28	0.00079	98450	77	98411	4983918	50.62
29	0.00081	98373	80	98333	4885507	49.66
30	0.00085	98293	84	98251	4787174	48.70
31	0.00091	98209	90	98164	4688924	47.74
32	0.00101	98119	99	98070	4590760	46.79
33	0.00115	98020	113	97964	4492690	45.83
34	0.00133	97907	130	97842	4394727	44.89
35	0.00153	97777	150	97702	4296884	43.95
36	0.00175	97628	170	97542	4199182	43.01
37	0.00197	97457	192	97361	4101639	42.09
38	0.00218	97266	213	97159	4004278	41.17
39	0.00241	97053	234	96936	3907118	40.26

表17 屏東縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00264	96820	255	96692	3810182	39.35
41	0.00288	96564	278	96425	3713490	38.46
42	0.00312	96286	301	96136	3617065	37.57
43	0.00338	95986	325	95823	3520929	36.68
44	0.00365	95661	349	95486	3425105	35.80
45	0.00393	95312	374	95125	3329619	34.93
46	0.00422	94938	401	94737	3234494	34.07
47	0.00454	94537	429	94322	3139757	33.21
48	0.00487	94108	459	93878	3045435	32.36
49	0.00523	93649	490	93404	2951556	31.52
50	0.00561	93159	522	92898	2858152	30.68
51	0.00599	92636	555	92359	2765255	29.85
52	0.00637	92082	587	91788	2672896	29.03
53	0.00676	91495	618	91186	2581107	28.21
54	0.00716	90877	650	90551	2489922	27.40
55	0.00756	90226	682	89885	2399370	26.59
56	0.00797	89544	713	89187	2309485	25.79
57	0.00837	88830	744	88459	2220298	24.99
58	0.00878	88087	773	87700	2131840	24.20
59	0.00920	87313	803	86912	2044140	23.41
60	0.00962	86510	832	86094	1957228	22.62
61	0.01014	85678	869	85243	1871134	21.84
62	0.01076	84809	913	84353	1785891	21.06
63	0.01149	83896	964	83414	1701538	20.28
64	0.01235	82932	1024	82420	1618124	19.51
65	0.01336	81908	1094	81361	1535703	18.75
66	0.01455	80814	1176	80226	1454342	18.00
67	0.01594	79638	1270	79003	1374116	17.25
68	0.01754	78368	1375	77681	1295114	16.53
69	0.01930	76994	1486	76250	1217433	15.81
70	0.02119	75507	1600	74707	1141182	15.11
71	0.02319	73907	1714	73050	1066475	14.43
72	0.02529	72193	1826	71280	993425	13.76
73	0.02752	70367	1937	69399	922145	13.10
74	0.02993	68431	2048	67407	852746	12.46
75	0.03255	66383	2160	65303	785339	11.83
76	0.03540	64222	2274	63085	720037	11.21
77	0.03855	61949	2388	60754	656951	10.60
78	0.04197	59560	2500	58310	596197	10.01
79	0.04569	57061	2607	55757	537886	9.43
80	0.04972	54454	2708	53100	482129	8.85
81	0.05411	51746	2800	50346	429029	8.29
82	0.05886	48946	2881	47505	378683	7.74
83	0.06403	46065	2949	44590	331178	7.19
84	0.06962	43116	3002	41615	286588	6.65
85+	1.00000	40114	40114	244973	244973	6.11

表17 屏東縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00294	100000	294	8321	7424486	74.24
1M	0.00036	99706	36	8307	7416165	74.38
2M	0.00029	99670	29	8305	7407857	74.32
3M	0.00050	99641	49	24904	7399553	74.26
6M	0.00053	99591	53	49782	7374649	74.05
0	0.00462	100000	462	99619	7424486	74.24
1	0.00020	99538	20	99528	7324866	73.59
2	0.00018	99519	18	99510	7225338	72.60
3	0.00015	99501	15	99493	7125828	71.62
4	0.00013	99485	13	99479	7026335	70.63
5	0.00010	99473	10	99468	6926856	69.64
6	0.00009	99463	9	99458	6827388	68.64
7	0.00011	99454	11	99448	6727930	67.65
8	0.00012	99443	12	99437	6628481	66.66
9	0.00012	99431	12	99425	6529044	65.66
10	0.00012	99419	12	99413	6429620	64.67
11	0.00014	99407	14	99400	6330207	63.68
12	0.00018	99393	18	99384	6230807	62.69
13	0.00025	99375	25	99362	6131424	61.70
14	0.00036	99349	36	99331	6032062	60.72
15	0.00048	99314	48	99290	5932730	59.74
16	0.00059	99266	59	99237	5833441	58.77
17	0.00068	99207	67	99174	5734204	57.80
18	0.00072	99140	72	99104	5635031	56.84
19	0.00074	99068	74	99031	5535926	55.88
20	0.00075	98995	74	98957	5436895	54.92
21	0.00076	98920	75	98882	5337938	53.96
22	0.00079	98845	78	98805	5239055	53.00
23	0.00085	98766	84	98724	5140250	52.04
24	0.00093	98682	92	98636	5041526	51.09
25	0.00102	98590	101	98539	4942890	50.14
26	0.00110	98489	109	98435	4844351	49.19
27	0.00116	98380	114	98323	4745916	48.24
28	0.00118	98266	116	98209	4647593	47.30
29	0.00117	98151	115	98093	4549384	46.35
30	0.00118	98036	116	97978	4451291	45.40
31	0.00123	97920	120	97860	4353313	44.46
32	0.00136	97800	133	97733	4255453	43.51
33	0.00158	97667	155	97590	4157720	42.57
34	0.00189	97512	184	97420	4060130	41.64
35	0.00224	97328	218	97219	3962710	40.71
36	0.00261	97111	253	96984	3865491	39.81
37	0.00297	96857	288	96713	3768507	38.91
38	0.00331	96569	320	96409	3671794	38.02
39	0.00364	96249	350	96074	3575384	37.15

表17 屏東縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00398	95899	381	95708	3479310	36.28
41	0.00434	95518	414	95311	3383602	35.42
42	0.00474	95103	451	94878	3288291	34.58
43	0.00519	94653	491	94407	3193413	33.74
44	0.00568	94161	535	93894	3099006	32.91
45	0.00619	93626	580	93336	3005113	32.10
46	0.00669	93047	623	92735	2911776	31.29
47	0.00716	92424	662	92093	2819041	30.50
48	0.00759	91762	696	91414	2726948	29.72
49	0.00799	91066	727	90702	2635534	28.94
50	0.00838	90339	757	89960	2544832	28.17
51	0.00878	89581	787	89188	2454872	27.40
52	0.00922	88795	818	88385	2365684	26.64
53	0.00970	87976	853	87550	2277298	25.89
54	0.01022	87123	891	86678	2189749	25.13
55	0.01077	86232	929	85768	2103071	24.39
56	0.01133	85303	966	84820	2017303	23.65
57	0.01188	84337	1002	83836	1932483	22.91
58	0.01245	83335	1037	82816	1848647	22.18
59	0.01304	82298	1073	81761	1765830	21.46
60	0.01362	81224	1106	80671	1684069	20.73
61	0.01430	80118	1146	79545	1603398	20.01
62	0.01508	78972	1191	78377	1523853	19.30
63	0.01594	77781	1240	77162	1445477	18.58
64	0.01692	76542	1295	75894	1368315	17.88
65	0.01811	75246	1363	74565	1292421	17.18
66	0.01954	73884	1443	73162	1217856	16.48
67	0.02126	72440	1540	71670	1144694	15.80
68	0.02326	70900	1649	70076	1073024	15.13
69	0.02547	69251	1764	68369	1002948	14.48
70	0.02778	67487	1875	66550	934579	13.85
71	0.03015	65612	1978	64623	868029	13.23
72	0.03256	63634	2072	62598	803406	12.63
73	0.03504	61562	2157	60483	740809	12.03
74	0.03768	59405	2239	58285	680325	11.45
75	0.04055	57166	2318	56007	622040	10.88
76	0.04368	54848	2396	53650	566033	10.32
77	0.04714	52452	2472	51216	512383	9.77
78	0.05085	49980	2542	48709	461167	9.23
79	0.05486	47438	2602	46137	412459	8.69
80	0.05917	44835	2653	43509	366322	8.17
81	0.06380	42183	2691	40837	322813	7.65
82	0.06879	39491	2717	38133	281976	7.14
83	0.07415	36775	2727	35411	243843	6.63
84	0.07991	34048	2721	32688	208431	6.12
85+	1.00000	31327	31327	175744	175744	5.61

表17 屏東縣簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00448	100000	448	8315	8149899	81.50
1M	0.00051	99552	51	8294	8141584	81.78
2M	0.00041	99501	41	8290	8133290	81.74
3M	0.00096	99461	96	24853	8125000	81.69
6M	0.00075	99365	75	49664	8100147	81.52
0	0.00710	100000	710	99415	8149899	81.50
1	0.00033	99290	32	99274	8050483	81.08
2	0.00025	99257	25	99245	7951209	80.11
3	0.00020	99233	20	99223	7851964	79.13
4	0.00018	99212	18	99204	7752742	78.14
5	0.00016	99195	16	99187	7653538	77.16
6	0.00016	99179	16	99171	7554351	76.17
7	0.00014	99163	14	99156	7455180	75.18
8	0.00014	99149	14	99142	7356025	74.19
9	0.00012	99135	12	99129	7256883	73.20
10	0.00011	99123	11	99118	7157754	72.21
11	0.00010	99112	10	99107	7058636	71.22
12	0.00011	99102	11	99097	6959529	70.23
13	0.00014	99092	13	99085	6860431	69.23
14	0.00018	99078	18	99069	6761346	68.24
15	0.00024	99060	23	99049	6662277	67.25
16	0.00029	99037	28	99023	6563228	66.27
17	0.00032	99009	32	98993	6464206	65.29
18	0.00034	98977	34	98960	6365213	64.31
19	0.00035	98943	34	98926	6266253	63.33
20	0.00035	98908	34	98891	6167328	62.35
21	0.00034	98874	34	98857	6068436	61.38
22	0.00033	98840	33	98824	5969579	60.40
23	0.00032	98807	32	98791	5870756	59.42
24	0.00031	98776	30	98760	5771964	58.44
25	0.00030	98745	29	98730	5673204	57.45
26	0.00030	98716	29	98701	5574473	56.47
27	0.00032	98686	31	98671	5475773	55.49
28	0.00036	98655	35	98638	5377102	54.50
29	0.00041	98620	41	98600	5278464	53.52
30	0.00048	98579	48	98555	5179865	52.55
31	0.00055	98532	54	98504	5081309	51.57
32	0.00062	98477	61	98447	4982805	50.60
33	0.00067	98417	66	98384	4884358	49.63
34	0.00071	98351	70	98316	4785974	48.66
35	0.00075	98281	74	98244	4687658	47.70
36	0.00080	98208	79	98168	4589414	46.73
37	0.00087	98129	85	98086	4491245	45.77
38	0.00097	98043	95	97996	4393159	44.81
39	0.00108	97949	106	97896	4295163	43.85

表17 屏東縣簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00120	97843	117	97784	4197267	42.90
41	0.00131	97726	128	97661	4099483	41.95
42	0.00140	97597	137	97529	4001821	41.00
43	0.00146	97460	142	97389	3904293	40.06
44	0.00149	97318	145	97246	3806903	39.12
45	0.00153	97173	148	97099	3709658	38.18
46	0.00160	97025	155	96947	3612559	37.23
47	0.00174	96870	168	96785	3515611	36.29
48	0.00196	96701	189	96606	3418826	35.35
49	0.00225	96512	217	96403	3322220	34.42
50	0.00257	96295	248	96171	3225817	33.50
51	0.00290	96047	279	95908	3129646	32.58
52	0.00322	95768	308	95614	3033738	31.68
53	0.00351	95460	335	95292	2938124	30.78
54	0.00379	95125	361	94944	2842831	29.89
55	0.00408	94764	386	94571	2747887	29.00
56	0.00436	94377	412	94172	2653317	28.11
57	0.00465	93966	437	93747	2559145	27.23
58	0.00495	93529	463	93298	2465397	26.36
59	0.00526	93066	490	92821	2372100	25.49
60	0.00559	92577	518	92318	2279278	24.62
61	0.00600	92059	552	91783	2186961	23.76
62	0.00650	91507	595	91209	2095178	22.90
63	0.00711	90912	646	90589	2003968	22.04
64	0.00783	90266	707	89912	1913380	21.20
65	0.00866	89559	776	89171	1823468	20.36
66	0.00962	88783	854	88356	1734296	19.53
67	0.01072	87929	943	87457	1645940	18.72
68	0.01197	86986	1041	86466	1558483	17.92
69	0.01336	85945	1148	85371	1472017	17.13
70	0.01490	84797	1263	84166	1386646	16.35
71	0.01659	83534	1386	82841	1302481	15.59
72	0.01844	82148	1515	81391	1219640	14.85
73	0.02049	80633	1652	79807	1138249	14.12
74	0.02274	78981	1796	78083	1058442	13.40
75	0.02524	77185	1948	76211	980359	12.70
76	0.02800	75237	2107	74184	904148	12.02
77	0.03107	73130	2272	71994	829964	11.35
78	0.03447	70858	2443	69636	757970	10.70
79	0.03824	68415	2616	67107	688334	10.06
80	0.04241	65799	2790	64403	621227	9.44
81	0.04702	63008	2963	61527	556824	8.84
82	0.05212	60046	3130	58481	495297	8.25
83	0.05775	56916	3287	55273	436816	7.67
84	0.06398	53629	3431	51913	381543	7.11
85+	1.00000	50198	50198	329630	329630	6.57

表18 臺東縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00441	100000	441	8315	7632920	76.33
1M	0.00051	99559	51	8294	7624606	76.58
2M	0.00040	99508	40	8291	7616311	76.54
3M	0.00086	99469	86	24856	7608020	76.49
6M	0.00078	99383	77	49672	7583164	76.30
0	0.00694	100000	694	99429	7632920	76.33
1	0.00064	99306	64	99274	7533492	75.86
2	0.00053	99242	52	99216	7434218	74.91
3	0.00039	99190	39	99171	7335001	73.95
4	0.00025	99151	25	99139	7235831	72.98
5	0.00013	99126	13	99120	7136692	72.00
6	0.00004	99114	4	99112	7037572	71.00
7	0.00000	99110	0	99110	6938460	70.01
8	0.00004	99110	3	99108	6839350	69.01
9	0.00014	99106	14	99099	6740242	68.01
10	0.00026	99092	26	99079	6641143	67.02
11	0.00040	99066	39	99047	6542064	66.04
12	0.00050	99027	50	99002	6443017	65.06
13	0.00056	98977	56	98949	6344016	64.10
14	0.00057	98921	56	98893	6245067	63.13
15	0.00053	98865	53	98839	6146173	62.17
16	0.00049	98812	49	98788	6047335	61.20
17	0.00046	98764	46	98741	5948547	60.23
18	0.00045	98718	44	98696	5849806	59.26
19	0.00045	98674	44	98652	5751110	58.28
20	0.00045	98630	44	98607	5652458	57.31
21	0.00046	98585	45	98563	5553850	56.34
22	0.00047	98540	47	98517	5455288	55.36
23	0.00049	98494	49	98470	5356771	54.39
24	0.00052	98445	51	98420	5258301	53.41
25	0.00057	98394	56	98366	5159881	52.44
26	0.00064	98338	63	98306	5061515	51.47
27	0.00074	98275	73	98238	4963209	50.50
28	0.00090	98202	88	98158	4864971	49.54
29	0.00108	98114	106	98061	4766813	48.58
30	0.00129	98008	126	97945	4668752	47.64
31	0.00149	97881	146	97808	4570807	46.70
32	0.00166	97736	162	97655	4472999	45.77
33	0.00177	97574	173	97487	4375344	44.84
34	0.00185	97401	181	97310	4277857	43.92
35	0.00194	97220	189	97126	4180546	43.00
36	0.00207	97031	201	96931	4083421	42.08
37	0.00229	96830	222	96719	3986490	41.17
38	0.00262	96608	253	96482	3889771	40.26
39	0.00303	96355	292	96209	3793290	39.37

表18 臺東縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00349	96063	335	95895	3697081	38.49
41	0.00394	95728	377	95539	3601185	37.62
42	0.00433	95351	413	95144	3505646	36.77
43	0.00464	94938	440	94718	3410502	35.92
44	0.00488	94497	461	94267	3315785	35.09
45	0.00512	94037	481	93796	3221518	34.26
46	0.00540	93555	505	93303	3127722	33.43
47	0.00580	93050	539	92780	3034419	32.61
48	0.00634	92511	587	92217	2941639	31.80
49	0.00700	91924	644	91602	2849422	31.00
50	0.00768	91280	701	90930	2757820	30.21
51	0.00829	90579	751	90204	2666890	29.44
52	0.00875	89828	786	89435	2576687	28.68
53	0.00902	89042	803	88641	2487251	27.93
54	0.00914	88239	806	87836	2398611	27.18
55	0.00920	87433	805	87031	2310774	26.43
56	0.00928	86629	804	86227	2223743	25.67
57	0.00946	85824	812	85418	2137517	24.91
58	0.00978	85012	831	84597	2052098	24.14
59	0.01020	84181	859	83752	1967502	23.37
60	0.01066	83322	889	82878	1883750	22.61
61	0.01123	82434	925	81971	1800872	21.85
62	0.01187	81508	968	81025	1718901	21.09
63	0.01260	80541	1015	80033	1637876	20.34
64	0.01345	79526	1069	78991	1557843	19.59
65	0.01442	78456	1132	77891	1478852	18.85
66	0.01555	77325	1202	76724	1400961	18.12
67	0.01683	76123	1281	75482	1324237	17.40
68	0.01827	74842	1368	74158	1248755	16.69
69	0.01987	73474	1460	72744	1174598	15.99
70	0.02161	72014	1556	71236	1101854	15.30
71	0.02350	70458	1656	69630	1030618	14.63
72	0.02553	68802	1757	67924	960988	13.97
73	0.02771	67045	1858	66116	893064	13.32
74	0.03006	65187	1959	64208	826948	12.69
75	0.03256	63228	2059	62198	762741	12.06
76	0.03525	61169	2156	60091	700542	11.45
77	0.03813	59013	2250	57888	640451	10.85
78	0.04125	56763	2341	55592	582563	10.26
79	0.04461	54421	2428	53207	526971	9.68
80	0.04825	51993	2508	50739	473764	9.11
81	0.05217	49485	2581	48194	423025	8.55
82	0.05640	46903	2645	45581	374831	7.99
83	0.06096	44258	2698	42909	329250	7.44
84	0.06587	41560	2738	40192	286341	6.89
85+	1.00000	38823	38823	246149	246149	6.34

表18 臺東縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00483	100000	483	8313	7239282	72.39
1M	0.00055	99517	54	8291	7230969	72.66
2M	0.00044	99462	44	8287	7222678	72.62
3M	0.00088	99418	88	24844	7214391	72.57
6M	0.00089	99331	88	49643	7189547	72.38
0	0.00757	100000	757	99378	7239282	72.39
1	0.00090	99243	89	99198	7139904	71.94
2	0.00071	99154	70	99119	7040706	71.01
3	0.00050	99084	50	99059	6941587	70.06
4	0.00030	99034	30	99019	6842528	69.09
5	0.00014	99004	14	98997	6743509	68.11
6	0.00003	98991	3	98989	6644512	67.12
7	0.00002	98987	2	98986	6545523	66.12
8	0.00007	98986	7	98982	6446536	65.13
9	0.00018	98979	18	98970	6347554	64.13
10	0.00031	98961	31	98945	6248584	63.14
11	0.00044	98930	44	98908	6149639	62.16
12	0.00054	98886	54	98859	6050731	61.19
13	0.00059	98832	59	98803	5951872	60.22
14	0.00059	98774	59	98745	5853069	59.26
15	0.00056	98715	55	98688	5754324	58.29
16	0.00051	98660	51	98635	5655637	57.32
17	0.00049	98610	48	98586	5557002	56.35
18	0.00049	98561	48	98537	5458416	55.38
19	0.00050	98513	50	98488	5359879	54.41
20	0.00053	98464	52	98438	5261390	53.43
21	0.00056	98412	55	98384	5162952	52.46
22	0.00059	98357	58	98328	5064568	51.49
23	0.00061	98300	60	98270	4966240	50.52
24	0.00064	98240	63	98208	4867970	49.55
25	0.00069	98177	68	98143	4769762	48.58
26	0.00077	98109	76	98071	4671619	47.62
27	0.00093	98033	91	97988	4573547	46.65
28	0.00116	97943	114	97886	4475559	45.70
29	0.00147	97829	144	97757	4377674	44.75
30	0.00180	97685	176	97597	4279917	43.81
31	0.00212	97509	207	97405	4182320	42.89
32	0.00238	97302	232	97186	4084915	41.98
33	0.00255	97070	248	96946	3987729	41.08
34	0.00266	96822	257	96694	3890783	40.18
35	0.00277	96565	267	96432	3794089	39.29
36	0.00294	96298	283	96157	3697658	38.40
37	0.00325	96015	312	95859	3601501	37.51
38	0.00374	95704	358	95525	3505642	36.63
39	0.00437	95346	417	95137	3410117	35.77

表18 臺東縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00506	94929	480	94689	3314979	34.92
41	0.00573	94449	541	94178	3220290	34.10
42	0.00628	93907	590	93612	3126112	33.29
43	0.00665	93317	621	93007	3032500	32.50
44	0.00689	92696	639	92377	2939493	31.71
45	0.00714	92057	657	91729	2847116	30.93
46	0.00747	91400	683	91059	2755387	30.15
47	0.00805	90718	731	90353	2664328	29.37
48	0.00898	89987	808	89583	2573976	28.60
49	0.01015	89179	905	88726	2484393	27.86
50	0.01136	88274	1003	87772	2395666	27.14
51	0.01241	87271	1083	86730	2307894	26.45
52	0.01308	86188	1128	85624	2221164	25.77
53	0.01327	85060	1128	84496	2135540	25.11
54	0.01308	83932	1098	83383	2051044	24.44
55	0.01277	82834	1058	82305	1967662	23.75
56	0.01254	81776	1026	81264	1885356	23.06
57	0.01262	80751	1019	80241	1804093	22.34
58	0.01311	79731	1046	79209	1723852	21.62
59	0.01393	78686	1096	78138	1644643	20.90
60	0.01489	77589	1156	77012	1566505	20.19
61	0.01595	76434	1219	75824	1489494	19.49
62	0.01703	75215	1281	74574	1413669	18.80
63	0.01815	73934	1342	73263	1339095	18.11
64	0.01936	72592	1405	71889	1265832	17.44
65	0.02067	71186	1472	70450	1193943	16.77
66	0.02210	69715	1541	68944	1123493	16.12
67	0.02364	68174	1612	67368	1054549	15.47
68	0.02531	66562	1684	65720	987181	14.83
69	0.02715	64878	1761	63997	921461	14.20
70	0.02923	63117	1845	62194	857463	13.59
71	0.03160	61271	1936	60303	795270	12.98
72	0.03425	59335	2033	58319	734966	12.39
73	0.03719	57303	2131	56237	676647	11.81
74	0.04033	55172	2225	54059	620409	11.24
75	0.04365	52947	2311	51791	566350	10.70
76	0.04710	50636	2385	49443	514559	10.16
77	0.05072	48251	2447	47027	465115	9.64
78	0.05461	45804	2501	44553	418088	9.13
79	0.05878	43302	2545	42030	373535	8.63
80	0.06327	40757	2579	39468	331506	8.13
81	0.06808	38178	2599	36879	292038	7.65
82	0.07325	35579	2606	34276	255159	7.17
83	0.07879	32973	2598	31674	220883	6.70
84	0.08473	30375	2574	29088	189209	6.23
85+	1.00000	27801	27801	160121	160121	5.76

表18 臺東縣簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00393	100000	393	8317	8116122	81.16
1M	0.00047	99607	46	8299	8107805	81.40
2M	0.00035	99561	35	8295	8099506	81.35
3M	0.00084	99526	83	24871	8091211	81.30
6M	0.00066	99443	65	49705	8066340	81.12
0	0.00622	100000	622	99487	8116122	81.16
1	0.00037	99378	37	99359	8016635	80.67
2	0.00034	99341	33	99324	7917276	79.70
3	0.00027	99308	27	99294	7817951	78.72
4	0.00020	99281	20	99271	7718657	77.75
5	0.00012	99261	12	99255	7619386	76.76
6	0.00005	99249	5	99247	7520131	75.77
7	0.00000	99245	0	99245	7420884	74.77
8	0.00001	99245	1	99244	7321640	73.77
9	0.00010	99244	10	99239	7222395	72.77
10	0.00021	99234	21	99224	7123156	71.78
11	0.00035	99213	34	99196	7023933	70.80
12	0.00046	99179	46	99156	6924737	69.82
13	0.00053	99133	52	99107	6825581	68.85
14	0.00054	99081	53	99054	6726474	67.89
15	0.00051	99028	50	99002	6627420	66.93
16	0.00047	98977	46	98954	6528418	65.96
17	0.00043	98931	43	98910	6429464	64.99
18	0.00041	98888	40	98868	6330554	64.02
19	0.00039	98848	38	98829	6231686	63.04
20	0.00037	98809	36	98791	6132858	62.07
21	0.00035	98773	35	98756	6034066	61.09
22	0.00035	98738	35	98721	5935311	60.11
23	0.00037	98704	36	98686	5836589	59.13
24	0.00040	98668	39	98648	5737904	58.15
25	0.00044	98629	43	98607	5639255	57.18
26	0.00049	98585	48	98561	5540649	56.20
27	0.00053	98537	53	98511	5442087	55.23
28	0.00058	98485	58	98456	5343576	54.26
29	0.00064	98427	63	98396	5245120	53.29
30	0.00069	98364	68	98330	5146725	52.32
31	0.00075	98296	74	98259	5048394	51.36
32	0.00081	98222	80	98182	4950135	50.40
33	0.00087	98143	86	98100	4851953	49.44
34	0.00094	98057	92	98011	4753853	48.48
35	0.00101	97965	99	97915	4655842	47.53
36	0.00110	97866	108	97812	4557927	46.57
37	0.00123	97758	120	97698	4460115	45.62
38	0.00138	97638	134	97571	4362418	44.68
39	0.00156	97503	152	97427	4264847	43.74

表18 臺東縣簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00175	97352	171	97266	4167420	42.81
41	0.00196	97181	190	97086	4070153	41.88
42	0.00217	96991	210	96886	3973067	40.96
43	0.00239	96781	231	96665	3876182	40.05
44	0.00262	96550	253	96424	3779516	39.15
45	0.00284	96297	273	96161	3683093	38.25
46	0.00303	96024	291	95878	3586932	37.35
47	0.00318	95733	304	95581	3491054	36.47
48	0.00324	95429	309	95274	3395473	35.58
49	0.00325	95119	309	94964	3300199	34.70
50	0.00327	94810	310	94655	3205235	33.81
51	0.00334	94500	316	94342	3110580	32.92
52	0.00355	94184	334	94017	3016238	32.02
53	0.00394	93850	369	93665	2922221	31.14
54	0.00447	93480	418	93272	2828556	30.26
55	0.00504	93063	469	92828	2735284	29.39
56	0.00557	92594	515	92336	2642456	28.54
57	0.00595	92078	548	91805	2550120	27.70
58	0.00614	91531	562	91250	2458316	26.86
59	0.00621	90968	565	90686	2367066	26.02
60	0.00621	90404	561	90123	2276380	25.18
61	0.00632	89842	568	89558	2186257	24.33
62	0.00661	89274	590	88979	2096699	23.49
63	0.00708	88684	628	88369	2007720	22.64
64	0.00771	88055	679	87716	1919351	21.80
65	0.00850	87376	742	87005	1831635	20.96
66	0.00944	86634	818	86225	1744630	20.14
67	0.01056	85816	906	85363	1658405	19.33
68	0.01185	84910	1006	84407	1573042	18.53
69	0.01327	83904	1113	83347	1488635	17.74
70	0.01476	82791	1222	82180	1405288	16.97
71	0.01630	81569	1330	80904	1323108	16.22
72	0.01789	80239	1436	79521	1242204	15.48
73	0.01956	78803	1541	78033	1162682	14.75
74	0.02138	77262	1652	76436	1084650	14.04
75	0.02340	75611	1769	74726	1008213	13.33
76	0.02566	73841	1895	72894	933487	12.64
77	0.02823	71946	2031	70931	860593	11.96
78	0.03105	69915	2171	68830	789662	11.29
79	0.03414	67745	2313	66588	720832	10.64
80	0.03754	65432	2456	64204	654244	10.00
81	0.04127	62976	2599	61676	590040	9.37
82	0.04535	60377	2738	59008	528364	8.75
83	0.04984	57639	2873	56202	469356	8.14
84	0.05475	54766	2998	53267	413154	7.54
85+	1.00000	51768	51768	359887	359887	6.95

表19 花蓮縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00493	100000	493	8313	7706479	77.06
1M	0.00059	99507	59	8290	7698166	77.36
2M	0.00049	99448	49	8285	7689876	77.33
3M	0.00092	99400	92	24839	7681591	77.28
6M	0.00088	99308	88	49632	7656753	77.10
0	0.00779	100000	779	99359	7706479	77.06
1	0.00034	99221	34	99204	7607120	76.67
2	0.00031	99187	30	99172	7507917	75.69
3	0.00027	99156	27	99143	7408745	74.72
4	0.00023	99130	23	99119	7309602	73.74
5	0.00020	99107	20	99097	7210483	72.75
6	0.00020	99087	19	99078	7111386	71.77
7	0.00023	99068	23	99057	7012308	70.78
8	0.00026	99045	26	99032	6913251	69.80
9	0.00027	99019	27	99006	6814219	68.82
10	0.00028	98992	28	98978	6715213	67.84
11	0.00028	98964	28	98950	6616235	66.85
12	0.00028	98936	28	98922	6517285	65.87
13	0.00028	98908	27	98895	6418363	64.89
14	0.00027	98881	27	98868	6319468	63.91
15	0.00027	98854	26	98841	6220600	62.93
16	0.00028	98828	27	98814	6121759	61.94
17	0.00030	98801	30	98786	6022944	60.96
18	0.00035	98771	35	98753	5924159	59.98
19	0.00043	98736	42	98715	5825405	59.00
20	0.00050	98694	50	98669	5726690	58.02
21	0.00058	98644	57	98616	5628021	57.05
22	0.00064	98587	63	98555	5529405	56.09
23	0.00069	98524	68	98490	5430850	55.12
24	0.00072	98456	71	98420	5332360	54.16
25	0.00075	98385	73	98348	5233940	53.20
26	0.00077	98312	76	98274	5135592	52.24
27	0.00080	98236	78	98196	5037318	51.28
28	0.00083	98157	81	98117	4939122	50.32
29	0.00086	98076	84	98034	4841005	49.36
30	0.00091	97992	89	97947	4742972	48.40
31	0.00098	97903	96	97855	4645024	47.45
32	0.00108	97807	106	97754	4547169	46.49
33	0.00122	97701	119	97642	4449415	45.54
34	0.00140	97582	136	97514	4351774	44.60
35	0.00160	97445	156	97367	4254260	43.66
36	0.00184	97289	179	97200	4156893	42.73
37	0.00211	97110	204	97008	4059693	41.80
38	0.00241	96906	234	96789	3962685	40.89
39	0.00275	96672	266	96539	3865896	39.99

表19 花蓮縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00310	96406	299	96257	3769357	39.10
41	0.00343	96107	330	95942	3673100	38.22
42	0.00371	95778	355	95600	3577157	37.35
43	0.00392	95422	374	95235	3481557	36.49
44	0.00408	95048	387	94855	3386322	35.63
45	0.00423	94661	400	94461	3291467	34.77
46	0.00442	94261	416	94053	3197006	33.92
47	0.00468	93844	440	93625	3102954	33.06
48	0.00505	93405	472	93169	3009329	32.22
49	0.00550	92933	511	92678	2916160	31.38
50	0.00599	92422	554	92145	2823482	30.55
51	0.00650	91869	597	91570	2731337	29.73
52	0.00701	91271	640	90952	2639767	28.92
53	0.00752	90632	682	90291	2548815	28.12
54	0.00804	89950	723	89588	2458525	27.33
55	0.00855	89227	763	88846	2368936	26.55
56	0.00904	88464	799	88064	2280091	25.77
57	0.00948	87665	831	87249	2192026	25.00
58	0.00986	86834	856	86406	2104777	24.24
59	0.01020	85978	877	85540	2018371	23.48
60	0.01053	85101	896	84653	1932831	22.71
61	0.01098	84205	924	83743	1848178	21.95
62	0.01159	83281	965	82799	1764435	21.19
63	0.01238	82316	1019	81806	1681636	20.43
64	0.01333	81297	1084	80755	1599830	19.68
65	0.01441	80213	1156	79635	1519075	18.94
66	0.01563	79056	1235	78439	1439441	18.21
67	0.01696	77821	1320	77161	1361002	17.49
68	0.01842	76501	1409	75796	1283841	16.78
69	0.02001	75092	1503	74340	1208044	16.09
70	0.02171	73589	1598	72790	1133704	15.41
71	0.02353	71991	1694	71144	1060914	14.74
72	0.02547	70297	1790	69402	989770	14.08
73	0.02753	68507	1886	67564	920368	13.43
74	0.02975	66621	1982	65630	852804	12.80
75	0.03215	64639	2078	63599	787174	12.18
76	0.03474	62560	2173	61474	723575	11.57
77	0.03755	60387	2268	59253	662101	10.96
78	0.04059	58119	2359	56940	602848	10.37
79	0.04386	55760	2446	54537	545909	9.79
80	0.04739	53314	2527	52051	491371	9.22
81	0.05120	50788	2600	49488	439320	8.65
82	0.05530	48188	2665	46855	389833	8.09
83	0.05973	45523	2719	44163	342977	7.53
84	0.06449	42804	2760	41424	298814	6.98
85+	1.00000	40043	40043	257391	257391	6.43

表19 花蓮縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00560	100000	560	8310	7306270	73.06
1M	0.00071	99440	70	8284	7297960	73.39
2M	0.00057	99369	57	8278	7289677	73.36
3M	0.00094	99313	93	24817	7281398	73.32
6M	0.00106	99219	105	49584	7256582	73.14
0	0.00885	100000	885	99272	7306270	73.06
1	0.00010	99115	10	99110	7206998	72.71
2	0.00018	99104	18	99095	7107889	71.72
3	0.00023	99086	23	99075	7008793	70.73
4	0.00026	99063	26	99050	6909718	69.75
5	0.00028	99037	28	99023	6810668	68.77
6	0.00031	99009	31	98994	6711645	67.79
7	0.00035	98979	34	98962	6612651	66.81
8	0.00038	98944	38	98925	6513689	65.83
9	0.00041	98906	41	98886	6414764	64.86
10	0.00044	98865	43	98844	6315878	63.88
11	0.00045	98822	45	98800	6217034	62.91
12	0.00045	98778	45	98755	6118234	61.94
13	0.00044	98733	44	98711	6019479	60.97
14	0.00042	98689	42	98668	5920768	59.99
15	0.00040	98647	40	98627	5822101	59.02
16	0.00039	98607	39	98588	5723473	58.04
17	0.00042	98568	41	98548	5624885	57.07
18	0.00047	98528	46	98504	5526337	56.09
19	0.00055	98481	55	98454	5427833	55.12
20	0.00065	98426	64	98394	5329379	54.15
21	0.00076	98362	75	98325	5230985	53.18
22	0.00086	98288	85	98245	5132660	52.22
23	0.00096	98203	95	98156	5034415	51.27
24	0.00107	98108	105	98056	4936259	50.31
25	0.00116	98004	114	97947	4838203	49.37
26	0.00125	97890	122	97828	4740257	48.42
27	0.00130	97767	127	97704	4642428	47.48
28	0.00131	97640	128	97576	4544725	46.55
29	0.00130	97512	126	97449	4447149	45.61
30	0.00129	97385	125	97323	4349700	44.66
31	0.00133	97260	129	97195	4252378	43.72
32	0.00145	97131	141	97060	4155182	42.78
33	0.00168	96990	163	96908	4058122	41.84
34	0.00199	96827	193	96730	3961214	40.91
35	0.00237	96634	229	96519	3864484	39.99
36	0.00277	96405	267	96271	3767964	39.08
37	0.00319	96138	307	95984	3671693	38.19
38	0.00362	95831	347	95658	3575709	37.31
39	0.00406	95484	387	95291	3480051	36.45

表19 花蓮縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00450	95097	428	94883	3384760	35.59
41	0.00494	94669	468	94435	3289877	34.75
42	0.00536	94201	505	93949	3195442	33.92
43	0.00576	93696	540	93427	3101493	33.10
44	0.00614	93157	572	92871	3008066	32.29
45	0.00651	92585	603	92284	2915196	31.49
46	0.00690	91982	634	91665	2822912	30.69
47	0.00731	91348	668	91014	2731247	29.90
48	0.00774	90680	702	90329	2640233	29.12
49	0.00820	89978	738	89609	2549903	28.34
50	0.00869	89241	775	88853	2460294	27.57
51	0.00922	88465	815	88058	2371441	26.81
52	0.00981	87650	860	87220	2283384	26.05
53	0.01050	86790	911	86334	2196164	25.30
54	0.01126	85879	967	85395	2109829	24.57
55	0.01204	84912	1022	84401	2024434	23.84
56	0.01279	83890	1073	83353	1940033	23.13
57	0.01345	82817	1113	82260	1856680	22.42
58	0.01397	81703	1141	81132	1774420	21.72
59	0.01441	80562	1161	79981	1693288	21.02
60	0.01481	79401	1176	78813	1613306	20.32
61	0.01537	78225	1202	77624	1534493	19.62
62	0.01618	77023	1246	76400	1456870	18.91
63	0.01725	75777	1307	75123	1380470	18.22
64	0.01853	74470	1380	73780	1305347	17.53
65	0.01997	73090	1460	72360	1231567	16.85
66	0.02153	71630	1542	70859	1159208	16.18
67	0.02319	70088	1625	69275	1088349	15.53
68	0.02495	68462	1708	67609	1019074	14.89
69	0.02684	66755	1792	65859	951465	14.25
70	0.02892	64963	1879	64023	885607	13.63
71	0.03118	63084	1967	62100	821583	13.02
72	0.03366	61117	2057	60088	759483	12.43
73	0.03633	59060	2146	57987	699395	11.84
74	0.03920	56914	2231	55799	641408	11.27
75	0.04226	54683	2311	53527	585609	10.71
76	0.04551	52372	2383	51180	532082	10.16
77	0.04898	49988	2448	48764	480902	9.62
78	0.05270	47540	2505	46288	432137	9.09
79	0.05669	45035	2553	43758	385850	8.57
80	0.06098	42482	2591	41186	342091	8.05
81	0.06559	39891	2616	38583	300905	7.54
82	0.07052	37275	2629	35960	262322	7.04
83	0.07581	34646	2627	33333	226362	6.53
84	0.08149	32019	2609	30715	193029	6.03
85+	1.00000	29410	29410	162314	162314	5.52

表19 花蓮縣簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00417	100000	417	8316	8191194	81.91
1M	0.00046	99583	46	8297	8182878	82.17
2M	0.00040	99536	39	8293	8174581	82.13
3M	0.00090	99497	90	24863	8166288	82.08
6M	0.00070	99407	70	49686	8141425	81.90
0	0.00662	100000	662	99455	8191194	81.91
1	0.00059	99338	59	99308	8091739	81.46
2	0.00044	99279	44	99257	7992431	80.50
3	0.00031	99235	30	99220	7893174	79.54
4	0.00019	99204	19	99195	7793954	78.56
5	0.00011	99185	10	99180	7694759	77.58
6	0.00007	99175	7	99172	7595579	76.59
7	0.00010	99168	10	99163	7496408	75.59
8	0.00013	99158	13	99152	7397245	74.60
9	0.00012	99145	12	99139	7298093	73.61
10	0.00011	99133	11	99128	7198953	72.62
11	0.00010	99123	10	99118	7099825	71.63
12	0.00009	99113	9	99108	7000708	70.63
13	0.00009	99104	9	99099	6901599	69.64
14	0.00010	99095	10	99090	6802500	68.65
15	0.00012	99085	12	99079	6703411	67.65
16	0.00014	99073	14	99066	6604332	66.66
17	0.00018	99059	18	99050	6505266	65.67
18	0.00023	99041	22	99030	6406217	64.68
19	0.00028	99019	28	99005	6307187	63.70
20	0.00034	98990	34	98973	6208182	62.71
21	0.00039	98956	39	98937	6109209	61.74
22	0.00041	98918	40	98897	6010272	60.76
23	0.00039	98877	39	98858	5911374	59.78
24	0.00034	98839	34	98822	5812516	58.81
25	0.00029	98805	29	98790	5713695	57.83
26	0.00025	98776	25	98763	5614905	56.85
27	0.00025	98751	25	98738	5516142	55.86
28	0.00030	98726	29	98711	5417403	54.87
29	0.00038	98697	38	98678	5318692	53.89
30	0.00048	98659	48	98635	5220014	52.91
31	0.00059	98612	58	98583	5121379	51.93
32	0.00067	98554	66	98521	5022796	50.97
33	0.00071	98488	70	98453	4924275	50.00
34	0.00073	98418	72	98382	4825822	49.03
35	0.00076	98346	75	98308	4727440	48.07
36	0.00081	98271	80	98231	4629132	47.11
37	0.00092	98191	90	98146	4530901	46.14
38	0.00111	98101	109	98046	4432756	45.19
39	0.00137	97991	134	97924	4334710	44.24

表19 花蓮縣簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00163	97857	159	97778	4236785	43.30
41	0.00186	97698	182	97607	4139008	42.37
42	0.00201	97516	196	97418	4041401	41.44
43	0.00203	97320	198	97221	3943983	40.53
44	0.00196	97123	191	97027	3846761	39.61
45	0.00189	96932	183	96840	3749734	38.68
46	0.00186	96749	180	96659	3652893	37.76
47	0.00196	96569	189	96475	3556234	36.83
48	0.00221	96380	213	96273	3459760	35.90
49	0.00259	96167	250	96042	3363486	34.98
50	0.00304	95917	291	95772	3267444	34.07
51	0.00349	95626	334	95459	3171673	33.17
52	0.00390	95292	372	95106	3076213	32.28
53	0.00427	94920	405	94718	2981107	31.41
54	0.00461	94515	435	94297	2886389	30.54
55	0.00492	94080	463	93848	2792092	29.68
56	0.00522	93617	488	93373	2698244	28.82
57	0.00549	93128	511	92873	2604871	27.97
58	0.00574	92617	531	92351	2511998	27.12
59	0.00598	92086	551	91810	2419647	26.28
60	0.00622	91535	569	91250	2327837	25.43
61	0.00656	90966	596	90667	2236586	24.59
62	0.00700	90369	633	90053	2145919	23.75
63	0.00756	89736	678	89397	2055866	22.91
64	0.00823	89058	733	88692	1966469	22.08
65	0.00903	88325	797	87927	1877777	21.26
66	0.00997	87528	873	87092	1789850	20.45
67	0.01108	86655	960	86175	1702759	19.65
68	0.01235	85695	1058	85166	1616584	18.86
69	0.01374	84637	1163	84055	1531418	18.09
70	0.01520	83474	1269	82839	1447363	17.34
71	0.01672	82205	1375	81517	1364523	16.60
72	0.01829	80830	1478	80091	1283006	15.87
73	0.01994	79352	1582	78560	1202915	15.16
74	0.02174	77769	1691	76924	1124354	14.46
75	0.02373	76079	1806	75176	1047430	13.77
76	0.02596	74273	1928	73309	972255	13.09
77	0.02847	72345	2060	71315	898946	12.43
78	0.03122	70285	2194	69188	827631	11.78
79	0.03422	68091	2330	66926	758443	11.14
80	0.03751	65761	2467	64527	691517	10.52
81	0.04111	63294	2602	61993	626990	9.91
82	0.04505	60692	2734	59325	564998	9.31
83	0.04935	57957	2860	56527	505673	8.72
84	0.05406	55097	2978	53608	449146	8.15
85+	1.00000	52119	52119	395538	395538	7.59

表20 澎湖縣簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00308	100000	308	8321	8075294	80.75
1M	0.00032	99692	32	8306	8066973	80.92
2M	0.00027	99660	27	8304	8058667	80.86
3M	0.00058	99633	58	24901	8050363	80.80
6M	0.00057	99575	57	49773	8025462	80.60
0	0.00482	100000	482	99605	8075294	80.75
1	0.00000	99518	0	99518	7975688	80.14
2	0.00019	99518	19	99509	7876170	79.14
3	0.00036	99500	36	99482	7776661	78.16
4	0.00038	99464	37	99445	7677179	77.19
5	0.00029	99426	29	99412	7577734	76.21
6	0.00018	99398	17	99389	7478322	75.24
7	0.00007	99380	7	99377	7378933	74.25
8	0.00004	99373	4	99371	7279556	73.25
9	0.00005	99369	5	99367	7180185	72.26
10	0.00008	99364	8	99360	7080818	71.26
11	0.00013	99356	13	99350	6981458	70.27
12	0.00018	99343	18	99334	6882108	69.28
13	0.00023	99326	23	99314	6782774	68.29
14	0.00027	99303	27	99289	6683460	67.30
15	0.00031	99275	31	99260	6584171	66.32
16	0.00033	99245	33	99228	6484911	65.34
17	0.00034	99212	34	99195	6385683	64.36
18	0.00033	99177	33	99161	6286488	63.39
19	0.00030	99145	30	99130	6187327	62.41
20	0.00026	99115	26	99102	6088197	61.43
21	0.00023	99089	23	99077	5989096	60.44
22	0.00022	99066	22	99055	5890018	59.46
23	0.00024	99044	24	99032	5790964	58.47
24	0.00029	99020	29	99005	5691932	57.48
25	0.00034	98991	34	98974	5592927	56.50
26	0.00039	98957	38	98937	5493953	55.52
27	0.00040	98918	40	98898	5395016	54.54
28	0.00039	98878	38	98859	5296117	53.56
29	0.00035	98840	35	98822	5197258	52.58
30	0.00031	98805	30	98790	5098436	51.60
31	0.00028	98775	28	98761	4999646	50.62
32	0.00028	98747	28	98733	4900885	49.63
33	0.00030	98719	30	98704	4802152	48.64
34	0.00036	98689	35	98672	4703447	47.66
35	0.00044	98654	44	98632	4604776	46.68
36	0.00056	98610	56	98583	4506144	45.70
37	0.00074	98555	73	98518	4407561	44.72
38	0.00099	98482	97	98433	4309043	43.75
39	0.00129	98385	127	98321	4210610	42.80

表20 澎湖縣簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00161	98258	158	98179	4112288	41.85
41	0.00191	98100	187	98007	4014109	40.92
42	0.00214	97913	210	97808	3916102	40.00
43	0.00227	97703	222	97593	3818294	39.08
44	0.00232	97482	226	97369	3720701	38.17
45	0.00237	97256	230	97141	3623333	37.26
46	0.00247	97026	240	96906	3526192	36.34
47	0.00273	96786	264	96654	3429286	35.43
48	0.00319	96522	308	96368	3332632	34.53
49	0.00381	96214	366	96030	3236265	33.64
50	0.00445	95847	427	95634	3140234	32.76
51	0.00504	95421	481	95180	3044600	31.91
52	0.00543	94940	515	94682	2949420	31.07
53	0.00556	94424	525	94162	2854738	30.23
54	0.00550	93899	517	93641	2760576	29.40
55	0.00541	93383	505	93130	2666935	28.56
56	0.00539	92878	501	92627	2573805	27.71
57	0.00561	92377	519	92118	2481178	26.86
58	0.00613	91858	563	91577	2389060	26.01
59	0.00689	91295	629	90981	2297483	25.17
60	0.00773	90666	701	90316	2206502	24.34
61	0.00858	89965	772	89580	2116186	23.52
62	0.00936	89194	835	88776	2026607	22.72
63	0.01009	88359	892	87913	1937831	21.93
64	0.01083	87467	947	86994	1849918	21.15
65	0.01160	86520	1004	86018	1762924	20.38
66	0.01244	85516	1064	84984	1676906	19.61
67	0.01334	84452	1127	83889	1591921	18.85
68	0.01434	83325	1195	82728	1508033	18.10
69	0.01548	82130	1272	81494	1425305	17.35
70	0.01684	80859	1361	80178	1343810	16.62
71	0.01844	79497	1466	78764	1263632	15.90
72	0.02032	78031	1585	77239	1184868	15.18
73	0.02244	76446	1716	75588	1107630	14.49
74	0.02477	74730	1851	73805	1032042	13.81
75	0.02725	72879	1986	71886	958237	13.15
76	0.02985	70893	2116	69835	886351	12.50
77	0.03254	68777	2238	67658	816515	11.87
78	0.03548	66539	2361	65359	748857	11.25
79	0.03867	64178	2482	62937	683498	10.65
80	0.04215	61696	2601	60396	620561	10.06
81	0.04593	59096	2714	57738	560165	9.48
82	0.05004	56381	2822	54970	502427	8.91
83	0.05451	53560	2920	52100	447456	8.35
84	0.05937	50640	3006	49137	395356	7.81
85+	1.00000	47633	47633	346220	346220	7.27

表20 澎湖縣簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00411	100000	411	8316	7768239	77.68
1M	0.00041	99589	41	8297	7759923	77.92
2M	0.00037	99548	37	8294	7751626	77.87
3M	0.00074	99511	74	24869	7743332	77.81
6M	0.00081	99437	81	49698	7718463	77.62
0	0.00643	100000	643	99475	7768239	77.68
1	0.00000	99357	0	99357	7668765	77.18
2	0.00009	99357	9	99352	7569408	76.18
3	0.00038	99348	38	99329	7470056	75.19
4	0.00049	99310	49	99286	7370727	74.22
5	0.00047	99261	47	99238	7271441	73.26
6	0.00036	99215	36	99197	7172203	72.29
7	0.00018	99179	18	99170	7073006	71.32
8	0.00007	99161	7	99157	6973836	70.33
9	0.00005	99154	5	99151	6874679	69.33
10	0.00008	99149	7	99145	6775528	68.34
11	0.00012	99141	12	99135	6676383	67.34
12	0.00017	99129	17	99121	6577247	66.35
13	0.00022	99112	22	99101	6478126	65.36
14	0.00026	99090	26	99078	6379025	64.38
15	0.00029	99065	28	99050	6279948	63.39
16	0.00031	99036	30	99021	6180897	62.41
17	0.00032	99006	32	98990	6081876	61.43
18	0.00032	98974	31	98959	5982886	60.45
19	0.00030	98943	29	98928	5883928	59.47
20	0.00027	98914	27	98900	5784999	58.49
21	0.00026	98887	25	98874	5686099	57.50
22	0.00027	98861	27	98848	5587225	56.52
23	0.00033	98834	33	98818	5488377	55.53
24	0.00042	98802	42	98781	5389559	54.55
25	0.00052	98760	51	98734	5290779	53.57
26	0.00059	98708	58	98679	5192045	52.60
27	0.00060	98650	59	98621	5093365	51.63
28	0.00053	98591	53	98565	4994745	50.66
29	0.00041	98538	41	98518	4896180	49.69
30	0.00029	98497	28	98483	4797662	48.71
31	0.00020	98469	19	98459	4699179	47.72
32	0.00019	98450	18	98441	4600720	46.73
33	0.00027	98431	26	98418	4502279	45.74
34	0.00043	98405	43	98384	4403861	44.75
35	0.00065	98363	64	98330	4305477	43.77
36	0.00092	98298	90	98253	4207147	42.80
37	0.00122	98208	120	98148	4108893	41.84
38	0.00156	98089	153	98012	4010745	40.89
39	0.00195	97935	191	97840	3912733	39.95

表20 澎湖縣簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00234	97744	229	97630	3814893	39.03
41	0.00272	97515	265	97382	3717264	38.12
42	0.00302	97250	294	97103	3619881	37.22
43	0.00323	96956	313	96799	3522778	36.33
44	0.00336	96643	324	96481	3425979	35.45
45	0.00348	96318	336	96151	3329498	34.57
46	0.00366	95983	351	95807	3233347	33.69
47	0.00397	95632	380	95442	3137540	32.81
48	0.00446	95252	425	95039	3042098	31.94
49	0.00509	94827	483	94585	2947059	31.08
50	0.00577	94343	544	94071	2852474	30.23
51	0.00642	93799	602	93498	2758403	29.41
52	0.00695	93197	647	92873	2664905	28.59
53	0.00729	92549	675	92212	2572032	27.79
54	0.00751	91875	690	91530	2479820	26.99
55	0.00773	91184	705	90832	2388290	26.19
56	0.00803	90480	726	90117	2297458	25.39
57	0.00853	89754	765	89371	2207342	24.59
58	0.00929	88988	827	88575	2117971	23.80
59	0.01026	88162	905	87709	2029396	23.02
60	0.01128	87257	984	86765	1941686	22.25
61	0.01227	86273	1059	85743	1854922	21.50
62	0.01318	85214	1123	84652	1769179	20.76
63	0.01402	84090	1179	83501	1684527	20.03
64	0.01487	82911	1233	82295	1601026	19.31
65	0.01579	81678	1290	81033	1518731	18.59
66	0.01684	80388	1354	79711	1437698	17.88
67	0.01804	79035	1426	78322	1357987	17.18
68	0.01942	77609	1507	76855	1279665	16.49
69	0.02100	76102	1598	75303	1202810	15.81
70	0.02282	74504	1700	73654	1127507	15.13
71	0.02491	72804	1814	71897	1053853	14.48
72	0.02728	70990	1937	70022	981957	13.83
73	0.02991	69053	2066	68020	911935	13.21
74	0.03275	66988	2194	65891	843914	12.60
75	0.03576	64793	2317	63635	778024	12.01
76	0.03889	62477	2430	61262	714389	11.43
77	0.04216	60047	2532	58781	653127	10.88
78	0.04570	57515	2628	56201	594346	10.33
79	0.04952	54887	2718	53528	538145	9.80
80	0.05366	52169	2799	50770	484616	9.29
81	0.05813	49370	2870	47935	433847	8.79
82	0.06296	46500	2927	45037	385912	8.30
83	0.06817	43573	2970	42088	340875	7.82
84	0.07380	40602	2997	39104	298788	7.36
85+	1.00000	37606	37606	259684	259684	6.91

表20 澎湖縣簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00190	100000	190	8325	8425587	84.26
1M	0.00022	99810	22	8317	8417262	84.33
2M	0.00016	99789	16	8315	8408945	84.27
3M	0.00039	99773	39	24938	8400630	84.20
6M	0.00029	99734	29	49860	8375692	83.98
0	0.00296	100000	296	99755	8425587	84.26
1	0.00005	99704	5	99702	8325832	83.51
2	0.00030	99699	29	99684	8226130	82.51
3	0.00034	99670	34	99653	8126446	81.53
4	0.00025	99636	25	99624	8026793	80.56
5	0.00010	99611	10	99606	7927170	79.58
6	0.00000	99601	0	99601	7827563	78.59
7	0.00000	99601	0	99601	7727962	77.59
8	0.00002	99601	2	99600	7628361	76.59
9	0.00005	99599	5	99597	7528761	75.59
10	0.00009	99594	9	99590	7429164	74.59
11	0.00014	99585	14	99579	7329574	73.60
12	0.00019	99572	19	99562	7229996	72.61
13	0.00024	99553	24	99541	7130433	71.62
14	0.00029	99529	29	99515	7030892	70.64
15	0.00033	99500	33	99484	6931378	69.66
16	0.00036	99467	36	99449	6831894	68.69
17	0.00037	99431	37	99412	6732445	67.71
18	0.00035	99394	35	99377	6633033	66.73
19	0.00031	99359	30	99344	6533656	65.76
20	0.00025	99329	25	99316	6434312	64.78
21	0.00020	99304	20	99294	6334995	63.79
22	0.00016	99284	16	99276	6235702	62.81
23	0.00014	99268	14	99261	6136426	61.82
24	0.00014	99254	14	99247	6037165	60.83
25	0.00014	99240	14	99233	5937918	59.83
26	0.00015	99226	15	99218	5838685	58.84
27	0.00018	99211	18	99202	5739467	57.85
28	0.00022	99193	21	99183	5640265	56.86
29	0.00027	99172	26	99159	5541082	55.87
30	0.00032	99145	32	99130	5441924	54.89
31	0.00036	99114	36	99096	5342794	53.91
32	0.00038	99078	37	99059	5243699	52.93
33	0.00035	99040	34	99023	5144640	51.94
34	0.00029	99006	29	98991	5045617	50.96
35	0.00024	98977	23	98965	4946625	49.98
36	0.00021	98954	21	98943	4847660	48.99
37	0.00026	98933	25	98920	4748716	48.00
38	0.00040	98908	40	98888	4649796	47.01
39	0.00062	98868	61	98837	4550908	46.03

表20 澎湖縣簡易生命表(續完)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00087	98806	85	98764	4452071	45.06
41	0.00109	98721	108	98667	4353307	44.10
42	0.00124	98613	123	98552	4254640	43.14
43	0.00127	98490	125	98428	4156089	42.20
44	0.00121	98365	119	98305	4057661	41.25
45	0.00116	98246	114	98189	3959356	40.30
46	0.00116	98132	114	98075	3861167	39.35
47	0.00134	98018	131	97953	3763092	38.39
48	0.00174	97887	171	97802	3665139	37.44
49	0.00233	97717	227	97603	3567337	36.51
50	0.00293	97489	286	97347	3469734	35.59
51	0.00343	97204	334	97037	3372387	34.69
52	0.00367	96870	356	96692	3275350	33.81
53	0.00357	96514	344	96342	3178658	32.93
54	0.00321	96170	308	96016	3082316	32.05
55	0.00278	95862	266	95729	2986300	31.15
56	0.00243	95596	232	95479	2890571	30.24
57	0.00233	95363	223	95252	2795092	29.31
58	0.00256	95141	244	95019	2699840	28.38
59	0.00304	94897	289	94753	2604821	27.45
60	0.00369	94608	349	94434	2510068	26.53
61	0.00438	94259	413	94052	2415634	25.63
62	0.00507	93846	476	93608	2321582	24.74
63	0.00577	93370	539	93100	2227974	23.86
64	0.00649	92831	603	92530	2134874	23.00
65	0.00722	92229	666	91896	2042344	22.14
66	0.00794	91563	727	91199	1950449	21.30
67	0.00862	90836	783	90444	1859249	20.47
68	0.00930	90053	838	89634	1768805	19.64
69	0.01007	89215	898	88766	1679171	18.82
70	0.01101	88317	973	87831	1590405	18.01
71	0.01221	87344	1066	86811	1502574	17.20
72	0.01368	86278	1181	85688	1415762	16.41
73	0.01544	85097	1313	84441	1330075	15.63
74	0.01741	83784	1459	83055	1245634	14.87
75	0.01957	82325	1611	81520	1162579	14.12
76	0.02190	80714	1768	79830	1081060	13.39
77	0.02435	78947	1923	77985	1001229	12.68
78	0.02708	77024	2086	75981	923244	11.99
79	0.03010	74938	2256	73810	847263	11.31
80	0.03346	72682	2432	71466	773452	10.64
81	0.03719	70250	2612	68944	701986	9.99
82	0.04132	67638	2795	66240	633042	9.36
83	0.04590	64843	2976	63355	566802	8.74
84	0.05097	61867	3153	60290	503447	8.14
85+	1.00000	58713	58713	443157	443157	7.55

表21 基隆市簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00317	100000	317	8320	7999616	80.00
1M	0.00036	99683	36	8305	7991296	80.17
2M	0.00032	99646	32	8303	7982991	80.11
3M	0.00061	99615	61	24896	7974688	80.06
6M	0.00056	99554	56	49763	7949792	79.85
0	0.00502	100000	502	99587	7999616	80.00
1	0.00000	99498	0	99498	7900029	79.40
2	0.00000	99498	0	99498	7800531	78.40
3	0.00001	99498	1	99497	7701034	77.40
4	0.00000	99497	0	99497	7601536	76.40
5	0.00000	99497	0	99497	7502039	75.40
6	0.00000	99497	0	99497	7402542	74.40
7	0.00002	99497	2	99496	7303045	73.40
8	0.00007	99495	7	99491	7203549	72.40
9	0.00013	99488	13	99481	7104058	71.41
10	0.00020	99474	20	99464	7004577	70.42
11	0.00027	99454	27	99441	6905113	69.43
12	0.00031	99428	31	99412	6805672	68.45
13	0.00032	99397	32	99381	6706260	67.47
14	0.00030	99365	30	99350	6606879	66.49
15	0.00027	99335	27	99321	6507530	65.51
16	0.00025	99307	25	99295	6408209	64.53
17	0.00027	99282	27	99269	6308914	63.55
18	0.00033	99255	32	99239	6209645	62.56
19	0.00042	99223	41	99203	6110406	61.58
20	0.00051	99182	51	99156	6011203	60.61
21	0.00059	99131	59	99102	5912047	59.64
22	0.00064	99072	63	99041	5812945	58.67
23	0.00063	99009	62	98978	5713904	57.71
24	0.00058	98947	57	98919	5614926	56.75
25	0.00052	98890	51	98865	5516007	55.78
26	0.00046	98839	46	98816	5417143	54.81
27	0.00043	98793	43	98772	5318326	53.83
28	0.00044	98751	43	98729	5219554	52.86
29	0.00047	98707	46	98684	5120825	51.88
30	0.00053	98661	52	98635	5022141	50.90
31	0.00060	98609	59	98579	4923507	49.93
32	0.00070	98550	69	98515	4824927	48.96
33	0.00083	98480	82	98439	4726413	47.99
34	0.00098	98398	97	98350	4627973	47.03
35	0.00115	98302	113	98245	4529623	46.08
36	0.00132	98189	130	98124	4431378	45.13
37	0.00148	98059	145	97986	4333254	44.19
38	0.00163	97914	160	97834	4235268	43.26
39	0.00178	97754	174	97667	4137434	42.33

表21 基隆市簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00192	97580	187	97486	4039767	41.40
41	0.00206	97393	200	97293	3942281	40.48
42	0.00219	97192	213	97086	3844988	39.56
43	0.00232	96979	225	96867	3747903	38.65
44	0.00244	96754	236	96636	3651036	37.74
45	0.00258	96518	249	96394	3554400	36.83
46	0.00275	96269	265	96137	3458006	35.92
47	0.00299	96004	287	95861	3361870	35.02
48	0.00331	95717	317	95558	3266009	34.12
49	0.00370	95400	353	95224	3170451	33.23
50	0.00411	95047	391	94852	3075227	32.35
51	0.00453	94656	429	94442	2980375	31.49
52	0.00490	94227	462	93996	2885934	30.63
53	0.00522	93765	490	93520	2791937	29.78
54	0.00551	93275	514	93019	2698417	28.93
55	0.00579	92762	537	92493	2605399	28.09
56	0.00609	92225	562	91944	2512905	27.25
57	0.00645	91663	592	91367	2420962	26.41
58	0.00689	91071	628	90757	2329595	25.58
59	0.00740	90443	669	90109	2238837	24.75
60	0.00790	89774	710	89419	2148729	23.93
61	0.00845	89065	752	88689	2059309	23.12
62	0.00903	88312	797	87914	1970621	22.31
63	0.00966	87515	846	87092	1882707	21.51
64	0.01038	86669	900	86219	1795615	20.72
65	0.01120	85769	960	85289	1709396	19.93
66	0.01214	84809	1030	84294	1624107	19.15
67	0.01322	83779	1108	83225	1539812	18.38
68	0.01446	82671	1195	82074	1456587	17.62
69	0.01586	81476	1292	80830	1374513	16.87
70	0.01746	80184	1400	79484	1293683	16.13
71	0.01927	78784	1518	78025	1214199	15.41
72	0.02129	77266	1645	76443	1136175	14.70
73	0.02353	75621	1779	74731	1059731	14.01
74	0.02596	73841	1917	72883	985000	13.34
75	0.02858	71924	2056	70896	912118	12.68
76	0.03137	69868	2192	68773	841221	12.04
77	0.03437	67677	2326	66514	772449	11.41
78	0.03764	65351	2460	64121	705935	10.80
79	0.04123	62891	2593	61594	641814	10.21
80	0.04515	60298	2722	58937	580220	9.62
81	0.04942	57576	2846	56153	521283	9.05
82	0.05410	54730	2961	53250	465130	8.50
83	0.05920	51769	3065	50237	411880	7.96
84	0.06477	48705	3154	47127	361643	7.43
85+	1.00000	45550	45550	314516	314516	6.90

表21 基隆市簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00317	100000	317	8320	7684970	76.85
1M	0.00039	99683	39	8305	7676650	77.01
2M	0.00032	99645	32	8302	7668345	76.96
3M	0.00053	99613	52	24897	7660043	76.90
6M	0.00059	99561	59	49766	7635146	76.69
0	0.00498	100000	498	99590	7684970	76.85
1	0.00000	99502	0	99502	7585380	76.23
2	0.00000	99502	0	99502	7485878	75.23
3	0.00000	99502	0	99502	7386376	74.23
4	0.00000	99501	0	99501	7286875	73.23
5	0.00000	99501	0	99501	7187373	72.23
6	0.00001	99501	1	99501	7087872	71.23
7	0.00004	99501	4	99499	6988371	70.23
8	0.00010	99496	10	99492	6888872	69.24
9	0.00017	99487	16	99479	6789381	68.24
10	0.00024	99470	24	99459	6689902	67.26
11	0.00031	99447	30	99432	6590443	66.27
12	0.00036	99416	35	99399	6491012	65.29
13	0.00038	99381	38	99362	6391613	64.31
14	0.00038	99343	38	99324	6292251	63.34
15	0.00037	99305	37	99287	6192927	62.36
16	0.00037	99269	37	99250	6093640	61.39
17	0.00041	99232	40	99212	5994389	60.41
18	0.00050	99191	49	99167	5895178	59.43
19	0.00062	99142	62	99111	5796011	58.46
20	0.00075	99081	74	99044	5696899	57.50
21	0.00085	99007	84	98965	5597856	56.54
22	0.00089	98923	88	98879	5498891	55.59
23	0.00085	98835	84	98793	5400012	54.64
24	0.00076	98751	75	98714	5301218	53.68
25	0.00065	98677	64	98645	5202504	52.72
26	0.00054	98613	54	98586	5103859	51.76
27	0.00047	98559	47	98536	5005274	50.78
28	0.00044	98513	44	98491	4906738	49.81
29	0.00045	98469	44	98447	4808247	48.83
30	0.00050	98425	49	98400	4709800	47.85
31	0.00059	98376	58	98347	4611400	46.88
32	0.00075	98318	73	98281	4513053	45.90
33	0.00098	98245	96	98196	4414772	44.94
34	0.00128	98148	126	98085	4316575	43.98
35	0.00161	98022	158	97943	4218490	43.04
36	0.00194	97864	189	97770	4120547	42.10
37	0.00221	97675	216	97567	4022777	41.19
38	0.00243	97459	237	97340	3925210	40.28
39	0.00261	97221	254	97095	3827870	39.37

表21 基隆市簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00277	96968	268	96834	3730776	38.47
41	0.00293	96699	283	96558	3633942	37.58
42	0.00311	96416	300	96266	3537384	36.69
43	0.00330	96117	317	95958	3441118	35.80
44	0.00352	95799	337	95631	3345160	34.92
45	0.00376	95462	359	95283	3249529	34.04
46	0.00405	95103	385	94911	3154247	33.17
47	0.00442	94718	419	94509	3059336	32.30
48	0.00489	94300	461	94069	2964826	31.44
49	0.00545	93838	512	93583	2870757	30.59
50	0.00604	93327	563	93045	2777175	29.76
51	0.00660	92764	612	92458	2684129	28.94
52	0.00707	92152	651	91826	2591672	28.12
53	0.00741	91501	678	91161	2499846	27.32
54	0.00767	90822	697	90474	2408684	26.52
55	0.00792	90126	714	89769	2318210	25.72
56	0.00822	89412	735	89045	2228441	24.92
57	0.00864	88678	766	88295	2139396	24.13
58	0.00922	87912	810	87507	2051102	23.33
59	0.00993	87102	865	86669	1963595	22.54
60	0.01068	86237	921	85776	1876926	21.76
61	0.01150	85315	981	84825	1791150	20.99
62	0.01235	84335	1042	83814	1706325	20.23
63	0.01327	83293	1106	82740	1622511	19.48
64	0.01429	82187	1174	81600	1539771	18.73
65	0.01541	81013	1248	80389	1458171	18.00
66	0.01664	79765	1328	79101	1377782	17.27
67	0.01799	78437	1411	77731	1298681	16.56
68	0.01949	77026	1501	76275	1220950	15.85
69	0.02117	75525	1599	74726	1144674	15.16
70	0.02310	73926	1707	73073	1069949	14.47
71	0.02531	72219	1828	71305	996876	13.80
72	0.02783	70391	1959	69412	925571	13.15
73	0.03063	68433	2096	67385	856159	12.51
74	0.03367	66337	2234	65220	788775	11.89
75	0.03691	64103	2366	62920	723555	11.29
76	0.04033	61737	2490	60492	660635	10.70
77	0.04395	59247	2604	57945	600143	10.13
78	0.04790	56643	2713	55287	542197	9.57
79	0.05219	53930	2815	52523	486911	9.03
80	0.05686	51115	2906	49662	434388	8.50
81	0.06192	48209	2985	46716	384726	7.98
82	0.06743	45224	3049	43699	338010	7.47
83	0.07340	42174	3096	40626	294311	6.98
84	0.07988	39079	3122	37518	253685	6.49
85+	1.00000	35957	35957	216167	216167	6.01

表21 基隆市簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00318	100000	318	8320	8345724	83.46
1M	0.00034	99682	33	8305	8337404	83.64
2M	0.00032	99648	32	8303	8329098	83.58
3M	0.00070	99617	70	24895	8320795	83.53
6M	0.00054	99547	53	49760	8295900	83.34
0	0.00507	100000	507	99584	8345724	83.46
1	0.00000	99493	0	99493	8246140	82.88
2	0.00000	99493	0	99493	8146646	81.88
3	0.00000	99493	0	99493	8047153	80.88
4	0.00000	99493	0	99493	7947660	79.88
5	0.00000	99493	0	99493	7848168	78.88
6	0.00000	99493	0	99493	7748675	77.88
7	0.00001	99493	1	99492	7649182	76.88
8	0.00005	99491	5	99489	7549690	75.88
9	0.00010	99487	10	99481	7450201	74.89
10	0.00017	99476	17	99468	7350720	73.89
11	0.00022	99460	22	99449	7251252	72.91
12	0.00026	99438	26	99425	7151803	71.92
13	0.00026	99412	25	99399	7052378	70.94
14	0.00022	99386	22	99375	6952979	69.96
15	0.00017	99364	17	99356	6853604	68.97
16	0.00013	99347	13	99341	6754248	67.99
17	0.00011	99335	11	99329	6654906	66.99
18	0.00014	99324	14	99317	6555577	66.00
19	0.00019	99310	19	99300	6456261	65.01
20	0.00026	99291	26	99278	6356960	64.02
21	0.00032	99265	32	99249	6257683	63.04
22	0.00036	99233	36	99215	6158433	62.06
23	0.00038	99197	38	99178	6059218	61.08
24	0.00038	99160	38	99141	5960040	60.11
25	0.00038	99122	37	99103	5860899	59.13
26	0.00037	99085	37	99066	5761795	58.15
27	0.00039	99048	39	99028	5662729	57.17
28	0.00043	99009	43	98988	5563701	56.19
29	0.00049	98966	48	98942	5464713	55.22
30	0.00055	98918	55	98891	5365771	54.24
31	0.00061	98863	60	98833	5266881	53.27
32	0.00065	98803	65	98770	5168048	52.31
33	0.00067	98738	66	98705	5069277	51.34
34	0.00067	98672	66	98639	4970572	50.37
35	0.00067	98606	66	98573	4871933	49.41
36	0.00068	98540	67	98506	4773361	48.44
37	0.00073	98472	72	98436	4674855	47.47
38	0.00082	98400	80	98360	4576419	46.51
39	0.00093	98320	92	98274	4478058	45.55

表21 基隆市簡易生命表(續完)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00107	98228	105	98176	4379784	44.59
41	0.00119	98124	117	98065	4281608	43.63
42	0.00129	98007	126	97944	4183543	42.69
43	0.00135	97881	132	97815	4085599	41.74
44	0.00138	97749	135	97682	3987784	40.80
45	0.00141	97614	138	97545	3890103	39.85
46	0.00147	97477	143	97405	3792557	38.91
47	0.00157	97334	153	97257	3695152	37.96
48	0.00173	97181	168	97097	3597895	37.02
49	0.00194	97013	188	96919	3500798	36.09
50	0.00218	96825	211	96719	3403880	35.16
51	0.00244	96613	236	96495	3307161	34.23
52	0.00272	96377	262	96246	3210666	33.31
53	0.00302	96115	290	95970	3114420	32.40
54	0.00332	95825	318	95666	3018450	31.50
55	0.00364	95506	348	95332	2922784	30.60
56	0.00396	95158	377	94970	2827452	29.71
57	0.00428	94781	406	94579	2732482	28.83
58	0.00460	94376	434	94159	2637903	27.95
59	0.00493	93942	463	93710	2543745	27.08
60	0.00522	93478	488	93234	2450035	26.21
61	0.00554	92990	515	92733	2356800	25.34
62	0.00589	92475	545	92203	2264068	24.48
63	0.00628	91930	578	91641	2171865	23.63
64	0.00675	91353	617	91044	2080224	22.77
65	0.00732	90736	664	90404	1989179	21.92
66	0.00803	90072	723	89710	1898775	21.08
67	0.00889	89349	794	88952	1809065	20.25
68	0.00992	88555	879	88115	1720113	19.42
69	0.01112	87676	975	87189	1631998	18.61
70	0.01247	86701	1081	86160	1544810	17.82
71	0.01399	85620	1197	85021	1458649	17.04
72	0.01566	84422	1322	83761	1373628	16.27
73	0.01750	83100	1455	82373	1289867	15.52
74	0.01953	81646	1595	80848	1207494	14.79
75	0.02175	80051	1741	79181	1126645	14.07
76	0.02415	78310	1892	77365	1047465	13.38
77	0.02680	76419	2048	75395	970100	12.69
78	0.02974	74371	2212	73265	894705	12.03
79	0.03299	72159	2380	70969	821440	11.38
80	0.03659	69779	2553	68502	750472	10.76
81	0.04057	67225	2727	65862	681970	10.14
82	0.04498	64498	2901	63048	616108	9.55
83	0.04985	61597	3071	60062	553060	8.98
84	0.05524	58526	3233	56910	492999	8.42
85+	1.00000	55294	55294	436089	436089	7.89

表22 新竹市簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00231	100000	231	8324	8143157	81.43
1M	0.00027	99769	27	8313	8134833	81.54
2M	0.00023	99742	22	8311	8126520	81.48
3M	0.00046	99719	45	24924	8118209	81.41
6M	0.00040	99674	40	49827	8093285	81.20
0	0.00366	100000	366	99698	8143157	81.43
1	0.00037	99634	37	99615	8043458	80.73
2	0.00034	99597	33	99580	7943843	79.76
3	0.00029	99563	29	99549	7844263	78.79
4	0.00023	99534	23	99523	7744715	77.81
5	0.00018	99511	17	99502	7645192	76.83
6	0.00012	99494	12	99488	7545689	75.84
7	0.00007	99481	7	99478	7446202	74.85
8	0.00005	99475	5	99472	7346724	73.86
9	0.00006	99470	6	99467	7247251	72.86
10	0.00007	99464	7	99461	7147784	71.86
11	0.00010	99457	10	99452	7048323	70.87
12	0.00012	99447	12	99441	6948872	69.88
13	0.00013	99435	13	99428	6849431	68.88
14	0.00014	99421	13	99415	6750003	67.89
15	0.00014	99408	13	99401	6650588	66.90
16	0.00014	99394	14	99387	6551187	65.91
17	0.00018	99380	18	99371	6451800	64.92
18	0.00025	99362	25	99350	6352429	63.93
19	0.00034	99337	34	99320	6253079	62.95
20	0.00044	99303	43	99282	6153758	61.97
21	0.00052	99260	51	99235	6054477	61.00
22	0.00056	99209	55	99181	5955242	60.03
23	0.00055	99154	54	99127	5856061	59.06
24	0.00050	99099	50	99075	5756934	58.09
25	0.00044	99050	44	99028	5657860	57.12
26	0.00039	99006	39	98986	5558832	56.15
27	0.00037	98967	37	98949	5459845	55.17
28	0.00040	98930	40	98910	5360897	54.19
29	0.00046	98890	46	98867	5261987	53.21
30	0.00054	98845	53	98818	5163119	52.23
31	0.00062	98791	61	98760	5064301	51.26
32	0.00069	98730	68	98696	4965541	50.29
33	0.00074	98662	73	98625	4866845	49.33
34	0.00078	98589	76	98551	4768220	48.36
35	0.00082	98513	80	98472	4669669	47.40
36	0.00087	98432	86	98389	4571197	46.44
37	0.00094	98347	93	98300	4472807	45.48
38	0.00105	98254	103	98202	4374507	44.52
39	0.00117	98151	115	98093	4276305	43.57

表22 新竹市簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00132	98035	129	97971	4178212	42.62
41	0.00148	97906	144	97834	4080241	41.67
42	0.00164	97762	161	97681	3982407	40.74
43	0.00182	97601	177	97513	3884725	39.80
44	0.00200	97424	195	97327	3787213	38.87
45	0.00219	97229	213	97123	3689886	37.95
46	0.00240	97016	233	96900	3592763	37.03
47	0.00262	96784	253	96657	3495864	36.12
48	0.00285	96530	275	96393	3399207	35.21
49	0.00311	96255	299	96106	3302814	34.31
50	0.00337	95956	323	95794	3206708	33.42
51	0.00363	95633	347	95459	3110914	32.53
52	0.00388	95286	369	95101	3015454	31.65
53	0.00410	94917	389	94722	2920353	30.77
54	0.00431	94528	407	94324	2825631	29.89
55	0.00453	94121	427	93907	2731307	29.02
56	0.00481	93694	450	93469	2637400	28.15
57	0.00517	93244	482	93003	2543931	27.28
58	0.00565	92762	524	92500	2450929	26.42
59	0.00623	92238	575	91950	2358429	25.57
60	0.00683	91663	626	91350	2266478	24.73
61	0.00743	91036	677	90698	2175129	23.89
62	0.00797	90360	720	90000	2084431	23.07
63	0.00845	89639	758	89261	1994431	22.25
64	0.00894	88882	795	88484	1905170	21.43
65	0.00956	88087	842	87666	1816686	20.62
66	0.01036	87245	904	86793	1729020	19.82
67	0.01141	86341	985	85849	1642227	19.02
68	0.01271	85356	1085	84814	1556378	18.23
69	0.01419	84272	1196	83674	1471564	17.46
70	0.01578	83076	1311	82420	1387890	16.71
71	0.01745	81765	1427	81051	1305470	15.97
72	0.01917	80338	1540	79568	1224419	15.24
73	0.02099	78798	1654	77971	1144851	14.53
74	0.02294	77144	1769	76260	1066880	13.83
75	0.02507	75375	1889	74430	990620	13.14
76	0.02740	73485	2014	72478	916190	12.47
77	0.03001	71472	2145	70399	843711	11.80
78	0.03285	69327	2278	68188	773312	11.15
79	0.03596	67049	2411	65844	705124	10.52
80	0.03936	64638	2544	63366	639281	9.89
81	0.04308	62093	2675	60756	575915	9.27
82	0.04713	59419	2801	58018	515159	8.67
83	0.05156	56618	2919	55158	457141	8.07
84	0.05639	53699	3028	52185	401982	7.49
85+	1.00000	50671	50671	349797	349797	6.90

表22 新竹市簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00193	100000	193	8325	7846841	78.47
1M	0.00024	99807	24	8316	7838516	78.54
2M	0.00019	99783	19	8314	7830199	78.47
3M	0.00032	99764	32	24937	7821885	78.40
6M	0.00034	99732	34	49858	7796948	78.18
0	0.00301	100000	301	99751	7846841	78.47
1	0.00045	99699	45	99676	7747090	77.71
2	0.00038	99654	38	99634	7647414	76.74
3	0.00031	99615	31	99600	7547780	75.77
4	0.00024	99584	23	99573	7448180	74.79
5	0.00016	99561	16	99553	7348607	73.81
6	0.00009	99545	9	99540	7249054	72.82
7	0.00002	99535	2	99534	7149514	71.83
8	0.00000	99533	0	99533	7049980	70.83
9	0.00001	99533	1	99533	6950447	69.83
10	0.00004	99532	4	99530	6850915	68.83
11	0.00008	99529	8	99525	6751384	67.83
12	0.00013	99521	13	99514	6651860	66.84
13	0.00017	99508	17	99500	6552345	65.85
14	0.00019	99491	19	99482	6452846	64.86
15	0.00022	99472	22	99461	6353364	63.87
16	0.00026	99450	26	99437	6253903	62.88
17	0.00032	99424	32	99408	6154466	61.90
18	0.00041	99393	41	99372	6055058	60.92
19	0.00052	99352	52	99326	5955685	59.95
20	0.00063	99301	62	99269	5856359	58.98
21	0.00072	99238	71	99203	5757089	58.01
22	0.00076	99167	75	99130	5657887	57.05
23	0.00074	99092	73	99056	5558757	56.10
24	0.00067	99019	66	98986	5459701	55.14
25	0.00059	98953	59	98924	5360715	54.17
26	0.00052	98894	52	98868	5261791	53.21
27	0.00050	98843	50	98818	5162923	52.23
28	0.00055	98793	54	98766	5064105	51.26
29	0.00064	98739	63	98707	4965339	50.29
30	0.00075	98675	74	98638	4866632	49.32
31	0.00086	98601	85	98559	4767994	48.36
32	0.00094	98516	93	98470	4669435	47.40
33	0.00098	98423	97	98375	4570966	46.44
34	0.00099	98326	97	98278	4472591	45.49
35	0.00100	98229	99	98180	4374314	44.53
36	0.00104	98130	102	98079	4276134	43.58
37	0.00114	98028	112	97972	4178055	42.62
38	0.00131	97916	128	97852	4080083	41.67
39	0.00154	97787	151	97712	3982232	40.72

表22 新竹市簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00180	97637	176	97549	3884520	39.79
41	0.00208	97461	203	97359	3786971	38.86
42	0.00234	97258	228	97144	3689612	37.94
43	0.00258	97030	250	96906	3592468	37.02
44	0.00280	96781	271	96645	3495562	36.12
45	0.00303	96510	293	96363	3398917	35.22
46	0.00330	96217	317	96058	3302553	34.32
47	0.00362	95900	347	95726	3206495	33.44
48	0.00401	95553	383	95362	3110769	32.56
49	0.00446	95170	424	94958	3015407	31.68
50	0.00493	94746	467	94513	2920449	30.82
51	0.00539	94279	509	94025	2825936	29.97
52	0.00582	93770	546	93498	2731912	29.13
53	0.00618	93225	576	92937	2638414	28.30
54	0.00651	92649	603	92347	2545477	27.47
55	0.00684	92046	630	91731	2453130	26.65
56	0.00722	91416	660	91086	2361399	25.83
57	0.00769	90756	698	90407	2270313	25.02
58	0.00829	90058	747	89685	2179905	24.21
59	0.00900	89311	804	88909	2090221	23.40
60	0.00975	88507	863	88076	2001311	22.61
61	0.01053	87645	923	87183	1913235	21.83
62	0.01133	86721	982	86230	1826052	21.06
63	0.01214	85739	1041	85219	1739822	20.29
64	0.01302	84698	1102	84147	1654603	19.54
65	0.01400	83596	1170	83011	1570457	18.79
66	0.01511	82426	1246	81803	1487446	18.05
67	0.01639	81180	1331	80515	1405643	17.32
68	0.01784	79849	1424	79137	1325129	16.60
69	0.01945	78425	1526	77662	1245992	15.89
70	0.02123	76900	1633	76083	1168329	15.19
71	0.02318	75267	1745	74395	1092246	14.51
72	0.02530	73522	1860	72592	1017851	13.84
73	0.02759	71663	1977	70674	945259	13.19
74	0.03007	69685	2095	68637	874585	12.55
75	0.03273	67590	2212	66484	805948	11.92
76	0.03558	65378	2326	64215	739464	11.31
77	0.03865	63052	2437	61833	675249	10.71
78	0.04199	60615	2545	59342	613416	10.12
79	0.04560	58070	2648	56745	554074	9.54
80	0.04952	55421	2745	54049	497329	8.97
81	0.05377	52677	2832	51261	443280	8.42
82	0.05837	49844	2909	48390	392019	7.86
83	0.06335	46935	2973	45449	343629	7.32
84	0.06874	43962	3022	42451	298181	6.78
85+	1.00000	40940	40940	255730	255730	6.25

表22 新竹市簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00272	100000	272	8322	8448475	84.48
1M	0.00030	99728	30	8309	8440153	84.63
2M	0.00027	99698	26	8307	8431844	84.57
3M	0.00059	99671	59	24910	8423537	84.51
6M	0.00047	99612	47	49794	8398626	84.31
0	0.00435	100000	435	99643	8448475	84.48
1	0.00029	99565	29	99551	8348832	83.85
2	0.00029	99536	28	99522	8249281	82.88
3	0.00026	99508	26	99495	8149759	81.90
4	0.00023	99482	23	99470	8050264	80.92
5	0.00019	99459	19	99449	7950794	79.94
6	0.00016	99440	15	99432	7851345	78.96
7	0.00012	99425	11	99419	7751913	77.97
8	0.00011	99413	11	99407	7652494	76.98
9	0.00011	99402	11	99396	7553086	75.99
10	0.00012	99391	12	99385	7453690	74.99
11	0.00012	99379	12	99373	7354305	74.00
12	0.00012	99367	12	99361	7254932	73.01
13	0.00010	99355	10	99350	7155571	72.02
14	0.00007	99345	7	99342	7056221	71.03
15	0.00004	99338	4	99336	6956879	70.03
16	0.00002	99334	2	99333	6857543	69.03
17	0.00003	99332	3	99331	6758209	68.04
18	0.00008	99329	8	99326	6658878	67.04
19	0.00015	99322	15	99314	6559553	66.04
20	0.00023	99307	23	99295	6460239	65.05
21	0.00030	99284	30	99269	6360943	64.07
22	0.00034	99254	34	99237	6261675	63.09
23	0.00035	99219	34	99202	6162438	62.11
24	0.00032	99185	32	99169	6063236	61.13
25	0.00028	99153	28	99139	5964067	60.15
26	0.00025	99125	25	99113	5864927	59.17
27	0.00023	99101	23	99089	5765814	58.18
28	0.00025	99078	25	99065	5666725	57.19
29	0.00028	99053	28	99039	5567659	56.21
30	0.00033	99025	33	99009	5468620	55.22
31	0.00038	98992	38	98973	5369611	54.24
32	0.00044	98954	44	98933	5270638	53.26
33	0.00051	98911	50	98886	5171705	52.29
34	0.00057	98861	57	98832	5072820	51.31
35	0.00064	98804	63	98772	4973987	50.34
36	0.00071	98741	70	98706	4875215	49.37
37	0.00077	98671	76	98633	4776509	48.41
38	0.00080	98595	79	98555	4677876	47.45
39	0.00083	98516	82	98475	4579321	46.48

表22 新竹市簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00086	98434	85	98391	4480846	45.52
41	0.00090	98349	89	98304	4382455	44.56
42	0.00098	98260	96	98212	4284151	43.60
43	0.00109	98164	107	98110	4185939	42.64
44	0.00124	98056	122	97996	4087829	41.69
45	0.00139	97935	137	97867	3989833	40.74
46	0.00154	97798	151	97723	3891967	39.80
47	0.00165	97648	162	97567	3794244	38.86
48	0.00173	97486	169	97402	3696677	37.92
49	0.00178	97317	173	97231	3599276	36.98
50	0.00182	97144	177	97056	3502045	36.05
51	0.00187	96967	181	96877	3404989	35.11
52	0.00194	96786	187	96692	3308113	34.18
53	0.00202	96598	195	96501	3211420	33.25
54	0.00212	96403	205	96301	3114920	32.31
55	0.00226	96198	218	96090	3018619	31.38
56	0.00245	95981	235	95863	2922529	30.45
57	0.00272	95746	260	95616	2826666	29.52
58	0.00312	95485	298	95336	2731050	28.60
59	0.00363	95187	345	95015	2635714	27.69
60	0.00413	94842	392	94646	2540700	26.79
61	0.00460	94450	434	94233	2446054	25.90
62	0.00494	94015	464	93783	2351821	25.02
63	0.00514	93551	480	93311	2258038	24.14
64	0.00530	93071	494	92824	2164727	23.26
65	0.00561	92577	519	92318	2071903	22.38
66	0.00615	92058	566	91775	1979585	21.50
67	0.00702	91492	643	91171	1887810	20.63
68	0.00822	90849	747	90476	1796639	19.78
69	0.00963	90103	867	89669	1706163	18.94
70	0.01111	89235	991	88740	1616495	18.11
71	0.01260	88244	1112	87688	1527755	17.31
72	0.01407	87133	1226	86520	1440066	16.53
73	0.01557	85907	1338	85238	1353546	15.76
74	0.01720	84569	1455	83842	1268308	15.00
75	0.01903	83115	1582	82324	1184466	14.25
76	0.02112	81533	1722	80672	1102143	13.52
77	0.02356	79811	1880	78871	1021471	12.80
78	0.02627	77931	2048	76907	942600	12.10
79	0.02930	75883	2223	74771	865693	11.41
80	0.03267	73660	2406	72457	790922	10.74
81	0.03641	71254	2595	69956	718465	10.08
82	0.04058	68659	2786	67266	648509	9.45
83	0.04522	65872	2979	64383	581243	8.82
84	0.05037	62894	3168	61310	516860	8.22
85+	1.00000	59726	59726	455550	455550	7.63

表23 嘉義市簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00231	100000	231	8324	8058967	80.59
1M	0.00026	99769	26	8313	8050643	80.69
2M	0.00022	99743	22	8311	8042330	80.63
3M	0.00044	99722	44	24925	8034019	80.56
6M	0.00037	99678	37	49829	8009094	80.35
0	0.00360	100000	360	99702	8058967	80.59
1	0.00038	99640	38	99622	7959265	79.88
2	0.00021	99603	21	99592	7859643	78.91
3	0.00014	99581	14	99575	7760051	77.93
4	0.00012	99568	12	99562	7660476	76.94
5	0.00013	99556	13	99550	7560915	75.95
6	0.00012	99543	12	99537	7461365	74.96
7	0.00007	99531	7	99527	7361828	73.97
8	0.00004	99524	4	99522	7262300	72.97
9	0.00005	99520	5	99517	7162779	71.97
10	0.00007	99515	6	99512	7063261	70.98
11	0.00009	99509	9	99504	6963749	69.98
12	0.00012	99500	12	99494	6864245	68.99
13	0.00014	99488	14	99481	6764752	68.00
14	0.00016	99474	16	99465	6665271	67.01
15	0.00018	99457	18	99448	6565806	66.02
16	0.00020	99439	20	99429	6466358	65.03
17	0.00021	99420	21	99409	6366928	64.04
18	0.00022	99399	22	99388	6267519	63.05
19	0.00022	99377	22	99366	6168131	62.07
20	0.00023	99355	23	99344	6068765	61.08
21	0.00024	99333	24	99321	5969421	60.10
22	0.00028	99309	28	99295	5870100	59.11
23	0.00034	99281	34	99264	5770805	58.13
24	0.00043	99247	43	99225	5671541	57.15
25	0.00052	99204	52	99178	5572316	56.17
26	0.00060	99152	60	99123	5473138	55.20
27	0.00066	99093	65	99060	5374015	54.23
28	0.00068	99028	67	98994	5274955	53.27
29	0.00068	98960	67	98927	5175961	52.30
30	0.00067	98893	66	98860	5077034	51.34
31	0.00066	98827	65	98794	4978175	50.37
32	0.00065	98762	64	98729	4879381	49.41
33	0.00065	98697	64	98665	4780651	48.44
34	0.00066	98633	65	98600	4681986	47.47
35	0.00069	98568	68	98534	4583386	46.50
36	0.00074	98500	73	98463	4484852	45.53
37	0.00084	98427	83	98385	4386389	44.56
38	0.00100	98344	98	98295	4288003	43.60
39	0.00119	98246	117	98187	4189708	42.65

表23 嘉義市簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00142	98129	139	98059	4091521	41.70
41	0.00165	97990	162	97909	3993462	40.75
42	0.00188	97828	184	97736	3895553	39.82
43	0.00210	97644	205	97542	3797817	38.89
44	0.00231	97439	225	97327	3700275	37.98
45	0.00251	97215	244	97092	3602948	37.06
46	0.00272	96970	263	96838	3505856	36.15
47	0.00291	96707	282	96566	3409017	35.25
48	0.00310	96425	299	96276	3312451	34.35
49	0.00329	96126	316	95968	3216176	33.46
50	0.00348	95810	334	95643	3120208	32.57
51	0.00370	95476	353	95300	3024565	31.68
52	0.00394	95123	375	94936	2929265	30.79
53	0.00421	94748	399	94548	2834330	29.91
54	0.00452	94349	426	94136	2739781	29.04
55	0.00486	93923	457	93695	2645645	28.17
56	0.00527	93466	492	93220	2551951	27.30
57	0.00576	92974	536	92706	2458731	26.45
58	0.00637	92438	589	92144	2366025	25.60
59	0.00707	91849	650	91524	2273881	24.76
60	0.00779	91199	710	90844	2182357	23.93
61	0.00850	90489	769	90104	2091513	23.11
62	0.00915	89720	821	89309	2001409	22.31
63	0.00977	88899	869	88464	1912099	21.51
64	0.01042	88030	917	87571	1823635	20.72
65	0.01116	87113	972	86627	1736064	19.93
66	0.01205	86141	1038	85622	1649437	19.15
67	0.01313	85103	1118	84544	1563815	18.38
68	0.01442	83985	1211	83379	1479271	17.61
69	0.01590	82774	1316	82116	1395892	16.86
70	0.01755	81458	1429	80743	1313776	16.13
71	0.01937	80029	1550	79254	1233032	15.41
72	0.02136	78479	1676	77641	1153779	14.70
73	0.02353	76803	1807	75899	1076138	14.01
74	0.02588	74996	1941	74025	1000239	13.34
75	0.02842	73055	2076	72017	926213	12.68
76	0.03114	70979	2210	69874	854197	12.03
77	0.03409	68768	2345	67596	784323	11.41
78	0.03732	66424	2479	65184	716727	10.79
79	0.04084	63945	2612	62639	651542	10.19
80	0.04469	61333	2741	59963	588903	9.60
81	0.04889	58593	2865	57160	528940	9.03
82	0.05348	55728	2980	54238	471780	8.47
83	0.05848	52748	3085	51206	417542	7.92
84	0.06393	49663	3175	48076	366336	7.38
85+	1.00000	46488	46488	318261	318261	6.85

表23 嘉義市簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00174	100000	174	8326	7750608	77.51
1M	0.00022	99826	22	8318	7742282	77.56
2M	0.00017	99804	17	8316	7733964	77.49
3M	0.00028	99786	28	24943	7725648	77.42
6M	0.00030	99758	30	49872	7700705	77.19
0	0.00272	100000	272	99775	7750608	77.51
1	0.00066	99728	66	99695	7650833	76.72
2	0.00032	99662	32	99646	7551138	75.77
3	0.00014	99630	14	99623	7451492	74.79
4	0.00006	99616	6	99613	7351869	73.80
5	0.00006	99610	6	99607	7252256	72.81
6	0.00006	99604	6	99601	7152649	71.81
7	0.00001	99598	1	99598	7053048	70.82
8	0.00000	99597	0	99597	6953450	69.82
9	0.00000	99597	0	99597	6853853	68.82
10	0.00002	99597	2	99596	6754256	67.82
11	0.00006	99595	6	99592	6654660	66.82
12	0.00009	99589	9	99584	6555068	65.82
13	0.00012	99580	12	99574	6455483	64.83
14	0.00013	99568	13	99561	6355909	63.84
15	0.00013	99555	13	99549	6256348	62.84
16	0.00014	99542	14	99535	6156800	61.85
17	0.00017	99528	16	99520	6057264	60.86
18	0.00022	99512	22	99501	5957744	59.87
19	0.00029	99490	29	99476	5858243	58.88
20	0.00036	99462	36	99443	5758767	57.90
21	0.00044	99425	44	99404	5659324	56.92
22	0.00051	99382	51	99356	5559920	55.95
23	0.00058	99331	58	99302	5460564	54.97
24	0.00065	99273	64	99241	5361262	54.01
25	0.00070	99209	70	99174	5262021	53.04
26	0.00075	99139	74	99102	5162847	52.08
27	0.00078	99065	77	99026	5063745	51.12
28	0.00078	98988	77	98949	4964719	50.15
29	0.00076	98911	75	98873	4865770	49.19
30	0.00075	98836	74	98799	4766897	48.23
31	0.00074	98762	74	98725	4668098	47.27
32	0.00077	98688	76	98650	4569373	46.30
33	0.00083	98612	82	98572	4470722	45.34
34	0.00091	98531	90	98486	4372151	44.37
35	0.00103	98441	102	98390	4273665	43.41
36	0.00119	98339	117	98280	4175275	42.46
37	0.00141	98222	138	98153	4076994	41.51
38	0.00169	98083	165	98001	3978842	40.57
39	0.00202	97918	198	97819	3880841	39.63

表23 嘉義市簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00237	97720	232	97604	3783022	38.71
41	0.00273	97489	266	97356	3685417	37.80
42	0.00304	97223	296	97075	3588062	36.91
43	0.00331	96927	321	96766	3490987	36.02
44	0.00355	96606	343	96434	3394220	35.13
45	0.00378	96263	363	96081	3297786	34.26
46	0.00400	95899	384	95707	3201705	33.39
47	0.00424	95516	405	95313	3105997	32.52
48	0.00450	95111	428	94896	3010684	31.65
49	0.00479	94682	454	94455	2915788	30.80
50	0.00510	94229	481	93988	2821333	29.94
51	0.00544	93748	510	93493	2727344	29.09
52	0.00582	93238	543	92966	2633851	28.25
53	0.00623	92695	578	92406	2540885	27.41
54	0.00668	92117	616	91809	2448479	26.58
55	0.00719	91501	658	91173	2356670	25.76
56	0.00776	90844	705	90491	2265498	24.94
57	0.00845	90139	761	89758	2175006	24.13
58	0.00928	89377	830	88962	2085248	23.33
59	0.01025	88547	907	88094	1996286	22.54
60	0.01119	87640	981	87150	1908192	21.77
61	0.01210	86659	1048	86135	1821043	21.01
62	0.01289	85611	1103	85060	1734907	20.26
63	0.01357	84508	1147	83935	1649848	19.52
64	0.01426	83361	1188	82767	1565913	18.78
65	0.01510	82173	1240	81553	1483146	18.05
66	0.01619	80932	1310	80277	1401594	17.32
67	0.01762	79622	1403	78920	1321317	16.59
68	0.01940	78219	1517	77460	1242396	15.88
69	0.02144	76701	1645	75879	1164936	15.19
70	0.02367	75057	1777	74169	1089057	14.51
71	0.02606	73280	1910	72325	1014889	13.85
72	0.02858	71370	2040	70351	942563	13.21
73	0.03125	69331	2167	68247	872213	12.58
74	0.03411	67164	2291	66018	803965	11.97
75	0.03718	64873	2412	63667	737947	11.38
76	0.04048	62461	2528	61197	674280	10.80
77	0.04407	59932	2641	58612	613084	10.23
78	0.04798	57291	2749	55916	554472	9.68
79	0.05223	54542	2849	53118	498556	9.14
80	0.05684	51693	2938	50224	445438	8.62
81	0.06184	48755	3015	47248	395214	8.11
82	0.06726	45741	3077	44202	347966	7.61
83	0.07315	42664	3121	41103	303763	7.12
84	0.07952	39543	3145	37971	262660	6.64
85+	1.00000	36399	36399	224689	224689	6.17

表23 嘉義市簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00294	100000	294	8321	8364074	83.64
1M	0.00031	99706	31	8308	8355753	83.80
2M	0.00027	99676	26	8305	8347445	83.75
3M	0.00063	99649	62	24904	8339140	83.69
6M	0.00045	99587	45	49782	8314235	83.49
0	0.00458	100000	458	99620	8364074	83.64
1	0.00008	99542	8	99537	8264453	83.03
2	0.00010	99533	10	99529	8164916	82.03
3	0.00013	99524	13	99517	8065387	81.04
4	0.00017	99511	17	99502	7965870	80.05
5	0.00021	99494	21	99484	7866368	79.06
6	0.00021	99473	21	99463	7766884	78.08
7	0.00017	99452	17	99443	7667421	77.10
8	0.00014	99435	14	99428	7567978	76.11
9	0.00012	99421	12	99415	7468550	75.12
10	0.00012	99408	12	99402	7369136	74.13
11	0.00013	99396	13	99390	7269733	73.14
12	0.00014	99384	14	99377	7170343	72.15
13	0.00017	99370	17	99361	7070967	71.16
14	0.00020	99353	20	99343	6971605	70.17
15	0.00024	99333	23	99321	6872263	69.18
16	0.00026	99309	26	99296	6772941	68.20
17	0.00026	99284	26	99271	6673645	67.22
18	0.00022	99258	22	99247	6574374	66.24
19	0.00015	99236	15	99229	6475127	65.25
20	0.00008	99221	8	99217	6375898	64.26
21	0.00003	99213	3	99211	6276681	63.26
22	0.00003	99210	3	99208	6177469	62.27
23	0.00009	99206	9	99202	6078261	61.27
24	0.00020	99197	20	99187	5979060	60.27
25	0.00033	99177	32	99161	5879873	59.29
26	0.00044	99145	44	99123	5780712	58.31
27	0.00053	99101	52	99075	5681589	57.33
28	0.00058	99048	57	99020	5582514	56.36
29	0.00059	98991	59	98962	5483495	55.39
30	0.00059	98933	58	98903	5384533	54.43
31	0.00057	98874	56	98846	5285629	53.46
32	0.00053	98818	53	98792	5186783	52.49
33	0.00048	98765	48	98741	5087991	51.52
34	0.00042	98718	41	98697	4989250	50.54
35	0.00036	98676	35	98658	4890553	49.56
36	0.00032	98641	32	98625	4791895	48.58
37	0.00032	98609	32	98593	4693270	47.59
38	0.00038	98577	37	98559	4594677	46.61
39	0.00047	98540	46	98517	4496118	45.63

表23 嘉義市簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00060	98494	59	98464	4397602	44.65
41	0.00074	98435	73	98398	4299137	43.67
42	0.00090	98362	88	98318	4200739	42.71
43	0.00107	98274	105	98221	4102421	41.74
44	0.00125	98168	123	98107	4004200	40.79
45	0.00144	98045	141	97975	3906093	39.84
46	0.00161	97904	158	97825	3808119	38.90
47	0.00176	97746	172	97661	3710293	37.96
48	0.00187	97575	182	97484	3612633	37.02
49	0.00195	97393	190	97298	3515149	36.09
50	0.00202	97203	197	97105	3417851	35.16
51	0.00211	97006	204	96904	3320746	34.23
52	0.00221	96802	214	96695	3223842	33.30
53	0.00234	96588	226	96475	3127147	32.38
54	0.00250	96362	241	96241	3030672	31.45
55	0.00270	96121	260	95991	2934431	30.53
56	0.00295	95861	283	95720	2838440	29.61
57	0.00326	95578	312	95423	2742720	28.70
58	0.00365	95267	348	95093	2647298	27.79
59	0.00412	94919	391	94723	2552205	26.89
60	0.00463	94528	438	94309	2457482	26.00
61	0.00516	94090	486	93847	2363174	25.12
62	0.00572	93604	535	93336	2269327	24.24
63	0.00631	93069	587	92775	2175990	23.38
64	0.00695	92482	642	92160	2083215	22.53
65	0.00764	91839	702	91488	1991055	21.68
66	0.00840	91138	765	90755	1899567	20.84
67	0.00922	90372	833	89956	1808811	20.02
68	0.01013	89539	907	89086	1718856	19.20
69	0.01117	88632	990	88137	1629770	18.39
70	0.01238	87642	1085	87099	1541633	17.59
71	0.01379	86557	1193	85960	1454534	16.80
72	0.01541	85364	1316	84706	1368574	16.03
73	0.01726	84048	1451	83322	1283868	15.28
74	0.01932	82597	1596	81799	1200546	14.53
75	0.02157	81001	1747	80128	1118746	13.81
76	0.02401	79254	1903	78303	1038619	13.10
77	0.02665	77351	2062	76320	960316	12.42
78	0.02958	75290	2227	74176	883995	11.74
79	0.03283	73062	2398	71863	809819	11.08
80	0.03642	70664	2574	69377	737956	10.44
81	0.04040	68091	2751	66715	668579	9.82
82	0.04480	65340	2927	63876	601863	9.21
83	0.04967	62413	3100	60863	537987	8.62
84	0.05506	59313	3265	57680	477124	8.04
85+	1.00000	56047	56047	419445	419445	7.48

表24 全國歷年平均餘命

全體

年齡 X	平 均 餘 命						
	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年
0M	75.90	76.46	76.75	77.19	77.35	77.48	77.42
1M	76.11	76.66	76.95	77.37	77.50	77.64	77.59
2M	76.08	76.63	76.91	77.33	77.46	77.61	77.53
3M	76.04	76.57	76.86	77.28	77.40	77.56	77.48
6M	75.86	76.39	76.68	77.09	77.20	77.37	77.29
0	75.90	76.46	76.75	77.19	77.35	77.48	77.42
1	75.42	75.96	76.23	76.64	76.75	76.92	76.83
2	74.49	75.02	75.29	75.70	75.80	75.97	75.87
3	73.53	74.06	74.32	74.73	74.84	75.00	74.91
4	72.57	73.08	73.35	73.76	73.86	74.03	73.93
5	71.59	72.10	72.37	72.78	72.88	73.04	72.95
6	70.62	71.12	71.39	71.79	71.90	72.06	71.97
7	69.64	70.14	70.41	70.81	70.91	71.07	70.98
8	68.66	69.15	69.42	69.82	69.93	70.08	69.99
9	67.68	68.16	68.43	68.83	68.94	69.09	69.00
10	66.69	67.17	67.44	67.84	67.95	68.10	68.01
11	65.71	66.18	66.45	66.84	66.96	67.11	67.02
12	64.73	65.19	65.46	65.85	65.97	66.12	66.03
13	63.75	64.21	64.47	64.86	64.98	65.13	65.04
14	62.77	63.22	63.49	63.88	63.99	64.14	64.05
15	61.80	62.25	62.51	62.89	63.01	63.16	63.07
16	60.83	61.28	61.54	61.92	62.04	62.18	62.10
17	59.87	60.31	60.57	60.95	61.06	61.21	61.13
18	58.92	59.36	59.61	59.98	60.09	60.25	60.16
19	57.96	58.40	58.65	59.02	59.13	59.28	59.19
20	57.01	57.44	57.69	58.05	58.16	58.32	58.23
21	56.05	56.49	56.73	57.09	57.20	57.36	57.27
22	55.10	55.53	55.77	56.13	56.23	56.39	56.30
23	54.14	54.57	54.81	55.16	55.27	55.43	55.34
24	53.18	53.62	53.85	54.20	54.31	54.47	54.38
25	52.23	52.66	52.89	53.24	53.35	53.51	53.42
26	51.28	51.71	51.93	52.29	52.39	52.54	52.47
27	50.32	50.75	50.97	51.33	51.43	51.59	51.52
28	49.37	49.80	50.01	50.38	50.47	50.63	50.57
29	48.42	48.84	49.06	49.42	49.51	49.67	49.62
30	47.48	47.89	48.10	48.47	48.56	48.72	48.67
31	46.53	46.95	47.15	47.52	47.61	47.77	47.72
32	45.59	46.00	46.21	46.57	46.66	46.82	46.78
33	44.65	45.06	45.26	45.62	45.72	45.88	45.84
34	43.71	44.12	44.32	44.68	44.78	44.94	44.90
35	42.78	43.19	43.38	43.74	43.84	44.00	43.97
36	41.85	42.25	42.45	42.80	42.91	43.07	43.04
37	40.92	41.32	41.52	41.87	41.97	42.14	42.11
38	40.00	40.39	40.59	40.94	41.04	41.21	41.18
39	39.08	39.47	39.67	40.02	40.12	40.29	40.26

表24 全國歷年平均餘命(續1)

年齡 X	全體						
	平 均 餘 命						
	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年
40	38.17	38.55	38.75	39.10	39.20	39.37	39.34
41	37.25	37.64	37.84	38.18	38.28	38.45	38.43
42	36.35	36.73	36.93	37.26	37.37	37.54	37.52
43	35.44	35.83	36.02	36.35	36.46	36.64	36.62
44	34.54	34.93	35.12	35.45	35.55	35.73	35.72
45	33.65	34.03	34.22	34.55	34.65	34.84	34.82
46	32.75	33.14	33.32	33.65	33.75	33.94	33.93
47	31.87	32.26	32.43	32.76	32.86	33.06	33.04
48	30.98	31.38	31.55	31.87	31.97	32.17	32.16
49	30.11	30.50	30.67	30.99	31.09	31.29	31.28
50	29.24	29.63	29.79	30.11	30.22	30.42	30.41
51	28.37	28.76	28.92	29.24	29.35	29.55	29.54
52	27.52	27.90	28.06	28.37	28.48	28.69	28.68
53	26.67	27.04	27.20	27.51	27.62	27.83	27.82
54	25.82	26.19	26.35	26.66	26.77	26.98	26.97
55	24.99	25.35	25.52	25.82	25.93	26.13	26.12
56	24.16	24.52	24.69	24.98	25.09	25.29	25.28
57	23.34	23.70	23.87	24.15	24.26	24.46	24.45
58	22.53	22.89	23.07	23.33	23.43	23.63	23.62
59	21.73	22.09	22.27	22.52	22.62	22.82	22.81
60	20.94	21.30	21.47	21.72	21.81	22.01	22.00
61	20.16	20.51	20.69	20.93	21.02	21.21	21.21
62	19.40	19.74	19.91	20.15	20.23	20.43	20.42
63	18.64	18.97	19.14	19.38	19.46	19.65	19.65
64	17.90	18.21	18.39	18.62	18.70	18.89	18.88
65	17.17	17.47	17.65	17.87	17.95	18.13	18.13
66	16.45	16.75	16.92	17.14	17.22	17.39	17.39
67	15.75	16.03	16.21	16.42	16.50	16.66	16.65
68	15.06	15.34	15.51	15.72	15.79	15.95	15.94
69	14.38	14.66	14.83	15.03	15.10	15.26	15.24
70	13.73	13.99	14.17	14.36	14.43	14.57	14.55
71	13.08	13.34	13.52	13.70	13.77	13.91	13.88
72	12.46	12.71	12.88	13.06	13.13	13.26	13.23
73	11.85	12.09	12.27	12.44	12.50	12.64	12.60
74	11.26	11.49	11.67	11.83	11.89	12.02	11.98
75	10.69	10.91	11.09	11.25	11.30	11.43	11.39
76	10.14	10.35	10.52	10.68	10.73	10.85	10.81
77	9.60	9.81	9.97	10.13	10.17	10.29	10.25
78	9.08	9.29	9.45	9.59	9.64	9.75	9.71
79	8.58	8.78	8.94	9.08	9.12	9.23	9.19
80	8.10	8.30	8.44	8.58	8.62	8.73	8.69
81	7.63	7.84	7.97	8.11	8.14	8.24	8.21
82	7.19	7.39	7.52	7.65	7.68	7.78	7.74
83	6.76	6.97	7.08	7.22	7.24	7.33	7.30
84	6.35	6.56	6.67	6.80	6.82	6.91	6.88
85+	5.96	6.18	6.27	6.40	6.42	6.50	6.48

表24 全國歷年平均餘命(續2)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年
0M	73.33	73.83	74.07	74.58	74.77	74.68	74.50
1M	73.55	74.04	74.28	74.77	74.92	74.86	74.68
2M	73.53	74.00	74.25	74.72	74.87	74.83	74.63
3M	73.48	73.95	74.20	74.67	74.81	74.78	74.57
6M	73.31	73.77	74.01	74.48	74.61	74.59	74.37
0	73.33	73.83	74.07	74.58	74.77	74.68	74.50
1	72.87	73.35	73.58	74.04	74.16	74.15	73.92
2	71.94	72.41	72.63	73.09	73.21	73.20	72.97
3	70.99	71.45	71.67	72.12	72.25	72.23	72.00
4	70.03	70.47	70.70	71.15	71.27	71.25	71.03
5	69.06	69.49	69.73	70.17	70.29	70.27	70.05
6	68.08	68.51	68.75	69.19	69.31	69.28	69.07
7	67.11	67.53	67.77	68.20	68.33	68.29	68.08
8	66.13	66.54	66.78	67.22	67.35	67.31	67.10
9	65.14	65.56	65.79	66.23	66.36	66.31	66.11
10	64.16	64.57	64.80	65.23	65.37	65.32	65.11
11	63.17	63.58	63.81	64.24	64.38	64.33	64.12
12	62.19	62.59	62.82	63.25	63.39	63.33	63.13
13	61.21	61.60	61.84	62.26	62.40	62.34	62.14
14	60.23	60.62	60.86	61.27	61.42	61.36	61.16
15	59.27	59.65	59.88	60.30	60.44	60.38	60.18
16	58.31	58.69	58.92	59.33	59.47	59.41	59.21
17	57.36	57.73	57.96	58.36	58.50	58.45	58.25
18	56.42	56.79	57.00	57.41	57.54	57.50	57.29
19	55.48	55.85	56.05	56.45	56.58	56.55	56.33
20	54.54	54.90	55.11	55.50	55.63	55.60	55.38
21	53.60	53.96	54.16	54.55	54.67	54.64	54.42
22	52.66	53.02	53.21	53.60	53.72	53.69	53.47
23	51.72	52.08	52.27	52.65	52.77	52.74	52.52
24	50.78	51.14	51.32	51.70	51.82	51.79	51.57
25	49.84	50.20	50.37	50.76	50.87	50.84	50.63
26	48.90	49.26	49.43	49.81	49.92	49.89	49.69
27	47.96	48.32	48.49	48.87	48.98	48.95	48.75
28	47.03	47.38	47.54	47.94	48.04	48.01	47.82
29	46.09	46.44	46.60	47.00	47.10	47.07	46.89
30	45.17	45.51	45.67	46.06	46.16	46.13	45.96
31	44.24	44.58	44.74	45.13	45.23	45.20	45.04
32	43.32	43.66	43.81	44.20	44.30	44.27	44.12
33	42.40	42.74	42.88	43.28	43.38	43.35	43.20
34	41.49	41.82	41.96	42.35	42.46	42.43	42.28
35	40.58	40.91	41.05	41.44	41.55	41.52	41.37
36	39.67	40.00	40.14	40.52	40.63	40.61	40.47
37	38.77	39.10	39.24	39.61	39.73	39.71	39.57
38	37.88	38.20	38.34	38.71	38.83	38.81	38.67
39	36.99	37.30	37.44	37.81	37.93	37.91	37.78

表24 全國歷年平均餘命(續3)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年
40	36.10	36.41	36.55	36.92	37.04	37.02	36.90
41	35.22	35.53	35.67	36.03	36.15	36.14	36.02
42	34.35	34.66	34.79	35.15	35.27	35.26	35.15
43	33.48	33.79	33.92	34.27	34.40	34.39	34.28
44	32.61	32.92	33.05	33.40	33.53	33.52	33.42
45	31.75	32.06	32.19	32.53	32.66	32.66	32.56
46	30.89	31.21	31.33	31.68	31.80	31.80	31.71
47	30.04	30.36	30.47	30.82	30.95	30.95	30.87
48	29.20	29.52	29.63	29.97	30.10	30.11	30.03
49	28.36	28.69	28.78	29.13	29.26	29.27	29.19
50	27.53	27.85	27.95	28.30	28.42	28.44	28.36
51	26.71	27.03	27.12	27.47	27.60	27.61	27.53
52	25.89	26.21	26.30	26.64	26.77	26.79	26.71
53	25.09	25.40	25.49	25.82	25.96	25.98	25.90
54	24.29	24.59	24.69	25.02	25.15	25.17	25.09
55	23.50	23.80	23.89	24.22	24.35	24.37	24.29
56	22.72	23.02	23.11	23.43	23.56	23.58	23.49
57	21.95	22.24	22.34	22.65	22.77	22.80	22.71
58	21.19	21.48	21.58	21.88	21.99	22.03	21.93
59	20.44	20.73	20.83	21.12	21.23	21.27	21.17
60	19.70	19.99	20.09	20.37	20.47	20.52	20.42
61	18.98	19.26	19.36	19.63	19.73	19.77	19.69
62	18.27	18.55	18.64	18.91	19.00	19.04	18.96
63	17.57	17.84	17.93	18.19	18.28	18.32	18.25
64	16.88	17.14	17.23	17.49	17.58	17.61	17.55
65	16.21	16.46	16.55	16.81	16.89	16.91	16.85
66	15.54	15.80	15.89	16.13	16.22	16.23	16.17
67	14.89	15.14	15.24	15.47	15.55	15.56	15.50
68	14.25	14.50	14.60	14.83	14.91	14.91	14.85
69	13.63	13.87	13.98	14.20	14.27	14.27	14.21
70	13.02	13.26	13.37	13.58	13.65	13.64	13.59
71	12.42	12.66	12.77	12.98	13.05	13.04	12.98
72	11.84	12.07	12.19	12.39	12.46	12.45	12.39
73	11.28	11.51	11.63	11.82	11.88	11.88	11.81
74	10.74	10.96	11.08	11.26	11.33	11.32	11.26
75	10.21	10.43	10.55	10.73	10.79	10.78	10.72
76	9.70	9.91	10.03	10.21	10.26	10.26	10.19
77	9.21	9.41	9.53	9.70	9.75	9.75	9.69
78	8.73	8.93	9.05	9.22	9.26	9.27	9.20
79	8.27	8.47	8.58	8.75	8.79	8.80	8.73
80	7.83	8.02	8.14	8.30	8.33	8.35	8.27
81	7.40	7.58	7.70	7.86	7.89	7.91	7.84
82	6.99	7.17	7.29	7.44	7.47	7.50	7.42
83	6.59	6.77	6.88	7.04	7.06	7.11	7.02
84	6.21	6.39	6.50	6.66	6.67	6.73	6.63
85+	5.85	6.02	6.13	6.29	6.30	6.37	6.27

表24 全國歷年平均餘命(續4)

女性

年齡 X	平 均 餘 命						
	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年
0M	78.98	79.56	79.92	80.24	80.33	80.75	80.80
1M	79.17	79.76	80.10	80.40	80.49	80.89	80.95
2M	79.13	79.73	80.07	80.37	80.45	80.86	80.91
3M	79.08	79.67	80.01	80.32	80.39	80.81	80.86
6M	78.90	79.48	79.83	80.12	80.20	80.62	80.66
0	78.98	79.56	79.92	80.24	80.33	80.75	80.80
1	78.46	79.04	79.38	79.68	79.75	80.17	80.20
2	77.52	78.10	78.43	78.73	78.79	79.22	79.24
3	76.56	77.14	77.46	77.77	77.82	78.25	78.27
4	75.59	76.16	76.48	76.80	76.85	77.27	77.30
5	74.62	75.19	75.50	75.81	75.87	76.29	76.31
6	73.64	74.20	74.52	74.83	74.88	75.31	75.33
7	72.66	73.22	73.53	73.84	73.89	74.32	74.34
8	71.68	72.23	72.54	72.86	72.91	73.33	73.35
9	70.70	71.24	71.55	71.86	71.92	72.34	72.36
10	69.72	70.25	70.56	70.87	70.93	71.35	71.37
11	68.74	69.26	69.57	69.88	69.94	70.36	70.38
12	67.76	68.27	68.58	68.89	68.95	69.37	69.39
13	66.77	67.29	67.59	67.90	67.96	68.38	68.40
14	65.80	66.30	66.60	66.91	66.97	67.39	67.41
15	64.82	65.32	65.62	65.92	65.99	66.41	66.43
16	63.84	64.34	64.64	64.94	65.01	65.42	65.45
17	62.87	63.36	63.66	63.96	64.03	64.44	64.47
18	61.90	62.39	62.69	62.98	63.05	63.46	63.49
19	60.92	61.41	61.72	62.01	62.07	62.48	62.51
20	59.95	60.44	60.74	61.03	61.09	61.51	61.54
21	58.98	59.47	59.77	60.05	60.12	60.53	60.56
22	58.01	58.49	58.79	59.07	59.14	59.55	59.59
23	57.04	57.52	57.82	58.10	58.16	58.57	58.61
24	56.06	56.54	56.84	57.12	57.18	57.60	57.64
25	55.09	55.57	55.87	56.15	56.21	56.62	56.67
26	54.12	54.60	54.89	55.17	55.23	55.65	55.69
27	53.15	53.63	53.92	54.20	54.26	54.67	54.72
28	52.18	52.65	52.94	53.22	53.28	53.70	53.75
29	51.21	51.68	51.96	52.25	52.31	52.72	52.78
30	50.24	50.71	50.99	51.28	51.33	51.75	51.81
31	49.27	49.74	50.02	50.31	50.36	50.78	50.84
32	48.31	48.77	49.05	49.33	49.39	49.81	49.87
33	47.34	47.81	48.08	48.36	48.42	48.84	48.91
34	46.38	46.84	47.12	47.40	47.46	47.87	47.94
35	45.42	45.88	46.15	46.43	46.49	46.91	46.98
36	44.46	44.92	45.19	45.47	45.53	45.94	46.02
37	43.51	43.96	44.23	44.51	44.57	44.98	45.06
38	42.55	43.00	43.27	43.55	43.61	44.02	44.10
39	41.60	42.04	42.32	42.59	42.65	43.06	43.14

表24 全國歷年平均餘命(續5)

女性

年齡 X	平 均 餘 命						
	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年
40	40.65	41.09	41.36	41.63	41.69	42.11	42.18
41	39.70	40.14	40.41	40.68	40.74	41.16	41.23
42	38.76	39.19	39.46	39.73	39.79	40.21	40.28
43	37.81	38.25	38.52	38.78	38.84	39.27	39.33
44	36.87	37.31	37.58	37.84	37.89	38.32	38.38
45	35.93	36.37	36.64	36.90	36.95	37.39	37.44
46	35.00	35.44	35.70	35.96	36.01	36.45	36.50
47	34.07	34.51	34.77	35.02	35.07	35.51	35.57
48	33.15	33.58	33.84	34.09	34.14	34.58	34.63
49	32.23	32.66	32.91	33.16	33.21	33.66	33.71
50	31.31	31.74	31.99	32.24	32.29	32.74	32.78
51	30.40	30.82	31.07	31.32	31.37	31.82	31.86
52	29.49	29.91	30.16	30.40	30.46	30.91	30.95
53	28.59	29.00	29.25	29.50	29.55	30.00	30.04
54	27.70	28.11	28.35	28.59	28.65	29.10	29.14
55	26.81	27.22	27.46	27.70	27.75	28.20	28.24
56	25.93	26.33	26.58	26.81	26.86	27.30	27.35
57	25.06	25.46	25.71	25.93	25.98	26.41	26.46
58	24.19	24.60	24.85	25.05	25.10	25.52	25.58
59	23.34	23.74	24.00	24.19	24.24	24.65	24.71
60	22.50	22.89	23.15	23.33	23.38	23.78	23.84
61	21.66	22.04	22.31	22.48	22.52	22.92	22.98
62	20.84	21.20	21.47	21.63	21.68	22.08	22.12
63	20.02	20.37	20.65	20.80	20.85	21.24	21.28
64	19.22	19.56	19.83	19.98	20.03	20.42	20.45
65	18.43	18.75	19.02	19.18	19.22	19.61	19.63
66	17.65	17.96	18.23	18.38	18.43	18.81	18.82
67	16.88	17.19	17.45	17.60	17.65	18.02	18.03
68	16.13	16.42	16.69	16.84	16.88	17.25	17.24
69	15.39	15.68	15.94	16.08	16.13	16.49	16.48
70	14.67	14.95	15.21	15.35	15.40	15.74	15.73
71	13.97	14.23	14.49	14.63	14.68	15.02	14.99
72	13.29	13.53	13.79	13.93	13.97	14.30	14.27
73	12.62	12.85	13.11	13.24	13.28	13.60	13.57
74	11.97	12.19	12.45	12.57	12.61	12.92	12.88
75	11.34	11.55	11.80	11.92	11.96	12.26	12.22
76	10.72	10.93	11.17	11.29	11.33	11.61	11.57
77	10.13	10.33	10.56	10.68	10.71	10.98	10.94
78	9.55	9.75	9.97	10.08	10.12	10.36	10.33
79	8.99	9.19	9.39	9.51	9.54	9.77	9.74
80	8.45	8.65	8.84	8.95	8.98	9.19	9.17
81	7.93	8.14	8.31	8.41	8.45	8.63	8.62
82	7.43	7.65	7.79	7.90	7.93	8.09	8.09
83	6.94	7.18	7.30	7.41	7.43	7.57	7.59
84	6.48	6.73	6.83	6.93	6.96	7.06	7.10
85+	6.04	6.31	6.37	6.48	6.51	6.57	6.64

表24 全國歷年平均餘命(續6)

全體

年齡 X	平 均 餘 命						
	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年
0M	77.90	78.38	78.57	79.01	79.18	79.15	79.51
1M	78.06	78.55	78.71	79.12	79.32	79.29	79.61
2M	78.01	78.50	78.66	79.07	79.27	79.24	79.56
3M	77.95	78.44	78.60	79.01	79.20	79.17	79.50
6M	77.76	78.24	78.40	78.80	79.00	78.97	79.29
0	77.90	78.38	78.57	79.01	79.18	79.15	79.51
1	77.31	77.79	77.94	78.34	78.53	78.51	78.82
2	76.35	76.82	76.98	77.38	77.56	77.54	77.85
3	75.38	75.84	76.02	76.40	76.58	76.57	76.87
4	74.40	74.86	75.04	75.43	75.60	75.58	75.89
5	73.41	73.88	74.06	74.44	74.61	74.60	74.91
6	72.43	72.89	73.07	73.46	73.63	73.61	73.92
7	71.44	71.90	72.08	72.47	72.64	72.62	72.93
8	70.45	70.91	71.09	71.48	71.65	71.63	71.94
9	69.46	69.92	70.10	70.50	70.66	70.64	70.95
10	68.47	68.93	69.11	69.51	69.66	69.64	69.96
11	67.48	67.94	68.12	68.51	68.67	68.65	68.97
12	66.49	66.95	67.12	67.52	67.68	67.66	67.97
13	65.50	65.96	66.13	66.53	66.69	66.67	66.98
14	64.51	64.97	65.14	65.54	65.70	65.68	66.00
15	63.53	63.98	64.16	64.56	64.72	64.69	65.01
16	62.56	63.00	63.17	63.58	63.74	63.71	64.03
17	61.58	62.02	62.20	62.60	62.76	62.73	63.05
18	60.61	61.05	61.22	61.62	61.78	61.76	62.07
19	59.65	60.07	60.25	60.65	60.81	60.78	61.09
20	58.68	59.10	59.28	59.68	59.83	59.81	60.12
21	57.72	58.14	58.31	58.70	58.86	58.84	59.15
22	56.75	57.17	57.34	57.73	57.89	57.87	58.17
23	55.79	56.20	56.37	56.76	56.91	56.90	57.20
24	54.83	55.24	55.40	55.80	55.94	55.93	56.23
25	53.87	54.28	54.44	54.83	54.97	54.96	55.26
26	52.91	53.31	53.47	53.86	54.01	53.99	54.29
27	51.95	52.35	52.51	52.90	53.04	53.02	53.32
28	51.00	51.39	51.54	51.94	52.08	52.06	52.36
29	50.05	50.43	50.58	50.97	51.11	51.09	51.39
30	49.10	49.48	49.62	50.02	50.15	50.13	50.43
31	48.15	48.53	48.67	49.06	49.20	49.17	49.47
32	47.21	47.57	47.72	48.11	48.24	48.21	48.51
33	46.27	46.63	46.77	47.15	47.29	47.26	47.56
34	45.33	45.68	45.82	46.21	46.34	46.31	46.61
35	44.40	44.74	44.88	45.26	45.39	45.36	45.66
36	43.46	43.80	43.94	44.32	44.44	44.42	44.72
37	42.54	42.87	43.01	43.39	43.50	43.48	43.78
38	41.61	41.94	42.08	42.46	42.56	42.55	42.84
39	40.70	41.02	41.15	41.53	41.63	41.62	41.91

表24 全國歷年平均餘命(續7)

全體

年齡 X	平 均 餘 命						
	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年
40	39.78	40.10	40.23	40.61	40.71	40.70	40.98
41	38.87	39.18	39.32	39.69	39.79	39.78	40.06
42	37.97	38.27	38.41	38.78	38.87	38.86	39.15
43	37.07	37.37	37.50	37.87	37.96	37.95	38.23
44	36.18	36.47	36.60	36.97	37.06	37.05	37.33
45	35.28	35.57	35.71	36.07	36.16	36.15	36.43
46	34.40	34.68	34.82	35.18	35.26	35.25	35.53
47	33.51	33.79	33.93	34.29	34.37	34.36	34.64
48	32.63	32.91	33.04	33.40	33.48	33.48	33.76
49	31.75	32.03	32.16	32.52	32.60	32.60	32.88
50	30.88	31.15	31.29	31.64	31.72	31.72	32.00
51	30.02	30.28	30.42	30.77	30.85	30.85	31.13
52	29.16	29.42	29.55	29.90	29.98	29.98	30.25
53	28.31	28.56	28.69	29.03	29.11	29.12	29.39
54	27.46	27.70	27.83	28.18	28.25	28.26	28.52
55	26.62	26.85	26.97	27.32	27.40	27.40	27.66
56	25.78	26.00	26.12	26.47	26.55	26.55	26.81
57	24.95	25.17	25.28	25.63	25.71	25.71	25.96
58	24.13	24.33	24.44	24.79	24.88	24.87	25.12
59	23.32	23.51	23.62	23.97	24.05	24.03	24.28
60	22.51	22.70	22.80	23.15	23.23	23.21	23.45
61	21.71	21.89	21.99	22.33	22.41	22.39	22.62
62	20.92	21.09	21.19	21.53	21.60	21.57	21.81
63	20.14	20.31	20.40	20.73	20.79	20.77	21.00
64	19.37	19.53	19.62	19.95	20.00	19.97	20.20
65	18.62	18.77	18.85	19.17	19.21	19.19	19.41
66	17.87	18.01	18.09	18.41	18.44	18.41	18.64
67	17.13	17.27	17.34	17.65	17.68	17.65	17.88
68	16.41	16.55	16.60	16.91	16.94	16.91	17.13
69	15.71	15.84	15.89	16.19	16.21	16.17	16.39
70	15.02	15.14	15.18	15.48	15.49	15.45	15.67
71	14.35	14.47	14.50	14.79	14.79	14.75	14.96
72	13.70	13.80	13.83	14.12	14.10	14.06	14.27
73	13.06	13.16	13.18	13.46	13.44	13.40	13.60
74	12.45	12.53	12.55	12.82	12.79	12.75	12.94
75	11.85	11.93	11.93	12.20	12.16	12.12	12.31
76	11.27	11.34	11.34	11.60	11.55	11.51	11.69
77	10.70	10.77	10.76	11.01	10.96	10.92	11.09
78	10.16	10.22	10.20	10.45	10.39	10.35	10.51
79	9.64	9.69	9.66	9.90	9.84	9.80	9.95
80	9.14	9.18	9.14	9.38	9.31	9.27	9.41
81	8.66	8.69	8.64	8.87	8.80	8.76	8.89
82	8.20	8.23	8.16	8.38	8.31	8.27	8.39
83	7.76	7.78	7.70	7.92	7.84	7.80	7.92
84	7.35	7.36	7.26	7.47	7.40	7.36	7.46
85+	6.96	6.96	6.84	7.05	6.98	6.94	7.02

表24 全國歷年平均餘命(續8)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年
0M	74.86	75.46	75.59	76.03	76.13	75.96	76.43
1M	75.03	75.65	75.73	76.14	76.28	76.11	76.56
2M	74.99	75.60	75.69	76.08	76.23	76.06	76.51
3M	74.93	75.54	75.62	76.03	76.17	76.00	76.44
6M	74.74	75.34	75.43	75.82	75.97	75.79	76.23
0	74.86	75.46	75.59	76.03	76.13	75.96	76.43
1	74.29	74.89	74.97	75.37	75.51	75.33	75.77
2	73.33	73.92	74.01	74.40	74.54	74.36	74.80
3	72.36	72.95	73.05	73.43	73.56	73.38	73.82
4	71.39	71.97	72.07	72.45	72.57	72.40	72.84
5	70.41	70.99	71.09	71.47	71.59	71.42	71.85
6	69.42	70.00	70.11	70.48	70.60	70.43	70.87
7	68.44	69.01	69.12	69.50	69.61	69.44	69.88
8	67.45	68.03	68.13	68.51	68.62	68.45	68.89
9	66.46	67.03	67.14	67.52	67.63	67.46	67.90
10	65.47	66.04	66.14	66.53	66.64	66.47	66.90
11	64.48	65.05	65.15	65.54	65.65	65.48	65.91
12	63.49	64.06	64.16	64.55	64.66	64.48	64.92
13	62.50	63.07	63.17	63.56	63.67	63.49	63.93
14	61.52	62.08	62.18	62.58	62.68	62.51	62.94
15	60.54	61.10	61.20	61.59	61.70	61.53	61.96
16	59.57	60.12	60.22	60.62	60.72	60.55	60.98
17	58.61	59.15	59.25	59.64	59.75	59.57	60.01
18	57.65	58.18	58.28	58.67	58.78	58.60	59.04
19	56.69	57.22	57.32	57.70	57.82	57.63	58.07
20	55.74	56.26	56.35	56.74	56.85	56.67	57.10
21	54.78	55.30	55.39	55.78	55.89	55.71	56.13
22	53.83	54.34	54.43	54.81	54.92	54.75	55.17
23	52.88	53.39	53.47	53.85	53.96	53.79	54.20
24	51.93	52.43	52.52	52.89	53.00	52.83	53.24
25	50.98	51.48	51.56	51.93	52.04	51.87	52.27
26	50.03	50.53	50.60	50.98	51.08	50.91	51.31
27	49.09	49.58	49.65	50.02	50.12	49.95	50.35
28	48.15	48.63	48.69	49.07	49.17	49.00	49.39
29	47.22	47.68	47.74	48.12	48.22	48.04	48.44
30	46.29	46.74	46.80	47.17	47.27	47.09	47.48
31	45.36	45.80	45.86	46.23	46.33	46.15	46.53
32	44.44	44.87	44.92	45.29	45.39	45.20	45.59
33	43.52	43.94	43.99	44.36	44.45	44.27	44.65
34	42.61	43.02	43.07	43.43	43.51	43.33	43.72
35	41.70	42.10	42.15	42.51	42.59	42.41	42.79
36	40.80	41.19	41.23	41.59	41.66	41.49	41.86
37	39.90	40.28	40.33	40.68	40.74	40.57	40.95
38	39.01	39.38	39.42	39.78	39.83	39.67	40.04
39	38.13	38.49	38.53	38.89	38.93	38.77	39.13

表24 全國歷年平均餘命(續9)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年
40	37.25	37.60	37.64	38.00	38.03	37.88	38.23
41	36.38	36.73	36.76	37.11	37.14	36.99	37.35
42	35.51	35.85	35.88	36.24	36.26	36.11	36.46
43	34.65	34.99	35.02	35.37	35.38	35.24	35.59
44	33.80	34.13	34.16	34.50	34.51	34.38	34.72
45	32.95	33.27	33.30	33.64	33.65	33.52	33.86
46	32.10	32.42	32.45	32.78	32.79	32.66	33.00
47	31.26	31.57	31.60	31.93	31.94	31.82	32.15
48	30.43	30.73	30.76	31.09	31.10	30.97	31.31
49	29.60	29.89	29.92	30.25	30.25	30.14	30.47
50	28.77	29.06	29.09	29.41	29.42	29.30	29.64
51	27.96	28.24	28.26	28.58	28.59	28.47	28.81
52	27.14	27.41	27.44	27.76	27.76	27.65	27.98
53	26.34	26.60	26.62	26.94	26.94	26.83	27.15
54	25.54	25.79	25.81	26.13	26.13	26.01	26.34
55	24.75	24.98	25.01	25.33	25.32	25.20	25.52
56	23.96	24.19	24.21	24.53	24.52	24.40	24.72
57	23.18	23.40	23.41	23.73	23.73	23.61	23.92
58	22.41	22.61	22.63	22.95	22.94	22.82	23.12
59	21.65	21.84	21.85	22.17	22.17	22.03	22.33
60	20.89	21.08	21.09	21.40	21.39	21.26	21.55
61	20.15	20.32	20.33	20.64	20.62	20.49	20.77
62	19.41	19.58	19.59	19.88	19.86	19.72	20.00
63	18.69	18.84	18.85	19.14	19.11	18.97	19.24
64	17.97	18.12	18.13	18.41	18.37	18.23	18.49
65	17.27	17.41	17.41	17.69	17.64	17.50	17.76
66	16.58	16.72	16.71	16.97	16.92	16.78	17.03
67	15.91	16.04	16.02	16.28	16.22	16.08	16.32
68	15.25	15.37	15.34	15.59	15.54	15.39	15.63
69	14.60	14.72	14.68	14.93	14.87	14.71	14.95
70	13.97	14.09	14.04	14.28	14.21	14.06	14.29
71	13.36	13.47	13.42	13.65	13.57	13.41	13.64
72	12.77	12.87	12.82	13.04	12.95	12.79	13.01
73	12.19	12.29	12.23	12.45	12.34	12.18	12.39
74	11.63	11.73	11.66	11.87	11.76	11.60	11.80
75	11.09	11.18	11.10	11.31	11.19	11.04	11.23
76	10.56	10.65	10.57	10.77	10.64	10.49	10.67
77	10.05	10.14	10.05	10.24	10.12	9.97	10.14
78	9.56	9.65	9.54	9.73	9.61	9.47	9.63
79	9.09	9.18	9.06	9.25	9.12	8.99	9.14
80	8.63	8.73	8.59	8.78	8.66	8.53	8.66
81	8.19	8.29	8.15	8.33	8.22	8.09	8.21
82	7.77	7.88	7.72	7.90	7.79	7.68	7.79
83	7.37	7.50	7.31	7.49	7.40	7.30	7.38
84	6.99	7.13	6.93	7.11	7.02	6.94	7.01
85+	6.63	6.79	6.56	6.74	6.67	6.60	6.65

表24 全國歷年平均餘命(續10)

女性

年齡 X	平 均 餘 命						
	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年
0M	81.41	81.72	81.94	82.34	82.55	82.63	82.82
1M	81.56	81.86	82.09	82.46	82.67	82.77	82.91
2M	81.52	81.82	82.04	82.41	82.61	82.71	82.86
3M	81.46	81.76	81.97	82.35	82.55	82.65	82.80
6M	81.26	81.55	81.77	82.14	82.34	82.45	82.58
0	81.41	81.72	81.94	82.34	82.55	82.63	82.82
1	80.81	81.09	81.31	81.67	81.87	81.99	82.11
2	79.84	80.13	80.35	80.71	80.90	81.03	81.14
3	78.87	79.16	79.38	79.74	79.92	80.05	80.16
4	77.88	78.17	78.40	78.76	78.94	79.07	79.18
5	76.90	77.18	77.42	77.77	77.95	78.08	78.20
6	75.91	76.19	76.43	76.78	76.96	77.09	77.21
7	74.92	75.20	75.44	75.80	75.97	76.10	76.23
8	73.93	74.22	74.45	74.81	74.98	75.11	75.24
9	72.94	73.23	73.46	73.82	73.99	74.12	74.25
10	71.95	72.24	72.47	72.83	73.00	73.12	73.25
11	70.96	71.24	71.48	71.84	72.00	72.13	72.26
12	69.96	70.25	70.48	70.85	71.01	71.14	71.27
13	68.97	69.26	69.49	69.85	70.02	70.14	70.28
14	67.98	68.27	68.50	68.86	69.03	69.15	69.29
15	67.00	67.28	67.51	67.87	68.04	68.17	68.30
16	66.01	66.29	66.52	66.89	67.05	67.18	67.31
17	65.03	65.30	65.54	65.90	66.07	66.19	66.32
18	64.05	64.32	64.56	64.92	65.08	65.21	65.34
19	63.07	63.34	63.57	63.94	64.10	64.23	64.35
20	62.09	62.36	62.59	62.95	63.12	63.24	63.37
21	61.11	61.38	61.61	61.97	62.13	62.26	62.39
22	60.13	60.40	60.63	60.99	61.15	61.28	61.41
23	59.16	59.42	59.65	60.01	60.16	60.30	60.43
24	58.18	58.45	58.67	59.04	59.18	59.32	59.45
25	57.21	57.47	57.70	58.06	58.20	58.34	58.47
26	56.24	56.49	56.72	57.08	57.22	57.35	57.49
27	55.26	55.52	55.74	56.11	56.24	56.37	56.52
28	54.29	54.55	54.77	55.13	55.27	55.39	55.54
29	53.32	53.57	53.79	54.16	54.29	54.42	54.57
30	52.35	52.60	52.82	53.19	53.32	53.44	53.59
31	51.38	51.63	51.85	52.22	52.34	52.46	52.62
32	50.41	50.66	50.88	51.24	51.37	51.49	51.65
33	49.44	49.69	49.91	50.27	50.40	50.52	50.68
34	48.48	48.72	48.94	49.30	49.43	49.55	49.71
35	47.51	47.75	47.97	48.33	48.46	48.58	48.74
36	46.55	46.79	47.01	47.37	47.49	47.61	47.77
37	45.58	45.82	46.04	46.40	46.52	46.65	46.81
38	44.62	44.86	45.08	45.43	45.56	45.69	45.85
39	43.66	43.90	44.12	44.47	44.60	44.72	44.88

表24 全國歷年平均餘命(續11)

女性

年齡 X	平 均 餘 命						
	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年
40	42.71	42.94	43.17	43.51	43.64	43.76	43.92
41	41.76	41.98	42.21	42.56	42.68	42.80	42.97
42	40.81	41.03	41.26	41.61	41.73	41.85	42.01
43	39.87	40.08	40.31	40.66	40.78	40.89	41.06
44	38.92	39.13	39.36	39.71	39.83	39.94	40.11
45	37.98	38.19	38.42	38.77	38.89	39.00	39.16
46	37.04	37.25	37.48	37.83	37.95	38.05	38.22
47	36.10	36.31	36.55	36.89	37.01	37.11	37.28
48	35.17	35.38	35.61	35.96	36.08	36.17	36.35
49	34.24	34.45	34.68	35.02	35.15	35.23	35.42
50	33.31	33.53	33.76	34.10	34.22	34.31	34.49
51	32.39	32.61	32.83	33.17	33.29	33.38	33.57
52	31.48	31.69	31.91	32.25	32.37	32.47	32.64
53	30.57	30.78	31.00	31.33	31.45	31.55	31.72
54	29.67	29.87	30.08	30.42	30.54	30.64	30.81
55	28.77	28.96	29.17	29.51	29.63	29.73	29.89
56	27.88	28.07	28.26	28.60	28.73	28.83	28.98
57	26.99	27.17	27.36	27.71	27.83	27.93	28.08
58	26.12	26.29	26.47	26.81	26.94	27.03	27.18
59	25.24	25.40	25.58	25.93	26.05	26.13	26.28
60	24.38	24.53	24.70	25.05	25.17	25.25	25.40
61	23.52	23.67	23.83	24.18	24.30	24.37	24.52
62	22.67	22.82	22.97	23.32	23.43	23.49	23.64
63	21.84	21.97	22.12	22.46	22.57	22.63	22.78
64	21.01	21.13	21.28	21.62	21.71	21.77	21.93
65	20.19	20.31	20.45	20.78	20.87	20.92	21.08
66	19.38	19.50	19.63	19.96	20.03	20.09	20.25
67	18.58	18.70	18.82	19.15	19.21	19.26	19.42
68	17.80	17.91	18.02	18.34	18.40	18.45	18.61
69	17.03	17.13	17.23	17.56	17.60	17.65	17.81
70	16.28	16.37	16.47	16.78	16.81	16.86	17.03
71	15.54	15.63	15.71	16.03	16.05	16.09	16.26
72	14.82	14.90	14.98	15.29	15.30	15.34	15.50
73	14.12	14.19	14.26	14.56	14.56	14.60	14.76
74	13.43	13.49	13.56	13.85	13.85	13.88	14.04
75	12.77	12.81	12.87	13.16	13.15	13.18	13.34
76	12.12	12.15	12.20	12.49	12.47	12.50	12.66
77	11.49	11.51	11.55	11.84	11.81	11.83	11.99
78	10.88	10.89	10.92	11.20	11.17	11.19	11.35
79	10.29	10.28	10.31	10.59	10.55	10.57	10.72
80	9.73	9.70	9.72	9.99	9.95	9.97	10.12
81	9.18	9.13	9.15	9.42	9.37	9.39	9.54
82	8.66	8.59	8.60	8.87	8.81	8.83	8.97
83	8.16	8.07	8.07	8.33	8.28	8.29	8.43
84	7.68	7.56	7.57	7.82	7.76	7.78	7.92
85+	7.23	7.08	7.08	7.33	7.27	7.30	7.42

表24 全國歷年平均餘命(續12)

全體

年齡 X	平 均 餘 命						
	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
0M	80.02	79.84	80.20	80.00	80.39	80.69	80.86
1M	80.14	79.94	80.32	80.12	80.51	80.82	80.97
2M	80.08	79.89	80.27	80.05	80.46	80.76	80.90
3M	80.02	79.82	80.21	79.99	80.39	80.70	80.84
6M	79.80	79.61	80.00	79.78	80.18	80.48	80.63
0	80.02	79.84	80.20	80.00	80.39	80.69	80.86
1	79.33	79.14	79.53	79.32	79.71	80.02	80.17
2	78.36	78.16	78.56	78.34	78.73	79.05	79.19
3	77.37	77.18	77.58	77.35	77.74	78.06	78.20
4	76.39	76.20	76.59	76.37	76.75	77.08	77.22
5	75.40	75.21	75.60	75.38	75.76	76.09	76.23
6	74.41	74.22	74.61	74.39	74.77	75.09	75.24
7	73.42	73.23	73.61	73.40	73.78	74.10	74.24
8	72.43	72.24	72.62	72.41	72.78	73.11	73.25
9	71.44	71.25	71.63	71.42	71.79	72.12	72.26
10	70.45	70.26	70.63	70.43	70.80	71.12	71.26
11	69.46	69.27	69.64	69.43	69.80	70.13	70.27
12	68.47	68.28	68.65	68.44	68.81	69.14	69.28
13	67.48	67.29	67.65	67.45	67.82	68.15	68.28
14	66.49	66.30	66.66	66.46	66.83	67.16	67.29
15	65.50	65.31	65.68	65.47	65.85	66.17	66.31
16	64.52	64.32	64.69	64.49	64.86	65.19	65.32
17	63.54	63.34	63.71	63.51	63.88	64.21	64.35
18	62.56	62.36	62.74	62.53	62.91	63.23	63.37
19	61.59	61.39	61.76	61.55	61.93	62.25	62.40
20	60.61	60.41	60.78	60.58	60.95	61.27	61.42
21	59.63	59.44	59.81	59.61	59.98	60.30	60.45
22	58.66	58.46	58.84	58.63	59.01	59.32	59.48
23	57.69	57.49	57.86	57.66	58.03	58.35	58.51
24	56.71	56.51	56.89	56.69	57.06	57.37	57.53
25	55.74	55.54	55.92	55.71	56.08	56.40	56.56
26	54.77	54.56	54.94	54.74	55.11	55.42	55.58
27	53.79	53.59	53.97	53.77	54.13	54.45	54.61
28	52.82	52.62	53.00	52.80	53.16	53.47	53.63
29	51.85	51.65	52.03	51.83	52.19	52.50	52.66
30	50.88	50.68	51.06	50.86	51.22	51.53	51.69
31	49.92	49.71	50.10	49.90	50.25	50.56	50.72
32	48.96	48.75	49.13	48.93	49.28	49.59	49.75
33	48.00	47.79	48.17	47.97	48.32	48.63	48.78
34	47.04	46.84	47.21	47.02	47.36	47.67	47.82
35	46.09	45.89	46.26	46.07	46.41	46.71	46.86
36	45.14	44.94	45.31	45.12	45.45	45.76	45.91
37	44.20	44.00	44.36	44.17	44.50	44.80	44.95
38	43.26	43.06	43.42	43.23	43.56	43.86	44.00
39	42.32	42.13	42.48	42.29	42.62	42.91	43.06

表24 全國歷年平均餘命(續13)

年齡 X	全體						
	平 均 餘 命						
	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
40	41.39	41.20	41.55	41.36	41.68	41.97	42.11
41	40.46	40.27	40.62	40.43	40.75	41.04	41.18
42	39.54	39.35	39.70	39.51	39.82	40.11	40.25
43	38.62	38.43	38.78	38.59	38.90	39.19	39.32
44	37.71	37.52	37.87	37.68	37.99	38.27	38.40
45	36.81	36.62	36.96	36.77	37.08	37.36	37.49
46	35.91	35.72	36.06	35.86	36.17	36.46	36.58
47	35.01	34.83	35.17	34.97	35.27	35.55	35.68
48	34.13	33.94	34.28	34.08	34.38	34.66	34.79
49	33.24	33.06	33.40	33.19	33.49	33.77	33.90
50	32.37	32.18	32.52	32.31	32.60	32.89	33.02
51	31.49	31.31	31.64	31.44	31.72	32.01	32.14
52	30.63	30.44	30.77	30.57	30.85	31.14	31.27
53	29.76	29.58	29.91	29.71	29.98	30.27	30.40
54	28.90	28.72	29.05	28.85	29.12	29.41	29.54
55	28.05	27.87	28.19	28.00	28.27	28.55	28.69
56	27.20	27.02	27.34	27.16	27.42	27.70	27.84
57	26.35	26.17	26.49	26.32	26.57	26.86	26.99
58	25.51	25.33	25.64	25.48	25.73	26.02	26.15
59	24.67	24.49	24.81	24.65	24.89	25.18	25.32
60	23.84	23.66	23.98	23.82	24.06	24.35	24.49
61	23.02	22.84	23.15	23.00	23.24	23.53	23.66
62	22.21	22.02	22.34	22.18	22.41	22.71	22.84
63	21.40	21.21	21.53	21.37	21.60	21.89	22.03
64	20.60	20.41	20.72	20.57	20.79	21.08	21.22
65	19.81	19.62	19.93	19.77	19.98	20.28	20.42
66	19.03	18.84	19.15	18.98	19.19	19.49	19.62
67	18.26	18.07	18.37	18.21	18.41	18.70	18.84
68	17.51	17.32	17.61	17.44	17.64	17.93	18.07
69	16.77	16.57	16.86	16.69	16.88	17.17	17.30
70	16.04	15.85	16.13	15.96	16.14	16.43	16.55
71	15.33	15.13	15.41	15.24	15.42	15.70	15.82
72	14.64	14.44	14.71	14.53	14.71	14.98	15.10
73	13.96	13.76	14.03	13.85	14.01	14.28	14.39
74	13.30	13.10	13.36	13.17	13.33	13.60	13.70
75	12.66	12.45	12.71	12.52	12.67	12.93	13.02
76	12.03	11.82	12.08	11.88	12.02	12.27	12.36
77	11.42	11.21	11.46	11.26	11.39	11.63	11.71
78	10.83	10.62	10.86	10.65	10.77	11.01	11.07
79	10.26	10.04	10.28	10.06	10.17	10.40	10.45
80	9.70	9.48	9.72	9.48	9.59	9.81	9.84
81	9.16	8.94	9.17	8.92	9.02	9.23	9.24
82	8.64	8.42	8.64	8.38	8.46	8.66	8.66
83	8.14	7.91	8.13	7.85	7.92	8.11	8.08
84	7.66	7.42	7.63	7.33	7.39	7.57	7.52
85+	7.19	6.95	7.15	6.83	6.88	7.04	6.96

表24 全國歷年平均餘命(續14)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
0M	76.91	76.72	77.01	76.81	77.28	77.55	77.69
1M	77.03	76.83	77.13	76.94	77.41	77.68	77.81
2M	76.98	76.77	77.08	76.87	77.35	77.62	77.74
3M	76.91	76.72	77.02	76.80	77.29	77.56	77.68
6M	76.70	76.51	76.81	76.58	77.07	77.34	77.47
0	76.91	76.72	77.01	76.81	77.28	77.55	77.69
1	76.23	76.05	76.35	76.12	76.60	76.89	77.01
2	75.26	75.07	75.38	75.15	75.62	75.92	76.04
3	74.27	74.09	74.40	74.17	74.63	74.93	75.05
4	73.28	73.10	73.41	73.18	73.64	73.94	74.07
5	72.30	72.11	72.42	72.19	72.65	72.95	73.08
6	71.31	71.13	71.43	71.20	71.66	71.96	72.09
7	70.32	70.14	70.44	70.21	70.66	70.97	71.10
8	69.33	69.15	69.45	69.22	69.67	69.97	70.10
9	68.34	68.16	68.46	68.23	68.68	68.98	69.11
10	67.34	67.17	67.46	67.24	67.69	67.99	68.12
11	66.35	66.17	66.47	66.25	66.69	67.00	67.12
12	65.36	65.18	65.47	65.26	65.70	66.01	66.12
13	64.37	64.19	64.48	64.26	64.71	65.02	65.13
14	63.38	63.20	63.50	63.28	63.72	64.03	64.14
15	62.40	62.22	62.51	62.29	62.74	63.05	63.15
16	61.42	61.24	61.53	61.31	61.76	62.07	62.18
17	60.45	60.26	60.56	60.34	60.79	61.09	61.20
18	59.48	59.29	59.59	59.37	59.81	60.12	60.23
19	58.51	58.32	58.62	58.40	58.84	59.15	59.27
20	57.54	57.35	57.65	57.44	57.88	58.18	58.30
21	56.57	56.38	56.69	56.47	56.91	57.21	57.34
22	55.60	55.42	55.72	55.51	55.94	56.24	56.37
23	54.64	54.45	54.75	54.54	54.97	55.27	55.41
24	53.67	53.49	53.79	53.58	54.01	54.31	54.44
25	52.71	52.52	52.82	52.62	53.04	53.34	53.48
26	51.74	51.55	51.86	51.65	52.07	52.37	52.51
27	50.78	50.59	50.89	50.69	51.10	51.41	51.54
28	49.81	49.62	49.93	49.72	50.13	50.44	50.57
29	48.85	48.66	48.97	48.76	49.17	49.47	49.60
30	47.89	47.70	48.01	47.80	48.20	48.51	48.64
31	46.94	46.74	47.05	46.85	47.24	47.55	47.68
32	45.99	45.79	46.09	45.90	46.29	46.59	46.72
33	45.04	44.85	45.14	44.95	45.34	45.64	45.76
34	44.10	43.91	44.20	44.01	44.39	44.68	44.81
35	43.17	42.97	43.26	43.07	43.45	43.74	43.86
36	42.24	42.05	42.33	42.14	42.51	42.79	42.91
37	41.31	41.13	41.40	41.21	41.58	41.86	41.97
38	40.40	40.21	40.48	40.29	40.65	40.92	41.04
39	39.49	39.31	39.57	39.38	39.73	40.00	40.11

表24 全國歷年平均餘命(續15)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
40	38.58	38.40	38.66	38.47	38.81	39.08	39.19
41	37.68	37.51	37.76	37.57	37.91	38.17	38.28
42	36.79	36.61	36.87	36.67	37.01	37.27	37.37
43	35.90	35.73	35.98	35.79	36.12	36.37	36.48
44	35.03	34.85	35.11	34.91	35.24	35.49	35.59
45	34.16	33.99	34.24	34.03	34.36	34.61	34.71
46	33.29	33.13	33.37	33.17	33.49	33.73	33.83
47	32.44	32.27	32.52	32.31	32.63	32.87	32.97
48	31.59	31.43	31.67	31.46	31.77	32.01	32.12
49	30.75	30.59	30.83	30.62	30.92	31.15	31.27
50	29.92	29.76	30.00	29.78	30.08	30.31	30.43
51	29.09	28.93	29.17	28.95	29.25	29.47	29.59
52	28.27	28.11	28.34	28.13	28.42	28.65	28.76
53	27.45	27.29	27.52	27.32	27.60	27.82	27.94
54	26.64	26.48	26.70	26.51	26.78	27.01	27.13
55	25.83	25.67	25.89	25.71	25.98	26.20	26.32
56	25.02	24.86	25.09	24.92	25.18	25.40	25.52
57	24.23	24.06	24.29	24.13	24.38	24.60	24.73
58	23.43	23.27	23.50	23.34	23.59	23.81	23.95
59	22.65	22.48	22.71	22.56	22.81	23.03	23.17
60	21.87	21.69	21.93	21.79	22.03	22.25	22.39
61	21.09	20.92	21.16	21.02	21.26	21.48	21.62
62	20.33	20.15	20.40	20.26	20.49	20.71	20.85
63	19.57	19.39	19.64	19.51	19.72	19.95	20.09
64	18.83	18.64	18.89	18.76	18.97	19.19	19.34
65	18.09	17.91	18.15	18.01	18.22	18.44	18.59
66	17.37	17.18	17.42	17.28	17.48	17.70	17.85
67	16.65	16.46	16.70	16.56	16.76	16.97	17.13
68	15.95	15.76	15.99	15.85	16.04	16.25	16.41
69	15.27	15.08	15.30	15.16	15.35	15.55	15.71
70	14.60	14.41	14.62	14.48	14.66	14.86	15.02
71	13.95	13.75	13.97	13.82	14.00	14.19	14.34
72	13.31	13.12	13.32	13.18	13.35	13.53	13.68
73	12.70	12.50	12.70	12.55	12.71	12.89	13.03
74	12.10	11.90	12.10	11.94	12.10	12.27	12.40
75	11.52	11.31	11.51	11.35	11.50	11.66	11.78
76	10.96	10.75	10.94	10.77	10.91	11.07	11.18
77	10.41	10.20	10.39	10.22	10.34	10.49	10.59
78	9.89	9.67	9.86	9.67	9.79	9.93	10.01
79	9.38	9.16	9.34	9.14	9.26	9.38	9.44
80	8.89	8.66	8.85	8.63	8.74	8.84	8.89
81	8.42	8.19	8.37	8.14	8.23	8.32	8.35
82	7.97	7.73	7.91	7.66	7.74	7.82	7.81
83	7.54	7.29	7.47	7.19	7.26	7.32	7.29
84	7.13	6.86	7.05	6.74	6.80	6.84	6.77
85+	6.74	6.46	6.65	6.30	6.35	6.36	6.25

表24 全國歷年平均餘命(續16)

女性

年齡 X	平 均 餘 命						
	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
0M	83.36	83.19	83.62	83.42	83.70	84.05	84.23
1M	83.47	83.27	83.74	83.52	83.81	84.17	84.33
2M	83.41	83.23	83.69	83.47	83.76	84.11	84.26
3M	83.35	83.16	83.62	83.40	83.70	84.05	84.20
6M	83.13	82.93	83.41	83.20	83.48	83.84	83.99
0	83.36	83.19	83.62	83.42	83.70	84.05	84.23
1	82.66	82.46	82.94	82.73	83.02	83.37	83.53
2	81.68	81.48	81.97	81.75	82.04	82.39	82.54
3	80.70	80.50	80.99	80.77	81.05	81.41	81.56
4	79.71	79.51	80.00	79.78	80.06	80.42	80.57
5	78.72	78.52	79.00	78.79	79.07	79.43	79.58
6	77.73	77.54	78.01	77.80	78.07	78.44	78.59
7	76.74	76.55	77.01	76.81	77.08	77.45	77.59
8	75.76	75.56	76.02	75.82	76.09	76.46	76.60
9	74.77	74.57	75.02	74.83	75.10	75.47	75.61
10	73.78	73.58	74.03	73.84	74.10	74.47	74.61
11	72.79	72.59	73.03	72.84	73.11	73.48	73.62
12	71.80	71.60	72.04	71.85	72.12	72.48	72.63
13	70.81	70.60	71.05	70.86	71.13	71.49	71.64
14	69.82	69.61	70.05	69.86	70.14	70.50	70.65
15	68.83	68.62	69.06	68.87	69.15	69.51	69.66
16	67.84	67.63	68.07	67.89	68.16	68.52	68.67
17	66.86	66.64	67.09	66.90	67.17	67.53	67.69
18	65.87	65.66	66.10	65.91	66.19	66.54	66.70
19	64.88	64.67	65.11	64.92	65.20	65.56	65.72
20	63.90	63.69	64.13	63.94	64.22	64.57	64.74
21	62.91	62.70	63.14	62.95	63.24	63.59	63.76
22	61.93	61.72	62.16	61.97	62.25	62.60	62.77
23	60.95	60.73	61.18	60.99	61.27	61.62	61.79
24	59.97	59.75	60.19	60.00	60.29	60.63	60.81
25	58.98	58.76	59.21	59.02	59.30	59.65	59.83
26	58.00	57.78	58.23	58.03	58.32	58.67	58.84
27	57.02	56.80	57.25	57.05	57.34	57.68	57.86
28	56.04	55.82	56.27	56.07	56.36	56.70	56.88
29	55.06	54.84	55.29	55.09	55.38	55.72	55.89
30	54.08	53.86	54.31	54.11	54.40	54.74	54.91
31	53.10	52.88	53.34	53.13	53.42	53.76	53.93
32	52.13	51.91	52.36	52.16	52.45	52.78	52.96
33	51.15	50.93	51.39	51.18	51.47	51.81	51.98
34	50.18	49.96	50.41	50.21	50.50	50.83	51.01
35	49.21	48.99	49.44	49.24	49.53	49.86	50.03
36	48.24	48.02	48.47	48.28	48.56	48.89	49.06
37	47.27	47.05	47.50	47.31	47.59	47.93	48.09
38	46.31	46.09	46.54	46.35	46.62	46.96	47.13
39	45.34	45.13	45.57	45.38	45.66	46.00	46.16

表24 全國歷年平均餘命(續完)

女性

年齡 X	平 均 餘 命						
	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
40	44.38	44.17	44.61	44.42	44.70	45.04	45.19
41	43.42	43.21	43.65	43.46	43.74	44.08	44.23
42	42.46	42.25	42.69	42.51	42.78	43.12	43.27
43	41.51	41.30	41.74	41.55	41.83	42.16	42.31
44	40.56	40.35	40.79	40.60	40.87	41.21	41.36
45	39.61	39.40	39.84	39.65	39.92	40.27	40.41
46	38.66	38.46	38.89	38.70	38.98	39.32	39.46
47	37.72	37.52	37.95	37.76	38.03	38.38	38.52
48	36.79	36.58	37.02	36.82	37.09	37.45	37.58
49	35.86	35.65	36.08	35.89	36.15	36.51	36.65
50	34.93	34.72	35.15	34.96	35.22	35.58	35.72
51	34.01	33.79	34.23	34.03	34.29	34.65	34.79
52	33.09	32.87	33.31	33.11	33.36	33.73	33.87
53	32.17	31.96	32.39	32.19	32.44	32.81	32.95
54	31.26	31.05	31.48	31.28	31.53	31.90	32.04
55	30.35	30.14	30.56	30.37	30.61	30.98	31.12
56	29.44	29.24	29.65	29.46	29.71	30.08	30.21
57	28.54	28.34	28.74	28.56	28.80	29.18	29.30
58	27.64	27.44	27.84	27.66	27.90	28.28	28.40
59	26.75	26.55	26.94	26.77	27.01	27.38	27.50
60	25.86	25.67	26.05	25.88	26.11	26.50	26.61
61	24.98	24.79	25.17	24.99	25.23	25.61	25.72
62	24.10	23.91	24.29	24.11	24.34	24.73	24.84
63	23.24	23.04	23.42	23.24	23.46	23.85	23.97
64	22.38	22.18	22.56	22.37	22.59	22.98	23.10
65	21.53	21.33	21.70	21.51	21.73	22.12	22.23
66	20.69	20.49	20.86	20.66	20.87	21.27	21.37
67	19.86	19.66	20.02	19.83	20.02	20.42	20.52
68	19.04	18.84	19.20	19.00	19.19	19.59	19.68
69	18.24	18.04	18.38	18.19	18.37	18.77	18.86
70	17.45	17.25	17.59	17.38	17.56	17.96	18.04
71	16.67	16.47	16.81	16.60	16.77	17.16	17.24
72	15.91	15.71	16.04	15.83	15.99	16.38	16.45
73	15.17	14.96	15.29	15.07	15.23	15.61	15.68
74	14.44	14.23	14.55	14.33	14.48	14.86	14.92
75	13.73	13.52	13.84	13.61	13.75	14.13	14.18
76	13.04	12.83	13.14	12.90	13.04	13.41	13.46
77	12.37	12.16	12.46	12.22	12.34	12.71	12.75
78	11.71	11.51	11.79	11.55	11.66	12.03	12.05
79	11.08	10.87	11.15	10.90	11.00	11.36	11.37
80	10.46	10.26	10.52	10.26	10.36	10.71	10.71
81	9.87	9.66	9.92	9.65	9.73	10.08	10.07
82	9.29	9.09	9.33	9.06	9.13	9.46	9.44
83	8.74	8.54	8.77	8.49	8.54	8.87	8.82
84	8.20	8.01	8.23	7.93	7.97	8.29	8.23
85+	7.69	7.50	7.70	7.40	7.42	7.73	7.65

貳、特定死因除外簡易生命表

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8481369	84.81
1M	0.00019	99758	19	8312	8473045	84.94
2M	0.00024	99739	24	8311	8464733	84.87
3M	0.00053	99716	53	24922	8456422	84.81
6M	0.00048	99663	48	49819	8431500	84.60
0	0.00385	100000	385	99688	8481369	84.81
1	0.00024	99615	24	99603	8381680	84.14
2	0.00018	99591	18	99582	8282077	83.16
3	0.00013	99573	13	99566	8182495	82.18
4	0.00010	99560	10	99555	8082929	81.19
5	0.00010	99550	10	99545	7983375	80.19
6	0.00009	99540	9	99536	7883830	79.20
7	0.00007	99531	7	99528	7784294	78.21
8	0.00006	99524	6	99521	7684767	77.22
9	0.00005	99518	5	99515	7585246	76.22
10	0.00005	99513	5	99510	7485731	75.22
11	0.00006	99507	6	99504	7386221	74.23
12	0.00009	99501	9	99496	7286717	73.23
13	0.00012	99492	12	99486	7187220	72.24
14	0.00016	99480	16	99472	7087734	71.25
15	0.00025	99464	25	99452	6988262	70.26
16	0.00030	99439	29	99425	6888810	69.28
17	0.00034	99410	34	99393	6789386	68.30
18	0.00037	99376	37	99358	6689993	67.32
19	0.00039	99340	39	99320	6590635	66.34
20	0.00040	99300	40	99280	6491315	65.37
21	0.00041	99260	41	99240	6392035	64.40
22	0.00042	99219	41	99199	6292795	63.42
23	0.00041	99178	41	99158	6193596	62.45
24	0.00041	99137	41	99117	6094438	61.47
25	0.00038	99097	38	99078	5995322	60.50
26	0.00038	99059	38	99040	5896244	59.52
27	0.00039	99020	39	99001	5797205	58.55
28	0.00042	98981	41	98961	5698204	57.57
29	0.00045	98940	44	98918	5599243	56.59
30	0.00051	98896	50	98871	5500325	55.62
31	0.00055	98846	54	98819	5401453	54.65
32	0.00059	98792	59	98763	5302634	53.67
33	0.00064	98733	63	98702	5203872	52.71
34	0.00069	98670	68	98636	5105170	51.74
35	0.00073	98602	72	98566	5006534	50.78
36	0.00079	98530	78	98491	4907968	49.81
37	0.00086	98452	84	98410	4809477	48.85
38	0.00094	98368	92	98322	4711067	47.89
39	0.00102	98276	101	98225	4612746	46.94

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00113	98175	111	98120	4514520	45.98
41	0.00123	98064	121	98004	4416401	45.04
42	0.00134	97944	131	97878	4318397	44.09
43	0.00144	97813	141	97742	4220519	43.15
44	0.00156	97672	152	97596	4122776	42.21
45	0.00168	97520	163	97438	4025181	41.28
46	0.00179	97356	174	97269	3927743	40.34
47	0.00190	97182	185	97090	3830474	39.42
48	0.00201	96997	195	96900	3733384	38.49
49	0.00212	96802	205	96700	3636484	37.57
50	0.00223	96597	215	96489	3539785	36.64
51	0.00234	96382	226	96269	3443296	35.73
52	0.00247	96156	237	96037	3347027	34.81
53	0.00260	95918	250	95793	3250990	33.89
54	0.00275	95669	263	95537	3155196	32.98
55	0.00293	95405	279	95266	3059659	32.07
56	0.00309	95126	294	94979	2964393	31.16
57	0.00328	94832	311	94677	2869414	30.26
58	0.00347	94521	328	94357	2774737	29.36
59	0.00369	94193	348	94019	2680380	28.46
60	0.00395	93845	371	93660	2586361	27.56
61	0.00423	93474	395	93277	2492702	26.67
62	0.00453	93079	422	92868	2399425	25.78
63	0.00488	92657	453	92431	2306556	24.89
64	0.00529	92205	488	91961	2214125	24.01
65	0.00569	91717	522	91456	2122164	23.14
66	0.00627	91195	572	90909	2030708	22.27
67	0.00696	90623	631	90308	1939799	21.41
68	0.00778	89992	700	89642	1849492	20.55
69	0.00874	89292	780	88902	1759850	19.71
70	0.00996	88512	881	88071	1670948	18.88
71	0.01115	87630	977	87142	1582877	18.06
72	0.01245	86653	1079	86114	1495735	17.26
73	0.01387	85574	1187	84981	1409622	16.47
74	0.01543	84387	1302	83736	1324641	15.70
75	0.01708	83085	1419	82376	1240904	14.94
76	0.01901	81666	1552	80890	1158529	14.19
77	0.02116	80114	1695	79266	1077639	13.45
78	0.02355	78419	1847	77495	998373	12.73
79	0.02622	76572	2008	75568	920878	12.03
80	0.02920	74564	2177	73475	845310	11.34
81	0.03252	72387	2354	71210	771834	10.66
82	0.03621	70033	2536	68765	700624	10.00
83	0.04033	67497	2722	66136	631859	9.36
84	0.04491	64775	2909	63320	565723	8.73
85+	1.00000	61866	61866	502403	502403	8.12

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	8204514	82.05
1M	0.00020	99733	20	8310	8196192	82.18
2M	0.00022	99713	22	8309	8187882	82.11
3M	0.00053	99691	53	24916	8179573	82.05
6M	0.00055	99639	55	49805	8154657	81.84
0	0.00417	100000	417	99663	8204514	82.05
1	0.00030	99583	30	99568	8104851	81.39
2	0.00020	99553	20	99544	8005283	80.41
3	0.00015	99534	15	99526	7905739	79.43
4	0.00011	99519	11	99514	7806213	78.44
5	0.00011	99508	11	99502	7706699	77.45
6	0.00010	99497	10	99492	7607197	76.46
7	0.00007	99487	7	99483	7507705	75.46
8	0.00005	99480	5	99477	7408222	74.47
9	0.00003	99475	3	99473	7308745	73.47
10	0.00003	99471	3	99470	7209272	72.48
11	0.00004	99468	4	99466	7109802	71.48
12	0.00007	99464	7	99461	7010336	70.48
13	0.00012	99457	12	99451	6910875	69.49
14	0.00019	99445	19	99436	6811424	68.49
15	0.00033	99426	32	99410	6711988	67.51
16	0.00040	99394	40	99374	6612578	66.53
17	0.00046	99354	46	99331	6513204	65.56
18	0.00051	99308	51	99283	6413873	64.59
19	0.00055	99257	54	99230	6314590	63.62
20	0.00055	99203	55	99176	6215360	62.65
21	0.00056	99148	56	99120	6116184	61.69
22	0.00057	99092	56	99064	6017064	60.72
23	0.00056	99036	56	99008	5917999	59.76
24	0.00056	98980	55	98952	5818991	58.79
25	0.00053	98925	52	98899	5720039	57.82
26	0.00053	98873	52	98847	5621140	56.85
27	0.00054	98821	54	98794	5522293	55.88
28	0.00057	98767	57	98739	5423499	54.91
29	0.00062	98710	61	98680	5324761	53.94
30	0.00071	98649	70	98614	5226081	52.98
31	0.00077	98579	76	98541	5127467	52.01
32	0.00084	98503	83	98461	5028926	51.05
33	0.00092	98420	90	98375	4930465	50.10
34	0.00100	98329	98	98280	4832090	49.14
35	0.00106	98231	104	98179	4733810	48.19
36	0.00116	98127	114	98070	4635631	47.24
37	0.00128	98013	126	97950	4537561	46.30
38	0.00142	97887	139	97817	4439611	45.35
39	0.00158	97748	154	97670	4341794	44.42

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00178	97593	174	97506	4244124	43.49
41	0.00195	97420	190	97325	4146617	42.56
42	0.00213	97229	207	97126	4049293	41.65
43	0.00230	97023	223	96911	3952167	40.73
44	0.00248	96799	240	96680	3855256	39.83
45	0.00264	96560	255	96432	3758576	38.92
46	0.00281	96305	271	96169	3662144	38.03
47	0.00299	96034	287	95890	3565975	37.13
48	0.00316	95747	303	95595	3470084	36.24
49	0.00334	95444	319	95285	3374489	35.36
50	0.00352	95125	335	94958	3279205	34.47
51	0.00371	94791	351	94615	3184247	33.59
52	0.00390	94439	369	94255	3089632	32.72
53	0.00411	94071	387	93877	2995377	31.84
54	0.00433	93684	406	93481	2901499	30.97
55	0.00459	93278	428	93064	2808018	30.10
56	0.00483	92850	449	92625	2714955	29.24
57	0.00508	92401	470	92166	2622329	28.38
58	0.00535	91931	492	91685	2530163	27.52
59	0.00564	91439	515	91181	2438478	26.67
60	0.00595	90924	541	90654	2347297	25.82
61	0.00630	90383	569	90099	2256643	24.97
62	0.00669	89814	601	89514	2166545	24.12
63	0.00714	89213	637	88895	2077031	23.28
64	0.00766	88576	679	88237	1988136	22.45
65	0.00820	87897	721	87537	1899899	21.61
66	0.00892	87177	778	86788	1812362	20.79
67	0.00978	86399	845	85977	1725574	19.97
68	0.01077	85554	922	85094	1639598	19.16
69	0.01192	84633	1009	84128	1554504	18.37
70	0.01334	83624	1115	83066	1470376	17.58
71	0.01476	82508	1218	81899	1387310	16.81
72	0.01632	81290	1327	80627	1305410	16.06
73	0.01802	79964	1441	79243	1224783	15.32
74	0.01987	78523	1560	77743	1145540	14.59
75	0.02185	76963	1682	76122	1067797	13.87
76	0.02409	75281	1814	74374	991675	13.17
77	0.02656	73467	1951	72492	917301	12.49
78	0.02928	71516	2094	70469	844810	11.81
79	0.03227	69422	2240	68302	774341	11.15
80	0.03556	67182	2389	65987	706039	10.51
81	0.03919	64793	2539	63523	640051	9.88
82	0.04318	62254	2688	60910	576528	9.26
83	0.04757	59566	2833	58149	515618	8.66
84	0.05239	56732	2972	55246	457470	8.06
85+	1.00000	53760	53760	402223	402223	7.48

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8764574	87.65
1M	0.00018	99785	18	8315	8756249	87.75
2M	0.00025	99767	25	8313	8747935	87.68
3M	0.00053	99742	53	24929	8739622	87.62
6M	0.00040	99689	40	49835	8714693	87.42
0	0.00351	100000	351	99715	8764574	87.65
1	0.00018	99649	18	99640	8664859	86.95
2	0.00016	99631	16	99623	8565218	85.97
3	0.00013	99615	13	99608	8465596	84.98
4	0.00008	99602	8	99598	8365987	83.99
5	0.00008	99593	8	99589	8266390	83.00
6	0.00008	99585	8	99582	8166800	82.01
7	0.00007	99578	7	99574	8067219	81.01
8	0.00007	99570	7	99567	7967644	80.02
9	0.00008	99563	8	99559	7868078	79.03
10	0.00008	99556	8	99552	7768518	78.03
11	0.00009	99548	9	99543	7668967	77.04
12	0.00010	99539	10	99533	7569424	76.05
13	0.00012	99528	12	99523	7469890	75.05
14	0.00014	99517	14	99510	7370368	74.06
15	0.00016	99503	16	99495	7270858	73.07
16	0.00018	99487	18	99478	7171363	72.08
17	0.00020	99469	20	99459	7071885	71.10
18	0.00022	99449	21	99438	6972426	70.11
19	0.00023	99427	23	99416	6872988	69.13
20	0.00024	99405	24	99393	6773572	68.14
21	0.00025	99381	25	99368	6674179	67.16
22	0.00025	99356	25	99344	6574811	66.17
23	0.00025	99331	25	99319	6475467	65.19
24	0.00025	99306	25	99294	6376148	64.21
25	0.00023	99282	23	99270	6276854	63.22
26	0.00023	99259	23	99248	6177584	62.24
27	0.00023	99236	23	99225	6078336	61.25
28	0.00024	99213	24	99201	5979111	60.27
29	0.00026	99189	26	99176	5879910	59.28
30	0.00029	99163	29	99149	5780734	58.30
31	0.00031	99134	31	99119	5681585	57.31
32	0.00034	99103	33	99087	5582467	56.33
33	0.00036	99070	35	99052	5483380	55.35
34	0.00038	99035	37	99016	5384328	54.37
35	0.00040	98997	39	98977	5285312	53.39
36	0.00042	98958	41	98937	5186335	52.41
37	0.00044	98916	44	98894	5087398	51.43
38	0.00046	98873	46	98850	4988503	50.45
39	0.00048	98827	48	98803	4889653	49.48

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00050	98779	49	98755	4790850	48.50
41	0.00053	98730	52	98704	4692095	47.52
42	0.00057	98678	56	98650	4593391	46.55
43	0.00061	98622	60	98592	4494741	45.58
44	0.00066	98562	65	98529	4396149	44.60
45	0.00074	98496	73	98460	4297620	43.63
46	0.00080	98423	79	98384	4199161	42.66
47	0.00085	98344	84	98303	4100777	41.70
48	0.00090	98261	88	98217	4002475	40.73
49	0.00094	98173	92	98127	3904258	39.77
50	0.00097	98080	95	98033	3806131	38.81
51	0.00102	97985	100	97936	3708098	37.84
52	0.00107	97886	105	97834	3610163	36.88
53	0.00113	97781	111	97726	3512329	35.92
54	0.00121	97670	118	97611	3414603	34.96
55	0.00130	97552	127	97489	3316992	34.00
56	0.00141	97425	137	97357	3219503	33.05
57	0.00153	97288	149	97214	3122147	32.09
58	0.00167	97139	162	97058	3024933	31.14
59	0.00183	96977	178	96888	2927874	30.19
60	0.00206	96800	199	96700	2830986	29.25
61	0.00227	96600	219	96490	2734286	28.31
62	0.00250	96381	241	96260	2637796	27.37
63	0.00277	96140	266	96006	2541535	26.44
64	0.00308	95873	295	95726	2445529	25.51
65	0.00336	95578	321	95417	2349804	24.59
66	0.00382	95257	364	95075	2254386	23.67
67	0.00437	94893	415	94685	2159312	22.76
68	0.00504	94478	476	94240	2064626	21.85
69	0.00583	94002	548	93727	1970386	20.96
70	0.00690	93453	645	93131	1876659	20.08
71	0.00790	92808	734	92442	1783528	19.22
72	0.00901	92075	829	91660	1691087	18.37
73	0.01022	91246	933	90779	1599426	17.53
74	0.01157	90313	1045	89790	1508647	16.70
75	0.01300	89268	1161	88687	1418857	15.89
76	0.01473	88107	1298	87458	1330170	15.10
77	0.01669	86809	1449	86085	1242711	14.32
78	0.01892	85360	1615	84553	1156627	13.55
79	0.02146	83745	1797	82847	1072074	12.80
80	0.02434	81948	1994	80951	989227	12.07
81	0.02761	79954	2207	78850	908276	11.36
82	0.03132	77746	2435	76529	829426	10.67
83	0.03553	75311	2676	73974	752897	10.00
84	0.04030	72636	2928	71172	678924	9.35
85+	1.00000	69708	69708	607752	607752	8.72

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00241	100000	241	8323	8235432	82.35
1M	0.00019	99759	19	8312	8227109	82.47
2M	0.00024	99740	24	8311	8218796	82.40
3M	0.00052	99716	52	24923	8210486	82.34
6M	0.00048	99665	47	49820	8185563	82.13
0	0.00383	100000	383	99689	8235432	82.35
1	0.00025	99617	25	99605	8135743	81.67
2	0.00019	99592	19	99583	8036138	80.69
3	0.00015	99573	15	99566	7936555	79.71
4	0.00013	99558	13	99551	7836989	78.72
5	0.00012	99545	12	99539	7737438	77.73
6	0.00011	99533	11	99528	7637899	76.74
7	0.00009	99522	9	99517	7538371	75.75
8	0.00008	99513	8	99509	7438854	74.75
9	0.00007	99505	7	99501	7339345	73.76
10	0.00007	99497	7	99494	7239844	72.76
11	0.00009	99490	9	99486	7140350	71.77
12	0.00011	99482	11	99476	7040864	70.78
13	0.00014	99471	14	99464	6941388	69.78
14	0.00019	99457	19	99447	6841925	68.79
15	0.00027	99438	27	99424	6742477	67.81
16	0.00032	99411	32	99395	6643053	66.82
17	0.00037	99379	36	99360	6543658	65.85
18	0.00040	99342	40	99322	6444298	64.87
19	0.00043	99302	42	99281	6344975	63.90
20	0.00043	99260	43	99239	6245694	62.92
21	0.00044	99217	44	99195	6146456	61.95
22	0.00045	99173	44	99151	6047261	60.98
23	0.00045	99129	44	99106	5948110	60.00
24	0.00044	99084	44	99062	5849004	59.03
25	0.00042	99040	42	99020	5749941	58.06
26	0.00042	98999	42	98978	5650922	57.08
27	0.00044	98957	43	98935	5551944	56.10
28	0.00046	98913	46	98891	5453009	55.13
29	0.00050	98868	49	98843	5354118	54.15
30	0.00056	98819	56	98791	5255275	53.18
31	0.00061	98763	61	98733	5156484	52.21
32	0.00067	98703	66	98670	5057751	51.24
33	0.00072	98637	71	98601	4959082	50.28
34	0.00079	98565	77	98527	4860480	49.31
35	0.00084	98488	83	98447	4761954	48.35
36	0.00092	98405	90	98360	4663507	47.39
37	0.00101	98315	99	98265	4565147	46.43
38	0.00112	98215	110	98161	4466882	45.48
39	0.00124	98106	121	98045	4368721	44.53

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00137	97985	134	97918	4270676	43.59
41	0.00152	97850	149	97776	4172759	42.64
42	0.00168	97702	164	97620	4074982	41.71
43	0.00186	97537	181	97447	3977363	40.78
44	0.00205	97356	200	97256	3879916	39.85
45	0.00227	97156	220	97046	3782660	38.93
46	0.00248	96936	240	96816	3685614	38.02
47	0.00270	96696	261	96566	3588798	37.11
48	0.00292	96435	282	96294	3492232	36.21
49	0.00315	96154	303	96002	3395938	35.32
50	0.00339	95850	325	95688	3299936	34.43
51	0.00364	95526	347	95352	3204248	33.54
52	0.00390	95178	371	94993	3108896	32.66
53	0.00417	94807	396	94609	3013903	31.79
54	0.00446	94411	421	94201	2919294	30.92
55	0.00479	93990	451	93765	2825093	30.06
56	0.00510	93540	477	93301	2731328	29.20
57	0.00542	93062	505	92810	2638027	28.35
58	0.00576	92558	533	92291	2545217	27.50
59	0.00611	92025	562	91744	2452926	26.66
60	0.00647	91463	592	91167	2361182	25.82
61	0.00690	90871	627	90557	2270015	24.98
62	0.00738	90244	666	89911	2179458	24.15
63	0.00792	89578	709	89224	2089547	23.33
64	0.00853	88869	758	88490	2000323	22.51
65	0.00920	88111	810	87706	1911833	21.70
66	0.01000	87301	873	86865	1824127	20.89
67	0.01091	86428	943	85957	1737262	20.10
68	0.01195	85485	1022	84974	1651305	19.32
69	0.01312	84464	1108	83910	1566331	18.54
70	0.01446	83355	1206	82753	1482421	17.78
71	0.01591	82150	1307	81496	1399669	17.04
72	0.01751	80843	1415	80135	1318173	16.31
73	0.01925	79427	1529	78663	1238038	15.59
74	0.02116	77898	1649	77074	1159375	14.88
75	0.02328	76249	1775	75362	1082301	14.19
76	0.02552	74474	1901	73524	1006939	13.52
77	0.02794	72573	2028	71560	933416	12.86
78	0.03055	70546	2156	69468	861856	12.22
79	0.03338	68390	2283	67249	792388	11.59
80	0.03643	66107	2408	64903	725139	10.97
81	0.03972	63699	2530	62434	660236	10.36
82	0.04328	61169	2647	59845	597802	9.77
83	0.04712	58521	2757	57143	537957	9.19
84	0.05126	55764	2858	54335	480814	8.62
85+	1.00000	52905	52905	426480	426480	8.06

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00266	100000	266	8322	7918109	79.18
1M	0.00020	99734	20	8310	7909787	79.31
2M	0.00022	99714	22	8309	7901477	79.24
3M	0.00053	99692	53	24917	7893168	79.18
6M	0.00055	99640	55	49806	7868251	78.97
0	0.00416	100000	416	99664	7918109	79.18
1	0.00029	99584	29	99570	7818445	78.51
2	0.00022	99556	22	99545	7718875	77.53
3	0.00018	99534	18	99525	7619330	76.55
4	0.00015	99516	15	99509	7519805	75.56
5	0.00014	99502	14	99495	7420296	74.57
6	0.00013	99488	13	99482	7320801	73.58
7	0.00011	99475	11	99470	7221320	72.59
8	0.00008	99465	8	99461	7121849	71.60
9	0.00006	99457	6	99454	7022388	70.61
10	0.00005	99451	5	99448	6922934	69.61
11	0.00006	99446	6	99443	6823486	68.62
12	0.00009	99440	9	99435	6724044	67.62
13	0.00014	99431	14	99424	6624608	66.63
14	0.00021	99417	21	99406	6525185	65.63
15	0.00033	99396	33	99379	6425779	64.65
16	0.00042	99362	42	99341	6326399	63.67
17	0.00049	99320	49	99296	6227058	62.70
18	0.00054	99272	54	99245	6127762	61.73
19	0.00058	99218	58	99189	6028518	60.76
20	0.00059	99160	59	99131	5929329	59.80
21	0.00061	99101	60	99071	5830198	58.83
22	0.00061	99041	61	99011	5731127	57.87
23	0.00061	98980	60	98950	5632117	56.90
24	0.00060	98920	60	98890	5533167	55.94
25	0.00057	98860	56	98832	5434276	54.97
26	0.00057	98804	56	98776	5335444	54.00
27	0.00058	98748	58	98719	5236668	53.03
28	0.00061	98690	60	98660	5137949	52.06
29	0.00065	98630	65	98598	5039289	51.09
30	0.00074	98565	73	98529	4940691	50.13
31	0.00081	98493	79	98453	4842162	49.16
32	0.00088	98413	87	98370	4743709	48.20
33	0.00096	98327	95	98279	4645339	47.24
34	0.00106	98232	104	98180	4547060	46.29
35	0.00114	98128	112	98072	4448880	45.34
36	0.00127	98016	124	97954	4350808	44.39
37	0.00141	97892	138	97823	4252854	43.44
38	0.00158	97754	154	97676	4155032	42.51
39	0.00177	97599	172	97513	4057355	41.57

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00199	97427	194	97330	3959842	40.64
41	0.00222	97233	215	97126	3862512	39.72
42	0.00246	97018	239	96899	3765386	38.81
43	0.00272	96779	263	96648	3668488	37.91
44	0.00300	96516	289	96371	3571840	37.01
45	0.00330	96227	318	96068	3475469	36.12
46	0.00360	95909	345	95736	3379401	35.24
47	0.00391	95564	373	95377	3283665	34.36
48	0.00422	95190	402	94989	3188288	33.49
49	0.00455	94789	431	94573	3093298	32.63
50	0.00486	94358	459	94128	2998725	31.78
51	0.00521	93899	490	93654	2904597	30.93
52	0.00559	93409	522	93148	2810943	30.09
53	0.00599	92887	556	92609	2717794	29.26
54	0.00640	92331	591	92036	2625185	28.43
55	0.00691	91740	634	91423	2533149	27.61
56	0.00735	91106	670	90771	2441726	26.80
57	0.00779	90436	704	90084	2350955	26.00
58	0.00823	89732	738	89363	2260871	25.20
59	0.00869	88994	773	88607	2171508	24.40
60	0.00909	88221	802	87820	2082901	23.61
61	0.00964	87419	842	86997	1995081	22.82
62	0.01026	86576	888	86132	1908084	22.04
63	0.01097	85688	940	85218	1821951	21.26
64	0.01178	84748	998	84249	1736733	20.49
65	0.01271	83750	1065	83218	1652484	19.73
66	0.01376	82685	1137	82117	1569266	18.98
67	0.01492	81548	1217	80939	1487149	18.24
68	0.01623	80331	1304	79679	1406210	17.51
69	0.01769	79027	1398	78328	1326531	16.79
70	0.01929	77629	1498	76881	1248203	16.08
71	0.02107	76132	1604	75330	1171322	15.39
72	0.02302	74528	1716	73670	1095992	14.71
73	0.02516	72812	1832	71896	1022322	14.04
74	0.02749	70980	1951	70005	950426	13.39
75	0.03009	69029	2077	67991	880421	12.75
76	0.03279	66952	2195	65854	812431	12.13
77	0.03569	64757	2311	63601	746576	11.53
78	0.03880	62445	2423	61234	682975	10.94
79	0.04213	60023	2529	58758	621741	10.36
80	0.04571	57494	2628	56180	562983	9.79
81	0.04955	54866	2718	53507	506803	9.24
82	0.05366	52147	2798	50748	453297	8.69
83	0.05806	49349	2865	47917	402548	8.16
84	0.06278	46484	2918	45025	354632	7.63
85+	1.00000	43566	43566	309607	309607	7.11

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8574936	85.75
1M	0.00018	99785	18	8315	8566611	85.85
2M	0.00025	99767	25	8313	8558297	85.78
3M	0.00050	99742	50	24929	8549984	85.72
6M	0.00039	99692	39	49836	8525055	85.51
0	0.00347	100000	347	99717	8574936	85.75
1	0.00021	99653	21	99642	8475219	85.05
2	0.00016	99632	16	99624	8375576	84.07
3	0.00013	99616	13	99609	8275953	83.08
4	0.00011	99603	11	99597	8176343	82.09
5	0.00010	99592	9	99587	8076746	81.10
6	0.00009	99582	9	99578	7977159	80.11
7	0.00008	99574	8	99570	7877581	79.11
8	0.00008	99566	8	99562	7778012	78.12
9	0.00009	99558	9	99553	7678450	77.13
10	0.00010	99549	10	99544	7578897	76.13
11	0.00011	99539	11	99534	7479353	75.14
12	0.00013	99528	13	99522	7379819	74.15
13	0.00015	99516	14	99509	7280297	73.16
14	0.00017	99501	17	99493	7180788	72.17
15	0.00019	99485	19	99475	7081295	71.18
16	0.00021	99465	21	99455	6981820	70.19
17	0.00023	99444	23	99433	6882365	69.21
18	0.00025	99421	24	99409	6782933	68.22
19	0.00026	99397	25	99384	6683524	67.24
20	0.00026	99371	26	99358	6584140	66.26
21	0.00027	99345	27	99332	6484782	65.28
22	0.00027	99318	27	99305	6385450	64.29
23	0.00027	99292	27	99278	6286145	63.31
24	0.00027	99265	27	99251	6186867	62.33
25	0.00026	99238	26	99225	6087616	61.34
26	0.00027	99212	26	99199	5988391	60.36
27	0.00028	99186	28	99172	5889192	59.38
28	0.00030	99158	30	99143	5790020	58.39
29	0.00033	99128	32	99112	5690877	57.41
30	0.00038	99096	37	99077	5591765	56.43
31	0.00041	99058	41	99038	5492688	55.45
32	0.00045	99018	44	98996	5393650	54.47
33	0.00048	98974	47	98950	5294654	53.50
34	0.00051	98926	51	98901	5195704	52.52
35	0.00054	98876	53	98849	5096804	51.55
36	0.00057	98822	57	98794	4997955	50.58
37	0.00062	98766	61	98735	4899161	49.60
38	0.00066	98705	66	98672	4800425	48.63
39	0.00072	98639	71	98604	4701753	47.67

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00077	98568	76	98530	4603150	46.70
41	0.00084	98492	83	98451	4504619	45.74
42	0.00093	98409	91	98364	4406169	44.77
43	0.00103	98318	101	98267	4307805	43.82
44	0.00113	98217	111	98161	4209538	42.86
45	0.00127	98106	124	98043	4111376	41.91
46	0.00139	97981	137	97913	4013333	40.96
47	0.00153	97845	149	97770	3915420	40.02
48	0.00166	97695	162	97614	3817650	39.08
49	0.00180	97533	176	97445	3720036	38.14
50	0.00195	97357	190	97262	3622591	37.21
51	0.00210	97167	204	97065	3525328	36.28
52	0.00225	96963	218	96854	3428263	35.36
53	0.00241	96745	233	96629	3331409	34.43
54	0.00257	96512	248	96388	3234780	33.52
55	0.00274	96264	263	96132	3138392	32.60
56	0.00293	96001	281	95860	3042260	31.69
57	0.00314	95719	301	95569	2946400	30.78
58	0.00338	95418	323	95257	2850831	29.88
59	0.00365	95095	347	94922	2755575	28.98
60	0.00399	94748	378	94559	2660653	28.08
61	0.00431	94370	407	94166	2566094	27.19
62	0.00467	93963	439	93743	2471927	26.31
63	0.00506	93524	474	93287	2378184	25.43
64	0.00551	93050	512	92794	2284897	24.56
65	0.00595	92538	550	92263	2192102	23.69
66	0.00654	91988	602	91687	2099839	22.83
67	0.00724	91386	661	91056	2008152	21.97
68	0.00805	90725	730	90360	1917097	21.13
69	0.00899	89995	809	89590	1826737	20.30
70	0.01012	89186	902	88735	1737147	19.48
71	0.01131	88283	998	87784	1648412	18.67
72	0.01263	87285	1102	86734	1560628	17.88
73	0.01409	86182	1214	85575	1473894	17.10
74	0.01571	84968	1334	84301	1388319	16.34
75	0.01750	83634	1463	82902	1304018	15.59
76	0.01945	82170	1598	81371	1221116	14.86
77	0.02160	80572	1740	79702	1139745	14.15
78	0.02396	78832	1889	77887	1060043	13.45
79	0.02656	76943	2044	75921	982156	12.76
80	0.02942	74899	2203	73797	906235	12.10
81	0.03256	72695	2367	71512	832438	11.45
82	0.03600	70329	2532	69062	760926	10.82
83	0.03979	67796	2698	66448	691863	10.21
84	0.04394	65099	2861	63668	625416	9.61
85+	1.00000	62238	62238	561748	561748	9.03

表27 肺炎死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00241	100000	241	8323	8198879	81.99
1M	0.00019	99759	19	8312	8190556	82.10
2M	0.00023	99740	23	8311	8182243	82.04
3M	0.00051	99717	50	24923	8173933	81.97
6M	0.00049	99666	48	49821	8149010	81.76
0	0.00382	100000	382	99690	8198879	81.99
1	0.00025	99618	25	99605	8099189	81.30
2	0.00019	99593	19	99584	7999583	80.32
3	0.00015	99574	15	99567	7900000	79.34
4	0.00013	99560	13	99553	7800433	78.35
5	0.00012	99547	12	99541	7700880	77.36
6	0.00011	99535	11	99529	7601339	76.37
7	0.00010	99524	10	99519	7501810	75.38
8	0.00008	99514	8	99510	7402291	74.38
9	0.00008	99505	8	99502	7302782	73.39
10	0.00008	99498	8	99494	7203280	72.40
11	0.00009	99490	9	99486	7103786	71.40
12	0.00011	99482	11	99477	7004300	70.41
13	0.00015	99471	15	99464	6904823	69.42
14	0.00019	99457	19	99447	6805359	68.43
15	0.00027	99438	27	99424	6705912	67.44
16	0.00033	99411	33	99394	6606488	66.46
17	0.00037	99378	37	99359	6507094	65.48
18	0.00041	99341	41	99320	6407735	64.50
19	0.00043	99300	43	99279	6308414	63.53
20	0.00044	99257	44	99235	6209136	62.56
21	0.00045	99213	45	99191	6109901	61.58
22	0.00046	99168	45	99146	6010710	60.61
23	0.00046	99123	45	99101	5911564	59.64
24	0.00045	99078	45	99056	5812464	58.67
25	0.00044	99033	43	99012	5713408	57.69
26	0.00044	98990	44	98968	5614396	56.72
27	0.00046	98946	45	98924	5515428	55.74
28	0.00048	98901	48	98878	5416504	54.77
29	0.00052	98854	51	98828	5317627	53.79
30	0.00058	98803	58	98774	5218799	52.82
31	0.00064	98745	63	98714	5120025	51.85
32	0.00070	98682	69	98648	5021311	50.88
33	0.00076	98613	75	98576	4922663	49.92
34	0.00084	98538	82	98497	4824087	48.96
35	0.00091	98456	89	98411	4725590	48.00
36	0.00100	98367	98	98318	4627179	47.04
37	0.00110	98269	108	98214	4528861	46.09
38	0.00122	98160	120	98100	4430647	45.14
39	0.00135	98040	133	97974	4332547	44.19

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00150	97907	147	97834	4234573	43.25
41	0.00166	97761	162	97680	4136739	42.31
42	0.00184	97598	179	97509	4039059	41.38
43	0.00203	97419	198	97320	3941551	40.46
44	0.00224	97221	218	97112	3844231	39.54
45	0.00248	97003	240	96883	3747118	38.63
46	0.00271	96763	262	96632	3650235	37.72
47	0.00294	96501	284	96359	3553603	36.82
48	0.00319	96217	307	96064	3457244	35.93
49	0.00344	95910	330	95746	3361180	35.04
50	0.00369	95581	353	95404	3265434	34.16
51	0.00396	95228	377	95039	3170030	33.29
52	0.00424	94851	402	94650	3074991	32.42
53	0.00453	94448	428	94235	2980341	31.56
54	0.00483	94021	454	93794	2886107	30.70
55	0.00517	93566	484	93324	2792313	29.84
56	0.00550	93082	512	92826	2698989	29.00
57	0.00584	92570	541	92300	2606162	28.15
58	0.00620	92030	570	91745	2513862	27.32
59	0.00658	91459	602	91159	2422118	26.48
60	0.00697	90858	633	90541	2330959	25.65
61	0.00743	90224	670	89889	2240418	24.83
62	0.00793	89554	710	89199	2150528	24.01
63	0.00850	88844	755	88466	2061329	23.20
64	0.00914	88089	805	87686	1972862	22.40
65	0.00983	87283	858	86854	1885176	21.60
66	0.01066	86425	922	85965	1798322	20.81
67	0.01161	85504	993	85007	1712357	20.03
68	0.01269	84511	1072	83975	1627350	19.26
69	0.01389	83439	1159	82859	1543375	18.50
70	0.01528	82280	1257	81651	1460516	17.75
71	0.01676	81022	1358	80344	1378864	17.02
72	0.01837	79665	1464	78933	1298521	16.30
73	0.02013	78201	1574	77414	1219588	15.60
74	0.02204	76627	1689	75782	1142174	14.91
75	0.02414	74938	1809	74033	1066392	14.23
76	0.02636	73129	1928	72165	992359	13.57
77	0.02876	71201	2047	70177	920195	12.92
78	0.03133	69153	2167	68070	850018	12.29
79	0.03411	66987	2285	65844	781948	11.67
80	0.03709	64702	2400	63502	716104	11.07
81	0.04031	62302	2511	61046	652602	10.47
82	0.04377	59790	2617	58482	591556	9.89
83	0.04749	57173	2715	55816	533074	9.32
84	0.05149	54458	2804	53056	477258	8.76
85+	1.00000	51654	51654	424202	424202	8.21

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7879607	78.80
1M	0.00020	99733	20	8310	7871284	78.92
2M	0.00022	99713	22	8309	7862974	78.86
3M	0.00052	99691	52	24916	7854666	78.79
6M	0.00057	99640	56	49806	7829749	78.58
0	0.00417	100000	417	99663	7879607	78.80
1	0.00030	99583	30	99568	7779943	78.12
2	0.00022	99553	22	99543	7680375	77.15
3	0.00017	99532	17	99523	7580832	76.16
4	0.00015	99515	15	99508	7481309	75.18
5	0.00014	99500	14	99493	7381802	74.19
6	0.00013	99487	13	99480	7282308	73.20
7	0.00012	99474	12	99468	7182828	72.21
8	0.00010	99462	10	99458	7083360	71.22
9	0.00007	99453	7	99449	6983902	70.22
10	0.00006	99446	6	99443	6884453	69.23
11	0.00006	99440	6	99437	6785010	68.23
12	0.00009	99434	9	99429	6685573	67.24
13	0.00014	99425	14	99418	6586144	66.24
14	0.00021	99411	21	99400	6486726	65.25
15	0.00033	99390	33	99373	6387326	64.27
16	0.00043	99356	43	99335	6287953	63.29
17	0.00050	99313	49	99289	6188618	62.31
18	0.00055	99264	55	99237	6089329	61.34
19	0.00059	99209	59	99180	5990092	60.38
20	0.00060	99151	60	99121	5890912	59.41
21	0.00062	99091	61	99061	5791791	58.45
22	0.00062	99030	62	98999	5692731	57.48
23	0.00062	98969	61	98938	5593731	56.52
24	0.00061	98907	61	98877	5494793	55.56
25	0.00059	98847	58	98817	5395916	54.59
26	0.00059	98788	59	98759	5297099	53.62
27	0.00061	98730	60	98700	5198340	52.65
28	0.00064	98670	63	98638	5099640	51.68
29	0.00069	98606	68	98572	5001002	50.72
30	0.00077	98538	76	98500	4902430	49.75
31	0.00084	98463	83	98421	4803929	48.79
32	0.00093	98379	91	98334	4705509	47.83
33	0.00103	98288	101	98238	4607175	46.87
34	0.00113	98187	111	98131	4508937	45.92
35	0.00124	98076	122	98015	4410806	44.97
36	0.00139	97954	136	97886	4312791	44.03
37	0.00155	97818	152	97742	4214905	43.09
38	0.00174	97666	170	97581	4117162	42.16
39	0.00196	97496	191	97401	4019581	41.23

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00220	97305	214	97198	3922180	40.31
41	0.00246	97091	239	96972	3824982	39.40
42	0.00273	96852	264	96720	3728010	38.49
43	0.00302	96588	292	96442	3631290	37.60
44	0.00332	96296	320	96136	3534848	36.71
45	0.00365	95976	351	95801	3438711	35.83
46	0.00398	95626	381	95435	3342910	34.96
47	0.00432	95245	412	95039	3247475	34.10
48	0.00467	94833	443	94612	3152436	33.24
49	0.00503	94391	475	94153	3057823	32.40
50	0.00538	93916	506	93663	2963670	31.56
51	0.00577	93411	539	93141	2870007	30.72
52	0.00617	92872	573	92585	2776866	29.90
53	0.00659	92299	609	91994	2684281	29.08
54	0.00703	91690	645	91368	2592286	28.27
55	0.00755	91045	687	90701	2500919	27.47
56	0.00801	90358	724	89996	2410217	26.67
57	0.00848	89634	760	89254	2320221	25.89
58	0.00895	88874	796	88476	2230967	25.10
59	0.00945	88078	832	87662	2142491	24.32
60	0.00992	87246	865	86813	2054829	23.55
61	0.01050	86381	907	85927	1968016	22.78
62	0.01115	85474	953	84997	1882089	22.02
63	0.01189	84521	1005	84018	1797091	21.26
64	0.01272	83516	1063	82985	1713073	20.51
65	0.01364	82453	1125	81891	1630088	19.77
66	0.01471	81328	1196	80730	1548197	19.04
67	0.01590	80132	1274	79495	1467467	18.31
68	0.01724	78858	1360	78178	1387971	17.60
69	0.01873	77498	1451	76773	1309793	16.90
70	0.02041	76047	1552	75271	1233020	16.21
71	0.02219	74495	1653	73668	1157749	15.54
72	0.02412	72842	1757	71963	1084081	14.88
73	0.02621	71085	1863	70153	1012118	14.24
74	0.02845	69222	1969	68237	941965	13.61
75	0.03089	67252	2077	66213	873728	12.99
76	0.03347	65175	2181	64084	807514	12.39
77	0.03622	62994	2282	61853	743430	11.80
78	0.03917	60712	2378	59523	681577	11.23
79	0.04233	58334	2469	57099	622055	10.66
80	0.04570	55865	2553	54588	564955	10.11
81	0.04931	53312	2629	51997	510367	9.57
82	0.05317	50683	2695	49336	458370	9.04
83	0.05729	47988	2749	46614	409035	8.52
84	0.06169	45239	2791	43844	362421	8.01
85+	1.00000	42448	42448	318577	318577	7.51

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00214	100000	214	8324	8535115	85.35
1M	0.00018	99786	18	8315	8526790	85.45
2M	0.00024	99768	24	8313	8518475	85.38
3M	0.00049	99744	49	24930	8510162	85.32
6M	0.00040	99695	40	49838	8485232	85.11
0	0.00345	100000	345	99720	8535115	85.35
1	0.00020	99655	20	99645	8435395	84.65
2	0.00015	99635	15	99628	8335750	83.66
3	0.00013	99620	13	99614	8236122	82.68
4	0.00011	99607	11	99602	8136509	81.69
5	0.00010	99596	10	99591	8036907	80.69
6	0.00009	99587	9	99582	7937316	79.70
7	0.00008	99578	8	99574	7837733	78.71
8	0.00008	99569	8	99565	7738160	77.72
9	0.00009	99561	9	99557	7638594	76.72
10	0.00010	99553	10	99548	7539037	75.73
11	0.00011	99543	11	99537	7439490	74.74
12	0.00013	99532	13	99526	7339952	73.74
13	0.00015	99519	15	99512	7240427	72.75
14	0.00017	99504	17	99496	7140915	71.76
15	0.00020	99488	20	99478	7041419	70.78
16	0.00022	99468	22	99457	6941941	69.79
17	0.00024	99446	24	99434	6842484	68.81
18	0.00025	99422	25	99410	6743050	67.82
19	0.00027	99397	26	99384	6643640	66.84
20	0.00027	99371	27	99357	6544256	65.86
21	0.00027	99344	27	99330	6444899	64.87
22	0.00028	99317	27	99303	6345569	63.89
23	0.00028	99289	28	99275	6246266	62.91
24	0.00028	99262	28	99248	6146990	61.93
25	0.00027	99234	27	99221	6047742	60.94
26	0.00028	99207	27	99194	5948522	59.96
27	0.00029	99180	29	99166	5849328	58.98
28	0.00031	99151	31	99136	5750162	57.99
29	0.00034	99121	33	99104	5651026	57.01
30	0.00038	99087	38	99068	5551922	56.03
31	0.00042	99049	41	99029	5452854	55.05
32	0.00045	99008	45	98986	5353825	54.07
33	0.00049	98963	49	98939	5254839	53.10
34	0.00053	98914	53	98888	5155901	52.12
35	0.00057	98862	57	98833	5057013	51.15
36	0.00062	98805	61	98774	4958180	50.18
37	0.00066	98744	65	98711	4859405	49.21
38	0.00071	98678	70	98643	4760694	48.24
39	0.00077	98608	76	98570	4662051	47.28

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00081	98533	80	98493	4563480	46.31
41	0.00089	98453	87	98409	4464988	45.35
42	0.00097	98365	96	98317	4366579	44.39
43	0.00108	98270	106	98217	4268262	43.43
44	0.00119	98164	117	98105	4170045	42.48
45	0.00134	98047	132	97981	4071940	41.53
46	0.00148	97915	144	97843	3973959	40.59
47	0.00161	97771	158	97692	3876116	39.64
48	0.00175	97613	171	97527	3778424	38.71
49	0.00190	97442	185	97349	3680896	37.78
50	0.00205	97257	199	97157	3583547	36.85
51	0.00220	97058	213	96951	3486389	35.92
52	0.00235	96844	228	96730	3389438	35.00
53	0.00252	96616	243	96495	3292708	34.08
54	0.00269	96373	259	96243	3196213	33.16
55	0.00287	96114	276	95976	3099970	32.25
56	0.00307	95838	295	95690	3003994	31.34
57	0.00330	95543	315	95385	2908303	30.44
58	0.00355	95228	338	95058	2812918	29.54
59	0.00384	94889	364	94707	2717860	28.64
60	0.00419	94525	396	94327	2623153	27.75
61	0.00453	94129	427	93916	2528825	26.87
62	0.00492	93703	461	93472	2434909	25.99
63	0.00534	93242	498	92993	2341437	25.11
64	0.00582	92744	540	92474	2248444	24.24
65	0.00631	92204	582	91913	2155970	23.38
66	0.00695	91622	636	91304	2064056	22.53
67	0.00769	90986	699	90636	1972752	21.68
68	0.00854	90287	771	89901	1882116	20.85
69	0.00952	89516	852	89089	1792214	20.02
70	0.01067	88663	946	88190	1703125	19.21
71	0.01192	87717	1045	87194	1614935	18.41
72	0.01330	86672	1152	86096	1527740	17.63
73	0.01482	85519	1268	84886	1441645	16.86
74	0.01651	84252	1391	83556	1356759	16.10
75	0.01840	82861	1525	82098	1273203	15.37
76	0.02042	81336	1661	80506	1191105	14.64
77	0.02264	79675	1804	78773	1110599	13.94
78	0.02506	77871	1951	76896	1031826	13.25
79	0.02770	75920	2103	74868	954930	12.58
80	0.03060	73817	2258	72688	880062	11.92
81	0.03375	71558	2415	70351	807374	11.28
82	0.03720	69143	2572	67857	737024	10.66
83	0.04097	66570	2728	65207	669167	10.05
84	0.04508	63843	2878	62404	603961	9.46
85+	1.00000	60965	60965	541557	541557	8.88

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00241	100000	241	8323	8172664	81.73
1M	0.00019	99759	19	8312	8164341	81.84
2M	0.00024	99740	24	8311	8156028	81.77
3M	0.00053	99716	53	24922	8147717	81.71
6M	0.00049	99663	48	49820	8122795	81.50
0	0.00385	100000	385	99688	8172664	81.73
1	0.00027	99615	27	99602	8072975	81.04
2	0.00020	99588	20	99579	7973374	80.06
3	0.00015	99569	15	99561	7873795	79.08
4	0.00013	99554	13	99547	7774234	78.09
5	0.00012	99541	12	99535	7674687	77.10
6	0.00011	99529	11	99523	7575152	76.11
7	0.00010	99518	10	99513	7475629	75.12
8	0.00008	99508	8	99504	7376116	74.13
9	0.00008	99500	8	99496	7276612	73.13
10	0.00008	99492	8	99488	7177116	72.14
11	0.00009	99484	9	99480	7077628	71.14
12	0.00011	99476	11	99470	6978148	70.15
13	0.00015	99465	15	99458	6878678	69.16
14	0.00019	99450	19	99441	6779221	68.17
15	0.00027	99431	27	99418	6679780	67.18
16	0.00033	99405	32	99388	6580362	66.20
17	0.00037	99372	37	99354	6480973	65.22
18	0.00040	99336	40	99316	6381620	64.24
19	0.00043	99296	43	99274	6282304	63.27
20	0.00044	99253	44	99231	6183030	62.30
21	0.00045	99209	45	99187	6083799	61.32
22	0.00045	99165	45	99142	5984611	60.35
23	0.00045	99120	45	99098	5885469	59.38
24	0.00045	99075	45	99053	5786371	58.40
25	0.00043	99030	42	99009	5687319	57.43
26	0.00043	98988	43	98967	5588309	56.45
27	0.00045	98945	44	98923	5489343	55.48
28	0.00047	98901	47	98878	5390420	54.50
29	0.00051	98854	50	98829	5291542	53.53
30	0.00058	98804	57	98776	5192713	52.56
31	0.00063	98747	62	98716	5093937	51.59
32	0.00069	98685	68	98651	4995221	50.62
33	0.00075	98617	74	98580	4896570	49.65
34	0.00082	98543	81	98503	4797990	48.69
35	0.00089	98462	87	98419	4699487	47.73
36	0.00097	98375	96	98327	4601069	46.77
37	0.00107	98279	105	98227	4502742	45.82
38	0.00118	98174	116	98116	4404515	44.86
39	0.00131	98058	128	97994	4306399	43.92

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00144	97929	141	97859	4208406	42.97
41	0.00160	97788	156	97710	4110547	42.04
42	0.00177	97632	173	97545	4012837	41.10
43	0.00196	97459	191	97363	3915292	40.17
44	0.00216	97268	210	97163	3817928	39.25
45	0.00239	97058	232	96942	3720765	38.34
46	0.00261	96826	253	96700	3623823	37.43
47	0.00284	96573	275	96436	3527123	36.52
48	0.00308	96299	297	96150	3430687	35.63
49	0.00333	96002	320	95842	3334537	34.73
50	0.00358	95682	342	95511	3238695	33.85
51	0.00384	95340	366	95157	3143184	32.97
52	0.00411	94974	391	94778	3048028	32.09
53	0.00440	94583	416	94375	2953249	31.22
54	0.00469	94167	442	93946	2858874	30.36
55	0.00502	93726	471	93490	2764928	29.50
56	0.00534	93255	498	93006	2671438	28.65
57	0.00568	92757	526	92493	2578432	27.80
58	0.00603	92230	556	91952	2485938	26.95
59	0.00640	91674	587	91381	2393986	26.11
60	0.00679	91088	619	90778	2302605	25.28
61	0.00724	90469	655	90142	2211826	24.45
62	0.00775	89814	696	89466	2121685	23.62
63	0.00831	89118	741	88748	2032219	22.80
64	0.00896	88377	791	87982	1943471	21.99
65	0.00965	87586	845	87164	1855489	21.18
66	0.01048	86741	909	86286	1768325	20.39
67	0.01144	85832	982	85341	1682039	19.60
68	0.01253	84850	1063	84318	1596698	18.82
69	0.01375	83787	1152	83211	1512380	18.05
70	0.01519	82635	1255	82007	1429169	17.30
71	0.01668	81380	1357	80701	1347162	16.55
72	0.01831	80023	1465	79290	1266460	15.83
73	0.02008	78558	1577	77769	1187170	15.11
74	0.02201	76980	1694	76133	1109401	14.41
75	0.02409	75286	1814	74379	1033268	13.72
76	0.02638	73472	1938	72503	958889	13.05
77	0.02886	71535	2065	70502	886385	12.39
78	0.03157	69470	2193	68373	815883	11.74
79	0.03452	67276	2323	66115	747510	11.11
80	0.03773	64954	2451	63729	681395	10.49
81	0.04123	62503	2577	61215	617666	9.88
82	0.04503	59926	2698	58577	556452	9.29
83	0.04916	57228	2813	55822	497875	8.70
84	0.05365	54415	2919	52955	442053	8.12
85+	1.00000	51496	51496	389098	389098	7.56

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00266	100000	266	8322	7856282	78.56
1M	0.00020	99734	20	8310	7847960	78.69
2M	0.00022	99714	22	8309	7839649	78.62
3M	0.00053	99692	53	24917	7831341	78.56
6M	0.00057	99640	56	49806	7806424	78.35
0	0.00417	100000	417	99664	7856282	78.56
1	0.00031	99583	31	99568	7756618	77.89
2	0.00023	99552	23	99541	7657050	76.91
3	0.00018	99530	18	99521	7557509	75.93
4	0.00015	99512	15	99505	7457989	74.95
5	0.00014	99497	14	99491	7358484	73.96
6	0.00013	99484	13	99477	7258993	72.97
7	0.00012	99471	12	99465	7159516	71.98
8	0.00010	99460	10	99455	7060051	70.98
9	0.00007	99450	7	99446	6960596	69.99
10	0.00006	99443	6	99440	6861149	69.00
11	0.00006	99437	6	99434	6761710	68.00
12	0.00009	99431	9	99426	6662276	67.00
13	0.00014	99422	14	99415	6562850	66.01
14	0.00023	99408	23	99396	6463435	65.02
15	0.00033	99384	33	99368	6364039	64.03
16	0.00042	99351	42	99330	6264671	63.06
17	0.00049	99309	49	99285	6165341	62.08
18	0.00054	99260	54	99234	6066056	61.11
19	0.00058	99207	58	99178	5966823	60.15
20	0.00060	99149	59	99119	5867645	59.18
21	0.00062	99089	61	99059	5768526	58.22
22	0.00062	99028	62	98997	5669467	57.25
23	0.00062	98967	62	98936	5570470	56.29
24	0.00061	98905	61	98875	5471534	55.32
25	0.00058	98844	58	98816	5372659	54.35
26	0.00058	98787	58	98758	5273844	53.39
27	0.00060	98729	59	98700	5175086	52.42
28	0.00063	98670	62	98639	5076386	51.45
29	0.00067	98608	66	98575	4977747	50.48
30	0.00076	98542	75	98504	4879172	49.51
31	0.00083	98467	82	98426	4780667	48.55
32	0.00091	98385	90	98340	4682241	47.59
33	0.00100	98296	99	98246	4583901	46.63
34	0.00111	98197	109	98142	4485655	45.68
35	0.00121	98088	118	98029	4387512	44.73
36	0.00134	97970	132	97904	4289483	43.78
37	0.00150	97838	147	97764	4191580	42.84
38	0.00168	97691	165	97609	4093815	41.91
39	0.00189	97526	184	97434	3996207	40.98

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00212	97342	207	97239	3898772	40.05
41	0.00237	97136	230	97021	3801533	39.14
42	0.00263	96906	255	96778	3704513	38.23
43	0.00291	96651	281	96510	3607734	37.33
44	0.00320	96370	308	96216	3511224	36.43
45	0.00352	96062	338	95892	3415008	35.55
46	0.00384	95723	368	95540	3319116	34.67
47	0.00417	95356	398	95157	3223576	33.81
48	0.00451	94958	428	94744	3128419	32.95
49	0.00486	94530	459	94301	3033675	32.09
50	0.00520	94071	490	93826	2939374	31.25
51	0.00558	93581	522	93320	2845548	30.41
52	0.00598	93059	556	92781	2752228	29.58
53	0.00639	92503	591	92207	2659447	28.75
54	0.00683	91911	627	91598	2567240	27.93
55	0.00734	91284	670	90949	2475643	27.12
56	0.00780	90614	706	90260	2384694	26.32
57	0.00825	89907	742	89536	2294433	25.52
58	0.00872	89165	777	88777	2204897	24.73
59	0.00920	88388	813	87982	2116120	23.94
60	0.00963	87575	844	87153	2028139	23.16
61	0.01021	86731	886	86289	1940986	22.38
62	0.01086	85846	933	85380	1854697	21.60
63	0.01161	84913	986	84420	1769317	20.84
64	0.01246	83927	1046	83405	1684897	20.08
65	0.01342	82882	1113	82325	1601492	19.32
66	0.01451	81769	1187	81176	1519167	18.58
67	0.01573	80583	1268	79949	1437991	17.84
68	0.01710	79315	1356	78637	1358042	17.12
69	0.01861	77959	1451	77233	1279406	16.41
70	0.02033	76508	1556	75730	1202172	15.71
71	0.02215	74952	1660	74122	1126442	15.03
72	0.02413	73292	1768	72408	1052320	14.36
73	0.02627	71524	1879	70585	979912	13.70
74	0.02858	69645	1991	68650	909327	13.06
75	0.03109	67655	2104	66603	840677	12.43
76	0.03381	65551	2216	64443	774074	11.81
77	0.03675	63335	2327	62171	709631	11.20
78	0.03993	61007	2436	59789	647460	10.61
79	0.04337	58571	2540	57301	587671	10.03
80	0.04710	56031	2639	54711	530370	9.47
81	0.05112	53392	2730	52027	475658	8.91
82	0.05547	50662	2810	49257	423631	8.36
83	0.06018	47852	2880	46412	374374	7.82
84	0.06525	44972	2935	43505	327961	7.29
85+	1.00000	42038	42038	284456	284456	6.77

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8508691	85.09
1M	0.00018	99785	18	8315	8500366	85.19
2M	0.00025	99767	25	8313	8492052	85.12
3M	0.00053	99742	53	24929	8483739	85.06
6M	0.00040	99689	40	49835	8458810	84.85
0	0.00351	100000	351	99715	8508691	85.09
1	0.00022	99649	22	99638	8408975	84.39
2	0.00016	99627	16	99619	8309337	83.40
3	0.00013	99611	13	99605	8209718	82.42
4	0.00011	99598	11	99593	8110113	81.43
5	0.00010	99587	10	99582	8010520	80.44
6	0.00009	99578	9	99573	7910938	79.44
7	0.00008	99569	8	99565	7811365	78.45
8	0.00008	99561	8	99557	7711800	77.46
9	0.00009	99552	9	99548	7612243	76.46
10	0.00010	99544	10	99539	7512695	75.47
11	0.00011	99534	11	99529	7413156	74.48
12	0.00013	99523	13	99517	7313628	73.49
13	0.00015	99510	15	99503	7214111	72.50
14	0.00017	99496	17	99487	7114608	71.51
15	0.00020	99479	20	99469	7015121	70.52
16	0.00022	99459	22	99448	6915652	69.53
17	0.00024	99437	23	99426	6816203	68.55
18	0.00025	99414	25	99402	6716778	67.56
19	0.00026	99389	26	99376	6617376	66.58
20	0.00026	99364	26	99350	6517999	65.60
21	0.00027	99337	27	99324	6418649	64.61
22	0.00027	99311	27	99297	6319325	63.63
23	0.00027	99284	27	99270	6220028	62.65
24	0.00027	99257	27	99243	6120758	61.67
25	0.00026	99230	26	99217	6021515	60.68
26	0.00027	99204	27	99190	5922298	59.70
27	0.00028	99177	28	99163	5823108	58.71
28	0.00030	99149	30	99134	5723945	57.73
29	0.00033	99119	33	99103	5624810	56.75
30	0.00038	99086	38	99067	5525708	55.77
31	0.00042	99048	42	99028	5426640	54.79
32	0.00046	99007	45	98984	5327613	53.81
33	0.00049	98962	49	98937	5228628	52.83
34	0.00053	98913	52	98887	5129691	51.86
35	0.00057	98860	56	98832	5030805	50.89
36	0.00061	98804	60	98775	4931972	49.92
37	0.00065	98745	64	98713	4833198	48.95
38	0.00069	98681	68	98646	4734485	47.98
39	0.00074	98612	73	98576	4635838	47.01

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00078	98539	77	98500	4537263	46.05
41	0.00085	98462	84	98419	4438763	45.08
42	0.00094	98377	92	98331	4340343	44.12
43	0.00104	98285	102	98234	4242012	43.16
44	0.00115	98183	113	98127	4143778	42.20
45	0.00130	98070	127	98007	4045651	41.25
46	0.00143	97943	140	97873	3947645	40.31
47	0.00156	97803	153	97727	3849772	39.36
48	0.00170	97650	166	97567	3752045	38.42
49	0.00184	97484	180	97394	3654478	37.49
50	0.00199	97304	194	97207	3557084	36.56
51	0.00214	97110	208	97006	3459878	35.63
52	0.00229	96902	222	96791	3362872	34.70
53	0.00245	96680	237	96561	3266081	33.78
54	0.00261	96443	252	96317	3169520	32.86
55	0.00277	96191	267	96057	3073203	31.95
56	0.00297	95924	285	95781	2977146	31.04
57	0.00319	95639	306	95486	2881365	30.13
58	0.00345	95333	329	95169	2785879	29.22
59	0.00373	95005	354	94827	2690710	28.32
60	0.00410	94650	388	94456	2595883	27.43
61	0.00444	94262	419	94053	2501427	26.54
62	0.00482	93843	452	93617	2407374	25.65
63	0.00524	93391	489	93146	2313757	24.77
64	0.00570	92902	530	92637	2220611	23.90
65	0.00616	92372	569	92087	2127974	23.04
66	0.00678	91803	622	91492	2035887	22.18
67	0.00751	91181	685	90838	1944395	21.32
68	0.00837	90495	757	90117	1853557	20.48
69	0.00935	89738	839	89318	1763440	19.65
70	0.01056	88899	939	88429	1674122	18.83
71	0.01180	87960	1038	87441	1585693	18.03
72	0.01317	86922	1145	86349	1498252	17.24
73	0.01468	85777	1259	85147	1411903	16.46
74	0.01633	84518	1381	83828	1326755	15.70
75	0.01814	83137	1509	82383	1242928	14.95
76	0.02017	81629	1647	80806	1160544	14.22
77	0.02241	79982	1793	79086	1079739	13.50
78	0.02489	78190	1946	77217	1000653	12.80
79	0.02764	76243	2107	75190	923436	12.11
80	0.03067	74136	2274	73000	848246	11.44
81	0.03402	71863	2445	70641	775247	10.79
82	0.03772	69418	2618	68109	704606	10.15
83	0.04180	66800	2793	65404	636497	9.53
84	0.04631	64007	2964	62525	571094	8.92
85+	1.00000	61043	61043	508568	508568	8.33

表29 糖尿病死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8155222	81.55
1M	0.00019	99758	19	8312	8146899	81.67
2M	0.00024	99739	24	8311	8138587	81.60
3M	0.00053	99716	53	24922	8130276	81.53
6M	0.00049	99663	48	49819	8105354	81.33
0	0.00386	100000	386	99688	8155222	81.55
1	0.00027	99614	27	99601	8055534	80.87
2	0.00020	99588	20	99578	7955933	79.89
3	0.00015	99568	15	99561	7856355	78.90
4	0.00013	99553	13	99547	7756794	77.92
5	0.00012	99540	12	99534	7657248	76.93
6	0.00011	99528	11	99523	7557714	75.94
7	0.00010	99517	10	99512	7458191	74.94
8	0.00009	99507	9	99502	7358679	73.95
9	0.00008	99498	8	99494	7259177	72.96
10	0.00008	99490	8	99486	7159683	71.96
11	0.00009	99482	9	99478	7060196	70.97
12	0.00011	99474	11	99469	6960718	69.98
13	0.00015	99463	15	99456	6861250	68.98
14	0.00019	99449	19	99439	6761794	67.99
15	0.00027	99429	27	99416	6662355	67.01
16	0.00033	99403	33	99386	6562939	66.02
17	0.00037	99370	37	99351	6463553	65.05
18	0.00041	99332	41	99312	6364201	64.07
19	0.00044	99292	43	99270	6264889	63.10
20	0.00044	99249	44	99226	6165619	62.12
21	0.00045	99204	45	99182	6066393	61.15
22	0.00046	99159	46	99137	5967211	60.18
23	0.00046	99114	46	99091	5868074	59.21
24	0.00045	99068	45	99046	5768983	58.23
25	0.00044	99023	43	99002	5669938	57.26
26	0.00044	98980	44	98958	5570936	56.28
27	0.00046	98936	45	98914	5471978	55.31
28	0.00048	98891	48	98867	5373064	54.33
29	0.00052	98843	51	98818	5274196	53.36
30	0.00059	98792	58	98763	5175379	52.39
31	0.00064	98734	63	98703	5076615	51.42
32	0.00070	98671	69	98637	4977913	50.45
33	0.00076	98602	75	98564	4879276	49.48
34	0.00084	98527	82	98486	4780711	48.52
35	0.00090	98444	89	98400	4682226	47.56
36	0.00099	98355	98	98307	4583826	46.60
37	0.00110	98258	108	98204	4485519	45.65
38	0.00121	98150	119	98090	4387316	44.70
39	0.00134	98031	132	97965	4289225	43.75

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00149	97899	145	97826	4191260	42.81
41	0.00164	97754	161	97673	4093434	41.87
42	0.00182	97593	178	97504	3995761	40.94
43	0.00201	97415	196	97318	3898256	40.02
44	0.00221	97220	215	97112	3800939	39.10
45	0.00244	97005	237	96886	3703827	38.18
46	0.00267	96767	258	96638	3606941	37.27
47	0.00290	96509	280	96369	3510302	36.37
48	0.00314	96229	302	96078	3413933	35.48
49	0.00338	95927	325	95765	3317855	34.59
50	0.00363	95602	347	95429	3222091	33.70
51	0.00389	95255	371	95070	3126662	32.82
52	0.00416	94885	395	94687	3031592	31.95
53	0.00444	94490	420	94280	2936905	31.08
54	0.00474	94070	446	93847	2842625	30.22
55	0.00508	93624	475	93386	2748778	29.36
56	0.00539	93149	503	92897	2655392	28.51
57	0.00572	92646	530	92381	2562494	27.66
58	0.00607	92116	559	91836	2470113	26.82
59	0.00644	91557	589	91262	2378277	25.98
60	0.00681	90967	620	90657	2287015	25.14
61	0.00725	90348	655	90020	2196358	24.31
62	0.00775	89692	695	89345	2106338	23.48
63	0.00830	88997	739	88628	2016993	22.66
64	0.00893	88258	789	87864	1928366	21.85
65	0.00962	87470	842	87049	1840502	21.04
66	0.01045	86628	905	86175	1753453	20.24
67	0.01139	85723	976	85235	1667277	19.45
68	0.01245	84747	1055	84219	1582042	18.67
69	0.01366	83692	1143	83120	1497823	17.90
70	0.01505	82549	1242	81928	1414702	17.14
71	0.01654	81307	1345	80634	1332775	16.39
72	0.01818	79962	1454	79235	1252140	15.66
73	0.01999	78508	1569	77724	1172905	14.94
74	0.02197	76939	1690	76094	1095181	14.23
75	0.02415	75249	1818	74340	1019087	13.54
76	0.02651	73431	1946	72458	944747	12.87
77	0.02907	71485	2078	70446	872289	12.20
78	0.03186	69407	2211	68301	801843	11.55
79	0.03490	67196	2345	66023	733542	10.92
80	0.03820	64851	2478	63612	667519	10.29
81	0.04180	62373	2607	61069	603907	9.68
82	0.04571	59766	2732	58400	542838	9.08
83	0.04997	57034	2850	55609	484438	8.49
84	0.05459	54184	2958	52705	428830	7.91
85+	1.00000	51226	51226	376125	376125	7.34

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7830981	78.31
1M	0.00020	99733	20	8310	7822658	78.44
2M	0.00022	99713	22	8309	7814348	78.37
3M	0.00053	99691	53	24916	7806039	78.30
6M	0.00057	99639	56	49805	7781123	78.09
0	0.00418	100000	418	99662	7830981	78.31
1	0.00031	99582	31	99567	7731318	77.64
2	0.00023	99551	23	99540	7631751	76.66
3	0.00018	99529	18	99520	7532211	75.68
4	0.00015	99511	15	99504	7432692	74.69
5	0.00014	99496	14	99489	7333188	73.70
6	0.00013	99483	13	99476	7233699	72.71
7	0.00012	99470	12	99464	7134222	71.72
8	0.00010	99458	10	99454	7034758	70.73
9	0.00007	99449	7	99445	6935304	69.74
10	0.00006	99442	6	99439	6835859	68.74
11	0.00006	99436	6	99433	6736420	67.75
12	0.00009	99430	9	99426	6636987	66.75
13	0.00014	99421	14	99414	6537562	65.76
14	0.00021	99407	21	99396	6438148	64.77
15	0.00033	99386	33	99369	6338751	63.78
16	0.00043	99352	43	99331	6239382	62.80
17	0.00050	99309	50	99285	6140051	61.83
18	0.00055	99260	55	99232	6040767	60.86
19	0.00059	99205	59	99175	5941534	59.89
20	0.00062	99146	61	99115	5842359	58.93
21	0.00063	99085	62	99054	5743244	57.96
22	0.00063	99023	62	98991	5644190	57.00
23	0.00062	98960	62	98929	5545199	56.03
24	0.00061	98898	61	98868	5446269	55.07
25	0.00059	98838	59	98808	5347401	54.10
26	0.00060	98779	59	98750	5248593	53.13
27	0.00061	98720	60	98690	5149843	52.17
28	0.00064	98660	64	98628	5051153	51.20
29	0.00069	98596	68	98562	4952525	50.23
30	0.00078	98528	77	98490	4853963	49.26
31	0.00085	98451	84	98409	4755473	48.30
32	0.00094	98367	92	98321	4657064	47.34
33	0.00103	98275	101	98224	4558743	46.39
34	0.00114	98174	112	98118	4460519	45.44
35	0.00124	98062	122	98001	4362401	44.49
36	0.00138	97940	135	97873	4264400	43.54
37	0.00154	97805	151	97729	4166528	42.60
38	0.00173	97654	169	97569	4068798	41.67
39	0.00194	97485	189	97390	3971229	40.74

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00219	97296	213	97189	3873839	39.82
41	0.00244	97083	236	96965	3776650	38.90
42	0.00270	96846	262	96716	3679685	38.00
43	0.00298	96585	288	96441	3582969	37.10
44	0.00328	96296	316	96138	3486529	36.21
45	0.00360	95980	346	95807	3390390	35.32
46	0.00392	95635	375	95447	3294583	34.45
47	0.00425	95259	405	95057	3199136	33.58
48	0.00459	94855	435	94637	3104079	32.72
49	0.00493	94419	466	94186	3009442	31.87
50	0.00527	93954	495	93706	2915255	31.03
51	0.00565	93458	528	93194	2821549	30.19
52	0.00604	92931	561	92650	2728355	29.36
53	0.00646	92369	596	92071	2635705	28.53
54	0.00689	91773	633	91456	2543634	27.72
55	0.00742	91140	676	90802	2452178	26.91
56	0.00788	90464	713	90108	2361376	26.10
57	0.00834	89751	748	89377	2271268	25.31
58	0.00881	89003	784	88611	2181891	24.51
59	0.00929	88219	820	87809	2093280	23.73
60	0.00974	87400	851	86974	2005471	22.95
61	0.01031	86548	892	86102	1918497	22.17
62	0.01096	85656	939	85187	1832395	21.39
63	0.01169	84717	990	84222	1747208	20.62
64	0.01252	83727	1048	83203	1662986	19.86
65	0.01346	82679	1113	82122	1579783	19.11
66	0.01454	81565	1186	80973	1497661	18.36
67	0.01575	80380	1266	79747	1416688	17.62
68	0.01711	79114	1353	78437	1336941	16.90
69	0.01863	77761	1449	77036	1258504	16.18
70	0.02034	76312	1552	75536	1181467	15.48
71	0.02220	74760	1660	73930	1105931	14.79
72	0.02426	73100	1773	72214	1032001	14.12
73	0.02650	71327	1890	70382	959787	13.46
74	0.02896	69437	2011	68431	889405	12.81
75	0.03169	67426	2137	66358	820973	12.18
76	0.03457	65289	2257	64161	754616	11.56
77	0.03767	63032	2374	61845	690455	10.95
78	0.04101	60658	2488	59414	628610	10.36
79	0.04462	58170	2596	56873	569195	9.78
80	0.04851	55575	2696	54227	512323	9.22
81	0.05271	52879	2787	51485	458096	8.66
82	0.05723	50092	2867	48658	406611	8.12
83	0.06210	47225	2933	45759	357952	7.58
84	0.06734	44293	2983	42801	312194	7.05
85+	1.00000	41310	41310	269392	269392	6.52

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8502205	85.02
1M	0.00018	99785	18	8315	8493880	85.12
2M	0.00025	99767	25	8313	8485565	85.05
3M	0.00053	99742	53	24929	8477253	84.99
6M	0.00040	99689	40	49835	8452324	84.79
0	0.00351	100000	351	99715	8502205	85.02
1	0.00022	99649	22	99638	8402489	84.32
2	0.00016	99627	16	99619	8302851	83.34
3	0.00013	99611	13	99605	8203232	82.35
4	0.00011	99598	11	99593	8103627	81.36
5	0.00010	99587	10	99582	8004034	80.37
6	0.00010	99577	9	99572	7904452	79.38
7	0.00009	99568	9	99563	7804880	78.39
8	0.00008	99559	8	99555	7705316	77.39
9	0.00009	99551	9	99547	7605761	76.40
10	0.00010	99542	10	99538	7506214	75.41
11	0.00011	99533	11	99527	7406677	74.41
12	0.00013	99522	13	99515	7307150	73.42
13	0.00015	99509	15	99501	7207635	72.43
14	0.00017	99494	17	99485	7108134	71.44
15	0.00020	99476	20	99466	7008649	70.46
16	0.00022	99457	22	99446	6909182	69.47
17	0.00024	99435	24	99423	6809737	68.48
18	0.00025	99411	25	99398	6710314	67.50
19	0.00027	99386	26	99372	6610916	66.52
20	0.00027	99359	27	99346	6511543	65.54
21	0.00027	99333	27	99319	6412197	64.55
22	0.00028	99306	27	99292	6312878	63.57
23	0.00028	99278	27	99265	6213586	62.59
24	0.00028	99251	28	99237	6114322	61.60
25	0.00027	99223	27	99210	6015085	60.62
26	0.00027	99197	27	99183	5915875	59.64
27	0.00029	99170	29	99155	5816692	58.65
28	0.00031	99141	31	99126	5717537	57.67
29	0.00033	99110	33	99094	5618411	56.69
30	0.00038	99077	38	99058	5519317	55.71
31	0.00042	99040	41	99019	5420259	54.73
32	0.00045	98998	45	98976	5321240	53.75
33	0.00049	98954	49	98929	5222263	52.77
34	0.00053	98905	52	98879	5123334	51.80
35	0.00057	98853	56	98825	5024455	50.83
36	0.00061	98796	61	98766	4925631	49.86
37	0.00066	98736	65	98703	4826864	48.89
38	0.00071	98671	70	98636	4728161	47.92
39	0.00076	98601	75	98564	4629525	46.95

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00080	98526	79	98487	4530961	45.99
41	0.00088	98447	86	98404	4432475	45.02
42	0.00096	98361	95	98313	4334071	44.06
43	0.00106	98266	105	98214	4235757	43.11
44	0.00118	98161	116	98103	4137544	42.15
45	0.00133	98046	130	97981	4039440	41.20
46	0.00146	97915	143	97844	3941460	40.25
47	0.00160	97772	156	97694	3843616	39.31
48	0.00174	97616	170	97531	3745921	38.37
49	0.00188	97447	183	97355	3648390	37.44
50	0.00203	97263	198	97164	3551035	36.51
51	0.00218	97066	211	96960	3453871	35.58
52	0.00233	96854	226	96741	3356911	34.66
53	0.00248	96629	240	96509	3260169	33.74
54	0.00265	96389	255	96261	3163661	32.82
55	0.00281	96134	270	95999	3067400	31.91
56	0.00300	95864	287	95720	2971401	31.00
57	0.00321	95576	307	95423	2875681	30.09
58	0.00345	95270	328	95106	2780258	29.18
59	0.00371	94941	353	94765	2685152	28.28
60	0.00405	94589	383	94397	2590387	27.39
61	0.00438	94206	412	94000	2495990	26.49
62	0.00474	93794	445	93572	2401990	25.61
63	0.00515	93349	480	93109	2308418	24.73
64	0.00560	92869	520	92609	2215309	23.85
65	0.00608	92349	561	92068	2122700	22.99
66	0.00669	91787	614	91481	2030632	22.12
67	0.00739	91174	674	90837	1939151	21.27
68	0.00822	90500	743	90128	1848314	20.42
69	0.00916	89756	822	89345	1758187	19.59
70	0.01029	88934	916	88476	1668841	18.76
71	0.01149	88019	1012	87513	1580365	17.95
72	0.01282	87007	1116	86449	1492852	17.16
73	0.01430	85891	1229	85277	1406403	16.37
74	0.01595	84663	1350	83988	1321126	15.60
75	0.01778	83313	1481	82572	1237138	14.85
76	0.01981	81831	1621	81021	1154566	14.11
77	0.02206	80211	1770	79326	1073545	13.38
78	0.02457	78441	1927	77477	994219	12.67
79	0.02735	76514	2092	75468	916742	11.98
80	0.03043	74422	2265	73289	841274	11.30
81	0.03385	72157	2443	70935	767985	10.64
82	0.03765	69714	2625	68402	697049	10.00
83	0.04186	67089	2808	65685	628648	9.37
84	0.04652	64281	2990	62786	562962	8.76
85+	1.00000	61291	61291	500176	500176	8.16

表30 事故傷害死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00241	100000	241	8323	8149213	81.49
1M	0.00019	99759	18	8313	8140890	81.61
2M	0.00020	99741	20	8311	8132578	81.54
3M	0.00040	99721	40	24925	8124267	81.47
6M	0.00041	99681	41	49830	8099341	81.25
0	0.00359	100000	359	99703	8149213	81.49
1	0.00022	99641	22	99630	8049511	80.79
2	0.00018	99619	18	99610	7949881	79.80
3	0.00012	99601	12	99595	7850271	78.82
4	0.00011	99590	11	99584	7750676	77.83
5	0.00010	99578	10	99573	7651092	76.84
6	0.00008	99568	8	99564	7551519	75.84
7	0.00008	99560	7	99556	7451955	74.85
8	0.00007	99553	7	99549	7352398	73.85
9	0.00007	99546	7	99542	7252849	72.86
10	0.00007	99539	7	99535	7153307	71.86
11	0.00008	99531	8	99527	7053772	70.87
12	0.00009	99523	9	99518	6954245	69.88
13	0.00011	99514	11	99508	6854727	68.88
14	0.00013	99503	12	99497	6755219	67.89
15	0.00015	99490	15	99483	6655722	66.90
16	0.00017	99476	17	99467	6556239	65.91
17	0.00019	99459	19	99449	6456772	64.92
18	0.00021	99440	21	99430	6357322	63.93
19	0.00023	99419	23	99408	6257893	62.94
20	0.00025	99396	25	99384	6158485	61.96
21	0.00027	99371	27	99358	6059101	60.97
22	0.00028	99345	28	99331	5959743	59.99
23	0.00030	99317	29	99302	5860412	59.01
24	0.00031	99287	31	99272	5761110	58.02
25	0.00031	99257	31	99241	5661839	57.04
26	0.00033	99226	33	99209	5562597	56.06
27	0.00035	99193	35	99176	5463388	55.08
28	0.00038	99158	38	99139	5364212	54.10
29	0.00042	99120	42	99099	5265073	53.12
30	0.00048	99078	48	99054	5165974	52.14
31	0.00053	99030	53	99004	5066920	51.17
32	0.00059	98977	59	98948	4967917	50.19
33	0.00065	98919	65	98886	4868969	49.22
34	0.00072	98854	72	98818	4770083	48.25
35	0.00079	98782	78	98743	4671265	47.29
36	0.00088	98704	87	98660	4572522	46.33
37	0.00098	98617	97	98568	4473861	45.37
38	0.00110	98520	108	98466	4375293	44.41
39	0.00122	98412	120	98352	4276827	43.46

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00136	98292	134	98225	4178475	42.51
41	0.00152	98158	149	98083	4080251	41.57
42	0.00169	98009	166	97926	3982167	40.63
43	0.00188	97843	184	97751	3884241	39.70
44	0.00209	97659	204	97557	3786490	38.77
45	0.00233	97455	227	97341	3688933	37.85
46	0.00256	97228	249	97103	3591592	36.94
47	0.00280	96979	271	96843	3494489	36.03
48	0.00304	96708	294	96561	3397646	35.13
49	0.00329	96414	317	96255	3301085	34.24
50	0.00355	96096	341	95926	3204830	33.35
51	0.00381	95756	365	95573	3108903	32.47
52	0.00409	95391	390	95195	3013330	31.59
53	0.00439	95000	417	94792	2918135	30.72
54	0.00469	94584	444	94362	2823343	29.85
55	0.00503	94140	474	93903	2728981	28.99
56	0.00537	93666	503	93414	2635079	28.13
57	0.00572	93163	533	92896	2541664	27.28
58	0.00609	92630	564	92348	2448768	26.44
59	0.00649	92066	597	91767	2356420	25.59
60	0.00691	91469	632	91153	2264652	24.76
61	0.00739	90837	671	90501	2173500	23.93
62	0.00791	90166	714	89809	2082999	23.10
63	0.00851	89452	761	89071	1993190	22.28
64	0.00917	88691	814	88284	1904119	21.47
65	0.00990	87877	870	87442	1815834	20.66
66	0.01076	87008	936	86539	1728392	19.86
67	0.01175	86071	1011	85566	1641852	19.08
68	0.01287	85060	1095	84513	1556287	18.30
69	0.01414	83965	1187	83371	1471774	17.53
70	0.01561	82778	1292	82132	1388403	16.77
71	0.01718	81486	1400	80786	1306271	16.03
72	0.01891	80086	1514	79329	1225485	15.30
73	0.02081	78572	1635	77754	1146156	14.59
74	0.02290	76937	1762	76056	1068402	13.89
75	0.02521	75175	1895	74228	992346	13.20
76	0.02769	73280	2029	72265	918118	12.53
77	0.03041	71251	2167	70167	845853	11.87
78	0.03337	69084	2305	67932	775685	11.23
79	0.03659	66779	2444	65557	707754	10.60
80	0.04011	64335	2580	63045	642197	9.98
81	0.04394	61755	2713	60398	579152	9.38
82	0.04811	59041	2840	57621	518753	8.79
83	0.05265	56201	2959	54722	461132	8.21
84	0.05759	53242	3066	51709	406411	7.63
85+	1.00000	50176	50176	354702	354702	7.07

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00266	100000	266	8322	7852281	78.52
1M	0.00019	99734	19	8310	7843959	78.65
2M	0.00018	99716	18	8309	7835649	78.58
3M	0.00037	99698	37	24920	7827340	78.51
6M	0.00045	99661	44	49819	7802420	78.29
0	0.00384	100000	384	99681	7852281	78.52
1	0.00026	99616	26	99603	7752601	77.82
2	0.00020	99590	20	99580	7652998	76.85
3	0.00015	99570	15	99562	7553418	75.86
4	0.00012	99555	12	99548	7453856	74.87
5	0.00011	99542	11	99537	7354307	73.88
6	0.00009	99532	9	99527	7254770	72.89
7	0.00007	99523	7	99519	7155243	71.90
8	0.00006	99515	6	99512	7055724	70.90
9	0.00005	99509	5	99506	6956212	69.91
10	0.00005	99504	5	99501	6856706	68.91
11	0.00006	99498	6	99495	6757205	67.91
12	0.00007	99492	7	99489	6657709	66.92
13	0.00009	99485	9	99480	6558221	65.92
14	0.00012	99476	12	99470	6458740	64.93
15	0.00017	99464	17	99456	6359270	63.94
16	0.00020	99447	20	99437	6259815	62.95
17	0.00023	99427	23	99416	6160377	61.96
18	0.00026	99405	26	99392	6060961	60.97
19	0.00029	99379	29	99364	5961570	59.99
20	0.00032	99350	31	99334	5862206	59.01
21	0.00034	99319	34	99302	5762871	58.02
22	0.00036	99285	35	99267	5663570	57.04
23	0.00037	99250	37	99231	5564302	56.06
24	0.00039	99212	39	99193	5465071	55.08
25	0.00039	99174	39	99154	5365878	54.11
26	0.00042	99135	41	99114	5266724	53.13
27	0.00045	99093	44	99071	5167610	52.15
28	0.00049	99049	49	99025	5068539	51.17
29	0.00054	99000	54	98974	4969514	50.20
30	0.00062	98947	61	98916	4870541	49.22
31	0.00069	98886	68	98852	4771624	48.25
32	0.00077	98818	76	98780	4672772	47.29
33	0.00086	98742	85	98699	4573993	46.32
34	0.00096	98657	95	98610	4475293	45.36
35	0.00106	98562	105	98510	4376684	44.41
36	0.00120	98457	118	98398	4278174	43.45
37	0.00136	98339	133	98272	4179776	42.50
38	0.00154	98206	151	98130	4081503	41.56
39	0.00174	98055	171	97969	3983373	40.62

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00197	97884	193	97788	3885404	39.69
41	0.00222	97691	216	97583	3787616	38.77
42	0.00248	97475	242	97354	3690033	37.86
43	0.00276	97233	269	97099	3592679	36.95
44	0.00306	96964	297	96816	3495580	36.05
45	0.00339	96667	328	96503	3398764	35.16
46	0.00372	96339	359	96160	3302261	34.28
47	0.00406	95981	390	95786	3206101	33.40
48	0.00441	95591	421	95380	3110315	32.54
49	0.00477	95170	454	94943	3014935	31.68
50	0.00512	94716	485	94474	2919992	30.83
51	0.00551	94232	519	93972	2825518	29.98
52	0.00592	93713	554	93435	2731546	29.15
53	0.00635	93158	591	92863	2638111	28.32
54	0.00680	92567	630	92252	2545248	27.50
55	0.00734	91937	675	91600	2452996	26.68
56	0.00782	91262	714	90905	2361397	25.87
57	0.00831	90548	752	90172	2270492	25.08
58	0.00881	89796	791	89400	2180320	24.28
59	0.00933	89005	830	88590	2090920	23.49
60	0.00981	88175	865	87742	2002330	22.71
61	0.01042	87310	910	86855	1914588	21.93
62	0.01112	86400	961	85919	1827734	21.15
63	0.01190	85439	1017	84930	1741814	20.39
64	0.01279	84422	1080	83882	1656884	19.63
65	0.01381	83342	1151	82767	1573002	18.87
66	0.01494	82191	1228	81578	1490235	18.13
67	0.01620	80964	1312	80308	1408657	17.40
68	0.01762	79652	1403	78950	1328350	16.68
69	0.01919	78248	1502	77497	1249400	15.97
70	0.02096	76746	1609	75942	1171902	15.27
71	0.02287	75138	1719	74278	1095960	14.59
72	0.02497	73419	1833	72502	1021682	13.92
73	0.02726	71586	1951	70610	949179	13.26
74	0.02976	69635	2072	68599	878569	12.62
75	0.03251	67563	2196	66464	809970	11.99
76	0.03544	65366	2317	64208	743506	11.37
77	0.03862	63049	2435	61832	679298	10.77
78	0.04207	60614	2550	59339	617466	10.19
79	0.04579	58064	2659	56735	558127	9.61
80	0.04982	55406	2760	54025	501392	9.05
81	0.05418	52645	2852	51219	447367	8.50
82	0.05889	49793	2932	48327	396148	7.96
83	0.06398	46861	2998	45361	347821	7.42
84	0.06948	43862	3048	42339	302460	6.90
85+	1.00000	40815	40815	260121	260121	6.37

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00214	100000	214	8324	8462195	84.62
1M	0.00018	99786	18	8315	8453871	84.72
2M	0.00022	99768	22	8313	8445556	84.65
3M	0.00043	99747	43	24931	8437243	84.59
6M	0.00037	99703	37	49843	8412312	84.37
0	0.00333	100000	333	99726	8462195	84.62
1	0.00017	99667	17	99658	8362469	83.90
2	0.00015	99650	15	99642	8262811	82.92
3	0.00006	99635	6	99631	8163169	81.93
4	0.00010	99628	10	99623	8063537	80.94
5	0.00009	99618	9	99614	7963914	79.94
6	0.00008	99610	8	99606	7864300	78.95
7	0.00008	99602	8	99598	7764695	77.96
8	0.00008	99594	8	99590	7665097	76.96
9	0.00009	99586	9	99582	7565507	75.97
10	0.00010	99577	10	99572	7465925	74.98
11	0.00011	99568	11	99562	7366353	73.98
12	0.00011	99557	11	99551	7266790	72.99
13	0.00012	99546	12	99540	7167239	72.00
14	0.00013	99534	13	99527	7067699	71.01
15	0.00013	99521	13	99514	6968172	70.02
16	0.00014	99508	14	99501	6868658	69.03
17	0.00014	99494	14	99487	6769157	68.04
18	0.00015	99480	15	99472	6669670	67.05
19	0.00016	99464	16	99456	6570198	66.06
20	0.00018	99448	18	99439	6470742	65.07
21	0.00019	99430	19	99420	6371303	64.08
22	0.00020	99411	20	99401	6271883	63.09
23	0.00021	99390	21	99380	6172482	62.10
24	0.00022	99369	22	99359	6073102	61.12
25	0.00022	99348	22	99337	5973744	60.13
26	0.00023	99326	23	99314	5874407	59.14
27	0.00025	99303	25	99290	5775093	58.16
28	0.00027	99278	27	99264	5675803	57.17
29	0.00030	99251	30	99236	5576538	56.19
30	0.00034	99221	34	99204	5477302	55.20
31	0.00037	99187	37	99169	5378098	54.22
32	0.00041	99150	41	99130	5278929	53.24
33	0.00045	99110	44	99088	5179799	52.26
34	0.00048	99066	48	99042	5080711	51.29
35	0.00053	99018	52	98992	4981669	50.31
36	0.00057	98966	56	98938	4882678	49.34
37	0.00061	98909	61	98879	4783740	48.36
38	0.00066	98849	66	98816	4684861	47.39
39	0.00072	98783	71	98748	4586045	46.43

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00076	98712	75	98674	4487297	45.46
41	0.00084	98637	83	98595	4388623	44.49
42	0.00093	98554	91	98508	4290028	43.53
43	0.00103	98462	102	98411	4191520	42.57
44	0.00115	98361	113	98304	4093109	41.61
45	0.00130	98248	128	98184	3994805	40.66
46	0.00144	98120	141	98049	3896621	39.71
47	0.00157	97979	154	97902	3798571	38.77
48	0.00172	97825	168	97741	3700670	37.83
49	0.00186	97657	182	97566	3602929	36.89
50	0.00201	97475	196	97377	3505363	35.96
51	0.00216	97279	210	97174	3407986	35.03
52	0.00232	97068	225	96956	3310813	34.11
53	0.00247	96844	239	96724	3213857	33.19
54	0.00264	96604	255	96477	3117133	32.27
55	0.00280	96349	269	96214	3020656	31.35
56	0.00300	96080	288	95936	2924442	30.44
57	0.00323	95792	309	95637	2828506	29.53
58	0.00349	95483	333	95316	2732869	28.62
59	0.00378	95150	360	94970	2637553	27.72
60	0.00417	94790	395	94593	2542583	26.82
61	0.00452	94395	427	94182	2447990	25.93
62	0.00491	93968	462	93737	2353808	25.05
63	0.00534	93507	499	93257	2260071	24.17
64	0.00582	93007	541	92737	2166814	23.30
65	0.00629	92466	581	92176	2074077	22.43
66	0.00693	91885	636	91567	1981902	21.57
67	0.00768	91249	700	90898	1890335	20.72
68	0.00855	90548	775	90161	1799436	19.87
69	0.00957	89774	859	89344	1709275	19.04
70	0.01080	88915	960	88434	1619931	18.22
71	0.01211	87954	1065	87422	1531497	17.41
72	0.01356	86889	1178	86300	1444075	16.62
73	0.01518	85711	1302	85060	1357775	15.84
74	0.01699	84410	1434	83692	1272715	15.08
75	0.01901	82975	1577	82187	1189022	14.33
76	0.02123	81398	1728	80534	1106836	13.60
77	0.02370	79670	1888	78726	1026302	12.88
78	0.02642	77782	2055	76754	947576	12.18
79	0.02945	75726	2230	74612	870822	11.50
80	0.03279	73497	2410	72292	796210	10.83
81	0.03650	71086	2594	69789	723919	10.18
82	0.04060	68492	2780	67102	654129	9.55
83	0.04513	65712	2965	64229	587028	8.93
84	0.05014	62746	3146	61173	522799	8.33
85+	1.00000	59600	59600	461626	461626	7.75

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8128342	81.28
1M	0.00019	99758	19	8312	8120019	81.40
2M	0.00024	99739	24	8311	8111706	81.33
3M	0.00052	99716	52	24922	8103396	81.27
6M	0.00049	99663	48	49820	8078473	81.06
0	0.00385	100000	385	99688	8128342	81.28
1	0.00026	99615	26	99602	8028654	80.60
2	0.00020	99589	20	99579	7929052	79.62
3	0.00015	99569	15	99562	7829472	78.63
4	0.00013	99554	13	99548	7729911	77.65
5	0.00012	99541	12	99535	7630363	76.66
6	0.00011	99529	11	99524	7530828	75.66
7	0.00010	99518	10	99513	7431304	74.67
8	0.00009	99508	9	99504	7331791	73.68
9	0.00008	99499	8	99495	7232287	72.69
10	0.00008	99491	8	99487	7132792	71.69
11	0.00009	99483	9	99479	7033305	70.70
12	0.00011	99475	11	99470	6933826	69.70
13	0.00015	99464	15	99457	6834356	68.71
14	0.00020	99450	20	99439	6734899	67.72
15	0.00027	99429	27	99416	6635460	66.74
16	0.00033	99402	33	99386	6536044	65.75
17	0.00038	99369	38	99351	6436658	64.78
18	0.00042	99332	41	99311	6337308	63.80
19	0.00044	99290	44	99268	6237997	62.83
20	0.00044	99247	44	99225	6138728	61.85
21	0.00045	99203	45	99180	6039503	60.88
22	0.00046	99157	46	99135	5940323	59.91
23	0.00046	99112	46	99089	5841189	58.94
24	0.00045	99066	45	99044	5742100	57.96
25	0.00044	99022	44	99000	5643056	56.99
26	0.00044	98978	44	98956	5544056	56.01
27	0.00046	98934	45	98911	5445100	55.04
28	0.00049	98889	48	98865	5346188	54.06
29	0.00053	98841	52	98815	5247323	53.09
30	0.00059	98789	58	98759	5148509	52.12
31	0.00065	98730	64	98698	5049749	51.15
32	0.00071	98666	70	98631	4951051	50.18
33	0.00078	98596	77	98557	4852421	49.22
34	0.00085	98519	84	98477	4753863	48.25
35	0.00092	98435	90	98390	4655386	47.29
36	0.00101	98345	99	98295	4556996	46.34
37	0.00111	98245	110	98191	4458702	45.38
38	0.00123	98136	121	98075	4360511	44.43
39	0.00137	98015	134	97948	4262436	43.49

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00152	97881	149	97806	4164488	42.55
41	0.00168	97732	164	97650	4066682	41.61
42	0.00186	97568	182	97477	3969032	40.68
43	0.00206	97386	201	97285	3871556	39.75
44	0.00227	97185	221	97075	3774270	38.84
45	0.00251	96964	243	96842	3677196	37.92
46	0.00274	96721	265	96588	3580353	37.02
47	0.00298	96455	288	96311	3483765	36.12
48	0.00323	96167	311	96012	3387454	35.22
49	0.00349	95857	334	95689	3291442	34.34
50	0.00374	95522	358	95343	3195752	33.46
51	0.00402	95165	382	94973	3100409	32.58
52	0.00430	94782	408	94578	3005436	31.71
53	0.00460	94374	434	94157	2910857	30.84
54	0.00491	93940	462	93709	2816700	29.98
55	0.00527	93478	493	93232	2722991	29.13
56	0.00561	92986	521	92725	2629759	28.28
57	0.00596	92464	551	92189	2537034	27.44
58	0.00632	91914	581	91623	2444845	26.60
59	0.00671	91333	613	91026	2353222	25.77
60	0.00712	90720	646	90397	2262195	24.94
61	0.00758	90075	683	89733	2171798	24.11
62	0.00810	89392	724	89030	2082065	23.29
63	0.00868	88668	769	88284	1993035	22.48
64	0.00934	87899	821	87489	1904751	21.67
65	0.01003	87078	873	86642	1817263	20.87
66	0.01090	86205	939	85735	1730621	20.08
67	0.01189	85266	1014	84759	1644886	19.29
68	0.01303	84252	1098	83703	1560127	18.52
69	0.01431	83154	1190	82559	1476425	17.76
70	0.01583	81964	1297	81315	1393865	17.01
71	0.01740	80667	1404	79965	1312550	16.27
72	0.01911	79263	1515	78506	1232585	15.55
73	0.02097	77749	1630	76934	1154079	14.84
74	0.02298	76119	1749	75244	1077146	14.15
75	0.02516	74369	1871	73434	1001902	13.47
76	0.02754	72498	1996	71500	928468	12.81
77	0.03012	70502	2124	69440	856968	12.16
78	0.03293	68378	2252	67252	787528	11.52
79	0.03599	66126	2380	64936	720276	10.89
80	0.03931	63746	2506	62493	655340	10.28
81	0.04292	61240	2628	59926	592846	9.68
82	0.04683	58612	2745	57240	532920	9.09
83	0.05108	55867	2854	54441	475680	8.51
84	0.05569	53014	2952	51538	421239	7.95
85+	1.00000	50062	50062	369702	369702	7.38

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7820648	78.21
1M	0.00020	99733	20	8310	7812325	78.33
2M	0.00022	99713	22	8309	7804015	78.26
3M	0.00052	99691	52	24916	7795707	78.20
6M	0.00057	99640	56	49806	7770790	77.99
0	0.00417	100000	417	99663	7820648	78.21
1	0.00030	99583	30	99568	7720984	77.53
2	0.00023	99553	23	99542	7621416	76.56
3	0.00018	99531	18	99522	7521874	75.57
4	0.00015	99513	15	99506	7422352	74.59
5	0.00014	99498	14	99492	7322846	73.60
6	0.00013	99485	13	99479	7223354	72.61
7	0.00012	99472	12	99466	7123876	71.62
8	0.00010	99461	10	99456	7024409	70.62
9	0.00007	99451	7	99447	6924953	69.63
10	0.00006	99444	6	99441	6825506	68.64
11	0.00006	99438	6	99435	6726065	67.64
12	0.00009	99432	9	99427	6626630	66.65
13	0.00014	99423	14	99416	6527203	65.65
14	0.00023	99409	23	99397	6427787	64.66
15	0.00033	99386	33	99369	6328390	63.68
16	0.00043	99352	43	99331	6229021	62.70
17	0.00051	99309	51	99284	6129690	61.72
18	0.00056	99259	56	99230	6030406	60.75
19	0.00060	99202	59	99173	5931176	59.79
20	0.00061	99143	60	99113	5832003	58.82
21	0.00062	99083	61	99053	5732890	57.86
22	0.00063	99022	62	98991	5633837	56.89
23	0.00062	98960	62	98929	5534846	55.93
24	0.00061	98898	61	98868	5435917	54.96
25	0.00060	98837	59	98808	5337050	54.00
26	0.00060	98778	59	98749	5238242	53.03
27	0.00061	98719	60	98689	5139493	52.06
28	0.00065	98659	64	98627	5040804	51.09
29	0.00071	98595	70	98560	4942178	50.13
30	0.00078	98525	77	98487	4843618	49.16
31	0.00086	98448	85	98405	4745131	48.20
32	0.00095	98363	93	98316	4646726	47.24
33	0.00105	98270	103	98218	4548410	46.29
34	0.00115	98167	113	98110	4450191	45.33
35	0.00125	98053	123	97992	4352081	44.38
36	0.00140	97930	137	97862	4254089	43.44
37	0.00157	97793	153	97717	4156228	42.50
38	0.00176	97640	172	97554	4058511	41.57
39	0.00198	97468	193	97371	3960957	40.64

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00224	97275	218	97166	3863586	39.72
41	0.00250	97057	243	96936	3766420	38.81
42	0.00278	96814	269	96680	3669484	37.90
43	0.00307	96545	297	96397	3572804	37.01
44	0.00338	96249	325	96086	3476407	36.12
45	0.00371	95923	356	95745	3380321	35.24
46	0.00405	95567	387	95374	3284575	34.37
47	0.00439	95181	418	94972	3189201	33.51
48	0.00474	94763	449	94538	3094230	32.65
49	0.00510	94314	481	94073	2999691	31.81
50	0.00546	93832	512	93576	2905618	30.97
51	0.00585	93320	546	93047	2812042	30.13
52	0.00627	92774	582	92483	2718996	29.31
53	0.00670	92192	618	91883	2626513	28.49
54	0.00716	91574	656	91246	2534630	27.68
55	0.00771	90918	701	90567	2443384	26.87
56	0.00819	90217	739	89848	2352817	26.08
57	0.00867	89478	776	89091	2262969	25.29
58	0.00916	88703	812	88297	2173878	24.51
59	0.00966	87890	849	87466	2085582	23.73
60	0.01013	87041	882	86600	1998116	22.96
61	0.01073	86159	924	85697	1911516	22.19
62	0.01139	85235	971	84749	1825819	21.42
63	0.01215	84264	1024	83752	1741069	20.66
64	0.01301	83240	1083	82698	1657318	19.91
65	0.01394	82157	1145	81584	1574619	19.17
66	0.01505	81012	1219	80402	1493035	18.43
67	0.01631	79793	1302	79142	1412633	17.70
68	0.01773	78491	1392	77795	1333491	16.99
69	0.01932	77099	1490	76354	1255696	16.29
70	0.02117	75610	1601	74809	1179342	15.60
71	0.02307	74009	1707	73155	1104533	14.92
72	0.02511	72301	1815	71394	1031378	14.26
73	0.02730	70486	1924	69524	959984	13.62
74	0.02965	68562	2033	67546	890460	12.99
75	0.03213	66530	2138	65461	822914	12.37
76	0.03486	64392	2244	63270	757453	11.76
77	0.03779	62147	2348	60973	694184	11.17
78	0.04095	59799	2449	58574	633211	10.59
79	0.04436	57350	2544	56078	574636	10.02
80	0.04803	54806	2632	53490	518558	9.46
81	0.05198	52174	2712	50818	465068	8.91
82	0.05623	49462	2781	48072	414250	8.38
83	0.06081	46681	2839	45262	366178	7.84
84	0.06573	43842	2882	42401	320916	7.32
85+	1.00000	40961	40961	278515	278515	6.80

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8451339	84.51
1M	0.00018	99785	18	8315	8443015	84.61
2M	0.00025	99767	25	8313	8434700	84.54
3M	0.00053	99742	53	24929	8426387	84.48
6M	0.00040	99689	40	49835	8401458	84.28
0	0.00351	100000	351	99715	8451339	84.51
1	0.00022	99649	22	99638	8351624	83.81
2	0.00016	99627	16	99619	8251985	82.83
3	0.00013	99611	13	99605	8152366	81.84
4	0.00011	99598	11	99593	8052762	80.85
5	0.00010	99587	10	99582	7953169	79.86
6	0.00010	99577	9	99572	7853587	78.87
7	0.00009	99568	9	99563	7754014	77.88
8	0.00008	99559	8	99555	7654451	76.88
9	0.00009	99551	9	99547	7554896	75.89
10	0.00010	99542	10	99538	7455349	74.90
11	0.00011	99533	11	99527	7355811	73.90
12	0.00013	99522	13	99515	7256284	72.91
13	0.00015	99509	15	99501	7156769	71.92
14	0.00017	99494	17	99485	7057268	70.93
15	0.00020	99476	20	99466	6957783	69.94
16	0.00022	99457	22	99446	6858317	68.96
17	0.00024	99435	24	99423	6758871	67.97
18	0.00025	99411	25	99398	6659449	66.99
19	0.00027	99386	26	99372	6560050	66.01
20	0.00027	99359	27	99346	6460678	65.02
21	0.00028	99332	27	99319	6361332	64.04
22	0.00028	99305	28	99291	6262013	63.06
23	0.00028	99277	28	99263	6162722	62.08
24	0.00028	99249	28	99235	6063459	61.09
25	0.00027	99222	27	99208	5964224	60.11
26	0.00028	99195	28	99181	5865016	59.13
27	0.00029	99167	29	99153	5765835	58.14
28	0.00031	99138	31	99123	5666682	57.16
29	0.00034	99107	34	99090	5567559	56.18
30	0.00039	99073	38	99054	5468469	55.20
31	0.00043	99035	42	99014	5369415	54.22
32	0.00047	98992	46	98969	5270401	53.24
33	0.00051	98946	50	98921	5171432	52.27
34	0.00055	98896	54	98869	5072511	51.29
35	0.00058	98842	58	98813	4973642	50.32
36	0.00062	98784	62	98753	4874829	49.35
37	0.00067	98723	66	98689	4776076	48.38
38	0.00072	98656	71	98621	4677386	47.41
39	0.00077	98586	76	98548	4578765	46.44

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00082	98510	80	98470	4480218	45.48
41	0.00089	98429	88	98386	4381748	44.52
42	0.00098	98342	96	98294	4283363	43.56
43	0.00108	98246	106	98192	4185069	42.60
44	0.00120	98139	118	98080	4086877	41.64
45	0.00135	98022	132	97955	3988796	40.69
46	0.00149	97889	146	97816	3890841	39.75
47	0.00163	97744	159	97664	3793024	38.81
48	0.00177	97584	173	97498	3695360	37.87
49	0.00192	97411	187	97318	3597862	36.93
50	0.00207	97224	202	97124	3500545	36.00
51	0.00223	97023	216	96915	3403421	35.08
52	0.00239	96806	231	96691	3306506	34.16
53	0.00255	96575	247	96452	3209816	33.24
54	0.00273	96329	263	96197	3113364	32.32
55	0.00291	96066	279	95926	3017166	31.41
56	0.00311	95787	298	95638	2921240	30.50
57	0.00334	95489	319	95329	2825603	29.59
58	0.00360	95169	343	94998	2730274	28.69
59	0.00389	94826	369	94642	2635276	27.79
60	0.00426	94457	402	94256	2540634	26.90
61	0.00461	94055	434	93838	2446378	26.01
62	0.00500	93621	469	93387	2352539	25.13
63	0.00544	93153	507	92899	2259153	24.25
64	0.00593	92646	549	92371	2166253	23.38
65	0.00642	92097	591	91801	2073882	22.52
66	0.00708	91505	648	91182	1982081	21.66
67	0.00785	90858	713	90501	1890899	20.81
68	0.00875	90145	789	89750	1800398	19.97
69	0.00978	89356	874	88919	1710648	19.14
70	0.01103	88482	976	87994	1621729	18.33
71	0.01235	87505	1081	86965	1533735	17.53
72	0.01382	86424	1194	85827	1446771	16.74
73	0.01544	85230	1316	84572	1360943	15.97
74	0.01723	83914	1446	83191	1276371	15.21
75	0.01923	82468	1586	81675	1193179	14.47
76	0.02142	80882	1733	80016	1111504	13.74
77	0.02385	79150	1887	78206	1031488	13.03
78	0.02652	77262	2049	76238	953282	12.34
79	0.02947	75213	2217	74105	877044	11.66
80	0.03273	72997	2389	71802	802939	11.00
81	0.03633	70607	2565	69325	731137	10.36
82	0.04029	68042	2742	66671	661813	9.73
83	0.04466	65300	2917	63842	595141	9.11
84	0.04948	62384	3087	60841	531299	8.52
85+	1.00000	59297	59297	470459	470459	7.93

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8128879	81.29
1M	0.00019	99758	19	8312	8120556	81.40
2M	0.00024	99739	24	8311	8112243	81.33
3M	0.00053	99716	53	24922	8103933	81.27
6M	0.00049	99663	48	49819	8079010	81.06
0	0.00386	100000	386	99688	8128879	81.29
1	0.00027	99614	27	99601	8029191	80.60
2	0.00020	99588	20	99578	7929590	79.62
3	0.00015	99568	15	99561	7830012	78.64
4	0.00013	99553	13	99547	7730451	77.65
5	0.00012	99540	12	99534	7630904	76.66
6	0.00011	99528	11	99523	7531370	75.67
7	0.00010	99517	10	99512	7431848	74.68
8	0.00009	99507	9	99502	7332336	73.69
9	0.00008	99498	8	99494	7232833	72.69
10	0.00008	99490	8	99486	7133339	71.70
11	0.00009	99482	9	99478	7033853	70.70
12	0.00011	99474	11	99469	6934375	69.71
13	0.00015	99463	15	99456	6834906	68.72
14	0.00020	99448	20	99438	6735450	67.73
15	0.00027	99428	27	99415	6636012	66.74
16	0.00033	99401	33	99385	6536597	65.76
17	0.00037	99368	37	99350	6437213	64.78
18	0.00041	99331	41	99311	6337863	63.81
19	0.00044	99290	43	99269	6238552	62.83
20	0.00045	99247	45	99225	6139283	61.86
21	0.00046	99202	46	99179	6040058	60.89
22	0.00046	99157	46	99134	5940879	59.91
23	0.00046	99111	46	99088	5841745	58.94
24	0.00045	99065	45	99043	5742657	57.97
25	0.00044	99020	44	98998	5643615	56.99
26	0.00044	98977	44	98955	5544616	56.02
27	0.00046	98933	45	98910	5445662	55.04
28	0.00049	98887	48	98863	5346752	54.07
29	0.00053	98839	52	98813	5247888	53.10
30	0.00059	98787	58	98758	5149075	52.12
31	0.00065	98729	64	98697	5050317	51.15
32	0.00071	98665	70	98630	4951620	50.19
33	0.00077	98596	76	98557	4852989	49.22
34	0.00084	98519	83	98478	4754432	48.26
35	0.00091	98437	89	98392	4655954	47.30
36	0.00100	98347	98	98298	4557562	46.34
37	0.00110	98249	108	98195	4459264	45.39
38	0.00122	98141	120	98081	4361069	44.44
39	0.00135	98021	132	97955	4262988	43.49

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00150	97889	146	97816	4165033	42.55
41	0.00166	97742	162	97661	4067218	41.61
42	0.00184	97580	179	97491	3969556	40.68
43	0.00203	97401	198	97302	3872066	39.75
44	0.00224	97204	217	97095	3774763	38.83
45	0.00247	96986	240	96866	3677668	37.92
46	0.00270	96746	261	96616	3580802	37.01
47	0.00294	96485	283	96343	3484187	36.11
48	0.00318	96201	306	96048	3387843	35.22
49	0.00343	95895	329	95731	3291795	34.33
50	0.00368	95566	352	95391	3196064	33.44
51	0.00395	95215	376	95027	3100674	32.57
52	0.00423	94839	401	94638	3005647	31.69
53	0.00453	94438	427	94224	2911008	30.82
54	0.00484	94011	455	93783	2816784	29.96
55	0.00520	93556	486	93313	2723001	29.11
56	0.00553	93070	515	92812	2629688	28.26
57	0.00588	92555	545	92282	2536876	27.41
58	0.00625	92010	575	91723	2444593	26.57
59	0.00664	91435	607	91132	2352871	25.73
60	0.00704	90828	639	90508	2261739	24.90
61	0.00751	90189	677	89850	2171231	24.07
62	0.00803	89512	718	89153	2081380	23.25
63	0.00861	88793	765	88411	1992228	22.44
64	0.00928	88029	817	87620	1903817	21.63
65	0.00999	87212	871	86777	1816196	20.83
66	0.01086	86341	938	85872	1729420	20.03
67	0.01186	85403	1013	84897	1643548	19.24
68	0.01300	84390	1097	83841	1558651	18.47
69	0.01429	83293	1190	82698	1474810	17.71
70	0.01579	82103	1296	81455	1392112	16.96
71	0.01737	80806	1404	80104	1310657	16.22
72	0.01911	79403	1517	78644	1230553	15.50
73	0.02100	77885	1636	77067	1151909	14.79
74	0.02307	76250	1759	75370	1074841	14.10
75	0.02533	74491	1887	73547	999471	13.42
76	0.02776	72604	2015	71596	925924	12.75
77	0.03040	70589	2146	69516	854327	12.10
78	0.03327	68443	2277	67304	784812	11.47
79	0.03638	66166	2407	64962	717507	10.84
80	0.03975	63759	2534	62492	652545	10.23
81	0.04340	61225	2657	59896	590053	9.64
82	0.04736	58568	2774	57181	530157	9.05
83	0.05165	55794	2882	54353	472976	8.48
84	0.05630	52912	2979	51422	418624	7.91
85+	1.00000	49933	49933	367202	367202	7.35

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7805723	78.06
1M	0.00020	99733	20	8310	7797400	78.18
2M	0.00022	99713	22	8309	7789090	78.11
3M	0.00053	99691	53	24916	7780782	78.05
6M	0.00057	99639	56	49805	7755865	77.84
0	0.00418	100000	418	99662	7805723	78.06
1	0.00031	99582	31	99567	7706060	77.38
2	0.00023	99551	23	99540	7606494	76.41
3	0.00018	99529	18	99520	7506954	75.43
4	0.00015	99511	15	99504	7407434	74.44
5	0.00014	99496	14	99489	7307930	73.45
6	0.00013	99483	13	99476	7208441	72.46
7	0.00012	99470	12	99464	7108964	71.47
8	0.00010	99458	10	99454	7009500	70.48
9	0.00007	99449	7	99445	6910047	69.48
10	0.00006	99442	6	99439	6810601	68.49
11	0.00006	99436	6	99433	6711163	67.49
12	0.00009	99429	9	99425	6611730	66.50
13	0.00014	99421	14	99414	6512305	65.50
14	0.00023	99406	23	99395	6412891	64.51
15	0.00033	99383	33	99367	6313496	63.53
16	0.00043	99350	43	99329	6214130	62.55
17	0.00051	99307	51	99282	6114801	61.57
18	0.00056	99256	56	99228	6015519	60.61
19	0.00060	99200	59	99171	5916291	59.64
20	0.00062	99141	61	99110	5817121	58.68
21	0.00063	99080	62	99049	5718010	57.71
22	0.00063	99018	62	98986	5618962	56.75
23	0.00062	98955	62	98924	5519975	55.78
24	0.00061	98893	61	98863	5421051	54.82
25	0.00060	98833	59	98803	5322188	53.85
26	0.00060	98774	59	98744	5223385	52.88
27	0.00061	98715	60	98685	5124641	51.91
28	0.00065	98655	64	98623	5025956	50.94
29	0.00070	98591	69	98556	4927333	49.98
30	0.00078	98522	77	98483	4828777	49.01
31	0.00085	98445	84	98403	4730294	48.05
32	0.00094	98361	92	98315	4631891	47.09
33	0.00103	98268	102	98218	4533576	46.13
34	0.00114	98167	112	98111	4435358	45.18
35	0.00124	98055	122	97994	4337247	44.23
36	0.00138	97934	135	97866	4239253	43.29
37	0.00155	97798	151	97723	4141387	42.35
38	0.00174	97647	170	97562	4043664	41.41
39	0.00195	97477	190	97382	3946102	40.48

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00220	97287	214	97180	3848720	39.56
41	0.00245	97073	238	96954	3751539	38.65
42	0.00273	96835	264	96703	3654585	37.74
43	0.00301	96571	291	96426	3557882	36.84
44	0.00332	96280	319	96120	3461456	35.95
45	0.00365	95961	350	95786	3365335	35.07
46	0.00397	95611	380	95421	3269550	34.20
47	0.00431	95231	410	95026	3174129	33.33
48	0.00465	94821	441	94600	3079103	32.47
49	0.00500	94380	472	94144	2984503	31.62
50	0.00534	93908	501	93657	2890359	30.78
51	0.00573	93406	535	93139	2796702	29.94
52	0.00614	92871	570	92586	2703563	29.11
53	0.00657	92302	606	91998	2610976	28.29
54	0.00703	91695	645	91373	2518978	27.47
55	0.00759	91051	691	90705	2427605	26.66
56	0.00807	90360	729	89995	2336900	25.86
57	0.00856	89630	767	89247	2246905	25.07
58	0.00905	88863	804	88461	2157659	24.28
59	0.00956	88059	842	87638	2069198	23.50
60	0.01003	87217	875	86779	1981561	22.72
61	0.01063	86342	918	85883	1894782	21.95
62	0.01131	85424	966	84941	1808899	21.18
63	0.01208	84458	1020	83948	1723958	20.41
64	0.01296	83437	1081	82897	1640010	19.66
65	0.01394	82356	1148	81782	1557113	18.91
66	0.01507	81208	1224	80596	1475331	18.17
67	0.01636	79984	1308	79330	1394735	17.44
68	0.01780	78676	1400	77976	1315405	16.72
69	0.01940	77276	1499	76526	1237429	16.01
70	0.02123	75776	1609	74972	1160903	15.32
71	0.02319	74168	1720	73308	1085931	14.64
72	0.02532	72448	1835	71531	1012623	13.98
73	0.02764	70613	1952	69637	941092	13.33
74	0.03016	68661	2071	67626	871455	12.69
75	0.03293	66590	2193	65494	803829	12.07
76	0.03586	64397	2309	63243	738335	11.47
77	0.03901	62088	2422	60877	675093	10.87
78	0.04240	59666	2530	58401	614216	10.29
79	0.04605	57136	2631	55820	555815	9.73
80	0.04998	54505	2724	53142	499995	9.17
81	0.05420	51780	2807	50377	446852	8.63
82	0.05874	48974	2877	47536	396475	8.10
83	0.06361	46097	2932	44631	348939	7.57
84	0.06885	43165	2972	41679	304308	7.05
85+	1.00000	40193	40193	262629	262629	6.53

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8474860	84.75
1M	0.00018	99785	18	8315	8466535	84.85
2M	0.00025	99767	25	8313	8458221	84.78
3M	0.00053	99742	53	24929	8449908	84.72
6M	0.00040	99689	40	49835	8424979	84.51
0	0.00351	100000	351	99715	8474860	84.75
1	0.00022	99649	22	99638	8375145	84.05
2	0.00016	99627	16	99619	8275506	83.06
3	0.00013	99611	13	99605	8175887	82.08
4	0.00011	99598	11	99593	8076282	81.09
5	0.00010	99587	10	99582	7976690	80.10
6	0.00010	99577	9	99572	7877107	79.11
7	0.00009	99568	9	99563	7777535	78.11
8	0.00008	99559	8	99555	7677971	77.12
9	0.00009	99551	9	99547	7578416	76.13
10	0.00010	99542	10	99538	7478870	75.13
11	0.00011	99533	11	99527	7379332	74.14
12	0.00013	99522	13	99515	7279805	73.15
13	0.00015	99509	15	99501	7180290	72.16
14	0.00017	99494	17	99485	7080789	71.17
15	0.00020	99476	20	99466	6981304	70.18
16	0.00022	99457	22	99446	6881838	69.19
17	0.00024	99435	24	99423	6782392	68.21
18	0.00025	99411	25	99399	6682969	67.23
19	0.00026	99386	26	99373	6583570	66.24
20	0.00027	99360	27	99346	6484197	65.26
21	0.00028	99333	28	99319	6384851	64.28
22	0.00028	99305	28	99291	6285532	63.30
23	0.00028	99277	28	99263	6186241	62.31
24	0.00028	99249	28	99235	6086978	61.33
25	0.00028	99221	27	99208	5987742	60.35
26	0.00028	99194	28	99180	5888535	59.36
27	0.00029	99166	29	99152	5789354	58.38
28	0.00031	99138	31	99122	5690202	57.40
29	0.00035	99107	34	99089	5591080	56.41
30	0.00039	99072	38	99053	5491991	55.43
31	0.00043	99034	42	99013	5392938	54.46
32	0.00047	98991	46	98968	5293926	53.48
33	0.00050	98945	50	98920	5194957	52.50
34	0.00054	98895	54	98869	5096037	51.53
35	0.00058	98842	57	98813	4997168	50.56
36	0.00062	98785	61	98754	4898355	49.59
37	0.00066	98723	66	98691	4799601	48.62
38	0.00071	98658	70	98623	4700910	47.65
39	0.00077	98587	76	98550	4602288	46.68

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00081	98512	80	98472	4503738	45.72
41	0.00088	98432	87	98388	4405266	44.75
42	0.00097	98345	96	98297	4306878	43.79
43	0.00107	98249	106	98197	4208581	42.84
44	0.00119	98144	117	98085	4110384	41.88
45	0.00134	98027	132	97961	4012299	40.93
46	0.00148	97895	145	97823	3914338	39.98
47	0.00162	97751	158	97672	3816515	39.04
48	0.00176	97593	172	97507	3718843	38.11
49	0.00191	97421	186	97328	3621336	37.17
50	0.00206	97235	200	97135	3524008	36.24
51	0.00221	97035	215	96928	3426872	35.32
52	0.00237	96820	229	96706	3329945	34.39
53	0.00253	96591	245	96469	3233239	33.47
54	0.00271	96346	261	96216	3136770	32.56
55	0.00288	96086	277	95947	3040554	31.64
56	0.00308	95809	295	95661	2944607	30.73
57	0.00331	95514	316	95356	2848946	29.83
58	0.00356	95198	339	95028	2753590	28.92
59	0.00385	94859	365	94676	2658562	28.03
60	0.00421	94493	398	94294	2563886	27.13
61	0.00456	94095	429	93881	2469592	26.25
62	0.00495	93666	463	93434	2375711	25.36
63	0.00538	93203	501	92952	2282277	24.49
64	0.00586	92701	543	92430	2189325	23.62
65	0.00634	92158	585	91866	2096895	22.75
66	0.00699	91574	640	91253	2005029	21.90
67	0.00775	90933	705	90581	1913776	21.05
68	0.00864	90228	780	89838	1823195	20.21
69	0.00966	89448	864	89016	1733357	19.38
70	0.01090	88584	966	88101	1644341	18.56
71	0.01220	87618	1069	87084	1556239	17.76
72	0.01363	86549	1180	85960	1469156	16.97
73	0.01521	85370	1299	84720	1383196	16.20
74	0.01696	84071	1426	83358	1298476	15.44
75	0.01889	82645	1561	81865	1215117	14.70
76	0.02102	81084	1704	80232	1133253	13.98
77	0.02338	79380	1856	78452	1053020	13.27
78	0.02599	77524	2014	76517	974568	12.57
79	0.02886	75510	2179	74420	898052	11.89
80	0.03204	73330	2350	72155	823632	11.23
81	0.03555	70980	2523	69719	751477	10.59
82	0.03942	68457	2698	67108	681758	9.96
83	0.04369	65759	2873	64322	614650	9.35
84	0.04839	62886	3043	61365	550327	8.75
85+	1.00000	59843	59843	488963	488963	8.17

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8120095	81.20
1M	0.00019	99758	19	8312	8111771	81.31
2M	0.00024	99739	24	8311	8103459	81.25
3M	0.00053	99716	53	24922	8095148	81.18
6M	0.00049	99663	48	49819	8070226	80.98
0	0.00386	100000	386	99688	8120095	81.20
1	0.00027	99614	27	99601	8020407	80.51
2	0.00020	99588	20	99578	7920806	79.54
3	0.00015	99568	15	99561	7821228	78.55
4	0.00013	99553	13	99547	7721667	77.56
5	0.00012	99540	12	99534	7622120	76.57
6	0.00011	99528	11	99523	7522586	75.58
7	0.00010	99517	10	99512	7423064	74.59
8	0.00008	99507	8	99503	7323551	73.60
9	0.00008	99499	8	99495	7224048	72.60
10	0.00008	99491	8	99488	7124553	71.61
11	0.00009	99484	9	99479	7025065	70.62
12	0.00011	99475	11	99470	6925586	69.62
13	0.00015	99464	15	99457	6826116	68.63
14	0.00020	99450	20	99440	6726659	67.64
15	0.00027	99429	27	99416	6627220	66.65
16	0.00033	99403	33	99386	6527804	65.67
17	0.00037	99370	37	99351	6428418	64.69
18	0.00041	99332	41	99312	6329067	63.72
19	0.00044	99292	43	99270	6229754	62.74
20	0.00044	99249	44	99226	6130484	61.77
21	0.00045	99204	45	99182	6031258	60.80
22	0.00046	99159	46	99137	5932076	59.82
23	0.00046	99114	46	99091	5832939	58.85
24	0.00045	99068	45	99046	5733848	57.88
25	0.00044	99023	44	99001	5634802	56.90
26	0.00044	98979	44	98957	5535801	55.93
27	0.00046	98935	45	98913	5436844	54.95
28	0.00049	98890	48	98866	5337931	53.98
29	0.00053	98842	53	98816	5239065	53.00
30	0.00059	98789	58	98760	5140249	52.03
31	0.00065	98731	64	98699	5041489	51.06
32	0.00071	98667	70	98632	4942790	50.10
33	0.00077	98597	76	98559	4844158	49.13
34	0.00085	98521	83	98479	4745599	48.17
35	0.00091	98438	90	98393	4647119	47.21
36	0.00100	98348	99	98298	4548727	46.25
37	0.00111	98249	109	98195	4450428	45.30
38	0.00123	98140	120	98080	4352234	44.35
39	0.00136	98020	133	97953	4254154	43.40

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00150	97887	147	97813	4156200	42.46
41	0.00167	97739	163	97658	4058387	41.52
42	0.00185	97576	180	97486	3960730	40.59
43	0.00204	97396	199	97297	3863243	39.67
44	0.00225	97197	219	97088	3765947	38.75
45	0.00249	96978	242	96857	3668859	37.83
46	0.00272	96737	264	96605	3572001	36.93
47	0.00296	96473	286	96330	3475397	36.02
48	0.00321	96187	309	96033	3379067	35.13
49	0.00346	95878	332	95712	3283034	34.24
50	0.00372	95546	355	95369	3187321	33.36
51	0.00399	95191	380	95002	3091952	32.48
52	0.00427	94812	405	94610	2996951	31.61
53	0.00457	94407	431	94192	2902341	30.74
54	0.00488	93976	458	93747	2808150	29.88
55	0.00523	93518	489	93273	2714403	29.03
56	0.00557	93028	518	92769	2621130	28.18
57	0.00592	92510	547	92236	2528361	27.33
58	0.00628	91963	578	91674	2436124	26.49
59	0.00667	91385	609	91080	2344450	25.65
60	0.00707	90776	642	90455	2253370	24.82
61	0.00753	90134	679	89794	2162915	24.00
62	0.00805	89455	720	89095	2073121	23.18
63	0.00864	88735	766	88351	1984026	22.36
64	0.00930	87968	818	87559	1895675	21.55
65	0.01002	87150	873	86714	1808116	20.75
66	0.01088	86277	939	85808	1721402	19.95
67	0.01188	85338	1014	84831	1635595	19.17
68	0.01301	84325	1097	83776	1550763	18.39
69	0.01428	83228	1189	82633	1466987	17.63
70	0.01577	82039	1294	81392	1384354	16.87
71	0.01734	80745	1400	80045	1302962	16.14
72	0.01906	79345	1512	78588	1222917	15.41
73	0.02094	77832	1630	77017	1144329	14.70
74	0.02299	76202	1752	75326	1067312	14.01
75	0.02523	74450	1878	73511	991985	13.32
76	0.02766	72572	2007	71569	918474	12.66
77	0.03031	70565	2139	69495	846905	12.00
78	0.03320	68426	2272	67290	777410	11.36
79	0.03635	66154	2405	64952	710120	10.73
80	0.03978	63749	2536	62481	645168	10.12
81	0.04351	61213	2663	59882	582687	9.52
82	0.04757	58550	2785	57157	522805	8.93
83	0.05199	55765	2899	54315	465648	8.35
84	0.05679	52865	3002	51364	411333	7.78
85+	1.00000	49863	49863	359969	359969	7.22

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7799368	77.99
1M	0.00020	99733	20	8310	7791046	78.12
2M	0.00022	99713	22	8309	7782736	78.05
3M	0.00053	99691	53	24916	7774427	77.98
6M	0.00057	99639	56	49805	7749511	77.78
0	0.00418	100000	418	99662	7799368	77.99
1	0.00031	99582	31	99567	7699706	77.32
2	0.00023	99551	23	99540	7600139	76.34
3	0.00018	99529	18	99520	7500599	75.36
4	0.00015	99511	15	99504	7401079	74.37
5	0.00014	99496	14	99489	7301576	73.39
6	0.00013	99483	13	99476	7202086	72.40
7	0.00011	99470	11	99465	7102610	71.40
8	0.00008	99459	8	99455	7003145	70.41
9	0.00006	99451	6	99448	6903690	69.42
10	0.00006	99445	6	99442	6804242	68.42
11	0.00006	99439	6	99436	6704800	67.43
12	0.00009	99433	9	99428	6605365	66.43
13	0.00014	99424	14	99417	6505936	65.44
14	0.00023	99410	23	99398	6406519	64.45
15	0.00033	99387	33	99370	6307121	63.46
16	0.00043	99353	43	99332	6207751	62.48
17	0.00050	99310	50	99286	6108419	61.51
18	0.00055	99261	55	99233	6009134	60.54
19	0.00059	99206	59	99177	5909900	59.57
20	0.00060	99147	60	99117	5810724	58.61
21	0.00062	99087	61	99057	5711607	57.64
22	0.00063	99026	62	98995	5612550	56.68
23	0.00062	98964	62	98933	5513555	55.71
24	0.00061	98902	61	98872	5414621	54.75
25	0.00060	98842	59	98812	5315749	53.78
26	0.00060	98782	59	98753	5216937	52.81
27	0.00061	98724	60	98693	5118184	51.84
28	0.00065	98663	64	98631	5019491	50.88
29	0.00071	98599	70	98564	4920860	49.91
30	0.00078	98529	77	98491	4822295	48.94
31	0.00086	98452	85	98410	4723804	47.98
32	0.00094	98368	93	98321	4625394	47.02
33	0.00104	98275	102	98224	4527073	46.07
34	0.00115	98173	113	98116	4428849	45.11
35	0.00125	98060	123	97998	4330733	44.16
36	0.00140	97937	137	97868	4232735	43.22
37	0.00156	97800	153	97723	4134866	42.28
38	0.00175	97647	171	97561	4037143	41.34
39	0.00197	97476	192	97380	3939582	40.42

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00221	97284	215	97177	3842202	39.49
41	0.00246	97069	239	96950	3745025	38.58
42	0.00274	96830	265	96697	3648076	37.68
43	0.00303	96565	293	96418	3551378	36.78
44	0.00335	96272	322	96111	3454960	35.89
45	0.00369	95950	354	95773	3358849	35.01
46	0.00403	95596	385	95403	3263076	34.13
47	0.00437	95211	416	95003	3167673	33.27
48	0.00472	94795	448	94571	3072670	32.41
49	0.00508	94347	479	94107	2978099	31.57
50	0.00543	93868	509	93613	2883992	30.72
51	0.00582	93358	543	93087	2790379	29.89
52	0.00622	92815	578	92527	2697292	29.06
53	0.00666	92238	614	91931	2604765	28.24
54	0.00711	91624	651	91298	2512834	27.43
55	0.00765	90972	696	90624	2421536	26.62
56	0.00813	90276	734	89909	2330912	25.82
57	0.00861	89542	771	89156	2241003	25.03
58	0.00911	88771	808	88367	2151846	24.24
59	0.00962	87962	846	87539	2063480	23.46
60	0.01010	87116	879	86677	1975940	22.68
61	0.01070	86237	923	85775	1889264	21.91
62	0.01138	85314	971	84829	1803488	21.14
63	0.01215	84343	1025	83831	1718660	20.38
64	0.01303	83318	1086	82775	1634829	19.62
65	0.01401	82232	1152	81656	1552054	18.87
66	0.01514	81080	1228	80466	1470398	18.14
67	0.01642	79852	1311	79197	1389932	17.41
68	0.01785	78542	1402	77841	1310735	16.69
69	0.01945	77140	1500	76390	1232894	15.98
70	0.02127	75639	1609	74835	1156504	15.29
71	0.02321	74031	1718	73172	1081669	14.61
72	0.02532	72312	1831	71397	1008498	13.95
73	0.02762	70481	1947	69508	937101	13.30
74	0.03012	68534	2064	67502	867593	12.66
75	0.03285	66470	2183	65378	800091	12.04
76	0.03576	64287	2299	63137	734713	11.43
77	0.03891	61988	2412	60782	671576	10.83
78	0.04231	59576	2520	58316	610794	10.25
79	0.04597	57055	2623	55744	552479	9.68
80	0.04993	54432	2718	53074	496735	9.13
81	0.05419	51715	2802	50314	443661	8.58
82	0.05879	48912	2875	47475	393348	8.04
83	0.06374	46037	2935	44570	345873	7.51
84	0.06908	43102	2978	41614	301303	6.99
85+	1.00000	40125	40125	259690	259690	6.47

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8462041	84.62
1M	0.00018	99785	18	8315	8453717	84.72
2M	0.00025	99767	25	8313	8445402	84.65
3M	0.00053	99742	53	24929	8437089	84.59
6M	0.00040	99689	40	49835	8412160	84.38
0	0.00351	100000	351	99715	8462041	84.62
1	0.00022	99649	22	99638	8362326	83.92
2	0.00016	99627	16	99619	8262688	82.94
3	0.00013	99611	13	99605	8163068	81.95
4	0.00011	99598	11	99593	8063464	80.96
5	0.00010	99587	10	99582	7963871	79.97
6	0.00010	99577	9	99572	7864289	78.98
7	0.00009	99568	9	99563	7764716	77.98
8	0.00008	99559	8	99555	7665153	76.99
9	0.00009	99551	9	99547	7565598	76.00
10	0.00010	99542	10	99538	7466051	75.00
11	0.00011	99533	11	99527	7366514	74.01
12	0.00013	99522	13	99515	7266987	73.02
13	0.00015	99509	15	99501	7167471	72.03
14	0.00017	99494	17	99485	7067970	71.04
15	0.00020	99476	20	99466	6968485	70.05
16	0.00022	99457	22	99446	6869019	69.07
17	0.00024	99435	24	99423	6769574	68.08
18	0.00025	99411	25	99398	6670151	67.10
19	0.00027	99386	26	99372	6570753	66.11
20	0.00027	99359	27	99346	6471380	65.13
21	0.00028	99332	28	99318	6372034	64.15
22	0.00028	99304	28	99290	6272716	63.17
23	0.00028	99276	28	99262	6173426	62.18
24	0.00028	99248	28	99234	6074164	61.20
25	0.00028	99221	27	99207	5974930	60.22
26	0.00028	99193	28	99179	5875723	59.24
27	0.00029	99166	29	99151	5776543	58.25
28	0.00031	99137	31	99121	5677392	57.27
29	0.00035	99106	34	99088	5578271	56.29
30	0.00039	99071	38	99052	5479183	55.31
31	0.00043	99033	42	99012	5380130	54.33
32	0.00046	98991	46	98968	5281119	53.35
33	0.00050	98945	49	98920	5182151	52.37
34	0.00054	98895	53	98869	5083231	51.40
35	0.00057	98842	57	98814	4984362	50.43
36	0.00061	98785	61	98755	4885548	49.46
37	0.00066	98725	65	98692	4786793	48.49
38	0.00071	98660	70	98624	4688101	47.52
39	0.00077	98589	76	98551	4589477	46.55

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00082	98514	81	98473	4490925	45.59
41	0.00089	98433	88	98389	4392452	44.62
42	0.00098	98345	97	98297	4294063	43.66
43	0.00108	98248	106	98195	4195766	42.71
44	0.00120	98142	117	98083	4097571	41.75
45	0.00134	98025	131	97959	3999488	40.80
46	0.00147	97894	144	97822	3901529	39.85
47	0.00160	97750	157	97671	3803707	38.91
48	0.00175	97593	170	97508	3706036	37.97
49	0.00189	97422	184	97330	3608528	37.04
50	0.00205	97238	199	97138	3511198	36.11
51	0.00220	97039	214	96932	3414060	35.18
52	0.00237	96825	229	96710	3317128	34.26
53	0.00253	96596	245	96473	3220418	33.34
54	0.00271	96351	261	96221	3123944	32.42
55	0.00289	96090	278	95951	3027724	31.51
56	0.00309	95813	296	95664	2931772	30.60
57	0.00332	95516	317	95358	2836108	29.69
58	0.00357	95199	340	95029	2740750	28.79
59	0.00386	94859	366	94676	2645721	27.89
60	0.00421	94493	397	94294	2551046	27.00
61	0.00455	94095	428	93881	2456752	26.11
62	0.00493	93667	462	93436	2362871	25.23
63	0.00536	93205	499	92955	2269435	24.35
64	0.00584	92705	541	92435	2176479	23.48
65	0.00633	92164	583	91873	2084045	22.61
66	0.00697	91581	639	91262	1992172	21.75
67	0.00773	90942	703	90591	1900911	20.90
68	0.00860	90240	776	89852	1810319	20.06
69	0.00961	89463	860	89033	1720468	19.23
70	0.01084	88603	961	88123	1631435	18.41
71	0.01212	87643	1062	87111	1543312	17.61
72	0.01354	86580	1172	85994	1456200	16.82
73	0.01511	85408	1291	84762	1370207	16.04
74	0.01685	84117	1418	83408	1285444	15.28
75	0.01878	82699	1553	81923	1202036	14.54
76	0.02092	81146	1698	80297	1120114	13.80
77	0.02330	79448	1852	78523	1039816	13.09
78	0.02595	77597	2013	76590	961294	12.39
79	0.02888	75583	2183	74492	884704	11.71
80	0.03213	73400	2359	72221	810212	11.04
81	0.03574	71042	2539	69772	737991	10.39
82	0.03974	68503	2722	67142	668218	9.75
83	0.04417	65781	2905	64328	601077	9.14
84	0.04907	62875	3085	61333	536749	8.54
85+	1.00000	59790	59790	475416	475416	7.95

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8118138	81.18
1M	0.00019	99758	19	8312	8109815	81.29
2M	0.00024	99739	24	8311	8101503	81.23
3M	0.00053	99716	53	24922	8093192	81.16
6M	0.00049	99663	48	49819	8068270	80.96
0	0.00386	100000	386	99688	8118138	81.18
1	0.00027	99614	27	99601	8018451	80.49
2	0.00020	99588	20	99578	7918849	79.52
3	0.00015	99568	15	99561	7819271	78.53
4	0.00013	99553	13	99547	7719711	77.54
5	0.00012	99540	12	99534	7620164	76.55
6	0.00011	99528	11	99523	7520630	75.56
7	0.00010	99517	10	99512	7421107	74.57
8	0.00009	99507	9	99502	7321595	73.58
9	0.00008	99498	8	99494	7222093	72.59
10	0.00008	99490	8	99486	7122599	71.59
11	0.00009	99482	9	99478	7023112	70.60
12	0.00011	99474	11	99469	6923634	69.60
13	0.00015	99463	15	99456	6824166	68.61
14	0.00019	99449	19	99439	6724710	67.62
15	0.00027	99429	27	99416	6625271	66.63
16	0.00033	99403	33	99386	6525855	65.65
17	0.00038	99370	38	99351	6426469	64.67
18	0.00042	99332	41	99311	6327118	63.70
19	0.00044	99290	44	99269	6227807	62.72
20	0.00044	99247	44	99225	6128538	61.75
21	0.00046	99203	45	99180	6029314	60.78
22	0.00046	99158	46	99135	5930133	59.81
23	0.00046	99112	46	99089	5830999	58.83
24	0.00045	99066	45	99044	5731909	57.86
25	0.00044	99022	44	99000	5632865	56.89
26	0.00044	98978	44	98956	5533866	55.91
27	0.00046	98934	45	98911	5434910	54.93
28	0.00048	98889	48	98865	5335999	53.96
29	0.00052	98841	51	98815	5237134	52.99
30	0.00058	98790	57	98761	5138319	52.01
31	0.00063	98733	62	98702	5039557	51.04
32	0.00068	98671	67	98637	4940856	50.07
33	0.00074	98603	73	98567	4842219	49.11
34	0.00080	98530	79	98491	4743652	48.14
35	0.00087	98451	85	98409	4645161	47.18
36	0.00095	98366	93	98319	4546753	46.22
37	0.00104	98273	102	98222	4448433	45.27
38	0.00115	98171	112	98114	4350211	44.31
39	0.00126	98058	124	97996	4252097	43.36

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續1)

民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00139	97934	136	97866	4154101	42.42
41	0.00154	97798	151	97723	4056234	41.48
42	0.00171	97647	167	97564	3958512	40.54
43	0.00189	97480	184	97388	3860948	39.61
44	0.00209	97296	204	97194	3763560	38.68
45	0.00233	97092	226	96979	3666366	37.76
46	0.00255	96866	247	96743	3569387	36.85
47	0.00278	96619	268	96485	3472644	35.94
48	0.00301	96351	290	96206	3376158	35.04
49	0.00325	96061	312	95905	3279953	34.14
50	0.00348	95748	334	95582	3184048	33.25
51	0.00375	95415	358	95236	3088466	32.37
52	0.00403	95057	383	94865	2993231	31.49
53	0.00433	94674	410	94469	2898365	30.61
54	0.00465	94264	438	94045	2803896	29.75
55	0.00503	93826	472	93590	2709851	28.88
56	0.00538	93354	502	93103	2616261	28.03
57	0.00574	92853	533	92586	2523158	27.17
58	0.00612	92320	565	92038	2430571	26.33
59	0.00652	91755	598	91456	2338534	25.49
60	0.00693	91157	632	90841	2247078	24.65
61	0.00741	90525	671	90190	2156236	23.82
62	0.00794	89855	714	89498	2066046	22.99
63	0.00855	89141	762	88760	1976549	22.17
64	0.00923	88379	815	87971	1887789	21.36
65	0.00996	87563	872	87128	1799818	20.55
66	0.01085	86692	940	86221	1712690	19.76
67	0.01187	85751	1018	85242	1626468	18.97
68	0.01304	84733	1105	84181	1541226	18.19
69	0.01435	83629	1200	83028	1457045	17.42
70	0.01590	82428	1310	81773	1374017	16.67
71	0.01752	81118	1421	80407	1292244	15.93
72	0.01929	79697	1538	78928	1211836	15.21
73	0.02123	78159	1660	77329	1132908	14.49
74	0.02335	76500	1786	75607	1055579	13.80
75	0.02566	74713	1917	73755	979973	13.12
76	0.02817	72796	2051	71771	906218	12.45
77	0.03090	70746	2186	69653	834446	11.79
78	0.03388	68560	2323	67398	764794	11.16
79	0.03712	66237	2459	65007	697396	10.53
80	0.04065	63778	2593	62482	632388	9.92
81	0.04449	61185	2722	59824	569907	9.31
82	0.04866	58463	2845	57041	510082	8.72
83	0.05320	55618	2959	54139	453041	8.15
84	0.05813	52660	3061	51129	398902	7.58
85+	1.00000	49599	49599	347773	347773	7.01

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7812689	78.13
1M	0.00020	99733	20	8310	7804366	78.25
2M	0.00022	99713	22	8309	7796056	78.18
3M	0.00053	99691	53	24916	7787748	78.12
6M	0.00057	99639	56	49805	7762831	77.91
0	0.00418	100000	418	99662	7812689	78.13
1	0.00031	99582	31	99567	7713026	77.45
2	0.00023	99551	23	99540	7613460	76.48
3	0.00018	99529	18	99520	7513920	75.50
4	0.00015	99511	15	99504	7414400	74.51
5	0.00014	99496	14	99489	7314896	73.52
6	0.00013	99483	13	99476	7215407	72.53
7	0.00012	99470	12	99464	7115930	71.54
8	0.00010	99458	10	99454	7016466	70.55
9	0.00007	99449	7	99445	6917013	69.55
10	0.00006	99442	6	99439	6817567	68.56
11	0.00006	99436	6	99433	6718128	67.56
12	0.00009	99430	9	99426	6618695	66.57
13	0.00014	99421	14	99414	6519270	65.57
14	0.00021	99407	21	99396	6419856	64.58
15	0.00033	99386	33	99369	6320460	63.60
16	0.00043	99352	43	99331	6221091	62.62
17	0.00051	99309	51	99284	6121760	61.64
18	0.00056	99259	56	99230	6022476	60.67
19	0.00060	99202	59	99173	5923245	59.71
20	0.00060	99143	60	99113	5824072	58.74
21	0.00062	99083	61	99053	5724959	57.78
22	0.00063	99022	62	98991	5625907	56.81
23	0.00062	98960	62	98929	5526916	55.85
24	0.00061	98898	61	98868	5427987	54.88
25	0.00060	98837	59	98808	5329119	53.92
26	0.00060	98778	59	98749	5230311	52.95
27	0.00061	98719	60	98689	5131562	51.98
28	0.00064	98659	63	98627	5032873	51.01
29	0.00068	98596	67	98562	4934245	50.05
30	0.00076	98529	74	98491	4835683	49.08
31	0.00082	98454	81	98414	4737192	48.12
32	0.00089	98373	88	98329	4638778	47.15
33	0.00098	98286	96	98238	4540449	46.20
34	0.00107	98190	105	98137	4442211	45.24
35	0.00116	98085	114	98028	4344074	44.29
36	0.00129	97970	126	97907	4246047	43.34
37	0.00143	97844	140	97774	4148139	42.40
38	0.00160	97704	156	97626	4050365	41.46
39	0.00179	97548	174	97461	3952739	40.52

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00200	97373	195	97276	3855279	39.59
41	0.00223	97179	217	97070	3758003	38.67
42	0.00248	96962	240	96842	3660933	37.76
43	0.00275	96721	266	96589	3564091	36.85
44	0.00304	96456	293	96309	3467502	35.95
45	0.00337	96163	324	96001	3371193	35.06
46	0.00368	95839	352	95663	3275192	34.17
47	0.00400	95487	382	95296	3179529	33.30
48	0.00432	95105	411	94900	3084233	32.43
49	0.00466	94694	441	94474	2989333	31.57
50	0.00496	94253	468	94020	2894859	30.71
51	0.00534	93786	501	93535	2800839	29.86
52	0.00575	93285	536	93017	2707304	29.02
53	0.00619	92749	574	92462	2614287	28.19
54	0.00667	92175	614	91868	2521825	27.36
55	0.00727	91561	666	91228	2429957	26.54
56	0.00778	90895	707	90541	2338729	25.73
57	0.00829	90188	748	89814	2248188	24.93
58	0.00881	89440	788	89047	2158374	24.13
59	0.00934	88653	828	88239	2069327	23.34
60	0.00982	87825	863	87393	1981089	22.56
61	0.01045	86962	909	86507	1893695	21.78
62	0.01116	86053	960	85573	1807188	21.00
63	0.01196	85093	1018	84584	1721615	20.23
64	0.01287	84075	1082	83534	1637031	19.47
65	0.01390	82993	1153	82417	1553496	18.72
66	0.01507	81840	1233	81224	1471079	17.98
67	0.01639	80607	1321	79947	1389856	17.24
68	0.01787	79286	1417	78578	1309909	16.52
69	0.01952	77870	1520	77110	1231331	15.81
70	0.02139	76350	1633	75533	1154222	15.12
71	0.02339	74716	1748	73843	1078689	14.44
72	0.02557	72969	1866	72036	1004846	13.77
73	0.02794	71103	1987	70110	932810	13.12
74	0.03051	69116	2109	68062	862701	12.48
75	0.03332	67007	2233	65891	794639	11.86
76	0.03633	64774	2353	63598	728748	11.25
77	0.03958	62421	2470	61186	665150	10.66
78	0.04308	59951	2583	58660	603964	10.07
79	0.04687	57368	2689	56024	545305	9.51
80	0.05095	54680	2786	53286	489281	8.95
81	0.05536	51893	2873	50457	435994	8.40
82	0.06011	49021	2947	47547	385537	7.86
83	0.06523	46074	3006	44571	337990	7.34
84	0.07076	43068	3047	41545	293419	6.81
85+	1.00000	40021	40021	251874	251874	6.29

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續4)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8442065	84.42
1M	0.00018	99785	18	8315	8433741	84.52
2M	0.00025	99767	25	8313	8425426	84.45
3M	0.00053	99742	53	24929	8417113	84.39
6M	0.00040	99689	40	49835	8392184	84.18
0	0.00351	100000	351	99715	8442065	84.42
1	0.00022	99649	22	99638	8342350	83.72
2	0.00016	99627	16	99619	8242712	82.74
3	0.00013	99611	13	99605	8143092	81.75
4	0.00011	99598	11	99593	8043488	80.76
5	0.00010	99587	10	99582	7943895	79.77
6	0.00010	99577	9	99572	7844313	78.78
7	0.00009	99568	9	99563	7744740	77.78
8	0.00008	99559	8	99555	7645177	76.79
9	0.00009	99551	9	99547	7545622	75.80
10	0.00010	99542	10	99538	7446075	74.80
11	0.00011	99533	11	99527	7346538	73.81
12	0.00013	99522	13	99515	7247010	72.82
13	0.00015	99509	15	99501	7147495	71.83
14	0.00017	99494	17	99485	7047994	70.84
15	0.00020	99476	20	99466	6948509	69.85
16	0.00022	99457	22	99446	6849043	68.86
17	0.00024	99435	24	99423	6749597	67.88
18	0.00025	99411	25	99398	6650175	66.90
19	0.00027	99386	26	99372	6550776	65.91
20	0.00027	99359	27	99346	6451404	64.93
21	0.00028	99332	28	99318	6352058	63.95
22	0.00028	99304	28	99290	6252740	62.97
23	0.00028	99276	28	99262	6153450	61.98
24	0.00028	99248	28	99234	6054188	61.00
25	0.00027	99221	27	99207	5954954	60.02
26	0.00028	99194	28	99180	5855746	59.03
27	0.00029	99166	29	99152	5756567	58.05
28	0.00031	99137	31	99122	5657415	57.07
29	0.00034	99106	34	99089	5558294	56.08
30	0.00039	99072	38	99053	5459204	55.10
31	0.00043	99034	42	99013	5360151	54.12
32	0.00046	98992	46	98969	5261138	53.15
33	0.00050	98946	49	98921	5162170	52.17
34	0.00054	98897	53	98870	5063248	51.20
35	0.00057	98844	56	98816	4964378	50.22
36	0.00061	98787	60	98757	4865563	49.25
37	0.00065	98727	64	98695	4766805	48.28
38	0.00070	98663	69	98628	4668110	47.31
39	0.00075	98594	74	98556	4569482	46.35

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00080	98519	79	98480	4470926	45.38
41	0.00087	98440	86	98397	4372446	44.42
42	0.00096	98354	95	98307	4274049	43.46
43	0.00106	98260	104	98208	4175741	42.50
44	0.00118	98155	116	98097	4077534	41.54
45	0.00133	98040	130	97975	3979436	40.59
46	0.00146	97910	143	97838	3881462	39.64
47	0.00160	97766	156	97688	3783624	38.70
48	0.00174	97610	170	97525	3685936	37.76
49	0.00189	97440	184	97348	3588411	36.83
50	0.00205	97256	199	97156	3491063	35.90
51	0.00220	97057	213	96950	3393907	34.97
52	0.00235	96843	228	96729	3296957	34.04
53	0.00252	96615	243	96494	3200228	33.12
54	0.00269	96372	259	96243	3103734	32.21
55	0.00285	96114	274	95976	3007491	31.29
56	0.00305	95839	293	95693	2911514	30.38
57	0.00328	95547	313	95390	2815821	29.47
58	0.00353	95234	337	95065	2720431	28.57
59	0.00382	94897	363	94715	2625366	27.67
60	0.00419	94534	397	94336	2530650	26.77
61	0.00455	94138	428	93924	2436314	25.88
62	0.00493	93709	462	93478	2342391	25.00
63	0.00536	93247	500	92997	2248913	24.12
64	0.00584	92747	542	92476	2155915	23.25
65	0.00632	92205	583	91914	2063439	22.38
66	0.00697	91622	639	91303	1971526	21.52
67	0.00774	90984	704	90631	1880223	20.67
68	0.00864	90279	780	89889	1789592	19.82
69	0.00969	89499	867	89065	1699703	18.99
70	0.01097	88632	972	88146	1610637	18.17
71	0.01229	87660	1077	87121	1522491	17.37
72	0.01376	86582	1191	85987	1435370	16.58
73	0.01539	85391	1314	84734	1349383	15.80
74	0.01719	84077	1445	83355	1264649	15.04
75	0.01917	82632	1584	81840	1181295	14.30
76	0.02138	81048	1733	80182	1099455	13.57
77	0.02383	79315	1890	78370	1019273	12.85
78	0.02655	77425	2056	76397	940903	12.15
79	0.02956	75369	2228	74256	864505	11.47
80	0.03290	73142	2406	71939	790250	10.80
81	0.03659	70736	2588	69442	718311	10.15
82	0.04068	68147	2772	66762	648870	9.52
83	0.04520	65376	2955	63898	582108	8.90
84	0.05020	62421	3133	60854	518210	8.30
85+	1.00000	59287	59287	457356	457356	7.71

參、原住民簡易生命表

表35 全體原住民簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00449	100000	449	8315	7309764	73.10
1M	0.00053	99551	53	8294	7301449	73.34
2M	0.00043	99499	43	8290	7293155	73.30
3M	0.00088	99456	88	24853	7284866	73.25
6M	0.00083	99368	83	49663	7260013	73.06
0	0.00714	100000	714	99415	7309764	73.10
1	0.00076	99286	76	99248	7210349	72.62
2	0.00051	99210	51	99185	7111101	71.68
3	0.00035	99159	35	99142	7011917	70.71
4	0.00025	99124	25	99112	6912775	69.74
5	0.00020	99100	20	99089	6813663	68.76
6	0.00018	99079	18	99070	6714573	67.77
7	0.00018	99061	18	99052	6615503	66.78
8	0.00019	99043	18	99034	6516451	65.79
9	0.00021	99025	21	99015	6417417	64.81
10	0.00025	99004	24	98992	6318402	63.82
11	0.00029	98980	29	98965	6219410	62.84
12	0.00035	98951	35	98933	6120445	61.85
13	0.00042	98916	41	98895	6021512	60.87
14	0.00050	98875	49	98850	5922616	59.90
15	0.00057	98826	56	98797	5823766	58.93
16	0.00063	98769	63	98738	5724969	57.96
17	0.00067	98707	67	98673	5626231	57.00
18	0.00069	98640	68	98606	5527558	56.04
19	0.00068	98572	67	98539	5428952	55.08
20	0.00066	98506	65	98473	5330413	54.11
21	0.00064	98441	63	98409	5231940	53.15
22	0.00064	98378	63	98346	5133530	52.18
23	0.00066	98314	65	98282	5035184	51.22
24	0.00069	98250	68	98216	4936902	50.25
25	0.00074	98182	73	98146	4838686	49.28
26	0.00082	98109	80	98069	4740540	48.32
27	0.00093	98029	91	97983	4642471	47.36
28	0.00108	97938	106	97885	4544488	46.40
29	0.00126	97832	123	97771	4446602	45.45
30	0.00147	97709	144	97637	4348832	44.51
31	0.00170	97565	165	97483	4251194	43.57
32	0.00193	97400	188	97306	4153712	42.65
33	0.00216	97212	210	97108	4056405	41.73
34	0.00239	97003	232	96887	3959298	40.82
35	0.00264	96771	256	96643	3862411	39.91
36	0.00292	96515	282	96374	3765768	39.02
37	0.00323	96233	311	96078	3669394	38.13
38	0.00359	95922	345	95750	3573316	37.25
39	0.00398	95578	381	95387	3477566	36.38

表35 全體原住民簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00440	95197	419	94987	3382179	35.53
41	0.00483	94778	458	94549	3287192	34.68
42	0.00527	94320	497	94071	3192643	33.85
43	0.00571	93823	535	93555	3098572	33.03
44	0.00615	93288	574	93001	3005017	32.21
45	0.00660	92714	612	92408	2912016	31.41
46	0.00705	92102	649	91777	2819608	30.61
47	0.00749	91452	685	91110	2727831	29.83
48	0.00793	90767	719	90407	2636722	29.05
49	0.00835	90047	752	89671	2546315	28.28
50	0.00879	89295	785	88903	2456643	27.51
51	0.00926	88510	820	88100	2367741	26.75
52	0.00979	87691	858	87261	2279640	26.00
53	0.01039	86832	902	86381	2192379	25.25
54	0.01105	85930	950	85455	2105998	24.51
55	0.01174	84981	998	84482	2020542	23.78
56	0.01244	83983	1045	83460	1936061	23.05
57	0.01312	82938	1088	82394	1852601	22.34
58	0.01378	81850	1128	81286	1770207	21.63
59	0.01444	80722	1166	80139	1688921	20.92
60	0.01506	79556	1198	78957	1608783	20.22
61	0.01576	78358	1235	77741	1529826	19.52
62	0.01655	77124	1276	76486	1452085	18.83
63	0.01743	75847	1322	75186	1375599	18.14
64	0.01845	74525	1375	73838	1300413	17.45
65	0.01967	73150	1439	72430	1226575	16.77
66	0.02112	71711	1515	70954	1154145	16.09
67	0.02285	70196	1604	69394	1083191	15.43
68	0.02486	68592	1705	67740	1013797	14.78
69	0.02708	66887	1812	65981	946057	14.14
70	0.02947	65076	1918	64117	880076	13.52
71	0.03197	63158	2019	62148	815959	12.92
72	0.03459	61139	2115	60081	753811	12.33
73	0.03733	59024	2203	57922	693729	11.75
74	0.04024	56821	2286	55678	635807	11.19
75	0.04335	54534	2364	53352	580129	10.64
76	0.04667	52170	2435	50953	526777	10.10
77	0.05029	49735	2501	48485	475824	9.57
78	0.05418	47234	2559	45955	427339	9.05
79	0.05836	44675	2607	43371	381384	8.54
80	0.06286	42068	2644	40745	338013	8.04
81	0.06769	39423	2668	38089	297268	7.54
82	0.07287	36755	2678	35416	259179	7.05
83	0.07843	34077	2673	32740	223763	6.57
84	0.08440	31404	2651	30079	191023	6.08
85+	1.00000	28753	28753	160944	160944	5.60

表35 全體原住民簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00470	100000	470	8314	6872703	68.73
1M	0.00055	99530	55	8292	6864389	68.97
2M	0.00046	99476	46	8288	6856097	68.92
3M	0.00084	99430	83	24847	6847809	68.87
6M	0.00091	99347	90	49651	6822962	68.68
0	0.00743	100000	743	99391	6872703	68.73
1	0.00100	99257	99	99207	6773311	68.24
2	0.00056	99157	55	99130	6674104	67.31
3	0.00031	99102	31	99087	6574974	66.35
4	0.00020	99072	20	99062	6475887	65.37
5	0.00020	99051	20	99042	6376826	64.38
6	0.00022	99032	22	99021	6277784	63.39
7	0.00025	99010	24	98998	6178763	62.41
8	0.00026	98985	26	98972	6079766	61.42
9	0.00029	98959	29	98945	5980793	60.44
10	0.00034	98930	33	98914	5881848	59.45
11	0.00039	98897	38	98878	5782935	58.47
12	0.00045	98859	44	98837	5684057	57.50
13	0.00052	98814	51	98789	5585220	56.52
14	0.00060	98763	59	98733	5486431	55.55
15	0.00068	98704	67	98670	5387698	54.58
16	0.00075	98637	74	98600	5289028	53.62
17	0.00080	98563	79	98523	5190428	52.66
18	0.00083	98483	82	98442	5091905	51.70
19	0.00085	98401	83	98360	4993463	50.75
20	0.00086	98318	84	98276	4895103	49.79
21	0.00087	98234	86	98191	4796827	48.83
22	0.00091	98148	89	98103	4698637	47.87
23	0.00096	98059	94	98012	4600533	46.92
24	0.00104	97965	101	97914	4502521	45.96
25	0.00113	97863	111	97808	4404607	45.01
26	0.00126	97752	123	97691	4306799	44.06
27	0.00143	97629	139	97559	4209109	43.11
28	0.00164	97489	159	97410	4111550	42.17
29	0.00188	97330	183	97238	4014140	41.24
30	0.00217	97146	211	97041	3916902	40.32
31	0.00248	96936	240	96816	3819860	39.41
32	0.00281	96695	272	96560	3723045	38.50
33	0.00315	96424	304	96272	3626485	37.61
34	0.00351	96120	337	95951	3530213	36.73
35	0.00390	95783	374	95596	3434262	35.85
36	0.00435	95409	415	95201	3338667	34.99
37	0.00486	94994	461	94763	3243465	34.14
38	0.00544	94533	514	94276	3148702	33.31
39	0.00608	94019	572	93733	3054426	32.49

表35 全體原住民簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00676	93447	632	93131	2960693	31.68
41	0.00746	92815	692	92469	2867562	30.90
42	0.00815	92123	751	91748	2775093	30.12
43	0.00884	91372	808	90968	2683345	29.37
44	0.00954	90564	864	90132	2592377	28.62
45	0.01021	89701	916	89243	2502244	27.90
46	0.01086	88785	964	88303	2413002	27.18
47	0.01144	87821	1005	87318	2324699	26.47
48	0.01195	86816	1037	86297	2237381	25.77
49	0.01241	85779	1064	85247	2151083	25.08
50	0.01286	84714	1089	84170	2065837	24.39
51	0.01335	83625	1116	83067	1981667	23.70
52	0.01393	82509	1149	81934	1898600	23.01
53	0.01462	81359	1190	80765	1816666	22.33
54	0.01541	80170	1236	79552	1735901	21.65
55	0.01628	78934	1285	78292	1656349	20.98
56	0.01720	77649	1335	76982	1578058	20.32
57	0.01817	76314	1387	75621	1501076	19.67
58	0.01921	74927	1439	74208	1425455	19.02
59	0.02032	73488	1493	72741	1351248	18.39
60	0.02139	71995	1540	71225	1278506	17.76
61	0.02251	70455	1586	69662	1207281	17.14
62	0.02367	68869	1630	68053	1137620	16.52
63	0.02489	67238	1673	66402	1069566	15.91
64	0.02622	65565	1719	64706	1003165	15.30
65	0.02773	63846	1770	62961	938459	14.70
66	0.02948	62076	1830	61161	875498	14.10
67	0.03149	60246	1897	59298	814337	13.52
68	0.03377	58349	1971	57364	755039	12.94
69	0.03633	56378	2048	55354	697675	12.37
70	0.03916	54330	2127	53266	642321	11.82
71	0.04225	52203	2205	51100	589055	11.28
72	0.04560	49997	2280	48857	537955	10.76
73	0.04919	47717	2347	46544	489097	10.25
74	0.05298	45370	2404	44168	442554	9.75
75	0.05693	42967	2446	41744	398385	9.27
76	0.06102	40521	2473	39284	356641	8.80
77	0.06537	38048	2487	36804	317357	8.34
78	0.07001	35561	2490	34316	280553	7.89
79	0.07497	33071	2479	31831	246237	7.45
80	0.08027	30592	2455	29364	214406	7.01
81	0.08592	28136	2417	26928	185042	6.58
82	0.09194	25719	2365	24536	158114	6.15
83	0.09837	23354	2297	22205	133578	5.72
84	0.10522	21057	2216	19949	111373	5.29
85+	1.00000	18841	18841	91424	91424	4.85

表35 全體原住民簡易生命表(續4)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00427	100000	427	8316	7745330	77.45
1M	0.00050	99573	50	8296	7737015	77.70
2M	0.00040	99523	40	8292	7728719	77.66
3M	0.00093	99483	92	24859	7720427	77.61
6M	0.00075	99391	75	49677	7695568	77.43
0	0.00684	100000	684	99439	7745330	77.45
1	0.00051	99316	50	99291	7645891	76.99
2	0.00047	99265	46	99242	7546600	76.02
3	0.00039	99219	39	99200	7447358	75.06
4	0.00030	99180	30	99165	7348158	74.09
5	0.00021	99150	21	99140	7248993	73.11
6	0.00014	99130	14	99123	7149853	72.13
7	0.00011	99116	11	99110	7050730	71.14
8	0.00011	99105	11	99099	6951620	70.14
9	0.00012	99094	12	99088	6852521	69.15
10	0.00015	99082	15	99075	6753433	68.16
11	0.00019	99067	19	99058	6654358	67.17
12	0.00025	99048	24	99036	6555300	66.18
13	0.00031	99024	31	99009	6456264	65.20
14	0.00038	98993	38	98974	6357255	64.22
15	0.00046	98955	45	98933	6258281	63.24
16	0.00051	98910	51	98885	6159348	62.27
17	0.00054	98860	53	98833	6060463	61.30
18	0.00053	98806	53	98780	5961630	60.34
19	0.00050	98754	49	98729	5862850	59.37
20	0.00045	98704	45	98682	5764122	58.40
21	0.00041	98659	40	98639	5665440	57.42
22	0.00037	98619	36	98601	5566800	56.45
23	0.00035	98583	34	98566	5468199	55.47
24	0.00034	98549	33	98532	5369634	54.49
25	0.00034	98515	34	98499	5271102	53.51
26	0.00037	98482	36	98464	5172603	52.52
27	0.00042	98446	42	98425	5074139	51.54
28	0.00051	98404	50	98379	4975714	50.56
29	0.00063	98354	62	98323	4877335	49.59
30	0.00077	98292	75	98254	4779012	48.62
31	0.00091	98217	89	98172	4680758	47.66
32	0.00105	98127	103	98076	4582586	46.70
33	0.00117	98024	115	97967	4484510	45.75
34	0.00128	97910	126	97847	4386543	44.80
35	0.00140	97784	137	97716	4288696	43.86
36	0.00152	97647	149	97573	4190980	42.92
37	0.00166	97499	162	97418	4093407	41.98
38	0.00181	97337	176	97249	3995989	41.05
39	0.00197	97161	191	97066	3898740	40.13

表35 全體原住民簡易生命表(續完)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00215	96970	208	96866	3801674	39.20
41	0.00234	96762	227	96648	3704808	38.29
42	0.00255	96535	247	96412	3608160	37.38
43	0.00278	96288	268	96154	3511748	36.47
44	0.00303	96021	291	95875	3415594	35.57
45	0.00330	95730	316	95571	3319719	34.68
46	0.00360	95413	344	95241	3224147	33.79
47	0.00394	95069	374	94882	3128906	32.91
48	0.00431	94695	408	94491	3034024	32.04
49	0.00470	94287	443	94066	2939532	31.18
50	0.00513	93844	481	93603	2845467	30.32
51	0.00558	93362	521	93102	2751864	29.48
52	0.00608	92841	564	92559	2658762	28.64
53	0.00663	92277	611	91971	2566203	27.81
54	0.00722	91666	662	91335	2474232	26.99
55	0.00781	91004	711	90649	2382897	26.18
56	0.00837	90293	756	89915	2292248	25.39
57	0.00885	89537	792	89141	2202333	24.60
58	0.00923	88745	819	88336	2113192	23.81
59	0.00956	87926	840	87506	2024856	23.03
60	0.00984	87086	857	86657	1937350	22.25
61	0.01026	86229	884	85787	1850693	21.46
62	0.01082	85344	924	84883	1764906	20.68
63	0.01154	84421	975	83933	1680024	19.90
64	0.01243	83446	1037	82928	1596090	19.13
65	0.01352	82409	1114	81852	1513163	18.36
66	0.01484	81295	1207	80692	1431311	17.61
67	0.01644	80088	1317	79430	1350619	16.86
68	0.01831	78772	1442	78051	1271189	16.14
69	0.02036	77330	1574	76542	1193138	15.43
70	0.02250	75755	1704	74903	1116596	14.74
71	0.02468	74051	1828	73137	1041693	14.07
72	0.02689	72223	1942	71252	968556	13.41
73	0.02917	70281	2050	69256	897304	12.77
74	0.03164	68231	2159	67151	828048	12.14
75	0.03436	66072	2270	64937	760897	11.52
76	0.03739	63802	2386	62609	695960	10.91
77	0.04081	61416	2507	60163	633351	10.31
78	0.04454	58910	2624	57598	573188	9.73
79	0.04859	56286	2735	54919	515590	9.16
80	0.05300	53551	2838	52132	460671	8.60
81	0.05780	50713	2931	49247	408540	8.06
82	0.06303	47781	3011	46276	359292	7.52
83	0.06870	44770	3076	43232	313017	6.99
84	0.07487	41694	3122	40133	269785	6.47
85+	1.00000	38573	38573	229651	229651	5.95

表36 山地原住民簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00482	100000	482	8313	7134301	71.34
1M	0.00057	99518	56	8291	7125988	71.60
2M	0.00046	99462	46	8287	7117697	71.56
3M	0.00096	99416	96	24842	7109410	71.51
6M	0.00090	99320	90	49638	7084568	71.33
0	0.00769	100000	769	99371	7134301	71.34
1	0.00071	99231	71	99195	7034931	70.89
2	0.00047	99160	47	99136	6935735	69.94
3	0.00034	99113	33	99096	6836599	68.98
4	0.00028	99080	27	99066	6737502	68.00
5	0.00027	99053	26	99039	6638436	67.02
6	0.00027	99026	27	99013	6539397	66.04
7	0.00027	98999	27	98986	6440384	65.05
8	0.00027	98972	26	98959	6341399	64.07
9	0.00028	98946	27	98932	6242440	63.09
10	0.00030	98918	30	98903	6143508	62.11
11	0.00033	98889	33	98872	6044605	61.13
12	0.00039	98856	38	98837	5945733	60.15
13	0.00046	98818	45	98795	5846896	59.17
14	0.00055	98772	54	98745	5748101	58.20
15	0.00065	98718	64	98686	5649356	57.23
16	0.00073	98654	72	98618	5550671	56.26
17	0.00078	98582	77	98543	5452053	55.30
18	0.00079	98505	78	98466	5353510	54.35
19	0.00078	98427	76	98388	5255044	53.39
20	0.00075	98350	74	98313	5156656	52.43
21	0.00073	98276	71	98241	5058343	51.47
22	0.00072	98205	71	98170	4960102	50.51
23	0.00074	98134	72	98098	4861932	49.54
24	0.00078	98062	76	98024	4763835	48.58
25	0.00084	97985	82	97944	4665811	47.62
26	0.00094	97903	92	97857	4567867	46.66
27	0.00107	97811	105	97759	4470010	45.70
28	0.00126	97706	123	97645	4372251	44.75
29	0.00148	97583	144	97511	4274606	43.80
30	0.00174	97439	169	97355	4177095	42.87
31	0.00202	97270	196	97172	4079740	41.94
32	0.00232	97074	225	96962	3982568	41.03
33	0.00264	96849	255	96722	3885607	40.12
34	0.00298	96594	287	96450	3788885	39.22
35	0.00333	96307	321	96146	3692435	38.34
36	0.00369	95986	354	95809	3596289	37.47
37	0.00403	95632	386	95439	3500480	36.60
38	0.00435	95246	414	95039	3405041	35.75
39	0.00464	94833	440	94613	3310001	34.90

表36 山地原住民簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00496	94392	468	94158	3215389	34.06
41	0.00533	93924	501	93674	3121230	33.23
42	0.00582	93424	544	93152	3027556	32.41
43	0.00647	92880	601	92579	2934405	31.59
44	0.00722	92279	667	91946	2841825	30.80
45	0.00801	91613	734	91246	2749879	30.02
46	0.00875	90879	795	90481	2658634	29.25
47	0.00934	90084	841	89663	2568153	28.51
48	0.00973	89242	868	88808	2478490	27.77
49	0.00998	88374	882	87933	2389682	27.04
50	0.01019	87492	892	87046	2301749	26.31
51	0.01046	86600	906	86147	2214702	25.57
52	0.01089	85694	933	85228	2128555	24.84
53	0.01154	84761	978	84272	2043327	24.11
54	0.01236	83783	1035	83265	1959055	23.38
55	0.01326	82748	1097	82199	1875790	22.67
56	0.01419	81651	1158	81072	1793590	21.97
57	0.01508	80492	1214	79885	1712519	21.28
58	0.01593	79278	1263	78647	1632634	20.59
59	0.01677	78015	1308	77361	1553987	19.92
60	0.01759	76707	1349	76032	1476626	19.25
61	0.01850	75358	1394	74660	1400593	18.59
62	0.01951	73963	1443	73242	1325933	17.93
63	0.02059	72520	1493	71774	1252691	17.27
64	0.02180	71027	1548	70253	1180918	16.63
65	0.02320	69479	1612	68673	1110665	15.99
66	0.02484	67867	1686	67024	1041992	15.35
67	0.02678	66181	1773	65294	974968	14.73
68	0.02901	64408	1868	63474	909674	14.12
69	0.03143	62540	1966	61557	846200	13.53
70	0.03395	60574	2057	59546	784643	12.95
71	0.03652	58518	2137	57449	725097	12.39
72	0.03911	56380	2205	55278	667648	11.84
73	0.04177	54175	2263	53044	612370	11.30
74	0.04458	51912	2314	50755	559327	10.77
75	0.04761	49598	2361	48417	508572	10.25
76	0.05088	47236	2404	46035	460155	9.74
77	0.05447	44833	2442	43612	414120	9.24
78	0.05831	42391	2472	41155	370508	8.74
79	0.06241	39919	2491	38673	329354	8.25
80	0.06678	37428	2499	36178	290680	7.77
81	0.07145	34928	2496	33680	254502	7.29
82	0.07643	32433	2479	31193	220822	6.81
83	0.08174	29954	2449	28730	189629	6.33
84	0.08741	27505	2404	26303	160899	5.85
85+	1.00000	25101	25101	134596	134596	5.36

表36 山地原住民簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00462	100000	462	8314	6655251	66.55
1M	0.00053	99538	53	8293	6646937	66.78
2M	0.00045	99485	44	8289	6638644	66.73
3M	0.00084	99440	83	24850	6630356	66.68
6M	0.00091	99357	90	49656	6605506	66.48
0	0.00733	100000	733	99401	6655251	66.55
1	0.00099	99267	99	99217	6555850	66.04
2	0.00051	99168	51	99143	6456633	65.11
3	0.00027	99117	26	99104	6357490	64.14
4	0.00019	99091	19	99081	6258386	63.16
5	0.00024	99071	24	99060	6159305	62.17
6	0.00032	99048	31	99032	6060246	61.18
7	0.00040	99017	39	98997	5961213	60.20
8	0.00042	98977	42	98957	5862216	59.23
9	0.00043	98936	43	98914	5763260	58.25
10	0.00045	98893	44	98871	5664345	57.28
11	0.00047	98849	46	98826	5565474	56.30
12	0.00051	98803	51	98777	5466649	55.33
13	0.00059	98752	59	98723	5367871	54.36
14	0.00071	98694	70	98659	5269148	53.39
15	0.00083	98624	82	98583	5170490	52.43
16	0.00095	98542	93	98495	5071907	51.47
17	0.00102	98448	101	98398	4973412	50.52
18	0.00105	98347	103	98296	4875014	49.57
19	0.00103	98245	102	98194	4776718	48.62
20	0.00102	98143	100	98093	4678525	47.67
21	0.00101	98043	99	97994	4580431	46.72
22	0.00103	97945	101	97894	4482437	45.76
23	0.00109	97844	107	97790	4384543	44.81
24	0.00119	97737	116	97679	4286752	43.86
25	0.00132	97621	129	97556	4189074	42.91
26	0.00149	97491	146	97419	4091518	41.97
27	0.00170	97346	166	97263	3994099	41.03
28	0.00195	97180	189	97085	3896836	40.10
29	0.00224	96991	217	96882	3799751	39.18
30	0.00257	96774	248	96650	3702868	38.26
31	0.00294	96526	284	96384	3606218	37.36
32	0.00336	96242	324	96080	3509835	36.47
33	0.00384	95918	368	95734	3413755	35.59
34	0.00436	95550	417	95342	3318021	34.73
35	0.00492	95133	468	94899	3222679	33.88
36	0.00551	94665	521	94404	3127780	33.04
37	0.00609	94144	574	93857	3033376	32.22
38	0.00665	93570	622	93259	2939519	31.42
39	0.00719	92948	669	92613	2846261	30.62

表36 山地原住民簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00778	92279	718	91920	2753647	29.84
41	0.00843	91561	772	91175	2661727	29.07
42	0.00925	90789	840	90369	2570552	28.31
43	0.01028	89950	925	89487	2480182	27.57
44	0.01147	89025	1021	88514	2390695	26.85
45	0.01266	88004	1114	87447	2302181	26.16
46	0.01373	86890	1193	86293	2214734	25.49
47	0.01450	85697	1243	85075	2128440	24.84
48	0.01489	84454	1257	83825	2043365	24.20
49	0.01498	83196	1246	82573	1959540	23.55
50	0.01500	81950	1229	81336	1876967	22.90
51	0.01510	80721	1219	80112	1795631	22.24
52	0.01552	79502	1234	78885	1715520	21.58
53	0.01632	78268	1277	77630	1636635	20.91
54	0.01745	76991	1343	76319	1559005	20.25
55	0.01874	75648	1417	74939	1482686	19.60
56	0.02009	74230	1491	73484	1407747	18.96
57	0.02139	72739	1556	71961	1334262	18.34
58	0.02261	71183	1609	70378	1262302	17.73
59	0.02378	69574	1655	68746	1191924	17.13
60	0.02498	67919	1697	67071	1123178	16.54
61	0.02631	66222	1742	65351	1056107	15.95
62	0.02783	64480	1794	63583	990756	15.37
63	0.02954	62686	1851	61760	927173	14.79
64	0.03143	60834	1912	59878	865413	14.23
65	0.03349	58922	1974	57935	805535	13.67
66	0.03574	56949	2036	55931	747600	13.13
67	0.03818	54913	2097	53865	691669	12.60
68	0.04081	52817	2155	51739	637804	12.08
69	0.04363	50661	2210	49556	586065	11.57
70	0.04664	48451	2260	47321	536509	11.07
71	0.04984	46191	2302	45040	489189	10.59
72	0.05323	43889	2336	42721	444149	10.12
73	0.05681	41553	2361	40372	401429	9.66
74	0.06062	39192	2376	38004	361056	9.21
75	0.06465	36816	2380	35626	323052	8.77
76	0.06892	34436	2373	33249	287426	8.35
77	0.07348	32063	2356	30885	254177	7.93
78	0.07832	29707	2327	28543	223292	7.52
79	0.08347	27380	2285	26237	194749	7.11
80	0.08894	25095	2232	23978	168511	6.72
81	0.09476	22862	2166	21779	144533	6.32
82	0.10093	20696	2089	19652	122754	5.93
83	0.10747	18607	2000	17607	103102	5.54
84	0.11442	16608	1900	15657	85495	5.15
85+	1.00000	14707	14707	69837	69837	4.75

表36 山地原住民簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00502	100000	502	8312	7596939	75.97
1M	0.00060	99498	60	8289	7588627	76.27
2M	0.00047	99438	47	8285	7580338	76.23
3M	0.00110	99391	109	24834	7572054	76.18
6M	0.00090	99282	89	49619	7547219	76.02
0	0.00807	100000	807	99339	7596939	75.97
1	0.00042	99193	42	99172	7497601	75.59
2	0.00043	99151	43	99130	7398429	74.62
3	0.00041	99108	40	99088	7299299	73.65
4	0.00036	99068	36	99050	7200211	72.68
5	0.00030	99033	29	99018	7101161	71.71
6	0.00022	99003	22	98992	7002143	70.73
7	0.00014	98981	14	98974	6903150	69.74
8	0.00010	98967	10	98962	6804177	68.75
9	0.00011	98956	11	98951	6705215	67.76
10	0.00014	98945	14	98938	6606264	66.77
11	0.00019	98931	19	98922	6507326	65.78
12	0.00025	98913	25	98900	6408404	64.79
13	0.00032	98888	31	98872	6309503	63.80
14	0.00039	98857	38	98838	6210631	62.82
15	0.00045	98819	44	98796	6111793	61.85
16	0.00050	98774	49	98749	6012997	60.88
17	0.00053	98725	52	98699	5914248	59.91
18	0.00053	98673	52	98647	5815549	58.94
19	0.00051	98620	50	98595	5716902	57.97
20	0.00047	98570	47	98547	5618307	57.00
21	0.00044	98524	43	98502	5519760	56.02
22	0.00040	98481	40	98461	5421258	55.05
23	0.00038	98441	37	98422	5322797	54.07
24	0.00036	98404	35	98386	5224374	53.09
25	0.00036	98368	35	98351	5125988	52.11
26	0.00038	98333	37	98315	5027637	51.13
27	0.00045	98296	44	98274	4929323	50.15
28	0.00056	98252	55	98225	4831048	49.17
29	0.00072	98197	71	98162	4732824	48.20
30	0.00090	98126	88	98082	4634662	47.23
31	0.00109	98038	107	97984	4536580	46.27
32	0.00128	97931	125	97869	4438596	45.32
33	0.00145	97806	142	97735	4340727	44.38
34	0.00163	97664	159	97585	4242992	43.44
35	0.00179	97505	175	97418	4145407	42.51
36	0.00195	97331	190	97236	4047989	41.59
37	0.00208	97141	202	97040	3950753	40.67
38	0.00218	96939	211	96833	3853714	39.75
39	0.00226	96727	219	96618	3756881	38.84

表36 山地原住民簡易生命表(續完)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00235	96509	227	96395	3660263	37.93
41	0.00248	96282	239	96162	3563868	37.02
42	0.00270	96043	259	95913	3467705	36.11
43	0.00301	95784	288	95639	3371792	35.20
44	0.00341	95495	325	95333	3276153	34.31
45	0.00385	95170	366	94987	3180820	33.42
46	0.00432	94803	409	94599	3085834	32.55
47	0.00477	94394	450	94169	2991235	31.69
48	0.00519	93945	487	93701	2897065	30.84
49	0.00559	93457	523	93196	2803364	30.00
50	0.00601	92934	559	92655	2710169	29.16
51	0.00646	92376	596	92077	2617513	28.34
52	0.00695	91779	638	91460	2525436	27.52
53	0.00751	91141	685	90799	2433976	26.71
54	0.00813	90457	735	90089	2343177	25.90
55	0.00877	89721	787	89328	2253088	25.11
56	0.00941	88934	837	88516	2163760	24.33
57	0.01002	88098	883	87656	2075244	23.56
58	0.01062	87215	926	86752	1987588	22.79
59	0.01121	86289	968	85805	1900836	22.03
60	0.01180	85321	1007	84818	1815031	21.27
61	0.01247	84315	1051	83789	1730213	20.52
62	0.01321	83263	1100	82713	1646424	19.77
63	0.01401	82163	1151	81588	1563710	19.03
64	0.01492	81012	1209	80408	1482123	18.30
65	0.01604	79804	1280	79163	1401715	17.56
66	0.01745	78523	1370	77838	1322551	16.84
67	0.01920	77153	1482	76413	1244713	16.13
68	0.02130	75672	1612	74866	1168301	15.44
69	0.02361	74060	1749	73185	1093435	14.76
70	0.02597	72311	1878	71372	1020250	14.11
71	0.02831	70433	1994	69436	948877	13.47
72	0.03060	68439	2094	67392	879441	12.85
73	0.03290	66345	2183	65253	812050	12.24
74	0.03536	64162	2268	63027	746797	11.64
75	0.03807	61893	2356	60715	683769	11.05
76	0.04111	59537	2448	58313	623054	10.47
77	0.04455	57089	2544	55818	564741	9.89
78	0.04828	54546	2633	53229	508923	9.33
79	0.05230	51913	2715	50555	455694	8.78
80	0.05665	49197	2787	47804	405139	8.23
81	0.06136	46410	2848	44986	357335	7.70
82	0.06644	43563	2894	42115	312349	7.17
83	0.07192	40668	2925	39206	270234	6.64
84	0.07783	37744	2938	36275	231028	6.12
85+	1.00000	34806	34806	194753	194753	5.60

表37 平地原住民簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00403	100000	403	8317	7501047	75.01
1M	0.00048	99597	47	8298	7492730	75.23
2M	0.00039	99550	39	8294	7484432	75.18
3M	0.00077	99511	77	24868	7476138	75.13
6M	0.00073	99435	73	49699	7451270	74.94
0	0.00638	100000	638	99476	7501047	75.01
1	0.00082	99362	82	99321	7401571	74.49
2	0.00057	99280	56	99252	7302250	73.55
3	0.00037	99224	36	99205	7202998	72.59
4	0.00022	99187	22	99176	7103792	71.62
5	0.00012	99166	12	99160	7004616	70.64
6	0.00007	99154	7	99150	6905456	69.64
7	0.00005	99147	5	99144	6806306	68.65
8	0.00008	99142	8	99138	6707162	67.65
9	0.00012	99134	12	99128	6608024	66.66
10	0.00018	99122	17	99113	6508896	65.67
11	0.00024	99105	24	99093	6409783	64.68
12	0.00030	99081	30	99066	6310690	63.69
13	0.00037	99051	36	99033	6211625	62.71
14	0.00043	99014	42	98993	6112592	61.73
15	0.00048	98972	47	98949	6013598	60.76
16	0.00052	98925	51	98900	5914650	59.79
17	0.00054	98874	54	98847	5815750	58.82
18	0.00056	98820	55	98793	5716903	57.85
19	0.00055	98766	55	98738	5618110	56.88
20	0.00055	98711	54	98684	5519371	55.91
21	0.00054	98657	53	98630	5420687	54.94
22	0.00054	98604	54	98577	5322057	53.97
23	0.00056	98550	55	98522	5223480	53.00
24	0.00059	98495	58	98466	5124958	52.03
25	0.00063	98437	62	98406	5026492	51.06
26	0.00068	98375	67	98341	4928086	50.09
27	0.00076	98308	75	98270	4829745	49.13
28	0.00087	98233	86	98190	4731474	48.17
29	0.00100	98147	99	98098	4633284	47.21
30	0.00116	98049	113	97992	4535187	46.25
31	0.00132	97935	129	97871	4437195	45.31
32	0.00147	97806	144	97735	4339324	44.37
33	0.00160	97663	156	97585	4241589	43.43
34	0.00172	97507	167	97423	4144004	42.50
35	0.00186	97339	181	97249	4046581	41.57
36	0.00205	97158	199	97059	3949332	40.65
37	0.00233	96959	226	96846	3852274	39.73
38	0.00274	96733	265	96601	3755427	38.82
39	0.00324	96468	313	96312	3658827	37.93

表37 平地原住民簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00377	96156	362	95975	3562515	37.05
41	0.00426	95794	408	95590	3466540	36.19
42	0.00463	95386	442	95165	3370950	35.34
43	0.00484	94944	460	94714	3275785	34.50
44	0.00494	94484	467	94251	3181071	33.67
45	0.00502	94017	472	93781	3086820	32.83
46	0.00515	93546	482	93305	2993039	32.00
47	0.00544	93063	506	92810	2899734	31.16
48	0.00593	92557	548	92283	2806924	30.33
49	0.00656	92009	604	91707	2714641	29.50
50	0.00727	91405	664	91072	2622935	28.70
51	0.00798	90740	724	90378	2531862	27.90
52	0.00863	90016	777	89628	2441484	27.12
53	0.00920	89239	821	88829	2351856	26.35
54	0.00971	88418	859	87989	2263027	25.59
55	0.01020	87560	893	87113	2175038	24.84
56	0.01067	86666	925	86204	2087925	24.09
57	0.01114	85742	955	85264	2001721	23.35
58	0.01163	84787	986	84294	1916457	22.60
59	0.01214	83801	1017	83292	1832163	21.86
60	0.01259	82783	1042	82262	1748871	21.13
61	0.01312	81741	1073	81205	1666609	20.39
62	0.01375	80669	1109	80114	1585404	19.65
63	0.01448	79559	1152	78984	1505290	18.92
64	0.01535	78408	1203	77806	1426306	18.19
65	0.01642	77204	1268	76570	1348500	17.47
66	0.01774	75937	1347	75263	1271930	16.75
67	0.01933	74590	1442	73869	1196667	16.04
68	0.02121	73148	1551	72372	1122798	15.35
69	0.02333	71596	1670	70761	1050426	14.67
70	0.02564	69926	1793	69030	979665	14.01
71	0.02812	68133	1916	67175	910635	13.37
72	0.03075	66217	2036	65199	843460	12.74
73	0.03354	64182	2153	63105	778261	12.13
74	0.03654	62029	2266	60895	715156	11.53
75	0.03974	59762	2375	58575	654260	10.95
76	0.04317	57387	2477	56149	595686	10.38
77	0.04691	54910	2576	53622	539537	9.83
78	0.05096	52334	2667	51001	485915	9.28
79	0.05536	49667	2750	48292	434914	8.76
80	0.06012	46918	2821	45507	386622	8.24
81	0.06528	44097	2879	42657	341115	7.74
82	0.07086	41218	2921	39758	298457	7.24
83	0.07691	38297	2945	36825	258700	6.76
84	0.08344	35352	2950	33877	221875	6.28
85+	1.00000	32402	32402	187998	187998	5.80

表37 平地原住民簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00480	100000	480	8313	7103643	71.04
1M	0.00058	99520	57	8291	7095329	71.30
2M	0.00047	99463	47	8287	7087038	71.25
3M	0.00083	99416	83	24844	7078752	71.20
6M	0.00091	99333	90	49644	7053908	71.01
0	0.00758	100000	758	99378	7103643	71.04
1	0.00101	99242	100	99192	7004264	70.58
2	0.00062	99142	61	99112	6905072	69.65
3	0.00036	99081	36	99063	6805960	68.69
4	0.00022	99045	21	99035	6706897	67.72
5	0.00014	99024	14	99017	6607862	66.73
6	0.00010	99010	10	99005	6508845	65.74
7	0.00005	99000	5	98998	6409840	64.75
8	0.00005	98995	5	98993	6310843	63.75
9	0.00011	98991	11	98985	6211850	62.75
10	0.00019	98980	19	98971	6112864	61.76
11	0.00028	98961	28	98948	6013894	60.77
12	0.00036	98934	36	98916	5914946	59.79
13	0.00043	98898	42	98877	5816031	58.81
14	0.00047	98855	46	98832	5717154	57.83
15	0.00049	98809	48	98785	5618321	56.86
16	0.00051	98761	50	98736	5519536	55.89
17	0.00053	98711	53	98685	5420800	54.92
18	0.00057	98659	56	98631	5322115	53.94
19	0.00062	98602	61	98572	5223484	52.98
20	0.00066	98542	65	98509	5124912	52.01
21	0.00071	98476	70	98442	5026403	51.04
22	0.00076	98407	75	98369	4927962	50.08
23	0.00081	98332	79	98292	4829593	49.12
24	0.00086	98253	84	98211	4731300	48.15
25	0.00092	98168	90	98123	4633090	47.20
26	0.00101	98078	99	98029	4534966	46.24
27	0.00112	97979	110	97924	4436938	45.28
28	0.00128	97870	125	97807	4339013	44.33
29	0.00148	97744	144	97672	4241206	43.39
30	0.00170	97600	166	97517	4143534	42.45
31	0.00193	97434	188	97340	4046017	41.53
32	0.00216	97246	210	97141	3948677	40.60
33	0.00236	97036	229	96922	3851536	39.69
34	0.00255	96807	246	96684	3754614	38.78
35	0.00277	96561	267	96427	3657930	37.88
36	0.00306	96293	295	96146	3561503	36.99
37	0.00350	95998	336	95830	3465357	36.10
38	0.00411	95663	393	95466	3369527	35.22
39	0.00486	95270	463	95038	3274061	34.37

表37 平地原住民簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00564	94807	535	94539	3179023	33.53
41	0.00638	94272	601	93971	3084484	32.72
42	0.00694	93670	650	93346	2990513	31.93
43	0.00726	93021	675	92683	2897167	31.15
44	0.00741	92345	684	92003	2804484	30.37
45	0.00753	91661	690	91316	2712481	29.59
46	0.00771	90971	701	90621	2621165	28.81
47	0.00810	90270	731	89904	2530544	28.03
48	0.00877	89539	785	89146	2440640	27.26
49	0.00965	88754	856	88326	2351494	26.49
50	0.01060	87898	932	87432	2263168	25.75
51	0.01155	86966	1004	86464	2175736	25.02
52	0.01236	85961	1062	85430	2089272	24.30
53	0.01298	84899	1102	84348	2003842	23.60
54	0.01346	83797	1128	83233	1919494	22.91
55	0.01393	82669	1151	82093	1836261	22.21
56	0.01444	81517	1177	80929	1754168	21.52
57	0.01510	80341	1213	79734	1673239	20.83
58	0.01599	79127	1265	78495	1593505	20.14
59	0.01706	77862	1328	77198	1515010	19.46
60	0.01806	76534	1382	75843	1437812	18.79
61	0.01906	75152	1432	74436	1361970	18.12
62	0.01998	73720	1473	72983	1287534	17.47
63	0.02086	72246	1507	71493	1214551	16.81
64	0.02180	70739	1542	69968	1143058	16.16
65	0.02294	69197	1587	68404	1073090	15.51
66	0.02437	67610	1648	66786	1004686	14.86
67	0.02616	65962	1726	65099	937900	14.22
68	0.02832	64237	1819	63327	872801	13.59
69	0.03082	62417	1923	61456	809474	12.97
70	0.03362	60494	2034	59477	748018	12.37
71	0.03671	58460	2146	57387	688541	11.78
72	0.04007	56314	2256	55186	631154	11.21
73	0.04368	54058	2361	52877	575968	10.65
74	0.04750	51697	2455	50469	523091	10.12
75	0.05148	49241	2535	47974	472622	9.60
76	0.05559	46706	2596	45408	424648	9.09
77	0.05998	44110	2646	42787	379240	8.60
78	0.06471	41464	2683	40123	336452	8.11
79	0.06979	38781	2707	37428	296329	7.64
80	0.07526	36075	2715	34717	258901	7.18
81	0.08114	33360	2707	32006	224184	6.72
82	0.08746	30653	2681	29312	192177	6.27
83	0.09424	27972	2636	26654	162865	5.82
84	0.10152	25336	2572	24050	136211	5.38
85+	1.00000	22764	22764	112161	112161	4.93

表37 平地原住民簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00322	100000	322	8320	7909922	79.10
1M	0.00037	99678	37	8305	7901602	79.27
2M	0.00030	99641	30	8302	7893297	79.22
3M	0.00070	99611	70	24894	7884995	79.16
6M	0.00055	99542	55	49757	7860101	78.96
0	0.00513	100000	513	99578	7909922	79.10
1	0.00062	99487	62	99456	7810343	78.51
2	0.00051	99425	51	99399	7710888	77.56
3	0.00037	99374	37	99355	7611488	76.59
4	0.00022	99337	22	99326	7512133	75.62
5	0.00010	99314	10	99310	7412808	74.64
6	0.00003	99305	3	99303	7313498	73.65
7	0.00006	99302	6	99299	7214195	72.65
8	0.00011	99295	11	99290	7114896	71.65
9	0.00013	99284	13	99278	7015606	70.66
10	0.00016	99271	16	99263	6916329	69.67
11	0.00019	99255	19	99246	6817065	68.68
12	0.00024	99236	24	99224	6717820	67.70
13	0.00030	99212	30	99197	6618595	66.71
14	0.00038	99182	38	99163	6519398	65.73
15	0.00046	99144	46	99121	6420235	64.76
16	0.00052	99098	52	99072	6321114	63.79
17	0.00055	99046	55	99019	6222042	62.82
18	0.00054	98991	53	98965	6123023	61.85
19	0.00049	98938	49	98914	6024058	60.89
20	0.00043	98889	43	98868	5925144	59.92
21	0.00037	98847	37	98828	5826276	58.94
22	0.00033	98810	32	98794	5727448	57.96
23	0.00031	98778	31	98762	5628654	56.98
24	0.00031	98747	31	98732	5529891	56.00
25	0.00032	98716	32	98700	5431160	55.02
26	0.00035	98684	35	98667	5332459	54.04
27	0.00039	98650	39	98630	5233792	53.05
28	0.00045	98611	44	98589	5135162	52.07
29	0.00053	98567	52	98541	5036573	51.10
30	0.00061	98515	60	98485	4938032	50.12
31	0.00070	98455	69	98420	4839547	49.16
32	0.00077	98386	76	98348	4741127	48.19
33	0.00083	98310	82	98269	4642779	47.23
34	0.00088	98228	87	98185	4544510	46.26
35	0.00094	98141	92	98095	4446325	45.31
36	0.00103	98049	101	97999	4348230	44.35
37	0.00116	97949	114	97892	4250231	43.39
38	0.00137	97835	134	97768	4152339	42.44
39	0.00163	97701	159	97621	4054572	41.50

表37 平地原住民簡易生命表(續完)
民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00191	97542	186	97448	3956951	40.57
41	0.00217	97355	212	97250	3859502	39.64
42	0.00238	97144	232	97028	3762253	38.73
43	0.00252	96912	244	96790	3665225	37.82
44	0.00260	96668	251	96543	3568434	36.91
45	0.00268	96417	258	96288	3471891	36.01
46	0.00279	96159	269	96025	3375603	35.10
47	0.00300	95891	288	95747	3279578	34.20
48	0.00331	95603	316	95445	3183831	33.30
49	0.00370	95287	353	95110	3088386	32.41
50	0.00414	94934	393	94737	2993276	31.53
51	0.00462	94541	436	94323	2898538	30.66
52	0.00512	94104	481	93864	2804216	29.80
53	0.00565	93623	529	93358	2710352	28.95
54	0.00622	93094	579	92804	2616994	28.11
55	0.00677	92515	627	92201	2524190	27.28
56	0.00726	91888	667	91555	2431988	26.47
57	0.00760	91221	693	90875	2340434	25.66
58	0.00778	90528	704	90176	2249559	24.85
59	0.00785	89824	705	89471	2159383	24.04
60	0.00786	89119	700	88768	2069912	23.23
61	0.00803	88418	710	88063	1981144	22.41
62	0.00844	87708	740	87338	1893081	21.58
63	0.00909	86967	790	86572	1805743	20.76
64	0.00995	86177	857	85749	1719171	19.95
65	0.01101	85320	939	84850	1633422	19.14
66	0.01227	84380	1036	83863	1548572	18.35
67	0.01375	83345	1146	82772	1464709	17.57
68	0.01544	82199	1269	81564	1381938	16.81
69	0.01729	80930	1399	80230	1300373	16.07
70	0.01926	79530	1531	78765	1220143	15.34
71	0.02131	77999	1662	77168	1141379	14.63
72	0.02344	76337	1789	75443	1064210	13.94
73	0.02570	74548	1916	73590	988768	13.26
74	0.02816	72632	2046	71610	915178	12.60
75	0.03091	70587	2182	69496	843568	11.95
76	0.03399	68405	2325	67242	774072	11.32
77	0.03747	66079	2476	64841	706830	10.70
78	0.04130	63603	2627	62290	641989	10.09
79	0.04551	60976	2775	59589	579700	9.51
80	0.05014	58201	2918	56742	520111	8.94
81	0.05522	55283	3053	53757	463369	8.38
82	0.06080	52230	3176	50643	409612	7.84
83	0.06693	49055	3283	47413	358970	7.32
84	0.07364	45772	3371	44086	311556	6.81
85+	1.00000	42401	42401	267470	267470	6.31

附錄壹、民國 108 年簡易生命表涵蓋範圍

地 區 別			範 圍
行政區	全 國		臺灣地區、福建省金門縣、連江縣
	臺 灣 地 區		臺灣省、新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市
	臺 灣 省		臺灣省十四縣市：宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市
	新 北 市		新北市
	臺 北 市		臺北市
	桃 園 市		桃園市
	臺 中 市		臺中市
	臺 南 市		臺南市
	高 雄 市		高雄市
	宜 蘭 縣		宜蘭縣
	新 竹 縣		新竹縣
	苗 栗 縣		苗栗縣
	彰 化 縣		彰化縣
	南 投 縣		南投縣
	雲 林 縣		雲林縣
	嘉 義 縣		嘉義縣
	屏 東 縣		屏東縣
	臺 東 縣		臺東縣
	花 蓮 縣		花蓮縣
	澎 湖 縣		澎湖縣
	基 隆 市		基隆市
	新 竹 市		新竹市
	嘉 義 市		嘉義市

附註：1.行政院主計總處 82 年 7 月頒訂「中華民國統計地區標準分類(第一次修正)」自 99 年 12 月 25 日停止適用。

2.上述行政區之定義係依據 103 年 12 月 25 日改制後之行政區域範圍。

附錄貳、我國最近六年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數

單位：人

年別及性別	1		2		3		4		5	
	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數
103 年 全體	惡性腫瘤	46,093	心臟疾病	19,399	腦血管疾病	11,733	肺炎	10,353	糖尿病	9,846
男性	惡性腫瘤	28,476	心臟疾病	11,484	腦血管疾病	6,980	肺炎	6,305	事故傷害	5,108
女性	惡性腫瘤	17,617	心臟疾病	7,915	糖尿病	4,963	腦血管疾病	4,753	肺炎	4,048
104 年 全體	惡性腫瘤	46,829	心臟疾病	19,202	腦血管疾病	11,169	肺炎	10,761	糖尿病	9,530
男性	惡性腫瘤	28,776	心臟疾病	11,244	腦血管疾病	6,589	肺炎	6,579	事故傷害	5,096
女性	惡性腫瘤	18,053	心臟疾病	7,958	糖尿病	4,677	腦血管疾病	4,580	肺炎	4,182
105 年 全體	惡性腫瘤	47,760	心臟疾病	20,812	肺炎	12,212	腦血管疾病	11,846	糖尿病	9,960
男性	惡性腫瘤	29,215	心臟疾病	12,235	肺炎	7,461	腦血管疾病	6,916	事故傷害	5,224
女性	惡性腫瘤	18,545	心臟疾病	8,577	糖尿病	4,942	腦血管疾病	4,930	肺炎	4,751
106 年 全體	惡性腫瘤	48,037	心臟疾病	20,644	肺炎	12,480	腦血管疾病	11,755	糖尿病	9,845
男性	惡性腫瘤	29,346	心臟疾病	12,043	肺炎	7,557	腦血管疾病	6,881	糖尿病	4,934
女性	惡性腫瘤	18,691	心臟疾病	8,601	肺炎	4,923	糖尿病	4,911	腦血管疾病	4,874
107 年 全體	惡性腫瘤	48,784	心臟疾病	21,569	肺炎	13,421	腦血管疾病	11,520	糖尿病	9,374
男性	惡性腫瘤	29,624	心臟疾病	12,566	肺炎	7,999	腦血管疾病	6,754	事故傷害	4,803
女性	惡性腫瘤	19,160	心臟疾病	9,003	肺炎	5,422	腦血管疾病	4,766	糖尿病	4,702
108 年 全體	惡性腫瘤	50,232	心臟疾病	19,859	肺炎	15,185	腦血管疾病	12,176	糖尿病	9,996
男性	惡性腫瘤	30,543	心臟疾病	11,375	肺炎	8,935	腦血管疾病	7,009	糖尿病	5,044
女性	惡性腫瘤	19,689	心臟疾病	8,484	肺炎	6,250	腦血管疾病	5,167	糖尿病	4,952

資料來源：衛生福利部。

說明：十大死亡原因分類係參照民國 97 年之國際疾病統計分類第 10 版(ICD-10)，108 年起死因統計改採「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」。

附錄貳、我國最近六年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數(續)

單位：人

年別及性別	6		7		8		9		10	
	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數
103 年 全體	事故傷害	7,118	慢性下呼吸道疾病	6,428	高血壓性疾病	5,459	慢性肝病及肝硬化	4,962	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,868
男性	糖尿病	4,883	慢性下呼吸道疾病	4,698	慢性肝病及肝硬化	3,558	高血壓性疾病	2,825	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,541
女性	高血壓性疾病	2,634	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,327	事故傷害	2,010	慢性下呼吸道疾病	1,730	敗血症	1,438
104 年 全體	事故傷害	7,033	慢性下呼吸道疾病	6,383	高血壓性疾病	5,536	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,762	慢性肝病及肝硬化	4,688
男性	糖尿病	4,853	慢性下呼吸道疾病	4,733	慢性肝病及肝硬化	3,354	高血壓性疾病	2,853	自殺	2,426
女性	高血壓性疾病	2,683	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,349	事故傷害	1,937	慢性下呼吸道疾病	1,650	敗血症	1,349
105 年 全體	事故傷害	7,206	慢性下呼吸道疾病	6,787	高血壓性疾病	5,881	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,226	慢性肝病及肝硬化	4,738
男性	糖尿病	5,018	慢性下呼吸道疾病	4,931	慢性肝病及肝硬化	3,404	高血壓性疾病	3,062	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,616
女性	高血壓性疾病	2,819	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,610	事故傷害	1,982	慢性下呼吸道疾病	1,856	敗血症	1,594
106 年 全體	事故傷害	6,965	慢性下呼吸道疾病	6,260	高血壓性疾病	6,072	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,381	慢性肝病及肝硬化	4,554
男性	事故傷害	4,923	慢性下呼吸道疾病	4,486	慢性肝病及肝硬化	3,196	高血壓性疾病	3,090	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,644
女性	高血壓性疾病	2,982	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,737	事故傷害	2,042	慢性下呼吸道疾病	1,774	敗血症	1,552
107 年 全體	事故傷害	6,846	慢性下呼吸道疾病	6,146	高血壓性疾病	5,991	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,523	慢性肝病及肝硬化	4,315
男性	糖尿病	4,672	慢性下呼吸道疾病	4,472	慢性肝病及肝硬化	3,062	高血壓性疾病	3,008	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,789
女性	高血壓性疾病	2,983	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,734	事故傷害	2,043	慢性下呼吸道疾病	1,674	敗血症	1,562
108 年 全體	事故傷害	6,640	慢性下呼吸道疾病	6,301	高血壓性疾病	6,255	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,049	慢性肝病及肝硬化	4,240
男性	事故傷害	4,701	慢性下呼吸道疾病	4,546	高血壓性疾病	3,104	慢性肝病及肝硬化	3,011	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,583
女性	高血壓性疾病	3,151	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,466	事故傷害	1,939	慢性下呼吸道疾病	1,755	血管性及未明示之癱瘓症	1,447

附錄參、我國特定死亡原因與 ICD-10 國際疾病統計 分類號碼對照表

ICD-10 國際簡略死因分類號碼	死 亡 原 因
A00-Y98	所 有 死 因
A15-A19	結 核 病
A37	百 日 咳
G02.1	腦膜炎球菌感染症
A35	破 傷 風
A40-A41	敗 血 症
B05.1	麻 疹
C00-C97	惡性腫瘤*
E10-E14	糖 尿 病*
E41	營養性消瘦
D50-D64	貧 血
G01	腦 膜 炎
I01-I02.0,I05-I09,I20-I25,I27,I30-I52	心臟疾病*
I10-I15	高血壓性疾病*
I60-I69	腦血管疾病*
I70	動脈粥樣硬化
J12-J18	肺 炎*
J10-J11	流行性感冒
J40-J47	慢性下呼吸道疾病*
K25-K29	胃及十二指腸潰瘍
K35-K38	闌 尾 炎
K70,K73-K74	慢性肝病及肝硬化*
N00-N07,N17-N19,N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變*
O00-O08	流 產
Q00-Q99	先天性畸型
P20-P28	源於周產期之病態
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害*
X60-X84,Y87.0	自 殺
X85-Y09,Y87.1	他 殺

附註：(1)「*」係指國際疾病統計分類第 10 版(ICD-10)之 108 年十大死亡原因疾病名稱。

(2)「事故傷害」亦稱「意外事故及其他影響」：包括運輸事故、意外中毒、因內科醫療之意外事故、異常反應及後期併發症、意外墜落、火及火焰所致之意外事故、其他意外事故包括後期影響、及治療用之藥品藥物所致之不良影響。事故傷害係包括國際詳細分類號碼中之一部分疾病事故傷害完原稱意外事故及其他影響。

附錄肆、我國歷年每十萬人口標準化死亡率按十大死亡原因別

單位：人/每十萬人口

年 別	所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	肺炎	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	慢性下呼吸道疾病
84 年	647.7	136.4	64.7	79.0	39.2	62.6	18.4	22.8	19.9	15.3	-
85 年	641.1	143.5	62.2	75.3	39.4	58.9	18.5	23.1	19.4	14.9	-
86 年	610.7	144.3	56.8	66.6	38.1	52.5	19.7	23.0	18.4	13.8	-
87 年	600.8	140.5	55.4	63.0	36.7	50.2	23.0	23.2	17.2	11.5	-
88 年	594.1	138.3	54.5	60.4	42.4	58.7	19.9	23.5	16.8	9.0	-
89 年	569.4	141.6	48.8	61.1	42.7	46.5	15.6	22.6	17.9	7.5	-
90 年	558.7	143.1	48.8	57.8	39.8	41.5	16.8	22.3	17.9	7.9	-
91 年	539.8	144.2	48.5	50.5	37.1	36.3	19.4	19.9	17.7	8.2	-
92 年	532.3	143.1	47.9	49.9	40.5	34.5	20.8	20.9	17.5	7.4	-
93 年	528.7	142.8	50.1	47.8	35.8	35.0	21.5	20.8	18.2	7.0	-
94 年	530.0	141.2	48.3	48.9	39.4	34.0	21.0	21.3	17.9	7.0	-
95 年	495.4	139.3	43.8	44.7	34.9	31.9	18.9	18.6	16.8	6.4	-
96 年	491.6	142.6	44.4	43.8	35.5	27.9	19.6	18.4	17.3	6.6	-
97 年	484.3	133.7	51.7	35.0	27.5	26.9	27.0	16.9	13.2	11.2	16.9
98 年	466.7	132.5	47.7	32.8	26.6	27.7	25.3	16.6	12.5	11.5	14.9
99 年	455.6	131.6	47.4	30.6	25.3	24.4	25.6	16.1	12.4	12.2	14.8
100 年	462.4	132.2	47.9	31.3	26.9	24.1	24.8	16.5	12.6	12.9	16.2
101 年	450.6	131.3	47.9	30.8	26.5	23.8	24.4	15.6	12.1	13.3	16.4
102 年	435.3	130.4	47.7	30.3	25.8	22.4	22.5	14.8	11.9	12.9	14.9
103 年	443.5	130.2	50.2	30.4	26.0	23.7	24.7	14.8	12.5	13.5	15.3
104 年	431.5	128.0	48.1	27.9	24.3	22.8	24.6	13.6	11.8	13.2	14.6
105 年	439.4	126.8	50.3	28.6	24.5	23.1	26.9	13.4	12.4	13.5	15.1
106 年	424.3	123.4	48.5	27.5	23.5	21.9	26.5	12.6	12.4	13.3	13.3
107 年	415.0	121.8	48.8	26.1	21.5	21.1	27.4	11.6	12.3	12.8	12.7
108 年	408.2	121.3	43.6	26.7	22.3	20.0	30.0	11.2	10.7	12.9	12.6

資料來源：衛生福利部。

附 註：1.標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.之世界標準人口數為準。

2.本表民國 83 年及以後資料包括金門縣及連江縣。

3.為利疾病預防及國際比較，我國自 97 年起以國際疾病分類標準第 10 版(ICD-10)進行分類，疾病名稱及定義有些許變動，如「腎炎腎微候群及腎性病變」變更為「腎炎、腎病症候群及腎病變」。

4.108 年起死因統計改採「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」。

附錄伍、簡易生命表函數定義及編算方法

一、簡易生命表函數之定義

生命表係將特定範圍之全體人口，就其死亡因年齡而異所產生之狀況，以各種函數表示之統計表。生命表各種函數之意義如下：

(一) 生存機率 (Probability of Surviving)：

${}_n p_x$ ：已達某年齡 (x 歲) 者，其到達 $x+n$ 歲時仍生存之機率。單一年齡生存機率 ($n=1$) 則以 p_x 表示。

(二) 死亡機率 (Probability of Death)：

${}_n q_x$ ： x 歲者達到 $x+n$ 歲前可能遭受死亡之機率。若 $n=1$ ，則以 q_x 表示。

(三) 生存數 (Number of Survivors)：

l_x ：一定之出生人數〔通常基數(l_0)定為 100,000 人〕，其到達某年齡 (x 歲) 時尚生存的人數。

(四) 死亡數 (Numbers of Death)：

${}_n d_x$ ： x 歲時之生存數在達到 $x+n$ 歲前之死亡人數。若 $n=1$ ，則以 d_x 表示。

(五) 定常人口 (Stationary Population)：

假設死亡秩序不變，經過一段時間其人口之年齡結構並未因此而有所變動，此種狀態之人口稱為「定常人口」。

${}_n L_x$ ：為 x 歲至 $x+n$ 歲年齡組距間之定常人口數。

$${}_n L_x = \int_x^{x+n} l_t dt$$

在 UDD (Uniform distribution of death；均勻死亡) 假設下，其計算式為：

$$L_x \approx \frac{1}{2}(l_x + l_{x+1})$$

T_x ：為由 x 歲至所有以後各歲之定常人口總數。其計算式為：

$$T_x = \int_x^{\infty} l_t dt = \sum_{t=x}^{\infty} L_t$$

(六) 平均餘命(Life Expectancy):

假設一出生嬰兒遭受到某一時期之每一年齡組所經驗之死亡風險後，他們所能存活的預期壽命，亦即達到 x 歲以後平均尚可期待生存之年數，稱為 x 歲之平均餘命。

e_x° ：年滿 x 歲者平均尚可期望生存之年數，故又稱為「預期壽命」。

其計算式為：
$$e_x^{\circ} = \frac{T_x}{l_x}$$

二、簡易生命表之編算方法

(一) 基礎資料：

1. 基礎人口：戶籍統計之年中人口按下列年齡分組：

- (1) 1、2、3、4 歲為單一年齡組。
- (2) 5 歲以上至 84 歲為五歲組。
- (3) 85 歲以上者合併為一組。

2. 死亡數：死亡數(按發生日期登記)按下列月、年齡分組。

- (1) 零歲死亡人口分為零個月、一個月、二個月、三個月及六個月之月別死亡數。
- (2) 1、2、3、4 歲為單一年齡死亡數。
- (3) 5 歲以上至 84 歲為五歲組死亡數。
- (4) 85 歲以上者合併為一組。

3. 出生數：當年及前一年按發生日期登記之月別出生數。

(二) 死亡機率之計算：

1. 未滿 1 歲死亡機率之分組：

按月齡計算，即按未滿一個月；一個月以上未滿二個月；二個月以上未滿三個月；三個月以上未滿六個月及六個月以上未滿 1 歲等五項計算。

2. 零歲死亡機率之計算公式：

上述區間之死亡數各為 $D(0m,1m)$ ， $D(1m,2m)$ ， $D(2m,3m)$ ， $D(3m,6m)$ ， $D(6m,12m)$ ；以 $B(y,m)$ 表民國 y 年 m 月 1 日以後一年間之出生數。各月齡別生存機率及死亡機率之計算公式如下：

$${}_1m p_0 = 1 - D(0m,1m) / \{ [B(y-1,12) + B(y,1)] / 2 \}$$

$${}_2m p_0 = {}_1m p_0 - D(1m,2m) / \{ [B(y-1,11) + B(y-1,12)] / 2 \}$$

$${}_3m p_0 = {}_2m p_0 - D(2m,3m) / \{ [B(y-1,10) + B(y-1,11)] / 2 \}$$

$${}_6m p_0 = {}_3m p_0 - D(3m,6m) / \{ [B(y-1,7) + B(y-1,10)] / 2 \}$$

$${}_{12m} p_0 = {}_6m p_0 - D(6m,12m) / \{ [B(y-1,1) + B(y-1,7)] / 2 \}$$

由以上各式求得 ${}_n p_0$ 後，則各月齡之死亡機率 ${}_1m q_0$ ， ${}_1m q_{1m}$ ， ${}_1m q_{2m}$ ， ${}_3m q_{3m}$ ， ${}_6m q_{6m}$ 及 ${}_{12m} q_0$ 之計算，可由以下各項公式求之：

$${}_1m q_0 = 1 - {}_1m p_0$$

$${}_1m q_{1m} = 1 - {}_2m p_0 / {}_1m p_0$$

$${}_1m q_{2m} = 1 - {}_3m p_0 / {}_2m p_0$$

$${}_3m q_{3m} = 1 - {}_6m p_0 / {}_3m p_0$$

$${}_6m q_{6m} = 1 - {}_{12m} p_0 / {}_6m p_0$$

$${}_{12m} q_0 = 1 - {}_{12m} p_0$$

3. 1 歲以上死亡機率之計算：

(1) 1 歲至 79 歲中央死亡率之計算：

設民國 y 年之 x 歲一年間之死亡數及 x 歲以上未滿 $x+5$ 歲一年間之死亡數分別為 D_x 及 ${}_5D_x$ ， x 歲之年人口數為 P_x ，則其中央死亡率 m_x 及 ${}_5m_x$ 可以下式求得：

$$m_x = D_x / P_x \quad x=1, 2, 3, 4$$

$${}_5m_x = {}_5D_x / [P_x + P_{x+1} + P_{x+2} + P_{x+3} + P_{x+4}] \quad x=5, 10, 15, \dots, 75$$

(2) 80 歲至未滿 90 歲中央死亡率 ${}_5m_{80}$ 、 ${}_5m_{85}$ 之計算：

$${}_5m_x = BC^x$$

$$\text{設 } {}_5m_{85}/{}_5m_{80} = {}_5m_{80}/{}_5m_{75} = {}_5m_{75}/{}_5m_{70} = C^5$$

$${}_5m_{80} = ({}_5m_{75})^2 / {}_5m_{70}$$

$${}_5m_{85} = ({}_5m_{80})^2 / {}_5m_{75}$$

$${}_5m_{85} = {}_\infty D_{85} / \{ {}_\infty P_{85} - [{}_\infty D_{80} / (20 \cdot {}_5m_{80})] \}$$

(3) 未補整死亡機率之計算：

以上述方法求得之中央死亡率 m_x ， ${}_5m_x$ 為根據，再以下列各式求得未補整死亡機率 q_x ， ${}_5q_x$

(a) 1 至 4 歲單齡死亡機率之計算如下：

$$q_x = m_x / (1 + m_x / 2), \quad x = 1, 2, 3, 4$$

(b) 5 歲以上未滿 10 歲之年齡組之死亡機率 ${}_5q_5$ 由下式求得之：

$${}_5q_5 = {}_5m_5 / \left\{ \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{2} \right) {}_5m_5 + \Gamma \right\}$$

$$\Gamma = 5 \times {}_5m_5 [{}_5m_5 - l_n({}_5m_{10}/{}_5m_5) / 5] / 12$$

(c) 10 歲以上未滿 85 歲之年齡組之死亡機率 ${}_5q_x$ 由下式求得之：

$${}_5q_x = {}_5m_x / \left(\frac{1}{5} + \frac{{}_5m_x}{2} + \Phi \right), \quad x = 10, 15, 20, \dots, 80$$

$$\Phi = 5 \times [{}_5m_x^2 + ({}_5m_{x-5} - {}_5m_{x+5}) / 10] / 12$$

(d) 依據定義 85 歲以上之死亡機率為 1，即 ${}_5q_{85} = 1$

(三) 5 歲以上之各單一年齡死亡機率之插補：

1. 單一年齡死亡機率之插補公式：

5 歲以上各單一年齡死亡機率 q_x 係將以前項所得五歲組死亡機率 ${}_5q_x$ 由下列插補法求之。假設自 $x-10$ 歲至 $x+15$ 歲範圍內之死力 μ_x 以 4 次多項式 " $\mu_x = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ " 表示，則自 5 歲至 84 歲之單一年齡死亡機率 q_x ，可用下列插補公式計算。

依據死力 " μ_x " 之定義：

$$\mu_x = -\left(\frac{1}{l_x}\right)\left(\frac{dl_x}{dx}\right)$$

$$\int_x^{x+5} \mu_t d_t = -l_n(1-{}_5q_x)$$

$$\int_x^{x+1} \mu_t d_t = -l_n(1-q_x)$$

上列各式均為 4 次多項式，而 $-l_n(1-{}_5q_x)$ ， $-l_n(1-q_x)$ 各以 ${}_5\psi_x$ ， ψ_x 表示。

求 μ_x 在積分範圍 x 至 $x+5$ 之積分函數如下：

$${}_5\psi_x = \int_x^{x+5} \mu_t d_t = [ax^5/5 + bx^4/4 + cx^3/3 + dx^2/2 + ex]_x^{x+5}$$

假設該方程式通過五點為 $(x-10, {}_5\psi_{x-10})$ ， $(x-5, {}_5\psi_{x-5})$ ， $(x, {}_5\psi_x)$ ， $(x+5, {}_5\psi_{x+5})$ ， $(x+10, {}_5\psi_{x+10})$ ，此五點之積分範圍各為 $(-10, -5)$ ， $(-5, 0)$ ， $(0, 5)$ ， $(5, 10)$ ， $(10, 15)$ 則可得 ${}_5\psi_{x-10}$ ， ${}_5\psi_{x-5}$ ， ${}_5\psi_x$ ， ${}_5\psi_{x+5}$ ， ${}_5\psi_{x+10}$ 之方程式，求解此等方程式可得 a 、 b 、 c 、 d 、 e 之係數。所求者係 ψ_x ，其積分函數如下：

$$\psi_x = \int_x^{x+1} \mu_t d_t = [ax^5/5 + bx^4/4 + cx^3/3 + dx^2/2 + ex]_x^{x+1}$$

2. 15 歲至 74 歲各歲別 ψ_x 之計算：

上式內代入 a 、 b 、 c 、 d 、 e 則得第一插補公式如下：

$$\psi_x = (-126 {}_5\psi_{x-10} + 1029 {}_5\psi_{x-5} + 2794 {}_5\psi_x - 671 {}_5\psi_{x+5} + 99 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+1} = (-56 {}_5\psi_{x-10} + 349 {}_5\psi_{x-5} + 3289 {}_5\psi_x - 526 {}_5\psi_{x+5} + 69 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+2} = (14 {}_5\psi_{x-10} - 181 {}_5\psi_{x-5} + 3459 {}_5\psi_x - 181 {}_5\psi_{x+5} + 14 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+3} = (69 {}_5\psi_{x-10} - 526 {}_5\psi_{x-5} + 3289 {}_5\psi_x + 349 {}_5\psi_{x+5} - 56 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+4} = (99 {}_5\psi_{x-10} - 671 {}_5\psi_{x-5} + 2794 {}_5\psi_x + 1029 {}_5\psi_{x+5} - 126 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$x = 15, 20, 25, \dots, 70$$

3. 5 歲至 14 歲各歲別 ψ_x 之計算：

關於自 5 歲至 14 歲各歲別死亡機率之計算，將死力 μ_x 之積分範圍各為 $(4, 5)$ 、 $(5, 10)$ 、 $(10, 15)$ 、 $(15, 20)$ 、 $(20, 25)$ 予以積分求得積分函數值各為 ψ_4 ， ${}_5\psi_5$ ， ${}_5\psi_{10}$ ， ${}_5\psi_{15}$ ， ${}_5\psi_{20}$ 等五個方程式解之求得係數 a 、 b 、 c 、 d 、 e 值。將此係數代入方程式 ψ_5 ， ψ_6 ， $\dots$ ， ψ_{14} 式內，即得第二插補公式如下：

$$\psi_5 = (249375\psi_4 + 89523 {}_5\psi_5 - 33369 {}_5\psi_{10} + 11319 {}_5\psi_{15} - 1848 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_6 = (43125\psi_4 + 131829 {}_5\psi_5 - 33567 {}_5\psi_{10} + 10197 {}_5\psi_{15} - 1584 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_7 = (-69375\psi_4 + 139449 {}_5\psi_5 - 12087 {}_5\psi_{10} + 2277 {}_5\psi_{15} - 264 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_8 = (-113125\psi_4 + 123419 {}_5\psi_5 + 21163 {}_5\psi_{10} - 7733 {}_5\psi_{15} + 1276 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_9 = (-110000\psi_4 + 93280 {}_5\psi_5 + 57860 {}_5\psi_{10} - 16060 {}_5\psi_{15} + 2420 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{10} = (-78750\psi_4 + 57078 {}_5\psi_5 + 91266 {}_5\psi_{10} - 19866 {}_5\psi_{15} + 2772 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{11} = (-35000\psi_4 + 21364 {}_5\psi_5 + 116228 {}_5\psi_{10} - 17248 {}_5\psi_{15} + 2156 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{12} = (8750\psi_4 - 8806 {}_5\psi_5 + 129178 {}_5\psi_{10} - 7238 {}_5\psi_{15} + 616 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{13} = (43125\psi_4 - 29871 {}_5\psi_5 + 128133 {}_5\psi_{10} + 10197 {}_5\psi_{15} - 1584 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{14} = (61875\psi_4 - 39765 {}_5\psi_5 + 112695 {}_5\psi_{10} + 34155 {}_5\psi_{15} - 3960 {}_5\psi_{20})/577500$$

4. 由各歲別 ψ_x 計算死亡機率 q_x 之關係式：

$$q_x = 1 - l_n^{-1}(-\psi_x) = 1 - \exp(-\psi_x)$$

5. 75 歲至 84 歲之死亡機率 q_x 之計算：

將死力 " μ_x " 以高馬(Gompertz-Makeham)之法則表示，則

$$\mu_x = A + BC^x$$

$$\text{由此 } C^5 = ({}_5\psi_{75} - {}_5\psi_{80})/({}_5\psi_{70} - {}_5\psi_{75})$$

$$\psi_x = [(C-1)/(C^5-1)^2] C^{x-75} ({}_5\psi_{80} - {}_5\psi_{75}) + \Theta/5$$

$$\Theta = {}_5\psi_{75} - ({}_5\psi_{80} - {}_5\psi_{75})/(C^5-1)$$

由此式求得 75 歲至 84 歲之 ψ_x ，而計算死亡機率，其關係式同上。

(四) 1 歲以上各死亡機率之補整：

以上所求得之 1 至 4 歲死亡機率及 5 至 84 歲死亡機率仍有波動，故死亡機率須再以 Greville 三次九項公式加以補整。

5 至 79 歲死亡機率係以 Greville 三次九項公式補整，而 1 至 4 歲及 80 至 83 歲用下式補整，式中 q'_x 為未補整死亡機率， q_x 為補整死亡機率。

$$1. q_1 = (9449 q'_1 + 9800 q'_2 + 980 q'_3 - 5880 q'_4 - 4410 q'_5 + 1512 q'_6 + 4060 q'_7 + 1000 q'_8 - 1925 q'_9)/14586$$

$$2. q_2 = (13475 q_1' + 23096 q_2' + 20090 q_3' + 8820 q_4' - 1470 q_5' - 5040 q_6' - 2702 q_7' + 700 q_8' + 1375 q_9') / 58344$$

$$3. q_3 = (385 q_1' + 5740 q_2' + 11464 q_3' + 11340 q_4' + 5040 q_5' - 1860 q_6' - 3760 q_7' - 772 q_8' + 1595 q_9') / 29172$$

$$4. q_4 = (-1155 q_1' + 1260 q_2' + 5670 q_3' + 7736 q_4' + 5670 q_5' + 1620 q_6' - 930 q_7' - 720 q_8' + 297 q_9') / 19448$$

$$5. q_{80} = (-1155 q_{83}' + 1260 q_{82}' + 5670 q_{81}' + 7736 q_{80}' + 5670 q_{79}' + 1620 q_{78}' - 930 q_{77}' - 720 q_{76}' + 297 q_{75}') / 19448$$

$$6. q_{81} = (385 q_{83}' + 5740 q_{82}' + 11464 q_{81}' + 11340 q_{80}' + 5040 q_{79}' - 1860 q_{78}' - 3760 q_{77}' - 772 q_{76}' + 1595 q_{75}') / 29172$$

$$7. q_{82} = (13475 q_{83}' + 23096 q_{82}' + 20090 q_{81}' + 8820 q_{80}' - 1470 q_{79}' - 5040 q_{78}' - 2702 q_{77}' + 700 q_{76}' + 1375 q_{75}') / 58344$$

$$8. q_{83} = (9449 q_{83}' + 9800 q_{82}' + 980 q_{81}' - 5880 q_{80}' - 4410 q_{79}' + 1512 q_{78}' + 4060 q_{77}' + 1000 q_{76}' - 1925 q_{75}') / 14586$$

9. 一般項即 5 至 79 歲之補整式為：

$$q_x = (-99 q_{x-4}' - 24 q_{x-3}' + 288 q_{x-2}' + 648 q_{x-1}' + 805 q_x' + 648 q_{x+1}' + 288 q_{x+2}' - 24 q_{x+3}' - 99 q_{x+4}') / 2431 \quad x = 5, 6, \dots, 79$$

(五) 高齡死亡機率之推算：

1. 當死亡機率波動不大時：採 Greville 修勻法推算之。
2. 當死亡機率波動甚大時：採 Greville 修勻法與高馬氏 (Gompertz-Makeham) 加權迴歸 (WLS) 之線性組合推算之。

(1) 高馬氏加權迴歸 (WLS)

在 Gompertz 假設 ($\mu_x = Bc^x$) 下，我們有

$$\ln(-\ln(p_x)) = \alpha + \beta x \quad (1)$$

可由迴歸方法估計死亡率；也就是在

$$\min_{\alpha, \beta} \sum_x w_x (\ln(-\ln p_x) - \alpha - \beta x)^2 \quad (2)$$

最小化的原則下求得死亡機率估計值。一般迴歸的權數 $w_x = 1$ ，加權迴歸的權數 w_x 為各年齡層的總人口數。

若以矩陣表示，則加權迴歸的參數估計值為

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} = (t(A)WA)^{-1}t(A)W \ln(-\ln(p_x')) \quad (3)$$

其中， $p_x' = 1 - q_x'$ ($x = 60, 61, \dots, 84$) 為未補整生存機率

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 60 \\ 1 & 61 \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 84 \end{pmatrix}, \quad [W]_{ii} = \text{編算年 } 59+i \text{ 歲年中人口數} \quad i=1, 2, \dots, 25$$

將 (3) 式所得之 $\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix}$ 帶回 (1) 式，即可得加權迴歸法補整後之 p_x 。

補整後之死亡機率 q_x 由 $q_x = 1 - p_x$ 即可得知。

(2) Greville 修勻法與高馬氏加權迴歸 (WLS) 之線性組合

60 至 76 歲採 Greville 修勻法與 WLS 之線性組合推算高齡死亡機率，76 歲以後則採 WLS 為補整後之死亡機率，意即：

$$q_{59+i} = \left(1 - \left(\frac{i-1}{16}\right)\right) q_{59+i}^{(Greville)} + \left(\frac{i-1}{16}\right) q_{59+i}^{(WLS)} \quad i = 1, 2, \dots, 17$$

$$q_{77+i} = q_{77+i}^{(WLS)} \quad i = 0, 1, \dots, 7$$

(六) 生存數" l_x "、死亡數" d_x "之計算：

1. 未滿 1 歲月齡 l_x 及 d_x 之計算：

根據前已求得各月齡生存機率 ${}_1m p_0$ 值，再求 l_x 、 d_x 值，即：

$$l_0 = 1000000$$

$$l_{1m} = 1000000 \cdot {}_1m p_0$$

$$l_{2m} = 1000000 \cdot {}_2m p_0$$

.....

$$d_{1m} = l_{1m} - l_{2m}$$

$$d_{2m} = l_{2m} - l_{3m}$$

.....

2. 1 歲以上之生存數" l_x "及死亡數" d_x "之計算：

$$l_x = l_{x-1}(1 - q_{x-1})$$

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

由上式，逐次求得" l_x "及" d_x "，即

$$l_1 = l_0(1 - q_0)$$

$$l_2 = l_1(1 - q_1)$$

.....

$$l_{85} = l_{84}(1 - q_{84})$$

$$d_0 = l_0 - l_1$$

$$d_1 = l_1 - l_2$$

.....

$${}_∞ d_{85} = l_{85}$$

(七) 定常人口 " L_x "、" T_x " 及平均餘命 " e_x° " 之計算：

1. 未滿 1 歲之定常人口 L_x 之月齡區間為 h ，即由下式求之：

$${}_hL_x = h(l_x + l_{x+h})/2$$

2. 1 歲以上之定常人口 " L_x " 則以下式求之：

$$L_x = (l_x + l_{x+1})/2$$

3. 至於 ${}_∞L_{85}$ ，則特以下式求之：

$${}_∞L_{85} = l_{85} / {}_∞m_{85}$$

4. 各歲以上之定常人口 " T_x " 之計算：

$$T_x = L_x + L_{x+1} + L_{x+2} + \dots + L_∞$$

5. 平均餘命 " e_x° " 之計算：

$$e_x^\circ = \frac{T_x}{l_x}$$

至於五齡組之函數 ${}_5d_x$ 、 ${}_5L_x$ 乃由各年齡之各該函數累加得之，而 l_x 、 T_x 、 e_x° 三函數則並非五齡組函數，而係恰滿 x 歲時之函數，故其符號應與單齡函數符號一致。

縣市別平均餘命及原住民平均餘命，以其三年合併人口資料編算。

三、特定死因除外簡易生命表函數定義

特定死因除外簡易生命表各種函數之意義如下：

- (一) 死亡機率 $[_nq_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，x 歲者達到 x+n 歲前可能遭受死亡之機率。
- (二) 生存數 $[l_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，一定之出生人數〔通常基數 $(l_0^{(-i)})$ 定為 100,000 人〕，其到達某年齡（x 歲）時尚生存的人數。
- (三) 死亡數 $[_nd_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，x 歲時之生存數在達到 x+n 歲前之死亡人數。
- (四) 定常人口 $[_nL_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，x 歲至 x+n 歲年齡組距間之定常人口數。
 $[T_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，由 x 歲至所有以後各歲之定常人口總數。
- (五) 平均餘命 $[e_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，年滿 x 歲者平均尚可期望生存之年數，故又稱為「預期壽命」。

四、特定死因除外簡易生命表之編算方法

特定死因除外簡易生命表之編算方法，與一般簡易生命表之編算方法大致相同，茲將其內容摘要敘述如下：

(一) 基礎資料：

1. 基礎人口：戶籍統計之年人口數按下列年齡分組

- (1) 1、2、3、4 歲為單一年齡。
- (2) 5 歲以上至 84 歲為五歲組。
- (3) 85 歲以上者合併為一組。

2. 死亡數 $(D_x^{(i)})$ ：特定死因死亡數按下列月、年齡別分組

- (1) 零歲死亡人口數分為零個月、一個月、二個月、三個月及六個月之月別死亡數。
- (2) 1、2、3、4 歲為單一年齡死亡數。

(3) 5 歲以上至 84 歲為五歲組死亡數。

(4) 85 歲以上者合併為一組。

3. 出生數：當年及前一年按發生日期登記之月別出生數。

(二) 特定死因除外簡易生命表函數之計算：

1. 根據臺閩地區簡易生命表中年齡別生存機率 p_x ，計算第 i 項死因除外死亡機率 $q_x^{(-i)}$ ，其計算公式如下：

$$q_x^{(-i)} = q_x \left(\frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x} \right)$$

2. 生存數 $l_x^{(-i)}$ 之計算：

$$l_{x+1}^{(-i)} = l_x^{(-i)} \times p_x^{(-i)}$$

3. 死亡數 $d_x^{(-i)}$ 之計算：

$$d_x^{(-i)} = l_x^{(-i)} - l_{x+1}^{(-i)}$$

4. 定常人口 $L_x^{(-i)}$ ， $T_x^{(-i)}$ 之計算：

$$L_x^{(-i)} = (l_x^{(-i)} + l_{x+1}^{(-i)}) / 2$$

$$T_x^{(-i)} = L_x^{(-i)} + L_{x+1}^{(-i)} + L_{x+2}^{(-i)} + \dots + L_{\infty}^{(-i)}$$

5. 平均餘命 $e_x^{(-i)}$ 之計算：

$$e_x^{(-i)} = \frac{T_x^{(-i)}}{l_x^{(-i)}}$$

附錄陸、民國 94 年簡易生命表編算方法修正前後對照表

1. 高齡死亡機率推計方法修正：採 Greville 修勻法與 WLS（加權迴歸）線性組合之編算方法以修正推計高齡死亡機率。（詳表 1）
2. 為配合高齡人口比例之增加有關高齡死亡機率之起始年齡由 50 歲延至 60 歲。（詳表 1）
3. 死因除外死亡機率假設修正：死因除外簡易生命表經以 93 年資料實際驗證後與原先定死力死亡機率假設結果差異不明顯，故死因除外死亡機率假設改採均勻死亡假設。（詳表 1）

表 1 簡易生命表編算方法修正前後差異比較表

項目	修正前	修正後
死亡機率之推算	1.50 歲以前 採 Greville 三次九項公式補整 2.50 歲以後 採高馬氏公式 $\mu_x = \alpha + \beta e^{cx}$ $q_x = 1 - \exp(-A - B * e^{cx})$	1.60 歲以前 採 Greville 三次九項公式補整 2.60 歲以後 (1) 60 至 76 歲採 Greville 修勻法 & WLS 之線性組合 $q_{59+i} = (1 - (\frac{i-1}{16}))q_{59+i}^{(Greville)} + (\frac{i-1}{16})q_{59+i}^{(WLS)}$ $i = 1, 2, \dots, 17$ (2) 76 歲以後採 WLS 為補整後之死亡機率
死因除外之死亡假設	定死力假設： 假設各年齡間之死亡分布為指數分配， $f_T(t) = \mu e^{-\mu t}, t \in (0, 1);$ 則 $q_x^{(-i)} = 1 - p_x \frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x}$	均勻死亡假設： 假設各年齡間之死亡分布為均勻分配，$f_T(t) = q_x, t \in (0, 1);$ 則 $q_x^{(-i)} = q_x (\frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x})$

附錄柒、我國歷年零歲平均餘命

單位：歲

年 別	全體	男性	女性	年 別	全體	男性	女性
民前 6年	...	28.91	30.49	民國23年	...	40.96	45.43
民前 5年	...	29.72	31.56	民國24年	...	41.43	45.50
民前 4年	...	30.03	32.12	民國25年	...	41.70	46.65
民前 3年	...	30.67	33.45	民國26年	...	42.04	46.53
民前 2年	...	33.23	36.77	民國27年	...	41.80	46.31
民前 1年	...	34.12	38.04	民國28年	...	41.44	46.62
民國 1年	...	35.32	38.96	民國29年	...	41.58	46.62
民國 2年	...	35.11	38.69	民國30年	...	45.81	50.29
民國 3年	...	32.65	36.18	民國31年	...	43.77	47.76
民國 4年	...	30.02	33.03	民國32年	...	42.33	51.50
民國 5年	...	31.58	35.37	民國33年	...	...	...
民國 6年	...	33.37	37.62	民國34年	...	...	...
民國 7年	...	28.06	30.34	民國35年	...	...	...
民國 8年	...	33.38	36.72	民國36年	...	...	...
民國 9年	...	29.08	31.25	民國37年	...	...	...
民國10年	...	35.77	40.24	民國38年	...	...	...
民國11年	...	35.19	39.16	民國39年	...	53.05	55.69
民國12年	...	37.97	42.94	民國40年	...	53.38	56.33
民國13年	...	35.28	39.21	民國41年	...	57.41	60.26
民國14年	...	35.72	40.37	民國42年	...	58.21	61.35
民國15年	...	38.01	40.87	民國43年	...	60.18	63.39
民國16年	...	38.42	42.88	民國44年	...	59.56	62.75
民國17年	...	38.95	43.13	民國45年	...	60.40	64.38
民國18年	...	39.17	44.06	民國46年	...	59.73	63.25
民國19年	...	42.45	46.95	民國47年	...	61.31	65.16
民國20年	...	40.55	44.65	民國48年	...	61.88	65.91
民國21年	...	41.08	45.44	民國49年	...	62.31	66.40
民國22年	...	41.83	46.25	民國50年	...	62.64	67.17

附註：1.民前 6 年至民國 32 年資料，係參用張教授文彬所著「臺灣之粗略年齡別、性別及標準死亡率之統計分析」一文中之中央死亡率數值，以芮—梅（Reed-Merrell）插補公式轉換為「生命表死亡率」推計追溯編算。

2.69 年以前無編算全體平均餘命。

3.80 年以前資料不含金馬地區。

4.94 年修正生命表編算方法，並追溯修正至 85 年。

附錄柒、我國歷年零歲平均餘命（續）

單位：歲

年 別	全體	男性	女性	年 別	全體	男性	女性
民國51年	...	62.95	67.64	民國81年	74.26	71.78	77.19
民國52年	...	63.90	68.29	民國82年	74.28	71.61	77.52
民國53年	...	64.54	69.06	民國83年	74.50	71.81	77.76
民國54年	...	65.11	69.71	民國84年	74.53	71.85	77.74
民國55年	...	65.18	69.74	民國85年	74.95	72.38	78.05
民國56年	...	65.31	69.87	民國86年	75.54	72.97	78.61
民國57年	...	65.22	70.01	民國87年	75.76	73.12	78.93
民國58年	...	66.34	70.89	民國88年	75.90	73.33	78.98
民國59年	...	66.66	71.56	民國89年	76.46	73.83	79.56
民國60年	...	67.19	72.08	民國90年	76.75	74.07	79.92
民國61年	...	67.57	72.30	民國91年	77.19	74.58	80.24
民國62年	...	67.57	72.48	民國92年	77.35	74.77	80.33
民國63年	...	67.80	72.77	民國93年	77.48	74.68	80.75
民國64年	...	68.27	73.42	民國94年	77.42	74.50	80.80
民國65年	...	68.70	73.60	民國95年	77.90	74.86	81.41
民國66年	...	68.69	73.85	民國96年	78.38	75.46	81.72
民國67年	...	69.15	74.32	民國97年	78.57	75.59	81.94
民國68年	...	69.36	74.47	民國98年	79.01	76.03	82.34
民國69年	...	69.57	74.55	民國99年	79.18	76.13	82.55
民國70年	72.01	69.74	74.64	民國100年	79.15	75.96	82.63
民國71年	72.10	69.84	74.86	民國101年	79.51	76.43	82.82
民國72年	72.16	69.90	75.08	民國102年	80.02	76.91	83.36
民國73年	72.57	70.46	75.53	民國103年	79.84	76.72	83.19
民國74年	73.02	70.82	75.81	民國104年	80.20	77.01	83.62
民國75年	73.28	70.97	75.88	民國105年	80.00	76.81	83.42
民國76年	73.39	71.09	76.31	民國106年	80.39	77.28	83.70
民國77年	73.32	70.99	76.21	民國107年	80.69	77.55	84.05
民國78年	73.54	71.10	76.47	民國108年	80.86	77.69	84.23
民國79年	73.79	71.33	76.75				
民國80年	74.26	71.83	77.14				

中華民國 108 年簡易生命表工作人員

饒志堅	內政部統計處 處長
鄭敏祿	內政部統計處 副處長
謝文政	內政部統計處 簡任視察
吳裕豐	內政部統計處 科長
王芝家	內政部統計處 視察
丁大宇	內政部統計處 專員
林 玲	內政部統計處 約聘研究員
何昭瑩	內政部統計處 約聘研究員
劉慶美	內政部統計處 約僱人員

內政部統計處編印刊物一覽表

週 報：內政統計通報

月 報：內政統計月報
內政統計重要參考指標

年 報：內政統計年報
內政概要(中、英文版)
各縣市内政統計指標
內政統計指標國際比較專刊
中華民國簡易生命表

不定期報：國民生活狀況意向調查報告（108年）
不動產服務業經營概況調查報告（106年）
各級人民團體活動概況調查報告（105年）
中華民國國民生命表（民國98年-100年）
中華民國內政統計應用名詞定義（98年）