

中華民國 109 年 簡易生命表

Abridged Life Table of Republic of China,
2020

第 34 期 · 年刊 · December 2021

內政部統計處

Department of Statistics,
Ministry of the Interior,
Republic of China

中華民國 110 年 12 月編印

前 言

編算生命表之目的在於明瞭國民平均餘命之水準，即將某一時期人口之出生、死亡資料予以歸納計算，求得依性別及年齡別之死亡機率、生存機率及平均餘命等，用以陳示國民健康及生命消長情形。舉凡現代化國家對生命表之編算均極為重視，並將生命表編算結果所產生之國民平均壽命資料，用為衡量該國經社福祉之一重要指標。內政部負責編算及發布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等重要參考及學術研究之用。

我國生命表之編算工作，自民國 63 年起納為本部經常編算制度，內政部自此為政府負責編算及發布生命表之機關。目前本部統計處所編算之生命表有二種，分別為完全生命表（或稱國民生命表）與簡易生命表，主要差異在資料來源及生命表內容與編算方法的不同。國民生命表係依據每十年一次的戶口普查常住人口資料，加上連續三年的死亡人口，採用單齡資料編製而成；簡易生命表係依據每年戶籍登記人口，採用五齡組資料插補成單齡資料編算而成。

我國在日據時期即已建立戶籍登記制度，並定期舉辦戶口普查，為生命表之編算奠定良好基礎，臺灣光復前已編算 2 次國民生命表。臺灣光復後中央政府遷臺，乃重建戶籍登記制度，並發展生命統計。自民國 45 年以來即定期舉辦戶口普查或戶口抽樣調查，至民國 83 年共完成編算八次國民生命表。94 年進行編算「第九次（民國 88 年-90 年）國民生命表」時，鑑於人口年齡結構已出現顯著改變，於是參酌國外經驗及我國國情，對我國國民生命表編算方法之缺失進行檢討提

出改進方法，並採用新方法編算，經本部統計委員會 95 年第一次會議決議通過實施。「第十次（民國 98 年-100 年）國民生命表」亦採用第九次方法，於 103 年 9 月完成編算發布。

簡易生命表自 63 年起納入按年經常編算體系，並進行「向前擴編」及「光復前補編」；民國 73 年依據內政部生命表編審工作小組委員劉克智之建議，參用臺灣大學醫學院公共衛生研究室張教授文彬所著「臺灣之粗略年齡別、性別及標準死亡率之統計分析」一文中之中央死亡率數值，以芮—梅（Reed-Merrell）插補公式將其轉換為「生命表死亡率」進行補編算民國前 6 年至民國 32 年資料；民國 33 年至 38 年間因無法蒐集到完整的人口資料未編算；民國 56 年以前資料各年逐漸擴編使與 32 年以前各表相互銜接成一貫系列。民國 82 年配合行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」訂頒，主要編算範圍包括全國、臺灣地區、臺灣省、臺北市、高雄市、臺灣省十六縣、臺灣省五大都市及臺灣地區北部、中部、南部、東部地區、都會區、五大都會區、次都會區、非都會區等地區分類及前十大特定死因除外分類，並依五歲年齡組及單一歲年齡及男性、女性、全體等分別編算。民國 94 年簡易生命表配合第九次國民生命表檢討修正亦同時改用新編算方法，故 94 年起即均以新編算方法進行編算，為考量全國平均餘命資料之銜接問題，93 年以前各年簡易生命表以統計插補方法追溯修正至 85 年，各年修正結果及有關平均餘命修正銜接表均於本部統計處「我國生命表」網頁發布（網址為 <https://www.moi.gov.tw/cl.aspx?n=2906>），並將歷年修正結果另編輯「簡易生命表修訂本（85-93 年）」於 96 年 5 月出版發行。

為應民國 99 年 12 月 25 日臺北縣升格為直轄市及臺中縣市、臺南縣市、高雄縣市合併改制為直轄市，同時配合行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」自 99 年同日停止適用，也因應地方政府施政需求請本部編布縣市別簡易生命表，本部簡易生命表編算範圍修正除原全國、臺灣地區、臺灣省外並增加各直轄市、縣市（不含金門縣、連江縣），另桃園縣 103 年 12 月 25 日升格為直轄市，表列增至 6 個直轄市。考量到各縣市之人口規模個別差異極大，部分人口數較少之縣市其死亡率波動大，進而影響其平均餘命之變動亦大，經參酌專家學者意見，各直轄市、臺灣省各縣市簡易生命表以三年（編算年及其前二年）合併人口資料編算，全國、臺灣地區、臺灣省簡易生命表，仍維持以一年的資料編算。

另立法院於民國 85 年 11 月 1 日審議通過「行政院原住民委員會組織條例」，並於同年 12 月 10 日正式成立「行政院原住民委員會」，專責統籌規劃原住民事務；內政部全國戶役政資訊系統亦自 89 年起新增個人資料之原住民身分註記欄位，因此自 90 年起定期編算原住民簡易生命表，以了解原住民平均餘命變動趨勢，以及與全體國民平均餘命之差距情況，提供各界參用。

生命表編算工作相當專業，為與國際接軌，本部對於生命表編算技術及方法需參考相關文獻資料及新技術方法之應用，持續不斷研究創新改進編算方法，提升生命表編算結果資料品質。簡易生命表報告之出版，同仁雖盡最大努力，但疏漏之處仍恐難免，尚祈海內外方家不吝指教，使本項工作更臻完好，無任企感。

目 錄

◎ 提 要 分 析

壹、109 年簡易生命表提要分析.....	1
貳、109 年特定死因除外簡易生命表提要分析.....	13
參、109 年原住民簡易生命表提要分析.....	21

◎ 統 計 圖

壹、簡易生命表函數曲線圖

一、全國簡易生命表函數曲線圖

圖 1 全國簡易生命表生存數.....	28
圖 2 全國簡易生命表死亡數.....	28
圖 3 全國簡易生命表死亡機率.....	29
圖 4 全國簡易生命表平均餘命.....	29

二、臺灣地區簡易生命表函數曲線圖

圖 5 臺灣地區簡易生命表生存數.....	30
圖 6 臺灣地區簡易生命表死亡數.....	30
圖 7 臺灣地區簡易生命表死亡機率.....	31
圖 8 臺灣地區簡易生命表平均餘命.....	31

三、臺灣省簡易生命表函數曲線圖

圖 9 臺灣省簡易生命表生存數.....	32
圖 10 臺灣省簡易生命表死亡數.....	32
圖 11 臺灣省簡易生命表死亡機率.....	33
圖 12 臺灣省簡易生命表平均餘命.....	33

四、新北市簡易生命表函數曲線圖

圖 13 新北市簡易生命表生存數.....	34
圖 14 新北市簡易生命表死亡數.....	34
圖 15 新北市簡易生命表死亡機率.....	35
圖 16 新北市簡易生命表平均餘命.....	35

五、臺北市簡易生命表函數曲線圖

圖 17 臺北市簡易生命表生存數.....	36
圖 18 臺北市簡易生命表死亡數.....	36
圖 19 臺北市簡易生命表死亡機率.....	37
圖 20 臺北市簡易生命表平均餘命.....	37

六、桃園市簡易生命表函數曲線圖

圖 21 桃園市簡易生命表生存數.....	38
圖 22 桃園市簡易生命表死亡數.....	38
圖 23 桃園市簡易生命表死亡機率.....	39
圖 24 桃園市簡易生命表平均餘命.....	39

七、臺中市簡易生命表函數曲線圖

圖 25 臺中市簡易生命表生存數.....	40
圖 26 臺中市簡易生命表死亡數.....	40
圖 27 臺中市簡易生命表死亡機率.....	41
圖 28 臺中市簡易生命表平均餘命.....	41

八、臺南市簡易生命表函數曲線圖

圖 29 臺南市簡易生命表生存數.....	42
圖 30 臺南市簡易生命表死亡數.....	42
圖 31 臺南市簡易生命表死亡機率.....	43
圖 32 臺南市簡易生命表平均餘命.....	43

九、高雄市簡易生命表函數曲線圖

圖 33 高雄市簡易生命表生存數.....	44
圖 34 高雄市簡易生命表死亡數.....	44
圖 35 高雄市簡易生命表死亡機率.....	45
圖 36 高雄市簡易生命表平均餘命.....	45

貳、特定死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

一、惡性腫瘤死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 37 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表生存數比較	48
圖 38 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表死亡數比較	49
圖 39 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較	51
圖 40 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較	52

二、心臟疾病死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 41 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表生存數比較	54
圖 42 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡數比較	55
圖 43 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較	57
圖 44 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較	58

三、肺炎死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 45 肺炎死因除外與一般簡易生命表生存數比較	60
圖 46 肺炎死因除外與一般簡易生命表死亡數比較	61
圖 47 肺炎死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較	63
圖 48 肺炎死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較	64

參、原住民簡易生命表函數曲線圖

一、全體原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 49 全體原住民簡易生命表生存數.....	68
圖 50 全體原住民簡易生命表死亡數.....	68
圖 51 全體原住民簡易生命表死亡機率.....	69
圖 52 全體原住民簡易生命表平均餘命.....	69

二、山地原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 53 山地原住民簡易生命表生存數.....	70
圖 54 山地原住民簡易生命表死亡數.....	70
圖 55 山地原住民簡易生命表死亡機率.....	71
圖 56 山地原住民簡易生命表平均餘命.....	71

三、平地原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 57 平地原住民簡易生命表生存數.....	72
圖 58 平地原住民簡易生命表死亡數.....	72
圖 59 平地原住民簡易生命表死亡機率.....	73
圖 60 平地原住民簡易生命表平均餘命.....	73

◎ 統計表

壹、簡易生命表

表 1	全國簡易生命表.....	76
表 2	臺灣地區簡易生命表.....	82
表 3	臺灣省簡易生命表.....	88
表 4	新北市簡易生命表.....	94
表 5	臺北市簡易生命表.....	100
表 6	桃園市簡易生命表.....	106
表 7	臺中市簡易生命表.....	112
表 8	臺南市簡易生命表.....	118
表 9	高雄市簡易生命表.....	124
表 10	宜蘭縣簡易生命表.....	130
表 11	新竹縣簡易生命表.....	136
表 12	苗栗縣簡易生命表.....	142
表 13	彰化縣簡易生命表.....	148
表 14	南投縣簡易生命表.....	154
表 15	雲林縣簡易生命表.....	160
表 16	嘉義縣簡易生命表.....	166
表 17	屏東縣簡易生命表.....	172
表 18	臺東縣簡易生命表.....	178
表 19	花蓮縣簡易生命表.....	184
表 20	澎湖縣簡易生命表.....	190
表 21	基隆市簡易生命表.....	196
表 22	新竹市簡易生命表.....	202
表 23	嘉義市簡易生命表.....	208
表 24	全國歷年平均餘命.....	214

貳、特定死因除外簡易生命表

表 25	惡性腫瘤死因除外簡易生命表.....	234
表 26	心臟疾病死因除外簡易生命表.....	240
表 27	肺炎死因除外簡易生命表.....	246
表 28	腦血管疾病死因除外簡易生命表.....	252
表 29	糖尿病死因除外簡易生命表.....	258
表 30	事故傷害死因除外簡易生命表.....	264
表 31	慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表.....	270
表 32	高血壓性疾病死因除外簡易生命表.....	276
表 33	腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表	282
表 34	慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表.....	288

參、原住民簡易生命表

表 35	全體原住民簡易生命表.....	295
表 36	山地原住民簡易生命表.....	301
表 37	平地原住民簡易生命表.....	307

◎ 附 錄

附錄壹、民國 109 年簡易生命表涵蓋範圍.....	313
附錄貳、我國最近五年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數....	314
附錄參、我國特定死亡原因與 ICD-10 國際疾病統計分類 號碼對照表	316
附錄肆、我國歷年每十萬人口標準化死亡率按十大死亡原因別....	317
附錄伍、簡易生命表函數定義及編算方法.....	318
附錄陸、民國 94 年簡易生命表編算方法修正前後對照表.....	331
附錄柒、我國歷年零歲平均餘命.....	332

壹、109 年簡易生命表提要分析

編算生命表之目的在於明瞭國民平均餘命水準。編算方式係透過某一時期人口之出生、死亡資料予以歸納計算，求得依性別及年齡別之死亡率、生存機率及平均餘命，用以陳示國民生命消長情形。世界各國對生命表之編算均甚重視，將國民平均餘命列為衡量該國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部按年編布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

編算簡易生命表之基本資料，係依據內政部戶政司提供之年齡別死亡人數、年中人口數及新生兒月別出生人數，與衛生福利部提供之 0~6 月新生兒的月齡別死亡人數等數據。另為因應部分縣市改制或合併升格為直轄市及各地方政府對所轄區域居民平均餘命資料需求，內政部自 99 年起依據改制後之各直轄市、縣市（不含金門縣、連江縣）資料，並按全體、男性、女性等分類編算簡易生命表。茲就 109 年簡易生命表編算結果摘要分析，供各界參用。

一、基本資料概述

109 年 COVID-19 疫情蔓延全球，但我國在執行邊境防堵及民眾落實防疫新生活運動下，國人死亡人數計 17 萬 3,162 人，較 108 年減少 2,384 人(-1.36%)；粗死亡率為 7.35‰，較 108 年略減 0.09 個千分點。觀察歷年死亡人口較上年增加者，以 94 年、100 年、103 年及 105 年達 5,000 人較多，而死亡人數、年增率及粗死亡率除 95 年、98 年、106 年、109 年較上年減少外，其餘各年大致呈現上升趨勢。另外，衛生福利部將粗死亡率以世界衛生組織(WHO)西元 2000 年世界標準人口年齡結構調整計算，我國 109 年標準化死亡率為每十萬人口 390.8 人，較 108 年減少 4.3%，並創下歷年新低紀錄。我國標準化死亡率除 94 年、100 年、103 年及 105 年較上年增加外，其餘各年大致呈現下降趨勢（詳表 1、表 2）。就死亡人口屬性觀察：

(一) 性別：

109 年男性死亡人數 10 萬 1,517 人(占 58.63%)，女性 7 萬 1,645 人(占 41.37%)，與 108 年比較，男性減少 1,676 人(-1.62%)，女性減少 708 人(-0.98%)。

男性粗死亡率(8.70‰)較女性(6.03‰)高出 2.67 個千分點；與 108 年比較，男性及女性粗死亡率分別略減 0.11 個及 0.06 個千分點。(詳表 1、表 2)

(二) 年齡別：

109 年死亡人數以 75-89 歲者 6 萬 8,731 人(占 39.69%)最多，60-74 歲者 4 萬 5,076 人(占 26.03%)次之，90 歲以上者 2 萬 6,601 人(占 15.36%)居第 3。各年齡組粗死亡率隨著年齡增加而遞增，109 年以 90 歲以上者之 177.60‰最高，75-89 歲者之 53.31‰次之，60-74 歲者之 11.20‰居第 3。與 108 年比較，除 15-29 歲者較上年增加，其餘各年齡組粗死亡率均較上年減少。(詳表 1、表 2)

表 1 我國人口死亡數概況(按發生日期分)

單位：人

年 別	死亡人數		按性別分		按 15 歲年齡組分						
	較上年 增減		男性	女性	0-14 歲	15-29 歲	30-44 歲	45-59 歲	60-74 歲	75-89 歲	90 歲 以上
92 年	131,229	-	80,619	50,610	2,298	3,733	10,202	19,508	38,879	49,532	7,077
93 年	134,765	3,536	83,491	51,274	2,200	3,791	10,401	20,524	38,168	51,838	7,843
94 年	139,779	5,014	87,031	52,748	2,064	4,071	10,687	21,810	37,675	54,814	8,658
95 年	136,371	-3,408	85,130	51,241	1,885	3,683	10,623	22,656	35,452	53,590	8,482
96 年	140,371	4,000	86,556	53,815	1,777	3,264	9,996	23,224	35,593	57,008	9,509
97 年	143,594	3,223	88,566	55,028	1,687	3,015	9,841	23,713	35,595	59,180	10,563
98 年	143,513	-81	88,024	55,489	1,584	2,945	9,465	23,978	35,094	59,722	10,725
99 年	145,804	2,291	89,154	56,650	1,354	2,678	8,905	24,271	34,618	62,001	11,977
100 年	153,206	7,402	93,987	59,219	1,469	2,609	9,221	24,870	36,242	65,087	13,708
101 年	155,239	2,033	94,245	60,994	1,477	2,475	8,980	24,488	36,990	65,752	15,077
102 年	155,686	447	94,332	61,354	1,319	2,176	8,238	24,655	37,607	65,922	15,769
103 年	163,327	7,641	98,383	64,944	1,283	2,080	8,423	25,156	39,424	69,066	17,895
104 年	163,822	495	98,550	65,272	1,314	2,117	8,014	24,663	39,678	68,991	19,045
105 年	172,829	9,007	103,378	69,451	1,278	2,122	8,098	25,476	41,517	72,807	21,531
106 年	172,028	-801	101,909	70,119	1,182	1,978	7,640	24,498	42,062	71,387	23,281
107 年	172,700	672	101,940	70,760	1,181	1,884	7,358	24,369	42,970	70,921	24,017
108 年	175,546	2,846	103,193	72,353	1,054	1,935	7,098	24,321	44,591	70,509	26,038
109 年	173,162	-2,384	101,517	71,645	926	1,923	6,664	23,241	45,076	68,731	26,601

資料來源：內政部戶政司。

表 2 我國人口死亡率概況（按發生日期分）

年 別	粗死亡率(‰)										標準化死亡率 (人/每十萬人口)	較上年 增減 (%)
	全體	男性	女性	0-14 歲	15-29 歲	30-44 歲	45-59 歲	60-74 歲	75-89 歲	90 歲 以上		
92 年	5.82	7.01	4.57	0.51	0.67	1.81	4.90	18.80	65.33	185.65	532.3	-
93 年	5.95	7.24	4.61	0.50	0.69	1.85	4.93	18.30	64.60	187.50	528.7	-0.7
94 年	6.15	7.53	4.72	0.48	0.74	1.91	4.99	18.05	64.76	192.03	530.0	0.2
95 年	5.98	7.35	4.56	0.45	0.68	1.90	4.94	16.99	60.17	174.74	495.4	-6.5
96 年	6.13	7.46	4.76	0.43	0.61	1.78	4.85	16.85	61.41	183.20	491.6	-0.8
97 年	6.24	7.62	4.84	0.43	0.57	1.75	4.79	16.40	61.73	191.88	484.3	-1.5
98 年	6.22	7.57	4.85	0.41	0.57	1.68	4.70	15.57	60.39	181.25	466.7	-3.6
99 年	6.30	7.66	4.92	0.37	0.52	1.57	4.66	14.68	60.81	185.46	455.6	-2.4
100 年	6.61	8.07	5.13	0.41	0.52	1.62	4.70	14.55	62.18	192.28	462.4	1.5
101 年	6.67	8.08	5.25	0.43	0.50	1.57	4.59	14.00	61.28	191.48	450.6	-2.5
102 年	6.67	8.08	5.26	0.39	0.45	1.43	4.59	13.49	59.83	183.46	435.3	-3.4
103 年	6.98	8.42	5.54	0.39	0.44	1.47	4.65	13.42	61.01	192.68	443.5	1.9
104 年	6.98	8.42	5.55	0.41	0.45	1.40	4.53	12.83	59.24	188.63	431.5	-2.7
105 年	7.35	8.82	5.89	0.40	0.45	1.43	4.68	12.76	60.91	195.54	439.4	1.8
106 年	7.30	8.70	5.92	0.38	0.43	1.36	4.50	12.32	58.38	196.00	424.3	-3.4
107 年	7.32	8.70	5.96	0.38	0.42	1.32	4.48	12.02	56.74	188.32	415.0	-2.2
108 年	7.44	8.81	6.09	0.35	0.43	1.27	4.48	12.11	55.66	195.26	408.2	-1.6
109 年	7.35	8.70	6.03	0.31	0.45	1.21	4.31	11.20	53.31	177.60	390.8	-4.3

資料來源：內政部戶政司、衛生福利部。

說明：1.粗死亡率為死亡人數占年中人口數之比率；隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率多隨之遞增，為

合理之現象。 $\left(\text{粗死亡率} = \frac{\text{死亡人數}}{\text{年中人口總數}} \times 1,000 \right)$


2.標準化死亡率係將粗死亡率以世界衛生組織(WHO)公布之 2000 年世界標準人口年齡結構調整計算，避免各國因人口結構不同而有所偏誤；換言之，標準化死亡率係排除「年齡因素」對死亡率之衝擊(即不受高齡人口多寡影響)，反映真實的死亡概況。已開發國家因醫療水準及國民福祉之提升，標準化死亡率多呈下降趨勢。

$\left(\text{標準化死亡率} = \frac{\sum \text{各年齡組粗死亡率} \times \text{各年齡組標準人口數}}{\text{標準人口總數}} \times 100,000 \right)$

(三) 縣市別：

以衛生福利部發布之 109 年縣市別標準化死亡率觀察，六直轄市及各縣市以臺北市每十萬人口 289.6 人最低，新竹市 358.6 人次低，新北市 361.5 人居第 3；而以臺東縣 545.2 人最高，屏東縣 506.8 人次高，花蓮縣 493.5 人居第 3。普遍來說，西部地區之標準化死亡率較東部地區低。（詳圖 1）

圖 1 縣市別標準化死亡率圖



資料來源：衛生福利部。

二、編算結果摘要分析


(一) 平均餘命

平均餘命係假設一出生嬰兒遭受到某一時期的每一年齡組所經驗的死亡風險後，所能存活的預期壽命(林開煥，生命統計學，1975 年)，亦即達到某歲以後平均尚可期待生存的年數，稱為某歲的平均餘命，又稱某歲的預期壽命；零歲的平均餘命特稱為「平均壽命」。

1. 零歲平均餘命（平均壽命）

- (1) 109 年我國國民零歲平均餘命（以下稱平均壽命）為 81.32 歲（男性為 78.11 歲，女性為 84.75 歲），創歷年新高；較 108 年增加 0.46 歲（男性增加 0.42 歲、女性增加 0.52 歲）（詳圖 2、表 3）。就國人平均壽命長期趨勢來看，全體及男性在 100 年、103 年及 105 年較上年下降；女性在 103 年及 105 年較上年下降，致部分年別有起伏現象，惟整體觀察仍呈現上升趨勢。
- (2) 就歷年觀察，若當年度死亡人數增加幅度較大（達 5,000 人以上），標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。例如 103 年因死亡人數較上年增加 7,641 人，其中 65 歲以上死亡人數占全部死亡人數 69.7%，標準化死亡率較上年增加 1.9%，致 103 年平均壽命 79.84 歲較 102 年下降 0.18 歲；104 年死亡人數與上年水準相近，標準化死亡率則回跌，故平均壽命增加。105 年死亡人數較前一年增加 9,007 人，其中 65 歲以上死亡人數占全部死亡人數 70.8%，標準化死亡率較 104 年增加 1.8%，平均壽命 80.00 歲亦較 104 年下降 0.20 歲。綜上所述，死亡人數若增幅較大確實會造成當年平均壽命下降，致趨勢呈波動現象。而 109 年則因死亡人數減少幅度較大，導致標準化死亡率降低，平均壽命提高至 81.32 歲。

圖 2 歷年我國平均壽命趨勢圖



(3) 六直轄市之平均壽命：就 109 年平均壽命而言，以臺北市 84.12 歲最高、新北市 81.84 歲居次，高雄市 79.90 歲最低；男性以臺北市 81.43 歲最高，高雄市 76.78 歲最低；女性亦以臺北市 86.79 歲最高，高雄市 83.21 歲最低。六直轄市在全體、男性及女性平均壽命皆呈現自北而南遞減的情形。（詳表 3）

(4) 各縣市之平均壽命：就 109 年平均壽命觀察，以新竹市 81.73 歲最高（男性 78.72 歲，女性 84.79 歲）；而以臺東縣為 76.50 歲最低（男性 72.46 歲，女性 81.40 歲）；由分析中發現，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，臺東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距 4.82 歲、3.85 歲，惟花蓮縣、臺東縣與全體國民平均壽命差距已分別較 99 年縮小 0.37 歲、0.13 歲。若與 108 年比較，除澎湖縣平均壽命下降 0.11 歲外，其餘縣市平均壽命皆為增加，且以宜蘭縣及南投縣均增加 0.43 歲最多。（詳表 3）

表 3 各縣市平均壽命

單位：歲

地 區 別	109年			108年			增 減 值		
	全 體	男 性	女 性	全 體	男 性	女 性	全 體	男 性	女 性
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)-(4)	(8)=(2)-(5)	(9)=(3)-(6)
全 國	81.32	78.11	84.75	80.86	77.69	84.23	0.46	0.42	0.52
按縣市別分									
新北市	81.84	78.79	84.96	81.52	78.51	84.57	0.32	0.28	0.38
臺北市	84.12	81.43	86.79	83.86	81.19	86.50	0.26	0.25	0.29
桃園市	81.35	78.34	84.61	81.09	78.14	84.24	0.27	0.21	0.36
臺中市	81.11	78.10	84.25	80.83	77.84	83.94	0.28	0.26	0.31
臺南市	80.46	77.33	83.82	80.23	77.16	83.52	0.23	0.18	0.30
高雄市	79.90	76.78	83.21	79.56	76.48	82.82	0.33	0.30	0.39
宜蘭縣	80.26	77.14	83.70	79.82	76.53	83.54	0.43	0.61	0.15
新竹縣	80.91	78.14	84.09	80.77	77.87	84.10	0.15	0.26	-0.02
苗栗縣	79.75	76.46	83.66	79.45	76.16	83.39	0.30	0.30	0.28
彰化縣	80.71	77.32	84.55	80.31	76.95	84.13	0.40	0.36	0.42
南投縣	79.49	76.20	83.30	79.07	75.86	82.78	0.43	0.34	0.52
雲林縣	79.15	75.40	83.74	78.74	75.09	83.22	0.41	0.31	0.51
嘉義縣	79.54	76.13	83.62	79.30	75.91	83.39	0.24	0.22	0.23
屏東縣	77.89	74.39	82.04	77.59	74.24	81.50	0.31	0.15	0.54
臺東縣	76.50	72.46	81.40	76.33	72.39	81.16	0.17	0.07	0.24
花蓮縣	77.47	73.50	82.22	77.06	73.06	81.91	0.40	0.44	0.30
澎湖縣	80.64	77.51	84.24	80.75	77.68	84.26	-0.11	-0.17	-0.02
基隆市	80.18	76.96	83.70	80.00	76.85	83.46	0.19	0.11	0.24
新竹市	81.73	78.72	84.79	81.43	78.47	84.48	0.30	0.25	0.31
嘉義市	80.66	77.44	83.95	80.59	77.51	83.64	0.07	-0.07	0.31

註：1.全國平均壽命：採當年基礎人口資料編算。

2.直轄市及縣市平均壽命：採三年合併人口方式編算，109年平均壽命係利用107-109三年合併人口資料編算，108年平均壽命係利用106-108三年合併人口資料編算。

3.部分縣市人口數較少，惟其死亡率波動較大，致平均壽命增減變動幅度較大，使用者引用時請斟酌。

4.金門縣因受人口遷移影響平均壽命結果失真，連江縣則因人口數太少，故皆未單獨編算。

5.本表數字係經實際數字編算後四捨五入至小數點第二位，故部分增減值尾數有捨位誤差。


2. 年齡別平均餘命

(1) 109 年我國平均餘命，若以十歲單一歲年齡別觀察，0 歲平均餘命為 81.32 歲，10 歲為 71.70 歲，20 歲為 61.85 歲，30 歲為 52.13 歲，40 歲為 42.52 歲，50 歲為 33.38 歲，60 歲為 24.82 歲，70 歲為 16.85 歲，80 歲為 10.11 歲。（詳圖 3）

(2) 以近 10 年我國十歲單一歲年齡別觀察，各年齡組平均餘命除 100 年、103 年及 105 年略為下降外，其餘各年大致呈現上升趨勢，0 歲由 99 年之 79.18 歲增加至 109 年之 81.32 歲，增加 2.14 歲。另高齡部分，60 歲由 99 年之 23.23 歲增加至 109 年之 24.82 歲，增加 1.59 歲；70 歲由 99 年之 15.49 歲增加至 109 年之 16.85 歲，增加 1.36 歲；80 歲由 99 年之 9.31 歲增加至 109 年之 10.11 歲，增加 0.80 歲。（詳圖 3）

圖 3 近 10 年我國十歲年齡別平均餘命

單位：歲



(二) 國際比較

各國平均壽命因資料年別、發布周期及計算方式不同，進行國際比較時，其基礎容或存在一定程度的差異性。本文參考聯合國世界死亡率資料手冊(United Nations: World Mortality Data Booklet)及各國最新統計資料，彙整主要國家平均壽命如表 4 所示，聯合國公布最新 2019 年全球平均壽命，男性為 70.2 歲，女性為 75.0 歲，與全球比較，我國男性多 7.9 歲，女性多 9.7 歲，顯示我國平均壽命高於全球平均水準。

世界主要國家平均壽命，男性以瑞士、新加坡、挪威、日本、澳大利亞、瑞典較高，女性則以日本、南韓、新加坡、瑞士、法國、西班牙較高。若與亞洲國家比較，不論男性或女性，我國平均壽命皆低於日本、新加坡、南韓，而高於中國大陸、馬來西亞、印尼。

表 4 世界主要國家平均壽命

單位：歲

國 家 別		資料年別	男 性	女 性	國 家 別		資料年別	男 性	女 性
全 球		2019	70.2	75.0	歐 洲	西 班 牙*	2020	79.6	85.1
亞 洲	中 華 民 國*	2020	78.1	84.7		瑞 士*	2019	81.9	85.6
	日 本*	2019	81.4	87.5		奧 地 利*	2020	78.9	83.7
	新 加 坡*	2020	81.5	86.1		德 國*	2017~2019	78.6	83.4
	南 韓*	2019	80.3	86.3		希 臘	2019	79.8	84.7
	馬 來 西 亞*	2018~2020	72.6	77.6		英 國*	2017~2019	79.4	83.1
	中 國 大 陸	2019	74.8	79.2		義 大 利*	2020	79.7	84.4
	印 尼*	2020	69.6	73.5		法 國*	2020	79.1	85.1
美 洲	美 國	2019	76.3	81.4		挪 威*	2020	81.5	84.9
	巴 西*	2019	73.1	80.1		瑞 典*	2020	80.6	84.3
	加 拿 大*	2017~2019	80.0	84.2		荷 蘭*	2020	79.7	83.1
非 洲	埃 及	2019	69.7	74.3	大 洋 洲	澳 大 利 亞*	2017~2019	80.9	85.0
	南 非*	2020	62.5	68.5		紐 西 蘭*	2017~2019	80.0	83.5

資料來源：聯合國 2019 年世界死亡率資料手冊(United Nations: World Mortality 2019 Data Booklet)。

*係參考該國最新統計資料進行更新(更新時間 2021 年 6 月 30 日)。

說明：根據聯合國 2019 年世界死亡率資料手冊，香港男性 82.0 歲，女性 87.7 歲，為世界最長壽之地區，惟因非國家故不列入本表比較。

三、結論

(一) 109 年國民平均壽命 81.32 歲，創歷年新高，標準化死亡率則為歷年新低

109 年 COVID-19 疫情蔓延全球，但我國在執行邊境防堵及民眾落實防疫新生活運動下，國人死亡人數計 17 萬 3,162 人，較 108 年減少 2,384 人(-1.36%)；粗死亡率為 7.35‰，較 108 年略減 0.09 個千分點。因而衛生福利部依 WHO 編布之 2000 年世界標準人口年齡結構計算之我國標準化死亡率，由 99 年每十萬人口 455.6 人降至 109 年 390.8 人，為歷年新低；國人平均壽命由 99 年 79.18 歲增至 109 年 81.32 歲，其中男性為 78.11 歲，女性為 84.75 歲，皆創歷年新高紀錄。

(二) 各區域平均壽命隨都市發展程度呈現差異

我國縣市別平均壽命依地區觀察，大致呈現北部地區高於中部地區，中部地區又高於南部地區，而西部區域高於東部區域的現象。主要受西部地區地處交通便利，醫療資源相對充足及人文生活習慣差異等因素之影響，標準化死亡率相較東部區域為低，平均壽命相對較高，惟 109 年東部地區花蓮縣、臺東縣與全體國民平均壽命差距已分別較 99 年縮小 0.37 歲、0.13 歲。

(三) 我國平均壽命高於全球平均壽命

109 年我國平均壽命 81.32 歲，與亞洲國家比較，不論男性或女性，皆高於中國大陸、馬來西亞、印尼，而低於日本、新加坡、南韓。聯合國公布 2019 年全球平均壽命，男性為 70.2 歲，女性為 75.0 歲，我國平均壽命高於全球平均壽命。

(四) 國人平均壽命提升，高齡社會問題殊值持續關切

依據本部統計資料，109 年 12 月底我國 65 歲以上人口占總人口比率已達 16.07%，正朝向「超高齡社會」邁進，隨著國人平均壽命提

高，人口老化指數不斷攀升，衍生老人照護問題及後續相關之老人經濟保障、長期居家服務、醫療收容機構、友善生活環境、交通安全便利等議題，政府已針對老人可能需求，持續規劃相關措施，例如包租代管服務、無障礙環境建置、消防安全、居家環境安全、送暖、送餐、接送及陪診服務、以房養老等，俾老人不但活得久，且活得舒適、便利、安全，完善老年生活品質。

貳、109 年特定死因除外簡易生命表提要分析

特定死因除外簡易生命表，乃剔除某特定死因死亡人數後，所編算之簡易生命表。一般而言，特定死因除外簡易生命表之年齡別死亡機率較一般簡易生命表為低，相對其年齡別平均餘命會較一般簡易生命表為高。通常可就二者間死亡機率或平均餘命之差距，作為觀察某類死因對全體人口在死亡機率、平均餘命的影響程度。本部依據衛生福利部 109 年國人十大死因死亡人數，編算我國前十大死因除外簡易生命表，並按全體、男性及女性分別編算。

一、重要結果摘要分析

(一) 109 年國人主要前十大死因之變動

- 109 年國人前十大死因依序為(1)惡性腫瘤、(2)心臟疾病、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)糖尿病、(6)事故傷害、(7)高血壓性疾病、(8)慢性下呼吸道疾病、(9)腎炎、腎病症候群及腎病變、(10)慢性肝病及肝硬化，與 108 年比較，高血壓性疾病序位由第 8 位升至第 7 位，慢性下呼吸道疾病則降至第 8 位。其中惡性腫瘤已連續 39 年高居國人十大死因之首位，而心臟疾病連續 13 年位居第 2 位，肺炎亦連續 5 年位居第 3 位。（詳表 1）

表 1 國人主要死亡原因

十大死亡原因	108 年				109 年				
	序位	死亡人數(人)	占比(%)	每十萬人口死亡率(人十萬人)	序位	死亡人數(人)	年增數	占比(%)	每十萬人口死亡率(人十萬人)
● 惡性腫瘤	1	50,232	28.6	212.9	1	50,161	-71	29.0	212.7
● 心臟疾病	2	19,859	11.3	84.2	2	20,457	598	11.8	86.7
● 肺炎	3	15,185	8.7	64.4	3	13,736	-1,449	7.9	58.2
● 腦血管疾病	4	12,176	6.9	51.6	4	11,821	-355	6.8	50.1
● 糖尿病	5	9,996	5.7	42.4	5	10,311	315	6.0	43.7
● 事故傷害	6	6,640	3.8	28.1	6	6,767	127	3.9	28.7
● 高血壓性疾病	8	6,255	3.6	26.5	7	6,706	451	3.9	28.4
● 慢性下呼吸道疾病	7	6,301	3.6	26.7	8	5,657	-644	3.3	24.0
● 腎炎、腎病症候群及腎病變	9	5,049	2.9	21.4	9	5,096	47	2.9	21.6
● 慢性肝病及肝硬化	10	4,240	2.4	18.0	10	3,964	-276	2.3	16.8

資料來源：衛生福利部

2. 109 年國人死於前十大死因人數 13 萬 4,676 人，佔所有死亡原因人數 17 萬 3,067 人之 77.8%，其中死於前三大死因者(惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎)計 8 萬 4,354 人，比率佔 48.7%。(詳表 1)

3. 109 年國人前十大死因與 108 年比較，死亡人數增加者以心臟疾病增加 598 人最多；死亡人數減少者以肺炎減少 1,449 人最多。(詳表 1)

(二) 特定死因除外之零歲平均餘命(平均壽命)

特定死因除外簡易生命表中之平均壽命，較一般簡易生命表中之平均壽命為高。茲就 109 年我國特定死因除外簡易生命表之平均壽命，按全體、男性、女性比較分析如下：

1. 就全體觀察：以惡性腫瘤之死因影響最大，若剔除該項死因，則國人平均壽命可由 81.32 歲提高至 85.34 歲，增加 4.02 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 82.93 歲，增加 1.61 歲；肺炎影響居第 3，若剔除該項死因可提高至 82.38 歲，增加 1.06 歲；餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.31 歲至 0.87 歲之間。(詳表 2、圖 1)

2. 就男性觀察：以惡性腫瘤之死因影響最大，若剔除該項死因，則男性平均壽命可由 78.11 歲提高至 82.45 歲，增加 4.34 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 79.70 歲，增加 1.59 歲；肺炎影響居第 3，若剔除該項死因可提高至 79.16 歲，增加 1.04 歲；餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.30 歲至 0.88 歲之間。(詳表 2、圖 1)

3. 就女性觀察：以惡性腫瘤之死因影響最大，若剔除該項死因，則女性平均壽命可由 84.75 歲提高至 88.30 歲，增加 3.56 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 86.38 歲，增加 1.64 歲；肺炎影響居第 3，若剔除該項死因可提高至 85.77 歲，增加 1.02 歲；餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.17 歲至 0.84 歲之間。(詳表 2、圖 1)

4. 男性因惡性腫瘤(減損差額 4.34 歲)、肺炎(1.04 歲)、腦血管疾病(0.88 歲)、事故傷害(0.85 歲)、慢性下呼吸道疾病(0.48 歲)與慢性肝病及肝硬化(0.42 歲)之死因減損的平均壽命差額高於女性；女性因心臟疾病(減損差額 1.64 歲)、糖尿病(0.84 歲)、高血壓性疾病(0.57 歲)與腎炎、腎病症候群及腎病變(0.42 歲)之死因減損之平均壽命差額高於男性，顯示男、女性在主要死因上之差異，可能與從事職業、生理條件、飲食習慣或生活壓力等因素有關，致各類死因對兩性平均壽命之影響程度有所不同。(詳表 2、圖 1)

表 2 我國特定死因除外簡易生命表之平均壽命


民國 109 年

單位：歲

項目別	一般簡易生命表	特定死因除外簡易生命表									
		惡性腫瘤	心臟疾病	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	高血壓性疾病	慢性下呼吸道疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性肝病及肝硬化
平均壽命											
全體	81.32	85.34	82.93	82.38	82.19	82.05	81.98	81.80	81.72	81.68	81.63
男性	78.11	82.45	79.70	79.16	78.99	78.76	78.96	78.53	78.59	78.42	78.53
女性	84.75	88.30	86.38	85.77	85.59	85.59	85.17	85.32	85.01	85.17	84.92
差距											
全體	-	4.02	1.61	1.06	0.87	0.74	0.66	0.48	0.40	0.36	0.31
男性	-	4.34	1.59	1.04	0.88	0.65	0.85	0.42	0.48	0.30	0.42
女性	-	3.56	1.64	1.02	0.84	0.84	0.43	0.57	0.26	0.42	0.17

說明：平均壽命差距＝「特定死因除外簡易生命表平均壽命」－「一般簡易生命表平均壽命」；差距數字係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有所誤差。

圖 1 特定死因除外平均壽命與一般平均壽命差距



(三) 特定死因除外生命表與一般簡易生命表平均壽命差距之變動情況

由於死亡人口之年齡、性別、死因別的結構每年均會有所不同，因此某類特定死因除外簡易生命表編算結果之平均壽命會產生變動，致各類特定死因除外簡易生命表與一般簡易生命表平均壽命差距亦產生變動。當某類死因除外本年平均壽命與一般平均壽命之差距，如較上年差距擴大(即差距相減值為正值)，表示該類死因人數、死亡年齡對平均餘命在本年產生之影響擴大；反之當相減值為負值，表示該類死因人數、死亡年齡對平均餘命在本年之影響縮小。茲就近二年(109 年、108 年)來，按全體、男性及女性平均壽命差距之變動情形分別說明如下：

1. 就全體觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距增加(影響擴大)者為惡性腫瘤、心臟疾病、糖尿病、事故傷害、高血壓性疾病及腎炎、腎病症候群及腎病變，差距持平(影響不變)者僅腦血管疾病，減少(影響縮小)者為肺炎、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化。
(詳表 3)

- (1) 惡性腫瘤連續 39 年高居國人十大死因之首位，其死亡人數由 108 年 5 萬 232 人，減為 109 年 5 萬 161 人(減少 71 人或減 0.14%)，死亡人數係 12 年來首次反增為減，但惡性腫瘤死亡人數占全體

死亡人數比率仍呈上升，近年來皆在二成七以上（詳圖 2），導致惡性腫瘤死亡人數增加的原因繁多，主要與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力等諸多因素有關。資料顯示，排除死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距近 4 年來呈緩增現象，值得重視。（詳圖 3）

圖 2 歷年死因為惡性腫瘤概況





圖 3 排除死因為惡性腫瘤之平均壽命概況



(2) 109 年肺炎為國人十大死因第 3 位，其死亡人數由 108 年 1 萬 5,185 人，減為 109 年 1 萬 3,736 人(減少 1,449 人或減 9.54%)，肺炎死亡人數占全體死亡人數比率亦由 108 年 8.66%，減為 109 年 7.94%(減少 0.72 個百分點)，自 103 年以來首次反增為減(詳圖 4)。經統計，排除死因為肺炎之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命的差距由 108 年 1.13 歲略減至 109 年 1.06 歲。(詳圖 5)

圖 4 歷年死因為肺炎概況





圖 5 排除死因為肺炎之平均壽命概況



2.就男性觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距增加(影響擴大)者為心臟疾病、糖尿病、事故傷害及高血壓性疾病，差距持平(影響不變)者僅腦血管疾病，減少(影響縮小)者為惡性腫瘤、肺炎、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。
(詳表 3)

3.就女性觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距增加(影響擴大)者為惡性腫瘤、心臟疾病、糖尿病、事故傷害、高血壓性疾病及腎炎、腎病症候群及腎病變，減少(影響縮小)者為肺炎、腦血管疾病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化。(詳表 3)

表 3 最近二年特定死因除外平均壽命差距變動概況

單位：歲

性 別 及 年 別	惡性 腫瘤	心臟 疾病	肺炎	腦血管 疾病	糖尿 病	事故 傷害	高血壓 性疾病	慢性 下呼 吸道 疾病	腎炎、 腎病症 候群及 腎病變	慢性肝 病及肝 硬化
全 體										
109 年	4.02	1.61	1.06	0.87	0.74	0.66	0.48	0.40	0.36	0.31
108 年	3.96	1.50	1.13	0.87	0.70	0.64	0.43	0.43	0.34	0.33
變 動	0.06	0.11	-0.07	0.00	0.04	0.02	0.05	-0.03	0.02	-0.02
男 性										
109 年	4.34	1.59	1.04	0.88	0.65	0.85	0.42	0.48	0.30	0.42
108 年	4.36	1.49	1.11	0.88	0.62	0.84	0.37	0.52	0.31	0.44
變 動	-0.02	0.10	-0.07	0.00	0.03	0.01	0.05	-0.04	-0.01	-0.02
女 性										
109 年	3.56	1.64	1.02	0.84	0.84	0.43	0.57	0.26	0.42	0.17
108 年	3.42	1.52	1.12	0.86	0.79	0.39	0.52	0.28	0.39	0.19
變 動	0.14	0.12	-0.10	-0.02	0.05	0.04	0.05	-0.02	0.03	-0.02

說明：平均壽命差距變動 = 「109 年平均壽命差距」－「108 年平均壽命差距」；本表差距變動量係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有所誤差。

二、結論

- (一) 109 年國人主要死亡原因仍以惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎居前三名，對國人平均壽命之減損亦最大。若剔除此三類死因之死亡人數，可讓全體國民平均壽命分別增加 4.02 歲、1.61 歲及 1.06 歲，顯示加強該等疾病防治極為重要，以降低疾病罹患及死亡人數，提升國人整體平均壽命水準。
- (二) 男性因惡性腫瘤、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化之死因減損的平均壽命差額高於女性；女性因心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變之死因減損的平均壽命差額高於男性，顯示男、女性在主要死因結構上之差異，各類死因對兩性平均壽命之影響程度亦有所不同。
- (三) 惡性腫瘤已連續 39 年高居國人十大死因之首位，其死亡人數雖為 12 年來首次減少，惟占全體死亡人數比率仍呈上升，導致罹患惡性腫瘤人數的原因主要與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力等諸多因素有關；而資料顯示，排除死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命的差距，於近 4 年來呈緩增現象，值得重視。
- (四) 109 年肺炎為國人十大死因第 3 位，死亡人數及其占全體死亡人數比率自 103 年來首次呈現減少，排除死因為肺炎之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命的差距亦略為縮小。

參、109 年原住民簡易生命表提要分析

為回應原住民社會之需求，並順應世界潮流，立法院於民國 85 年 11 月 1 日審議通過「行政院原住民委員會組織條例」，同年 12 月 10 日「行政院原住民委員會」正式成立，專責統籌規劃原住民事務；而內政部全國戶役政資訊系統亦自 89 年起新增個人資料之原住民身分註記欄位，可產生提供編算原住民生命表所需基本資料，因此本部自 90 年起定期編算原住民簡易生命表，以了解原住民平均餘命變動趨勢，以及與全體國民平均餘命之差距情況，提供各界參用。

一、重要結果摘要分析

(一) 原住民出生死亡基本概況

109 年底原住民總人數為 57 萬 6,792 人，其中山地原住民 30 萬 6,826 人，平地原住民 26 萬 9,966 人。109 年原住民出生人數為 6,754 人，其中山地原住民 3,923 人，平地原住民 2,831 人；死亡人數為 4,116 人，其中山地原住民 2,185 人，平地原住民 1,931 人。觀察男、女性原住民死亡情形，男性山地原住民死亡人數較上(108)年減少 104 人，女性減少 30 人；男性平地原住民亦減少 17 人、女性減少 5 人。（詳表 1）

表 1 我國原住民近年出生死亡情形

單位：人

身分別		106 年			107 年			108 年			109 年		
		總人數	出生人數	死亡人數	總人數	出生人數	死亡人數	總人數	出生人數	死亡人數	總人數	出生人數	死亡人數
原住民	全體	559,426	6,855	4,240	565,561	7,141	4,317	571,427	7,088	4,272	576,792	6,754	4,116
	男性	271,683	3,571	2,396	274,238	3,583	2,489	276,739	3,664	2,476	279,070	3,439	2,355
	女性	287,743	3,284	1,844	291,323	3,558	1,828	294,688	3,424	1,796	297,722	3,315	1,761
山地	全體	297,110	4,036	2,397	300,460	4,097	2,330	303,706	4,156	2,319	306,826	3,923	2,185
	男性	143,110	2,109	1,327	144,514	2,053	1,340	145,966	2,166	1,326	147,413	2,023	1,222
	女性	154,000	1,927	1,070	155,946	2,044	990	157,740	1,990	993	159,413	1,900	963
平地	全體	262,316	2,819	1,843	265,101	3,044	1,987	267,721	2,932	1,953	269,966	2,831	1,931
	男性	128,573	1,462	1,069	129,724	1,530	1,149	130,773	1,498	1,150	131,657	1,416	1,133
	女性	133,743	1,357	774	135,377	1,514	838	136,948	1,434	803	138,309	1,415	798

說明：1.山地原住民係指臺灣光復前原籍在山地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民者。


2.平地原住民係指臺灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民，並申請戶籍所在地鄉(鎮、市、區)戶政事務所登記為平地原住民者。

3.總人數為年底數。

(二) 原住民零歲平均餘命¹(平均壽命)

1. 109 年原住民平均壽命為 73.66 歲，男性為 69.23 歲，女性為 78.06 歲，男、女性平均壽命差距為 8.83 歲。若與上年相較，原住民平均壽命增加 0.56 歲，男性增加 0.50 歲，女性增加 0.61 歲。與 99 年比較²，原住民平均壽命增加 3.36 歲，男性增加 3.23 歲，女性增加 3.28 歲，長期而言，原住民全體、男性及女性平均壽命皆呈遞增趨勢。(詳圖 1)

圖 1 我國原住民男、女性平均壽命趨勢圖



2. 按原住民身分觀察：山地原住民平均壽命為 72.18 歲，男性為 67.35 歲，女性為 76.80 歲，男、女性平均壽命差距為 9.45 歲。平地原住民平均壽命為 75.24 歲，男性為 71.19 歲，女性為 79.41 歲，男、女性平均壽命差距為 8.22 歲。就山地、平地不同身分別原住民之平均壽命差異比較，山地原住民平均壽命較平地原住民少 3.06 歲，男性少 3.84 歲，女性少 2.61 歲，山地原住民無論在全體、男性或女性之平均壽命皆低於平地原住民。(詳表 2)
3. 長期而言，山地原住民之平均壽命呈遞增現象，自 99 年之 68.43 歲逐年上升至 109 年之 72.18 歲；而平地原住民之平均壽命除 105 年略降外，長期亦呈上升趨勢，自 99 年之 72.38 歲增加至 109 年之 75.24 歲。(詳圖 2)

¹ 因原住民人口僅約 57 萬多人，易因各年度年齡別死亡率大幅變動，造成年度間平均餘命波動較大之情形，故原住民簡易生命表採三年原住民人口資料合併編製。


² 因全體、男性、女性平均餘命皆獨立編算，故歷年比較之差距全體不一定在男性及女性之間。

表 2 我國原住民平均壽命

身 分 別	民國 109 年			
	全體	男性 (1)	女性 (2)	兩性差距 (3)=(2)-(1)
原住民	73.66	69.23	78.06	8.83
山地原住民(a)	72.18	67.35	76.80	9.45
平地原住民(b)	75.24	71.19	79.41	8.22
山地與平地差距(c)=(a)-(b)	-3.06	-3.84	-2.61	

說明：109 年原住民平均壽命係利用 107-109 三年合併人口資料編算。

圖 2 我國山地及平地原住民平均壽命趨勢圖



(三) 原住民與全體國民之平均壽命差距比較

1. 觀察 109 年原住民與全體國民平均壽命之差距，原住民平均壽命較全體國民少 7.66 歲，男性少 8.88 歲，女性少 6.69 歲。就身分別觀察，山地原住民較全體國民平均壽命少 9.14 歲，男性少 10.76 歲，女性少 7.95 歲；平地原住民較全體國民平均壽命少 6.08 歲，男性少 6.92 歲，女性少 5.34 歲。（詳表 3）

表 3 原住民與全體國民平均壽命之比較

身分別	民國 109 年			單位：歲		
	平均壽命			平均壽命差距		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
全體國民	81.32	78.11	84.75	-	-	-
原住民	73.66	69.23	78.06	-7.66	-8.88	-6.69
山地原住民	72.18	67.35	76.80	-9.14	-10.76	-7.95
平地原住民	75.24	71.19	79.41	-6.08	-6.92	-5.34

說明：1. 平均壽命差距＝各列原住民平均壽命－全體國民平均壽命。

2. 差距係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有所誤差。

2. 歷年原住民與全體國民平均壽命之差距，大致呈波動下降趨勢，自 99 年之 8.88 歲，降至 109 年之 7.66 歲。(詳表 4、圖 3)
3. 就性別觀察，男、女性原住民之平均壽命與全體國民之差距亦呈波動下滑現象，男性差距由 99 年之 10.13 歲下降至 109 年之 8.88 歲，女性差距亦由 99 年之 7.77 歲下降至 109 年之 6.69 歲。長期而言，我國原住民與全體國民之平均壽命差距，不論是全體、男性或女性皆呈縮小的趨勢。(詳表 4、圖 3)


表 4 歷年原住民與全體國民平均壽命之比較—按性別分

單位：歲

年別	全體國民(1)			原住民(2)			差距(3)=(2)-(1)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
99 年	79.18	76.13	82.55	70.30	66.00	74.78	-8.88	-10.13	-7.77
100 年	79.15	75.96	82.63	70.57	66.10	75.25	-8.58	-9.86	-7.38
101 年	79.51	76.43	82.82	70.81	66.34	75.46	-8.70	-10.09	-7.36
102 年	80.02	76.91	83.36	71.26	66.75	75.91	-8.76	-10.16	-7.45
103 年	79.84	76.72	83.19	71.60	67.28	76.00	-8.24	-9.44	-7.19
104 年	80.20	77.01	83.62	71.86	67.40	76.39	-8.34	-9.61	-7.23
105 年	80.00	76.81	83.42	71.92	67.48	76.43	-8.08	-9.33	-6.99
106 年	80.39	77.28	83.70	72.22	67.85	76.62	-8.17	-9.43	-7.08
107 年	80.69	77.55	84.05	72.57	68.28	76.86	-8.12	-9.27	-7.19
108 年	80.86	77.69	84.23	73.10	68.73	77.45	-7.76	-8.96	-6.78
109 年	81.32	78.11	84.75	73.66	69.23	78.06	-7.66	-8.88	-6.69

說明：差距係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有所誤差。

圖 3 歷年原住民與全體國民平均壽命之差距



(四) 原住民與全體國民之年齡別平均餘命差距比較

就 10 歲年齡別觀察原住民與全體國民平均餘命之差距，109 年零歲平均餘命差距為 7.66 歲，60 歲差距則降為 4.22 歲，80 歲差距再降為 1.85 歲。男性之零歲平均餘命差距達 8.88 歲，60 歲差距則降為 4.55 歲，80 歲差距再降為 1.88 歲。女性之零歲平均餘命差距達 6.69 歲，60 歲差距降為 4.40 歲，80 歲差距再降為 2.23 歲。顯示原住民與全體國民間之平均餘命差距，無論是原住民全體、男性或女性，均有隨年齡增長而逐漸縮小現象。

觀察原住民與全體國民平均餘命差距，在 30 歲之後開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.60 歲至 1.21 歲之間；男性亦是在 30 歲之後差距開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.78 歲與 1.47 歲之間；而女性則在 40 歲之後差距開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.61 歲至 1.14 歲之間。（詳表 5）

表 5 原住民與全體國民平均餘命之比較—按性別、10 歲年齡別分

年齡別	民國 109 年						單位：歲		
	全體國民(1)			原住民(2)			差距(3)=(2)-(1)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
0	81.32	78.11	84.75	73.66	69.23	78.06	-7.66	-8.88	-6.69
10	71.70	68.51	75.10	64.33	59.92	68.69	-7.37	-8.59	-6.41
20	61.85	58.70	65.21	54.62	50.26	58.91	-7.23	-8.44	-6.30
30	52.13	49.03	55.41	45.01	40.78	49.15	-7.12	-8.25	-6.26
40	42.52	39.53	45.69	36.00	32.06	39.75	-6.52	-7.47	-5.94
50	33.38	30.68	36.22	27.95	24.68	30.89	-5.43	-6.00	-5.33
60	24.82	22.58	27.11	20.60	18.03	22.71	-4.22	-4.55	-4.40
70	16.85	15.17	18.50	13.83	12.03	15.13	-3.02	-3.14	-3.37
80	10.11	9.00	11.13	8.26	7.12	8.90	-1.85	-1.88	-2.23

說明：差距係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有所誤差。

二、結論

(一) 109 年原住民平均壽命為 73.66 歲，較 99 年增加 3.36 歲，長期呈上升趨勢

109 年原住民平均壽命為 73.66 歲，男性為 69.23 歲，女性為 78.06 歲，與 99 年比較，分別增加 3.36 歲、3.23 歲及 3.28 歲。長期而言，原住民全體、男性及女性平均壽命皆呈遞增趨勢。就身分別而言，山地原住民較 99 年增加 3.75 歲，平地原住民增加 2.86 歲，平均壽命長期亦呈上升現象。

(二) 109 年原住民平均壽命較全體國民平均壽命少 7.66 歲，但兩者差距長期而言呈縮小趨勢

109 年原住民平均壽命(73.66 歲)較全體國民平均壽命(81.32 歲)低，但兩者差距由 99 年之 8.88 歲降至 109 年之 7.66 歲，男性由 10.13 歲降至 8.88 歲，女性亦由 7.77 歲降至 6.69 歲，長期而言，原住民與全體國民之平均壽命差距，不論是全體、男性或女性皆有縮小的現象。

(三) 以 10 歲年齡別觀察，0 歲至 30 歲間之原住民與全體國民平均餘命差距較大，40 歲以後差距明顯縮小

109 年原住民與全體國民平均餘命之差距，在 0 歲至 30 歲間較大，差距皆在 7 歲以上，其中男性在 30 歲前之差距高達 8 歲以上，女性差距則在 6 歲以上。

原住民全體及男性在 30 歲之後平均餘命與全體國民之差距開始大幅縮小，而女性則在 40 歲之後亦開始大幅縮小，且均隨年齡增長而差距逐漸縮小，80 歲以上原住民與全體國民平均餘命差距已小於 2 歲。

壹、簡易生命表函數曲線圖

圖1 全國簡易生命表生存數

民國109年




圖2 全國簡易生命表死亡數

民國109年




圖3 全國簡易生命表死亡機率

民國109年




圖4 全國簡易生命表平均餘命

民國109年




圖5 臺灣地區簡易生命表生存數




圖6 臺灣地區簡易生命表死亡數




圖7 臺灣地區簡易生命表死亡機率

民國109年




圖8 臺灣地區簡易生命表平均餘命

民國109年




圖9 臺灣省簡易生命表生存數

民國109年




圖10 臺灣省簡易生命表死亡數

民國109年




圖11 臺灣省簡易生命表死亡機率

民國109年




圖12 臺灣省簡易生命表平均餘命

民國109年




圖13 新北市簡易生命表生存數

民國109年




圖14 新北市簡易生命表死亡數

民國109年




圖15 新北市簡易生命表死亡機率

民國109年




圖16 新北市簡易生命表平均餘命

民國109年




圖17 臺北市簡易生命表生存數




圖18 臺北市簡易生命表死亡數




圖19 臺北市簡易生命表死亡機率

民國109年




圖20 臺北市簡易生命表平均餘命

民國109年




圖21 桃園市簡易生命表生存數

民國109年




圖22 桃園市簡易生命表死亡數

民國109年




圖23 桃園市簡易生命表死亡機率

民國109年




圖24 桃園市簡易生命表平均餘命

民國109年




圖25 臺中市簡易生命表生存數

民國109年




圖26 臺中市簡易生命表死亡數

民國109年




圖27 臺中市簡易生命表死亡機率

民國109年




圖28 臺中市簡易生命表平均餘命

民國109年




圖29 臺南市簡易生命表生存數

民國109年




圖30 臺南市簡易生命表死亡數

民國109年




圖31 臺南市簡易生命表死亡機率

民國109年




圖32 臺南市簡易生命表平均餘命

民國109年




圖33 高雄市簡易生命表生存數

民國109年




圖34 高雄市簡易生命表死亡數

民國109年




圖35 高雄市簡易生命表死亡機率

民國109年





圖36 高雄市簡易生命表平均餘命

民國109年



貳、特定死因除外簡易生命表
與一般簡易生命表
函數曲線比較圖

圖37 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(全體)

民國109年




圖37 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續1)(男性)

民國109年




圖37 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續完)(女性)

民國109年




圖38 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(全體)

民國109年




圖38 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)

民國109年




圖38 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)

民國109年




圖39 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)

民國109年




圖39 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)

民國109年




圖39 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)

民國109年




圖40 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)

民國109年




圖40 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續1)(男性)

民國109年




圖40 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續完)(女性)

民國109年




圖41 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(全體)

民國109年




圖41 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續1)(男性)

民國109年




圖41 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續完)(女性)

民國109年




圖42 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(全體)

民國109年




圖42 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)

民國109年




圖42 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)

民國109年




圖43 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)

民國109年




圖43 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)

民國109年




圖43 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)

民國109年




圖44 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)

民國109年




圖44 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續1)(男性)

民國109年




圖44 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續完)(女性)

民國109年




圖45 肺炎死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(全體)

民國109年




圖45 肺炎死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續1)(男性)

民國109年




圖45 肺炎死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續完)(女性)

民國109年




圖46 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(全體)

民國109年




圖46 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)

民國109年




圖46 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)

民國109年




圖47 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)

民國109年




圖47 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)

民國109年




圖47 肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)

民國109年




圖48 肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)

民國109年




圖48 肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續1)(男性)

民國109年





圖48 肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(續完)(女性)

民國109年



參、原住民簡易生命表函數曲線圖

圖49 全體原住民簡易生命表生存數




圖50 全體原住民簡易生命表死亡數




圖51 全體原住民簡易生命表死亡機率

民國109年




圖52 全體原住民簡易生命表平均餘命

民國109年




圖53 山地原住民簡易生命表生存數




圖54 山地原住民簡易生命表死亡數




圖55 山地原住民簡易生命表死亡機率

民國109年




圖56 山地原住民簡易生命表平均餘命

民國109年




圖57 平地原住民簡易生命表生存數




圖58 平地原住民簡易生命表死亡數




圖59 平地原住民簡易生命表死亡機率

民國109年





圖60 平地原住民簡易生命表平均餘命

民國109年



壹、簡易生命表

表1 全國簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00244	100000	244	8323	8131959	81.32
1M	0.00032	99756	32	8312	8123636	81.43
2M	0.00015	99725	15	8310	8115324	81.38
3M	0.00043	99710	43	24922	8107014	81.31
6M	0.00029	99667	29	49826	8082092	81.09
0	0.00362	100000	362	99693	8131959	81.32
1	0.00028	99638	28	99624	8032266	80.61
2	0.00018	99610	18	99602	7932642	79.64
3	0.00012	99593	12	99587	7833040	78.65
4	0.00010	99581	10	99576	7733454	77.66
5	0.00009	99571	9	99566	7633878	76.67
6	0.00009	99562	9	99557	7534312	75.67
7	0.00009	99552	9	99548	7434755	74.68
8	0.00007	99544	7	99540	7335207	73.69
9	0.00007	99536	7	99533	7235667	72.69
10	0.00007	99529	7	99526	7136134	71.70
11	0.00008	99523	8	99518	7036608	70.70
12	0.00010	99514	10	99509	6937089	69.71
13	0.00014	99504	14	99497	6837580	68.72
14	0.00020	99490	20	99480	6738083	67.73
15	0.00026	99470	26	99458	6638603	66.74
16	0.00032	99445	31	99429	6539145	65.76
17	0.00036	99413	36	99395	6439716	64.78
18	0.00040	99377	40	99357	6340321	63.80
19	0.00043	99337	43	99316	6240964	62.83
20	0.00045	99295	45	99272	6141648	61.85
21	0.00046	99250	46	99227	6042375	60.88
22	0.00047	99204	47	99180	5943149	59.91
23	0.00048	99157	47	99133	5843968	58.94
24	0.00048	99109	47	99086	5744835	57.96
25	0.00048	99062	47	99038	5645750	56.99
26	0.00048	99014	47	98991	5546712	56.02
27	0.00048	98967	48	98943	5447721	55.05
28	0.00050	98919	49	98895	5348778	54.07
29	0.00052	98870	51	98845	5249883	53.10
30	0.00055	98819	54	98792	5151038	52.13
31	0.00058	98765	58	98736	5052246	51.15
32	0.00063	98707	62	98676	4953510	50.18
33	0.00069	98645	68	98611	4854834	49.22
34	0.00077	98577	76	98539	4756223	48.25
35	0.00085	98501	84	98459	4657684	47.29
36	0.00095	98417	93	98371	4559225	46.33
37	0.00106	98324	104	98272	4460854	45.37
38	0.00118	98220	116	98162	4362582	44.42
39	0.00131	98104	129	98040	4264420	43.47

表1 全國簡易生命表(續1)
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00146	97975	143	97904	4166381	42.52
41	0.00162	97832	158	97753	4068477	41.59
42	0.00178	97674	174	97587	3970724	40.65
43	0.00195	97500	190	97405	3873137	39.72
44	0.00213	97310	207	97206	3775732	38.80
45	0.00232	97102	225	96990	3678526	37.88
46	0.00253	96877	245	96754	3581536	36.97
47	0.00277	96632	268	96498	3484782	36.06
48	0.00304	96364	293	96217	3388284	35.16
49	0.00335	96071	321	95910	3292066	34.27
50	0.00366	95749	351	95574	3196156	33.38
51	0.00398	95399	380	95209	3100582	32.50
52	0.00428	95019	407	94815	3005374	31.63
53	0.00456	94612	431	94396	2910558	30.76
54	0.00482	94181	454	93954	2816162	29.90
55	0.00509	93726	477	93488	2722208	29.04
56	0.00539	93249	502	92998	2628720	28.19
57	0.00572	92747	531	92481	2535722	27.34
58	0.00612	92216	564	91934	2443241	26.49
59	0.00656	91652	601	91351	2351307	25.65
60	0.00700	91051	638	90732	2259955	24.82
61	0.00748	90413	677	90075	2169223	23.99
62	0.00800	89737	718	89377	2079149	23.17
63	0.00859	89018	764	88636	1989771	22.35
64	0.00924	88254	816	87846	1901135	21.54
65	0.00999	87438	873	87002	1813289	20.74
66	0.01083	86565	938	86096	1726287	19.94
67	0.01178	85628	1009	85123	1640191	19.15
68	0.01285	84619	1087	84076	1555067	18.38
69	0.01406	83532	1175	82945	1470992	17.61
70	0.01547	82357	1274	81720	1388047	16.85
71	0.01707	81083	1384	80391	1306327	16.11
72	0.01889	79699	1505	78947	1225935	15.38
73	0.02092	78194	1636	77376	1146988	14.67
74	0.02313	76558	1771	75673	1069612	13.97
75	0.02551	74788	1907	73834	993939	13.29
76	0.02803	72880	2043	71859	920105	12.62
77	0.03074	70837	2178	69748	848246	11.97
78	0.03371	68659	2315	67502	778498	11.34
79	0.03696	66345	2452	65119	710996	10.72
80	0.04052	63893	2589	62598	645877	10.11
81	0.04441	61304	2722	59943	583279	9.51
82	0.04866	58582	2851	57156	523336	8.93
83	0.05331	55731	2971	54246	466179	8.36
84	0.05839	52760	3081	51220	411934	7.81
85+	1.00000	49679	49679	360714	360714	7.26

表1 全國簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00255	100000	255	8323	7811216	78.11
1M	0.00043	99745	43	8310	7802893	78.23
2M	0.00011	99701	11	8308	7794583	78.18
3M	0.00049	99691	49	24917	7786275	78.10
6M	0.00037	99642	37	49812	7761358	77.89
0	0.00395	100000	395	99669	7811216	78.11
1	0.00028	99605	28	99591	7711547	77.42
2	0.00019	99577	19	99567	7611956	76.44
3	0.00014	99558	13	99551	7512389	75.46
4	0.00011	99544	11	99539	7412838	74.47
5	0.00011	99533	11	99528	7313299	73.48
6	0.00010	99523	10	99517	7213771	72.48
7	0.00009	99512	9	99508	7114254	71.49
8	0.00008	99503	8	99499	7014746	70.50
9	0.00007	99495	7	99492	6915246	69.50
10	0.00007	99489	7	99486	6815754	68.51
11	0.00008	99482	8	99478	6716269	67.51
12	0.00011	99474	11	99469	6616791	66.52
13	0.00017	99463	17	99454	6517322	65.53
14	0.00025	99446	25	99434	6417868	64.54
15	0.00034	99421	34	99404	6318434	63.55
16	0.00043	99387	42	99366	6219030	62.57
17	0.00050	99345	49	99320	6119664	61.60
18	0.00055	99295	54	99268	6020343	60.63
19	0.00058	99241	58	99212	5921075	59.66
20	0.00061	99183	60	99153	5821863	58.70
21	0.00062	99123	61	99092	5722710	57.73
22	0.00063	99062	62	99031	5623618	56.77
23	0.00063	99000	62	98968	5524587	55.80
24	0.00063	98937	62	98906	5425619	54.84
25	0.00062	98875	61	98845	5326712	53.87
26	0.00062	98814	61	98784	5227867	52.91
27	0.00062	98753	61	98723	5129084	51.94
28	0.00063	98692	62	98661	5030361	50.97
29	0.00064	98630	64	98598	4931700	50.00
30	0.00067	98566	66	98533	4833102	49.03
31	0.00072	98500	71	98465	4734569	48.07
32	0.00079	98429	78	98390	4636104	47.10
33	0.00088	98351	87	98308	4537714	46.14
34	0.00100	98265	98	98216	4439406	45.18
35	0.00113	98167	111	98111	4341190	44.22
36	0.00129	98056	126	97992	4243079	43.27
37	0.00146	97929	143	97858	4145086	42.33
38	0.00165	97786	162	97705	4047229	41.39
39	0.00186	97624	182	97533	3949524	40.46

表1 全國簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00209	97442	204	97341	3851990	39.53
41	0.00233	97239	227	97125	3754650	38.61
42	0.00258	97012	250	96887	3657524	37.70
43	0.00283	96762	274	96625	3560637	36.80
44	0.00309	96488	298	96339	3464012	35.90
45	0.00337	96190	324	96028	3367673	35.01
46	0.00368	95866	352	95690	3271645	34.13
47	0.00402	95513	384	95321	3175955	33.25
48	0.00442	95129	421	94919	3080634	32.38
49	0.00486	94709	461	94478	2985715	31.53
50	0.00532	94248	502	93997	2891237	30.68
51	0.00578	93747	542	93475	2797239	29.84
52	0.00622	93204	580	92915	2703764	29.01
53	0.00661	92625	613	92318	2610849	28.19
54	0.00699	92012	643	91691	2518531	27.37
55	0.00737	91369	674	91032	2426840	26.56
56	0.00778	90695	706	90343	2335808	25.75
57	0.00825	89990	743	89618	2245466	24.95
58	0.00880	89247	785	88854	2155847	24.16
59	0.00941	88462	833	88045	2066993	23.37
60	0.01003	87629	879	87190	1978948	22.58
61	0.01069	86750	927	86287	1891758	21.81
62	0.01141	85823	979	85334	1805472	21.04
63	0.01220	84844	1035	84327	1720138	20.27
64	0.01309	83809	1097	83260	1635812	19.52
65	0.01408	82712	1165	82129	1552551	18.77
66	0.01518	81547	1238	80928	1470422	18.03
67	0.01639	80309	1316	79651	1389494	17.30
68	0.01772	78993	1400	78293	1309843	16.58
69	0.01923	77593	1492	76847	1231550	15.87
70	0.02097	76101	1596	75303	1154703	15.17
71	0.02296	74505	1711	73650	1079400	14.49
72	0.02522	72794	1836	71876	1005750	13.82
73	0.02774	70958	1969	69974	933874	13.16
74	0.03047	68990	2102	67938	863900	12.52
75	0.03337	66887	2232	65771	795962	11.90
76	0.03642	64655	2355	63478	730190	11.29
77	0.03966	62300	2471	61065	666713	10.70
78	0.04318	59830	2584	58538	605648	10.12
79	0.04701	57246	2691	55901	547110	9.56
80	0.05117	54555	2791	53159	491209	9.00
81	0.05568	51764	2882	50323	438050	8.46
82	0.06058	48882	2961	47401	387727	7.93
83	0.06589	45920	3026	44408	340326	7.41
84	0.07166	42895	3074	41358	295918	6.90
85+	1.00000	39821	39821	254561	254561	6.39

表1 全國簡易生命表(續4)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00231	100000	231	8324	8474604	84.75
1M	0.00020	99769	19	8313	8466280	84.86
2M	0.00019	99750	19	8312	8457967	84.79
3M	0.00037	99730	37	24928	8449655	84.73
6M	0.00020	99694	19	49842	8424727	84.51
0	0.00326	100000	326	99719	8474604	84.75
1	0.00028	99674	27	99661	8374885	84.02
2	0.00017	99647	16	99639	8275224	83.05
3	0.00011	99630	10	99625	8175586	82.06
4	0.00008	99620	8	99616	8075961	81.07
5	0.00008	99612	8	99608	7976345	80.07
6	0.00008	99604	8	99599	7876737	79.08
7	0.00008	99595	8	99591	7777138	78.09
8	0.00007	99587	7	99584	7677547	77.09
9	0.00007	99580	7	99577	7577963	76.10
10	0.00007	99573	7	99570	7478386	75.10
11	0.00008	99566	8	99562	7378816	74.11
12	0.00009	99558	9	99553	7279254	73.12
13	0.00011	99549	11	99543	7179701	72.12
14	0.00014	99537	14	99530	7080158	71.13
15	0.00017	99524	16	99515	6980628	70.14
16	0.00019	99507	19	99498	6881112	69.15
17	0.00022	99488	22	99477	6781615	68.17
18	0.00024	99466	24	99454	6682138	67.18
19	0.00026	99442	26	99429	6582684	66.20
20	0.00028	99416	28	99402	6483255	65.21
21	0.00030	99388	30	99373	6383853	64.23
22	0.00031	99358	31	99343	6284479	63.25
23	0.00032	99328	31	99312	6185136	62.27
24	0.00032	99296	32	99280	6085824	61.29
25	0.00032	99265	32	99249	5986544	60.31
26	0.00033	99232	33	99216	5887295	59.33
27	0.00034	99200	34	99183	5788079	58.35
28	0.00036	99166	35	99149	5688896	57.37
29	0.00038	99131	38	99112	5589747	56.39
30	0.00041	99093	40	99073	5490635	55.41
31	0.00044	99053	43	99031	5391562	54.43
32	0.00047	99010	46	98987	5292531	53.45
33	0.00050	98963	49	98939	5193544	52.48
34	0.00053	98914	53	98888	5094605	51.51
35	0.00057	98861	56	98833	4995718	50.53
36	0.00061	98805	60	98775	4896884	49.56
37	0.00066	98745	65	98713	4798109	48.59
38	0.00071	98680	70	98645	4699397	47.62
39	0.00078	98610	77	98571	4600752	46.66

表1 全國簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00085	98533	83	98491	4502180	45.69
41	0.00092	98450	91	98404	4403689	44.73
42	0.00101	98359	99	98309	4305285	43.77
43	0.00110	98260	108	98205	4206976	42.81
44	0.00120	98151	118	98092	4108770	41.86
45	0.00131	98033	129	97969	4010678	40.91
46	0.00143	97904	140	97834	3912709	39.96
47	0.00157	97764	153	97687	3814875	39.02
48	0.00172	97611	168	97527	3717188	38.08
49	0.00188	97443	183	97352	3619661	37.15
50	0.00206	97260	200	97160	3522309	36.22
51	0.00223	97060	216	96952	3425149	35.29
52	0.00240	96843	232	96727	3328197	34.37
53	0.00256	96611	248	96487	3231470	33.45
54	0.00272	96363	262	96232	3134983	32.53
55	0.00289	96101	278	95962	3038751	31.62
56	0.00308	95823	295	95676	2942789	30.71
57	0.00329	95528	315	95371	2847113	29.80
58	0.00355	95214	338	95045	2751741	28.90
59	0.00385	94876	365	94694	2656696	28.00
60	0.00414	94511	391	94315	2562003	27.11
61	0.00447	94120	420	93909	2467687	26.22
62	0.00482	93699	452	93473	2373778	25.33
63	0.00522	93247	487	93004	2280305	24.45
64	0.00568	92761	527	92497	2187301	23.58
65	0.00622	92234	573	91947	2094803	22.71
66	0.00684	91660	627	91347	2002856	21.85
67	0.00757	91033	689	90689	1911509	21.00
68	0.00842	90344	760	89964	1820821	20.15
69	0.00939	89584	842	89163	1730857	19.32
70	0.01053	88742	934	88275	1641694	18.50
71	0.01182	87808	1038	87289	1553419	17.69
72	0.01330	86770	1154	86193	1466130	16.90
73	0.01495	85616	1280	84976	1379937	16.12
74	0.01679	84336	1416	83628	1294961	15.35
75	0.01881	82920	1560	82140	1211333	14.61
76	0.02101	81360	1709	80505	1129193	13.88
77	0.02341	79651	1865	78718	1048688	13.17
78	0.02609	77786	2029	76771	969970	12.47
79	0.02907	75757	2202	74656	893198	11.79
80	0.03238	73555	2382	72364	818543	11.13
81	0.03606	71173	2567	69890	746179	10.48
82	0.04015	68607	2755	67229	676289	9.86
83	0.04470	65852	2944	64380	609059	9.25
84	0.04975	62908	3130	61344	544679	8.66
85+	1.00000	59779	59779	483336	483336	8.09

表2 臺灣地區簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00245	100000	245	8323	8130011	81.30
1M	0.00032	99755	32	8312	8121688	81.42
2M	0.00015	99723	15	8310	8113376	81.36
3M	0.00043	99708	43	24922	8105067	81.29
6M	0.00029	99665	29	49825	8080145	81.07
0	0.00364	100000	364	99691	8130011	81.30
1	0.00028	99636	28	99622	8030320	80.60
2	0.00018	99609	18	99600	7930697	79.62
3	0.00012	99591	12	99585	7831097	78.63
4	0.00010	99579	10	99574	7731513	77.64
5	0.00010	99569	9	99564	7631939	76.65
6	0.00009	99560	9	99555	7532374	75.66
7	0.00009	99550	9	99546	7432819	74.66
8	0.00007	99542	7	99538	7333273	73.67
9	0.00007	99534	7	99531	7233735	72.68
10	0.00007	99527	7	99524	7134205	71.68
11	0.00008	99520	8	99516	7034681	70.69
12	0.00010	99512	10	99507	6935165	69.69
13	0.00014	99502	14	99495	6835657	68.70
14	0.00020	99488	20	99478	6736163	67.71
15	0.00026	99468	25	99455	6636685	66.72
16	0.00031	99443	31	99427	6537230	65.74
17	0.00036	99411	36	99393	6437803	64.76
18	0.00040	99375	40	99355	6338409	63.78
19	0.00043	99335	43	99314	6239054	62.81
20	0.00045	99292	45	99270	6139741	61.83
21	0.00047	99248	46	99224	6040470	60.86
22	0.00048	99201	47	99178	5941246	59.89
23	0.00048	99154	48	99130	5842069	58.92
24	0.00048	99106	48	99082	5742938	57.95
25	0.00048	99059	47	99035	5643856	56.97
26	0.00048	99011	47	98987	5544821	56.00
27	0.00048	98964	48	98940	5445834	55.03
28	0.00050	98916	49	98891	5346894	54.06
29	0.00052	98866	51	98841	5248003	53.08
30	0.00055	98815	54	98788	5149162	52.11
31	0.00059	98761	58	98732	5050374	51.14
32	0.00064	98703	63	98672	4951642	50.17
33	0.00070	98640	69	98606	4852971	49.20
34	0.00077	98571	76	98533	4754365	48.23
35	0.00085	98495	84	98453	4655832	47.27
36	0.00095	98411	94	98365	4557378	46.31
37	0.00106	98318	104	98266	4459014	45.35
38	0.00118	98214	116	98156	4360748	44.40
39	0.00132	98098	129	98033	4262592	43.45

表2 臺灣地區簡易生命表(續1)
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00146	97969	143	97897	4164558	42.51
41	0.00162	97826	158	97746	4066661	41.57
42	0.00178	97667	174	97580	3968915	40.64
43	0.00196	97493	191	97398	3871335	39.71
44	0.00213	97302	208	97199	3773937	38.79
45	0.00233	97095	226	96982	3676739	37.87
46	0.00254	96869	246	96746	3579757	36.95
47	0.00278	96623	268	96489	3483010	36.05
48	0.00305	96355	294	96208	3386521	35.15
49	0.00335	96061	322	95900	3290313	34.25
50	0.00367	95739	352	95563	3194413	33.37
51	0.00399	95388	381	95197	3098849	32.49
52	0.00429	95007	408	94803	3003652	31.62
53	0.00457	94599	432	94383	2908849	30.75
54	0.00484	94167	455	93939	2814465	29.89
55	0.00511	93711	479	93472	2720526	29.03
56	0.00540	93233	504	92981	2627054	28.18
57	0.00574	92729	532	92463	2534073	27.33
58	0.00613	92197	565	91914	2441610	26.48
59	0.00658	91632	603	91330	2349696	25.64
60	0.00702	91029	639	90710	2258365	24.81
61	0.00750	90390	678	90052	2167656	23.98
62	0.00802	89713	719	89353	2077604	23.16
63	0.00860	88994	765	88611	1988251	22.34
64	0.00926	88228	817	87820	1899640	21.53
65	0.01001	87411	875	86974	1811820	20.73
66	0.01085	86537	939	86067	1724846	19.93
67	0.01180	85597	1010	85092	1638779	19.15
68	0.01287	84587	1089	84043	1553686	18.37
69	0.01409	83498	1177	82910	1469644	17.60
70	0.01549	82322	1275	81684	1386734	16.85
71	0.01710	81046	1386	80353	1305049	16.10
72	0.01892	79660	1507	78907	1224696	15.37
73	0.02095	78153	1637	77335	1145789	14.66
74	0.02317	76516	1773	75630	1068455	13.96
75	0.02554	74743	1909	73789	992825	13.28
76	0.02807	72834	2045	71812	919036	12.62
77	0.03079	70789	2179	69699	847225	11.97
78	0.03376	68610	2316	67452	777525	11.33
79	0.03701	66293	2454	65067	710074	10.71
80	0.04057	63840	2590	62545	645007	10.10
81	0.04447	61250	2724	59888	582463	9.51
82	0.04873	58526	2852	57100	522575	8.93
83	0.05338	55674	2972	54188	465475	8.36
84	0.05847	52702	3081	51162	411286	7.80
85+	1.00000	49621	49621	360125	360125	7.26

表2 臺灣地區簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00257	100000	257	8323	7808586	78.09
1M	0.00044	99743	43	8310	7800264	78.20
2M	0.00011	99699	11	8308	7791954	78.15
3M	0.00049	99688	49	24916	7783646	78.08
6M	0.00038	99639	37	49810	7758730	77.87
0	0.00398	100000	398	99667	7808586	78.09
1	0.00028	99602	28	99588	7708920	77.40
2	0.00019	99574	19	99564	7609332	76.42
3	0.00014	99555	14	99548	7509768	75.43
4	0.00011	99541	11	99536	7410220	74.44
5	0.00011	99530	11	99525	7310684	73.45
6	0.00010	99519	10	99514	7211160	72.46
7	0.00009	99509	9	99504	7111645	71.47
8	0.00008	99500	8	99496	7012141	70.47
9	0.00007	99492	7	99489	6912645	69.48
10	0.00007	99485	7	99482	6813156	68.48
11	0.00008	99479	8	99475	6713674	67.49
12	0.00011	99471	11	99465	6614200	66.49
13	0.00017	99459	17	99451	6514735	65.50
14	0.00025	99442	25	99430	6415284	64.51
15	0.00034	99417	34	99401	6315854	63.53
16	0.00042	99384	42	99363	6216454	62.55
17	0.00050	99342	49	99317	6117091	61.58
18	0.00055	99292	54	99265	6017774	60.61
19	0.00058	99238	58	99209	5918509	59.64
20	0.00061	99180	60	99150	5819299	58.67
21	0.00062	99120	62	99089	5720149	57.71
22	0.00063	99059	62	99027	5621060	56.74
23	0.00063	98996	63	98965	5522032	55.78
24	0.00063	98934	62	98903	5423067	54.82
25	0.00062	98872	61	98841	5324165	53.85
26	0.00062	98810	61	98780	5225324	52.88
27	0.00062	98749	61	98718	5126544	51.91
28	0.00063	98688	62	98657	5027826	50.95
29	0.00065	98626	64	98594	4929169	49.98
30	0.00068	98562	67	98528	4830575	49.01
31	0.00073	98495	72	98459	4732047	48.04
32	0.00079	98424	78	98384	4633587	47.08
33	0.00089	98345	87	98302	4535203	46.12
34	0.00100	98258	98	98209	4436901	45.16
35	0.00114	98160	112	98104	4338692	44.20
36	0.00129	98048	127	97984	4240589	43.25
37	0.00147	97921	144	97849	4142604	42.31
38	0.00166	97777	162	97696	4044755	41.37
39	0.00187	97615	182	97524	3947059	40.43

表2 臺灣地區簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00209	97433	204	97331	3849534	39.51
41	0.00233	97229	227	97116	3752203	38.59
42	0.00258	97002	251	96877	3655087	37.68
43	0.00284	96752	274	96615	3558210	36.78
44	0.00310	96477	299	96328	3461596	35.88
45	0.00338	96179	325	96016	3365268	34.99
46	0.00368	95854	353	95678	3269251	34.11
47	0.00403	95501	385	95309	3173574	33.23
48	0.00443	95116	421	94906	3078265	32.36
49	0.00487	94695	462	94464	2983359	31.50
50	0.00534	94233	503	93982	2888895	30.66
51	0.00580	93730	544	93458	2794913	29.82
52	0.00624	93186	581	92896	2701455	28.99
53	0.00664	92605	615	92298	2608559	28.17
54	0.00701	91990	645	91668	2516261	27.35
55	0.00739	91345	675	91008	2424593	26.54
56	0.00780	90670	708	90316	2333586	25.74
57	0.00827	89962	744	89590	2243270	24.94
58	0.00882	89218	787	88825	2153679	24.14
59	0.00943	88431	834	88014	2064855	23.35
60	0.01005	87597	880	87157	1976841	22.57
61	0.01071	86717	929	86252	1889684	21.79
62	0.01143	85788	981	85298	1803432	21.02
63	0.01223	84807	1037	84289	1718134	20.26
64	0.01312	83770	1099	83221	1633846	19.50
65	0.01412	82671	1167	82087	1550625	18.76
66	0.01522	81504	1241	80883	1468538	18.02
67	0.01643	80263	1319	79603	1387655	17.29
68	0.01777	78944	1403	78242	1308052	16.57
69	0.01928	77541	1495	76793	1229809	15.86
70	0.02102	76046	1599	75246	1153016	15.16
71	0.02302	74447	1713	73590	1077770	14.48
72	0.02528	72734	1839	71814	1004179	13.81
73	0.02781	70895	1971	69909	932365	13.15
74	0.03054	68923	2105	67871	862456	12.51
75	0.03345	66818	2235	65701	794585	11.89
76	0.03650	64583	2357	63405	728884	11.29
77	0.03975	62226	2473	60989	665480	10.69
78	0.04328	59753	2586	58460	604490	10.12
79	0.04711	57167	2693	55820	546030	9.55
80	0.05128	54474	2793	53077	490210	9.00
81	0.05580	51680	2884	50238	437133	8.46
82	0.06071	48797	2962	47315	386895	7.93
83	0.06603	45834	3027	44321	339579	7.41
84	0.07181	42808	3074	41271	295258	6.90
85+	1.00000	39734	39734	253988	253988	6.39

表2 臺灣地區簡易生命表(續4)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00232	100000	232	8324	8473367	84.73
1M	0.00020	99768	20	8313	8465043	84.85
2M	0.00019	99749	19	8312	8456730	84.78
3M	0.00037	99729	37	24928	8448418	84.71
6M	0.00020	99693	20	49842	8423490	84.49
0	0.00327	100000	327	99718	8473367	84.73
1	0.00027	99673	27	99660	8373649	84.01
2	0.00016	99646	16	99638	8273989	83.03
3	0.00011	99630	11	99625	8174351	82.05
4	0.00008	99620	8	99615	8074726	81.06
5	0.00008	99611	8	99607	7975111	80.06
6	0.00008	99603	8	99599	7875503	79.07
7	0.00008	99595	8	99591	7775905	78.08
8	0.00007	99587	7	99583	7676314	77.08
9	0.00007	99580	7	99576	7576731	76.09
10	0.00007	99573	7	99569	7477155	75.09
11	0.00008	99565	8	99561	7377586	74.10
12	0.00009	99557	9	99553	7278024	73.10
13	0.00011	99548	11	99542	7178472	72.11
14	0.00014	99537	14	99530	7078929	71.12
15	0.00017	99523	17	99515	6979400	70.13
16	0.00019	99506	19	99497	6879885	69.14
17	0.00022	99487	22	99476	6780389	68.15
18	0.00024	99465	24	99453	6680913	67.17
19	0.00026	99441	26	99428	6581460	66.18
20	0.00028	99414	28	99400	6482032	65.20
21	0.00030	99386	30	99371	6382632	64.22
22	0.00031	99356	31	99341	6283260	63.24
23	0.00032	99325	32	99310	6183919	62.26
24	0.00032	99294	32	99278	6084610	61.28
25	0.00032	99262	32	99246	5985332	60.30
26	0.00033	99230	33	99213	5886086	59.32
27	0.00034	99197	34	99180	5786873	58.34
28	0.00036	99164	35	99146	5687692	57.36
29	0.00038	99128	38	99109	5588546	56.38
30	0.00041	99090	40	99070	5489437	55.40
31	0.00044	99050	44	99028	5390367	54.42
32	0.00047	99006	47	98983	5291339	53.44
33	0.00050	98960	50	98935	5192355	52.47
34	0.00053	98910	53	98884	5093420	51.50
35	0.00057	98858	56	98829	4994536	50.52
36	0.00061	98801	60	98771	4895707	49.55
37	0.00066	98741	65	98709	4796936	48.58
38	0.00071	98676	70	98641	4698227	47.61
39	0.00077	98606	76	98568	4599586	46.65

表2 臺灣地區簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00084	98529	83	98488	4501018	45.68
41	0.00092	98446	91	98401	4402531	44.72
42	0.00101	98355	99	98306	4304130	43.76
43	0.00110	98256	108	98202	4205824	42.80
44	0.00120	98148	118	98089	4107622	41.85
45	0.00132	98029	129	97965	4009534	40.90
46	0.00144	97900	141	97830	3911569	39.95
47	0.00157	97760	154	97683	3813739	39.01
48	0.00172	97606	168	97522	3716056	38.07
49	0.00189	97438	184	97346	3618534	37.14
50	0.00206	97254	200	97154	3521188	36.21
51	0.00223	97054	217	96946	3424034	35.28
52	0.00240	96838	233	96721	3327088	34.36
53	0.00257	96605	248	96481	3230366	33.44
54	0.00273	96357	263	96226	3133885	32.52
55	0.00290	96094	279	95955	3037659	31.61
56	0.00309	95816	296	95668	2941704	30.70
57	0.00331	95520	316	95362	2846036	29.80
58	0.00356	95204	339	95035	2750674	28.89
59	0.00386	94865	366	94682	2655640	27.99
60	0.00415	94499	392	94303	2560957	27.10
61	0.00447	94107	421	93896	2466654	26.21
62	0.00483	93686	452	93460	2372758	25.33
63	0.00523	93234	487	92990	2279298	24.45
64	0.00569	92746	527	92483	2186308	23.57
65	0.00622	92219	574	91932	2093825	22.70
66	0.00685	91645	628	91331	2001893	21.84
67	0.00758	91017	690	90672	1910562	20.99
68	0.00843	90327	761	89947	1819890	20.15
69	0.00940	89566	842	89145	1729943	19.31
70	0.01054	88724	935	88256	1640798	18.49
71	0.01183	87789	1039	87270	1552542	17.68
72	0.01331	86750	1155	86173	1465272	16.89
73	0.01497	85596	1281	84955	1379100	16.11
74	0.01681	84314	1417	83606	1294145	15.35
75	0.01883	82897	1561	82117	1210539	14.60
76	0.02102	81336	1710	80481	1128423	13.87
77	0.02343	79626	1866	78693	1047941	13.16
78	0.02611	77761	2030	76746	969248	12.46
79	0.02909	75731	2203	74629	892502	11.79
80	0.03240	73528	2382	72337	817873	11.12
81	0.03608	71146	2567	69862	745536	10.48
82	0.04018	68579	2755	67201	675674	9.85
83	0.04472	65823	2944	64351	608473	9.24
84	0.04977	62880	3130	61315	544122	8.65
85+	1.00000	59750	59750	482807	482807	8.08

表3 臺灣省簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00267	100000	267	8322	8000668	80.01
1M	0.00035	99733	35	8310	7992346	80.14
2M	0.00017	99698	17	8307	7984036	80.08
3M	0.00047	99682	47	24914	7975729	80.01
6M	0.00032	99634	32	49809	7950814	79.80
0	0.00397	100000	397	99663	8000668	80.01
1	0.00034	99603	34	99586	7901005	79.33
2	0.00023	99569	22	99558	7801419	78.35
3	0.00016	99547	16	99539	7701861	77.37
4	0.00013	99531	13	99524	7602322	76.38
5	0.00012	99518	12	99512	7502798	75.39
6	0.00011	99506	11	99501	7403286	74.40
7	0.00009	99495	9	99491	7303785	73.41
8	0.00008	99486	8	99482	7204294	72.42
9	0.00008	99478	8	99474	7104812	71.42
10	0.00008	99470	8	99466	7005338	70.43
11	0.00010	99462	10	99457	6905871	69.43
12	0.00013	99452	13	99445	6806414	68.44
13	0.00018	99439	18	99429	6706969	67.45
14	0.00025	99420	25	99408	6607540	66.46
15	0.00032	99396	32	99380	6508132	65.48
16	0.00038	99364	38	99345	6408752	64.50
17	0.00043	99326	43	99304	6309407	63.52
18	0.00047	99283	46	99260	6210103	62.55
19	0.00048	99237	48	99213	6110843	61.58
20	0.00049	99189	49	99164	6011630	60.61
21	0.00050	99140	49	99115	5912466	59.64
22	0.00050	99091	50	99066	5813350	58.67
23	0.00051	99041	51	99015	5714284	57.70
24	0.00053	98990	52	98964	5615269	56.73
25	0.00054	98938	53	98911	5516305	55.76
26	0.00056	98885	55	98857	5417393	54.78
27	0.00058	98830	57	98801	5318536	53.82
28	0.00061	98772	60	98743	5219735	52.85
29	0.00064	98713	63	98681	5120993	51.88
30	0.00068	98649	67	98616	5022312	50.91
31	0.00074	98582	73	98546	4923696	49.95
32	0.00080	98510	79	98470	4825150	48.98
33	0.00089	98430	87	98387	4726680	48.02
34	0.00098	98343	97	98295	4628293	47.06
35	0.00110	98246	108	98193	4529998	46.11
36	0.00122	98139	120	98079	4431806	45.16
37	0.00135	98019	133	97953	4333727	44.21
38	0.00150	97887	147	97813	4235774	43.27
39	0.00166	97740	162	97659	4137961	42.34

表3 臺灣省簡易生命表(續1)
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00183	97578	178	97489	4040302	41.41
41	0.00201	97400	196	97302	3942813	40.48
42	0.00220	97204	214	97097	3845511	39.56
43	0.00241	96990	234	96873	3748414	38.65
44	0.00262	96756	254	96629	3651541	37.74
45	0.00286	96502	276	96364	3554912	36.84
46	0.00311	96226	299	96077	3458548	35.94
47	0.00340	95927	326	95764	3362471	35.05
48	0.00372	95601	356	95423	3266707	34.17
49	0.00407	95246	388	95052	3171283	33.30
50	0.00444	94858	421	94647	3076232	32.43
51	0.00481	94436	454	94209	2981585	31.57
52	0.00516	93982	485	93739	2887376	30.72
53	0.00549	93496	514	93240	2793637	29.88
54	0.00581	92983	540	92713	2700397	29.04
55	0.00613	92442	567	92159	2607685	28.21
56	0.00646	91876	594	91579	2515526	27.38
57	0.00683	91282	623	90970	2423947	26.55
58	0.00722	90659	655	90331	2332977	25.73
59	0.00766	90004	689	89659	2242646	24.92
60	0.00809	89314	722	88953	2152987	24.11
61	0.00857	88592	759	88213	2064034	23.30
62	0.00913	87833	802	87432	1975821	22.50
63	0.00978	87031	851	86605	1888389	21.70
64	0.01053	86179	908	85725	1801784	20.91
65	0.01138	85272	971	84786	1716059	20.12
66	0.01234	84301	1040	83781	1631272	19.35
67	0.01339	83261	1115	82703	1547492	18.59
68	0.01457	82146	1197	81547	1464788	17.83
69	0.01589	80949	1286	80306	1383241	17.09
70	0.01740	79663	1386	78970	1302935	16.36
71	0.01911	78277	1496	77529	1223965	15.64
72	0.02104	76781	1615	75973	1146436	14.93
73	0.02318	75166	1742	74295	1070463	14.24
74	0.02551	73423	1873	72487	996169	13.57
75	0.02801	71550	2004	70548	923682	12.91
76	0.03068	69546	2133	68480	853133	12.27
77	0.03352	67413	2260	66283	784654	11.64
78	0.03662	65153	2386	63960	718371	11.03
79	0.04000	62767	2511	61512	654411	10.43
80	0.04369	60256	2633	58940	592899	9.84
81	0.04771	57624	2749	56249	533959	9.27
82	0.05209	54874	2858	53445	477710	8.71
83	0.05686	52016	2958	50537	424265	8.16
84	0.06205	49058	3044	47536	373727	7.62
85+	1.00000	46014	46014	326191	326191	7.09

表3 臺灣省簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00272	100000	272	8322	7657567	76.58
1M	0.00046	99728	46	8309	7649245	76.70
2M	0.00011	99682	11	8306	7640936	76.65
3M	0.00053	99671	53	24911	7632630	76.58
6M	0.00040	99618	40	49799	7607719	76.37
0	0.00422	100000	422	99647	7657567	76.58
1	0.00036	99578	36	99560	7557920	75.90
2	0.00023	99542	23	99531	7458359	74.93
3	0.00017	99519	17	99511	7358829	73.94
4	0.00014	99502	14	99495	7259318	72.96
5	0.00014	99488	14	99481	7159823	71.97
6	0.00014	99474	14	99467	7060342	70.98
7	0.00012	99460	12	99453	6960875	69.99
8	0.00010	99447	10	99442	6861422	69.00
9	0.00009	99437	9	99433	6761979	68.00
10	0.00009	99428	9	99424	6662546	67.01
11	0.00011	99419	11	99414	6563123	66.01
12	0.00015	99408	15	99401	6463709	65.02
13	0.00022	99393	22	99382	6364308	64.03
14	0.00032	99371	32	99355	6264926	63.05
15	0.00043	99339	42	99318	6165571	62.07
16	0.00053	99297	52	99271	6066253	61.09
17	0.00060	99245	59	99215	5966982	60.12
18	0.00064	99185	63	99154	5867767	59.16
19	0.00065	99122	64	99090	5768613	58.20
20	0.00064	99058	64	99026	5669523	57.23
21	0.00064	98994	63	98962	5570498	56.27
22	0.00064	98931	63	98899	5471535	55.31
23	0.00065	98868	65	98835	5372636	54.34
24	0.00068	98803	67	98770	5273801	53.38
25	0.00070	98736	69	98702	5175031	52.41
26	0.00073	98667	72	98631	5076329	51.45
27	0.00076	98595	75	98557	4977699	50.49
28	0.00078	98520	77	98481	4879141	49.52
29	0.00080	98443	79	98403	4780660	48.56
30	0.00084	98364	82	98323	4682257	47.60
31	0.00089	98281	88	98237	4583934	46.64
32	0.00099	98194	97	98145	4485696	45.68
33	0.00112	98097	110	98042	4387551	44.73
34	0.00128	97987	126	97924	4289509	43.78
35	0.00148	97861	144	97789	4191585	42.83
36	0.00169	97717	165	97634	4093796	41.89
37	0.00191	97552	186	97459	3996161	40.96
38	0.00214	97366	208	97261	3898703	40.04
39	0.00238	97157	232	97041	3801441	39.13

表3 臺灣省簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00264	96926	256	96798	3704400	38.22
41	0.00292	96670	282	96529	3607602	37.32
42	0.00321	96387	310	96233	3511074	36.43
43	0.00353	96078	339	95908	3414841	35.54
44	0.00386	95739	369	95554	3318933	34.67
45	0.00421	95369	402	95168	3223379	33.80
46	0.00459	94967	436	94749	3128211	32.94
47	0.00502	94531	474	94294	3033462	32.09
48	0.00549	94057	516	93798	2939168	31.25
49	0.00600	93540	562	93260	2845369	30.42
50	0.00653	92979	607	92675	2752110	29.60
51	0.00705	92371	651	92046	2659435	28.79
52	0.00753	91720	691	91375	2567389	27.99
53	0.00796	91029	725	90667	2476014	27.20
54	0.00835	90305	754	89928	2385347	26.41
55	0.00875	89550	783	89159	2295420	25.63
56	0.00917	88767	814	88360	2206261	24.85
57	0.00965	87953	848	87529	2117901	24.08
58	0.01020	87105	889	86660	2030372	23.31
59	0.01083	86216	934	85749	1943712	22.54
60	0.01146	85282	977	84793	1857963	21.79
61	0.01215	84305	1024	83793	1773169	21.03
62	0.01290	83281	1074	82744	1689377	20.29
63	0.01374	82206	1130	81642	1606633	19.54
64	0.01469	81077	1191	80481	1524991	18.81
65	0.01576	79886	1259	79257	1444510	18.08
66	0.01698	78627	1335	77960	1365253	17.36
67	0.01834	77292	1418	76583	1287294	16.65
68	0.01987	75874	1508	75120	1210710	15.96
69	0.02160	74366	1606	73563	1135590	15.27
70	0.02353	72760	1712	71904	1062027	14.60
71	0.02571	71048	1826	70135	990122	13.94
72	0.02812	69222	1947	68248	919988	13.29
73	0.03078	67275	2070	66240	851739	12.66
74	0.03364	65205	2193	64108	785499	12.05
75	0.03669	63011	2312	61855	721392	11.45
76	0.03992	60699	2423	59488	659536	10.87
77	0.04335	58277	2526	57013	600048	10.30
78	0.04707	55750	2624	54438	543035	9.74
79	0.05111	53126	2715	51768	488597	9.20
80	0.05548	50411	2797	49012	436828	8.67
81	0.06021	47614	2867	46180	387816	8.15
82	0.06533	44747	2924	43285	341636	7.63
83	0.07088	41823	2964	40341	298351	7.13
84	0.07687	38859	2987	37366	258009	6.64
85+	1.00000	35872	35872	220643	220643	6.15

表3 臺灣省簡易生命表(續4)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00262	100000	262	8322	8392861	83.93
1M	0.00022	99738	22	8311	8384538	84.07
2M	0.00022	99715	22	8309	8376228	84.00
3M	0.00042	99693	42	24918	8367919	83.94
6M	0.00022	99652	22	49820	8343001	83.72
0	0.00371	100000	371	99680	8392861	83.93
1	0.00031	99629	31	99614	8293180	83.24
2	0.00022	99598	21	99587	8193567	82.27
3	0.00015	99577	15	99569	8093979	81.28
4	0.00011	99562	11	99556	7994410	80.30
5	0.00009	99551	9	99546	7894854	79.30
6	0.00007	99542	7	99538	7795308	78.31
7	0.00006	99534	6	99531	7695770	77.32
8	0.00006	99528	6	99525	7596239	76.32
9	0.00006	99522	6	99519	7496714	75.33
10	0.00008	99516	7	99512	7397195	74.33
11	0.00009	99509	9	99504	7297682	73.34
12	0.00012	99499	12	99493	7198178	72.34
13	0.00014	99488	14	99481	7098685	71.35
14	0.00017	99474	17	99465	6999204	70.36
15	0.00020	99457	20	99447	6899739	69.37
16	0.00022	99437	22	99426	6800292	68.39
17	0.00025	99415	25	99403	6700866	67.40
18	0.00028	99390	27	99376	6601464	66.42
19	0.00030	99363	30	99348	6502087	65.44
20	0.00032	99333	32	99317	6402740	64.46
21	0.00034	99300	34	99283	6303423	63.48
22	0.00036	99266	35	99249	6204140	62.50
23	0.00036	99231	36	99213	6104891	61.52
24	0.00036	99195	36	99178	6005678	60.54
25	0.00036	99160	36	99142	5906500	59.57
26	0.00036	99124	36	99106	5807358	58.59
27	0.00038	99088	38	99069	5708252	57.61
28	0.00041	99050	41	99030	5609183	56.63
29	0.00045	99010	45	98987	5510153	55.65
30	0.00050	98965	50	98940	5411166	54.68
31	0.00055	98915	55	98887	5312226	53.71
32	0.00060	98860	59	98830	5213339	52.73
33	0.00063	98801	62	98770	5114508	51.77
34	0.00066	98738	65	98706	5015739	50.80
35	0.00069	98673	68	98639	4917033	49.83
36	0.00072	98605	71	98570	4818394	48.87
37	0.00077	98534	76	98496	4719824	47.90
38	0.00083	98458	82	98418	4621327	46.94
39	0.00090	98377	89	98332	4522910	45.98

表3 臺灣省簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00099	98288	97	98239	4424578	45.02
41	0.00108	98191	106	98138	4326338	44.06
42	0.00117	98085	115	98028	4228200	43.11
43	0.00126	97971	124	97909	4130172	42.16
44	0.00136	97847	133	97780	4032263	41.21
45	0.00147	97714	143	97642	3934483	40.27
46	0.00158	97571	154	97493	3836841	39.32
47	0.00171	97416	167	97333	3739347	38.39
48	0.00186	97249	180	97159	3642015	37.45
49	0.00201	97069	195	96971	3544856	36.52
50	0.00218	96873	212	96768	3447884	35.59
51	0.00237	96662	229	96547	3351117	34.67
52	0.00257	96433	247	96309	3254569	33.75
53	0.00278	96186	268	96052	3158260	32.84
54	0.00302	95918	289	95773	3062208	31.93
55	0.00327	95629	312	95472	2966435	31.02
56	0.00352	95316	335	95149	2870962	30.12
57	0.00377	94981	358	94802	2775814	29.22
58	0.00401	94623	380	94433	2681012	28.33
59	0.00426	94243	402	94042	2586579	27.45
60	0.00451	93841	423	93630	2492537	26.56
61	0.00482	93418	450	93193	2398907	25.68
62	0.00521	92968	484	92726	2305714	24.80
63	0.00570	92484	527	92220	2212988	23.93
64	0.00629	91957	579	91667	2120768	23.06
65	0.00696	91378	636	91060	2029100	22.21
66	0.00769	90742	698	90393	1938040	21.36
67	0.00849	90044	765	89662	1847647	20.52
68	0.00937	89279	837	88861	1757986	19.69
69	0.01037	88443	917	87984	1669125	18.87
70	0.01153	87526	1009	87021	1581141	18.06
71	0.01288	86517	1114	85960	1494120	17.27
72	0.01443	85403	1233	84786	1408160	16.49
73	0.01620	84170	1364	83488	1323374	15.72
74	0.01817	82806	1505	82054	1239886	14.97
75	0.02033	81301	1653	80475	1157832	14.24
76	0.02269	79648	1807	78745	1077357	13.53
77	0.02524	77841	1965	76859	998613	12.83
78	0.02808	75876	2131	74811	921754	12.15
79	0.03123	73746	2303	72594	846943	11.48
80	0.03473	71442	2482	70201	774349	10.84
81	0.03862	68961	2663	67629	704147	10.21
82	0.04293	66297	2846	64874	636518	9.60
83	0.04771	63451	3027	61938	571644	9.01
84	0.05300	60424	3203	58823	509706	8.44
85+	1.00000	57221	57221	450883	450883	7.88

表4 新北市簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00285	100000	285	8321	8183630	81.84
1M	0.00030	99715	30	8308	8175308	81.99
2M	0.00025	99685	25	8306	8167000	81.93
3M	0.00054	99660	54	24908	8158694	81.87
6M	0.00048	99606	48	49791	8133786	81.66
0	0.00441	100000	441	99635	8183630	81.84
1	0.00032	99559	31	99543	8083995	81.20
2	0.00021	99527	21	99516	7984452	80.22
3	0.00015	99506	15	99498	7884935	79.24
4	0.00011	99491	11	99485	7785437	78.25
5	0.00010	99480	10	99475	7685951	77.26
6	0.00009	99470	9	99465	7586477	76.27
7	0.00009	99461	9	99456	7487011	75.28
8	0.00008	99452	8	99448	7387555	74.28
9	0.00008	99444	8	99440	7288107	73.29
10	0.00008	99436	8	99432	7188667	72.29
11	0.00009	99428	9	99424	7089235	71.30
12	0.00011	99420	11	99414	6989811	70.31
13	0.00014	99409	14	99402	6890396	69.31
14	0.00018	99395	18	99386	6790994	68.32
15	0.00024	99377	23	99365	6691608	67.34
16	0.00029	99353	28	99339	6592243	66.35
17	0.00033	99325	33	99309	6492904	65.37
18	0.00037	99292	36	99274	6393596	64.39
19	0.00039	99256	39	99236	6294322	63.42
20	0.00042	99217	41	99196	6195085	62.44
21	0.00043	99175	43	99154	6095889	61.47
22	0.00044	99133	43	99111	5996735	60.49
23	0.00043	99089	43	99068	5897624	59.52
24	0.00042	99046	42	99025	5798557	58.54
25	0.00040	99005	40	98985	5699531	57.57
26	0.00039	98964	39	98945	5600547	56.59
27	0.00040	98925	39	98906	5501602	55.61
28	0.00041	98886	41	98866	5402696	54.64
29	0.00044	98845	44	98823	5303830	53.66
30	0.00049	98801	48	98777	5205007	52.68
31	0.00054	98753	53	98727	5106230	51.71
32	0.00059	98700	58	98671	5007503	50.73
33	0.00065	98642	64	98610	4908832	49.76
34	0.00072	98578	71	98542	4810222	48.80
35	0.00080	98507	79	98467	4711680	47.83
36	0.00088	98428	87	98385	4613212	46.87
37	0.00098	98341	96	98293	4514827	45.91
38	0.00108	98245	106	98192	4416534	44.95
39	0.00120	98139	117	98080	4318342	44.00

表4 新北市簡易生命表(續1)
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00132	98022	129	97957	4220262	43.05
41	0.00145	97892	142	97821	4122305	42.11
42	0.00160	97750	156	97672	4024483	41.17
43	0.00175	97594	171	97508	3926811	40.24
44	0.00192	97423	187	97329	3829303	39.31
45	0.00210	97236	204	97134	3731974	38.38
46	0.00229	97032	222	96921	3634840	37.46
47	0.00250	96810	242	96689	3537919	36.54
48	0.00273	96568	264	96436	3441230	35.64
49	0.00298	96305	287	96161	3344794	34.73
50	0.00324	96018	312	95862	3248633	33.83
51	0.00351	95706	336	95538	3152771	32.94
52	0.00378	95370	361	95190	3057233	32.06
53	0.00404	95009	384	94817	2962043	31.18
54	0.00431	94625	408	94421	2867226	30.30
55	0.00459	94217	432	94001	2772805	29.43
56	0.00488	93785	458	93556	2678804	28.56
57	0.00519	93327	484	93085	2585248	27.70
58	0.00553	92843	514	92586	2492163	26.84
59	0.00591	92329	546	92056	2399577	25.99
60	0.00628	91784	577	91495	2307521	25.14
61	0.00671	91207	612	90901	2216025	24.30
62	0.00720	90595	652	90268	2125125	23.46
63	0.00776	89942	698	89593	2034856	22.62
64	0.00840	89245	750	88870	1945263	21.80
65	0.00914	88495	809	88090	1856393	20.98
66	0.01000	87686	877	87247	1768303	20.17
67	0.01097	86809	952	86333	1681055	19.37
68	0.01208	85857	1037	85338	1594723	18.57
69	0.01333	84820	1130	84255	1509385	17.80
70	0.01473	83689	1233	83073	1425130	17.03
71	0.01630	82457	1344	81785	1342057	16.28
72	0.01804	81113	1464	80381	1260272	15.54
73	0.01997	79649	1590	78854	1179892	14.81
74	0.02207	78059	1722	77197	1101038	14.11
75	0.02434	76336	1858	75407	1023841	13.41
76	0.02679	74478	1995	73480	948434	12.73
77	0.02947	72483	2136	71415	874953	12.07
78	0.03241	70347	2280	69207	803538	11.42
79	0.03565	68066	2426	66853	734332	10.79
80	0.03920	65640	2573	64354	667479	10.17
81	0.04309	63067	2718	61708	603125	9.56
82	0.04736	60350	2858	58921	541416	8.97
83	0.05204	57492	2992	55995	482496	8.39
84	0.05717	54499	3116	52941	426500	7.83
85+	1.00000	51383	51383	373559	373559	7.27

表4 新北市簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00305	100000	305	8321	7878549	78.79
1M	0.00036	99695	36	8306	7870228	78.94
2M	0.00026	99659	26	8304	7861922	78.89
3M	0.00054	99634	54	24902	7853618	78.82
6M	0.00059	99579	58	49775	7828716	78.62
0	0.00479	100000	479	99608	7878549	78.79
1	0.00041	99521	41	99501	7778941	78.16
2	0.00026	99480	26	99467	7679441	77.20
3	0.00016	99455	16	99447	7579973	76.22
4	0.00012	99438	12	99433	7480526	75.23
5	0.00010	99427	10	99422	7381094	74.24
6	0.00009	99417	9	99412	7281672	73.24
7	0.00009	99408	9	99403	7182259	72.25
8	0.00008	99399	8	99395	7082856	71.26
9	0.00007	99391	7	99388	6983461	70.26
10	0.00007	99384	7	99381	6884074	69.27
11	0.00008	99378	8	99374	6784692	68.27
12	0.00011	99370	11	99365	6685318	67.28
13	0.00016	99360	16	99352	6585953	66.28
14	0.00024	99344	23	99332	6486602	65.29
15	0.00032	99320	32	99304	6387270	64.31
16	0.00040	99288	40	99268	6287966	63.33
17	0.00047	99248	47	99225	6188697	62.36
18	0.00052	99201	52	99176	6089472	61.38
19	0.00055	99150	55	99123	5990297	60.42
20	0.00057	99095	57	99067	5891174	59.45
21	0.00058	99039	58	99010	5792107	58.48
22	0.00059	98981	58	98952	5693098	57.52
23	0.00058	98922	58	98894	5594146	56.55
24	0.00057	98865	56	98837	5495252	55.58
25	0.00055	98809	55	98781	5396416	54.61
26	0.00054	98754	54	98727	5297634	53.64
27	0.00054	98700	54	98673	5198907	52.67
28	0.00056	98647	56	98619	5100234	51.70
29	0.00060	98591	59	98561	5001615	50.73
30	0.00064	98532	63	98500	4903054	49.76
31	0.00070	98469	69	98434	4804554	48.79
32	0.00076	98400	75	98362	4706119	47.83
33	0.00082	98325	81	98284	4607757	46.86
34	0.00089	98244	88	98200	4509473	45.90
35	0.00098	98156	96	98108	4411273	44.94
36	0.00109	98060	107	98006	4313165	43.99
37	0.00123	97953	120	97893	4215158	43.03
38	0.00141	97833	138	97764	4117265	42.08
39	0.00162	97695	158	97616	4019501	41.14

表4 新北市簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00185	97537	180	97447	3921885	40.21
41	0.00209	97357	203	97256	3824438	39.28
42	0.00233	97154	226	97041	3727182	38.36
43	0.00256	96928	248	96804	3630141	37.45
44	0.00279	96680	269	96545	3533337	36.55
45	0.00303	96410	292	96264	3436792	35.65
46	0.00329	96119	316	95960	3340528	34.75
47	0.00359	95802	344	95630	3244567	33.87
48	0.00394	95458	376	95271	3148937	32.99
49	0.00432	95083	411	94877	3053666	32.12
50	0.00473	94672	447	94448	2958789	31.25
51	0.00514	94225	484	93983	2864341	30.40
52	0.00555	93741	520	93481	2770358	29.55
53	0.00594	93221	554	92944	2676877	28.72
54	0.00633	92667	587	92374	2583933	27.88
55	0.00673	92080	620	91770	2491560	27.06
56	0.00716	91460	654	91133	2399790	26.24
57	0.00761	90806	691	90460	2308657	25.42
58	0.00810	90115	730	89750	2218197	24.62
59	0.00865	89384	773	88998	2128447	23.81
60	0.00918	88612	813	88205	2039449	23.02
61	0.00977	87798	857	87370	1951244	22.22
62	0.01042	86941	906	86488	1863875	21.44
63	0.01115	86035	959	85556	1777387	20.66
64	0.01198	85076	1019	84567	1691831	19.89
65	0.01293	84057	1087	83513	1607264	19.12
66	0.01402	82970	1164	82388	1523751	18.37
67	0.01526	81806	1249	81182	1441363	17.62
68	0.01667	80558	1342	79886	1360181	16.88
69	0.01825	79215	1446	78492	1280294	16.16
70	0.02003	77770	1558	76991	1201802	15.45
71	0.02203	76212	1679	75372	1124811	14.76
72	0.02425	74533	1808	73629	1049439	14.08
73	0.02669	72725	1941	71754	975810	13.42
74	0.02933	70784	2076	69746	904056	12.77
75	0.03216	68708	2210	67603	834310	12.14
76	0.03516	66498	2338	65329	766707	11.53
77	0.03842	64160	2465	62927	701378	10.93
78	0.04198	61694	2590	60400	638451	10.35
79	0.04585	59105	2710	57750	578052	9.78
80	0.05007	56395	2824	54983	520302	9.23
81	0.05468	53571	2929	52106	465319	8.69
82	0.05969	50642	3023	49130	413213	8.16
83	0.06514	47619	3102	46068	364083	7.65
84	0.07107	44517	3164	42935	318014	7.14
85+	1.00000	41353	41353	275079	275079	6.65

表4 新北市簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00263	100000	263	8322	8495634	84.96
1M	0.00024	99737	23	8310	8487312	85.10
2M	0.00025	99713	25	8308	8479002	85.03
3M	0.00054	99688	54	24915	8470693	84.97
6M	0.00036	99635	36	49808	8445778	84.77
0	0.00401	100000	401	99665	8495634	84.96
1	0.00022	99599	22	99588	8395970	84.30
2	0.00017	99577	17	99569	8296382	83.32
3	0.00013	99560	13	99554	8196813	82.33
4	0.00011	99547	11	99541	8097259	81.34
5	0.00010	99536	10	99531	7997718	80.35
6	0.00009	99526	9	99522	7898187	79.36
7	0.00009	99517	9	99513	7798665	78.36
8	0.00009	99509	9	99505	7699152	77.37
9	0.00009	99500	9	99496	7599647	76.38
10	0.00009	99491	9	99487	7500151	75.38
11	0.00010	99482	10	99477	7400664	74.39
12	0.00011	99472	11	99467	7301187	73.40
13	0.00012	99462	12	99456	7201720	72.41
14	0.00013	99450	13	99443	7102265	71.42
15	0.00014	99437	14	99430	7002821	70.42
16	0.00016	99423	16	99415	6903391	69.43
17	0.00017	99407	17	99399	6803976	68.45
18	0.00020	99390	20	99380	6704578	67.46
19	0.00022	99370	22	99359	6605197	66.47
20	0.00025	99348	25	99336	6505838	65.49
21	0.00027	99323	27	99310	6406502	64.50
22	0.00028	99297	28	99283	6307192	63.52
23	0.00027	99269	27	99256	6207909	62.54
24	0.00026	99242	26	99229	6108654	61.55
25	0.00024	99216	24	99204	6009424	60.57
26	0.00023	99192	23	99181	5910220	59.58
27	0.00023	99169	23	99158	5811039	58.60
28	0.00025	99146	25	99133	5711882	57.61
29	0.00028	99121	28	99107	5612748	56.63
30	0.00032	99093	32	99077	5513641	55.64
31	0.00037	99061	36	99043	5414564	54.66
32	0.00042	99025	42	99004	5315521	53.68
33	0.00048	98983	47	98960	5216516	52.70
34	0.00055	98936	54	98909	5117557	51.73
35	0.00062	98882	61	98851	5018648	50.75
36	0.00068	98821	67	98787	4919796	49.78
37	0.00073	98754	72	98718	4821009	48.82
38	0.00077	98681	76	98643	4722291	47.85
39	0.00079	98606	78	98567	4623648	46.89

表4 新北市簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00081	98528	80	98487	4525081	45.93
41	0.00085	98447	84	98405	4426594	44.96
42	0.00090	98364	89	98319	4328188	44.00
43	0.00099	98275	97	98226	4229869	43.04
44	0.00109	98178	107	98124	4131643	42.08
45	0.00121	98071	119	98012	4033518	41.13
46	0.00134	97952	131	97887	3935506	40.18
47	0.00147	97821	144	97749	3837620	39.23
48	0.00161	97677	157	97599	3739870	38.29
49	0.00175	97520	171	97435	3642272	37.35
50	0.00190	97349	185	97257	3544837	36.41
51	0.00205	97164	199	97064	3447581	35.48
52	0.00221	96965	214	96858	3350516	34.55
53	0.00236	96751	229	96636	3253658	33.63
54	0.00253	96522	244	96400	3157022	32.71
55	0.00270	96278	260	96148	3060622	31.79
56	0.00288	96018	277	95880	2964474	30.87
57	0.00308	95741	295	95594	2868595	29.96
58	0.00330	95447	315	95289	2773001	29.05
59	0.00354	95132	337	94963	2677711	28.15
60	0.00379	94795	359	94615	2582748	27.25
61	0.00409	94436	386	94243	2488133	26.35
62	0.00444	94050	417	93841	2393890	25.45
63	0.00485	93632	454	93405	2300049	24.56
64	0.00533	93179	497	92930	2206644	23.68
65	0.00589	92682	546	92409	2113713	22.81
66	0.00654	92136	602	91835	2021304	21.94
67	0.00728	91534	666	91200	1929470	21.08
68	0.00812	90867	738	90498	1838269	20.23
69	0.00909	90129	819	89720	1747771	19.39
70	0.01018	89310	909	88856	1658052	18.57
71	0.01140	88401	1008	87897	1569196	17.75
72	0.01278	87393	1117	86835	1481299	16.95
73	0.01431	86276	1235	85659	1394464	16.16
74	0.01601	85042	1362	84361	1308805	15.39
75	0.01788	83680	1497	82932	1224445	14.63
76	0.01994	82184	1639	81364	1141513	13.89
77	0.02223	80544	1791	79649	1060149	13.16
78	0.02477	78754	1951	77778	980500	12.45
79	0.02761	76803	2120	75743	902721	11.75
80	0.03076	74683	2297	73534	826979	11.07
81	0.03426	72386	2480	71146	753445	10.41
82	0.03815	69906	2667	68572	682299	9.76
83	0.04248	67239	2856	65811	613727	9.13
84	0.04728	64382	3044	62860	547916	8.51
85+	1.00000	61338	61338	485056	485056	7.91

表5 臺北市簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00244	100000	244	8323	8412276	84.12
1M	0.00026	99756	26	8312	8403953	84.25
2M	0.00022	99730	21	8310	8395641	84.18
3M	0.00045	99708	45	24921	8387331	84.12
6M	0.00040	99663	40	49822	8362410	83.91
0	0.00376	100000	376	99688	8412276	84.12
1	0.00031	99624	31	99608	8312588	83.44
2	0.00019	99593	19	99583	8212980	82.47
3	0.00011	99574	11	99568	8113397	81.48
4	0.00006	99563	6	99559	8013829	80.49
5	0.00004	99556	4	99554	7914269	79.50
6	0.00004	99552	4	99550	7814715	78.50
7	0.00005	99548	5	99546	7715165	77.50
8	0.00006	99543	6	99540	7615620	76.51
9	0.00007	99537	7	99533	7516080	75.51
10	0.00008	99530	8	99526	7416546	74.52
11	0.00009	99522	9	99518	7317021	73.52
12	0.00010	99513	10	99508	7217503	72.53
13	0.00012	99503	12	99497	7117995	71.54
14	0.00014	99491	14	99484	7018498	70.54
15	0.00017	99477	17	99468	6919014	69.55
16	0.00020	99460	20	99450	6819546	68.57
17	0.00023	99440	23	99428	6720096	67.58
18	0.00026	99417	26	99404	6620668	66.60
19	0.00030	99391	30	99376	6521264	65.61
20	0.00033	99361	33	99345	6421889	64.63
21	0.00036	99328	36	99310	6322544	63.65
22	0.00037	99293	37	99274	6223234	62.68
23	0.00037	99256	37	99237	6123959	61.70
24	0.00036	99219	36	99201	6024722	60.72
25	0.00035	99183	35	99165	5925522	59.74
26	0.00034	99148	34	99131	5826357	58.76
27	0.00034	99114	34	99097	5727225	57.78
28	0.00036	99080	36	99063	5628128	56.80
29	0.00039	99045	39	99026	5529066	55.82
30	0.00043	99006	42	98985	5430040	54.85
31	0.00047	98964	46	98941	5331055	53.87
32	0.00050	98918	50	98893	5232114	52.89
33	0.00054	98868	53	98841	5133221	51.92
34	0.00057	98815	57	98786	5034380	50.95
35	0.00061	98758	60	98728	4935593	49.98
36	0.00065	98698	64	98666	4836865	49.01
37	0.00069	98634	68	98600	4738199	48.04
38	0.00073	98566	72	98530	4639599	47.07
39	0.00077	98494	76	98456	4541069	46.10

表5 臺北市簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00083	98418	82	98377	4442613	45.14
41	0.00091	98337	89	98292	4344235	44.18
42	0.00102	98248	100	98198	4245943	43.22
43	0.00117	98148	115	98090	4147746	42.26
44	0.00136	98032	134	97966	4049656	41.31
45	0.00157	97899	154	97822	3951690	40.37
46	0.00179	97745	175	97657	3853868	39.43
47	0.00199	97570	194	97473	3756211	38.50
48	0.00217	97376	212	97270	3658738	37.57
49	0.00234	97164	228	97050	3561468	36.65
50	0.00252	96937	244	96815	3464417	35.74
51	0.00270	96693	261	96562	3367603	34.83
52	0.00291	96432	280	96291	3271041	33.92
53	0.00315	96151	303	96000	3174749	33.02
54	0.00341	95849	327	95685	3078749	32.12
55	0.00369	95522	353	95345	2983064	31.23
56	0.00398	95169	379	94979	2887718	30.34
57	0.00428	94790	406	94587	2792739	29.46
58	0.00457	94384	432	94168	2698152	28.59
59	0.00488	93953	458	93723	2603984	27.72
60	0.00516	93494	483	93253	2510260	26.85
61	0.00548	93012	510	92757	2417007	25.99
62	0.00586	92502	542	92231	2324250	25.13
63	0.00631	91961	580	91670	2232019	24.27
64	0.00684	91380	625	91067	2140348	23.42
65	0.00744	90755	675	90417	2049281	22.58
66	0.00808	90080	728	89716	1958863	21.75
67	0.00877	89352	784	88960	1869148	20.92
68	0.00953	88568	844	88146	1780188	20.10
69	0.01040	87724	912	87267	1692042	19.29
70	0.01144	86811	993	86315	1604775	18.49
71	0.01267	85818	1088	85274	1518460	17.69
72	0.01412	84731	1197	84132	1433186	16.91
73	0.01578	83534	1318	82875	1349053	16.15
74	0.01760	82216	1447	81492	1266179	15.40
75	0.01956	80769	1579	79979	1184686	14.67
76	0.02162	79189	1712	78333	1104707	13.95
77	0.02382	77477	1846	76554	1026374	13.25
78	0.02624	75631	1985	74639	949820	12.56
79	0.02891	73646	2129	72582	875181	11.88
80	0.03183	71518	2277	70379	802599	11.22
81	0.03505	69241	2427	68027	732220	10.57
82	0.03859	66814	2579	65524	664193	9.94
83	0.04248	64235	2729	62871	598668	9.32
84	0.04675	61506	2875	60069	535798	8.71
85+	1.00000	58631	58631	475729	475729	8.11

表5 臺北市簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00272	100000	272	8322	8143246	81.43
1M	0.00033	99728	33	8309	8134924	81.57
2M	0.00023	99696	23	8307	8126615	81.51
3M	0.00047	99672	47	24912	8118308	81.45
6M	0.00052	99626	51	49800	8093396	81.24
0	0.00426	100000	426	99651	8143246	81.43
1	0.00024	99574	24	99562	8043596	80.78
2	0.00017	99551	16	99542	7944033	79.80
3	0.00011	99534	11	99529	7844491	78.81
4	0.00006	99523	6	99520	7744962	77.82
5	0.00004	99517	4	99515	7645442	76.83
6	0.00003	99513	3	99512	7545926	75.83
7	0.00004	99510	4	99508	7446415	74.83
8	0.00006	99506	6	99503	7346906	73.83
9	0.00007	99500	7	99497	7247403	72.84
10	0.00008	99493	8	99489	7147906	71.84
11	0.00010	99485	10	99480	7048417	70.85
12	0.00012	99475	12	99469	6948937	69.86
13	0.00015	99463	15	99455	6849468	68.86
14	0.00018	99448	18	99438	6750013	67.88
15	0.00022	99429	22	99418	6650574	66.89
16	0.00026	99407	26	99394	6551156	65.90
17	0.00030	99381	30	99366	6451762	64.92
18	0.00034	99351	34	99334	6352396	63.94
19	0.00038	99317	38	99298	6253062	62.96
20	0.00042	99279	42	99258	6153764	61.98
21	0.00045	99237	45	99215	6054506	61.01
22	0.00047	99192	46	99169	5955291	60.04
23	0.00046	99146	46	99123	5856122	59.07
24	0.00045	99100	44	99078	5756999	58.09
25	0.00043	99056	42	99034	5657922	57.12
26	0.00041	99013	41	98993	5558887	56.14
27	0.00041	98973	41	98952	5459894	55.17
28	0.00043	98932	43	98911	5360942	54.19
29	0.00047	98889	46	98866	5262031	53.21
30	0.00052	98843	51	98817	5163165	52.24
31	0.00057	98792	56	98764	5064348	51.26
32	0.00062	98736	61	98705	4965585	50.29
33	0.00066	98675	65	98642	4866880	49.32
34	0.00071	98609	70	98574	4768238	48.35
35	0.00076	98539	75	98502	4669663	47.39
36	0.00082	98465	80	98424	4571161	46.42
37	0.00087	98384	86	98342	4472737	45.46
38	0.00092	98299	90	98254	4374395	44.50
39	0.00097	98208	95	98161	4276141	43.54

表5 臺北市簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00104	98113	102	98062	4177981	42.58
41	0.00114	98011	112	97955	4079919	41.63
42	0.00130	97899	127	97836	3981964	40.67
43	0.00152	97772	149	97698	3884128	39.73
44	0.00180	97624	175	97536	3786430	38.79
45	0.00210	97448	205	97346	3688894	37.85
46	0.00242	97243	235	97126	3591549	36.93
47	0.00271	97008	263	96877	3494423	36.02
48	0.00297	96745	287	96602	3397547	35.12
49	0.00321	96458	309	96303	3300945	34.22
50	0.00345	96149	331	95983	3204642	33.33
51	0.00371	95818	355	95640	3108658	32.44
52	0.00401	95462	383	95271	3013018	31.56
53	0.00437	95080	416	94872	2917747	30.69
54	0.00478	94664	453	94437	2822876	29.82
55	0.00522	94211	491	93965	2728439	28.96
56	0.00565	93719	530	93454	2634474	28.11
57	0.00607	93190	566	92907	2541019	27.27
58	0.00646	92624	599	92324	2448112	26.43
59	0.00684	92025	630	91710	2355788	25.60
60	0.00719	91395	657	91066	2264078	24.77
61	0.00759	90738	689	90393	2173012	23.95
62	0.00809	90049	729	89685	2082618	23.13
63	0.00873	89320	779	88930	1992934	22.31
64	0.00947	88541	839	88122	1904003	21.50
65	0.01029	87702	902	87251	1815882	20.71
66	0.01115	86800	968	86316	1728631	19.92
67	0.01204	85832	1034	85316	1642314	19.13
68	0.01299	84799	1102	84248	1556999	18.36
69	0.01407	83697	1177	83108	1472751	17.60
70	0.01536	82520	1267	81886	1389642	16.84
71	0.01691	81252	1374	80565	1307756	16.10
72	0.01875	79878	1498	79129	1227191	15.36
73	0.02086	78380	1635	77563	1148062	14.65
74	0.02317	76745	1778	75856	1070500	13.95
75	0.02563	74967	1921	74006	994644	13.27
76	0.02820	73046	2060	72016	920637	12.60
77	0.03092	70986	2195	69889	848621	11.95
78	0.03389	68792	2331	67626	778732	11.32
79	0.03714	66460	2469	65226	711107	10.70
80	0.04071	63992	2605	62689	645881	10.09
81	0.04460	61387	2738	60018	583191	9.50
82	0.04886	58649	2865	57216	523174	8.92
83	0.05351	55784	2985	54291	465957	8.35
84	0.05859	52799	3093	51252	411666	7.80
85+	1.00000	49705	49705	360414	360414	7.25

表5 臺北市簡易生命表(續4)
民國109年

						女性
年齡 X	死亡機率 q _x	生存數 l _x	死亡數 d _x	定 常 人 口		平均餘命 e ^o _x
				L _x	T _x	
0M	0.00215	100000	215	8324	8678974	86.79
1M	0.00019	99785	19	8315	8670650	86.89
2M	0.00020	99766	19	8313	8662335	86.83
3M	0.00042	99747	42	24931	8654022	86.76
6M	0.00028	99704	28	49845	8629091	86.55
0	0.00323	100000	323	99729	8678974	86.79
1	0.00039	99677	39	99657	8579246	86.07
2	0.00022	99638	22	99627	8479589	85.10
3	0.00011	99616	11	99610	8379962	84.12
4	0.00006	99605	6	99601	8280351	83.13
5	0.00005	99598	5	99596	8180750	82.14
6	0.00005	99594	5	99591	8081154	81.14
7	0.00006	99589	6	99586	7981563	80.15
8	0.00007	99582	7	99579	7881977	79.15
9	0.00007	99576	7	99572	7782398	78.16
10	0.00007	99569	7	99565	7682826	77.16
11	0.00007	99562	7	99558	7583260	76.17
12	0.00008	99555	8	99551	7483702	75.17
13	0.00009	99547	9	99542	7384152	74.18
14	0.00010	99538	10	99533	7284609	73.18
15	0.00012	99528	11	99522	7185077	72.19
16	0.00013	99516	13	99510	7085554	71.20
17	0.00015	99503	15	99496	6986045	70.21
18	0.00018	99488	18	99479	6886549	69.22
19	0.00021	99470	20	99460	6787070	68.23
20	0.00023	99450	23	99438	6687610	67.25
21	0.00026	99427	26	99414	6588171	66.26
22	0.00027	99401	27	99388	6488757	65.28
23	0.00028	99374	28	99360	6389370	64.30
24	0.00027	99346	27	99333	6290009	63.31
25	0.00027	99319	27	99306	6190677	62.33
26	0.00026	99293	26	99280	6091371	61.35
27	0.00027	99267	27	99253	5992091	60.36
28	0.00029	99240	28	99226	5892838	59.38
29	0.00031	99212	31	99196	5793612	58.40
30	0.00034	99181	34	99164	5694416	57.41
31	0.00037	99147	37	99128	5595252	56.43
32	0.00040	99109	40	99090	5496124	55.46
33	0.00043	99070	42	99048	5397035	54.48
34	0.00045	99027	45	99005	5297986	53.50
35	0.00047	98983	47	98959	5198981	52.52
36	0.00050	98936	49	98911	5100022	51.55
37	0.00053	98886	52	98860	5001111	50.57
38	0.00056	98834	56	98806	4902251	49.60
39	0.00060	98778	59	98749	4803445	48.63

表5 臺北市簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00064	98719	63	98688	4704696	47.66
41	0.00070	98656	69	98621	4606009	46.69
42	0.00077	98587	76	98549	4507387	45.72
43	0.00087	98511	86	98468	4408838	44.75
44	0.00099	98425	97	98376	4310370	43.79
45	0.00111	98328	110	98273	4211994	42.84
46	0.00124	98218	122	98157	4113721	41.88
47	0.00137	98096	134	98029	4015564	40.94
48	0.00149	97962	146	97889	3917535	39.99
49	0.00160	97816	157	97738	3819646	39.05
50	0.00172	97659	168	97575	3721908	38.11
51	0.00183	97492	179	97402	3624333	37.18
52	0.00196	97313	191	97218	3526931	36.24
53	0.00209	97122	203	97021	3429713	35.31
54	0.00223	96919	216	96811	3332692	34.39
55	0.00238	96703	230	96588	3235881	33.46
56	0.00254	96473	245	96350	3139293	32.54
57	0.00273	96228	263	96096	3042943	31.62
58	0.00294	95965	282	95824	2946846	30.71
59	0.00318	95683	305	95530	2851022	29.80
60	0.00341	95378	326	95215	2755492	28.89
61	0.00366	95053	348	94879	2660276	27.99
62	0.00393	94705	372	94518	2565398	27.09
63	0.00424	94332	400	94132	2470879	26.19
64	0.00460	93932	432	93716	2376747	25.30
65	0.00501	93500	468	93266	2283031	24.42
66	0.00547	93032	509	92777	2189765	23.54
67	0.00600	92522	555	92245	2096988	22.66
68	0.00661	91967	608	91663	2004744	21.80
69	0.00732	91359	668	91025	1913080	20.94
70	0.00816	90691	740	90321	1822055	20.09
71	0.00916	89951	824	89539	1731734	19.25
72	0.01032	89127	920	88667	1642195	18.43
73	0.01165	88207	1028	87693	1553528	17.61
74	0.01312	87180	1144	86608	1465835	16.81
75	0.01473	86036	1267	85402	1379227	16.03
76	0.01645	84769	1394	84072	1293825	15.26
77	0.01830	83375	1526	82611	1209753	14.51
78	0.02037	81848	1667	81015	1127142	13.77
79	0.02267	80181	1817	79272	1046127	13.05
80	0.02522	78364	1976	77376	966855	12.34
81	0.02805	76388	2143	75316	889479	11.64
82	0.03120	74245	2316	73087	814163	10.97
83	0.03469	71929	2495	70681	741076	10.30
84	0.03857	69433	2678	68094	670395	9.66
85+	1.00000	66755	66755	602300	602300	9.02

表6 桃園市簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00206	100000	206	8325	8135249	81.35
1M	0.00022	99794	22	8315	8126924	81.44
2M	0.00017	99772	17	8314	8118609	81.37
3M	0.00040	99755	40	24934	8110296	81.30
6M	0.00035	99715	35	49849	8085362	81.08
0	0.00320	100000	320	99736	8135249	81.35
1	0.00016	99680	16	99672	8035513	80.61
2	0.00017	99664	17	99656	7935841	79.63
3	0.00016	99648	16	99640	7836184	78.64
4	0.00015	99632	15	99624	7736545	77.65
5	0.00013	99617	13	99611	7636921	76.66
6	0.00010	99604	10	99599	7537310	75.67
7	0.00007	99594	7	99591	7437711	74.68
8	0.00005	99587	5	99584	7338120	73.69
9	0.00005	99582	5	99579	7238536	72.69
10	0.00006	99577	6	99574	7138956	71.69
11	0.00008	99571	8	99567	7039382	70.70
12	0.00011	99563	11	99557	6939816	69.70
13	0.00016	99552	16	99543	6840258	68.71
14	0.00022	99535	22	99524	6740715	67.72
15	0.00029	99513	29	99498	6641191	66.74
16	0.00035	99484	35	99467	6541692	65.76
17	0.00040	99449	40	99429	6442226	64.78
18	0.00043	99409	43	99388	6342797	63.80
19	0.00045	99366	45	99344	6243409	62.83
20	0.00046	99321	46	99299	6144065	61.86
21	0.00047	99276	46	99253	6044767	60.89
22	0.00047	99229	47	99206	5945514	59.92
23	0.00048	99183	48	99159	5846308	58.94
24	0.00049	99135	48	99111	5747149	57.97
25	0.00050	99087	49	99062	5648039	57.00
26	0.00051	99037	50	99012	5548977	56.03
27	0.00052	98987	52	98961	5449964	55.06
28	0.00054	98935	53	98909	5351003	54.09
29	0.00056	98882	55	98854	5252095	53.11
30	0.00059	98827	58	98797	5153240	52.14
31	0.00063	98768	62	98737	5054443	51.17
32	0.00067	98707	67	98673	4955705	50.21
33	0.00073	98640	72	98604	4857032	49.24
34	0.00081	98568	80	98528	4758428	48.28
35	0.00089	98488	88	98444	4659900	47.31
36	0.00099	98400	97	98352	4561456	46.36
37	0.00110	98303	108	98249	4463105	45.40
38	0.00122	98195	120	98135	4364856	44.45
39	0.00136	98075	134	98008	4266721	43.50

表6 桃園市簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00151	97941	148	97867	4168713	42.56
41	0.00167	97793	164	97711	4070846	41.63
42	0.00184	97629	180	97540	3973135	40.70
43	0.00201	97450	196	97352	3875596	39.77
44	0.00219	97253	213	97147	3778244	38.85
45	0.00238	97040	231	96924	3681097	37.93
46	0.00259	96809	251	96683	3584173	37.02
47	0.00281	96558	272	96422	3487489	36.12
48	0.00306	96287	295	96139	3391067	35.22
49	0.00333	95992	320	95832	3294928	34.33
50	0.00361	95672	345	95500	3199095	33.44
51	0.00388	95327	370	95142	3103596	32.56
52	0.00415	94957	394	94760	3008453	31.68
53	0.00439	94563	415	94356	2913693	30.81
54	0.00463	94148	436	93930	2819338	29.95
55	0.00488	93712	457	93483	2725408	29.08
56	0.00514	93255	479	93015	2631925	28.22
57	0.00543	92776	504	92524	2538909	27.37
58	0.00577	92272	532	92005	2446386	26.51
59	0.00615	91739	564	91457	2354380	25.66
60	0.00654	91175	596	90877	2262923	24.82
61	0.00698	90579	632	90263	2172046	23.98
62	0.00748	89947	673	89610	2081783	23.14
63	0.00806	89274	720	88914	1992173	22.32
64	0.00873	88554	774	88167	1903259	21.49
65	0.00950	87781	834	87363	1815092	20.68
66	0.01037	86946	902	86495	1727728	19.87
67	0.01135	86044	977	85556	1641233	19.07
68	0.01246	85067	1060	84537	1555677	18.29
69	0.01371	84008	1152	83432	1471140	17.51
70	0.01513	82856	1254	82229	1387708	16.75
71	0.01675	81602	1367	80919	1305479	16.00
72	0.01857	80236	1490	79491	1224560	15.26
73	0.02059	78746	1621	77935	1145069	14.54
74	0.02280	77125	1758	76245	1067134	13.84
75	0.02519	75366	1898	74417	990889	13.15
76	0.02775	73468	2038	72449	916472	12.47
77	0.03052	71429	2180	70339	844023	11.82
78	0.03357	69249	2325	68087	773684	11.17
79	0.03692	66924	2471	65689	705597	10.54
80	0.04060	64453	2617	63145	639908	9.93
81	0.04463	61837	2760	60457	576763	9.33
82	0.04905	59077	2898	57628	516307	8.74
83	0.05390	56179	3028	54665	458679	8.16
84	0.05922	53150	3147	51577	404014	7.60
85+	1.00000	50003	50003	352438	352438	7.05

表6 桃園市簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00225	100000	225	8324	7834146	78.34
1M	0.00027	99775	27	8313	7825822	78.43
2M	0.00017	99748	17	8312	7817508	78.37
3M	0.00041	99730	41	24927	7809197	78.30
6M	0.00043	99689	43	49834	7784269	78.09
0	0.00354	100000	354	99710	7834146	78.34
1	0.00022	99646	22	99635	7734435	77.62
2	0.00018	99624	18	99615	7634800	76.64
3	0.00015	99607	15	99599	7535185	75.65
4	0.00013	99592	13	99585	7435586	74.66
5	0.00012	99579	12	99573	7336001	73.67
6	0.00011	99567	11	99561	7236428	72.68
7	0.00010	99555	10	99550	7136867	71.69
8	0.00009	99545	9	99541	7037317	70.69
9	0.00008	99536	8	99532	6937776	69.70
10	0.00009	99527	9	99523	6838244	68.71
11	0.00010	99519	10	99513	6738721	67.71
12	0.00014	99508	14	99501	6639208	66.72
13	0.00020	99494	20	99484	6539706	65.73
14	0.00028	99474	28	99460	6440222	64.74
15	0.00038	99446	37	99428	6340762	63.76
16	0.00047	99409	46	99386	6241334	62.78
17	0.00054	99363	53	99336	6141948	61.81
18	0.00059	99309	58	99280	6042612	60.85
19	0.00062	99251	61	99220	5943332	59.88
20	0.00064	99189	63	99158	5844112	58.92
21	0.00065	99126	65	99093	5744955	57.96
22	0.00066	99061	66	99028	5645861	56.99
23	0.00067	98995	66	98962	5546833	56.03
24	0.00067	98929	67	98896	5447871	55.07
25	0.00068	98863	67	98829	5348975	54.11
26	0.00068	98796	67	98762	5250146	53.14
27	0.00069	98728	68	98694	5151384	52.18
28	0.00070	98660	69	98625	5052690	51.21
29	0.00072	98591	71	98555	4954064	50.25
30	0.00075	98520	74	98483	4855509	49.28
31	0.00080	98446	79	98406	4757027	48.32
32	0.00087	98367	86	98324	4658620	47.36
33	0.00097	98281	95	98234	4560296	46.40
34	0.00109	98186	107	98133	4462063	45.44
35	0.00123	98079	121	98019	4363930	44.49
36	0.00139	97958	137	97890	4265911	43.55
37	0.00157	97822	154	97745	4168022	42.61
38	0.00176	97668	172	97582	4070277	41.67
39	0.00197	97496	192	97399	3972695	40.75

表6 桃園市簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00220	97303	214	97196	3875296	39.83
41	0.00243	97090	236	96972	3778099	38.91
42	0.00268	96853	259	96724	3681128	38.01
43	0.00293	96594	283	96452	3584404	37.11
44	0.00319	96311	308	96157	3487952	36.22
45	0.00347	96003	333	95837	3391795	35.33
46	0.00376	95670	360	95490	3295958	34.45
47	0.00409	95310	390	95115	3200468	33.58
48	0.00444	94921	422	94710	3105352	32.72
49	0.00483	94499	456	94271	3010642	31.86
50	0.00523	94042	492	93797	2916372	31.01
51	0.00563	93551	527	93287	2822575	30.17
52	0.00602	93024	560	92744	2729288	29.34
53	0.00640	92464	592	92168	2636544	28.51
54	0.00677	91872	622	91561	2544376	27.69
55	0.00715	91250	653	90923	2452815	26.88
56	0.00755	90597	684	90255	2361892	26.07
57	0.00797	89913	716	89555	2271637	25.26
58	0.00842	89197	751	88821	2182082	24.46
59	0.00890	88446	788	88052	2093261	23.67
60	0.00939	87658	823	87247	2005209	22.88
61	0.00994	86836	863	86404	1917962	22.09
62	0.01059	85972	910	85517	1831558	21.30
63	0.01135	85062	965	84579	1746041	20.53
64	0.01223	84096	1028	83582	1661462	19.76
65	0.01322	83068	1099	82519	1577880	19.00
66	0.01434	81969	1175	81382	1495361	18.24
67	0.01556	80794	1258	80165	1413979	17.50
68	0.01692	79537	1346	78864	1333814	16.77
69	0.01845	78190	1443	77469	1254950	16.05
70	0.02019	76748	1549	75973	1177481	15.34
71	0.02215	75199	1665	74366	1101508	14.65
72	0.02435	73533	1790	72638	1027142	13.97
73	0.02678	71743	1922	70782	954504	13.30
74	0.02942	69821	2054	68794	883722	12.66
75	0.03224	67767	2185	66674	814928	12.03
76	0.03523	65582	2310	64427	748254	11.41
77	0.03844	63271	2432	62055	683827	10.81
78	0.04194	60839	2551	59563	621772	10.22
79	0.04574	58288	2666	56955	562208	9.65
80	0.04989	55621	2775	54234	505254	9.08
81	0.05440	52847	2875	51409	451020	8.53
82	0.05930	49972	2963	48490	399611	8.00
83	0.06463	47009	3038	45489	351120	7.47
84	0.07042	43970	3096	42422	305631	6.95
85+	1.00000	40874	40874	263209	263209	6.44

表6 桃園市簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00185	100000	185	8326	8460730	84.61
1M	0.00017	99815	17	8317	8452405	84.68
2M	0.00017	99798	17	8316	8444087	84.61
3M	0.00038	99781	38	24940	8435772	84.54
6M	0.00026	99743	26	49865	8410831	84.33
0	0.00282	100000	282	99764	8460730	84.61
1	0.00010	99718	10	99713	8360966	83.85
2	0.00016	99708	16	99700	8261253	82.85
3	0.00018	99692	18	99683	8161553	81.87
4	0.00017	99675	17	99666	8061870	80.88
5	0.00013	99658	13	99652	7962203	79.90
6	0.00009	99645	9	99640	7862552	78.91
7	0.00004	99636	4	99634	7762911	77.91
8	0.00001	99632	1	99632	7663277	76.92
9	0.00001	99631	1	99631	7563645	75.92
10	0.00003	99630	3	99629	7464015	74.92
11	0.00005	99627	5	99625	7364386	73.92
12	0.00009	99622	9	99618	7264761	72.92
13	0.00012	99613	12	99607	7165144	71.93
14	0.00016	99601	16	99593	7065536	70.94
15	0.00020	99585	19	99575	6965943	69.95
16	0.00023	99566	23	99554	6866368	68.96
17	0.00025	99543	25	99531	6766813	67.98
18	0.00026	99518	26	99505	6667282	67.00
19	0.00027	99492	27	99479	6567777	66.01
20	0.00027	99466	26	99452	6468298	65.03
21	0.00026	99439	26	99426	6368846	64.05
22	0.00027	99413	26	99400	6269420	63.06
23	0.00028	99387	27	99373	6170020	62.08
24	0.00029	99359	29	99345	6070647	61.10
25	0.00030	99331	30	99315	5971302	60.12
26	0.00032	99300	32	99284	5871987	59.13
27	0.00034	99268	34	99251	5772702	58.15
28	0.00037	99234	36	99216	5673451	57.17
29	0.00039	99198	39	99178	5574236	56.19
30	0.00042	99159	42	99138	5475057	55.21
31	0.00045	99117	44	99095	5375919	54.24
32	0.00048	99073	47	99049	5276824	53.26
33	0.00050	99026	50	99001	5177774	52.29
34	0.00053	98976	52	98950	5078773	51.31
35	0.00056	98924	56	98896	4979823	50.34
36	0.00060	98868	59	98839	4880927	49.37
37	0.00065	98809	64	98777	4782089	48.40
38	0.00070	98745	69	98710	4683312	47.43
39	0.00077	98676	76	98638	4584601	46.46

表6 桃園市簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00085	98600	84	98558	4485964	45.50
41	0.00093	98516	92	98470	4387406	44.54
42	0.00103	98424	101	98373	4288936	43.58
43	0.00112	98323	111	98267	4190563	42.62
44	0.00123	98212	121	98152	4092295	41.67
45	0.00134	98092	132	98026	3994143	40.72
46	0.00146	97960	143	97889	3896118	39.77
47	0.00159	97817	156	97739	3798229	38.83
48	0.00174	97661	170	97577	3700490	37.89
49	0.00189	97492	185	97399	3602913	36.96
50	0.00206	97307	200	97207	3505514	36.03
51	0.00221	97107	215	96999	3408307	35.10
52	0.00236	96892	228	96778	3311308	34.18
53	0.00248	96663	240	96543	3214530	33.25
54	0.00259	96424	250	96298	3117987	32.34
55	0.00272	96173	261	96043	3021688	31.42
56	0.00286	95912	274	95775	2925646	30.50
57	0.00304	95638	291	95492	2829870	29.59
58	0.00328	95347	313	95190	2734378	28.68
59	0.00358	95034	340	94864	2639188	27.77
60	0.00389	94694	368	94510	2544324	26.87
61	0.00424	94325	400	94125	2449814	25.97
62	0.00463	93925	435	93708	2355689	25.08
63	0.00508	93490	475	93253	2261981	24.19
64	0.00559	93015	520	92755	2168729	23.32
65	0.00618	92495	572	92210	2075974	22.44
66	0.00686	91924	630	91609	1983764	21.58
67	0.00763	91293	697	90945	1892155	20.73
68	0.00852	90596	772	90210	1801210	19.88
69	0.00955	89824	858	89395	1711000	19.05
70	0.01073	88966	955	88489	1621605	18.23
71	0.01209	88011	1064	87479	1533116	17.42
72	0.01363	86947	1185	86355	1445637	16.63
73	0.01537	85762	1318	85103	1359282	15.85
74	0.01731	84444	1462	83713	1274179	15.09
75	0.01945	82982	1614	82175	1190466	14.35
76	0.02180	81368	1774	80481	1108291	13.62
77	0.02440	79594	1942	78623	1027810	12.91
78	0.02730	77652	2120	76592	949188	12.22
79	0.03054	75532	2307	74378	872596	11.55
80	0.03416	73225	2502	71974	798218	10.90
81	0.03820	70723	2702	69372	726244	10.27
82	0.04271	68021	2905	66568	656872	9.66
83	0.04774	65116	3109	63561	590304	9.07
84	0.05334	62007	3307	60353	526743	8.49
85+	1.00000	58700	58700	466389	466389	7.95

表7 臺中市簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00169	100000	169	8326	8111444	81.11
1M	0.00018	99831	18	8318	8103118	81.17
2M	0.00015	99812	15	8317	8094799	81.10
3M	0.00031	99797	31	24945	8086482	81.03
6M	0.00029	99766	28	49876	8061537	80.80
0	0.00263	100000	263	99783	8111444	81.11
1	0.00023	99737	23	99726	8011661	80.33
2	0.00015	99714	15	99707	7911936	79.35
3	0.00010	99700	10	99694	7812229	78.36
4	0.00009	99689	9	99685	7712534	77.37
5	0.00010	99680	10	99675	7612850	76.37
6	0.00012	99670	12	99664	7513175	75.38
7	0.00012	99658	12	99652	7413511	74.39
8	0.00012	99646	12	99640	7313860	73.40
9	0.00010	99634	10	99629	7214220	72.41
10	0.00010	99624	9	99619	7114591	71.41
11	0.00009	99614	9	99610	7014972	70.42
12	0.00010	99605	10	99600	6915362	69.43
13	0.00012	99595	12	99589	6815762	68.43
14	0.00016	99583	16	99575	6716173	67.44
15	0.00020	99567	20	99557	6616598	66.45
16	0.00025	99547	25	99534	6517041	65.47
17	0.00029	99522	29	99507	6417506	64.48
18	0.00033	99493	33	99476	6317999	63.50
19	0.00037	99459	36	99441	6218523	62.52
20	0.00039	99423	39	99404	6119082	61.55
21	0.00042	99384	41	99363	6019678	60.57
22	0.00043	99342	43	99321	5920315	59.59
23	0.00043	99300	43	99279	5820994	58.62
24	0.00042	99257	42	99236	5721715	57.65
25	0.00041	99216	40	99195	5622479	56.67
26	0.00040	99175	40	99155	5523283	55.69
27	0.00041	99135	41	99115	5424128	54.71
28	0.00044	99094	44	99072	5325013	53.74
29	0.00049	99051	48	99026	5225941	52.76
30	0.00054	99002	54	98975	5126915	51.79
31	0.00061	98948	60	98918	5027939	50.81
32	0.00067	98888	66	98855	4929021	49.84
33	0.00073	98822	72	98786	4830165	48.88
34	0.00079	98750	78	98711	4731379	47.91
35	0.00086	98672	85	98630	4632668	46.95
36	0.00094	98588	93	98541	4534038	45.99
37	0.00104	98495	102	98444	4435496	45.03
38	0.00116	98393	115	98335	4337052	44.08
39	0.00131	98278	129	98214	4238717	43.13

表7 臺中市簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00147	98150	144	98078	4140503	42.19
41	0.00163	98006	160	97926	4042425	41.25
42	0.00179	97846	175	97759	3944499	40.31
43	0.00194	97671	189	97577	3846741	39.38
44	0.00209	97482	203	97380	3749164	38.46
45	0.00224	97279	218	97170	3651784	37.54
46	0.00241	97060	234	96943	3554614	36.62
47	0.00261	96826	253	96700	3457671	35.71
48	0.00283	96574	274	96437	3360971	34.80
49	0.00309	96300	297	96152	3264534	33.90
50	0.00336	96003	322	95842	3168382	33.00
51	0.00364	95681	348	95506	3072541	32.11
52	0.00393	95332	375	95145	2977034	31.23
53	0.00422	94957	401	94757	2881889	30.35
54	0.00452	94557	427	94343	2787132	29.48
55	0.00484	94130	455	93902	2692789	28.61
56	0.00518	93674	485	93432	2598887	27.74
57	0.00558	93189	520	92929	2505455	26.89
58	0.00604	92669	560	92389	2412526	26.03
59	0.00656	92109	605	91807	2320137	25.19
60	0.00708	91505	648	91181	2228330	24.35
61	0.00763	90857	693	90510	2137149	23.52
62	0.00818	90163	738	89795	2046639	22.70
63	0.00875	89426	782	89034	1956845	21.88
64	0.00938	88643	831	88228	1867810	21.07
65	0.01011	87812	888	87368	1779582	20.27
66	0.01100	86924	956	86446	1692215	19.47
67	0.01207	85968	1037	85449	1605769	18.68
68	0.01332	84930	1131	84365	1520320	17.90
69	0.01475	83799	1236	83181	1435955	17.14
70	0.01634	82563	1349	81889	1352774	16.38
71	0.01808	81214	1469	80480	1270885	15.65
72	0.01999	79745	1594	78948	1190405	14.93
73	0.02205	78151	1724	77290	1111457	14.22
74	0.02430	76428	1857	75499	1034167	13.53
75	0.02674	74571	1994	73574	958668	12.86
76	0.02936	72577	2131	71511	885094	12.20
77	0.03224	70446	2271	69310	813583	11.55
78	0.03540	68174	2414	66968	744273	10.92
79	0.03886	65761	2556	64483	677306	10.30
80	0.04265	63205	2696	61857	612823	9.70
81	0.04681	60509	2832	59093	550965	9.11
82	0.05135	57677	2962	56196	491872	8.53
83	0.05632	54715	3082	53174	435676	7.96
84	0.06176	51633	3189	50039	382502	7.41
85+	1.00000	48444	48444	332463	332463	6.86

表7 臺中市簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00195	100000	195	8325	7810263	78.10
1M	0.00024	99805	24	8316	7801938	78.17
2M	0.00017	99781	17	8314	7793622	78.11
3M	0.00034	99764	34	24937	7785307	78.04
6M	0.00037	99730	37	49856	7760371	77.81
0	0.00307	100000	307	99748	7810263	78.10
1	0.00025	99693	25	99681	7710515	77.34
2	0.00015	99669	15	99661	7610834	76.36
3	0.00010	99654	10	99649	7511172	75.37
4	0.00009	99644	9	99640	7411523	74.38
5	0.00010	99635	10	99630	7311884	73.39
6	0.00012	99625	12	99619	7212254	72.39
7	0.00013	99613	13	99606	7112635	71.40
8	0.00011	99600	11	99594	7013029	70.41
9	0.00009	99589	9	99584	6913434	69.42
10	0.00008	99580	8	99576	6813850	68.43
11	0.00007	99572	7	99568	6714274	67.43
12	0.00008	99565	8	99561	6614706	66.44
13	0.00011	99557	11	99551	6515145	65.44
14	0.00017	99546	17	99538	6415594	64.45
15	0.00023	99529	23	99518	6316056	63.46
16	0.00031	99506	30	99491	6216539	62.47
17	0.00037	99476	37	99457	6117048	61.49
18	0.00043	99439	42	99417	6017591	60.52
19	0.00048	99396	48	99372	5918173	59.54
20	0.00052	99349	52	99323	5818801	58.57
21	0.00056	99297	55	99269	5719478	57.60
22	0.00058	99241	57	99213	5620209	56.63
23	0.00058	99184	57	99156	5520996	55.66
24	0.00056	99127	55	99099	5421840	54.70
25	0.00054	99072	54	99045	5322741	53.73
26	0.00053	99018	52	98992	5223696	52.75
27	0.00054	98966	53	98939	5124704	51.78
28	0.00058	98912	57	98884	5025765	50.81
29	0.00064	98855	63	98824	4926881	49.84
30	0.00072	98792	71	98757	4828058	48.87
31	0.00080	98721	79	98682	4729301	47.91
32	0.00089	98642	87	98599	4630619	46.94
33	0.00097	98555	95	98507	4532021	45.98
34	0.00105	98459	103	98408	4433513	45.03
35	0.00115	98356	113	98299	4335106	44.08
36	0.00127	98243	124	98181	4236806	43.13
37	0.00142	98119	139	98049	4138625	42.18
38	0.00162	97979	159	97900	4040577	41.24
39	0.00186	97820	182	97730	3942677	40.31

表7 臺中市簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00211	97639	206	97536	3844947	39.38
41	0.00237	97433	231	97317	3747411	38.46
42	0.00262	97202	254	97075	3650094	37.55
43	0.00284	96948	275	96810	3553019	36.65
44	0.00304	96672	294	96525	3456209	35.75
45	0.00326	96378	314	96221	3359684	34.86
46	0.00349	96064	336	95896	3263463	33.97
47	0.00377	95728	361	95548	3167567	33.09
48	0.00410	95367	391	95172	3072019	32.21
49	0.00448	94976	425	94764	2976847	31.34
50	0.00488	94551	461	94320	2882083	30.48
51	0.00529	94090	498	93841	2787763	29.63
52	0.00571	93591	534	93324	2693923	28.78
53	0.00610	93057	568	92773	2600598	27.95
54	0.00650	92489	602	92189	2507825	27.11
55	0.00693	91888	637	91569	2415636	26.29
56	0.00739	91251	675	90914	2324067	25.47
57	0.00793	90577	718	90217	2233153	24.65
58	0.00856	89858	769	89474	2142935	23.85
59	0.00927	89089	826	88676	2053462	23.05
60	0.01000	88263	883	87822	1964785	22.26
61	0.01077	87380	941	86910	1876964	21.48
62	0.01155	86440	999	85940	1790054	20.71
63	0.01237	85441	1057	84913	1704113	19.94
64	0.01325	84384	1118	83825	1619201	19.19
65	0.01426	83266	1188	82672	1535376	18.44
66	0.01544	82078	1267	81445	1452703	17.70
67	0.01680	80811	1358	80132	1371259	16.97
68	0.01837	79453	1459	78724	1291126	16.25
69	0.02013	77994	1570	77209	1212403	15.54
70	0.02208	76424	1687	75580	1135194	14.85
71	0.02421	74737	1810	73832	1059614	14.18
72	0.02654	72927	1935	71959	985782	13.52
73	0.02906	70991	2063	69960	913823	12.87
74	0.03179	68928	2191	67833	843863	12.24
75	0.03472	66737	2317	65579	776030	11.63
76	0.03786	64420	2439	63201	710452	11.03
77	0.04127	61981	2558	60702	647251	10.44
78	0.04498	59423	2673	58087	586549	9.87
79	0.04901	56750	2782	55360	528462	9.31
80	0.05340	53969	2882	52528	473103	8.77
81	0.05817	51087	2972	49601	420575	8.23
82	0.06335	48115	3048	46591	370974	7.71
83	0.06897	45067	3108	43513	324383	7.20
84	0.07507	41959	3150	40384	280870	6.69
85+	1.00000	38809	38809	240486	240486	6.20

表7 臺中市簡易生命表(續4)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00141	100000	141	8327	8425332	84.25
1M	0.00013	99859	13	8321	8417004	84.29
2M	0.00013	99846	13	8320	8408683	84.22
3M	0.00029	99833	29	24955	8400363	84.14
6M	0.00019	99804	19	49897	8375409	83.92
0	0.00215	100000	215	99820	8425332	84.25
1	0.00022	99785	22	99774	8325511	83.43
2	0.00014	99763	14	99755	8225738	82.45
3	0.00011	99748	11	99743	8125982	81.46
4	0.00010	99738	10	99733	8026239	80.47
5	0.00010	99728	10	99723	7926506	79.48
6	0.00012	99718	11	99712	7826783	78.49
7	0.00012	99706	12	99700	7727071	77.50
8	0.00012	99694	12	99689	7627371	76.51
9	0.00012	99683	12	99677	7527682	75.52
10	0.00011	99671	11	99665	7428006	74.53
11	0.00012	99660	11	99654	7328340	73.53
12	0.00012	99648	12	99642	7228686	72.54
13	0.00013	99636	13	99630	7129044	71.55
14	0.00015	99623	15	99616	7029414	70.56
15	0.00017	99608	17	99600	6929798	69.57
16	0.00019	99591	19	99581	6830199	68.58
17	0.00021	99572	21	99561	6730618	67.60
18	0.00023	99550	23	99539	6631057	66.61
19	0.00024	99527	24	99515	6531518	65.63
20	0.00026	99503	25	99490	6432003	64.64
21	0.00027	99478	26	99464	6332512	63.66
22	0.00027	99451	27	99438	6233048	62.67
23	0.00027	99424	27	99411	6133610	61.69
24	0.00027	99397	27	99384	6034199	60.71
25	0.00027	99371	26	99357	5934815	59.72
26	0.00027	99344	27	99331	5835458	58.74
27	0.00028	99318	28	99304	5736127	57.76
28	0.00030	99290	30	99275	5636823	56.77
29	0.00033	99261	33	99244	5537548	55.79
30	0.00037	99228	36	99210	5438304	54.81
31	0.00041	99191	40	99171	5339094	53.83
32	0.00045	99151	44	99129	5239923	52.85
33	0.00049	99106	48	99082	5140794	51.87
34	0.00053	99058	53	99032	5041712	50.90
35	0.00057	99005	57	98977	4942680	49.92
36	0.00062	98949	61	98918	4843703	48.95
37	0.00067	98887	67	98854	4744786	47.98
38	0.00073	98821	72	98785	4645932	47.01
39	0.00079	98749	78	98710	4547147	46.05

表7 臺中市簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00085	98671	84	98629	4448437	45.08
41	0.00093	98587	91	98541	4349808	44.12
42	0.00101	98495	99	98446	4251267	43.16
43	0.00110	98396	108	98342	4152821	42.21
44	0.00120	98288	118	98229	4054479	41.25
45	0.00131	98170	129	98105	3956250	40.30
46	0.00143	98041	140	97971	3858145	39.35
47	0.00156	97901	152	97824	3760174	38.41
48	0.00169	97748	165	97666	3662350	37.47
49	0.00183	97583	178	97494	3564684	36.53
50	0.00198	97405	193	97309	3467190	35.60
51	0.00214	97212	208	97108	3369881	34.67
52	0.00231	97004	224	96892	3272773	33.74
53	0.00250	96780	242	96659	3175881	32.82
54	0.00270	96538	261	96407	3079222	31.90
55	0.00292	96277	282	96136	2982815	30.98
56	0.00316	95995	304	95843	2886679	30.07
57	0.00343	95692	328	95527	2790836	29.16
58	0.00374	95363	357	95185	2695308	28.26
59	0.00409	95007	388	94813	2600123	27.37
60	0.00442	94618	418	94409	2505311	26.48
61	0.00477	94200	449	93975	2410901	25.59
62	0.00511	93751	479	93511	2316926	24.71
63	0.00546	93272	509	93017	2223415	23.84
64	0.00586	92762	543	92491	2130398	22.97
65	0.00636	92219	586	91926	2037907	22.10
66	0.00699	91633	641	91312	1945982	21.24
67	0.00780	90992	710	90637	1854669	20.38
68	0.00879	90282	794	89885	1764032	19.54
69	0.00995	89488	891	89043	1674147	18.71
70	0.01126	88597	997	88099	1585105	17.89
71	0.01270	87600	1112	87044	1497006	17.09
72	0.01428	86488	1235	85870	1409962	16.30
73	0.01602	85253	1366	84570	1324092	15.53
74	0.01793	83887	1504	83135	1239522	14.78
75	0.02004	82383	1651	81558	1156387	14.04
76	0.02235	80732	1804	79830	1074829	13.31
77	0.02492	78928	1967	77944	994999	12.61
78	0.02779	76961	2139	75891	917055	11.92
79	0.03099	74822	2319	73663	841163	11.24
80	0.03454	72503	2504	71251	767501	10.59
81	0.03850	69999	2695	68651	696250	9.95
82	0.04290	67304	2887	65860	627598	9.32
83	0.04778	64417	3078	62878	561738	8.72
84	0.05321	61339	3264	59707	498860	8.13
85+	1.00000	58075	58075	439153	439153	7.56

表8 臺南市簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00219	100000	219	8324	8046414	80.46
1M	0.00024	99781	24	8314	8038090	80.56
2M	0.00019	99757	19	8312	8029776	80.49
3M	0.00041	99738	41	24930	8021463	80.42
6M	0.00035	99698	35	49840	7996534	80.21
0	0.00337	100000	337	99720	8046414	80.46
1	0.00034	99663	34	99645	7946694	79.74
2	0.00026	99628	25	99615	7847048	78.76
3	0.00020	99603	19	99593	7747433	77.78
4	0.00016	99583	16	99575	7647840	76.80
5	0.00013	99568	13	99561	7548265	75.81
6	0.00012	99554	12	99548	7448704	74.82
7	0.00010	99543	10	99538	7349155	73.83
8	0.00008	99533	8	99529	7249617	72.84
9	0.00008	99525	8	99521	7150088	71.84
10	0.00008	99517	8	99513	7050568	70.85
11	0.00009	99509	9	99505	6951054	69.85
12	0.00011	99501	11	99495	6851549	68.86
13	0.00014	99490	14	99483	6752054	67.87
14	0.00018	99476	17	99468	6652571	66.88
15	0.00022	99459	22	99448	6553103	65.89
16	0.00026	99437	26	99424	6453655	64.90
17	0.00031	99411	31	99396	6354231	63.92
18	0.00035	99380	34	99363	6254835	62.94
19	0.00038	99346	38	99327	6155472	61.96
20	0.00041	99308	41	99288	6056145	60.98
21	0.00044	99267	43	99245	5956858	60.01
22	0.00045	99224	44	99202	5857612	59.03
23	0.00045	99179	44	99157	5758411	58.06
24	0.00043	99135	43	99114	5659254	57.09
25	0.00042	99092	41	99072	5560140	56.11
26	0.00041	99051	40	99031	5461068	55.13
27	0.00042	99011	41	98990	5362037	54.16
28	0.00045	98969	45	98947	5263047	53.18
29	0.00051	98924	50	98899	5164101	52.20
30	0.00057	98874	56	98846	5065201	51.23
31	0.00064	98818	63	98786	4966355	50.26
32	0.00070	98755	70	98720	4867569	49.29
33	0.00076	98685	75	98648	4768849	48.32
34	0.00082	98610	81	98570	4670201	47.36
35	0.00088	98529	87	98486	4571632	46.40
36	0.00095	98442	94	98396	4473146	45.44
37	0.00104	98349	102	98298	4374750	44.48
38	0.00114	98247	112	98190	4276453	43.53
39	0.00126	98134	124	98072	4178262	42.58

表8 臺南市簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00140	98010	137	97942	4080190	41.63
41	0.00156	97873	152	97797	3982248	40.69
42	0.00173	97721	169	97636	3884452	39.75
43	0.00192	97552	188	97458	3786815	38.82
44	0.00214	97364	208	97260	3689357	37.89
45	0.00237	97156	231	97040	3592098	36.97
46	0.00262	96925	254	96798	3495057	36.06
47	0.00287	96671	278	96532	3398259	35.15
48	0.00313	96394	302	96243	3301727	34.25
49	0.00340	96092	327	95928	3205484	33.36
50	0.00369	95765	353	95588	3109556	32.47
51	0.00399	95412	381	95221	3013968	31.59
52	0.00432	95031	410	94826	2918746	30.71
53	0.00467	94621	442	94399	2823920	29.84
54	0.00506	94178	476	93940	2729521	28.98
55	0.00547	93702	512	93446	2635581	28.13
56	0.00590	93190	550	92915	2542135	27.28
57	0.00636	92640	589	92345	2449220	26.44
58	0.00686	92051	632	91735	2356875	25.60
59	0.00741	91419	677	91080	2265140	24.78
60	0.00793	90742	720	90382	2174059	23.96
61	0.00849	90022	764	89640	2083678	23.15
62	0.00906	89258	809	88853	1994038	22.34
63	0.00967	88449	855	88021	1905185	21.54
64	0.01034	87594	905	87141	1817163	20.75
65	0.01112	86688	964	86206	1730022	19.96
66	0.01205	85724	1033	85208	1643816	19.18
67	0.01316	84691	1115	84134	1558608	18.40
68	0.01446	83576	1208	82972	1474474	17.64
69	0.01593	82368	1312	81712	1391502	16.89
70	0.01756	81056	1424	80344	1309790	16.16
71	0.01936	79633	1542	78862	1229445	15.44
72	0.02133	78091	1665	77258	1150584	14.73
73	0.02346	76425	1793	75529	1073326	14.04
74	0.02578	74632	1924	73670	997797	13.37
75	0.02828	72708	2056	71680	924128	12.71
76	0.03097	70652	2188	69558	852448	12.07
77	0.03389	68464	2320	67304	782890	11.44
78	0.03707	66144	2452	64918	715586	10.82
79	0.04056	63692	2583	62400	650668	10.22
80	0.04436	61109	2711	59753	588268	9.63
81	0.04850	58398	2833	56982	528515	9.05
82	0.05303	55566	2947	54092	471533	8.49
83	0.05796	52619	3050	51094	417441	7.93
84	0.06334	49569	3140	47999	366347	7.39
85+	1.00000	46429	46429	318347	318347	6.86

表8 臺南市簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00236	100000	236	8324	7733440	77.33
1M	0.00030	99764	30	8312	7725117	77.43
2M	0.00019	99734	19	8310	7716804	77.37
3M	0.00041	99715	41	24924	7708494	77.30
6M	0.00043	99674	43	49826	7683570	77.09
0	0.00369	100000	369	99696	7733440	77.33
1	0.00050	99631	49	99606	7633744	76.62
2	0.00036	99582	36	99564	7534137	75.66
3	0.00027	99546	26	99532	7434574	74.69
4	0.00020	99519	20	99509	7335042	73.70
5	0.00015	99500	15	99492	7235532	72.72
6	0.00012	99484	12	99478	7136040	71.73
7	0.00010	99472	10	99467	7036562	70.74
8	0.00010	99462	10	99457	6937095	69.75
9	0.00009	99452	9	99447	6837638	68.75
10	0.00009	99443	9	99439	6738191	67.76
11	0.00010	99434	10	99429	6638752	66.77
12	0.00013	99424	13	99418	6539323	65.77
13	0.00017	99411	17	99403	6439906	64.78
14	0.00022	99395	22	99384	6340503	63.79
15	0.00029	99373	28	99358	6241119	62.81
16	0.00035	99344	35	99327	6141761	61.82
17	0.00041	99309	41	99289	6042434	60.84
18	0.00047	99268	47	99245	5943145	59.87
19	0.00053	99221	52	99195	5843901	58.90
20	0.00058	99169	57	99140	5744706	57.93
21	0.00061	99112	61	99081	5645566	56.96
22	0.00063	99051	63	99020	5546484	56.00
23	0.00064	98988	63	98957	5447465	55.03
24	0.00062	98925	62	98894	5348508	54.07
25	0.00061	98863	60	98834	5249614	53.10
26	0.00059	98804	59	98774	5150780	52.13
27	0.00060	98745	59	98716	5052006	51.16
28	0.00062	98686	61	98656	4953290	50.19
29	0.00066	98625	65	98593	4854634	49.22
30	0.00071	98560	70	98525	4756041	48.26
31	0.00078	98490	77	98452	4657516	47.29
32	0.00087	98413	85	98370	4559064	46.33
33	0.00096	98328	95	98280	4460694	45.37
34	0.00108	98233	106	98180	4362414	44.41
35	0.00121	98127	119	98067	4264234	43.46
36	0.00135	98008	132	97942	4166167	42.51
37	0.00150	97876	147	97802	4068225	41.57
38	0.00166	97729	162	97648	3970423	40.63
39	0.00182	97567	178	97478	3872775	39.69

表8 臺南市簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00201	97389	195	97291	3775297	38.77
41	0.00222	97193	216	97086	3678006	37.84
42	0.00247	96978	239	96858	3580921	36.93
43	0.00277	96738	268	96605	3484063	36.02
44	0.00310	96471	299	96321	3387458	35.11
45	0.00347	96171	333	96005	3291137	34.22
46	0.00384	95838	368	95654	3195132	33.34
47	0.00421	95470	402	95269	3099478	32.47
48	0.00457	95068	435	94851	3004209	31.60
49	0.00493	94633	466	94400	2909358	30.74
50	0.00530	94167	499	93918	2814958	29.89
51	0.00570	93668	534	93401	2721040	29.05
52	0.00615	93134	573	92848	2627639	28.21
53	0.00666	92561	616	92253	2534791	27.39
54	0.00721	91945	663	91614	2442538	26.57
55	0.00780	91282	712	90926	2350924	25.75
56	0.00842	90570	763	90189	2259998	24.95
57	0.00908	89807	815	89399	2169810	24.16
58	0.00978	88992	871	88556	2080410	23.38
59	0.01054	88121	929	87657	1991854	22.60
60	0.01126	87192	982	86701	1904198	21.84
61	0.01201	86210	1035	85693	1817496	21.08
62	0.01275	85175	1086	84632	1731803	20.33
63	0.01351	84089	1136	83521	1647171	19.59
64	0.01434	82953	1190	82358	1563650	18.85
65	0.01532	81763	1252	81137	1481293	18.12
66	0.01648	80511	1327	79847	1400156	17.39
67	0.01790	79183	1417	78475	1320309	16.67
68	0.01955	77766	1521	77006	1241834	15.97
69	0.02143	76246	1634	75429	1164828	15.28
70	0.02348	74612	1752	73736	1089399	14.60
71	0.02569	72860	1872	71924	1015664	13.94
72	0.02806	70988	1992	69992	943739	13.29
73	0.03060	68996	2111	67940	873747	12.66
74	0.03332	66885	2228	65771	805807	12.05
75	0.03623	64657	2343	63485	740036	11.45
76	0.03935	62314	2452	61088	676551	10.86
77	0.04273	59862	2558	58583	615463	10.28
78	0.04639	57304	2659	55975	556880	9.72
79	0.05036	54646	2752	53270	500905	9.17
80	0.05466	51894	2837	50475	447635	8.63
81	0.05932	49057	2910	47602	397160	8.10
82	0.06436	46147	2970	44662	349558	7.57
83	0.06981	43177	3014	41670	304896	7.06
84	0.07570	40163	3040	38642	263227	6.55
85+	1.00000	37122	37122	224584	224584	6.05

表8 臺南市簡易生命表(續4)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00200	100000	200	8325	8382093	83.82
1M	0.00018	99800	18	8316	8373768	83.91
2M	0.00018	99782	18	8314	8365452	83.84
3M	0.00040	99763	40	24936	8357137	83.77
6M	0.00027	99723	27	49855	8332202	83.55
0	0.00303	100000	303	99746	8382093	83.82
1	0.00018	99697	18	99687	8282347	83.08
2	0.00014	99678	14	99671	8182659	82.09
3	0.00012	99664	12	99658	8082988	81.10
4	0.00011	99652	11	99647	7983329	80.11
5	0.00011	99641	11	99635	7883683	79.12
6	0.00011	99630	11	99624	7784047	78.13
7	0.00009	99619	9	99614	7684423	77.14
8	0.00007	99610	7	99607	7584809	76.15
9	0.00006	99603	6	99600	7485202	75.15
10	0.00006	99597	6	99594	7385602	74.15
11	0.00007	99590	7	99587	7286009	73.16
12	0.00008	99583	8	99579	7186422	72.16
13	0.00010	99575	10	99570	7086843	71.17
14	0.00012	99565	12	99558	6987273	70.18
15	0.00015	99552	15	99545	6887715	69.19
16	0.00017	99538	17	99529	6788170	68.20
17	0.00019	99521	19	99511	6688640	67.21
18	0.00021	99502	21	99492	6589129	66.22
19	0.00022	99481	22	99470	6489637	65.23
20	0.00023	99459	23	99447	6390167	64.25
21	0.00024	99436	24	99424	6290720	63.26
22	0.00025	99411	24	99399	6191296	62.28
23	0.00024	99387	24	99375	6091897	61.29
24	0.00022	99363	22	99352	5992522	60.31
25	0.00021	99341	21	99330	5893170	59.32
26	0.00021	99320	21	99309	5793839	58.34
27	0.00023	99299	23	99288	5694530	57.35
28	0.00027	99276	27	99263	5595242	56.36
29	0.00034	99249	34	99232	5495980	55.38
30	0.00042	99215	41	99194	5396748	54.39
31	0.00048	99174	48	99150	5297553	53.42
32	0.00053	99126	53	99099	5198404	52.44
33	0.00055	99073	55	99046	5099304	51.47
34	0.00055	99018	55	98991	5000259	50.50
35	0.00055	98963	54	98936	4901268	49.53
36	0.00055	98909	55	98882	4802332	48.55
37	0.00058	98855	57	98826	4703450	47.58
38	0.00063	98798	62	98767	4604624	46.61
39	0.00070	98735	69	98701	4505857	45.64

表8 臺南市簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00079	98666	78	98627	4407156	44.67
41	0.00089	98588	88	98544	4308529	43.70
42	0.00099	98500	98	98451	4209985	42.74
43	0.00109	98403	108	98349	4111534	41.78
44	0.00120	98295	118	98236	4013185	40.83
45	0.00131	98177	129	98113	3914949	39.88
46	0.00144	98048	141	97978	3816836	38.93
47	0.00159	97907	155	97829	3718858	37.98
48	0.00175	97752	171	97666	3621029	37.04
49	0.00193	97581	188	97486	3523363	36.11
50	0.00212	97392	207	97289	3425877	35.18
51	0.00232	97185	226	97073	3328588	34.25
52	0.00253	96960	245	96837	3231516	33.33
53	0.00273	96715	264	96583	3134678	32.41
54	0.00294	96450	284	96308	3038096	31.50
55	0.00317	96166	305	96014	2941787	30.59
56	0.00341	95862	327	95699	2845773	29.69
57	0.00367	95535	351	95360	2750075	28.79
58	0.00397	95185	378	94996	2654715	27.89
59	0.00430	94807	408	94603	2559719	27.00
60	0.00464	94399	438	94180	2465117	26.11
61	0.00500	93961	470	93726	2370937	25.23
62	0.00541	93491	506	93238	2277211	24.36
63	0.00586	92985	545	92713	2183973	23.49
64	0.00639	92440	590	92145	2091260	22.62
65	0.00700	91850	643	91528	1999115	21.77
66	0.00773	91207	705	90854	1907587	20.91
67	0.00859	90502	777	90113	1816733	20.07
68	0.00958	89724	860	89294	1726620	19.24
69	0.01074	88864	954	88387	1637326	18.42
70	0.01205	87910	1059	87381	1548938	17.62
71	0.01354	86851	1176	86263	1461557	16.83
72	0.01521	85675	1303	85024	1375294	16.05
73	0.01708	84372	1441	83652	1290270	15.29
74	0.01915	82932	1588	82138	1206618	14.55
75	0.02143	81344	1743	80472	1124481	13.82
76	0.02392	79601	1904	78649	1044008	13.12
77	0.02667	77697	2072	76660	965360	12.42
78	0.02973	75624	2248	74500	888699	11.75
79	0.03313	73376	2431	72160	814199	11.10
80	0.03692	70945	2619	69635	742039	10.46
81	0.04113	68325	2810	66920	672404	9.84
82	0.04580	65515	3001	64015	605483	9.24
83	0.05100	62515	3188	60921	541468	8.66
84	0.05676	59326	3368	57643	480548	8.10
85+	1.00000	55959	55959	422905	422905	7.56

表9 高雄市簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00332	100000	332	8320	7989737	79.90
1M	0.00036	99668	36	8304	7981417	80.08
2M	0.00029	99632	29	8301	7973113	80.03
3M	0.00064	99603	64	24893	7964812	79.97
6M	0.00058	99539	57	49755	7939919	79.77
0	0.00519	100000	519	99573	7989737	79.90
1	0.00031	99481	31	99466	7890164	79.31
2	0.00020	99450	20	99440	7790698	78.34
3	0.00014	99430	14	99423	7691258	77.35
4	0.00012	99416	12	99410	7591835	76.36
5	0.00013	99404	13	99397	7492425	75.37
6	0.00013	99391	13	99385	7393027	74.38
7	0.00012	99378	12	99372	7293643	73.39
8	0.00010	99367	10	99362	7194270	72.40
9	0.00008	99357	8	99353	7094908	71.41
10	0.00008	99349	8	99345	6995556	70.41
11	0.00009	99341	8	99336	6896211	69.42
12	0.00011	99332	11	99327	6796875	68.43
13	0.00015	99322	15	99314	6697548	67.43
14	0.00020	99307	20	99297	6598233	66.44
15	0.00027	99287	27	99273	6498937	65.46
16	0.00033	99260	33	99243	6399663	64.47
17	0.00038	99227	38	99208	6300420	63.50
18	0.00041	99189	41	99168	6201212	62.52
19	0.00043	99148	43	99126	6102044	61.54
20	0.00044	99105	44	99083	6002917	60.57
21	0.00045	99061	44	99039	5903834	59.60
22	0.00045	99017	45	98994	5804796	58.62
23	0.00046	98972	45	98949	5705801	57.65
24	0.00046	98927	46	98904	5606852	56.68
25	0.00047	98881	46	98858	5507948	55.70
26	0.00048	98835	47	98811	5409091	54.73
27	0.00050	98787	49	98763	5310280	53.75
28	0.00052	98739	52	98713	5211517	52.78
29	0.00056	98687	55	98659	5112804	51.81
30	0.00061	98632	60	98602	5014145	50.84
31	0.00066	98572	65	98539	4915543	49.87
32	0.00072	98507	71	98471	4817003	48.90
33	0.00079	98436	77	98397	4718532	47.94
34	0.00086	98359	85	98316	4620135	46.97
35	0.00095	98274	93	98228	4521818	46.01
36	0.00105	98181	103	98130	4423591	45.06
37	0.00117	98078	115	98021	4325461	44.10
38	0.00133	97963	130	97898	4227441	43.15
39	0.00150	97833	147	97760	4129543	42.21

表9 高雄市簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00169	97686	165	97604	4031783	41.27
41	0.00189	97521	185	97429	3934179	40.34
42	0.00209	97337	204	97235	3836750	39.42
43	0.00230	97133	223	97021	3739516	38.50
44	0.00250	96910	242	96789	3642494	37.59
45	0.00271	96667	262	96536	3545706	36.68
46	0.00294	96405	283	96263	3449170	35.78
47	0.00319	96122	306	95968	3352906	34.88
48	0.00346	95815	331	95650	3256938	33.99
49	0.00374	95484	358	95305	3161288	33.11
50	0.00405	95127	385	94934	3065983	32.23
51	0.00437	94741	414	94534	2971049	31.36
52	0.00470	94327	443	94106	2876514	30.49
53	0.00504	93884	473	93648	2782408	29.64
54	0.00539	93412	504	93160	2688760	28.78
55	0.00576	92908	535	92640	2595601	27.94
56	0.00615	92373	568	92089	2502960	27.10
57	0.00655	91805	601	91504	2410872	26.26
58	0.00698	91204	637	90885	2319367	25.43
59	0.00744	90567	674	90230	2228482	24.61
60	0.00789	89893	709	89538	2138252	23.79
61	0.00839	89184	748	88810	2048713	22.97
62	0.00894	88436	791	88040	1959904	22.16
63	0.00956	87645	838	87226	1871863	21.36
64	0.01027	86807	892	86361	1784638	20.56
65	0.01110	85915	954	85438	1698277	19.77
66	0.01207	84961	1026	84448	1612839	18.98
67	0.01320	83935	1108	83381	1528391	18.21
68	0.01449	82827	1201	82227	1445010	17.45
69	0.01596	81626	1303	80975	1362784	16.70
70	0.01759	80324	1413	79617	1281809	15.96
71	0.01940	78911	1531	78145	1202191	15.23
72	0.02138	77380	1655	76553	1124046	14.53
73	0.02355	75725	1784	74834	1047493	13.83
74	0.02591	73942	1916	72984	972660	13.15
75	0.02845	72026	2049	71001	899676	12.49
76	0.03119	69977	2182	68885	828675	11.84
77	0.03416	67794	2316	66636	759789	11.21
78	0.03742	65478	2450	64253	693153	10.59
79	0.04098	63028	2583	61737	628900	9.98
80	0.04487	60445	2712	59089	567164	9.38
81	0.04912	57733	2836	56315	508074	8.80
82	0.05376	54897	2951	53422	451759	8.23
83	0.05882	51946	3056	50419	398337	7.67
84	0.06435	48891	3146	47318	347919	7.12
85+	1.00000	45745	45745	300601	300601	6.57

表9 高雄市簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00369	100000	369	8318	7678130	76.78
1M	0.00046	99631	45	8301	7669812	76.98
2M	0.00030	99586	30	8298	7661511	76.93
3M	0.00067	99555	67	24880	7653213	76.87
6M	0.00072	99489	72	49726	7628333	76.68
0	0.00583	100000	583	99523	7678130	76.78
1	0.00034	99417	34	99400	7578607	76.23
2	0.00022	99383	22	99372	7479207	75.26
3	0.00016	99361	16	99353	7379835	74.27
4	0.00015	99345	15	99338	7280482	73.29
5	0.00015	99330	15	99323	7181144	72.30
6	0.00015	99315	15	99308	7081822	71.31
7	0.00012	99300	12	99295	6982514	70.32
8	0.00008	99289	8	99284	6883219	69.33
9	0.00006	99280	6	99277	6783935	68.33
10	0.00004	99275	4	99273	6684657	67.33
11	0.00005	99270	5	99268	6585385	66.34
12	0.00008	99266	8	99262	6486117	65.34
13	0.00014	99258	14	99251	6386855	64.35
14	0.00024	99244	24	99232	6287603	63.35
15	0.00035	99220	35	99203	6188371	62.37
16	0.00046	99186	45	99163	6089168	61.39
17	0.00053	99141	53	99114	5990005	60.42
18	0.00058	99088	57	99059	5890891	59.45
19	0.00059	99031	59	99001	5791832	58.49
20	0.00060	98972	59	98942	5692831	57.52
21	0.00059	98913	59	98883	5593888	56.55
22	0.00059	98854	58	98825	5495005	55.59
23	0.00059	98796	58	98767	5396180	54.62
24	0.00059	98738	58	98709	5297414	53.65
25	0.00059	98679	58	98650	5198705	52.68
26	0.00060	98621	60	98591	5100055	51.71
27	0.00063	98561	62	98531	5001464	50.74
28	0.00066	98500	65	98467	4902933	49.78
29	0.00071	98435	70	98399	4804466	48.81
30	0.00078	98364	77	98326	4706067	47.84
31	0.00086	98287	84	98245	4607741	46.88
32	0.00095	98203	93	98157	4509496	45.92
33	0.00104	98110	102	98059	4411339	44.96
34	0.00115	98008	112	97952	4313280	44.01
35	0.00127	97896	124	97834	4215328	43.06
36	0.00142	97771	139	97702	4117495	42.11
37	0.00162	97632	158	97553	4019793	41.17
38	0.00186	97474	182	97383	3922240	40.24
39	0.00215	97292	209	97188	3824857	39.31

表9 高雄市簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00246	97083	239	96964	3727669	38.40
41	0.00278	96844	269	96710	3630705	37.49
42	0.00309	96575	299	96426	3533995	36.59
43	0.00340	96276	327	96113	3437570	35.71
44	0.00369	95950	354	95773	3341457	34.83
45	0.00399	95596	382	95405	3245684	33.95
46	0.00431	95214	410	95009	3150279	33.09
47	0.00465	94804	441	94583	3055271	32.23
48	0.00501	94363	473	94127	2960687	31.38
49	0.00540	93890	507	93637	2866561	30.53
50	0.00581	93384	542	93112	2772924	29.69
51	0.00624	92841	580	92551	2679811	28.86
52	0.00672	92261	620	91952	2587260	28.04
53	0.00723	91642	663	91311	2495308	27.23
54	0.00778	90979	708	90625	2403998	26.42
55	0.00836	90271	755	89894	2313372	25.63
56	0.00895	89516	801	89116	2223479	24.84
57	0.00953	88715	846	88292	2134363	24.06
58	0.01011	87870	889	87425	2046070	23.29
59	0.01070	86981	931	86516	1958645	22.52
60	0.01127	86050	970	85565	1872129	21.76
61	0.01191	85080	1013	84574	1786564	21.00
62	0.01264	84067	1063	83536	1701990	20.25
63	0.01348	83005	1119	82445	1618454	19.50
64	0.01444	81886	1183	81294	1536009	18.76
65	0.01555	80703	1255	80075	1454714	18.03
66	0.01682	79448	1336	78780	1374639	17.30
67	0.01825	78112	1426	77399	1295859	16.59
68	0.01987	76686	1524	75924	1218460	15.89
69	0.02168	75162	1629	74348	1142536	15.20
70	0.02367	73533	1741	72662	1068188	14.53
71	0.02586	71792	1856	70864	995526	13.87
72	0.02824	69936	1975	68948	924662	13.22
73	0.03082	67961	2095	66914	855713	12.59
74	0.03360	65866	2213	64760	788800	11.98
75	0.03658	63653	2328	62489	724040	11.37
76	0.03976	61325	2438	60106	661551	10.79
77	0.04320	58886	2544	57614	601446	10.21
78	0.04693	56342	2644	55020	543831	9.65
79	0.05097	53698	2737	52330	488811	9.10
80	0.05535	50961	2821	49551	436481	8.56
81	0.06010	48140	2893	46694	386930	8.04
82	0.06524	45247	2952	43771	340237	7.52
83	0.07080	42295	2994	40798	296466	7.01
84	0.07682	39301	3019	37791	255668	6.51
85+	1.00000	36282	36282	217877	217877	6.01

表9 高雄市簡易生命表(續4)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00292	100000	292	8321	8320504	83.21
1M	0.00027	99708	27	8308	8312183	83.37
2M	0.00028	99682	28	8306	8303875	83.30
3M	0.00061	99654	61	24906	8295570	83.24
6M	0.00042	99593	42	49786	8270664	83.04
0	0.00449	100000	449	99627	8320504	83.21
1	0.00028	99551	28	99537	8220878	82.58
2	0.00018	99523	18	99514	8121341	81.60
3	0.00012	99505	12	99499	8021827	80.62
4	0.00010	99493	10	99488	7922327	79.63
5	0.00010	99483	10	99478	7822839	78.63
6	0.00011	99473	11	99467	7723361	77.64
7	0.00011	99462	11	99456	7623894	76.65
8	0.00011	99451	11	99445	7524438	75.66
9	0.00011	99440	11	99434	7424993	74.67
10	0.00012	99428	12	99422	7325559	73.68
11	0.00013	99416	13	99410	7226137	72.69
12	0.00014	99404	14	99397	7126727	71.69
13	0.00015	99390	15	99382	7027330	70.70
14	0.00017	99375	17	99366	6927948	69.72
15	0.00018	99358	18	99349	6828582	68.73
16	0.00020	99340	20	99330	6729233	67.74
17	0.00022	99320	22	99309	6629903	66.75
18	0.00024	99298	24	99286	6530594	65.77
19	0.00026	99274	26	99262	6431308	64.78
20	0.00028	99249	27	99235	6332046	63.80
21	0.00029	99221	29	99207	6232811	62.82
22	0.00031	99192	30	99177	6133604	61.84
23	0.00032	99162	31	99146	6034427	60.85
24	0.00032	99131	32	99114	5935281	59.87
25	0.00033	99098	33	99082	5836167	58.89
26	0.00034	99065	34	99048	5737085	57.91
27	0.00035	99032	35	99014	5638036	56.93
28	0.00037	98996	37	98978	5539022	55.95
29	0.00039	98960	39	98940	5440044	54.97
30	0.00042	98921	41	98900	5341104	53.99
31	0.00045	98879	44	98857	5242204	53.02
32	0.00048	98835	48	98811	5143347	52.04
33	0.00052	98787	52	98761	5044535	51.06
34	0.00057	98735	56	98707	4945774	50.09
35	0.00062	98679	61	98649	4847067	49.12
36	0.00067	98618	67	98585	4748418	48.15
37	0.00074	98552	72	98515	4649833	47.18
38	0.00080	98479	79	98440	4551318	46.22
39	0.00087	98400	86	98358	4452878	45.25

表9 高雄市簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00095	98315	93	98268	4354520	44.29
41	0.00103	98222	101	98171	4256252	43.33
42	0.00113	98121	111	98065	4158080	42.38
43	0.00124	98010	121	97949	4060015	41.42
44	0.00135	97889	133	97822	3962066	40.48
45	0.00148	97756	145	97684	3864243	39.53
46	0.00163	97611	159	97532	3766560	38.59
47	0.00178	97452	173	97366	3669028	37.65
48	0.00195	97279	190	97184	3571662	36.72
49	0.00213	97089	207	96986	3474478	35.79
50	0.00233	96882	226	96769	3377493	34.86
51	0.00253	96656	244	96534	3280724	33.94
52	0.00272	96412	262	96281	3184189	33.03
53	0.00290	96150	279	96011	3087908	32.12
54	0.00308	95872	295	95724	2991897	31.21
55	0.00327	95577	313	95420	2896173	30.30
56	0.00348	95264	332	95098	2800753	29.40
57	0.00374	94932	355	94754	2705655	28.50
58	0.00406	94577	384	94385	2610900	27.61
59	0.00443	94193	417	93984	2516515	26.72
60	0.00480	93776	451	93550	2422531	25.83
61	0.00520	93325	486	93082	2328981	24.96
62	0.00562	92839	522	92579	2235899	24.08
63	0.00606	92318	559	92038	2143320	23.22
64	0.00656	91758	602	91457	2051282	22.36
65	0.00716	91156	652	90830	1959825	21.50
66	0.00787	90504	713	90148	1868995	20.65
67	0.00873	89791	784	89399	1778847	19.81
68	0.00975	89007	868	88573	1689448	18.98
69	0.01092	88140	963	87658	1600875	18.16
70	0.01226	87177	1069	86642	1513216	17.36
71	0.01376	86108	1185	85515	1426574	16.57
72	0.01544	84923	1311	84267	1341059	15.79
73	0.01731	83611	1447	82888	1256791	15.03
74	0.01937	82164	1591	81369	1173904	14.29
75	0.02163	80573	1742	79702	1092535	13.56
76	0.02409	78831	1899	77881	1012833	12.85
77	0.02682	76931	2063	75900	934952	12.15
78	0.02984	74868	2234	73751	859052	11.47
79	0.03321	72634	2412	71428	785301	10.81
80	0.03694	70222	2594	68925	713873	10.17
81	0.04109	67628	2779	66239	644948	9.54
82	0.04569	64849	2963	63368	578709	8.92
83	0.05079	61887	3143	60315	515341	8.33
84	0.05644	58744	3316	57086	455026	7.75
85+	1.00000	55428	55428	397940	397940	7.18

表10 宜蘭縣簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00339	100000	339	8319	8025532	80.26
1M	0.00036	99661	36	8304	8017213	80.44
2M	0.00030	99626	30	8301	8008910	80.39
3M	0.00064	99596	64	24891	8000609	80.33
6M	0.00056	99533	56	49752	7975718	80.13
0	0.00523	100000	523	99567	8025532	80.26
1	0.00034	99477	34	99460	7925965	79.68
2	0.00026	99443	26	99430	7826505	78.70
3	0.00022	99417	22	99407	7727075	77.72
4	0.00020	99396	20	99386	7627669	76.74
5	0.00019	99376	19	99366	7528283	75.76
6	0.00016	99357	16	99349	7428917	74.77
7	0.00008	99341	8	99337	7329568	73.78
8	0.00002	99333	2	99332	7230231	72.79
9	0.00001	99330	1	99330	7130899	71.79
10	0.00003	99329	3	99328	7031569	70.79
11	0.00006	99327	6	99323	6932241	69.79
12	0.00012	99320	12	99314	6832918	68.80
13	0.00020	99308	20	99298	6733604	67.81
14	0.00030	99288	30	99273	6634306	66.82
15	0.00040	99258	39	99238	6535033	65.84
16	0.00048	99219	47	99195	6435795	64.86
17	0.00052	99171	52	99145	6336600	63.90
18	0.00052	99119	52	99093	6237455	62.93
19	0.00049	99068	48	99043	6138361	61.96
20	0.00043	99019	43	98998	6039318	60.99
21	0.00038	98976	38	98957	5940320	60.02
22	0.00036	98938	35	98921	5841363	59.04
23	0.00036	98903	35	98885	5742442	58.06
24	0.00038	98867	38	98848	5643557	57.08
25	0.00042	98830	42	98809	5544709	56.10
26	0.00047	98788	47	98764	5445900	55.13
27	0.00054	98741	53	98715	5347135	54.15
28	0.00061	98688	60	98658	5248421	53.18
29	0.00069	98628	68	98594	5149763	52.21
30	0.00078	98560	77	98521	5051169	51.25
31	0.00088	98483	87	98440	4952647	50.29
32	0.00097	98396	96	98348	4854208	49.33
33	0.00107	98300	105	98248	4755859	48.38
34	0.00116	98195	114	98138	4657611	47.43
35	0.00126	98081	124	98019	4559473	46.49
36	0.00137	97957	134	97890	4461454	45.54
37	0.00148	97823	145	97750	4363564	44.61
38	0.00160	97678	157	97600	4265814	43.67
39	0.00173	97521	169	97437	4168214	42.74

表10 宜蘭縣簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00187	97353	182	97262	4070777	41.81
41	0.00203	97171	197	97072	3973515	40.89
42	0.00223	96973	216	96865	3876443	39.97
43	0.00248	96757	240	96637	3779578	39.06
44	0.00276	96518	266	96385	3682941	38.16
45	0.00305	96252	293	96105	3586556	37.26
46	0.00333	95958	320	95798	3490451	36.37
47	0.00358	95639	342	95468	3394653	35.49
48	0.00377	95297	360	95117	3299185	34.62
49	0.00394	94937	374	94750	3204068	33.75
50	0.00409	94563	387	94369	3109318	32.88
51	0.00426	94176	401	93975	3014949	32.01
52	0.00445	93775	417	93566	2920973	31.15
53	0.00468	93357	437	93139	2827407	30.29
54	0.00494	92921	459	92692	2734268	29.43
55	0.00523	92462	483	92220	2641577	28.57
56	0.00555	91979	511	91723	2549356	27.72
57	0.00592	91468	541	91197	2457633	26.87
58	0.00634	90927	576	90639	2366435	26.03
59	0.00681	90351	615	90043	2275797	25.19
60	0.00728	89736	654	89409	2185753	24.36
61	0.00780	89082	695	88735	2096345	23.53
62	0.00835	88387	738	88018	2007610	22.71
63	0.00896	87649	785	87256	1919592	21.90
64	0.00964	86864	837	86445	1832336	21.09
65	0.01042	86027	896	85579	1745891	20.29
66	0.01132	85131	963	84649	1660312	19.50
67	0.01235	84167	1040	83647	1575663	18.72
68	0.01354	83127	1126	82565	1492016	17.95
69	0.01489	82002	1221	81391	1409451	17.19
70	0.01641	80781	1325	80118	1328060	16.44
71	0.01810	79456	1438	78737	1247942	15.71
72	0.01998	78017	1559	77238	1169205	14.99
73	0.02205	76459	1686	75616	1091967	14.28
74	0.02431	74773	1818	73864	1016352	13.59
75	0.02675	72955	1952	71979	942488	12.92
76	0.02938	71003	2086	69960	870509	12.26
77	0.03221	68917	2220	67808	800549	11.62
78	0.03530	66698	2355	65521	732741	10.99
79	0.03869	64343	2489	63099	667221	10.37
80	0.04240	61854	2622	60543	604122	9.77
81	0.04645	59231	2751	57856	543579	9.18
82	0.05088	56480	2874	55044	485724	8.60
83	0.05572	53607	2987	52113	430680	8.03
84	0.06100	50620	3088	49076	378567	7.48
85+	1.00000	47532	47532	329491	329491	6.93

表10 宜蘭縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00332	100000	332	8319	7713777	77.14
1M	0.00039	99668	39	8304	7705457	77.31
2M	0.00029	99629	29	8301	7697153	77.26
3M	0.00059	99600	58	24893	7688852	77.20
6M	0.00065	99542	65	49755	7663959	76.99
0	0.00523	100000	523	99572	7713777	77.14
1	0.00036	99477	36	99459	7614204	76.54
2	0.00031	99441	31	99425	7514746	75.57
3	0.00030	99410	29	99395	7415321	74.59
4	0.00029	99380	29	99366	7315926	73.62
5	0.00028	99351	28	99338	7216560	72.64
6	0.00022	99324	22	99313	7117222	71.66
7	0.00011	99301	10	99296	7017910	70.67
8	0.00001	99291	1	99290	6918614	69.68
9	0.00000	99290	0	99290	6819324	68.68
10	0.00000	99290	0	99290	6720034	67.68
11	0.00000	99290	0	99289	6620744	66.68
12	0.00005	99289	5	99287	6521455	65.68
13	0.00014	99284	14	99277	6422168	64.68
14	0.00026	99270	26	99257	6322891	63.69
15	0.00039	99244	39	99225	6223633	62.71
16	0.00051	99205	50	99180	6124408	61.73
17	0.00057	99155	57	99126	6025228	60.77
18	0.00058	99098	58	99069	5926102	59.80
19	0.00054	99040	53	99014	5827033	58.84
20	0.00048	98987	47	98963	5728019	57.87
21	0.00042	98940	42	98919	5629056	56.89
22	0.00039	98898	39	98878	5530138	55.92
23	0.00041	98859	40	98839	5431259	54.94
24	0.00045	98819	45	98796	5332421	53.96
25	0.00052	98774	51	98748	5233624	52.99
26	0.00060	98723	59	98693	5134876	52.01
27	0.00070	98664	69	98630	5036182	51.04
28	0.00081	98595	80	98555	4937553	50.08
29	0.00095	98515	93	98469	4838998	49.12
30	0.00109	98422	107	98368	4740529	48.17
31	0.00124	98314	122	98254	4642161	47.22
32	0.00138	98193	135	98125	4543907	46.28
33	0.00150	98057	147	97984	4445782	45.34
34	0.00161	97910	158	97832	4347799	44.41
35	0.00173	97753	169	97668	4249967	43.48
36	0.00187	97584	183	97493	4152298	42.55
37	0.00206	97401	200	97301	4054806	41.63
38	0.00230	97201	223	97089	3957505	40.71
39	0.00257	96978	250	96853	3860415	39.81

表10 宜蘭縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00288	96728	278	96589	3763562	38.91
41	0.00320	96450	308	96296	3666973	38.02
42	0.00352	96141	339	95972	3570678	37.14
43	0.00385	95803	369	95618	3474706	36.27
44	0.00419	95434	399	95234	3379087	35.41
45	0.00452	95034	429	94820	3283853	34.55
46	0.00483	94605	457	94376	3189034	33.71
47	0.00512	94148	482	93907	3094657	32.87
48	0.00538	93666	504	93414	3000751	32.04
49	0.00561	93162	523	92900	2907337	31.21
50	0.00584	92639	541	92369	2814437	30.38
51	0.00608	92098	560	91818	2722068	29.56
52	0.00636	91539	582	91248	2630249	28.73
53	0.00668	90957	607	90653	2539002	27.91
54	0.00704	90350	636	90032	2448349	27.10
55	0.00744	89714	667	89380	2358317	26.29
56	0.00788	89047	702	88696	2268937	25.48
57	0.00837	88345	739	87975	2180241	24.68
58	0.00892	87605	782	87215	2092266	23.88
59	0.00954	86824	829	86409	2005051	23.09
60	0.01016	85995	874	85558	1918642	22.31
61	0.01083	85121	922	84660	1833084	21.53
62	0.01154	84199	972	83714	1748423	20.77
63	0.01231	83228	1024	82716	1664710	20.00
64	0.01316	82203	1082	81663	1581994	19.24
65	0.01414	81122	1147	80548	1500332	18.49
66	0.01527	79975	1221	79364	1419784	17.75
67	0.01658	78753	1306	78100	1340420	17.02
68	0.01808	77447	1400	76747	1262320	16.30
69	0.01976	76047	1503	75296	1185572	15.59
70	0.02164	74545	1613	73738	1110276	14.89
71	0.02371	72932	1729	72067	1036538	14.21
72	0.02598	71203	1850	70278	964471	13.55
73	0.02846	69353	1973	68366	894194	12.89
74	0.03113	67379	2098	66330	825828	12.26
75	0.03400	65282	2220	64172	759497	11.63
76	0.03707	63062	2338	61893	695325	11.03
77	0.04036	60724	2451	59499	633432	10.43
78	0.04394	58273	2561	56993	573933	9.85
79	0.04783	55713	2665	54380	516941	9.28
80	0.05205	53048	2761	51667	462560	8.72
81	0.05664	50286	2848	48862	410893	8.17
82	0.06161	47438	2923	45977	362031	7.63
83	0.06701	44515	2983	43024	316054	7.10
84	0.07286	41532	3026	40019	273030	6.57
85+	1.00000	38506	38506	233011	233011	6.05

表10 宜蘭縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00345	100000	345	8319	8369729	83.70
1M	0.00032	99655	32	8303	8361410	83.90
2M	0.00030	99622	30	8301	8353107	83.85
3M	0.00069	99592	69	24889	8344806	83.79
6M	0.00046	99523	46	49750	8319917	83.60
0	0.00523	100000	523	99562	8369729	83.70
1	0.00031	99477	31	99461	8270167	83.14
2	0.00020	99446	20	99436	8170705	82.16
3	0.00013	99426	13	99419	8071270	81.18
4	0.00010	99413	10	99408	7971850	80.19
5	0.00010	99403	9	99398	7872442	79.20
6	0.00009	99393	9	99389	7773045	78.21
7	0.00007	99384	7	99381	7673656	77.21
8	0.00006	99378	6	99375	7574275	76.22
9	0.00008	99372	8	99368	7474900	75.22
10	0.00011	99364	11	99359	7375532	74.23
11	0.00016	99353	16	99345	7276173	73.24
12	0.00021	99338	21	99327	7176828	72.25
13	0.00027	99317	27	99303	7077500	71.26
14	0.00034	99290	33	99273	6978197	70.28
15	0.00040	99256	39	99237	6878924	69.30
16	0.00044	99217	44	99195	6779688	68.33
17	0.00047	99173	46	99150	6680493	67.36
18	0.00046	99127	46	99104	6581343	66.39
19	0.00043	99081	43	99060	6482239	65.42
20	0.00039	99038	38	99019	6383180	64.45
21	0.00035	99000	34	98983	6284160	63.48
22	0.00032	98966	31	98950	6185178	62.50
23	0.00030	98934	30	98919	6086227	61.52
24	0.00031	98904	30	98889	5987308	60.54
25	0.00032	98874	32	98858	5888419	59.55
26	0.00034	98842	33	98826	5789561	58.57
27	0.00036	98809	35	98791	5690736	57.59
28	0.00038	98773	38	98755	5591944	56.61
29	0.00040	98736	40	98716	5493190	55.64
30	0.00044	98696	43	98674	5394474	54.66
31	0.00047	98653	47	98630	5295799	53.68
32	0.00053	98606	52	98580	5197170	52.71
33	0.00060	98554	59	98525	5098590	51.73
34	0.00068	98495	67	98462	5000065	50.76
35	0.00077	98428	76	98390	4901603	49.80
36	0.00085	98352	83	98311	4803213	48.84
37	0.00089	98269	88	98225	4704902	47.88
38	0.00090	98182	88	98138	4606677	46.92
39	0.00087	98094	86	98051	4508539	45.96

表10 宜蘭縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00085	98008	83	97966	4410488	45.00
41	0.00086	97925	84	97883	4312522	44.04
42	0.00093	97841	91	97795	4214639	43.08
43	0.00109	97750	106	97697	4116843	42.12
44	0.00131	97644	128	97579	4019147	41.16
45	0.00156	97515	152	97439	3921567	40.21
46	0.00180	97363	175	97275	3824128	39.28
47	0.00199	97188	194	97091	3726853	38.35
48	0.00212	96994	206	96891	3629762	37.42
49	0.00220	96788	213	96681	3532871	36.50
50	0.00227	96575	219	96465	3436190	35.58
51	0.00234	96356	225	96243	3339725	34.66
52	0.00243	96131	234	96014	3243481	33.74
53	0.00257	95897	246	95774	3147467	32.82
54	0.00274	95650	262	95519	3051694	31.90
55	0.00293	95389	280	95249	2956174	30.99
56	0.00315	95109	300	94959	2860926	30.08
57	0.00340	94809	323	94648	2765967	29.17
58	0.00370	94486	349	94312	2671319	28.27
59	0.00403	94137	379	93948	2577007	27.38
60	0.00437	93758	410	93553	2483059	26.48
61	0.00475	93348	443	93127	2389506	25.60
62	0.00516	92905	480	92665	2296380	24.72
63	0.00563	92425	520	92165	2203715	23.84
64	0.00616	91905	566	91622	2111550	22.98
65	0.00677	91339	618	91030	2019928	22.11
66	0.00747	90721	677	90382	1928898	21.26
67	0.00827	90043	744	89671	1838516	20.42
68	0.00919	89299	820	88889	1748845	19.58
69	0.01024	88479	906	88026	1659956	18.76
70	0.01145	87573	1003	87071	1571930	17.95
71	0.01284	86570	1112	86014	1484859	17.15
72	0.01442	85458	1232	84842	1398845	16.37
73	0.01619	84226	1363	83544	1314003	15.60
74	0.01816	82863	1504	82110	1230459	14.85
75	0.02032	81358	1653	80531	1148348	14.11
76	0.02269	79705	1809	78800	1067817	13.40
77	0.02528	77896	1969	76911	989016	12.70
78	0.02816	75927	2138	74858	912105	12.01
79	0.03137	73788	2314	72631	837247	11.35
80	0.03493	71474	2496	70226	764616	10.70
81	0.03888	68978	2682	67637	694390	10.07
82	0.04328	66296	2869	64861	626754	9.45
83	0.04816	63426	3055	61899	561893	8.86
84	0.05357	60372	3234	58755	499994	8.28
85+	1.00000	57137	57137	441239	441239	7.72

表11 新竹縣簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00273	100000	273	8322	8091480	80.91
1M	0.00030	99727	30	8309	8083158	81.05
2M	0.00023	99697	23	8307	8074848	80.99
3M	0.00051	99674	51	24912	8066541	80.93
6M	0.00042	99623	42	49801	8041629	80.72
0	0.00419	100000	419	99652	8091480	80.91
1	0.00037	99581	37	99562	7991828	80.25
2	0.00023	99544	23	99532	7892266	79.28
3	0.00015	99521	15	99513	7792733	78.30
4	0.00012	99506	12	99500	7693220	77.31
5	0.00012	99493	12	99487	7593720	76.32
6	0.00013	99481	12	99475	7494233	75.33
7	0.00012	99469	12	99463	7394758	74.34
8	0.00010	99457	10	99452	7295295	73.35
9	0.00007	99448	7	99444	7195843	72.36
10	0.00006	99440	6	99438	7096399	71.36
11	0.00006	99435	6	99432	6996961	70.37
12	0.00008	99429	8	99425	6897529	69.37
13	0.00013	99421	13	99415	6798104	68.38
14	0.00021	99408	21	99398	6698689	67.39
15	0.00030	99388	30	99373	6599291	66.40
16	0.00039	99358	39	99338	6499918	65.42
17	0.00045	99319	45	99296	6400580	64.44
18	0.00048	99274	48	99250	6301284	63.47
19	0.00048	99226	48	99202	6202034	62.50
20	0.00048	99178	47	99154	6102832	61.53
21	0.00047	99131	46	99107	6003678	60.56
22	0.00046	99084	46	99061	5904571	59.59
23	0.00047	99038	47	99015	5805509	58.62
24	0.00050	98991	49	98967	5706494	57.65
25	0.00052	98942	51	98917	5607527	56.67
26	0.00054	98891	53	98864	5508611	55.70
27	0.00055	98838	55	98810	5409746	54.73
28	0.00055	98783	55	98756	5310936	53.76
29	0.00055	98728	54	98701	5212180	52.79
30	0.00055	98674	54	98647	5113479	51.82
31	0.00056	98620	55	98592	5014832	50.85
32	0.00060	98565	59	98535	4916240	49.88
33	0.00067	98506	66	98473	4817704	48.91
34	0.00076	98440	75	98403	4719231	47.94
35	0.00087	98365	86	98323	4620829	46.98
36	0.00099	98280	97	98231	4522506	46.02
37	0.00110	98182	108	98128	4424275	45.06
38	0.00121	98074	118	98015	4326147	44.11
39	0.00131	97956	128	97892	4228131	43.16

表11 新竹縣簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00141	97828	138	97759	4130239	42.22
41	0.00154	97690	151	97615	4032480	41.28
42	0.00170	97539	166	97457	3934865	40.34
43	0.00189	97374	184	97282	3837409	39.41
44	0.00211	97190	205	97088	3740127	38.48
45	0.00235	96985	228	96871	3643039	37.56
46	0.00260	96757	252	96632	3546168	36.65
47	0.00286	96506	276	96367	3449537	35.74
48	0.00314	96229	302	96078	3353169	34.85
49	0.00342	95927	328	95763	3257091	33.95
50	0.00371	95600	354	95422	3161327	33.07
51	0.00400	95245	381	95055	3065905	32.19
52	0.00429	94864	407	94661	2970850	31.32
53	0.00458	94457	433	94241	2876189	30.45
54	0.00488	94025	458	93795	2781948	29.59
55	0.00518	93566	485	93324	2688153	28.73
56	0.00551	93081	513	92825	2594829	27.88
57	0.00586	92569	543	92297	2502004	27.03
58	0.00625	92026	575	91738	2409707	26.19
59	0.00668	91451	611	91145	2317968	25.35
60	0.00711	90840	646	90517	2226823	24.51
61	0.00760	90194	686	89851	2136306	23.69
62	0.00817	89508	731	89143	2046455	22.86
63	0.00883	88777	784	88385	1957312	22.05
64	0.00959	87993	844	87571	1868927	21.24
65	0.01043	87150	909	86695	1781355	20.44
66	0.01134	86241	978	85752	1694660	19.65
67	0.01233	85263	1052	84737	1608908	18.87
68	0.01342	84211	1130	83646	1524171	18.10
69	0.01463	83081	1216	82474	1440525	17.34
70	0.01603	81866	1313	81209	1358051	16.59
71	0.01765	80553	1422	79842	1276842	15.85
72	0.01950	79131	1543	78360	1197000	15.13
73	0.02158	77588	1674	76751	1118640	14.42
74	0.02385	75914	1811	75009	1041888	13.72
75	0.02630	74104	1949	73129	966879	13.05
76	0.02892	72154	2087	71111	893750	12.39
77	0.03170	70068	2221	68957	822639	11.74
78	0.03475	67846	2358	66667	753682	11.11
79	0.03809	65488	2494	64241	687015	10.49
80	0.04174	62994	2629	61679	622773	9.89
81	0.04573	60365	2760	58985	561094	9.30
82	0.05009	57604	2885	56162	502110	8.72
83	0.05486	54719	3002	53218	445948	8.15
84	0.06006	51717	3106	50164	392730	7.59
85+	1.00000	48611	48611	342566	342566	7.05

表11 新竹縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00253	100000	253	8323	7813593	78.14
1M	0.00033	99747	33	8311	7805270	78.25
2M	0.00019	99714	19	8309	7796959	78.19
3M	0.00045	99695	45	24918	7788651	78.12
6M	0.00046	99650	46	49813	7763732	77.91
0	0.00396	100000	396	99674	7813593	78.14
1	0.00044	99604	43	99582	7713919	77.45
2	0.00026	99560	26	99547	7614337	76.48
3	0.00017	99534	17	99526	7514790	75.50
4	0.00013	99517	13	99511	7415265	74.51
5	0.00013	99504	13	99498	7315754	73.52
6	0.00013	99491	13	99485	7216256	72.53
7	0.00012	99478	12	99472	7116772	71.54
8	0.00010	99466	10	99461	7017300	70.55
9	0.00007	99456	7	99452	6917839	69.56
10	0.00006	99449	6	99446	6818387	68.56
11	0.00006	99443	6	99440	6718941	67.57
12	0.00010	99436	10	99432	6619502	66.57
13	0.00017	99427	17	99418	6520070	65.58
14	0.00029	99410	29	99395	6420652	64.59
15	0.00042	99381	42	99360	6321257	63.61
16	0.00054	99339	54	99312	6221897	62.63
17	0.00063	99285	62	99254	6122584	61.67
18	0.00066	99223	66	99190	6023330	60.70
19	0.00067	99157	66	99124	5924140	59.75
20	0.00065	99091	64	99059	5825016	58.78
21	0.00063	99027	62	98996	5725957	57.82
22	0.00062	98965	61	98934	5626962	56.86
23	0.00063	98903	62	98872	5528028	55.89
24	0.00064	98841	64	98810	5429155	54.93
25	0.00067	98778	66	98745	5330346	53.96
26	0.00070	98712	69	98678	5231601	53.00
27	0.00073	98643	72	98607	5132923	52.04
28	0.00076	98571	75	98534	5034316	51.07
29	0.00080	98497	78	98457	4935782	50.11
30	0.00084	98418	83	98377	4837325	49.15
31	0.00090	98335	89	98291	4738948	48.19
32	0.00097	98247	96	98199	4640657	47.23
33	0.00106	98151	104	98099	4542458	46.28
34	0.00117	98047	115	97989	4444359	45.33
35	0.00130	97932	127	97868	4346369	44.38
36	0.00143	97805	140	97735	4248501	43.44
37	0.00159	97665	155	97587	4150766	42.50
38	0.00175	97510	171	97424	4053179	41.57
39	0.00194	97339	189	97244	3955754	40.64

表11 新竹縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00214	97150	208	97046	3858510	39.72
41	0.00235	96942	228	96828	3761464	38.80
42	0.00257	96714	248	96590	3664636	37.89
43	0.00278	96466	268	96332	3568046	36.99
44	0.00299	96198	288	96054	3471714	36.09
45	0.00323	95910	309	95755	3375660	35.20
46	0.00350	95601	334	95433	3279905	34.31
47	0.00384	95266	366	95083	3184471	33.43
48	0.00426	94900	405	94698	3089388	32.55
49	0.00476	94496	450	94271	2994690	31.69
50	0.00527	94046	496	93798	2900419	30.84
51	0.00577	93550	540	93280	2806621	30.00
52	0.00620	93010	576	92722	2713341	29.17
53	0.00653	92434	603	92132	2620619	28.35
54	0.00679	91831	623	91519	2528487	27.53
55	0.00704	91207	642	90886	2436968	26.72
56	0.00734	90565	664	90233	2346082	25.91
57	0.00773	89900	695	89553	2255849	25.09
58	0.00825	89205	736	88838	2166296	24.28
59	0.00888	88470	785	88077	2077459	23.48
60	0.00953	87684	836	87266	1989382	22.69
61	0.01024	86848	890	86404	1902115	21.90
62	0.01099	85959	944	85487	1815711	21.12
63	0.01178	85015	1002	84514	1730225	20.35
64	0.01266	84013	1064	83481	1645711	19.59
65	0.01364	82949	1132	82383	1562230	18.83
66	0.01474	81817	1206	81214	1479847	18.09
67	0.01597	80611	1287	79967	1398633	17.35
68	0.01734	79324	1375	78636	1318666	16.62
69	0.01888	77948	1472	77212	1240030	15.91
70	0.02063	76476	1578	75688	1162818	15.20
71	0.02260	74899	1693	74053	1087130	14.51
72	0.02481	73206	1816	72298	1013078	13.84
73	0.02725	71390	1945	70417	940779	13.18
74	0.02990	69445	2077	68406	870362	12.53
75	0.03274	67368	2206	66265	801956	11.90
76	0.03576	65163	2330	63998	735690	11.29
77	0.03897	62833	2448	61608	671693	10.69
78	0.04246	60384	2564	59102	610084	10.10
79	0.04626	57820	2675	56483	550982	9.53
80	0.05039	55145	2779	53756	494499	8.97
81	0.05488	52367	2874	50930	440743	8.42
82	0.05975	49493	2957	48014	389814	7.88
83	0.06505	46535	3027	45022	341800	7.34
84	0.07079	43508	3080	41968	296778	6.82
85+	1.00000	40428	40428	254810	254810	6.30

表11 新竹縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00295	100000	295	8321	8408623	84.09
1M	0.00026	99705	26	8308	8400302	84.25
2M	0.00027	99679	27	8305	8391994	84.19
3M	0.00058	99652	58	24906	8383688	84.13
6M	0.00038	99594	38	49788	8358783	83.93
0	0.00444	100000	444	99628	8408623	84.09
1	0.00030	99556	30	99541	8308995	83.46
2	0.00019	99526	19	99517	8209454	82.49
3	0.00014	99507	14	99500	8109937	81.50
4	0.00011	99494	11	99488	8010436	80.51
5	0.00011	99482	11	99477	7910948	79.52
6	0.00012	99471	12	99465	7811472	78.53
7	0.00011	99459	11	99454	7712007	77.54
8	0.00009	99448	9	99444	7612553	76.55
9	0.00007	99439	7	99435	7513109	75.55
10	0.00006	99432	6	99429	7413674	74.56
11	0.00005	99426	5	99424	7314245	73.56
12	0.00006	99421	6	99418	7214821	72.57
13	0.00008	99416	8	99412	7115403	71.57
14	0.00012	99408	12	99402	7015991	70.58
15	0.00017	99395	17	99387	6916590	69.59
16	0.00022	99378	22	99367	6817203	68.60
17	0.00026	99356	26	99343	6717836	67.61
18	0.00028	99331	28	99317	6618492	66.63
19	0.00029	99303	28	99289	6519175	65.65
20	0.00029	99275	29	99260	6419887	64.67
21	0.00029	99246	29	99232	6320627	63.69
22	0.00029	99217	29	99203	6221395	62.70
23	0.00031	99188	31	99173	6122192	61.72
24	0.00033	99158	33	99141	6023019	60.74
25	0.00035	99125	35	99107	5923878	59.76
26	0.00036	99090	36	99072	5824771	58.78
27	0.00036	99054	35	99036	5725699	57.80
28	0.00032	99018	32	99002	5626663	56.82
29	0.00027	98986	27	98973	5527660	55.84
30	0.00022	98959	22	98948	5428688	54.86
31	0.00019	98937	19	98928	5329740	53.87
32	0.00019	98918	19	98909	5230812	52.88
33	0.00024	98899	24	98887	5131904	51.89
34	0.00033	98875	33	98859	5033016	50.90
35	0.00044	98842	44	98820	4934158	49.92
36	0.00055	98798	54	98771	4835338	48.94
37	0.00063	98744	62	98713	4736566	47.97
38	0.00067	98682	66	98649	4637853	47.00
39	0.00069	98616	68	98582	4539204	46.03

表11 新竹縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00071	98548	70	98513	4440622	45.06
41	0.00075	98478	74	98440	4342109	44.09
42	0.00085	98403	83	98362	4243669	43.13
43	0.00101	98320	99	98270	4145307	42.16
44	0.00123	98220	120	98160	4047037	41.20
45	0.00146	98100	143	98029	3948877	40.25
46	0.00168	97957	164	97875	3850848	39.31
47	0.00184	97793	180	97703	3752973	38.38
48	0.00194	97613	189	97518	3655270	37.45
49	0.00198	97424	193	97327	3557752	36.52
50	0.00202	97230	197	97132	3460425	35.59
51	0.00209	97034	203	96933	3363293	34.66
52	0.00223	96831	216	96723	3266360	33.73
53	0.00247	96616	239	96496	3169637	32.81
54	0.00279	96377	269	96243	3073140	31.89
55	0.00314	96108	302	95957	2976898	30.97
56	0.00350	95806	335	95638	2880941	30.07
57	0.00381	95471	364	95289	2785303	29.17
58	0.00406	95107	386	94914	2690014	28.28
59	0.00427	94721	404	94519	2595100	27.40
60	0.00447	94316	422	94106	2500582	26.51
61	0.00475	93895	446	93672	2406476	25.63
62	0.00515	93449	481	93208	2312804	24.75
63	0.00570	92968	530	92703	2219596	23.87
64	0.00637	92438	589	92143	2126893	23.01
65	0.00711	91849	653	91522	2034750	22.15
66	0.00788	91196	719	90836	1943228	21.31
67	0.00867	90477	784	90085	1852391	20.47
68	0.00949	89693	851	89267	1762306	19.65
69	0.01041	88842	925	88379	1673039	18.83
70	0.01150	87917	1011	87411	1584660	18.02
71	0.01280	86906	1113	86350	1497248	17.23
72	0.01434	85793	1231	85178	1410898	16.45
73	0.01612	84563	1363	83881	1325721	15.68
74	0.01811	83199	1507	82446	1241840	14.93
75	0.02029	81693	1657	80864	1159394	14.19
76	0.02265	80035	1813	79129	1078530	13.48
77	0.02519	78223	1970	77238	999400	12.78
78	0.02801	76252	2136	75185	922163	12.09
79	0.03114	74117	2308	72963	846978	11.43
80	0.03461	71809	2485	70566	774015	10.78
81	0.03846	69324	2666	67990	703449	10.15
82	0.04274	66657	2849	65233	635458	9.53
83	0.04747	63808	3029	62294	570226	8.94
84	0.05272	60779	3204	59177	507932	8.36
85+	1.00000	57575	57575	448755	448755	7.79

表12 苗栗縣簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00296	100000	296	8321	7974962	79.75
1M	0.00028	99704	28	8308	7966640	79.90
2M	0.00027	99676	26	8305	7958333	79.84
3M	0.00056	99650	56	24906	7950028	79.78
6M	0.00046	99594	46	49786	7925122	79.57
0	0.00451	100000	451	99625	7974962	79.75
1	0.00065	99549	64	99516	7875336	79.11
2	0.00025	99484	25	99472	7775820	78.16
3	0.00006	99459	6	99456	7676348	77.18
4	0.00001	99453	1	99452	7576892	76.19
5	0.00006	99451	6	99448	7477440	75.19
6	0.00011	99446	11	99440	7377992	74.19
7	0.00014	99434	14	99427	7278552	73.20
8	0.00013	99420	13	99413	7179125	72.21
9	0.00011	99407	11	99401	7079711	71.22
10	0.00008	99396	8	99392	6980310	70.23
11	0.00007	99388	7	99385	6880918	69.23
12	0.00007	99381	7	99378	6781533	68.24
13	0.00011	99374	11	99368	6682156	67.24
14	0.00018	99363	18	99354	6582787	66.25
15	0.00027	99345	27	99332	6483433	65.26
16	0.00036	99318	35	99301	6384102	64.28
17	0.00042	99283	42	99262	6284801	63.30
18	0.00046	99241	46	99218	6185539	62.33
19	0.00049	99195	48	99171	6086321	61.36
20	0.00051	99147	50	99121	5987151	60.39
21	0.00052	99096	51	99071	5888029	59.42
22	0.00053	99045	52	99019	5788958	58.45
23	0.00053	98993	53	98967	5689939	57.48
24	0.00053	98941	53	98914	5590972	56.51
25	0.00054	98888	54	98861	5492058	55.54
26	0.00056	98834	55	98807	5393197	54.57
27	0.00060	98779	59	98749	5294391	53.60
28	0.00066	98720	65	98687	5195641	52.63
29	0.00074	98655	73	98618	5096954	51.66
30	0.00083	98582	82	98541	4998335	50.70
31	0.00093	98500	92	98454	4899795	49.74
32	0.00103	98408	102	98357	4801341	48.79
33	0.00113	98306	111	98251	4702984	47.84
34	0.00123	98195	120	98135	4604733	46.89
35	0.00133	98075	130	98010	4506598	45.95
36	0.00143	97945	140	97875	4408588	45.01
37	0.00153	97805	149	97730	4310714	44.07
38	0.00162	97655	158	97576	4212984	43.14
39	0.00170	97497	166	97414	4115408	42.21

表12 苗栗縣簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00181	97331	176	97243	4017993	41.28
41	0.00195	97155	189	97061	3920750	40.36
42	0.00215	96966	209	96862	3823689	39.43
43	0.00242	96758	234	96640	3726828	38.52
44	0.00275	96523	266	96390	3630187	37.61
45	0.00312	96257	300	96107	3533797	36.71
46	0.00349	95957	335	95789	3437690	35.83
47	0.00386	95622	369	95437	3341901	34.95
48	0.00422	95253	402	95052	3246463	34.08
49	0.00458	94851	434	94634	3151412	33.22
50	0.00491	94417	464	94185	3056778	32.38
51	0.00522	93953	490	93707	2962594	31.53
52	0.00547	93462	511	93207	2868886	30.70
53	0.00564	92951	524	92689	2775680	29.86
54	0.00576	92427	533	92161	2682990	29.03
55	0.00588	91895	540	91624	2590829	28.19
56	0.00604	91354	552	91078	2499205	27.36
57	0.00630	90802	572	90516	2408127	26.52
58	0.00669	90230	604	89928	2317611	25.69
59	0.00719	89626	645	89304	2227683	24.86
60	0.00775	88981	689	88637	2138379	24.03
61	0.00836	88292	738	87923	2049743	23.22
62	0.00901	87554	789	87160	1961820	22.41
63	0.00972	86765	843	86344	1874660	21.61
64	0.01050	85922	902	85471	1788316	20.81
65	0.01137	85020	967	84537	1702845	20.03
66	0.01236	84053	1039	83534	1618308	19.25
67	0.01347	83014	1118	82455	1534774	18.49
68	0.01471	81896	1205	81294	1452319	17.73
69	0.01610	80691	1299	80042	1371025	16.99
70	0.01765	79392	1401	78692	1290983	16.26
71	0.01939	77991	1512	77235	1212292	15.54
72	0.02131	76479	1630	75664	1135057	14.84
73	0.02343	74849	1754	73972	1059393	14.15
74	0.02574	73096	1881	72155	985420	13.48
75	0.02823	71214	2010	70209	913265	12.82
76	0.03092	69204	2140	68134	843056	12.18
77	0.03381	67064	2267	65931	774922	11.55
78	0.03696	64797	2395	63600	708991	10.94
79	0.04041	62402	2521	61141	645392	10.34
80	0.04416	59881	2644	58558	584250	9.76
81	0.04826	57236	2762	55855	525692	9.18
82	0.05273	54474	2872	53038	469837	8.62
83	0.05760	51602	2972	50116	416799	8.08
84	0.06290	48630	3059	47100	366683	7.54
85+	1.00000	45571	45571	319583	319583	7.01

表12 苗栗縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00240	100000	240	8323	7645986	76.46
1M	0.00025	99760	25	8312	7637663	76.56
2M	0.00020	99735	20	8310	7629351	76.50
3M	0.00043	99715	43	24923	7621040	76.43
6M	0.00046	99672	46	49825	7596117	76.21
0	0.00374	100000	374	99694	7645986	76.46
1	0.00102	99626	102	99575	7546292	75.75
2	0.00041	99524	40	99504	7446717	74.82
3	0.00010	99484	10	99479	7347213	73.85
4	0.00001	99475	1	99474	7247733	72.86
5	0.00006	99474	6	99470	7148259	71.86
6	0.00014	99467	14	99460	7048789	70.87
7	0.00019	99453	18	99444	6949329	69.88
8	0.00017	99434	17	99426	6849885	68.89
9	0.00014	99418	14	99411	6750459	67.90
10	0.00011	99404	11	99398	6651048	66.91
11	0.00010	99393	10	99388	6551650	65.92
12	0.00012	99383	12	99377	6452262	64.92
13	0.00019	99371	19	99361	6352885	63.93
14	0.00031	99352	31	99336	6253524	62.94
15	0.00045	99321	45	99298	6154187	61.96
16	0.00058	99276	58	99247	6054889	60.99
17	0.00068	99218	67	99185	5955642	60.03
18	0.00072	99151	72	99115	5856457	59.07
19	0.00073	99079	73	99043	5757342	58.11
20	0.00073	99007	72	98971	5658299	57.15
21	0.00071	98935	70	98899	5559329	56.19
22	0.00069	98864	68	98830	5460429	55.23
23	0.00067	98796	66	98763	5361599	54.27
24	0.00064	98730	63	98698	5262836	53.31
25	0.00063	98666	62	98636	5164138	52.34
26	0.00063	98605	62	98573	5065502	51.37
27	0.00068	98542	67	98509	4966929	50.40
28	0.00077	98475	76	98437	4868420	49.44
29	0.00091	98399	89	98355	4769983	48.48
30	0.00107	98310	105	98257	4671628	47.52
31	0.00124	98205	122	98144	4573371	46.57
32	0.00141	98083	138	98014	4475227	45.63
33	0.00157	97945	154	97868	4377214	44.69
34	0.00173	97791	169	97707	4279346	43.76
35	0.00189	97622	184	97530	4181639	42.83
36	0.00205	97438	200	97338	4084109	41.91
37	0.00222	97238	216	97130	3986771	41.00
38	0.00238	97022	231	96906	3889641	40.09
39	0.00255	96791	246	96668	3792735	39.18

表12 苗栗縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00273	96544	264	96412	3696067	38.28
41	0.00296	96281	285	96138	3599655	37.39
42	0.00325	95996	312	95840	3503517	36.50
43	0.00361	95684	346	95511	3407677	35.61
44	0.00404	95338	385	95146	3312166	34.74
45	0.00450	94953	427	94739	3217020	33.88
46	0.00499	94526	471	94290	3122280	33.03
47	0.00548	94055	516	93797	3027990	32.19
48	0.00599	93539	561	93259	2934194	31.37
49	0.00652	92978	606	92676	2840935	30.55
50	0.00702	92373	649	92048	2748259	29.75
51	0.00748	91724	686	91381	2656211	28.96
52	0.00785	91038	715	90681	2564830	28.17
53	0.00812	90323	733	89957	2474150	27.39
54	0.00830	89590	744	89218	2384193	26.61
55	0.00847	88846	753	88470	2294975	25.83
56	0.00867	88093	764	87711	2206505	25.05
57	0.00896	87329	783	86938	2118794	24.26
58	0.00937	86546	811	86141	2031856	23.48
59	0.00987	85736	847	85313	1945715	22.69
60	0.01045	84889	887	84446	1860402	21.92
61	0.01115	84002	937	83534	1775957	21.14
62	0.01198	83066	995	82568	1692423	20.37
63	0.01296	82070	1064	81538	1609855	19.62
64	0.01409	81006	1141	80436	1528316	18.87
65	0.01534	79865	1225	79253	1447881	18.13
66	0.01671	78640	1314	77983	1368628	17.40
67	0.01819	77326	1406	76623	1290645	16.69
68	0.01979	75920	1502	75169	1214022	15.99
69	0.02155	74417	1604	73616	1138853	15.30
70	0.02351	72814	1712	71958	1065238	14.63
71	0.02570	71102	1827	70188	993280	13.97
72	0.02813	69275	1948	68301	923091	13.33
73	0.03080	67327	2074	66290	854791	12.70
74	0.03372	65253	2200	64152	788501	12.08
75	0.03687	63052	2325	61890	724349	11.49
76	0.04025	60728	2444	59506	662459	10.91
77	0.04389	58284	2558	57005	602953	10.35
78	0.04784	55726	2666	54393	545948	9.80
79	0.05214	53060	2767	51676	491556	9.26
80	0.05682	50293	2858	48864	439879	8.75
81	0.06191	47435	2937	45967	391015	8.24
82	0.06743	44499	3000	42998	345048	7.75
83	0.07342	41498	3047	39975	302049	7.28
84	0.07993	38451	3073	36915	262075	6.82
85+	1.00000	35378	35378	225160	225160	6.36

表12 苗栗縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00355	100000	355	8319	8366367	83.66
1M	0.00031	99645	31	8302	8358048	83.88
2M	0.00033	99614	33	8300	8349746	83.82
3M	0.00070	99581	70	24886	8341446	83.77
6M	0.00046	99511	45	49744	8316560	83.57
0	0.00535	100000	535	99551	8366367	83.66
1	0.00025	99465	25	99453	8266816	83.11
2	0.00010	99441	10	99436	8167362	82.13
3	0.00003	99431	3	99430	8067926	81.14
4	0.00002	99429	2	99428	7968496	80.14
5	0.00005	99427	5	99424	7869069	79.14
6	0.00008	99422	8	99418	7769644	78.15
7	0.00010	99414	10	99409	7670227	77.15
8	0.00009	99404	9	99399	7570818	76.16
9	0.00007	99394	7	99391	7471419	75.17
10	0.00005	99387	5	99384	7372028	74.17
11	0.00003	99382	3	99380	7272644	73.18
12	0.00002	99379	2	99378	7173263	72.18
13	0.00002	99377	2	99376	7073885	71.18
14	0.00004	99375	4	99373	6974509	70.18
15	0.00006	99371	6	99368	6875136	69.19
16	0.00010	99365	10	99360	6775768	68.19
17	0.00013	99356	13	99349	6676408	67.20
18	0.00017	99342	17	99334	6577059	66.21
19	0.00021	99325	21	99315	6477725	65.22
20	0.00026	99304	26	99291	6378410	64.23
21	0.00030	99278	30	99263	6279119	63.25
22	0.00034	99248	34	99231	6179856	62.27
23	0.00038	99214	38	99195	6080625	61.29
24	0.00042	99176	41	99156	5981430	60.31
25	0.00045	99135	44	99113	5882274	59.34
26	0.00048	99091	47	99067	5783161	58.36
27	0.00050	99043	50	99018	5684095	57.39
28	0.00052	98994	52	98968	5585076	56.42
29	0.00054	98942	54	98915	5486109	55.45
30	0.00056	98888	56	98860	5387194	54.48
31	0.00058	98832	57	98804	5288334	53.51
32	0.00060	98775	60	98745	5189530	52.54
33	0.00064	98715	63	98684	5090785	51.57
34	0.00067	98653	66	98619	4992101	50.60
35	0.00072	98586	71	98551	4893481	49.64
36	0.00076	98516	75	98478	4794930	48.67
37	0.00079	98441	78	98402	4696452	47.71
38	0.00081	98363	79	98324	4598050	46.75
39	0.00082	98284	80	98244	4499726	45.78

表12 苗栗縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00084	98204	82	98162	4401482	44.82
41	0.00089	98121	87	98078	4303320	43.86
42	0.00099	98034	97	97986	4205242	42.90
43	0.00116	97937	113	97880	4107257	41.94
44	0.00138	97824	135	97756	4009376	40.99
45	0.00162	97689	158	97610	3911620	40.04
46	0.00185	97531	181	97441	3814010	39.11
47	0.00206	97350	201	97250	3716569	38.18
48	0.00224	97149	218	97040	3619319	37.26
49	0.00240	96931	233	96815	3522279	36.34
50	0.00254	96699	246	96576	3425464	35.42
51	0.00267	96453	257	96325	3328888	34.51
52	0.00277	96196	267	96063	3232563	33.60
53	0.00285	95929	274	95792	3136500	32.70
54	0.00292	95656	279	95516	3040708	31.79
55	0.00300	95377	286	95234	2945192	30.88
56	0.00313	95091	298	94942	2849958	29.97
57	0.00337	94793	319	94633	2755016	29.06
58	0.00374	94474	353	94297	2660383	28.16
59	0.00422	94120	397	93922	2566086	27.26
60	0.00474	93723	444	93501	2472164	26.38
61	0.00526	93279	491	93033	2378663	25.50
62	0.00575	92788	534	92521	2285629	24.63
63	0.00621	92254	573	91967	2193109	23.77
64	0.00669	91681	613	91374	2101141	22.92
65	0.00724	91067	659	90738	2009767	22.07
66	0.00789	90408	713	90051	1919030	21.23
67	0.00867	89695	778	89306	1828978	20.39
68	0.00960	88917	854	88490	1739672	19.57
69	0.01067	88063	939	87594	1651182	18.75
70	0.01187	87124	1034	86607	1563589	17.95
71	0.01321	86090	1138	85521	1476982	17.16
72	0.01470	84952	1249	84327	1391461	16.38
73	0.01635	83703	1368	83019	1307134	15.62
74	0.01815	82334	1495	81587	1224115	14.87
75	0.02013	80840	1627	80026	1142528	14.13
76	0.02228	79213	1765	78330	1062502	13.41
77	0.02462	77448	1907	76495	984172	12.71
78	0.02720	75541	2055	74514	907677	12.02
79	0.03005	73486	2209	72382	833163	11.34
80	0.03320	71278	2366	70095	760781	10.67
81	0.03667	68912	2527	67648	690686	10.02
82	0.04049	66385	2688	65041	623038	9.39
83	0.04470	63697	2847	62273	557997	8.76
84	0.04934	60850	3002	59349	495724	8.15
85+	1.00000	57848	57848	436375	436375	7.54

表13 彰化縣簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00146	100000	146	8327	8070952	80.71
1M	0.00015	99854	15	8321	8062624	80.74
2M	0.00013	99839	13	8319	8054304	80.67
3M	0.00027	99826	27	24953	8045984	80.60
6M	0.00024	99799	24	49894	8021031	80.37
0	0.00225	100000	225	99814	8070952	80.71
1	0.00028	99775	27	99762	7971138	79.89
2	0.00016	99748	16	99740	7871376	78.91
3	0.00010	99732	10	99727	7771636	77.93
4	0.00008	99723	8	99719	7671909	76.93
5	0.00009	99715	9	99710	7572190	75.94
6	0.00010	99706	10	99701	7472479	74.95
7	0.00010	99696	10	99692	7372778	73.95
8	0.00009	99687	9	99682	7273087	72.96
9	0.00009	99678	9	99674	7173404	71.97
10	0.00009	99669	9	99665	7073730	70.97
11	0.00011	99660	11	99655	6974066	69.98
12	0.00013	99650	13	99643	6874410	68.99
13	0.00018	99637	18	99628	6774767	67.99
14	0.00024	99619	24	99607	6675139	67.01
15	0.00031	99595	31	99579	6575533	66.02
16	0.00037	99564	37	99546	6475953	65.04
17	0.00042	99527	42	99506	6376407	64.07
18	0.00046	99485	45	99462	6276901	63.09
19	0.00047	99440	47	99416	6177439	62.12
20	0.00048	99392	48	99368	6078023	61.15
21	0.00049	99344	48	99320	5978655	60.18
22	0.00048	99296	48	99272	5879335	59.21
23	0.00047	99248	47	99225	5780063	58.24
24	0.00045	99201	45	99179	5680838	57.27
25	0.00044	99156	43	99134	5581659	56.29
26	0.00043	99113	43	99091	5482525	55.32
27	0.00044	99070	43	99048	5383434	54.34
28	0.00046	99027	46	99004	5284386	53.36
29	0.00051	98981	50	98955	5185382	52.39
30	0.00057	98930	56	98902	5086427	51.41
31	0.00063	98874	63	98843	4987524	50.44
32	0.00071	98811	70	98777	4888682	49.47
33	0.00078	98742	77	98703	4789905	48.51
34	0.00085	98665	84	98623	4691202	47.55
35	0.00094	98581	93	98534	4592579	46.59
36	0.00105	98488	103	98436	4494045	45.63
37	0.00117	98385	116	98327	4395609	44.68
38	0.00133	98269	131	98204	4297282	43.73
39	0.00152	98138	149	98064	4199078	42.79

表13 彰化縣簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00171	97989	168	97906	4101015	41.85
41	0.00191	97822	187	97728	4003109	40.92
42	0.00209	97635	205	97533	3905380	40.00
43	0.00226	97431	220	97320	3807848	39.08
44	0.00242	97210	235	97093	3710527	38.17
45	0.00258	96975	250	96850	3613435	37.26
46	0.00276	96725	267	96591	3516585	36.36
47	0.00298	96458	287	96314	3419994	35.46
48	0.00324	96170	312	96014	3323680	34.56
49	0.00355	95858	340	95688	3227666	33.67
50	0.00387	95518	370	95333	3131978	32.79
51	0.00419	95148	399	94949	3036645	31.91
52	0.00450	94749	427	94536	2941696	31.05
53	0.00480	94323	452	94096	2847160	30.19
54	0.00508	93870	477	93632	2753063	29.33
55	0.00537	93393	502	93142	2659431	28.48
56	0.00568	92892	527	92628	2566289	27.63
57	0.00601	92364	555	92087	2473661	26.78
58	0.00637	91809	585	91517	2381574	25.94
59	0.00678	91224	618	90915	2290057	25.10
60	0.00719	90606	651	90281	2199142	24.27
61	0.00767	89955	690	89610	2108861	23.44
62	0.00822	89266	734	88899	2019251	22.62
63	0.00887	88532	785	88139	1930352	21.80
64	0.00962	87746	844	87325	1842213	20.99
65	0.01047	86903	910	86448	1754888	20.19
66	0.01145	85993	984	85500	1668441	19.40
67	0.01255	85008	1067	84475	1582940	18.62
68	0.01379	83941	1157	83363	1498465	17.85
69	0.01518	82784	1256	82156	1415103	17.09
70	0.01673	81528	1364	80846	1332947	16.35
71	0.01845	80164	1479	79425	1252101	15.62
72	0.02036	78685	1602	77884	1172676	14.90
73	0.02245	77083	1731	76218	1094792	14.20
74	0.02474	75353	1865	74420	1018574	13.52
75	0.02723	73488	2001	72487	944154	12.85
76	0.02993	71487	2140	70417	871666	12.19
77	0.03286	69347	2279	68208	801249	11.55
78	0.03607	67068	2419	65859	733042	10.93
79	0.03959	64649	2559	63369	667183	10.32
80	0.04344	62089	2697	60741	603814	9.72
81	0.04766	59392	2831	57977	543073	9.14
82	0.05228	56562	2957	55083	485096	8.58
83	0.05733	53605	3073	52068	430013	8.02
84	0.06285	50532	3176	48944	377945	7.48
85+	1.00000	47356	47356	329001	329001	6.95

表13 彰化縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00147	100000	147	8327	7731547	77.32
1M	0.00017	99853	17	8320	7723220	77.35
2M	0.00012	99836	12	8319	7714900	77.28
3M	0.00026	99823	26	24952	7706580	77.20
6M	0.00029	99797	29	49891	7681628	76.97
0	0.00232	100000	232	99810	7731547	77.32
1	0.00015	99768	15	99760	7631737	76.50
2	0.00013	99753	13	99747	7531977	75.51
3	0.00012	99740	12	99734	7432230	74.52
4	0.00012	99728	12	99722	7332495	73.52
5	0.00013	99716	13	99710	7232773	72.53
6	0.00013	99703	13	99696	7133064	71.54
7	0.00012	99690	12	99684	7033367	70.55
8	0.00011	99677	11	99672	6933684	69.56
9	0.00010	99667	10	99662	6834012	68.57
10	0.00010	99657	10	99652	6734350	67.58
11	0.00011	99647	11	99641	6634698	66.58
12	0.00015	99636	15	99629	6535057	65.59
13	0.00021	99621	21	99611	6435428	64.60
14	0.00029	99601	29	99586	6335817	63.61
15	0.00039	99571	39	99552	6236232	62.63
16	0.00048	99533	48	99508	6136680	61.66
17	0.00057	99484	56	99456	6037171	60.68
18	0.00063	99428	62	99397	5937715	59.72
19	0.00068	99366	67	99332	5838318	58.76
20	0.00071	99298	71	99263	5738986	57.80
21	0.00073	99227	73	99191	5639723	56.84
22	0.00073	99155	72	99119	5540532	55.88
23	0.00070	99082	69	99048	5441414	54.92
24	0.00065	99013	65	98981	5342366	53.96
25	0.00060	98948	59	98919	5243386	52.99
26	0.00056	98889	56	98861	5144467	52.02
27	0.00056	98833	55	98806	5045606	51.05
28	0.00059	98778	59	98749	4946800	50.08
29	0.00067	98720	66	98687	4848051	49.11
30	0.00077	98654	76	98616	4749364	48.14
31	0.00088	98578	87	98534	4650749	47.18
32	0.00100	98491	99	98441	4552214	46.22
33	0.00112	98392	110	98337	4453773	45.27
34	0.00124	98282	122	98221	4355436	44.32
35	0.00138	98160	136	98092	4257215	43.37
36	0.00154	98024	151	97948	4159124	42.43
37	0.00174	97873	170	97787	4061175	41.49
38	0.00199	97702	194	97605	3963388	40.57
39	0.00227	97508	221	97398	3865783	39.65

表13 彰化縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00256	97287	249	97163	3768385	38.73
41	0.00285	97038	277	96899	3671223	37.83
42	0.00312	96761	302	96610	3574323	36.94
43	0.00333	96459	322	96299	3477713	36.05
44	0.00352	96138	338	95969	3381415	35.17
45	0.00371	95799	356	95621	3285446	34.30
46	0.00394	95444	376	95255	3189825	33.42
47	0.00425	95067	404	94866	3094569	32.55
48	0.00465	94664	440	94444	2999704	31.69
49	0.00512	94224	483	93983	2905260	30.83
50	0.00563	93741	528	93477	2811277	29.99
51	0.00615	93213	573	92927	2717800	29.16
52	0.00662	92640	613	92333	2624874	28.33
53	0.00704	92027	648	91703	2532540	27.52
54	0.00743	91379	679	91039	2440837	26.71
55	0.00782	90700	709	90345	2349798	25.91
56	0.00822	89991	739	89621	2259453	25.11
57	0.00865	89251	772	88865	2169832	24.31
58	0.00914	88479	809	88074	2080967	23.52
59	0.00969	87670	850	87245	1992893	22.73
60	0.01023	86820	888	86376	1905648	21.95
61	0.01085	85932	932	85466	1819272	21.17
62	0.01155	84999	982	84509	1733807	20.40
63	0.01234	84018	1037	83499	1649298	19.63
64	0.01325	82981	1100	82431	1565799	18.87
65	0.01432	81882	1173	81295	1483367	18.12
66	0.01557	80709	1257	80081	1402072	17.37
67	0.01703	79452	1353	78776	1321991	16.64
68	0.01870	78100	1460	77369	1243216	15.92
69	0.02058	76639	1577	75851	1165846	15.21
70	0.02265	75062	1700	74212	1089996	14.52
71	0.02491	73362	1828	72448	1015783	13.85
72	0.02737	71535	1958	70556	943335	13.19
73	0.03004	69577	2090	68532	872779	12.54
74	0.03293	67487	2222	66375	804248	11.92
75	0.03605	65264	2353	64088	737872	11.31
76	0.03943	62911	2480	61671	673785	10.71
77	0.04309	60431	2604	59129	612113	10.13
78	0.04709	57827	2723	56465	552984	9.56
79	0.05145	55104	2835	53686	496519	9.01
80	0.05620	52269	2938	50800	442833	8.47
81	0.06138	49331	3028	47817	392033	7.95
82	0.06701	46304	3103	44752	344215	7.43
83	0.07314	43201	3160	41621	299463	6.93
84	0.07981	40041	3196	38443	257842	6.44
85+	1.00000	36845	36845	219399	219399	5.95

表13 彰化縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00144	100000	144	8327	8455185	84.55
1M	0.00013	99856	13	8321	8446858	84.59
2M	0.00013	99843	13	8320	8438537	84.52
3M	0.00028	99830	28	24954	8430217	84.45
6M	0.00018	99802	18	49896	8405263	84.22
0	0.00217	100000	217	99818	8455185	84.55
1	0.00041	99783	41	99763	8355367	83.74
2	0.00019	99742	19	99733	8255604	82.77
3	0.00007	99723	7	99720	8155871	81.78
4	0.00003	99716	3	99715	8056151	80.79
5	0.00004	99714	4	99712	7956436	79.79
6	0.00006	99710	6	99707	7856725	78.80
7	0.00007	99704	7	99700	7757018	77.80
8	0.00007	99697	7	99694	7657317	76.81
9	0.00007	99691	7	99687	7557624	75.81
10	0.00008	99683	8	99679	7457937	74.82
11	0.00010	99675	10	99670	7358257	73.82
12	0.00012	99665	12	99659	7258587	72.83
13	0.00015	99654	15	99646	7158928	71.84
14	0.00018	99639	18	99630	7059281	70.85
15	0.00022	99621	22	99610	6959651	69.86
16	0.00025	99599	25	99587	6860042	68.88
17	0.00026	99575	26	99561	6760455	67.89
18	0.00026	99548	26	99535	6660893	66.91
19	0.00025	99522	25	99509	6561358	65.93
20	0.00023	99497	23	99485	6461849	64.95
21	0.00022	99473	22	99462	6362364	63.96
22	0.00021	99451	21	99441	6262902	62.97
23	0.00022	99430	22	99419	6163461	61.99
24	0.00024	99408	24	99396	6064042	61.00
25	0.00026	99384	26	99371	5964645	60.02
26	0.00029	99358	28	99344	5865274	59.03
27	0.00031	99330	30	99314	5765930	58.05
28	0.00032	99299	32	99283	5666616	57.07
29	0.00033	99267	33	99251	5567333	56.08
30	0.00035	99234	34	99217	5468082	55.10
31	0.00036	99200	36	99182	5368865	54.12
32	0.00038	99164	38	99145	5269683	53.14
33	0.00041	99126	41	99105	5170539	52.16
34	0.00044	99085	44	99063	5071433	51.18
35	0.00048	99041	47	99017	4972370	50.21
36	0.00053	98994	52	98968	4873353	49.23
37	0.00058	98942	58	98913	4774385	48.25
38	0.00065	98884	64	98852	4675472	47.28
39	0.00073	98820	72	98784	4576620	46.31

表13 彰化縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00081	98748	80	98708	4477837	45.35
41	0.00091	98667	90	98623	4379129	44.38
42	0.00101	98578	100	98528	4280507	43.42
43	0.00113	98478	111	98422	4181979	42.47
44	0.00125	98367	123	98305	4083556	41.51
45	0.00138	98244	135	98176	3985251	40.56
46	0.00150	98108	148	98035	3887075	39.62
47	0.00163	97961	159	97881	3789040	38.68
48	0.00174	97801	170	97716	3691159	37.74
49	0.00185	97631	180	97541	3593443	36.81
50	0.00196	97451	191	97355	3495902	35.87
51	0.00208	97260	202	97159	3398546	34.94
52	0.00221	97058	215	96950	3301388	34.01
53	0.00237	96843	230	96728	3204438	33.09
54	0.00255	96613	246	96490	3107710	32.17
55	0.00274	96367	264	96235	3011220	31.25
56	0.00295	96103	284	95961	2914985	30.33
57	0.00318	95819	305	95667	2819024	29.42
58	0.00342	95514	327	95351	2723357	28.51
59	0.00369	95187	351	95012	2628007	27.61
60	0.00398	94836	377	94648	2532995	26.71
61	0.00433	94459	409	94255	2438347	25.81
62	0.00476	94050	448	93826	2344093	24.92
63	0.00528	93603	494	93355	2250266	24.04
64	0.00589	93108	548	92834	2156911	23.17
65	0.00656	92560	608	92256	2064077	22.30
66	0.00730	91952	671	91617	1971821	21.44
67	0.00809	91281	738	90912	1880204	20.60
68	0.00895	90543	810	90137	1789292	19.76
69	0.00991	89732	890	89287	1699155	18.94
70	0.01102	88843	979	88353	1609867	18.12
71	0.01229	87864	1080	87324	1521514	17.32
72	0.01375	86784	1193	86187	1434191	16.53
73	0.01540	85590	1318	84931	1348004	15.75
74	0.01725	84272	1454	83545	1263073	14.99
75	0.01929	82818	1598	82019	1179528	14.24
76	0.02153	81220	1749	80346	1097508	13.51
77	0.02399	79472	1906	78518	1017162	12.80
78	0.02672	77565	2073	76529	938644	12.10
79	0.02976	75493	2246	74369	862115	11.42
80	0.03313	73246	2427	72033	787746	10.75
81	0.03689	70819	2612	69513	715713	10.11
82	0.04105	68207	2800	66807	646200	9.47
83	0.04568	65407	2988	63913	579393	8.86
84	0.05082	62419	3172	60833	515480	8.26
85+	1.00000	59247	59247	454647	454647	7.67

表14 南投縣簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00285	100000	285	8321	7949424	79.49
1M	0.00029	99715	29	8308	7941102	79.64
2M	0.00026	99686	26	8306	7932794	79.58
3M	0.00057	99660	57	24908	7924488	79.52
6M	0.00049	99603	49	49789	7899580	79.31
0	0.00445	100000	445	99633	7949424	79.49
1	0.00012	99555	12	99549	7849790	78.85
2	0.00014	99543	14	99536	7750242	77.86
3	0.00015	99529	15	99521	7650706	76.87
4	0.00016	99513	16	99505	7551185	75.88
5	0.00016	99497	16	99489	7451680	74.89
6	0.00015	99481	15	99474	7352190	73.91
7	0.00013	99466	13	99459	7252717	72.92
8	0.00011	99453	11	99447	7153257	71.93
9	0.00011	99442	11	99436	7053810	70.93
10	0.00011	99431	11	99425	6954373	69.94
11	0.00012	99420	12	99414	6854948	68.95
12	0.00014	99408	14	99400	6755534	67.96
13	0.00017	99393	17	99385	6656134	66.97
14	0.00020	99377	20	99367	6556749	65.98
15	0.00023	99357	23	99346	6457382	64.99
16	0.00027	99334	27	99321	6358036	64.01
17	0.00030	99307	30	99292	6258715	63.02
18	0.00033	99278	33	99261	6159423	62.04
19	0.00036	99244	36	99227	6060162	61.06
20	0.00039	99209	39	99189	5960935	60.08
21	0.00042	99170	41	99149	5861746	59.11
22	0.00045	99129	45	99106	5762596	58.13
23	0.00049	99084	49	99059	5663490	57.16
24	0.00054	99035	54	99008	5564431	56.19
25	0.00059	98981	59	98952	5465423	55.22
26	0.00064	98922	64	98890	5366471	54.25
27	0.00068	98859	67	98825	5267581	53.28
28	0.00070	98791	69	98757	5168756	52.32
29	0.00071	98722	70	98687	5069999	51.36
30	0.00073	98652	72	98616	4971312	50.39
31	0.00078	98580	77	98541	4872696	49.43
32	0.00088	98503	87	98459	4774155	48.47
33	0.00104	98416	103	98365	4675696	47.51
34	0.00126	98313	124	98251	4577331	46.56
35	0.00150	98190	147	98116	4479080	45.62
36	0.00174	98043	170	97957	4380964	44.68
37	0.00196	97872	191	97776	4283006	43.76
38	0.00214	97681	209	97576	4185230	42.85
39	0.00230	97472	224	97360	4087654	41.94

表14 南投縣簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00245	97248	238	97129	3990294	41.03
41	0.00261	97010	253	96883	3893165	40.13
42	0.00280	96756	271	96621	3796282	39.24
43	0.00302	96485	292	96339	3699662	38.34
44	0.00327	96193	315	96036	3603323	37.46
45	0.00353	95878	339	95709	3507287	36.58
46	0.00380	95539	363	95358	3411578	35.71
47	0.00405	95176	385	94984	3316220	34.84
48	0.00428	94791	406	94588	3221237	33.98
49	0.00451	94385	425	94172	3126649	33.13
50	0.00474	93960	445	93737	3032476	32.27
51	0.00499	93514	466	93281	2938739	31.43
52	0.00527	93048	490	92803	2845458	30.58
53	0.00560	92557	518	92298	2752656	29.74
54	0.00596	92039	549	91765	2660357	28.90
55	0.00635	91490	581	91200	2568592	28.07
56	0.00675	90909	614	90602	2477392	27.25
57	0.00715	90295	645	89973	2386790	26.43
58	0.00754	89650	676	89312	2296817	25.62
59	0.00795	88974	707	88620	2207505	24.81
60	0.00833	88267	736	87899	2118885	24.01
61	0.00878	87531	769	87147	2030986	23.20
62	0.00931	86762	808	86358	1943839	22.40
63	0.00991	85955	852	85529	1857481	21.61
64	0.01062	85103	904	84651	1771952	20.82
65	0.01145	84199	964	83717	1687302	20.04
66	0.01244	83234	1035	82717	1603585	19.27
67	0.01359	82199	1117	81640	1520868	18.50
68	0.01492	81082	1210	80477	1439228	17.75
69	0.01641	79872	1311	79217	1358751	17.01
70	0.01804	78561	1417	77853	1279534	16.29
71	0.01980	77144	1527	76380	1201681	15.58
72	0.02169	75617	1640	74797	1125301	14.88
73	0.02373	73977	1755	73099	1050504	14.20
74	0.02593	72221	1873	71285	977406	13.53
75	0.02831	70348	1992	69353	906121	12.88
76	0.03089	68357	2112	67301	836768	12.24
77	0.03370	66245	2232	65129	769467	11.62
78	0.03675	64013	2353	62837	704338	11.00
79	0.04008	61660	2471	60425	641501	10.40
80	0.04370	59189	2587	57896	581077	9.82
81	0.04764	56602	2697	55254	523181	9.24
82	0.05193	53906	2799	52506	467927	8.68
83	0.05659	51106	2892	49660	415421	8.13
84	0.06166	48214	2973	46728	365761	7.59
85+	1.00000	45241	45241	319034	319034	7.05

表14 南投縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00257	100000	257	8323	7620186	76.20
1M	0.00031	99743	31	8311	7611863	76.31
2M	0.00021	99713	21	8309	7603553	76.25
3M	0.00048	99692	47	24917	7595244	76.19
6M	0.00051	99644	50	49810	7570327	75.97
0	0.00406	100000	406	99668	7620186	76.20
1	0.00017	99594	17	99585	7520517	75.51
2	0.00009	99577	9	99572	7420932	74.52
3	0.00007	99568	7	99564	7321360	73.53
4	0.00009	99561	9	99556	7221796	72.54
5	0.00013	99552	13	99545	7122240	71.54
6	0.00018	99538	18	99530	7022695	70.55
7	0.00020	99521	20	99511	6923165	69.56
8	0.00019	99501	19	99492	6823654	68.58
9	0.00016	99482	16	99474	6724162	67.59
10	0.00012	99466	12	99460	6624688	66.60
11	0.00010	99454	10	99449	6525228	65.61
12	0.00010	99444	10	99439	6425779	64.62
13	0.00014	99434	14	99427	6326340	63.62
14	0.00022	99420	22	99409	6226912	62.63
15	0.00033	99398	33	99382	6127503	61.65
16	0.00043	99366	43	99344	6028121	60.67
17	0.00050	99323	50	99298	5928777	59.69
18	0.00054	99273	54	99246	5829479	58.72
19	0.00056	99219	55	99192	5730233	57.75
20	0.00056	99164	56	99136	5631042	56.79
21	0.00057	99108	56	99080	5531906	55.82
22	0.00059	99052	59	99022	5432826	54.85
23	0.00064	98993	63	98962	5333803	53.88
24	0.00070	98930	69	98896	5234842	52.91
25	0.00077	98861	76	98823	5135946	51.95
26	0.00083	98785	82	98744	5037123	50.99
27	0.00087	98703	86	98660	4938379	50.03
28	0.00087	98617	86	98574	4839719	49.08
29	0.00086	98531	85	98489	4741145	48.12
30	0.00086	98446	85	98404	4642656	47.16
31	0.00090	98362	89	98317	4544252	46.20
32	0.00103	98273	101	98222	4445934	45.24
33	0.00126	98171	124	98110	4347712	44.29
34	0.00157	98048	154	97971	4249602	43.34
35	0.00193	97894	189	97800	4151631	42.41
36	0.00230	97705	225	97593	4053832	41.49
37	0.00266	97480	260	97351	3956239	40.58
38	0.00299	97221	291	97075	3858888	39.69
39	0.00330	96930	320	96770	3761813	38.81

表14 南投縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00361	96610	349	96435	3665043	37.94
41	0.00394	96261	379	96071	3568607	37.07
42	0.00429	95882	412	95676	3472536	36.22
43	0.00470	95470	449	95246	3376860	35.37
44	0.00513	95021	488	94778	3281615	34.54
45	0.00557	94534	526	94270	3186837	33.71
46	0.00598	94007	562	93726	3092567	32.90
47	0.00632	93445	591	93150	2998841	32.09
48	0.00657	92855	610	92549	2905691	31.29
49	0.00676	92244	624	91932	2813141	30.50
50	0.00694	91621	636	91303	2721209	29.70
51	0.00717	90984	652	90658	2629906	28.91
52	0.00749	90332	677	89994	2539248	28.11
53	0.00796	89655	714	89298	2449254	27.32
54	0.00855	88941	760	88561	2359956	26.53
55	0.00918	88181	809	87777	2271394	25.76
56	0.00981	87372	857	86944	2183618	24.99
57	0.01037	86515	897	86067	2096674	24.23
58	0.01086	85618	930	85153	2010607	23.48
59	0.01129	84688	956	84210	1925454	22.74
60	0.01169	83732	979	83243	1841244	21.99
61	0.01219	82753	1009	82249	1758001	21.24
62	0.01284	81745	1049	81220	1675752	20.50
63	0.01365	80695	1102	80144	1594532	19.76
64	0.01462	79593	1164	79011	1514388	19.03
65	0.01574	78430	1234	77812	1435376	18.30
66	0.01699	77195	1312	76539	1357564	17.59
67	0.01840	75883	1396	75185	1281025	16.88
68	0.01995	74487	1486	73744	1205839	16.19
69	0.02166	73002	1581	72211	1132095	15.51
70	0.02354	71420	1681	70580	1059884	14.84
71	0.02558	69739	1784	68847	989304	14.19
72	0.02779	67955	1889	67011	920457	13.55
73	0.03019	66067	1994	65069	853446	12.92
74	0.03276	64072	2099	63023	788376	12.30
75	0.03551	61973	2201	60873	725354	11.70
76	0.03845	59773	2298	58624	664480	11.12
77	0.04160	57475	2391	56279	605857	10.54
78	0.04501	55084	2479	53844	549577	9.98
79	0.04869	52604	2561	51324	495734	9.42
80	0.05267	50043	2636	48725	444410	8.88
81	0.05695	47407	2700	46057	395685	8.35
82	0.06158	44707	2753	43331	349628	7.82
83	0.06657	41954	2793	40558	306297	7.30
84	0.07194	39161	2817	37753	265739	6.79
85+	1.00000	36344	36344	227987	227987	6.27

表14 南投縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00315	100000	315	8320	8329536	83.30
1M	0.00028	99685	28	8306	8321216	83.48
2M	0.00031	99657	31	8303	8312910	83.42
3M	0.00068	99625	67	24898	8304606	83.36
6M	0.00047	99558	47	49767	8279708	83.16
0	0.00489	100000	489	99595	8329536	83.30
1	0.00006	99511	6	99508	8229941	82.70
2	0.00019	99505	19	99496	8130433	81.71
3	0.00024	99486	24	99474	8030937	80.72
4	0.00024	99462	24	99450	7931463	79.74
5	0.00019	99438	19	99428	7832013	78.76
6	0.00013	99419	13	99412	7732585	77.78
7	0.00006	99406	6	99403	7633173	76.79
8	0.00002	99401	2	99399	7533769	75.79
9	0.00006	99398	6	99395	7434370	74.79
10	0.00010	99393	10	99387	7334975	73.80
11	0.00015	99382	15	99375	7235587	72.81
12	0.00019	99367	19	99358	7136212	71.82
13	0.00019	99349	19	99339	7036854	70.83
14	0.00017	99329	17	99321	6937515	69.84
15	0.00013	99313	13	99306	6838194	68.86
16	0.00009	99300	9	99295	6738888	67.86
17	0.00008	99291	8	99287	6639593	66.87
18	0.00011	99283	10	99277	6540306	65.88
19	0.00015	99272	15	99265	6441029	64.88
20	0.00020	99257	20	99247	6341764	63.89
21	0.00026	99237	26	99224	6242517	62.91
22	0.00031	99211	30	99196	6143292	61.92
23	0.00034	99181	34	99164	6044096	60.94
24	0.00037	99147	37	99129	5944932	59.96
25	0.00040	99110	40	99090	5845803	58.98
26	0.00043	99070	43	99049	5746713	58.01
27	0.00047	99028	46	99005	5647664	57.03
28	0.00050	98982	50	98957	5548659	56.06
29	0.00054	98932	53	98905	5449702	55.09
30	0.00058	98879	57	98850	5350797	54.11
31	0.00063	98821	63	98790	5251947	53.15
32	0.00070	98759	69	98724	5153157	52.18
33	0.00079	98690	78	98650	5054433	51.22
34	0.00090	98611	89	98567	4955782	50.26
35	0.00101	98523	99	98473	4857215	49.30
36	0.00110	98424	109	98369	4758742	48.35
37	0.00117	98315	115	98258	4660372	47.40
38	0.00120	98200	118	98141	4562115	46.46
39	0.00120	98082	118	98023	4463974	45.51

表14 南投縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00120	97964	117	97905	4365950	44.57
41	0.00120	97847	117	97788	4268045	43.62
42	0.00122	97729	119	97670	4170257	42.67
43	0.00126	97610	123	97549	4072587	41.72
44	0.00132	97487	129	97423	3975038	40.77
45	0.00141	97358	137	97290	3877615	39.83
46	0.00152	97222	148	97148	3780325	38.88
47	0.00167	97074	162	96993	3683178	37.94
48	0.00187	96912	181	96822	3586185	37.00
49	0.00210	96731	204	96629	3489363	36.07
50	0.00236	96528	228	96414	3392733	35.15
51	0.00261	96300	252	96174	3296320	34.23
52	0.00283	96048	272	95912	3200146	33.32
53	0.00301	95776	288	95631	3104234	32.41
54	0.00316	95487	302	95336	3008603	31.51
55	0.00331	95185	315	95028	2913266	30.61
56	0.00348	94871	330	94706	2818238	29.71
57	0.00370	94541	350	94366	2723533	28.81
58	0.00401	94191	378	94002	2629167	27.91
59	0.00439	93813	411	93607	2535165	27.02
60	0.00477	93402	446	93179	2441558	26.14
61	0.00518	92956	481	92715	2348379	25.26
62	0.00558	92474	516	92216	2255664	24.39
63	0.00598	91958	550	91683	2163448	23.53
64	0.00642	91409	587	91115	2071764	22.66
65	0.00698	90822	634	90505	1980649	21.81
66	0.00771	90188	695	89840	1890144	20.96
67	0.00865	89492	774	89105	1800305	20.12
68	0.00980	88718	869	88284	1711199	19.29
69	0.01112	87849	977	87361	1622915	18.47
70	0.01257	86872	1092	86327	1535555	17.68
71	0.01412	85781	1211	85175	1449228	16.89
72	0.01576	84570	1333	83903	1364053	16.13
73	0.01754	83237	1460	82507	1280149	15.38
74	0.01949	81777	1594	80980	1197642	14.65
75	0.02166	80183	1736	79315	1116662	13.93
76	0.02407	78447	1888	77503	1037347	13.22
77	0.02678	76559	2050	75533	959845	12.54
78	0.02980	74508	2220	73398	884311	11.87
79	0.03314	72288	2396	71090	810913	11.22
80	0.03686	69892	2576	68604	739823	10.59
81	0.04099	67316	2759	65936	671219	9.97
82	0.04556	64557	2941	63086	605283	9.38
83	0.05064	61615	3120	60055	542196	8.80
84	0.05626	58495	3291	56850	482141	8.24
85+	1.00000	55205	55205	425291	425291	7.70

表15 雲林縣簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00171	100000	171	8326	7915124	79.15
1M	0.00018	99829	18	8318	7906798	79.20
2M	0.00016	99810	16	8317	7898480	79.13
3M	0.00032	99794	32	24945	7890163	79.06
6M	0.00031	99762	31	49873	7865218	78.84
0	0.00269	100000	269	99779	7915124	79.15
1	0.00023	99731	23	99720	7815345	78.36
2	0.00015	99708	15	99700	7715625	77.38
3	0.00012	99693	11	99687	7615925	76.39
4	0.00011	99681	11	99676	7516238	75.40
5	0.00013	99670	13	99664	7416562	74.41
6	0.00014	99657	14	99650	7316898	73.42
7	0.00014	99643	14	99636	7217248	72.43
8	0.00012	99630	12	99624	7117612	71.44
9	0.00011	99618	10	99613	7017988	70.45
10	0.00010	99607	10	99602	6918375	69.46
11	0.00011	99597	11	99591	6818773	68.46
12	0.00014	99586	14	99579	6719182	67.47
13	0.00019	99572	19	99562	6619603	66.48
14	0.00027	99553	27	99540	6520041	65.49
15	0.00035	99526	35	99509	6420501	64.51
16	0.00043	99491	43	99470	6320992	63.53
17	0.00048	99449	48	99425	6221522	62.56
18	0.00051	99401	51	99375	6122097	61.59
19	0.00052	99350	51	99324	6022722	60.62
20	0.00051	99299	51	99273	5923398	59.65
21	0.00051	99248	50	99223	5824125	58.68
22	0.00051	99198	50	99173	5724902	57.71
23	0.00052	99147	51	99122	5625729	56.74
24	0.00054	99096	53	99069	5526608	55.77
25	0.00056	99042	56	99015	5427539	54.80
26	0.00059	98987	59	98957	5328524	53.83
27	0.00063	98928	62	98897	5229567	52.86
28	0.00066	98866	65	98833	5130670	51.90
29	0.00070	98800	69	98766	5031837	50.93
30	0.00075	98731	74	98695	4933071	49.96
31	0.00080	98658	79	98618	4834377	49.00
32	0.00087	98579	86	98535	4735758	48.04
33	0.00096	98492	95	98445	4637223	47.08
34	0.00106	98398	105	98345	4538778	46.13
35	0.00118	98293	116	98235	4440433	45.18
36	0.00131	98177	129	98113	4342197	44.23
37	0.00146	98049	143	97977	4244084	43.29
38	0.00163	97905	159	97826	4146108	42.35
39	0.00181	97746	177	97657	4048282	41.42

表15 雲林縣簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00201	97569	196	97471	3950625	40.49
41	0.00223	97372	217	97264	3853154	39.57
42	0.00247	97155	240	97035	3755891	38.66
43	0.00273	96915	264	96783	3658856	37.75
44	0.00300	96651	290	96506	3562073	36.86
45	0.00329	96361	317	96202	3465567	35.96
46	0.00359	96043	345	95871	3369365	35.08
47	0.00390	95698	374	95511	3273494	34.21
48	0.00422	95324	402	95123	3177983	33.34
49	0.00454	94922	431	94707	3082860	32.48
50	0.00487	94492	460	94261	2988153	31.62
51	0.00522	94031	491	93786	2893892	30.78
52	0.00561	93540	525	93278	2800106	29.93
53	0.00603	93015	561	92735	2706828	29.10
54	0.00649	92454	600	92154	2614094	28.27
55	0.00697	91854	640	91534	2521940	27.46
56	0.00744	91214	679	90874	2430406	26.65
57	0.00788	90535	714	90178	2339532	25.84
58	0.00829	89821	745	89449	2249353	25.04
59	0.00868	89076	773	88690	2159905	24.25
60	0.00904	88303	798	87904	2071215	23.46
61	0.00949	87505	830	87090	1983311	22.67
62	0.01006	86675	872	86239	1896221	21.88
63	0.01078	85803	925	85341	1809982	21.09
64	0.01164	84878	988	84384	1724641	20.32
65	0.01261	83890	1058	83362	1640257	19.55
66	0.01369	82833	1134	82266	1556895	18.80
67	0.01487	81699	1215	81092	1474629	18.05
68	0.01617	80484	1301	79834	1393537	17.31
69	0.01761	79183	1394	78486	1313703	16.59
70	0.01924	77789	1497	77041	1235217	15.88
71	0.02107	76292	1608	75489	1158176	15.18
72	0.02312	74685	1727	73821	1082688	14.50
73	0.02539	72958	1853	72032	1008866	13.83
74	0.02786	71105	1981	70115	936835	13.18
75	0.03051	69124	2109	68070	866720	12.54
76	0.03335	67015	2235	65898	798650	11.92
77	0.03638	64780	2357	63602	732752	11.31
78	0.03968	62424	2477	61185	669150	10.72
79	0.04327	59947	2594	58650	607965	10.14
80	0.04718	57353	2706	56000	549315	9.58
81	0.05143	54647	2810	53242	493315	9.03
82	0.05605	51837	2906	50384	440073	8.49
83	0.06108	48931	2989	47437	389689	7.96
84	0.06654	45943	3057	44414	342252	7.45
85+	1.00000	42886	42886	297838	297838	6.94

表15 雲林縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00217	100000	217	8324	7539722	75.40
1M	0.00025	99783	25	8314	7531398	75.48
2M	0.00020	99758	20	8312	7523083	75.41
3M	0.00038	99739	38	24930	7514771	75.34
6M	0.00044	99701	43	49840	7489841	75.12
0	0.00343	100000	343	99720	7539722	75.40
1	0.00021	99657	21	99647	7440002	74.66
2	0.00009	99636	9	99632	7340355	73.67
3	0.00005	99627	5	99625	7240723	72.68
4	0.00005	99623	5	99620	7141098	71.68
5	0.00008	99618	8	99613	7041478	70.69
6	0.00012	99609	12	99603	6941865	69.69
7	0.00016	99597	16	99589	6842261	68.70
8	0.00017	99581	17	99572	6742672	67.71
9	0.00017	99564	16	99555	6643100	66.72
10	0.00017	99547	17	99539	6543545	65.73
11	0.00018	99531	18	99522	6444006	64.74
12	0.00021	99513	21	99502	6344484	63.76
13	0.00028	99492	28	99478	6244982	62.77
14	0.00038	99464	38	99445	6145504	61.79
15	0.00050	99426	49	99401	6046059	60.81
16	0.00060	99377	60	99347	5946658	59.84
17	0.00068	99317	68	99283	5847311	58.88
18	0.00073	99249	72	99213	5748029	57.92
19	0.00074	99177	74	99140	5648816	56.96
20	0.00075	99103	74	99066	5549676	56.00
21	0.00075	99029	74	98992	5450610	55.04
22	0.00075	98955	74	98918	5351618	54.08
23	0.00076	98881	75	98844	5252700	53.12
24	0.00077	98806	76	98768	5153856	52.16
25	0.00079	98730	78	98691	5055088	51.20
26	0.00082	98652	81	98612	4956397	50.24
27	0.00086	98571	84	98529	4857786	49.28
28	0.00091	98487	89	98442	4759256	48.32
29	0.00097	98397	96	98349	4660814	47.37
30	0.00106	98302	104	98250	4562465	46.41
31	0.00115	98198	113	98141	4464215	45.46
32	0.00127	98084	125	98022	4366074	44.51
33	0.00141	97960	138	97891	4268052	43.57
34	0.00157	97822	153	97745	4170161	42.63
35	0.00175	97668	171	97583	4072416	41.70
36	0.00195	97498	190	97402	3974833	40.77
37	0.00218	97307	212	97201	3877431	39.85
38	0.00243	97095	236	96978	3780230	38.93
39	0.00270	96860	261	96729	3683252	38.03

表15 雲林縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00299	96599	289	96454	3586523	37.13
41	0.00331	96310	319	96150	3490069	36.24
42	0.00366	95991	351	95815	3393919	35.36
43	0.00404	95640	387	95446	3298104	34.48
44	0.00446	95253	424	95041	3202657	33.62
45	0.00489	94828	463	94597	3107617	32.77
46	0.00532	94365	502	94114	3013020	31.93
47	0.00574	93863	539	93594	2918906	31.10
48	0.00613	93324	572	93038	2825312	30.27
49	0.00650	92752	603	92451	2732274	29.46
50	0.00689	92149	635	91832	2639823	28.65
51	0.00732	91514	670	91179	2547991	27.84
52	0.00782	90845	711	90489	2456812	27.04
53	0.00843	90134	760	89754	2366323	26.25
54	0.00913	89374	816	88966	2276569	25.47
55	0.00985	88558	873	88122	2187602	24.70
56	0.01056	87686	926	87222	2099480	23.94
57	0.01120	86759	971	86274	2012258	23.19
58	0.01172	85788	1006	85285	1925984	22.45
59	0.01218	84782	1033	84266	1840699	21.71
60	0.01260	83749	1056	83221	1756434	20.97
61	0.01317	82694	1089	82149	1673212	20.23
62	0.01395	81605	1138	81036	1591063	19.50
63	0.01499	80467	1206	79864	1510027	18.77
64	0.01623	79261	1287	78617	1430164	18.04
65	0.01761	77974	1373	77287	1351547	17.33
66	0.01910	76601	1463	75869	1274259	16.64
67	0.02065	75138	1552	74362	1198390	15.95
68	0.02229	73586	1640	72766	1124028	15.28
69	0.02409	71946	1733	71079	1051262	14.61
70	0.02612	70213	1834	69296	980183	13.96
71	0.02844	68378	1944	67406	910887	13.32
72	0.03105	66434	2063	65403	843481	12.70
73	0.03395	64371	2186	63278	778079	12.09
74	0.03711	62186	2308	61032	714800	11.49
75	0.04048	59878	2424	58666	653768	10.92
76	0.04405	57454	2531	56189	595102	10.36
77	0.04783	54924	2627	53610	538913	9.81
78	0.05193	52296	2716	50939	485303	9.28
79	0.05637	49581	2795	48183	434365	8.76
80	0.06118	46786	2862	45354	386182	8.25
81	0.06639	43923	2916	42465	340827	7.76
82	0.07202	41007	2953	39531	298362	7.28
83	0.07810	38054	2972	36568	258832	6.80
84	0.08468	35082	2971	33596	222264	6.34
85+	1.00000	32111	32111	188667	188667	5.88

表15 雲林縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00121	100000	121	8328	8373880	83.74
1M	0.00011	99879	11	8323	8365552	83.76
2M	0.00012	99868	12	8322	8357229	83.68
3M	0.00026	99856	26	24961	8348907	83.61
6M	0.00018	99830	18	49910	8323946	83.38
0	0.00188	100000	188	99844	8373880	83.74
1	0.00026	99812	26	99799	8274036	82.90
2	0.00021	99786	21	99776	8174237	81.92
3	0.00019	99765	19	99756	8074461	80.93
4	0.00018	99747	18	99738	7974705	79.95
5	0.00018	99728	18	99720	7874967	78.96
6	0.00016	99711	16	99703	7775248	77.98
7	0.00011	99695	11	99690	7675545	76.99
8	0.00006	99684	6	99681	7575855	76.00
9	0.00004	99678	4	99676	7476174	75.00
10	0.00003	99674	3	99672	7376498	74.01
11	0.00004	99671	4	99669	7276825	73.01
12	0.00006	99667	6	99664	7177156	72.01
13	0.00009	99661	9	99656	7077493	71.02
14	0.00014	99651	14	99644	6977837	70.02
15	0.00019	99637	19	99628	6878192	69.03
16	0.00023	99619	23	99607	6778564	68.05
17	0.00026	99595	26	99582	6678957	67.06
18	0.00027	99569	27	99556	6579375	66.08
19	0.00026	99542	26	99529	6479819	65.10
20	0.00025	99516	25	99503	6380290	64.11
21	0.00024	99491	24	99479	6280787	63.13
22	0.00024	99467	24	99455	6181308	62.14
23	0.00025	99443	25	99431	6081852	61.16
24	0.00028	99418	28	99404	5982422	60.17
25	0.00031	99390	31	99375	5883017	59.19
26	0.00034	99359	34	99342	5783643	58.21
27	0.00037	99325	36	99307	5684301	57.23
28	0.00038	99289	38	99270	5584994	56.25
29	0.00038	99251	38	99232	5485724	55.27
30	0.00039	99213	39	99194	5386491	54.29
31	0.00040	99174	40	99154	5287297	53.31
32	0.00043	99134	42	99113	5188143	52.33
33	0.00046	99092	46	99069	5089030	51.36
34	0.00051	99047	50	99021	4989960	50.38
35	0.00056	98996	56	98968	4890939	49.41
36	0.00063	98940	62	98909	4791971	48.43
37	0.00070	98878	69	98844	4693061	47.46
38	0.00079	98809	78	98770	4594218	46.50
39	0.00088	98731	87	98688	4495448	45.53

表15 雲林縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00098	98645	97	98596	4396760	44.57
41	0.00108	98548	107	98495	4298164	43.61
42	0.00119	98441	117	98383	4199669	42.66
43	0.00129	98324	127	98261	4101286	41.71
44	0.00140	98197	137	98129	4003026	40.77
45	0.00151	98060	148	97986	3904897	39.82
46	0.00163	97912	160	97833	3806911	38.88
47	0.00177	97753	173	97666	3709079	37.94
48	0.00195	97579	190	97484	3611413	37.01
49	0.00214	97389	209	97285	3513928	36.08
50	0.00235	97180	229	97066	3416644	35.16
51	0.00256	96952	249	96827	3319578	34.24
52	0.00276	96703	267	96570	3222750	33.33
53	0.00294	96436	284	96294	3126181	32.42
54	0.00312	96152	300	96002	3029886	31.51
55	0.00330	95853	316	95695	2933884	30.61
56	0.00350	95537	335	95369	2838189	29.71
57	0.00375	95202	357	95023	2742820	28.81
58	0.00407	94845	386	94652	2647796	27.92
59	0.00444	94459	419	94250	2553144	27.03
60	0.00481	94040	452	93814	2458895	26.15
61	0.00521	93588	488	93344	2365081	25.27
62	0.00562	93100	523	92839	2271737	24.40
63	0.00605	92577	560	92297	2178898	23.54
64	0.00653	92017	601	91717	2086601	22.68
65	0.00712	91416	650	91091	1994885	21.82
66	0.00783	90766	711	90410	1903794	20.97
67	0.00871	90055	785	89662	1813384	20.14
68	0.00976	89270	872	88834	1723721	19.31
69	0.01098	88398	970	87913	1634887	18.49
70	0.01234	87428	1079	86889	1546974	17.69
71	0.01384	86349	1195	85752	1460085	16.91
72	0.01550	85154	1320	84494	1374333	16.14
73	0.01732	83835	1452	83109	1289839	15.39
74	0.01933	82383	1592	81587	1206730	14.65
75	0.02155	80790	1741	79920	1125143	13.93
76	0.02400	79049	1897	78101	1045223	13.22
77	0.02670	77152	2060	76122	967122	12.54
78	0.02971	75092	2231	73977	891000	11.87
79	0.03304	72861	2408	71658	817023	11.21
80	0.03675	70454	2589	69159	745366	10.58
81	0.04086	67865	2773	66478	676206	9.96
82	0.04542	65092	2956	63614	609728	9.37
83	0.05047	62136	3136	60567	546114	8.79
84	0.05608	58999	3308	57345	485547	8.23
85+	1.00000	55691	55691	428202	428202	7.69

表16 嘉義縣簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00292	100000	292	8321	7953532	79.54
1M	0.00036	99708	36	8308	7945211	79.68
2M	0.00023	99672	23	8305	7936903	79.63
3M	0.00057	99649	57	24905	7928598	79.57
6M	0.00048	99592	48	49784	7903693	79.36
0	0.00455	100000	455	99623	7953532	79.54
1	0.00050	99545	49	99520	7853909	78.90
2	0.00026	99495	26	99482	7754389	77.94
3	0.00012	99470	12	99464	7654906	76.96
4	0.00005	99458	5	99456	7555443	75.97
5	0.00004	99453	4	99451	7455987	74.97
6	0.00005	99449	5	99447	7356536	73.97
7	0.00009	99444	9	99440	7257089	72.98
8	0.00011	99435	11	99430	7157649	71.98
9	0.00012	99425	12	99419	7058219	70.99
10	0.00013	99413	13	99407	6958800	70.00
11	0.00014	99400	14	99393	6859394	69.01
12	0.00016	99387	16	99379	6760000	68.02
13	0.00018	99371	18	99362	6660622	67.03
14	0.00022	99353	22	99342	6561260	66.04
15	0.00026	99331	26	99318	6461918	65.05
16	0.00030	99306	30	99291	6362600	64.07
17	0.00034	99276	34	99259	6263309	63.09
18	0.00039	99242	39	99222	6164050	62.11
19	0.00044	99203	44	99181	6064828	61.14
20	0.00049	99159	49	99134	5965648	60.16
21	0.00053	99110	52	99084	5866513	59.19
22	0.00055	99058	54	99031	5767429	58.22
23	0.00055	99003	54	98976	5668399	57.25
24	0.00053	98949	53	98923	5569422	56.29
25	0.00052	98896	51	98871	5470500	55.32
26	0.00051	98845	50	98820	5371629	54.34
27	0.00052	98795	52	98769	5272809	53.37
28	0.00056	98743	55	98716	5174040	52.40
29	0.00063	98688	62	98657	5075324	51.43
30	0.00071	98626	70	98591	4976667	50.46
31	0.00082	98556	80	98516	4878076	49.50
32	0.00094	98476	93	98429	4779560	48.54
33	0.00108	98383	107	98330	4681131	47.58
34	0.00125	98277	122	98215	4582801	46.63
35	0.00142	98154	140	98084	4484586	45.69
36	0.00161	98014	158	97936	4386501	44.75
37	0.00180	97857	176	97769	4288566	43.82
38	0.00200	97680	196	97583	4190797	42.90
39	0.00221	97485	215	97377	4093215	41.99

表16 嘉義縣簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00241	97270	235	97152	3995838	41.08
41	0.00261	97035	254	96908	3898685	40.18
42	0.00279	96781	270	96646	3801777	39.28
43	0.00294	96511	284	96369	3705131	38.39
44	0.00308	96227	296	96079	3608762	37.50
45	0.00322	95931	309	95776	3512683	36.62
46	0.00339	95622	324	95460	3416906	35.73
47	0.00362	95298	345	95125	3321446	34.85
48	0.00392	94953	372	94767	3226321	33.98
49	0.00427	94581	404	94379	3131554	33.11
50	0.00466	94177	439	93958	3037175	32.25
51	0.00507	93739	475	93501	2943217	31.40
52	0.00549	93264	512	93008	2849715	30.56
53	0.00592	92752	549	92477	2756708	29.72
54	0.00637	92203	587	91909	2664231	28.90
55	0.00681	91616	624	91303	2572322	28.08
56	0.00725	90991	660	90661	2481018	27.27
57	0.00765	90332	691	89986	2390357	26.46
58	0.00801	89640	718	89281	2300371	25.66
59	0.00834	88923	741	88552	2211089	24.87
60	0.00864	88181	762	87800	2122538	24.07
61	0.00904	87419	790	87024	2034737	23.28
62	0.00957	86629	829	86215	1947713	22.48
63	0.01025	85800	879	85361	1861499	21.70
64	0.01107	84921	940	84451	1776138	20.92
65	0.01199	83981	1007	83477	1691687	20.14
66	0.01301	82974	1079	82434	1608210	19.38
67	0.01410	81894	1155	81317	1525775	18.63
68	0.01529	80739	1235	80122	1444459	17.89
69	0.01660	79505	1320	78845	1364337	17.16
70	0.01807	78185	1413	77478	1285492	16.44
71	0.01973	76772	1514	76014	1208014	15.74
72	0.02157	75257	1623	74445	1131999	15.04
73	0.02361	73634	1738	72764	1057554	14.36
74	0.02582	71895	1856	70967	984790	13.70
75	0.02820	70039	1975	69051	913823	13.05
76	0.03073	68064	2092	67018	844771	12.41
77	0.03343	65972	2206	64869	777753	11.79
78	0.03637	63767	2319	62607	712883	11.18
79	0.03955	61448	2430	60232	650276	10.58
80	0.04301	59017	2539	57748	590044	10.00
81	0.04677	56479	2641	55158	532296	9.42
82	0.05084	53837	2737	52469	477138	8.86
83	0.05526	51100	2824	49688	424670	8.31
84	0.06005	48276	2899	46827	374982	7.77
85+	1.00000	45377	45377	328155	328155	7.23

表16 嘉義縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00310	100000	310	8320	7613174	76.13
1M	0.00046	99690	45	8306	7604854	76.28
2M	0.00022	99645	22	8303	7596548	76.24
3M	0.00057	99623	57	24899	7588246	76.17
6M	0.00057	99567	57	49769	7563347	75.96
0	0.00490	100000	490	99597	7613174	76.13
1	0.00062	99510	62	99479	7513578	75.51
2	0.00029	99448	28	99434	7414099	74.55
3	0.00010	99420	9	99415	7314665	73.57
4	0.00001	99410	1	99409	7215250	72.58
5	0.00001	99409	1	99408	7115841	71.58
6	0.00002	99408	2	99407	7016433	70.58
7	0.00005	99406	5	99403	6917026	69.58
8	0.00004	99401	4	99399	6817622	68.59
9	0.00004	99397	4	99395	6718223	67.59
10	0.00004	99393	4	99391	6618828	66.59
11	0.00005	99389	5	99387	6519437	65.59
12	0.00009	99384	9	99380	6420050	64.60
13	0.00014	99376	14	99368	6320670	63.60
14	0.00022	99361	22	99350	6221302	62.61
15	0.00031	99340	31	99324	6121952	61.63
16	0.00040	99309	40	99289	6022628	60.65
17	0.00048	99269	48	99245	5923339	59.67
18	0.00055	99221	55	99193	5824094	58.70
19	0.00061	99166	61	99135	5724901	57.73
20	0.00066	99105	66	99072	5625766	56.77
21	0.00070	99040	69	99005	5526693	55.80
22	0.00072	98970	71	98935	5427688	54.84
23	0.00073	98899	72	98863	5328754	53.88
24	0.00072	98827	71	98792	5229891	52.92
25	0.00070	98756	70	98722	5131099	51.96
26	0.00070	98687	69	98652	5032378	50.99
27	0.00071	98618	70	98583	4933725	50.03
28	0.00074	98548	73	98511	4835143	49.06
29	0.00079	98475	78	98436	4736631	48.10
30	0.00086	98398	85	98355	4638195	47.14
31	0.00097	98313	95	98265	4539839	46.18
32	0.00111	98218	109	98163	4441574	45.22
33	0.00129	98109	126	98046	4343411	44.27
34	0.00150	97983	147	97909	4245365	43.33
35	0.00175	97836	171	97750	4147456	42.39
36	0.00203	97664	198	97565	4049706	41.47
37	0.00235	97466	229	97351	3952141	40.55
38	0.00272	97237	265	97104	3854790	39.64
39	0.00313	96972	304	96820	3757685	38.75

表16 嘉義縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00355	96668	343	96496	3660866	37.87
41	0.00394	96325	379	96135	3564370	37.00
42	0.00426	95945	408	95741	3468235	36.15
43	0.00448	95537	428	95323	3372494	35.30
44	0.00463	95109	440	94889	3277171	34.46
45	0.00477	94669	451	94443	3182282	33.61
46	0.00495	94218	466	93985	3087838	32.77
47	0.00523	93752	490	93507	2993854	31.93
48	0.00563	93262	525	92999	2900347	31.10
49	0.00614	92736	570	92452	2807348	30.27
50	0.00671	92167	618	91858	2714897	29.46
51	0.00729	91549	667	91215	2623039	28.65
52	0.00787	90881	715	90524	2531824	27.86
53	0.00843	90166	760	89786	2441300	27.08
54	0.00899	89406	804	89004	2351515	26.30
55	0.00955	88602	846	88179	2262511	25.54
56	0.01010	87755	886	87312	2174332	24.78
57	0.01061	86869	922	86408	2087020	24.02
58	0.01108	85947	952	85471	2000612	23.28
59	0.01153	84995	980	84505	1915140	22.53
60	0.01197	84015	1005	83512	1830635	21.79
61	0.01253	83009	1040	82489	1747123	21.05
62	0.01326	81970	1087	81426	1664634	20.31
63	0.01417	80883	1146	80310	1583207	19.57
64	0.01526	79737	1217	79128	1502898	18.85
65	0.01647	78520	1294	77873	1423769	18.13
66	0.01781	77226	1376	76539	1345896	17.43
67	0.01926	75851	1461	75121	1269358	16.73
68	0.02082	74390	1549	73616	1194237	16.05
69	0.02252	72842	1640	72021	1120621	15.38
70	0.02439	71201	1736	70333	1048600	14.73
71	0.02643	69465	1836	68547	978266	14.08
72	0.02867	67629	1939	66660	909720	13.45
73	0.03110	65690	2043	64669	843060	12.83
74	0.03372	63647	2146	62574	778391	12.23
75	0.03652	61501	2246	60378	715817	11.64
76	0.03951	59255	2341	58085	655438	11.06
77	0.04272	56914	2431	55699	597354	10.50
78	0.04617	54483	2516	53225	541655	9.94
79	0.04990	51967	2593	50671	488430	9.40
80	0.05392	49374	2662	48043	437759	8.87
81	0.05826	46711	2721	45351	389717	8.34
82	0.06293	43990	2768	42606	344366	7.83
83	0.06797	41222	2802	39821	301760	7.32
84	0.07339	38420	2820	37010	261940	6.82
85+	1.00000	35600	35600	224930	224930	6.32

表16 嘉義縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00273	100000	273	8322	8361500	83.62
1M	0.00026	99727	26	8310	8353178	83.76
2M	0.00025	99701	25	8307	8344869	83.70
3M	0.00057	99676	56	24912	8336562	83.64
6M	0.00039	99620	39	49800	8311650	83.43
0	0.00419	100000	419	99651	8361500	83.62
1	0.00036	99581	36	99563	8261849	82.97
2	0.00023	99545	23	99534	8162286	82.00
3	0.00014	99522	14	99515	8062753	81.01
4	0.00009	99508	9	99504	7963237	80.03
5	0.00007	99500	7	99496	7863733	79.03
6	0.00009	99493	9	99489	7764237	78.04
7	0.00013	99484	13	99478	7664748	77.04
8	0.00018	99471	18	99462	7565271	76.06
9	0.00021	99453	20	99443	7465809	75.07
10	0.00022	99432	22	99421	7366366	74.08
11	0.00023	99410	23	99399	7266945	73.10
12	0.00024	99387	23	99375	7167546	72.12
13	0.00023	99364	23	99352	7068171	71.13
14	0.00021	99341	21	99330	6968819	70.15
15	0.00020	99320	20	99310	6869489	69.17
16	0.00019	99300	18	99291	6770179	68.18
17	0.00019	99282	19	99272	6670888	67.19
18	0.00021	99263	21	99252	6571616	66.20
19	0.00026	99242	25	99229	6472364	65.22
20	0.00030	99216	30	99201	6373135	64.23
21	0.00034	99186	34	99169	6273933	63.25
22	0.00036	99153	36	99135	6174764	62.28
23	0.00036	99117	35	99099	6075629	61.30
24	0.00033	99081	33	99065	5976530	60.32
25	0.00031	99048	30	99033	5877465	59.34
26	0.00030	99018	29	99003	5778432	58.36
27	0.00031	98989	31	98973	5679429	57.37
28	0.00036	98958	36	98940	5580455	56.39
29	0.00044	98922	43	98900	5481515	55.41
30	0.00053	98879	53	98852	5382615	54.44
31	0.00063	98826	63	98795	5283763	53.47
32	0.00074	98763	73	98727	5184968	52.50
33	0.00084	98691	83	98649	5086241	51.54
34	0.00095	98608	93	98561	4987592	50.58
35	0.00105	98514	103	98463	4889031	49.63
36	0.00113	98411	111	98356	4790568	48.68
37	0.00119	98300	117	98242	4692212	47.73
38	0.00121	98183	119	98124	4593971	46.79
39	0.00121	98064	118	98005	4495847	45.85

表16 嘉義縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00120	97946	117	97887	4397842	44.90
41	0.00120	97829	117	97770	4299955	43.95
42	0.00123	97712	120	97652	4202185	43.01
43	0.00130	97592	127	97528	4104533	42.06
44	0.00141	97465	137	97397	4007005	41.11
45	0.00153	97328	149	97253	3909608	40.17
46	0.00167	97179	162	97098	3812355	39.23
47	0.00180	97016	175	96929	3715257	38.30
48	0.00193	96841	187	96748	3618328	37.36
49	0.00205	96655	198	96556	3521580	36.43
50	0.00218	96457	210	96352	3425024	35.51
51	0.00233	96247	224	96135	3328672	34.58
52	0.00253	96023	242	95902	3232537	33.66
53	0.00277	95780	266	95648	3136635	32.75
54	0.00306	95515	293	95368	3040988	31.84
55	0.00337	95222	321	95062	2945619	30.93
56	0.00368	94901	349	94726	2850558	30.04
57	0.00396	94552	374	94364	2755832	29.15
58	0.00420	94177	395	93980	2661467	28.26
59	0.00441	93782	414	93575	2567488	27.38
60	0.00461	93368	431	93153	2473913	26.50
61	0.00487	92937	453	92711	2380760	25.62
62	0.00523	92484	484	92242	2288049	24.74
63	0.00571	92000	526	91738	2195807	23.87
64	0.00630	91475	576	91187	2104069	23.00
65	0.00697	90899	633	90582	2012882	22.14
66	0.00772	90265	697	89917	1922301	21.30
67	0.00854	89569	765	89186	1832384	20.46
68	0.00945	88804	839	88384	1743198	19.63
69	0.01049	87965	922	87503	1654813	18.81
70	0.01169	87042	1017	86534	1567310	18.01
71	0.01307	86025	1125	85463	1480777	17.21
72	0.01467	84900	1246	84277	1395314	16.43
73	0.01648	83655	1379	82965	1311037	15.67
74	0.01850	82276	1522	81515	1228071	14.93
75	0.02072	80754	1673	79918	1146556	14.20
76	0.02314	79081	1830	78166	1066639	13.49
77	0.02578	77251	1992	76255	988473	12.80
78	0.02872	75259	2161	74178	912218	12.12
79	0.03198	73098	2338	71929	838039	11.46
80	0.03561	70760	2519	69501	766110	10.83
81	0.03963	68241	2705	66889	696610	10.21
82	0.04411	65536	2891	64091	629721	9.61
83	0.04907	62645	3074	61108	565631	9.03
84	0.05458	59571	3252	57945	504522	8.47
85+	1.00000	56320	56320	446577	446577	7.93

表17 屏東縣簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00388	100000	388	8317	7789484	77.89
1M	0.00045	99612	44	8299	7781167	78.12
2M	0.00033	99567	33	8296	7772868	78.07
3M	0.00076	99535	76	24874	7764572	78.01
6M	0.00064	99459	63	49714	7739697	77.82
0	0.00604	100000	604	99500	7789484	77.89
1	0.00023	99396	22	99385	7689984	77.37
2	0.00024	99373	23	99362	7590599	76.38
3	0.00021	99350	21	99339	7491237	75.40
4	0.00017	99329	17	99320	7391898	74.42
5	0.00013	99312	13	99305	7292578	73.43
6	0.00011	99299	10	99293	7193272	72.44
7	0.00011	99288	11	99283	7093979	71.45
8	0.00012	99278	12	99272	6994696	70.46
9	0.00012	99266	12	99260	6895424	69.46
10	0.00012	99254	12	99248	6796165	68.47
11	0.00013	99242	13	99236	6696917	67.48
12	0.00015	99229	15	99222	6597681	66.49
13	0.00019	99214	19	99205	6498459	65.50
14	0.00025	99195	25	99183	6399254	64.51
15	0.00032	99171	31	99155	6300071	63.53
16	0.00039	99139	38	99120	6200916	62.55
17	0.00044	99101	44	99079	6101796	61.57
18	0.00049	99057	49	99032	6002717	60.60
19	0.00053	99008	52	98982	5903685	59.63
20	0.00056	98956	56	98928	5804703	58.66
21	0.00059	98900	59	98871	5705775	57.69
22	0.00062	98841	62	98810	5606905	56.73
23	0.00065	98780	65	98747	5508094	55.76
24	0.00069	98715	68	98681	5409347	54.80
25	0.00072	98647	71	98612	5310666	53.83
26	0.00075	98576	74	98540	5212054	52.87
27	0.00077	98503	76	98465	5113514	51.91
28	0.00079	98427	77	98388	5015049	50.95
29	0.00080	98350	79	98310	4916661	49.99
30	0.00082	98271	81	98231	4818351	49.03
31	0.00086	98191	84	98148	4720120	48.07
32	0.00093	98106	91	98061	4621971	47.11
33	0.00102	98016	100	97965	4523910	46.16
34	0.00115	97915	113	97859	4425945	45.20
35	0.00131	97802	128	97739	4328086	44.25
36	0.00149	97675	145	97602	4230348	43.31
37	0.00169	97529	165	97447	4132746	42.37
38	0.00193	97364	187	97270	4035299	41.45
39	0.00218	97176	212	97071	3938029	40.52

表17 屏東縣簡易生命表(續1)
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00246	96965	238	96846	3840958	39.61
41	0.00275	96727	266	96594	3744113	38.71
42	0.00306	96461	295	96313	3647519	37.81
43	0.00338	96166	325	96003	3551206	36.93
44	0.00372	95840	357	95662	3455202	36.05
45	0.00407	95483	389	95289	3359541	35.18
46	0.00441	95095	420	94885	3264251	34.33
47	0.00474	94675	449	94451	3169366	33.48
48	0.00505	94227	476	93989	3074915	32.63
49	0.00535	93751	501	93500	2980927	31.80
50	0.00564	93250	526	92987	2887426	30.96
51	0.00594	92724	551	92448	2794440	30.14
52	0.00626	92173	577	91884	2701991	29.31
53	0.00661	91596	605	91293	2610107	28.50
54	0.00699	90991	636	90673	2518814	27.68
55	0.00738	90355	667	90022	2428141	26.87
56	0.00778	89688	698	89339	2338119	26.07
57	0.00818	88990	728	88626	2248780	25.27
58	0.00859	88262	758	87883	2160154	24.47
59	0.00901	87504	788	87110	2072271	23.68
60	0.00942	86716	817	86307	1985161	22.89
61	0.00992	85899	852	85473	1898853	22.11
62	0.01052	85047	894	84600	1813380	21.32
63	0.01123	84153	945	83680	1728780	20.54
64	0.01207	83208	1005	82705	1645100	19.77
65	0.01305	82203	1073	81667	1562395	19.01
66	0.01417	81130	1150	80555	1480728	18.25
67	0.01545	79980	1236	79362	1400173	17.51
68	0.01690	78744	1331	78079	1320811	16.77
69	0.01851	77414	1433	76697	1242732	16.05
70	0.02028	75981	1541	75210	1166035	15.35
71	0.02222	74439	1654	73612	1090824	14.65
72	0.02432	72785	1770	71900	1017212	13.98
73	0.02660	71015	1889	70071	945312	13.31
74	0.02907	69126	2010	68121	875241	12.66
75	0.03173	67116	2130	66051	807120	12.03
76	0.03460	64987	2249	63862	741069	11.40
77	0.03771	62738	2366	61555	677206	10.79
78	0.04109	60372	2481	59132	615651	10.20
79	0.04476	57892	2591	56596	556519	9.61
80	0.04876	55300	2697	53952	499923	9.04
81	0.05311	52604	2794	51207	445971	8.48
82	0.05782	49810	2880	48370	394765	7.93
83	0.06295	46930	2954	45453	346395	7.38
84	0.06851	43976	3013	42469	300942	6.84
85+	1.00000	40963	40963	258472	258472	6.31

表17 屏東縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00367	100000	367	8318	7439104	74.39
1M	0.00051	99633	50	8301	7430786	74.58
2M	0.00028	99583	28	8297	7422486	74.54
3M	0.00067	99555	66	24881	7414188	74.47
6M	0.00068	99489	68	49728	7389308	74.27
0	0.00579	100000	579	99524	7439104	74.39
1	0.00014	99421	14	99414	7339580	73.82
2	0.00020	99407	20	99398	7240166	72.83
3	0.00021	99388	21	99377	7140768	71.85
4	0.00018	99367	18	99358	7041391	70.86
5	0.00014	99349	14	99342	6942033	69.88
6	0.00011	99334	11	99329	6842691	68.89
7	0.00010	99323	10	99318	6743362	67.89
8	0.00010	99313	10	99308	6644044	66.90
9	0.00010	99303	10	99298	6544736	65.91
10	0.00012	99293	12	99287	6445438	64.91
11	0.00014	99281	14	99274	6346152	63.92
12	0.00018	99267	18	99258	6246878	62.93
13	0.00024	99249	24	99237	6147619	61.94
14	0.00032	99225	32	99209	6048382	60.96
15	0.00041	99194	41	99173	5949173	59.98
16	0.00050	99153	50	99128	5849999	59.00
17	0.00059	99103	58	99074	5750871	58.03
18	0.00066	99045	65	99012	5651797	57.06
19	0.00072	98980	72	98944	5552785	56.10
20	0.00078	98908	77	98869	5453841	55.14
21	0.00084	98831	83	98789	5354972	54.18
22	0.00089	98748	88	98704	5256183	53.23
23	0.00095	98660	93	98614	5157479	52.28
24	0.00101	98567	99	98517	5058865	51.32
25	0.00106	98468	104	98416	4960348	50.38
26	0.00110	98363	108	98309	4861932	49.43
27	0.00111	98255	109	98201	4763623	48.48
28	0.00109	98146	107	98092	4665422	47.54
29	0.00105	98039	103	97988	4567330	46.59
30	0.00101	97936	99	97887	4469342	45.64
31	0.00102	97837	100	97788	4371456	44.68
32	0.00110	97738	107	97684	4273668	43.73
33	0.00127	97631	124	97569	4175984	42.77
34	0.00151	97507	148	97433	4078415	41.83
35	0.00181	97359	177	97271	3980982	40.89
36	0.00215	97183	209	97078	3883710	39.96
37	0.00250	96974	243	96852	3786632	39.05
38	0.00286	96731	276	96593	3689780	38.14
39	0.00322	96454	310	96299	3593187	37.25

表17 屏東縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00361	96144	347	95970	3496888	36.37
41	0.00404	95797	387	95604	3400918	35.50
42	0.00452	95410	431	95195	3305314	34.64
43	0.00508	94979	483	94738	3210120	33.80
44	0.00569	94496	538	94227	3115382	32.97
45	0.00631	93958	593	93662	3021155	32.15
46	0.00690	93365	644	93043	2927493	31.36
47	0.00741	92721	687	92377	2834450	30.57
48	0.00782	92034	719	91674	2742072	29.79
49	0.00814	91314	743	90943	2650398	29.02
50	0.00843	90571	764	90189	2559456	28.26
51	0.00874	89807	784	89415	2469266	27.50
52	0.00910	89023	810	88618	2379851	26.73
53	0.00955	88213	842	87792	2291233	25.97
54	0.01006	87371	879	86931	2203441	25.22
55	0.01061	86492	918	86033	2116510	24.47
56	0.01118	85574	957	85095	2030477	23.73
57	0.01173	84617	993	84121	1945382	22.99
58	0.01227	83624	1026	83111	1861261	22.26
59	0.01283	82598	1059	82068	1778150	21.53
60	0.01335	81538	1089	80994	1696083	20.80
61	0.01399	80449	1125	79887	1615089	20.08
62	0.01474	79324	1169	78740	1535202	19.35
63	0.01563	78155	1221	77544	1456462	18.64
64	0.01666	76934	1282	76293	1378918	17.92
65	0.01786	75652	1351	74977	1302625	17.22
66	0.01925	74301	1430	73586	1227649	16.52
67	0.02084	72871	1519	72112	1154062	15.84
68	0.02264	71353	1615	70545	1081950	15.16
69	0.02463	69737	1718	68878	1011405	14.50
70	0.02680	68020	1823	67108	942527	13.86
71	0.02912	66197	1928	65233	875419	13.22
72	0.03161	64269	2031	63254	810186	12.61
73	0.03426	62238	2132	61172	746932	12.00
74	0.03711	60105	2230	58990	685760	11.41
75	0.04015	57875	2324	56713	626770	10.83
76	0.04341	55552	2411	54346	570057	10.26
77	0.04692	53140	2494	51893	515711	9.70
78	0.05072	50647	2569	49362	463817	9.16
79	0.05481	48078	2635	46760	414455	8.62
80	0.05922	45443	2691	44097	367695	8.09
81	0.06397	42752	2735	41384	323597	7.57
82	0.06909	40017	2765	38634	282213	7.05
83	0.07461	37252	2779	35862	243579	6.54
84	0.08054	34473	2777	33084	207716	6.03
85+	1.00000	31696	31696	174632	174632	5.51

表17 屏東縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00411	100000	411	8316	8203684	82.04
1M	0.00038	99589	38	8297	8195367	82.29
2M	0.00038	99551	38	8294	8187070	82.24
3M	0.00086	99513	85	24867	8178776	82.19
6M	0.00059	99427	58	49699	8153908	82.01
0	0.00631	100000	631	99474	8203684	82.04
1	0.00032	99369	32	99353	8104209	81.56
2	0.00028	99337	27	99323	8004856	80.58
3	0.00022	99310	22	99299	7905533	79.60
4	0.00016	99288	16	99280	7806234	78.62
5	0.00012	99272	11	99266	7706954	77.63
6	0.00010	99260	10	99255	7607688	76.64
7	0.00011	99251	11	99245	7508433	75.65
8	0.00014	99239	14	99232	7409188	74.66
9	0.00013	99226	13	99219	7309955	73.67
10	0.00012	99213	12	99206	7210736	72.68
11	0.00012	99200	11	99195	7111530	71.69
12	0.00012	99189	12	99183	7012335	70.70
13	0.00014	99177	14	99170	6913152	69.71
14	0.00017	99164	17	99155	6813981	68.71
15	0.00022	99146	22	99136	6714826	67.73
16	0.00026	99125	26	99112	6615691	66.74
17	0.00029	99099	29	99085	6516579	65.76
18	0.00031	99070	31	99055	6417494	64.78
19	0.00032	99040	31	99024	6318439	63.80
20	0.00032	99008	32	98992	6219415	62.82
21	0.00033	98976	32	98960	6120423	61.84
22	0.00033	98944	33	98928	6021463	60.86
23	0.00033	98911	33	98895	5922536	59.88
24	0.00033	98878	33	98862	5823641	58.90
25	0.00034	98845	34	98828	5724779	57.92
26	0.00036	98812	35	98794	5625950	56.94
27	0.00039	98776	39	98757	5527157	55.96
28	0.00045	98738	44	98716	5428400	54.98
29	0.00052	98694	51	98668	5329684	54.00
30	0.00060	98642	59	98613	5231016	53.03
31	0.00068	98583	67	98550	5132404	52.06
32	0.00073	98516	72	98480	5033854	51.10
33	0.00075	98445	74	98408	4935374	50.13
34	0.00075	98371	74	98334	4836966	49.17
35	0.00075	98297	74	98260	4738632	48.21
36	0.00076	98223	75	98186	4640372	47.24
37	0.00081	98149	80	98109	4542186	46.28
38	0.00091	98069	90	98024	4444077	45.32
39	0.00105	97979	103	97927	4346053	44.36

表17 屏東縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00121	97876	118	97816	4248126	43.40
41	0.00136	97757	133	97691	4150310	42.46
42	0.00149	97624	146	97551	4052619	41.51
43	0.00158	97479	154	97401	3955068	40.57
44	0.00165	97324	161	97244	3857666	39.64
45	0.00172	97164	167	97080	3760422	38.70
46	0.00181	96997	175	96909	3663342	37.77
47	0.00194	96821	188	96728	3566433	36.84
48	0.00212	96634	205	96531	3469706	35.91
49	0.00235	96429	227	96315	3373174	34.98
50	0.00260	96202	251	96077	3276859	34.06
51	0.00287	95951	275	95814	3180783	33.15
52	0.00312	95676	299	95527	3084969	32.24
53	0.00337	95378	321	95217	2989442	31.34
54	0.00361	95057	343	94885	2894225	30.45
55	0.00386	94714	366	94531	2799340	29.56
56	0.00412	94348	389	94154	2704809	28.67
57	0.00441	93959	414	93752	2610655	27.79
58	0.00473	93545	442	93324	2516904	26.91
59	0.00508	93103	473	92866	2423580	26.03
60	0.00544	92630	503	92378	2330714	25.16
61	0.00585	92127	539	91857	2238335	24.30
62	0.00634	91587	580	91297	2146478	23.44
63	0.00690	91007	628	90693	2055181	22.58
64	0.00755	90379	682	90038	1964489	21.74
65	0.00831	89697	745	89324	1874451	20.90
66	0.00918	88951	817	88543	1785127	20.07
67	0.01019	88135	898	87686	1696584	19.25
68	0.01133	87237	989	86743	1608898	18.44
69	0.01263	86249	1089	85704	1522155	17.65
70	0.01408	85159	1199	84560	1436451	16.87
71	0.01570	83960	1318	83301	1351892	16.10
72	0.01750	82641	1446	81918	1268591	15.35
73	0.01949	81195	1582	80404	1186673	14.62
74	0.02169	79613	1726	78750	1106269	13.90
75	0.02411	77886	1877	76948	1027519	13.19
76	0.02676	76009	2034	74992	950571	12.51
77	0.02969	73975	2197	72876	875580	11.84
78	0.03294	71778	2364	70596	802703	11.18
79	0.03653	69414	2536	68146	732107	10.55
80	0.04051	66878	2709	65524	663961	9.93
81	0.04491	64169	2882	62728	598438	9.33
82	0.04977	61287	3050	59762	535709	8.74
83	0.05515	58237	3212	56631	475947	8.17
84	0.06109	55026	3361	53345	419316	7.62
85+	1.00000	51664	51664	365971	365971	7.08

表18 臺東縣簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00481	100000	481	8313	7650342	76.50
1M	0.00052	99519	51	8291	7642029	76.79
2M	0.00038	99467	38	8287	7633738	76.75
3M	0.00092	99429	91	24846	7625450	76.69
6M	0.00077	99338	76	49650	7600604	76.51
0	0.00738	100000	738	99388	7650342	76.50
1	0.00056	99262	56	99234	7550954	76.07
2	0.00055	99206	54	99179	7451721	75.11
3	0.00049	99152	49	99127	7352542	74.15
4	0.00041	99103	41	99083	7253415	73.19
5	0.00032	99062	32	99046	7154332	72.22
6	0.00023	99031	23	99019	7055285	71.24
7	0.00016	99008	16	99000	6956266	70.26
8	0.00014	98992	14	98985	6857267	69.27
9	0.00020	98978	20	98968	6758282	68.28
10	0.00029	98958	29	98943	6659314	67.29
11	0.00040	98929	40	98909	6560371	66.31
12	0.00050	98889	50	98864	6461462	65.34
13	0.00060	98839	59	98810	6362598	64.37
14	0.00067	98780	66	98747	6263788	63.41
15	0.00071	98714	70	98679	6165041	62.45
16	0.00074	98644	73	98608	6066362	61.50
17	0.00074	98571	73	98535	5967754	60.54
18	0.00070	98499	69	98464	5869219	59.59
19	0.00063	98430	62	98399	5770755	58.63
20	0.00056	98367	55	98340	5672356	57.67
21	0.00050	98312	49	98288	5574017	56.70
22	0.00048	98263	47	98240	5475729	55.73
23	0.00051	98216	50	98191	5377489	54.75
24	0.00058	98166	57	98137	5279299	53.78
25	0.00068	98109	67	98075	5181161	52.81
26	0.00079	98042	78	98003	5083086	51.85
27	0.00092	97964	90	97920	4985082	50.89
28	0.00106	97875	103	97823	4887163	49.93
29	0.00121	97771	118	97712	4789340	48.99
30	0.00136	97653	133	97587	4691628	48.04
31	0.00151	97521	147	97447	4594041	47.11
32	0.00162	97374	158	97295	4496593	46.18
33	0.00169	97216	164	97134	4399298	45.25
34	0.00173	97052	168	96968	4302165	44.33
35	0.00178	96884	172	96798	4205197	43.40
36	0.00187	96712	180	96622	4108399	42.48
37	0.00205	96532	197	96433	4011777	41.56
38	0.00234	96334	225	96222	3915344	40.64
39	0.00272	96109	262	95978	3819122	39.74

表18 臺東縣簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00315	95847	302	95697	3723144	38.84
41	0.00358	95546	342	95375	3627447	37.97
42	0.00395	95204	376	95016	3532072	37.10
43	0.00426	94828	404	94626	3437057	36.25
44	0.00451	94424	426	94211	3342431	35.40
45	0.00476	93998	447	93775	3248220	34.56
46	0.00504	93551	471	93316	3154445	33.72
47	0.00541	93080	504	92828	3061129	32.89
48	0.00590	92576	546	92303	2968301	32.06
49	0.00647	92030	596	91733	2875998	31.25
50	0.00707	91435	646	91112	2784265	30.45
51	0.00763	90789	693	90443	2693153	29.66
52	0.00810	90096	730	89731	2602711	28.89
53	0.00845	89366	755	88989	2512980	28.12
54	0.00870	88611	771	88226	2423991	27.36
55	0.00893	87840	785	87448	2335765	26.59
56	0.00919	87056	800	86656	2248317	25.83
57	0.00953	86256	822	85845	2161662	25.06
58	0.01000	85434	855	85006	2075817	24.30
59	0.01058	84579	895	84132	1990811	23.54
60	0.01114	83684	932	83218	1906679	22.78
61	0.01173	82752	971	82266	1823461	22.04
62	0.01233	81781	1008	81277	1741195	21.29
63	0.01293	80773	1044	80251	1659918	20.55
64	0.01359	79728	1084	79186	1579668	19.81
65	0.01438	78645	1131	78079	1500481	19.08
66	0.01531	77514	1187	76921	1422402	18.35
67	0.01642	76327	1254	75700	1345481	17.63
68	0.01772	75074	1331	74408	1269781	16.91
69	0.01920	73743	1416	73035	1195373	16.21
70	0.02084	72327	1507	71574	1122338	15.52
71	0.02265	70820	1604	70018	1050764	14.84
72	0.02463	69216	1705	68363	980746	14.17
73	0.02676	67511	1806	66608	912383	13.51
74	0.02903	65705	1907	64751	845775	12.87
75	0.03142	63798	2005	62795	781024	12.24
76	0.03393	61793	2097	60745	718229	11.62
77	0.03659	59696	2184	58604	657484	11.01
78	0.03945	57512	2269	56378	598880	10.41
79	0.04253	55243	2350	54068	542502	9.82
80	0.04585	52894	2425	51681	488434	9.23
81	0.04941	50469	2494	49222	436753	8.65
82	0.05325	47975	2555	46697	387531	8.08
83	0.05738	45420	2606	44117	340834	7.50
84	0.06181	42814	2646	41491	296717	6.93
85+	1.00000	40167	40167	255226	255226	6.35

表18 臺東縣簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00504	100000	504	8312	7246055	72.46
1M	0.00061	99496	60	8289	7237742	72.74
2M	0.00036	99435	36	8285	7229454	72.71
3M	0.00094	99399	93	24838	7221169	72.65
6M	0.00094	99306	93	49630	7196331	72.47
0	0.00787	100000	787	99354	7246055	72.46
1	0.00101	99213	100	99163	7146701	72.03
2	0.00082	99112	81	99072	7047538	71.11
3	0.00068	99031	67	98997	6948467	70.16
4	0.00058	98964	57	98935	6849469	69.21
5	0.00050	98907	49	98882	6750534	68.25
6	0.00043	98857	42	98836	6651652	67.29
7	0.00035	98815	34	98798	6552816	66.31
8	0.00031	98781	31	98766	6454018	65.34
9	0.00035	98750	35	98733	6355252	64.36
10	0.00042	98715	42	98694	6256519	63.38
11	0.00051	98673	50	98648	6157825	62.41
12	0.00060	98623	60	98593	6059177	61.44
13	0.00069	98563	68	98529	5960584	60.47
14	0.00077	98495	76	98457	5862054	59.52
15	0.00083	98419	82	98378	5763597	58.56
16	0.00087	98337	85	98294	5665219	57.61
17	0.00087	98252	85	98209	5566925	56.66
18	0.00082	98166	81	98126	5468716	55.71
19	0.00074	98086	73	98049	5370590	54.75
20	0.00065	98013	64	97981	5272541	53.79
21	0.00058	97949	57	97921	5174560	52.83
22	0.00056	97892	55	97865	5076639	51.86
23	0.00060	97837	59	97808	4978774	50.89
24	0.00070	97778	68	97744	4880966	49.92
25	0.00083	97710	81	97669	4783223	48.95
26	0.00099	97628	97	97580	4685554	47.99
27	0.00117	97532	114	97474	4587974	47.04
28	0.00138	97417	135	97350	4490499	46.10
29	0.00162	97282	158	97204	4393149	45.16
30	0.00187	97125	182	97034	4295946	44.23
31	0.00210	96943	204	96841	4198912	43.31
32	0.00228	96739	220	96629	4102071	42.40
33	0.00236	96519	228	96405	4005442	41.50
34	0.00239	96291	230	96176	3909037	40.60
35	0.00244	96060	234	95943	3812862	39.69
36	0.00256	95826	245	95704	3716919	38.79
37	0.00285	95581	273	95445	3621215	37.89
38	0.00337	95308	321	95148	3525770	36.99
39	0.00406	94987	386	94794	3430623	36.12

表18 臺東縣簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00481	94601	455	94373	3335829	35.26
41	0.00554	94145	521	93885	3241456	34.43
42	0.00609	93624	571	93339	3147571	33.62
43	0.00642	93054	598	92755	3054232	32.82
44	0.00659	92456	609	92151	2961477	32.03
45	0.00672	91847	618	91538	2869326	31.24
46	0.00694	91229	633	90913	2777788	30.45
47	0.00740	90596	670	90261	2686875	29.66
48	0.00816	89926	734	89559	2596614	28.88
49	0.00915	89192	817	88784	2507055	28.11
50	0.01021	88376	902	87925	2418271	27.36
51	0.01118	87474	978	86985	2330346	26.64
52	0.01190	86496	1030	85981	2243362	25.94
53	0.01231	85466	1052	84940	2157381	25.24
54	0.01247	84414	1052	83888	2072440	24.55
55	0.01255	83362	1046	82839	1988552	23.85
56	0.01267	82316	1043	81794	1905713	23.15
57	0.01297	81273	1054	80746	1823919	22.44
58	0.01350	80219	1083	79678	1743173	21.73
59	0.01421	79136	1125	78574	1663495	21.02
60	0.01497	78011	1168	77427	1584922	20.32
61	0.01583	76843	1216	76235	1507494	19.62
62	0.01676	75627	1268	74993	1431259	18.93
63	0.01781	74359	1324	73697	1356266	18.24
64	0.01898	73035	1386	72342	1282569	17.56
65	0.02026	71649	1452	70923	1210227	16.89
66	0.02164	70197	1519	69438	1139303	16.23
67	0.02310	68678	1586	67885	1069866	15.58
68	0.02465	67092	1654	66265	1001980	14.93
69	0.02639	65438	1727	64575	935715	14.30
70	0.02842	63711	1810	62806	871141	13.67
71	0.03078	61901	1905	60948	808335	13.06
72	0.03351	59995	2010	58990	747387	12.46
73	0.03656	57985	2120	56925	688397	11.87
74	0.03984	55865	2226	54752	631472	11.30
75	0.04327	53640	2321	52479	576719	10.75
76	0.04681	51319	2402	50117	524240	10.22
77	0.05048	48916	2469	47682	474123	9.69
78	0.05443	46447	2528	45183	426441	9.18
79	0.05867	43919	2577	42631	381258	8.68
80	0.06324	41342	2614	40035	338628	8.19
81	0.06815	38728	2639	37408	298593	7.71
82	0.07342	36089	2650	34764	261185	7.24
83	0.07908	33439	2644	32117	226421	6.77
84	0.08516	30795	2623	29483	194304	6.31
85+	1.00000	28172	28172	164821	164821	5.85

表18 臺東縣簡易生命表(續4)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00456	100000	456	8314	8140285	81.40
1M	0.00042	99544	42	8294	8131970	81.69
2M	0.00040	99502	40	8290	8123677	81.64
3M	0.00089	99462	89	24854	8115386	81.59
6M	0.00057	99374	57	49673	8090532	81.42
0	0.00683	100000	683	99425	8140285	81.40
1	0.00009	99317	9	99312	8040859	80.96
2	0.00024	99308	24	99296	7941547	79.97
3	0.00027	99284	27	99271	7842251	78.99
4	0.00023	99257	23	99245	7742981	78.01
5	0.00015	99234	15	99227	7643735	77.03
6	0.00006	99219	6	99217	7544508	76.04
7	0.00000	99214	0	99214	7445292	75.04
8	0.00000	99213	0	99213	7346078	74.04
9	0.00006	99213	6	99211	7246865	73.04
10	0.00015	99208	15	99200	7147654	72.05
11	0.00027	99193	27	99179	7048454	71.06
12	0.00039	99166	39	99147	6949274	70.08
13	0.00049	99127	48	99103	6850128	69.10
14	0.00055	99079	54	99052	6751025	68.14
15	0.00058	99025	58	98996	6651973	67.17
16	0.00059	98967	59	98938	6552977	66.21
17	0.00059	98908	58	98879	6454039	65.25
18	0.00057	98850	56	98822	6355160	64.29
19	0.00052	98794	51	98768	6256338	63.33
20	0.00046	98743	46	98720	6157570	62.36
21	0.00042	98697	41	98677	6058850	61.39
22	0.00039	98656	39	98637	5960173	60.41
23	0.00041	98617	40	98597	5861537	59.44
24	0.00045	98577	45	98555	5762940	58.46
25	0.00051	98532	50	98507	5664385	57.49
26	0.00057	98482	56	98454	5565878	56.52
27	0.00063	98425	62	98394	5467424	55.55
28	0.00068	98363	67	98330	5369030	54.58
29	0.00072	98297	71	98261	5270700	53.62
30	0.00076	98226	75	98188	5172439	52.66
31	0.00081	98151	79	98111	5074250	51.70
32	0.00085	98072	83	98030	4976139	50.74
33	0.00090	97988	88	97944	4878109	49.78
34	0.00096	97900	94	97853	4780165	48.83
35	0.00102	97806	99	97757	4682312	47.87
36	0.00108	97707	105	97654	4584555	46.92
37	0.00114	97601	111	97546	4486901	45.97
38	0.00119	97490	116	97432	4389355	45.02
39	0.00124	97374	121	97313	4291923	44.08

表18 臺東縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00131	97253	128	97189	4194610	43.13
41	0.00142	97125	138	97056	4097421	42.19
42	0.00160	96987	155	96909	4000365	41.25
43	0.00187	96832	181	96741	3903456	40.31
44	0.00221	96650	214	96543	3806715	39.39
45	0.00258	96436	249	96312	3710172	38.47
46	0.00291	96188	280	96048	3613860	37.57
47	0.00315	95908	302	95757	3517812	36.68
48	0.00327	95605	313	95449	3422055	35.79
49	0.00330	95293	315	95135	3326606	34.91
50	0.00331	94978	315	94821	3231471	34.02
51	0.00337	94663	319	94504	3136650	33.13
52	0.00353	94345	333	94178	3042146	32.24
53	0.00383	94012	360	93832	2947968	31.36
54	0.00425	93651	398	93453	2854136	30.48
55	0.00472	93254	440	93033	2760683	29.60
56	0.00521	92813	483	92572	2667650	28.74
57	0.00568	92330	525	92067	2575078	27.89
58	0.00615	91805	565	91523	2483011	27.05
59	0.00661	91241	603	90939	2391488	26.21
60	0.00701	90637	636	90319	2300549	25.38
61	0.00740	90001	666	89668	2210230	24.56
62	0.00774	89335	692	88989	2120562	23.74
63	0.00804	88643	713	88287	2031573	22.92
64	0.00836	87931	735	87563	1943285	22.10
65	0.00880	87195	768	86811	1855723	21.28
66	0.00943	86428	815	86020	1768911	20.47
67	0.01032	85612	883	85170	1682891	19.66
68	0.01144	84729	970	84244	1597721	18.86
69	0.01274	83759	1067	83226	1513477	18.07
70	0.01412	82692	1168	82108	1430251	17.30
71	0.01554	81524	1267	80891	1348143	16.54
72	0.01697	80258	1362	79577	1267252	15.79
73	0.01844	78896	1455	78168	1187675	15.05
74	0.02001	77440	1549	76666	1109507	14.33
75	0.02170	75891	1647	75068	1032841	13.61
76	0.02354	74244	1748	73370	957774	12.90
77	0.02559	72496	1855	71569	884403	12.20
78	0.02781	70641	1964	69659	812834	11.51
79	0.03022	68677	2075	67639	743175	10.82
80	0.03283	66602	2187	65508	675536	10.14
81	0.03567	64415	2298	63266	610028	9.47
82	0.03875	62117	2407	60913	546762	8.80
83	0.04209	59710	2513	58453	485849	8.14
84	0.04571	57197	2614	55890	427395	7.47
85+	1.00000	54583	54583	371505	371505	6.81

表19 花蓮縣簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00444	100000	444	8315	7746688	77.47
1M	0.00052	99556	52	8294	7738373	77.73
2M	0.00041	99504	41	8290	7730079	77.69
3M	0.00084	99463	84	24855	7721789	77.63
6M	0.00082	99379	81	49669	7696934	77.45
0	0.00702	100000	702	99424	7746688	77.47
1	0.00009	99298	9	99294	7647264	77.01
2	0.00023	99289	23	99277	7547971	76.02
3	0.00028	99266	28	99252	7448693	75.04
4	0.00027	99238	26	99224	7349442	74.06
5	0.00022	99211	22	99200	7250217	73.08
6	0.00018	99190	17	99181	7151017	72.09
7	0.00016	99172	16	99164	7051836	71.11
8	0.00018	99156	18	99147	6952672	70.12
9	0.00021	99138	21	99128	6853525	69.13
10	0.00024	99117	24	99105	6754397	68.15
11	0.00028	99093	27	99079	6655292	67.16
12	0.00030	99066	30	99051	6556212	66.18
13	0.00031	99036	31	99021	6457162	65.20
14	0.00030	99005	30	98990	6358141	64.22
15	0.00029	98975	29	98961	6259151	63.24
16	0.00029	98947	29	98932	6160190	62.26
17	0.00032	98918	31	98902	6061257	61.28
18	0.00038	98887	37	98868	5962355	60.29
19	0.00046	98850	46	98827	5863487	59.32
20	0.00056	98804	55	98776	5764660	58.34
21	0.00064	98749	64	98717	5665884	57.38
22	0.00071	98685	70	98650	5567166	56.41
23	0.00076	98615	75	98578	5468516	55.45
24	0.00078	98541	77	98502	5369938	54.49
25	0.00080	98464	79	98424	5271436	53.54
26	0.00081	98385	80	98345	5173011	52.58
27	0.00082	98305	81	98265	5074666	51.62
28	0.00083	98225	82	98184	4976401	50.66
29	0.00084	98143	83	98102	4878218	49.71
30	0.00087	98060	85	98018	4780116	48.75
31	0.00091	97975	90	97930	4682099	47.79
32	0.00099	97885	97	97837	4584168	46.83
33	0.00111	97788	108	97734	4486332	45.88
34	0.00125	97680	122	97619	4388598	44.93
35	0.00143	97558	140	97488	4290979	43.98
36	0.00164	97418	160	97338	4193491	43.05
37	0.00191	97258	186	97165	4096153	42.12
38	0.00223	97072	217	96964	3998987	41.20
39	0.00260	96856	252	96730	3902023	40.29

表19 花蓮縣簡易生命表(續1)
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00298	96604	288	96460	3805293	39.39
41	0.00335	96316	322	96155	3708833	38.51
42	0.00364	95994	350	95819	3612678	37.63
43	0.00386	95644	369	95460	3516859	36.77
44	0.00400	95275	381	95084	3421400	35.91
45	0.00414	94894	393	94697	3326315	35.05
46	0.00430	94501	407	94298	3231618	34.20
47	0.00455	94094	428	93880	3137320	33.34
48	0.00491	93666	460	93436	3043440	32.49
49	0.00535	93206	498	92957	2950004	31.65
50	0.00583	92708	541	92437	2857047	30.82
51	0.00633	92167	583	91875	2764610	30.00
52	0.00681	91584	624	91272	2672734	29.18
53	0.00727	90960	662	90629	2581462	28.38
54	0.00773	90299	698	89950	2490833	27.58
55	0.00818	89601	733	89235	2400883	26.80
56	0.00863	88868	767	88485	2311648	26.01
57	0.00908	88101	800	87701	2223164	25.23
58	0.00953	87301	832	86885	2135463	24.46
59	0.00999	86469	864	86037	2048578	23.69
60	0.01043	85605	893	85158	1962541	22.93
61	0.01096	84712	928	84248	1877383	22.16
62	0.01158	83783	971	83298	1793136	21.40
63	0.01232	82813	1021	82303	1709837	20.65
64	0.01318	81792	1078	81253	1627535	19.90
65	0.01417	80714	1144	80142	1546282	19.16
66	0.01529	79570	1217	78962	1466139	18.43
67	0.01655	78354	1297	77705	1387177	17.70
68	0.01796	77057	1384	76365	1309472	16.99
69	0.01951	75673	1477	74935	1233107	16.30
70	0.02122	74197	1574	73409	1158172	15.61
71	0.02307	72622	1675	71785	1084762	14.94
72	0.02508	70947	1779	70057	1012978	14.28
73	0.02724	69168	1884	68226	942921	13.63
74	0.02957	67284	1989	66289	874695	13.00
75	0.03206	65294	2093	64248	808406	12.38
76	0.03472	63201	2194	62104	744158	11.77
77	0.03758	61007	2293	59861	682054	11.18
78	0.04067	58715	2388	57521	622193	10.60
79	0.04401	56327	2479	55087	564673	10.02
80	0.04762	53848	2564	52565	509585	9.46
81	0.05152	51283	2642	49962	457020	8.91
82	0.05573	48641	2711	47286	407058	8.37
83	0.06027	45930	2768	44546	359772	7.83
84	0.06517	43162	2813	41756	315226	7.30
85+	1.00000	40350	40350	273470	273470	6.78

表19 花蓮縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00547	100000	547	8311	7350005	73.50
1M	0.00071	99453	71	8285	7341694	73.82
2M	0.00049	99382	48	8280	7333409	73.79
3M	0.00095	99334	94	24822	7325130	73.74
6M	0.00108	99240	107	49593	7300308	73.56
0	0.00868	100000	868	99290	7350005	73.50
1	0.00000	99132	0	99132	7250715	73.14
2	0.00011	99132	10	99127	7151583	72.14
3	0.00019	99122	19	99112	7052456	71.15
4	0.00021	99103	21	99092	6953344	70.16
5	0.00019	99082	19	99072	6854251	69.18
6	0.00019	99063	19	99053	6755179	68.19
7	0.00022	99044	22	99033	6656126	67.20
8	0.00030	99022	29	99007	6557093	66.22
9	0.00039	98992	39	98973	6458086	65.24
10	0.00048	98954	47	98930	6359113	64.26
11	0.00055	98906	55	98879	6260183	63.29
12	0.00059	98852	58	98823	6161304	62.33
13	0.00058	98793	57	98765	6062481	61.37
14	0.00052	98736	51	98711	5963716	60.40
15	0.00044	98685	44	98663	5865005	59.43
16	0.00038	98641	38	98622	5766342	58.46
17	0.00038	98603	38	98584	5667720	57.48
18	0.00046	98566	45	98543	5569136	56.50
19	0.00059	98520	58	98491	5470593	55.53
20	0.00074	98463	73	98426	5372101	54.56
21	0.00089	98390	87	98346	5273675	53.60
22	0.00102	98302	100	98252	5175329	52.65
23	0.00112	98203	110	98148	5077076	51.70
24	0.00120	98093	118	98034	4978929	50.76
25	0.00126	97975	124	97913	4880895	49.82
26	0.00130	97852	127	97788	4782981	48.88
27	0.00130	97724	127	97661	4685193	47.94
28	0.00123	97598	120	97538	4587532	47.00
29	0.00113	97477	111	97422	4489995	46.06
30	0.00105	97367	102	97316	4392573	45.11
31	0.00102	97265	99	97215	4295257	44.16
32	0.00111	97166	108	97112	4198041	43.20
33	0.00135	97058	131	96992	4100930	42.25
34	0.00171	96927	165	96844	4003938	41.31
35	0.00213	96761	206	96658	3907093	40.38
36	0.00259	96555	250	96430	3810435	39.46
37	0.00305	96305	293	96158	3714005	38.57
38	0.00348	96011	335	95844	3617847	37.68
39	0.00391	95677	374	95490	3522003	36.81

表19 花蓮縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00434	95302	413	95096	3426514	35.95
41	0.00475	94889	451	94664	3331418	35.11
42	0.00514	94439	485	94196	3236754	34.27
43	0.00550	93953	516	93695	3142558	33.45
44	0.00583	93437	545	93165	3048863	32.63
45	0.00616	92892	572	92606	2955698	31.82
46	0.00651	92320	601	92020	2863092	31.01
47	0.00690	91719	633	91403	2771072	30.21
48	0.00734	91087	668	90753	2679669	29.42
49	0.00782	90419	707	90065	2588916	28.63
50	0.00834	89712	748	89337	2498851	27.85
51	0.00889	88963	791	88568	2409514	27.08
52	0.00946	88173	834	87756	2320946	26.32
53	0.01005	87339	878	86900	2233190	25.57
54	0.01068	86461	924	85999	2146290	24.82
55	0.01134	85537	970	85052	2060291	24.09
56	0.01201	84567	1016	84059	1975238	23.36
57	0.01269	83552	1060	83022	1891179	22.63
58	0.01337	82492	1103	81940	1808157	21.92
59	0.01406	81389	1145	80816	1726217	21.21
60	0.01474	80244	1183	79652	1645401	20.50
61	0.01551	79061	1226	78448	1565748	19.80
62	0.01641	77834	1277	77196	1487301	19.11
63	0.01745	76557	1336	75889	1410105	18.42
64	0.01864	75221	1402	74520	1334216	17.74
65	0.01994	73819	1472	73083	1259695	17.06
66	0.02135	72347	1544	71575	1186612	16.40
67	0.02285	70803	1618	69994	1115038	15.75
68	0.02445	69185	1691	68339	1045044	15.11
69	0.02621	67494	1769	66609	976705	14.47
70	0.02819	65725	1853	64798	910096	13.85
71	0.03042	63872	1943	62900	845298	13.23
72	0.03292	61929	2039	60909	782397	12.63
73	0.03566	59890	2136	58822	721488	12.05
74	0.03860	57754	2230	56640	662666	11.47
75	0.04170	55525	2315	54367	606026	10.91
76	0.04494	53209	2391	52014	551659	10.37
77	0.04833	50818	2456	49590	499645	9.83
78	0.05198	48362	2514	47105	450055	9.31
79	0.05590	45848	2563	44567	402950	8.79
80	0.06010	43285	2601	41984	358383	8.28
81	0.06461	40684	2628	39370	316399	7.78
82	0.06944	38055	2642	36734	277029	7.28
83	0.07461	35413	2642	34092	240295	6.79
84	0.08016	32771	2627	31457	206203	6.29
85+	1.00000	30144	30144	174746	174746	5.80

表19 花蓮縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00329	100000	329	8320	8221649	82.22
1M	0.00030	99671	30	8305	8213329	82.40
2M	0.00032	99641	32	8302	8205025	82.35
3M	0.00073	99608	73	24893	8196723	82.29
6M	0.00052	99536	52	49755	8171830	82.10
0	0.00516	100000	516	99574	8221649	82.22
1	0.00027	99484	27	99471	8122075	81.64
2	0.00039	99457	39	99438	8022604	80.66
3	0.00039	99418	38	99399	7923166	79.70
4	0.00030	99380	30	99365	7823767	78.73
5	0.00017	99350	17	99342	7724401	77.75
6	0.00006	99334	6	99331	7625059	76.76
7	0.00000	99328	0	99328	7525729	75.77
8	0.00000	99327	0	99327	7426401	74.77
9	0.00000	99327	0	99327	7327074	73.77
10	0.00000	99327	0	99327	7227746	72.77
11	0.00000	99327	0	99327	7128419	71.77
12	0.00001	99327	1	99327	7029091	70.77
13	0.00004	99326	4	99325	6929764	69.77
14	0.00008	99323	8	99318	6830440	68.77
15	0.00014	99314	14	99307	6731121	67.78
16	0.00019	99301	19	99291	6631814	66.79
17	0.00024	99282	24	99270	6532523	65.80
18	0.00028	99258	28	99244	6433253	64.81
19	0.00032	99230	32	99214	6334009	63.83
20	0.00036	99198	35	99180	6234796	62.85
21	0.00038	99162	37	99144	6135616	61.87
22	0.00038	99125	38	99106	6036472	60.90
23	0.00037	99087	36	99069	5937366	59.92
24	0.00033	99051	33	99034	5838298	58.94
25	0.00029	99018	29	99003	5739263	57.96
26	0.00028	98989	27	98975	5640260	56.98
27	0.00030	98961	30	98946	5541285	55.99
28	0.00039	98931	39	98912	5442338	55.01
29	0.00052	98893	52	98867	5343426	54.03
30	0.00067	98841	66	98808	5244559	53.06
31	0.00080	98775	79	98736	5145751	52.10
32	0.00086	98696	85	98654	5047016	51.14
33	0.00084	98612	82	98570	4948362	50.18
34	0.00075	98529	74	98492	4849791	49.22
35	0.00066	98455	65	98423	4751299	48.26
36	0.00061	98390	60	98360	4652876	47.29
37	0.00067	98330	66	98297	4554516	46.32
38	0.00088	98264	87	98220	4456219	45.35
39	0.00120	98177	118	98118	4357998	44.39

表19 花蓮縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00155	98060	152	97984	4259880	43.44
41	0.00187	97908	183	97816	4161896	42.51
42	0.00209	97725	205	97622	4064080	41.59
43	0.00217	97520	212	97414	3966458	40.67
44	0.00215	97308	209	97204	3869044	39.76
45	0.00210	97099	204	96997	3771840	38.85
46	0.00209	96895	202	96794	3674843	37.93
47	0.00218	96693	211	96587	3578049	37.00
48	0.00240	96482	232	96366	3481462	36.08
49	0.00273	96250	263	96119	3385095	35.17
50	0.00311	95988	298	95838	3288976	34.26
51	0.00350	95689	335	95522	3193138	33.37
52	0.00387	95354	369	95170	3097616	32.49
53	0.00422	94985	401	94785	3002447	31.61
54	0.00454	94584	430	94369	2907662	30.74
55	0.00486	94154	458	93926	2813293	29.88
56	0.00516	93697	483	93455	2719367	29.02
57	0.00543	93213	506	92960	2625912	28.17
58	0.00568	92707	526	92444	2532952	27.32
59	0.00592	92181	545	91908	2440508	26.48
60	0.00613	91635	562	91355	2348600	25.63
61	0.00642	91074	585	90781	2257245	24.78
62	0.00680	90489	615	90181	2166464	23.94
63	0.00726	89874	653	89547	2076283	23.10
64	0.00784	89221	699	88871	1986736	22.27
65	0.00855	88522	757	88143	1897864	21.44
66	0.00944	87764	829	87350	1809721	20.62
67	0.01054	86936	916	86477	1722371	19.81
68	0.01183	86019	1018	85510	1635894	19.02
69	0.01328	85001	1129	84437	1550383	18.24
70	0.01482	83873	1243	83251	1465946	17.48
71	0.01644	82629	1358	81950	1382695	16.73
72	0.01811	81271	1471	80535	1300745	16.01
73	0.01987	79800	1586	79007	1220210	15.29
74	0.02179	78214	1704	77362	1141203	14.59
75	0.02391	76510	1830	75595	1063841	13.90
76	0.02628	74680	1963	73699	988246	13.23
77	0.02895	72717	2105	71665	914547	12.58
78	0.03189	70612	2252	69486	842882	11.94
79	0.03511	68361	2400	67160	773396	11.31
80	0.03866	65960	2550	64685	706236	10.71
81	0.04256	63410	2699	62061	641550	10.12
82	0.04684	60711	2844	59290	579490	9.54
83	0.05154	57868	2982	56377	520200	8.99
84	0.05670	54885	3112	53329	463824	8.45
85+	1.00000	51774	51774	410494	410494	7.93

表20 澎湖縣簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00293	100000	293	8321	8063855	80.64
1M	0.00030	99707	30	8308	8055534	80.79
2M	0.00024	99676	24	8305	8047227	80.73
3M	0.00057	99652	56	24906	8038921	80.67
6M	0.00055	99596	55	49784	8014015	80.47
0	0.00459	100000	459	99624	8063855	80.64
1	0.00000	99541	0	99541	7964231	80.01
2	0.00019	99541	19	99532	7864690	79.01
3	0.00036	99522	36	99504	7765158	78.02
4	0.00036	99486	35	99468	7665654	77.05
5	0.00025	99451	25	99438	7566186	76.08
6	0.00012	99426	12	99420	7466747	75.10
7	0.00002	99414	2	99413	7367327	74.11
8	0.00000	99412	0	99412	7267914	73.11
9	0.00000	99412	0	99412	7168502	72.11
10	0.00000	99412	0	99412	7069090	71.11
11	0.00000	99412	0	99412	6969678	70.11
12	0.00002	99412	2	99411	6870265	69.11
13	0.00005	99411	5	99408	6770854	68.11
14	0.00011	99405	11	99400	6671446	67.11
15	0.00016	99395	16	99387	6572046	66.12
16	0.00021	99379	21	99368	6472659	65.13
17	0.00024	99358	24	99346	6373291	64.14
18	0.00025	99334	25	99321	6273945	63.16
19	0.00025	99309	24	99297	6174624	62.18
20	0.00023	99284	23	99273	6075327	61.19
21	0.00021	99262	21	99251	5976054	60.21
22	0.00020	99241	19	99231	5876803	59.22
23	0.00019	99221	19	99212	5777572	58.23
24	0.00019	99203	19	99193	5678360	57.24
25	0.00019	99184	19	99174	5579166	56.25
26	0.00021	99165	21	99155	5479992	55.26
27	0.00024	99144	24	99133	5380837	54.27
28	0.00029	99121	29	99106	5281705	53.29
29	0.00036	99092	36	99074	5182599	52.30
30	0.00044	99056	44	99034	5083525	51.32
31	0.00052	99012	52	98987	4984490	50.34
32	0.00058	98961	58	98932	4885504	49.37
33	0.00062	98903	61	98872	4786572	48.40
34	0.00063	98842	63	98811	4687700	47.43
35	0.00066	98779	65	98747	4588889	46.46
36	0.00072	98714	71	98678	4490142	45.49
37	0.00085	98642	84	98600	4391464	44.52
38	0.00107	98558	106	98505	4292864	43.56
39	0.00136	98453	133	98386	4194359	42.60

表20 澎湖縣簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00167	98319	164	98237	4095973	41.66
41	0.00197	98155	193	98059	3997736	40.73
42	0.00222	97962	217	97853	3899677	39.81
43	0.00239	97745	233	97628	3801824	38.90
44	0.00250	97511	244	97389	3704196	37.99
45	0.00261	97267	254	97140	3606806	37.08
46	0.00274	97013	265	96881	3509666	36.18
47	0.00293	96748	284	96606	3412785	35.27
48	0.00323	96464	311	96309	3316179	34.38
49	0.00360	96153	346	95980	3219870	33.49
50	0.00400	95807	383	95615	3123890	32.61
51	0.00438	95424	418	95215	3028275	31.73
52	0.00469	95006	445	94784	2933060	30.87
53	0.00488	94561	461	94330	2838276	30.02
54	0.00500	94100	470	93865	2743946	29.16
55	0.00514	93630	481	93389	2650081	28.30
56	0.00538	93149	501	92898	2556692	27.45
57	0.00583	92648	540	92377	2463793	26.59
58	0.00654	92107	603	91806	2371416	25.75
59	0.00746	91504	683	91163	2279610	24.91
60	0.00842	90822	765	90439	2188447	24.10
61	0.00933	90057	840	89636	2098008	23.30
62	0.01014	89216	905	88764	2008372	22.51
63	0.01088	88311	961	87831	1919608	21.74
64	0.01160	87350	1013	86844	1831777	20.97
65	0.01232	86337	1064	85805	1744933	20.21
66	0.01306	85273	1114	84716	1659128	19.46
67	0.01383	84159	1164	83578	1574412	18.71
68	0.01465	82996	1216	82388	1490834	17.96
69	0.01562	81780	1278	81141	1408446	17.22
70	0.01687	80503	1358	79824	1327305	16.49
71	0.01845	79145	1461	78414	1247481	15.76
72	0.02041	77684	1586	76891	1169067	15.05
73	0.02270	76098	1727	75235	1092176	14.35
74	0.02520	74371	1874	73434	1016941	13.67
75	0.02783	72497	2018	71488	943507	13.01
76	0.03053	70479	2152	69403	872019	12.37
77	0.03324	68327	2271	67191	802616	11.75
78	0.03618	66056	2390	64861	735425	11.13
79	0.03937	63666	2506	62413	670564	10.53
80	0.04284	61160	2620	59850	608151	9.94
81	0.04660	58540	2728	57176	548301	9.37
82	0.05069	55812	2829	54397	491125	8.80
83	0.05513	52983	2921	51522	436727	8.24
84	0.05994	50062	3001	48562	385205	7.69
85+	1.00000	47061	47061	336643	336643	7.15

表20 澎湖縣簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00426	100000	426	8316	7751086	77.51
1M	0.00045	99574	44	8296	7742770	77.76
2M	0.00035	99530	35	8293	7734474	77.71
3M	0.00080	99495	80	24864	7726182	77.65
6M	0.00085	99416	85	49687	7701318	77.47
0	0.00669	100000	669	99455	7751086	77.51
1	0.00000	99331	0	99331	7651631	77.03
2	0.00011	99331	11	99325	7552301	76.03
3	0.00038	99320	38	99301	7452976	75.04
4	0.00045	99281	44	99259	7353675	74.07
5	0.00037	99237	36	99219	7254416	73.10
6	0.00022	99201	22	99190	7155197	72.13
7	0.00006	99178	6	99176	7056007	71.14
8	0.00000	99173	0	99173	6956832	70.15
9	0.00000	99173	0	99173	6857659	69.15
10	0.00000	99173	0	99173	6758486	68.15
11	0.00000	99173	0	99173	6659314	67.15
12	0.00003	99173	3	99171	6560141	66.15
13	0.00007	99170	7	99166	6460970	65.15
14	0.00011	99163	11	99157	6361804	64.16
15	0.00015	99152	15	99144	6262646	63.16
16	0.00019	99136	19	99127	6163503	62.17
17	0.00022	99118	22	99107	6064376	61.18
18	0.00024	99096	24	99084	5965269	60.20
19	0.00026	99072	26	99059	5866185	59.21
20	0.00027	99046	27	99032	5767126	58.23
21	0.00028	99019	28	99005	5668093	57.24
22	0.00029	98991	29	98976	5569089	56.26
23	0.00031	98962	31	98946	5470113	55.28
24	0.00034	98931	33	98914	5371166	54.29
25	0.00036	98897	36	98880	5272252	53.31
26	0.00038	98862	38	98843	5173373	52.33
27	0.00039	98824	39	98804	5074530	51.35
28	0.00039	98785	38	98766	4975726	50.37
29	0.00037	98747	37	98728	4876960	49.39
30	0.00037	98710	37	98692	4778231	48.41
31	0.00040	98673	39	98654	4679540	47.42
32	0.00047	98634	46	98611	4580886	46.44
33	0.00060	98588	60	98558	4482275	45.46
34	0.00079	98528	78	98489	4383717	44.49
35	0.00101	98450	99	98401	4285227	43.53
36	0.00125	98351	123	98290	4186826	42.57
37	0.00149	98228	146	98155	4088537	41.62
38	0.00172	98082	169	97998	3990381	40.68
39	0.00195	97914	191	97818	3892383	39.75

表20 澎湖縣簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00220	97722	215	97615	3794565	38.83
41	0.00246	97508	240	97388	3696950	37.91
42	0.00275	97268	268	97134	3599562	37.01
43	0.00308	97000	299	96851	3502428	36.11
44	0.00344	96701	333	96535	3405578	35.22
45	0.00381	96368	367	96185	3309043	34.34
46	0.00417	96001	400	95801	3212859	33.47
47	0.00449	95601	430	95386	3117058	32.60
48	0.00479	95171	456	94943	3021671	31.75
49	0.00507	94716	480	94476	2926728	30.90
50	0.00534	94236	503	93984	2832252	30.05
51	0.00564	93733	528	93468	2738268	29.21
52	0.00594	93204	554	92927	2644800	28.38
53	0.00623	92651	577	92362	2551872	27.54
54	0.00654	92073	602	91772	2459510	26.71
55	0.00693	91471	634	91155	2367738	25.88
56	0.00748	90838	680	90498	2276583	25.06
57	0.00831	90158	749	89784	2186085	24.25
58	0.00947	89409	846	88986	2096302	23.45
59	0.01088	88563	964	88081	2007316	22.67
60	0.01234	87599	1081	87059	1919235	21.91
61	0.01367	86518	1183	85927	1832176	21.18
62	0.01479	85335	1262	84704	1746250	20.46
63	0.01575	84073	1324	83411	1661545	19.76
64	0.01663	82749	1376	82061	1578135	19.07
65	0.01746	81373	1421	80663	1496074	18.39
66	0.01829	79952	1462	79221	1415411	17.70
67	0.01912	78490	1500	77740	1336190	17.02
68	0.01999	76990	1539	76220	1258450	16.35
69	0.02105	75451	1588	74657	1182230	15.67
70	0.02245	73863	1659	73034	1107573	15.00
71	0.02431	72204	1755	71327	1034540	14.33
72	0.02665	70449	1877	69511	963213	13.67
73	0.02940	68572	2016	67564	893702	13.03
74	0.03239	66556	2156	65478	826138	12.41
75	0.03546	64401	2284	63259	760660	11.81
76	0.03854	62117	2394	60920	697401	11.23
77	0.04152	59723	2480	58483	636481	10.66
78	0.04473	57243	2561	55963	577998	10.10
79	0.04819	54683	2635	53365	522035	9.55
80	0.05190	52047	2701	50697	468670	9.00
81	0.05589	49346	2758	47967	417974	8.47
82	0.06018	46588	2804	45186	370006	7.94
83	0.06478	43785	2837	42366	324820	7.42
84	0.06973	40948	2855	39520	282454	6.90
85+	1.00000	38093	38093	242933	242933	6.38

表20 澎湖縣簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00146	100000	146	8327	8424030	84.24
1M	0.00015	99854	15	8321	8415703	84.28
2M	0.00012	99839	12	8319	8407382	84.21
3M	0.00030	99827	30	24953	8399062	84.14
6M	0.00021	99797	21	49893	8374109	83.91
0	0.00224	100000	224	99814	8424030	84.24
1	0.00005	99776	5	99773	8324216	83.43
2	0.00028	99771	28	99757	8224443	82.43
3	0.00033	99742	33	99726	8124686	81.46
4	0.00025	99710	25	99697	8024960	80.48
5	0.00011	99685	11	99679	7925263	79.50
6	0.00001	99673	1	99673	7825584	78.51
7	0.00000	99673	0	99673	7725911	77.51
8	0.00000	99673	0	99673	7626238	76.51
9	0.00000	99672	0	99672	7526566	75.51
10	0.00000	99672	0	99672	7426893	74.51
11	0.00000	99672	0	99672	7327221	73.51
12	0.00000	99672	0	99672	7227548	72.51
13	0.00004	99672	4	99671	7127876	71.51
14	0.00010	99669	10	99664	7028205	70.52
15	0.00017	99659	17	99651	6928541	69.52
16	0.00024	99642	23	99630	6828891	68.53
17	0.00027	99619	27	99605	6729261	67.55
18	0.00026	99592	26	99579	6629655	66.57
19	0.00023	99566	22	99555	6530077	65.59
20	0.00018	99543	17	99535	6430522	64.60
21	0.00012	99526	12	99520	6330987	63.61
22	0.00008	99514	8	99510	6231468	62.62
23	0.00005	99506	5	99503	6131958	61.62
24	0.00002	99501	2	99500	6032455	60.63
25	0.00000	99499	0	99499	5932955	59.63
26	0.00001	99499	1	99498	5833456	58.63
27	0.00006	99498	6	99495	5733958	57.63
28	0.00017	99492	17	99483	5634463	56.63
29	0.00034	99475	33	99458	5534979	55.64
30	0.00051	99441	50	99416	5435521	54.66
31	0.00065	99391	64	99359	5336105	53.69
32	0.00070	99327	70	99292	5236746	52.72
33	0.00064	99257	63	99225	5137454	51.76
34	0.00048	99194	48	99170	5038229	50.79
35	0.00031	99146	31	99131	4939059	49.82
36	0.00019	99115	19	99106	4839929	48.83
37	0.00021	99096	21	99086	4740823	47.84
38	0.00042	99075	41	99054	4641738	46.85
39	0.00076	99034	75	98996	4542683	45.87

表20 澎湖縣簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00114	98959	113	98902	4443687	44.90
41	0.00149	98846	147	98772	4344785	43.96
42	0.00168	98699	166	98616	4246013	43.02
43	0.00167	98533	165	98450	4147397	42.09
44	0.00151	98368	149	98293	4048947	41.16
45	0.00132	98219	130	98154	3950654	40.22
46	0.00118	98089	116	98031	3852500	39.28
47	0.00123	97973	120	97913	3754468	38.32
48	0.00151	97853	147	97780	3656555	37.37
49	0.00197	97706	192	97610	3558775	36.42
50	0.00248	97514	241	97393	3461165	35.49
51	0.00294	97272	286	97130	3363772	34.58
52	0.00324	96987	314	96830	3266643	33.68
53	0.00332	96673	321	96512	3169813	32.79
54	0.00323	96352	312	96196	3073301	31.90
55	0.00310	96041	298	95891	2977104	31.00
56	0.00301	95742	288	95598	2881213	30.09
57	0.00303	95454	290	95310	2785615	29.18
58	0.00321	95165	306	95012	2690305	28.27
59	0.00352	94859	334	94692	2595293	27.36
60	0.00391	94525	370	94340	2500601	26.45
61	0.00436	94155	411	93950	2406261	25.56
62	0.00488	93745	458	93516	2312311	24.67
63	0.00549	93287	512	93031	2218795	23.78
64	0.00618	92775	573	92488	2125765	22.91
65	0.00691	92201	637	91883	2033277	22.05
66	0.00767	91564	702	91213	1941394	21.20
67	0.00842	90862	765	90479	1850181	20.36
68	0.00921	90097	830	89682	1759702	19.53
69	0.01010	89267	902	88816	1670020	18.71
70	0.01120	88365	989	87870	1581204	17.89
71	0.01254	87376	1095	86828	1493333	17.09
72	0.01416	86280	1222	85669	1406505	16.30
73	0.01608	85058	1367	84374	1320836	15.53
74	0.01824	83691	1526	82928	1236462	14.77
75	0.02062	82165	1694	81318	1153534	14.04
76	0.02321	80471	1867	79537	1072216	13.32
77	0.02598	78603	2042	77582	992679	12.63
78	0.02908	76561	2227	75448	915097	11.95
79	0.03255	74334	2420	73124	839650	11.30
80	0.03642	71914	2619	70605	766525	10.66
81	0.04075	69295	2824	67883	695921	10.04
82	0.04557	66472	3029	64957	628037	9.45
83	0.05095	63443	3232	61826	563080	8.88
84	0.05694	60210	3429	58496	501254	8.33
85+	1.00000	56782	56782	442758	442758	7.80

表21 基隆市簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00272	100000	272	8322	8018420	80.18
1M	0.00028	99728	28	8309	8010098	80.32
2M	0.00027	99699	27	8307	8001789	80.26
3M	0.00053	99673	53	24912	7993482	80.20
6M	0.00050	99619	50	49797	7968570	79.99
0	0.00430	100000	430	99647	8018420	80.18
1	0.00010	99570	10	99564	7918773	79.53
2	0.00011	99559	11	99554	7819208	78.54
3	0.00008	99549	8	99544	7719655	77.55
4	0.00005	99540	5	99538	7620110	76.55
5	0.00001	99536	1	99535	7520572	75.56
6	0.00000	99534	0	99534	7421037	74.56
7	0.00001	99534	1	99534	7321503	73.56
8	0.00004	99533	4	99531	7221969	72.56
9	0.00008	99528	8	99525	7122439	71.56
10	0.00011	99521	11	99515	7022914	70.57
11	0.00015	99510	15	99502	6923399	69.58
12	0.00019	99495	19	99485	6823896	68.59
13	0.00022	99476	22	99465	6724411	67.60
14	0.00025	99454	25	99441	6624946	66.61
15	0.00028	99429	28	99415	6525504	65.63
16	0.00031	99401	31	99385	6426090	64.65
17	0.00034	99370	34	99353	6326704	63.67
18	0.00039	99336	38	99317	6227351	62.69
19	0.00043	99297	43	99276	6128035	61.71
20	0.00048	99254	47	99230	6028759	60.74
21	0.00051	99207	51	99181	5929529	59.77
22	0.00052	99156	52	99130	5830347	58.80
23	0.00050	99104	50	99079	5731217	57.83
24	0.00046	99054	46	99031	5632138	56.86
25	0.00042	99008	42	98988	5533106	55.89
26	0.00039	98967	39	98947	5434119	54.91
27	0.00039	98928	39	98908	5335172	53.93
28	0.00043	98889	42	98868	5236263	52.95
29	0.00049	98846	49	98822	5137396	51.97
30	0.00058	98798	57	98769	5038574	51.00
31	0.00068	98740	68	98707	4939805	50.03
32	0.00080	98673	79	98633	4841098	49.06
33	0.00094	98593	93	98547	4742465	48.10
34	0.00110	98500	108	98446	4643919	47.15
35	0.00126	98392	124	98330	4545473	46.20
36	0.00141	98268	139	98198	4447143	45.26
37	0.00154	98129	151	98053	4348945	44.32
38	0.00164	97977	160	97897	4250892	43.39
39	0.00171	97817	167	97733	4152995	42.46

表21 基隆市簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00178	97650	174	97563	4055262	41.53
41	0.00186	97476	182	97385	3957699	40.60
42	0.00198	97294	193	97198	3860314	39.68
43	0.00213	97102	206	96999	3763116	38.75
44	0.00230	96895	223	96784	3666117	37.84
45	0.00252	96672	243	96550	3569333	36.92
46	0.00277	96429	267	96295	3472783	36.01
47	0.00309	96161	297	96013	3376488	35.11
48	0.00349	95864	335	95697	3280475	34.22
49	0.00396	95529	378	95340	3184778	33.34
50	0.00444	95151	422	94940	3089438	32.47
51	0.00489	94729	464	94497	2994498	31.61
52	0.00526	94265	495	94017	2900001	30.76
53	0.00550	93770	516	93512	2805984	29.92
54	0.00565	93254	527	92991	2712472	29.09
55	0.00579	92727	537	92458	2619481	28.25
56	0.00597	92190	551	91915	2527023	27.41
57	0.00628	91639	575	91352	2435108	26.57
58	0.00674	91064	614	90757	2343756	25.74
59	0.00734	90450	664	90118	2252999	24.91
60	0.00796	89786	715	89429	2162881	24.09
61	0.00861	89071	767	88688	2073452	23.28
62	0.00923	88305	815	87897	1984764	22.48
63	0.00984	87490	861	87060	1896867	21.68
64	0.01049	86629	909	86175	1809807	20.89
65	0.01125	85720	965	85238	1723633	20.11
66	0.01217	84756	1031	84240	1638395	19.33
67	0.01326	83724	1110	83169	1554155	18.56
68	0.01454	82614	1202	82014	1470985	17.81
69	0.01602	81413	1304	80761	1388972	17.06
70	0.01767	80109	1416	79401	1308211	16.33
71	0.01952	78693	1536	77925	1228810	15.62
72	0.02155	77157	1663	76326	1150885	14.92
73	0.02378	75494	1795	74597	1074559	14.23
74	0.02619	73699	1930	72734	999963	13.57
75	0.02878	71769	2066	70736	927229	12.92
76	0.03156	69703	2200	68603	856493	12.29
77	0.03456	67504	2333	66337	787889	11.67
78	0.03783	65171	2466	63938	721552	11.07
79	0.04142	62705	2597	61407	657614	10.49
80	0.04533	60108	2725	58746	596207	9.92
81	0.04961	57383	2847	55960	537461	9.37
82	0.05428	54536	2960	53056	481501	8.83
83	0.05937	51576	3062	50045	428445	8.31
84	0.06492	48514	3150	46939	378400	7.80
85+	1.00000	45365	45365	331460	331460	7.31

表21 基隆市簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00270	100000	270	8322	7695760	76.96
1M	0.00032	99730	32	8309	7687438	77.08
2M	0.00026	99698	26	8307	7679129	77.02
3M	0.00046	99672	45	24912	7670822	76.96
6M	0.00055	99627	55	49800	7645909	76.75
0	0.00428	100000	428	99651	7695760	76.96
1	0.00021	99572	21	99561	7596110	76.29
2	0.00020	99551	20	99541	7496548	75.30
3	0.00016	99531	16	99523	7397007	74.32
4	0.00009	99515	9	99510	7297485	73.33
5	0.00003	99505	3	99504	7197975	72.34
6	0.00000	99502	0	99502	7098471	71.34
7	0.00003	99502	3	99500	6998969	70.34
8	0.00008	99499	8	99495	6899468	69.34
9	0.00012	99491	12	99485	6799973	68.35
10	0.00017	99480	16	99471	6700488	67.36
11	0.00022	99463	21	99452	6601016	66.37
12	0.00027	99442	27	99428	6501564	65.38
13	0.00032	99415	32	99399	6402136	64.40
14	0.00037	99383	37	99365	6302736	63.42
15	0.00042	99347	41	99326	6203371	62.44
16	0.00046	99305	46	99283	6104045	61.47
17	0.00050	99260	50	99235	6004763	60.50
18	0.00054	99210	54	99183	5905528	59.53
19	0.00058	99156	58	99128	5806345	58.56
20	0.00061	99099	61	99069	5707217	57.59
21	0.00063	99038	62	99007	5608148	56.63
22	0.00063	98976	62	98945	5509141	55.66
23	0.00060	98914	59	98884	5410197	54.70
24	0.00055	98855	54	98827	5311312	53.73
25	0.00050	98800	50	98775	5212485	52.76
26	0.00047	98751	47	98727	5113710	51.78
27	0.00047	98704	47	98680	5014982	50.81
28	0.00052	98657	51	98632	4916302	49.83
29	0.00059	98606	58	98577	4817670	48.86
30	0.00070	98548	69	98514	4719093	47.89
31	0.00083	98479	82	98439	4620580	46.92
32	0.00100	98398	98	98349	4522141	45.96
33	0.00121	98300	119	98241	4423792	45.00
34	0.00145	98181	143	98110	4325551	44.06
35	0.00171	98039	168	97955	4227441	43.12
36	0.00195	97871	191	97776	4129486	42.19
37	0.00213	97680	209	97576	4031711	41.27
38	0.00225	97472	219	97362	3934134	40.36
39	0.00232	97252	225	97140	3836772	39.45

表21 基隆市簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00238	97027	231	96912	3739633	38.54
41	0.00248	96796	240	96676	3642721	37.63
42	0.00265	96556	256	96428	3546045	36.73
43	0.00290	96300	280	96160	3449617	35.82
44	0.00323	96020	310	95865	3353457	34.92
45	0.00361	95710	346	95538	3257592	34.04
46	0.00406	95365	387	95171	3162054	33.16
47	0.00460	94977	437	94759	3066883	32.29
48	0.00526	94540	498	94291	2972125	31.44
49	0.00602	94043	566	93760	2877833	30.60
50	0.00677	93477	633	93160	2784074	29.78
51	0.00745	92843	692	92497	2690913	28.98
52	0.00793	92152	731	91786	2598416	28.20
53	0.00816	91420	746	91047	2506630	27.42
54	0.00819	90675	742	90303	2415583	26.64
55	0.00817	89932	735	89565	2325279	25.86
56	0.00824	89197	735	88830	2235714	25.06
57	0.00854	88462	756	88085	2146885	24.27
58	0.00916	87707	804	87305	2058800	23.47
59	0.01004	86903	872	86467	1971495	22.69
60	0.01099	86031	945	85558	1885028	21.91
61	0.01195	85086	1016	84577	1799470	21.15
62	0.01283	84069	1078	83530	1714893	20.40
63	0.01364	82991	1132	82425	1631363	19.66
64	0.01447	81859	1184	81267	1548938	18.92
65	0.01542	80675	1244	80053	1467671	18.19
66	0.01655	79431	1315	78773	1387618	17.47
67	0.01791	78116	1399	77417	1308845	16.76
68	0.01950	76717	1496	75969	1231428	16.05
69	0.02131	75222	1603	74420	1155459	15.36
70	0.02335	73619	1719	72759	1081039	14.68
71	0.02560	71900	1841	70979	1008279	14.02
72	0.02808	70059	1967	69075	937300	13.38
73	0.03077	68092	2095	67044	868225	12.75
74	0.03367	65996	2222	64885	801181	12.14
75	0.03675	63774	2344	62602	736296	11.55
76	0.04002	61430	2458	60201	673694	10.97
77	0.04353	58972	2567	57688	613493	10.40
78	0.04733	56405	2670	55070	555804	9.85
79	0.05147	53735	2766	52352	500734	9.32
80	0.05595	50970	2852	49544	448382	8.80
81	0.06081	48118	2926	46655	398838	8.29
82	0.06608	45192	2986	43699	352183	7.79
83	0.07179	42206	3030	40691	308484	7.31
84	0.07797	39176	3054	37649	267794	6.84
85+	1.00000	36121	36121	230145	230145	6.37

表21 基隆市簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00274	100000	274	8322	8369805	83.70
1M	0.00024	99726	24	8309	8361484	83.84
2M	0.00028	99701	28	8307	8353174	83.78
3M	0.00062	99673	61	24911	8344867	83.72
6M	0.00045	99612	45	49795	8319956	83.52
0	0.00433	100000	433	99644	8369805	83.70
1	0.00000	99567	0	99567	8270162	83.06
2	0.00000	99567	0	99567	8170594	82.06
3	0.00000	99567	0	99567	8071027	81.06
4	0.00000	99567	0	99567	7971461	80.06
5	0.00000	99567	0	99567	7871894	79.06
6	0.00000	99567	0	99567	7772327	78.06
7	0.00000	99567	0	99567	7672760	77.06
8	0.00001	99567	1	99566	7573193	76.06
9	0.00003	99565	3	99564	7473628	75.06
10	0.00005	99562	5	99559	7374064	74.06
11	0.00008	99557	8	99553	7274504	73.07
12	0.00010	99549	10	99544	7174952	72.07
13	0.00012	99539	12	99533	7075408	71.08
14	0.00012	99527	12	99521	6975875	70.09
15	0.00013	99515	13	99508	6876353	69.10
16	0.00015	99502	15	99494	6776845	68.11
17	0.00017	99487	17	99478	6677351	67.12
18	0.00022	99470	22	99459	6577872	66.13
19	0.00028	99448	27	99434	6478413	65.14
20	0.00033	99421	33	99404	6378979	64.16
21	0.00038	99388	38	99369	6279575	63.18
22	0.00041	99350	40	99330	6180206	62.21
23	0.00040	99309	40	99290	6080876	61.23
24	0.00037	99270	37	99251	5981587	60.26
25	0.00033	99233	33	99216	5882335	59.28
26	0.00031	99200	30	99185	5783119	58.30
27	0.00030	99170	30	99155	5683934	57.32
28	0.00033	99140	33	99123	5584780	56.33
29	0.00038	99107	38	99088	5485656	55.35
30	0.00045	99069	45	99047	5386569	54.37
31	0.00052	99024	52	98998	5287522	53.40
32	0.00059	98973	59	98943	5188524	52.42
33	0.00066	98914	65	98881	5089580	51.45
34	0.00072	98849	71	98813	4990699	50.49
35	0.00079	98777	78	98738	4891886	49.52
36	0.00085	98699	84	98657	4793148	48.56
37	0.00092	98615	91	98570	4694491	47.60
38	0.00100	98524	99	98475	4595921	46.65
39	0.00109	98425	107	98372	4497447	45.69

表21 基隆市簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00117	98318	115	98260	4399075	44.74
41	0.00125	98203	123	98141	4300815	43.80
42	0.00132	98080	129	98015	4202673	42.85
43	0.00136	97951	133	97884	4104658	41.91
44	0.00140	97818	137	97749	4006773	40.96
45	0.00144	97681	140	97611	3909024	40.02
46	0.00150	97540	146	97467	3811414	39.08
47	0.00159	97394	155	97317	3713946	38.13
48	0.00173	97239	168	97155	3616630	37.19
49	0.00190	97071	185	96979	3519475	36.26
50	0.00210	96887	204	96785	3422496	35.32
51	0.00233	96683	225	96570	3325711	34.40
52	0.00257	96458	247	96334	3229141	33.48
53	0.00282	96210	272	96075	3132807	32.56
54	0.00310	95939	297	95790	3036732	31.65
55	0.00339	95641	325	95479	2940942	30.75
56	0.00370	95317	352	95141	2845463	29.85
57	0.00401	94964	381	94774	2750322	28.96
58	0.00435	94583	411	94378	2655548	28.08
59	0.00470	94172	443	93951	2561171	27.20
60	0.00504	93729	472	93493	2467220	26.32
61	0.00541	93257	504	93005	2373727	25.45
62	0.00581	92752	539	92483	2280722	24.59
63	0.00626	92214	578	91925	2188239	23.73
64	0.00679	91636	622	91325	2096315	22.88
65	0.00741	91014	675	90676	2004990	22.03
66	0.00815	90339	737	89971	1914314	21.19
67	0.00903	89602	809	89198	1824343	20.36
68	0.01006	88793	893	88346	1735145	19.54
69	0.01125	87899	989	87405	1646799	18.74
70	0.01261	86910	1096	86363	1559394	17.94
71	0.01413	85815	1213	85208	1473032	17.17
72	0.01585	84602	1341	83932	1387823	16.40
73	0.01775	83261	1478	82522	1303892	15.66
74	0.01986	81783	1624	80971	1221370	14.93
75	0.02216	80159	1777	79271	1140398	14.23
76	0.02468	78383	1934	77416	1061127	13.54
77	0.02744	76448	2098	75400	983712	12.87
78	0.03051	74351	2268	73217	908312	12.22
79	0.03391	72083	2444	70861	835096	11.59
80	0.03768	69638	2624	68326	764235	10.97
81	0.04187	67014	2806	65611	695909	10.38
82	0.04651	64209	2986	62715	630297	9.82
83	0.05165	61222	3162	59641	567582	9.27
84	0.05734	58060	3329	56396	507940	8.75
85+	1.00000	54731	54731	451544	451544	8.25

表22 新竹市簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00267	100000	267	8322	8172851	81.73
1M	0.00029	99733	29	8310	8164529	81.86
2M	0.00023	99704	23	8308	8156219	81.80
3M	0.00051	99681	51	24914	8147911	81.74
6M	0.00041	99630	41	49805	8122997	81.53
0	0.00410	100000	410	99659	8172851	81.73
1	0.00046	99590	46	99567	8073192	81.06
2	0.00033	99544	33	99527	7973626	80.10
3	0.00024	99511	24	99498	7874099	79.13
4	0.00018	99486	18	99477	7774600	78.15
5	0.00014	99468	14	99461	7675123	77.16
6	0.00011	99454	11	99449	7575662	76.17
7	0.00006	99444	6	99441	7476213	75.18
8	0.00003	99437	3	99436	7376772	74.19
9	0.00002	99434	2	99433	7277336	73.19
10	0.00003	99432	3	99431	7177903	72.19
11	0.00005	99429	5	99427	7078473	71.19
12	0.00007	99425	7	99421	6979046	70.19
13	0.00011	99417	10	99412	6879625	69.20
14	0.00014	99407	14	99400	6780213	68.21
15	0.00019	99393	19	99383	6680813	67.22
16	0.00024	99374	23	99362	6581429	66.23
17	0.00029	99351	29	99336	6482067	65.24
18	0.00035	99322	35	99304	6382731	64.26
19	0.00041	99287	41	99267	6283426	63.29
20	0.00047	99246	47	99222	6184160	62.31
21	0.00052	99199	52	99173	6084937	61.34
22	0.00054	99147	54	99121	5985764	60.37
23	0.00053	99094	52	99068	5886644	59.40
24	0.00049	99041	49	99017	5787576	58.44
25	0.00045	98992	44	98970	5688559	57.46
26	0.00041	98948	41	98928	5589589	56.49
27	0.00039	98908	39	98888	5490661	55.51
28	0.00040	98869	40	98849	5391773	54.53
29	0.00044	98829	43	98807	5292924	53.56
30	0.00049	98786	48	98762	5194117	52.58
31	0.00054	98737	53	98711	5095355	51.61
32	0.00059	98684	58	98655	4996644	50.63
33	0.00064	98626	63	98594	4897990	49.66
34	0.00068	98563	67	98529	4799395	48.69
35	0.00073	98496	72	98459	4700866	47.73
36	0.00079	98423	78	98384	4602407	46.76
37	0.00087	98345	85	98303	4504023	45.80
38	0.00095	98260	94	98213	4405720	44.84
39	0.00106	98166	104	98114	4307507	43.88

表22 新竹市簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00117	98062	115	98005	4209393	42.93
41	0.00130	97948	127	97884	4111388	41.98
42	0.00145	97820	142	97750	4013504	41.03
43	0.00162	97679	158	97600	3915754	40.09
44	0.00181	97521	177	97432	3818154	39.15
45	0.00201	97344	196	97246	3720722	38.22
46	0.00222	97148	216	97040	3623476	37.30
47	0.00242	96932	234	96815	3526436	36.38
48	0.00260	96698	252	96572	3429620	35.47
49	0.00279	96446	269	96312	3333048	34.56
50	0.00298	96177	287	96034	3236737	33.65
51	0.00320	95891	306	95738	3140702	32.75
52	0.00345	95584	330	95420	3044965	31.86
53	0.00375	95255	357	95076	2949545	30.96
54	0.00409	94897	388	94703	2854469	30.08
55	0.00447	94509	422	94298	2759766	29.20
56	0.00488	94086	459	93857	2665468	28.33
57	0.00532	93628	498	93379	2571611	27.47
58	0.00581	93129	541	92859	2478233	26.61
59	0.00635	92588	588	92294	2385374	25.76
60	0.00689	92000	633	91684	2293080	24.92
61	0.00743	91367	679	91027	2201396	24.09
62	0.00798	90688	724	90326	2110369	23.27
63	0.00853	89964	767	89581	2020043	22.45
64	0.00911	89197	813	88791	1930463	21.64
65	0.00979	88384	866	87951	1841672	20.84
66	0.01060	87518	928	87054	1753721	20.04
67	0.01157	86591	1002	86090	1666667	19.25
68	0.01270	85589	1087	85045	1580577	18.47
69	0.01398	84502	1181	83911	1495532	17.70
70	0.01538	83320	1282	82680	1411621	16.94
71	0.01691	82039	1387	81345	1328941	16.20
72	0.01855	80652	1496	79904	1247596	15.47
73	0.02031	79156	1608	78352	1167692	14.75
74	0.02222	77548	1723	76687	1089340	14.05
75	0.02429	75825	1842	74904	1012653	13.36
76	0.02652	73983	1962	73002	937749	12.68
77	0.02895	72021	2085	70979	864747	12.01
78	0.03161	69936	2210	68831	793768	11.35
79	0.03450	67726	2336	66557	724938	10.70
80	0.03765	65389	2462	64158	658380	10.07
81	0.04108	62927	2585	61635	594222	9.44
82	0.04482	60342	2705	58990	532587	8.83
83	0.04889	57638	2818	56229	473597	8.22
84	0.05332	54820	2923	53358	417368	7.61
85+	1.00000	51897	51897	364010	364010	7.01

表22 新竹市簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00214	100000	214	8324	7872085	78.72
1M	0.00029	99786	29	8314	7863761	78.81
2M	0.00016	99756	16	8312	7855447	78.75
3M	0.00038	99740	38	24930	7847134	78.68
6M	0.00039	99702	39	49841	7822204	78.46
0	0.00337	100000	337	99723	7872085	78.72
1	0.00051	99663	51	99638	7772363	77.99
2	0.00033	99613	33	99596	7672725	77.03
3	0.00021	99579	21	99569	7573128	76.05
4	0.00012	99559	12	99552	7473559	75.07
5	0.00007	99546	7	99543	7374007	74.08
6	0.00004	99539	4	99537	7274464	73.08
7	0.00001	99536	1	99535	7174927	72.08
8	0.00000	99534	0	99534	7075392	71.08
9	0.00000	99534	0	99534	6975857	70.08
10	0.00000	99534	0	99534	6876323	69.08
11	0.00003	99534	3	99533	6776789	68.09
12	0.00006	99531	6	99528	6677256	67.09
13	0.00012	99525	12	99519	6577728	66.09
14	0.00018	99514	18	99505	6478208	65.10
15	0.00026	99495	26	99482	6378704	64.11
16	0.00034	99469	34	99453	6279221	63.13
17	0.00042	99436	41	99415	6179769	62.15
18	0.00049	99394	49	99370	6080354	61.17
19	0.00057	99345	56	99317	5980984	60.20
20	0.00063	99289	63	99258	5881667	59.24
21	0.00068	99226	67	99192	5782409	58.28
22	0.00070	99159	69	99124	5683217	57.31
23	0.00069	99089	68	99055	5584093	56.35
24	0.00064	99021	64	98990	5485037	55.39
25	0.00059	98958	58	98929	5386048	54.43
26	0.00055	98899	54	98872	5287119	53.46
27	0.00054	98845	53	98819	5188247	52.49
28	0.00057	98792	56	98764	5089428	51.52
29	0.00063	98736	62	98705	4990664	50.55
30	0.00071	98674	70	98639	4891959	49.58
31	0.00079	98604	78	98565	4793320	48.61
32	0.00085	98526	83	98485	4694754	47.65
33	0.00087	98443	86	98400	4596269	46.69
34	0.00089	98357	87	98314	4497869	45.73
35	0.00090	98270	89	98225	4399556	44.77
36	0.00094	98181	93	98135	4301330	43.81
37	0.00103	98088	101	98038	4203196	42.85
38	0.00116	97988	113	97931	4105157	41.89
39	0.00133	97874	130	97809	4007226	40.94

表22 新竹市簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00154	97744	150	97669	3909417	40.00
41	0.00176	97594	172	97507	3811749	39.06
42	0.00200	97421	195	97324	3714241	38.13
43	0.00225	97226	219	97117	3616917	37.20
44	0.00252	97007	244	96885	3519801	36.28
45	0.00279	96763	270	96628	3422916	35.37
46	0.00309	96492	298	96344	3326288	34.47
47	0.00340	96195	327	96031	3229945	33.58
48	0.00372	95868	357	95689	3133913	32.69
49	0.00407	95511	388	95317	3038224	31.81
50	0.00443	95123	421	94912	2942907	30.94
51	0.00481	94701	455	94474	2847995	30.07
52	0.00520	94246	490	94001	2753521	29.22
53	0.00560	93756	525	93493	2659520	28.37
54	0.00602	93230	561	92950	2566027	27.52
55	0.00647	92669	600	92369	2473077	26.69
56	0.00699	92069	643	91748	2380708	25.86
57	0.00760	91426	695	91078	2288961	25.04
58	0.00832	90731	755	90354	2197882	24.22
59	0.00914	89976	823	89565	2107528	23.42
60	0.00999	89154	891	88708	2017963	22.63
61	0.01084	88263	957	87785	1929255	21.86
62	0.01167	87307	1019	86797	1841470	21.09
63	0.01250	86288	1078	85749	1754673	20.34
64	0.01337	85209	1139	84640	1668924	19.59
65	0.01431	84071	1203	83469	1584284	18.84
66	0.01536	82867	1273	82231	1500815	18.11
67	0.01654	81595	1349	80920	1418584	17.39
68	0.01785	80245	1432	79529	1337664	16.67
69	0.01933	78813	1523	78051	1258135	15.96
70	0.02101	77290	1624	76478	1180084	15.27
71	0.02291	75666	1733	74799	1103606	14.59
72	0.02504	73932	1851	73007	1028807	13.92
73	0.02739	72081	1974	71094	955800	13.26
74	0.02993	70107	2098	69058	884706	12.62
75	0.03262	68008	2219	66899	815649	11.99
76	0.03546	65790	2333	64624	748750	11.38
77	0.03847	63457	2441	62237	684126	10.78
78	0.04173	61016	2546	59743	621889	10.19
79	0.04526	58470	2646	57147	562146	9.61
80	0.04908	55824	2740	54454	504999	9.05
81	0.05322	53084	2825	51671	450546	8.49
82	0.05770	50258	2900	48809	398875	7.94
83	0.06253	47359	2962	45878	350066	7.39
84	0.06776	44397	3009	42893	304188	6.85
85+	1.00000	41389	41389	261295	261295	6.31

表22 新竹市簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00323	100000	323	8320	8479167	84.79
1M	0.00028	99677	28	8305	8470848	84.98
2M	0.00031	99648	31	8303	8462542	84.92
3M	0.00065	99618	65	24896	8454240	84.87
6M	0.00043	99553	43	49766	8429343	84.67
0	0.00490	100000	490	99590	8479167	84.79
1	0.00041	99510	41	99489	8379578	84.21
2	0.00033	99469	33	99453	8280088	83.24
3	0.00028	99436	28	99422	8180636	82.27
4	0.00024	99409	24	99396	8081213	81.29
5	0.00022	99384	22	99373	7981817	80.31
6	0.00018	99363	18	99354	7882443	79.33
7	0.00012	99345	12	99339	7783090	78.34
8	0.00007	99333	7	99329	7683751	77.35
9	0.00006	99326	6	99323	7584422	76.36
10	0.00006	99320	6	99317	7485099	75.36
11	0.00007	99314	7	99311	7385782	74.37
12	0.00008	99307	8	99303	7286471	73.37
13	0.00009	99299	9	99295	7187168	72.38
14	0.00010	99290	10	99285	7087873	71.39
15	0.00011	99280	11	99275	6988588	70.39
16	0.00012	99269	12	99263	6889313	69.40
17	0.00015	99257	15	99250	6790050	68.41
18	0.00019	99242	19	99233	6690800	67.42
19	0.00025	99223	25	99211	6591568	66.43
20	0.00030	99198	30	99183	6492357	65.45
21	0.00035	99168	34	99151	6393174	64.47
22	0.00037	99133	37	99115	6294024	63.49
23	0.00036	99097	36	99079	6194908	62.51
24	0.00033	99061	33	99045	6095829	61.54
25	0.00029	99028	29	99014	5996785	60.56
26	0.00026	98999	26	98986	5897771	59.57
27	0.00024	98973	23	98961	5798785	58.59
28	0.00023	98950	23	98938	5699824	57.60
29	0.00024	98927	24	98915	5600886	56.62
30	0.00026	98903	26	98890	5501971	55.63
31	0.00030	98877	29	98862	5403081	54.64
32	0.00034	98848	34	98831	5304219	53.66
33	0.00041	98814	40	98794	5205388	52.68
34	0.00049	98774	48	98750	5106594	51.70
35	0.00057	98726	56	98697	5007844	50.72
36	0.00066	98669	65	98637	4909147	49.75
37	0.00072	98604	71	98569	4810510	48.79
38	0.00077	98533	76	98495	4711941	47.82
39	0.00080	98457	79	98418	4613446	46.86

表22 新竹市簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00083	98379	81	98338	4515028	45.89
41	0.00086	98297	85	98255	4416690	44.93
42	0.00092	98212	91	98167	4318436	43.97
43	0.00102	98121	100	98071	4220269	43.01
44	0.00114	98021	112	97965	4122197	42.05
45	0.00127	97909	124	97847	4024232	41.10
46	0.00139	97785	136	97717	3926385	40.15
47	0.00148	97649	144	97577	3828667	39.21
48	0.00152	97505	148	97431	3731090	38.27
49	0.00154	97356	150	97282	3633660	37.32
50	0.00156	97207	151	97131	3536378	36.38
51	0.00161	97055	156	96977	3439247	35.44
52	0.00172	96899	167	96816	3342270	34.49
53	0.00192	96732	186	96639	3245454	33.55
54	0.00218	96547	211	96441	3148814	32.61
55	0.00248	96336	239	96216	3052373	31.68
56	0.00280	96096	269	95962	2956157	30.76
57	0.00310	95828	297	95679	2860195	29.85
58	0.00341	95530	326	95367	2764516	28.94
59	0.00372	95205	354	95028	2669149	28.04
60	0.00401	94851	380	94661	2574121	27.14
61	0.00432	94471	408	94266	2479460	26.25
62	0.00463	94062	436	93844	2385194	25.36
63	0.00495	93627	464	93395	2291349	24.47
64	0.00531	93163	495	92915	2197955	23.59
65	0.00578	92668	536	92400	2105039	22.72
66	0.00640	92132	589	91837	2012640	21.85
67	0.00721	91543	660	91213	1920802	20.98
68	0.00821	90883	746	90510	1829589	20.13
69	0.00935	90137	843	89716	1739080	19.29
70	0.01057	89294	944	88822	1649364	18.47
71	0.01185	88350	1047	87827	1560542	17.66
72	0.01317	87303	1150	86728	1472715	16.87
73	0.01457	86153	1255	85526	1385987	16.09
74	0.01610	84898	1366	84215	1300461	15.32
75	0.01780	83532	1487	82788	1216246	14.56
76	0.01972	82045	1618	81236	1133458	13.82
77	0.02191	80427	1762	79546	1052222	13.08
78	0.02434	78665	1914	77707	972676	12.36
79	0.02703	76750	2075	75713	894969	11.66
80	0.03002	74676	2241	73555	819256	10.97
81	0.03333	72434	2414	71227	745701	10.29
82	0.03700	70020	2590	68725	674474	9.63
83	0.04106	67430	2769	66046	605749	8.98
84	0.04556	64661	2946	63188	539703	8.35
85+	1.00000	61715	61715	476515	476515	7.72

表23 嘉義市簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00286	100000	286	8321	8066167	80.66
1M	0.00032	99714	32	8308	8057845	80.81
2M	0.00024	99682	24	8306	8049537	80.75
3M	0.00054	99657	54	24908	8041231	80.69
6M	0.00043	99604	43	49791	8016324	80.48
0	0.00439	100000	439	99634	8066167	80.66
1	0.00020	99561	20	99551	7966533	80.02
2	0.00020	99540	19	99531	7866982	79.03
3	0.00019	99521	19	99512	7767452	78.05
4	0.00018	99502	18	99493	7667940	77.06
5	0.00016	99484	16	99476	7568447	76.08
6	0.00014	99468	14	99461	7468971	75.09
7	0.00009	99454	9	99449	7369510	74.10
8	0.00008	99445	8	99441	7270060	73.11
9	0.00009	99437	9	99433	7170619	72.11
10	0.00011	99428	11	99423	7071187	71.12
11	0.00013	99418	13	99411	6971764	70.13
12	0.00015	99405	15	99397	6872353	69.14
13	0.00016	99390	16	99381	6772956	68.15
14	0.00017	99373	17	99365	6673574	67.16
15	0.00017	99356	17	99348	6574209	66.17
16	0.00017	99340	17	99331	6474861	65.18
17	0.00018	99323	17	99314	6375530	64.19
18	0.00019	99306	19	99296	6276215	63.20
19	0.00020	99287	20	99277	6176919	62.21
20	0.00023	99267	23	99255	6077642	61.23
21	0.00026	99244	26	99231	5978387	60.24
22	0.00030	99218	30	99203	5879156	59.25
23	0.00037	99188	37	99170	5779952	58.27
24	0.00045	99151	45	99129	5680783	57.29
25	0.00054	99106	53	99080	5581654	56.32
26	0.00061	99053	60	99023	5482574	55.35
27	0.00065	98993	65	98960	5383551	54.38
28	0.00067	98928	66	98895	5284591	53.42
29	0.00065	98862	64	98830	5185696	52.45
30	0.00063	98798	62	98767	5086866	51.49
31	0.00060	98736	60	98706	4988100	50.52
32	0.00059	98676	59	98647	4889394	49.55
33	0.00059	98617	59	98588	4790747	48.58
34	0.00061	98559	60	98529	4692159	47.61
35	0.00064	98499	63	98467	4593631	46.64
36	0.00070	98435	69	98401	4495164	45.67
37	0.00080	98366	79	98326	4396763	44.70
38	0.00095	98287	93	98240	4298437	43.73
39	0.00113	98194	111	98138	4200196	42.77

表23 嘉義市簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00134	98083	131	98017	4102058	41.82
41	0.00156	97951	153	97875	4004041	40.88
42	0.00177	97799	173	97712	3906166	39.94
43	0.00198	97625	193	97529	3808454	39.01
44	0.00218	97432	212	97327	3710925	38.09
45	0.00238	97221	231	97105	3613598	37.17
46	0.00259	96989	251	96864	3516493	36.26
47	0.00282	96738	273	96602	3419629	35.35
48	0.00307	96466	297	96317	3323027	34.45
49	0.00335	96169	322	96008	3226710	33.55
50	0.00364	95847	349	95673	3130702	32.66
51	0.00393	95498	375	95311	3035029	31.78
52	0.00420	95123	400	94923	2939719	30.90
53	0.00445	94723	422	94512	2844796	30.03
54	0.00469	94301	442	94080	2750284	29.16
55	0.00496	93859	465	93626	2656204	28.30
56	0.00528	93393	493	93147	2562578	27.44
57	0.00571	92900	531	92635	2469431	26.58
58	0.00629	92370	581	92080	2376796	25.73
59	0.00698	91789	641	91469	2284717	24.89
60	0.00770	91149	701	90798	2193248	24.06
61	0.00840	90447	760	90067	2102450	23.25
62	0.00906	89687	812	89281	2012383	22.44
63	0.00967	88875	859	88445	1923102	21.64
64	0.01029	88016	906	87563	1834656	20.84
65	0.01101	87110	959	86631	1747093	20.06
66	0.01188	86151	1023	85640	1660463	19.27
67	0.01294	85128	1101	84577	1574823	18.50
68	0.01420	84027	1193	83430	1490246	17.74
69	0.01564	82834	1295	82187	1406815	16.98
70	0.01724	81539	1406	80836	1324629	16.25
71	0.01900	80133	1522	79372	1243793	15.52
72	0.02091	78611	1644	77789	1164421	14.81
73	0.02299	76967	1770	76082	1086632	14.12
74	0.02524	75197	1898	74248	1010550	13.44
75	0.02767	73299	2028	72285	936302	12.77
76	0.03028	71271	2158	70192	864017	12.12
77	0.03311	69113	2288	67969	793826	11.49
78	0.03619	66825	2419	65615	725857	10.86
79	0.03956	64406	2548	63132	660242	10.25
80	0.04324	61858	2674	60521	597110	9.65
81	0.04724	59184	2796	57786	536589	9.07
82	0.05161	56388	2910	54932	478803	8.49
83	0.05637	53477	3015	51970	423871	7.93
84	0.06156	50463	3106	48909	371901	7.37
85+	1.00000	47356	47356	322992	322992	6.82

表23 嘉義市簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00219	100000	219	8324	7743797	77.44
1M	0.00031	99781	31	8314	7735473	77.52
2M	0.00017	99750	17	8312	7727159	77.47
3M	0.00037	99733	37	24929	7718847	77.39
6M	0.00039	99696	38	49838	7693918	77.17
0	0.00342	100000	342	99717	7743797	77.44
1	0.00051	99658	51	99632	7644080	76.70
2	0.00036	99607	36	99589	7544448	75.74
3	0.00025	99571	25	99558	7444859	74.77
4	0.00016	99546	16	99538	7345301	73.79
5	0.00010	99530	10	99525	7245763	72.80
6	0.00005	99520	5	99518	7146237	71.81
7	0.00000	99515	0	99515	7046720	70.81
8	0.00000	99515	0	99515	6947204	69.81
9	0.00001	99515	1	99515	6847689	68.81
10	0.00004	99514	4	99512	6748174	67.81
11	0.00008	99510	8	99506	6648662	66.81
12	0.00011	99502	11	99497	6549156	65.82
13	0.00011	99491	11	99486	6449660	64.83
14	0.00008	99480	8	99476	6350174	63.83
15	0.00004	99472	4	99471	6250697	62.84
16	0.00001	99469	1	99468	6151227	61.84
17	0.00001	99468	1	99468	6051758	60.84
18	0.00007	99467	7	99464	5952291	59.84
19	0.00016	99460	16	99452	5852827	58.85
20	0.00026	99445	26	99432	5753375	57.86
21	0.00037	99419	37	99400	5653943	56.87
22	0.00046	99382	45	99359	5554543	55.89
23	0.00053	99337	52	99310	5455184	54.92
24	0.00058	99284	58	99255	5355874	53.94
25	0.00063	99226	62	99195	5256618	52.98
26	0.00066	99164	66	99132	5157423	52.01
27	0.00069	99099	68	99065	5058291	51.04
28	0.00071	99031	70	98996	4959226	50.08
29	0.00073	98960	72	98924	4860231	49.11
30	0.00074	98889	73	98852	4761306	48.15
31	0.00077	98815	76	98777	4662454	47.18
32	0.00081	98740	80	98700	4563677	46.22
33	0.00086	98660	85	98618	4464977	45.26
34	0.00093	98575	92	98529	4366359	44.29
35	0.00103	98483	101	98433	4267830	43.34
36	0.00115	98382	113	98326	4169397	42.38
37	0.00131	98269	129	98204	4071071	41.43
38	0.00152	98140	149	98065	3972867	40.48
39	0.00177	97990	174	97904	3874802	39.54

表23 嘉義市簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00205	97817	200	97717	3776898	38.61
41	0.00233	97616	228	97503	3679182	37.69
42	0.00262	97389	255	97261	3581679	36.78
43	0.00288	97134	280	96994	3484418	35.87
44	0.00314	96854	304	96702	3387424	34.97
45	0.00341	96550	329	96385	3290722	34.08
46	0.00371	96221	357	96042	3194337	33.20
47	0.00405	95864	388	95670	3098295	32.32
48	0.00445	95475	425	95263	3002625	31.45
49	0.00491	95050	466	94817	2907362	30.59
50	0.00538	94584	509	94329	2812545	29.74
51	0.00587	94075	552	93799	2718216	28.89
52	0.00634	93523	593	93226	2624417	28.06
53	0.00677	92930	629	92616	2531191	27.24
54	0.00718	92301	662	91970	2438575	26.42
55	0.00761	91639	698	91290	2346605	25.61
56	0.00810	90941	737	90573	2255315	24.80
57	0.00872	90204	786	89811	2164742	24.00
58	0.00949	89418	849	88994	2074931	23.20
59	0.01040	88570	921	88109	1985937	22.42
60	0.01130	87649	990	87153	1897828	21.65
61	0.01217	86658	1055	86131	1810674	20.89
62	0.01295	85603	1109	85049	1724543	20.15
63	0.01364	84494	1152	83918	1639495	19.40
64	0.01433	83342	1195	82745	1555576	18.66
65	0.01519	82147	1248	81523	1472832	17.93
66	0.01629	80900	1318	80241	1391308	17.20
67	0.01772	79582	1410	78877	1311067	16.47
68	0.01949	78171	1523	77410	1232191	15.76
69	0.02150	76648	1648	75824	1154781	15.07
70	0.02369	75000	1777	74112	1078957	14.39
71	0.02600	73223	1904	72271	1004845	13.72
72	0.02843	71319	2027	70305	932574	13.08
73	0.03098	69292	2146	68219	862269	12.44
74	0.03370	67145	2263	66014	794050	11.83
75	0.03663	64882	2377	63694	728036	11.22
76	0.03978	62506	2486	61263	664342	10.63
77	0.04323	60019	2595	58722	603080	10.05
78	0.04697	57425	2697	56076	544357	9.48
79	0.05102	54728	2792	53332	488281	8.92
80	0.05542	51935	2878	50496	434950	8.37
81	0.06018	49057	2952	47581	384453	7.84
82	0.06534	46105	3012	44599	336872	7.31
83	0.07092	43093	3056	41565	292274	6.78
84	0.07696	40037	3081	38496	250709	6.26
85+	1.00000	36955	36955	212213	212213	5.74

表23 嘉義市簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00360	100000	360	8318	8394655	83.95
1M	0.00034	99640	33	8302	8386337	84.17
2M	0.00032	99606	32	8299	8378035	84.11
3M	0.00073	99574	73	24884	8369736	84.06
6M	0.00048	99501	48	49739	8344851	83.87
0	0.00546	100000	546	99543	8394655	83.95
1	0.00000	99454	0	99454	8295113	83.41
2	0.00001	99454	1	99453	8195659	82.41
3	0.00012	99452	12	99446	8096206	81.41
4	0.00020	99441	20	99431	7996760	80.42
5	0.00025	99421	25	99409	7897329	79.43
6	0.00026	99396	26	99383	7797920	78.45
7	0.00023	99370	23	99359	7698537	77.47
8	0.00020	99347	20	99337	7599178	76.49
9	0.00019	99327	19	99318	7499841	75.51
10	0.00018	99308	18	99299	7400524	74.52
11	0.00018	99290	18	99281	7301225	73.53
12	0.00020	99272	20	99262	7201944	72.55
13	0.00023	99252	22	99241	7102682	71.56
14	0.00027	99230	27	99216	7003441	70.58
15	0.00032	99203	31	99187	6904224	69.60
16	0.00035	99172	35	99154	6805037	68.62
17	0.00036	99137	36	99119	6705883	67.64
18	0.00032	99101	32	99085	6606764	66.67
19	0.00026	99069	26	99056	6507678	65.69
20	0.00019	99043	19	99034	6408622	64.71
21	0.00014	99024	14	99017	6309588	63.72
22	0.00014	99010	14	99003	6210571	62.73
23	0.00021	98996	20	98986	6111568	61.74
24	0.00032	98975	32	98960	6012582	60.75
25	0.00044	98944	44	98922	5913623	59.77
26	0.00055	98900	55	98873	5814701	58.79
27	0.00062	98845	61	98815	5715828	57.83
28	0.00062	98784	61	98754	5617014	56.86
29	0.00058	98723	57	98695	5518260	55.90
30	0.00051	98666	50	98641	5419565	54.93
31	0.00044	98616	43	98594	5320924	53.96
32	0.00038	98573	37	98554	5222330	52.98
33	0.00033	98535	33	98519	5123776	52.00
34	0.00030	98502	29	98488	5025257	51.02
35	0.00028	98473	27	98459	4926769	50.03
36	0.00029	98446	28	98431	4828310	49.05
37	0.00034	98417	33	98401	4729878	48.06
38	0.00043	98384	42	98363	4631478	47.08
39	0.00056	98342	55	98315	4533114	46.10

表23 嘉義市簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00072	98287	71	98252	4434800	45.12
41	0.00089	98216	87	98173	4336548	44.15
42	0.00105	98129	103	98078	4238376	43.19
43	0.00121	98026	118	97967	4140298	42.24
44	0.00136	97908	133	97841	4042331	41.29
45	0.00151	97775	147	97701	3944490	40.34
46	0.00164	97627	160	97547	3846789	39.40
47	0.00177	97467	172	97381	3749242	38.47
48	0.00188	97295	183	97204	3651861	37.53
49	0.00199	97112	193	97016	3554657	36.60
50	0.00208	96919	202	96818	3457642	35.68
51	0.00218	96717	211	96612	3360823	34.75
52	0.00227	96506	219	96397	3264211	33.82
53	0.00234	96288	225	96175	3167814	32.90
54	0.00240	96063	231	95948	3071639	31.98
55	0.00250	95832	239	95712	2975692	31.05
56	0.00266	95593	254	95466	2879979	30.13
57	0.00292	95339	278	95200	2784513	29.21
58	0.00331	95060	315	94903	2689314	28.29
59	0.00382	94745	362	94565	2594411	27.38
60	0.00438	94384	413	94177	2499846	26.49
61	0.00495	93971	465	93738	2405669	25.60
62	0.00550	93506	514	93249	2311931	24.72
63	0.00606	92991	563	92710	2218682	23.86
64	0.00663	92428	613	92122	2125973	23.00
65	0.00727	91815	667	91481	2033851	22.15
66	0.00796	91148	726	90785	1942370	21.31
67	0.00873	90422	790	90027	1851584	20.48
68	0.00961	89633	861	89202	1761557	19.65
69	0.01061	88771	942	88301	1672355	18.84
70	0.01178	87830	1034	87313	1584054	18.04
71	0.01314	86795	1140	86225	1496742	17.24
72	0.01471	85655	1260	85025	1410517	16.47
73	0.01650	84395	1393	83698	1325492	15.71
74	0.01849	83002	1535	82235	1241794	14.96
75	0.02066	81467	1683	80626	1159559	14.23
76	0.02302	79784	1837	78866	1078933	13.52
77	0.02557	77947	1993	76951	1000068	12.83
78	0.02840	75954	2157	74875	923117	12.15
79	0.03154	73797	2327	72633	848241	11.49
80	0.03502	71469	2503	70218	775608	10.85
81	0.03887	68967	2681	67627	705390	10.23
82	0.04314	66286	2859	64857	637764	9.62
83	0.04786	63427	3036	61909	572907	9.03
84	0.05309	60391	3206	58788	510998	8.46
85+	1.00000	57185	57185	452210	452210	7.91

表24 全國歷年平均餘命

年齡 X	全體 平 均 餘 命						
	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年
0M	76.46	76.75	77.19	77.35	77.48	77.42	77.90
1M	76.66	76.95	77.37	77.50	77.64	77.59	78.06
2M	76.63	76.91	77.33	77.46	77.61	77.53	78.01
3M	76.57	76.86	77.28	77.40	77.56	77.48	77.95
6M	76.39	76.68	77.09	77.20	77.37	77.29	77.76
0	76.46	76.75	77.19	77.35	77.48	77.42	77.90
1	75.96	76.23	76.64	76.75	76.92	76.83	77.31
2	75.02	75.29	75.70	75.80	75.97	75.87	76.35
3	74.06	74.32	74.73	74.84	75.00	74.91	75.38
4	73.08	73.35	73.76	73.86	74.03	73.93	74.40
5	72.10	72.37	72.78	72.88	73.04	72.95	73.41
6	71.12	71.39	71.79	71.90	72.06	71.97	72.43
7	70.14	70.41	70.81	70.91	71.07	70.98	71.44
8	69.15	69.42	69.82	69.93	70.08	69.99	70.45
9	68.16	68.43	68.83	68.94	69.09	69.00	69.46
10	67.17	67.44	67.84	67.95	68.10	68.01	68.47
11	66.18	66.45	66.84	66.96	67.11	67.02	67.48
12	65.19	65.46	65.85	65.97	66.12	66.03	66.49
13	64.21	64.47	64.86	64.98	65.13	65.04	65.50
14	63.22	63.49	63.88	63.99	64.14	64.05	64.51
15	62.25	62.51	62.89	63.01	63.16	63.07	63.53
16	61.28	61.54	61.92	62.04	62.18	62.10	62.56
17	60.31	60.57	60.95	61.06	61.21	61.13	61.58
18	59.36	59.61	59.98	60.09	60.25	60.16	60.61
19	58.40	58.65	59.02	59.13	59.28	59.19	59.65
20	57.44	57.69	58.05	58.16	58.32	58.23	58.68
21	56.49	56.73	57.09	57.20	57.36	57.27	57.72
22	55.53	55.77	56.13	56.23	56.39	56.30	56.75
23	54.57	54.81	55.16	55.27	55.43	55.34	55.79
24	53.62	53.85	54.20	54.31	54.47	54.38	54.83
25	52.66	52.89	53.24	53.35	53.51	53.42	53.87
26	51.71	51.93	52.29	52.39	52.54	52.47	52.91
27	50.75	50.97	51.33	51.43	51.59	51.52	51.95
28	49.80	50.01	50.38	50.47	50.63	50.57	51.00
29	48.84	49.06	49.42	49.51	49.67	49.62	50.05
30	47.89	48.10	48.47	48.56	48.72	48.67	49.10
31	46.95	47.15	47.52	47.61	47.77	47.72	48.15
32	46.00	46.21	46.57	46.66	46.82	46.78	47.21
33	45.06	45.26	45.62	45.72	45.88	45.84	46.27
34	44.12	44.32	44.68	44.78	44.94	44.90	45.33
35	43.19	43.38	43.74	43.84	44.00	43.97	44.40
36	42.25	42.45	42.80	42.91	43.07	43.04	43.46
37	41.32	41.52	41.87	41.97	42.14	42.11	42.54
38	40.39	40.59	40.94	41.04	41.21	41.18	41.61
39	39.47	39.67	40.02	40.12	40.29	40.26	40.70

表24 全國歷年平均餘命(續1)

年齡 X	全體						
	平 均 餘 命						
	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年
40	38.55	38.75	39.10	39.20	39.37	39.34	39.78
41	37.64	37.84	38.18	38.28	38.45	38.43	38.87
42	36.73	36.93	37.26	37.37	37.54	37.52	37.97
43	35.83	36.02	36.35	36.46	36.64	36.62	37.07
44	34.93	35.12	35.45	35.55	35.73	35.72	36.18
45	34.03	34.22	34.55	34.65	34.84	34.82	35.28
46	33.14	33.32	33.65	33.75	33.94	33.93	34.40
47	32.26	32.43	32.76	32.86	33.06	33.04	33.51
48	31.38	31.55	31.87	31.97	32.17	32.16	32.63
49	30.50	30.67	30.99	31.09	31.29	31.28	31.75
50	29.63	29.79	30.11	30.22	30.42	30.41	30.88
51	28.76	28.92	29.24	29.35	29.55	29.54	30.02
52	27.90	28.06	28.37	28.48	28.69	28.68	29.16
53	27.04	27.20	27.51	27.62	27.83	27.82	28.31
54	26.19	26.35	26.66	26.77	26.98	26.97	27.46
55	25.35	25.52	25.82	25.93	26.13	26.12	26.62
56	24.52	24.69	24.98	25.09	25.29	25.28	25.78
57	23.70	23.87	24.15	24.26	24.46	24.45	24.95
58	22.89	23.07	23.33	23.43	23.63	23.62	24.13
59	22.09	22.27	22.52	22.62	22.82	22.81	23.32
60	21.30	21.47	21.72	21.81	22.01	22.00	22.51
61	20.51	20.69	20.93	21.02	21.21	21.21	21.71
62	19.74	19.91	20.15	20.23	20.43	20.42	20.92
63	18.97	19.14	19.38	19.46	19.65	19.65	20.14
64	18.21	18.39	18.62	18.70	18.89	18.88	19.37
65	17.47	17.65	17.87	17.95	18.13	18.13	18.62
66	16.75	16.92	17.14	17.22	17.39	17.39	17.87
67	16.03	16.21	16.42	16.50	16.66	16.65	17.13
68	15.34	15.51	15.72	15.79	15.95	15.94	16.41
69	14.66	14.83	15.03	15.10	15.26	15.24	15.71
70	13.99	14.17	14.36	14.43	14.57	14.55	15.02
71	13.34	13.52	13.70	13.77	13.91	13.88	14.35
72	12.71	12.88	13.06	13.13	13.26	13.23	13.70
73	12.09	12.27	12.44	12.50	12.64	12.60	13.06
74	11.49	11.67	11.83	11.89	12.02	11.98	12.45
75	10.91	11.09	11.25	11.30	11.43	11.39	11.85
76	10.35	10.52	10.68	10.73	10.85	10.81	11.27
77	9.81	9.97	10.13	10.17	10.29	10.25	10.70
78	9.29	9.45	9.59	9.64	9.75	9.71	10.16
79	8.78	8.94	9.08	9.12	9.23	9.19	9.64
80	8.30	8.44	8.58	8.62	8.73	8.69	9.14
81	7.84	7.97	8.11	8.14	8.24	8.21	8.66
82	7.39	7.52	7.65	7.68	7.78	7.74	8.20
83	6.97	7.08	7.22	7.24	7.33	7.30	7.76
84	6.56	6.67	6.80	6.82	6.91	6.88	7.35
85+	6.18	6.27	6.40	6.42	6.50	6.48	6.96

表24 全國歷年平均餘命(續2)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年
0M	73.83	74.07	74.58	74.77	74.68	74.50	74.86
1M	74.04	74.28	74.77	74.92	74.86	74.68	75.03
2M	74.00	74.25	74.72	74.87	74.83	74.63	74.99
3M	73.95	74.20	74.67	74.81	74.78	74.57	74.93
6M	73.77	74.01	74.48	74.61	74.59	74.37	74.74
0	73.83	74.07	74.58	74.77	74.68	74.50	74.86
1	73.35	73.58	74.04	74.16	74.15	73.92	74.29
2	72.41	72.63	73.09	73.21	73.20	72.97	73.33
3	71.45	71.67	72.12	72.25	72.23	72.00	72.36
4	70.47	70.70	71.15	71.27	71.25	71.03	71.39
5	69.49	69.73	70.17	70.29	70.27	70.05	70.41
6	68.51	68.75	69.19	69.31	69.28	69.07	69.42
7	67.53	67.77	68.20	68.33	68.29	68.08	68.44
8	66.54	66.78	67.22	67.35	67.31	67.10	67.45
9	65.56	65.79	66.23	66.36	66.31	66.11	66.46
10	64.57	64.80	65.23	65.37	65.32	65.11	65.47
11	63.58	63.81	64.24	64.38	64.33	64.12	64.48
12	62.59	62.82	63.25	63.39	63.33	63.13	63.49
13	61.60	61.84	62.26	62.40	62.34	62.14	62.50
14	60.62	60.86	61.27	61.42	61.36	61.16	61.52
15	59.65	59.88	60.30	60.44	60.38	60.18	60.54
16	58.69	58.92	59.33	59.47	59.41	59.21	59.57
17	57.73	57.96	58.36	58.50	58.45	58.25	58.61
18	56.79	57.00	57.41	57.54	57.50	57.29	57.65
19	55.85	56.05	56.45	56.58	56.55	56.33	56.69
20	54.90	55.11	55.50	55.63	55.60	55.38	55.74
21	53.96	54.16	54.55	54.67	54.64	54.42	54.78
22	53.02	53.21	53.60	53.72	53.69	53.47	53.83
23	52.08	52.27	52.65	52.77	52.74	52.52	52.88
24	51.14	51.32	51.70	51.82	51.79	51.57	51.93
25	50.20	50.37	50.76	50.87	50.84	50.63	50.98
26	49.26	49.43	49.81	49.92	49.89	49.69	50.03
27	48.32	48.49	48.87	48.98	48.95	48.75	49.09
28	47.38	47.54	47.94	48.04	48.01	47.82	48.15
29	46.44	46.60	47.00	47.10	47.07	46.89	47.22
30	45.51	45.67	46.06	46.16	46.13	45.96	46.29
31	44.58	44.74	45.13	45.23	45.20	45.04	45.36
32	43.66	43.81	44.20	44.30	44.27	44.12	44.44
33	42.74	42.88	43.28	43.38	43.35	43.20	43.52
34	41.82	41.96	42.35	42.46	42.43	42.28	42.61
35	40.91	41.05	41.44	41.55	41.52	41.37	41.70
36	40.00	40.14	40.52	40.63	40.61	40.47	40.80
37	39.10	39.24	39.61	39.73	39.71	39.57	39.90
38	38.20	38.34	38.71	38.83	38.81	38.67	39.01
39	37.30	37.44	37.81	37.93	37.91	37.78	38.13

表24 全國歷年平均餘命(續3)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年
40	36.41	36.55	36.92	37.04	37.02	36.90	37.25
41	35.53	35.67	36.03	36.15	36.14	36.02	36.38
42	34.66	34.79	35.15	35.27	35.26	35.15	35.51
43	33.79	33.92	34.27	34.40	34.39	34.28	34.65
44	32.92	33.05	33.40	33.53	33.52	33.42	33.80
45	32.06	32.19	32.53	32.66	32.66	32.56	32.95
46	31.21	31.33	31.68	31.80	31.80	31.71	32.10
47	30.36	30.47	30.82	30.95	30.95	30.87	31.26
48	29.52	29.63	29.97	30.10	30.11	30.03	30.43
49	28.69	28.78	29.13	29.26	29.27	29.19	29.60
50	27.85	27.95	28.30	28.42	28.44	28.36	28.77
51	27.03	27.12	27.47	27.60	27.61	27.53	27.96
52	26.21	26.30	26.64	26.77	26.79	26.71	27.14
53	25.40	25.49	25.82	25.96	25.98	25.90	26.34
54	24.59	24.69	25.02	25.15	25.17	25.09	25.54
55	23.80	23.89	24.22	24.35	24.37	24.29	24.75
56	23.02	23.11	23.43	23.56	23.58	23.49	23.96
57	22.24	22.34	22.65	22.77	22.80	22.71	23.18
58	21.48	21.58	21.88	21.99	22.03	21.93	22.41
59	20.73	20.83	21.12	21.23	21.27	21.17	21.65
60	19.99	20.09	20.37	20.47	20.52	20.42	20.89
61	19.26	19.36	19.63	19.73	19.77	19.69	20.15
62	18.55	18.64	18.91	19.00	19.04	18.96	19.41
63	17.84	17.93	18.19	18.28	18.32	18.25	18.69
64	17.14	17.23	17.49	17.58	17.61	17.55	17.97
65	16.46	16.55	16.81	16.89	16.91	16.85	17.27
66	15.80	15.89	16.13	16.22	16.23	16.17	16.58
67	15.14	15.24	15.47	15.55	15.56	15.50	15.91
68	14.50	14.60	14.83	14.91	14.91	14.85	15.25
69	13.87	13.98	14.20	14.27	14.27	14.21	14.60
70	13.26	13.37	13.58	13.65	13.64	13.59	13.97
71	12.66	12.77	12.98	13.05	13.04	12.98	13.36
72	12.07	12.19	12.39	12.46	12.45	12.39	12.77
73	11.51	11.63	11.82	11.88	11.88	11.81	12.19
74	10.96	11.08	11.26	11.33	11.32	11.26	11.63
75	10.43	10.55	10.73	10.79	10.78	10.72	11.09
76	9.91	10.03	10.21	10.26	10.26	10.19	10.56
77	9.41	9.53	9.70	9.75	9.75	9.69	10.05
78	8.93	9.05	9.22	9.26	9.27	9.20	9.56
79	8.47	8.58	8.75	8.79	8.80	8.73	9.09
80	8.02	8.14	8.30	8.33	8.35	8.27	8.63
81	7.58	7.70	7.86	7.89	7.91	7.84	8.19
82	7.17	7.29	7.44	7.47	7.50	7.42	7.77
83	6.77	6.88	7.04	7.06	7.11	7.02	7.37
84	6.39	6.50	6.66	6.67	6.73	6.63	6.99
85+	6.02	6.13	6.29	6.30	6.37	6.27	6.63

表24 全國歷年平均餘命(續4)

女性

年齡 X	平 均 餘 命						
	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年
0M	79.56	79.92	80.24	80.33	80.75	80.80	81.41
1M	79.76	80.10	80.40	80.49	80.89	80.95	81.56
2M	79.73	80.07	80.37	80.45	80.86	80.91	81.52
3M	79.67	80.01	80.32	80.39	80.81	80.86	81.46
6M	79.48	79.83	80.12	80.20	80.62	80.66	81.26
0	79.56	79.92	80.24	80.33	80.75	80.80	81.41
1	79.04	79.38	79.68	79.75	80.17	80.20	80.81
2	78.10	78.43	78.73	78.79	79.22	79.24	79.84
3	77.14	77.46	77.77	77.82	78.25	78.27	78.87
4	76.16	76.48	76.80	76.85	77.27	77.30	77.88
5	75.19	75.50	75.81	75.87	76.29	76.31	76.90
6	74.20	74.52	74.83	74.88	75.31	75.33	75.91
7	73.22	73.53	73.84	73.89	74.32	74.34	74.92
8	72.23	72.54	72.86	72.91	73.33	73.35	73.93
9	71.24	71.55	71.86	71.92	72.34	72.36	72.94
10	70.25	70.56	70.87	70.93	71.35	71.37	71.95
11	69.26	69.57	69.88	69.94	70.36	70.38	70.96
12	68.27	68.58	68.89	68.95	69.37	69.39	69.96
13	67.29	67.59	67.90	67.96	68.38	68.40	68.97
14	66.30	66.60	66.91	66.97	67.39	67.41	67.98
15	65.32	65.62	65.92	65.99	66.41	66.43	67.00
16	64.34	64.64	64.94	65.01	65.42	65.45	66.01
17	63.36	63.66	63.96	64.03	64.44	64.47	65.03
18	62.39	62.69	62.98	63.05	63.46	63.49	64.05
19	61.41	61.72	62.01	62.07	62.48	62.51	63.07
20	60.44	60.74	61.03	61.09	61.51	61.54	62.09
21	59.47	59.77	60.05	60.12	60.53	60.56	61.11
22	58.49	58.79	59.07	59.14	59.55	59.59	60.13
23	57.52	57.82	58.10	58.16	58.57	58.61	59.16
24	56.54	56.84	57.12	57.18	57.60	57.64	58.18
25	55.57	55.87	56.15	56.21	56.62	56.67	57.21
26	54.60	54.89	55.17	55.23	55.65	55.69	56.24
27	53.63	53.92	54.20	54.26	54.67	54.72	55.26
28	52.65	52.94	53.22	53.28	53.70	53.75	54.29
29	51.68	51.96	52.25	52.31	52.72	52.78	53.32
30	50.71	50.99	51.28	51.33	51.75	51.81	52.35
31	49.74	50.02	50.31	50.36	50.78	50.84	51.38
32	48.77	49.05	49.33	49.39	49.81	49.87	50.41
33	47.81	48.08	48.36	48.42	48.84	48.91	49.44
34	46.84	47.12	47.40	47.46	47.87	47.94	48.48
35	45.88	46.15	46.43	46.49	46.91	46.98	47.51
36	44.92	45.19	45.47	45.53	45.94	46.02	46.55
37	43.96	44.23	44.51	44.57	44.98	45.06	45.58
38	43.00	43.27	43.55	43.61	44.02	44.10	44.62
39	42.04	42.32	42.59	42.65	43.06	43.14	43.66

表24 全國歷年平均餘命(續5)

年齡 X	女性						
	平 均 餘 命						
	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年
40	41.09	41.36	41.63	41.69	42.11	42.18	42.71
41	40.14	40.41	40.68	40.74	41.16	41.23	41.76
42	39.19	39.46	39.73	39.79	40.21	40.28	40.81
43	38.25	38.52	38.78	38.84	39.27	39.33	39.87
44	37.31	37.58	37.84	37.89	38.32	38.38	38.92
45	36.37	36.64	36.90	36.95	37.39	37.44	37.98
46	35.44	35.70	35.96	36.01	36.45	36.50	37.04
47	34.51	34.77	35.02	35.07	35.51	35.57	36.10
48	33.58	33.84	34.09	34.14	34.58	34.63	35.17
49	32.66	32.91	33.16	33.21	33.66	33.71	34.24
50	31.74	31.99	32.24	32.29	32.74	32.78	33.31
51	30.82	31.07	31.32	31.37	31.82	31.86	32.39
52	29.91	30.16	30.40	30.46	30.91	30.95	31.48
53	29.00	29.25	29.50	29.55	30.00	30.04	30.57
54	28.11	28.35	28.59	28.65	29.10	29.14	29.67
55	27.22	27.46	27.70	27.75	28.20	28.24	28.77
56	26.33	26.58	26.81	26.86	27.30	27.35	27.88
57	25.46	25.71	25.93	25.98	26.41	26.46	26.99
58	24.60	24.85	25.05	25.10	25.52	25.58	26.12
59	23.74	24.00	24.19	24.24	24.65	24.71	25.24
60	22.89	23.15	23.33	23.38	23.78	23.84	24.38
61	22.04	22.31	22.48	22.52	22.92	22.98	23.52
62	21.20	21.47	21.63	21.68	22.08	22.12	22.67
63	20.37	20.65	20.80	20.85	21.24	21.28	21.84
64	19.56	19.83	19.98	20.03	20.42	20.45	21.01
65	18.75	19.02	19.18	19.22	19.61	19.63	20.19
66	17.96	18.23	18.38	18.43	18.81	18.82	19.38
67	17.19	17.45	17.60	17.65	18.02	18.03	18.58
68	16.42	16.69	16.84	16.88	17.25	17.24	17.80
69	15.68	15.94	16.08	16.13	16.49	16.48	17.03
70	14.95	15.21	15.35	15.40	15.74	15.73	16.28
71	14.23	14.49	14.63	14.68	15.02	14.99	15.54
72	13.53	13.79	13.93	13.97	14.30	14.27	14.82
73	12.85	13.11	13.24	13.28	13.60	13.57	14.12
74	12.19	12.45	12.57	12.61	12.92	12.88	13.43
75	11.55	11.80	11.92	11.96	12.26	12.22	12.77
76	10.93	11.17	11.29	11.33	11.61	11.57	12.12
77	10.33	10.56	10.68	10.71	10.98	10.94	11.49
78	9.75	9.97	10.08	10.12	10.36	10.33	10.88
79	9.19	9.39	9.51	9.54	9.77	9.74	10.29
80	8.65	8.84	8.95	8.98	9.19	9.17	9.73
81	8.14	8.31	8.41	8.45	8.63	8.62	9.18
82	7.65	7.79	7.90	7.93	8.09	8.09	8.66
83	7.18	7.30	7.41	7.43	7.57	7.59	8.16
84	6.73	6.83	6.93	6.96	7.06	7.10	7.68
85+	6.31	6.37	6.48	6.51	6.57	6.64	7.23

表24 全國歷年平均餘命(續6)

年齡 X	全體						
	平 均 餘 命						
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年
0M	78.38	78.57	79.01	79.18	79.15	79.51	80.02
1M	78.55	78.71	79.12	79.32	79.29	79.61	80.14
2M	78.50	78.66	79.07	79.27	79.24	79.56	80.08
3M	78.44	78.60	79.01	79.20	79.17	79.50	80.02
6M	78.24	78.40	78.80	79.00	78.97	79.29	79.80
0	78.38	78.57	79.01	79.18	79.15	79.51	80.02
1	77.79	77.94	78.34	78.53	78.51	78.82	79.33
2	76.82	76.98	77.38	77.56	77.54	77.85	78.36
3	75.84	76.02	76.40	76.58	76.57	76.87	77.37
4	74.86	75.04	75.43	75.60	75.58	75.89	76.39
5	73.88	74.06	74.44	74.61	74.60	74.91	75.40
6	72.89	73.07	73.46	73.63	73.61	73.92	74.41
7	71.90	72.08	72.47	72.64	72.62	72.93	73.42
8	70.91	71.09	71.48	71.65	71.63	71.94	72.43
9	69.92	70.10	70.50	70.66	70.64	70.95	71.44
10	68.93	69.11	69.51	69.66	69.64	69.96	70.45
11	67.94	68.12	68.51	68.67	68.65	68.97	69.46
12	66.95	67.12	67.52	67.68	67.66	67.97	68.47
13	65.96	66.13	66.53	66.69	66.67	66.98	67.48
14	64.97	65.14	65.54	65.70	65.68	66.00	66.49
15	63.98	64.16	64.56	64.72	64.69	65.01	65.50
16	63.00	63.17	63.58	63.74	63.71	64.03	64.52
17	62.02	62.20	62.60	62.76	62.73	63.05	63.54
18	61.05	61.22	61.62	61.78	61.76	62.07	62.56
19	60.07	60.25	60.65	60.81	60.78	61.09	61.59
20	59.10	59.28	59.68	59.83	59.81	60.12	60.61
21	58.14	58.31	58.70	58.86	58.84	59.15	59.63
22	57.17	57.34	57.73	57.89	57.87	58.17	58.66
23	56.20	56.37	56.76	56.91	56.90	57.20	57.69
24	55.24	55.40	55.80	55.94	55.93	56.23	56.71
25	54.28	54.44	54.83	54.97	54.96	55.26	55.74
26	53.31	53.47	53.86	54.01	53.99	54.29	54.77
27	52.35	52.51	52.90	53.04	53.02	53.32	53.79
28	51.39	51.54	51.94	52.08	52.06	52.36	52.82
29	50.43	50.58	50.97	51.11	51.09	51.39	51.85
30	49.48	49.62	50.02	50.15	50.13	50.43	50.88
31	48.53	48.67	49.06	49.20	49.17	49.47	49.92
32	47.57	47.72	48.11	48.24	48.21	48.51	48.96
33	46.63	46.77	47.15	47.29	47.26	47.56	48.00
34	45.68	45.82	46.21	46.34	46.31	46.61	47.04
35	44.74	44.88	45.26	45.39	45.36	45.66	46.09
36	43.80	43.94	44.32	44.44	44.42	44.72	45.14
37	42.87	43.01	43.39	43.50	43.48	43.78	44.20
38	41.94	42.08	42.46	42.56	42.55	42.84	43.26
39	41.02	41.15	41.53	41.63	41.62	41.91	42.32

表24 全國歷年平均餘命(續7)

年齡 X	全體						
	平 均 餘 命						
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年
40	40.10	40.23	40.61	40.71	40.70	40.98	41.39
41	39.18	39.32	39.69	39.79	39.78	40.06	40.46
42	38.27	38.41	38.78	38.87	38.86	39.15	39.54
43	37.37	37.50	37.87	37.96	37.95	38.23	38.62
44	36.47	36.60	36.97	37.06	37.05	37.33	37.71
45	35.57	35.71	36.07	36.16	36.15	36.43	36.81
46	34.68	34.82	35.18	35.26	35.25	35.53	35.91
47	33.79	33.93	34.29	34.37	34.36	34.64	35.01
48	32.91	33.04	33.40	33.48	33.48	33.76	34.13
49	32.03	32.16	32.52	32.60	32.60	32.88	33.24
50	31.15	31.29	31.64	31.72	31.72	32.00	32.37
51	30.28	30.42	30.77	30.85	30.85	31.13	31.49
52	29.42	29.55	29.90	29.98	29.98	30.25	30.63
53	28.56	28.69	29.03	29.11	29.12	29.39	29.76
54	27.70	27.83	28.18	28.25	28.26	28.52	28.90
55	26.85	26.97	27.32	27.40	27.40	27.66	28.05
56	26.00	26.12	26.47	26.55	26.55	26.81	27.20
57	25.17	25.28	25.63	25.71	25.71	25.96	26.35
58	24.33	24.44	24.79	24.88	24.87	25.12	25.51
59	23.51	23.62	23.97	24.05	24.03	24.28	24.67
60	22.70	22.80	23.15	23.23	23.21	23.45	23.84
61	21.89	21.99	22.33	22.41	22.39	22.62	23.02
62	21.09	21.19	21.53	21.60	21.57	21.81	22.21
63	20.31	20.40	20.73	20.79	20.77	21.00	21.40
64	19.53	19.62	19.95	20.00	19.97	20.20	20.60
65	18.77	18.85	19.17	19.21	19.19	19.41	19.81
66	18.01	18.09	18.41	18.44	18.41	18.64	19.03
67	17.27	17.34	17.65	17.68	17.65	17.88	18.26
68	16.55	16.60	16.91	16.94	16.91	17.13	17.51
69	15.84	15.89	16.19	16.21	16.17	16.39	16.77
70	15.14	15.18	15.48	15.49	15.45	15.67	16.04
71	14.47	14.50	14.79	14.79	14.75	14.96	15.33
72	13.80	13.83	14.12	14.10	14.06	14.27	14.64
73	13.16	13.18	13.46	13.44	13.40	13.60	13.96
74	12.53	12.55	12.82	12.79	12.75	12.94	13.30
75	11.93	11.93	12.20	12.16	12.12	12.31	12.66
76	11.34	11.34	11.60	11.55	11.51	11.69	12.03
77	10.77	10.76	11.01	10.96	10.92	11.09	11.42
78	10.22	10.20	10.45	10.39	10.35	10.51	10.83
79	9.69	9.66	9.90	9.84	9.80	9.95	10.26
80	9.18	9.14	9.38	9.31	9.27	9.41	9.70
81	8.69	8.64	8.87	8.80	8.76	8.89	9.16
82	8.23	8.16	8.38	8.31	8.27	8.39	8.64
83	7.78	7.70	7.92	7.84	7.80	7.92	8.14
84	7.36	7.26	7.47	7.40	7.36	7.46	7.66
85+	6.96	6.84	7.05	6.98	6.94	7.02	7.19

表24 全國歷年平均餘命(續8)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年
0M	75.46	75.59	76.03	76.13	75.96	76.43	76.91
1M	75.65	75.73	76.14	76.28	76.11	76.56	77.03
2M	75.60	75.69	76.08	76.23	76.06	76.51	76.98
3M	75.54	75.62	76.03	76.17	76.00	76.44	76.91
6M	75.34	75.43	75.82	75.97	75.79	76.23	76.70
0	75.46	75.59	76.03	76.13	75.96	76.43	76.91
1	74.89	74.97	75.37	75.51	75.33	75.77	76.23
2	73.92	74.01	74.40	74.54	74.36	74.80	75.26
3	72.95	73.05	73.43	73.56	73.38	73.82	74.27
4	71.97	72.07	72.45	72.57	72.40	72.84	73.28
5	70.99	71.09	71.47	71.59	71.42	71.85	72.30
6	70.00	70.11	70.48	70.60	70.43	70.87	71.31
7	69.01	69.12	69.50	69.61	69.44	69.88	70.32
8	68.03	68.13	68.51	68.62	68.45	68.89	69.33
9	67.03	67.14	67.52	67.63	67.46	67.90	68.34
10	66.04	66.14	66.53	66.64	66.47	66.90	67.34
11	65.05	65.15	65.54	65.65	65.48	65.91	66.35
12	64.06	64.16	64.55	64.66	64.48	64.92	65.36
13	63.07	63.17	63.56	63.67	63.49	63.93	64.37
14	62.08	62.18	62.58	62.68	62.51	62.94	63.38
15	61.10	61.20	61.59	61.70	61.53	61.96	62.40
16	60.12	60.22	60.62	60.72	60.55	60.98	61.42
17	59.15	59.25	59.64	59.75	59.57	60.01	60.45
18	58.18	58.28	58.67	58.78	58.60	59.04	59.48
19	57.22	57.32	57.70	57.82	57.63	58.07	58.51
20	56.26	56.35	56.74	56.85	56.67	57.10	57.54
21	55.30	55.39	55.78	55.89	55.71	56.13	56.57
22	54.34	54.43	54.81	54.92	54.75	55.17	55.60
23	53.39	53.47	53.85	53.96	53.79	54.20	54.64
24	52.43	52.52	52.89	53.00	52.83	53.24	53.67
25	51.48	51.56	51.93	52.04	51.87	52.27	52.71
26	50.53	50.60	50.98	51.08	50.91	51.31	51.74
27	49.58	49.65	50.02	50.12	49.95	50.35	50.78
28	48.63	48.69	49.07	49.17	49.00	49.39	49.81
29	47.68	47.74	48.12	48.22	48.04	48.44	48.85
30	46.74	46.80	47.17	47.27	47.09	47.48	47.89
31	45.80	45.86	46.23	46.33	46.15	46.53	46.94
32	44.87	44.92	45.29	45.39	45.20	45.59	45.99
33	43.94	43.99	44.36	44.45	44.27	44.65	45.04
34	43.02	43.07	43.43	43.51	43.33	43.72	44.10
35	42.10	42.15	42.51	42.59	42.41	42.79	43.17
36	41.19	41.23	41.59	41.66	41.49	41.86	42.24
37	40.28	40.33	40.68	40.74	40.57	40.95	41.31
38	39.38	39.42	39.78	39.83	39.67	40.04	40.40
39	38.49	38.53	38.89	38.93	38.77	39.13	39.49

表24 全國歷年平均餘命(續9)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年
40	37.60	37.64	38.00	38.03	37.88	38.23	38.58
41	36.73	36.76	37.11	37.14	36.99	37.35	37.68
42	35.85	35.88	36.24	36.26	36.11	36.46	36.79
43	34.99	35.02	35.37	35.38	35.24	35.59	35.90
44	34.13	34.16	34.50	34.51	34.38	34.72	35.03
45	33.27	33.30	33.64	33.65	33.52	33.86	34.16
46	32.42	32.45	32.78	32.79	32.66	33.00	33.29
47	31.57	31.60	31.93	31.94	31.82	32.15	32.44
48	30.73	30.76	31.09	31.10	30.97	31.31	31.59
49	29.89	29.92	30.25	30.25	30.14	30.47	30.75
50	29.06	29.09	29.41	29.42	29.30	29.64	29.92
51	28.24	28.26	28.58	28.59	28.47	28.81	29.09
52	27.41	27.44	27.76	27.76	27.65	27.98	28.27
53	26.60	26.62	26.94	26.94	26.83	27.15	27.45
54	25.79	25.81	26.13	26.13	26.01	26.34	26.64
55	24.98	25.01	25.33	25.32	25.20	25.52	25.83
56	24.19	24.21	24.53	24.52	24.40	24.72	25.02
57	23.40	23.41	23.73	23.73	23.61	23.92	24.23
58	22.61	22.63	22.95	22.94	22.82	23.12	23.43
59	21.84	21.85	22.17	22.17	22.03	22.33	22.65
60	21.08	21.09	21.40	21.39	21.26	21.55	21.87
61	20.32	20.33	20.64	20.62	20.49	20.77	21.09
62	19.58	19.59	19.88	19.86	19.72	20.00	20.33
63	18.84	18.85	19.14	19.11	18.97	19.24	19.57
64	18.12	18.13	18.41	18.37	18.23	18.49	18.83
65	17.41	17.41	17.69	17.64	17.50	17.76	18.09
66	16.72	16.71	16.97	16.92	16.78	17.03	17.37
67	16.04	16.02	16.28	16.22	16.08	16.32	16.65
68	15.37	15.34	15.59	15.54	15.39	15.63	15.95
69	14.72	14.68	14.93	14.87	14.71	14.95	15.27
70	14.09	14.04	14.28	14.21	14.06	14.29	14.60
71	13.47	13.42	13.65	13.57	13.41	13.64	13.95
72	12.87	12.82	13.04	12.95	12.79	13.01	13.31
73	12.29	12.23	12.45	12.34	12.18	12.39	12.70
74	11.73	11.66	11.87	11.76	11.60	11.80	12.10
75	11.18	11.10	11.31	11.19	11.04	11.23	11.52
76	10.65	10.57	10.77	10.64	10.49	10.67	10.96
77	10.14	10.05	10.24	10.12	9.97	10.14	10.41
78	9.65	9.54	9.73	9.61	9.47	9.63	9.89
79	9.18	9.06	9.25	9.12	8.99	9.14	9.38
80	8.73	8.59	8.78	8.66	8.53	8.66	8.89
81	8.29	8.15	8.33	8.22	8.09	8.21	8.42
82	7.88	7.72	7.90	7.79	7.68	7.79	7.97
83	7.50	7.31	7.49	7.40	7.30	7.38	7.54
84	7.13	6.93	7.11	7.02	6.94	7.01	7.13
85+	6.79	6.56	6.74	6.67	6.60	6.65	6.74

表24 全國歷年平均餘命(續10)

女性

年齡 X	平 均 餘 命						
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年
0M	81.72	81.94	82.34	82.55	82.63	82.82	83.36
1M	81.86	82.09	82.46	82.67	82.77	82.91	83.47
2M	81.82	82.04	82.41	82.61	82.71	82.86	83.41
3M	81.76	81.97	82.35	82.55	82.65	82.80	83.35
6M	81.55	81.77	82.14	82.34	82.45	82.58	83.13
0	81.72	81.94	82.34	82.55	82.63	82.82	83.36
1	81.09	81.31	81.67	81.87	81.99	82.11	82.66
2	80.13	80.35	80.71	80.90	81.03	81.14	81.68
3	79.16	79.38	79.74	79.92	80.05	80.16	80.70
4	78.17	78.40	78.76	78.94	79.07	79.18	79.71
5	77.18	77.42	77.77	77.95	78.08	78.20	78.72
6	76.19	76.43	76.78	76.96	77.09	77.21	77.73
7	75.20	75.44	75.80	75.97	76.10	76.23	76.74
8	74.22	74.45	74.81	74.98	75.11	75.24	75.76
9	73.23	73.46	73.82	73.99	74.12	74.25	74.77
10	72.24	72.47	72.83	73.00	73.12	73.25	73.78
11	71.24	71.48	71.84	72.00	72.13	72.26	72.79
12	70.25	70.48	70.85	71.01	71.14	71.27	71.80
13	69.26	69.49	69.85	70.02	70.14	70.28	70.81
14	68.27	68.50	68.86	69.03	69.15	69.29	69.82
15	67.28	67.51	67.87	68.04	68.17	68.30	68.83
16	66.29	66.52	66.89	67.05	67.18	67.31	67.84
17	65.30	65.54	65.90	66.07	66.19	66.32	66.86
18	64.32	64.56	64.92	65.08	65.21	65.34	65.87
19	63.34	63.57	63.94	64.10	64.23	64.35	64.88
20	62.36	62.59	62.95	63.12	63.24	63.37	63.90
21	61.38	61.61	61.97	62.13	62.26	62.39	62.91
22	60.40	60.63	60.99	61.15	61.28	61.41	61.93
23	59.42	59.65	60.01	60.16	60.30	60.43	60.95
24	58.45	58.67	59.04	59.18	59.32	59.45	59.97
25	57.47	57.70	58.06	58.20	58.34	58.47	58.98
26	56.49	56.72	57.08	57.22	57.35	57.49	58.00
27	55.52	55.74	56.11	56.24	56.37	56.52	57.02
28	54.55	54.77	55.13	55.27	55.39	55.54	56.04
29	53.57	53.79	54.16	54.29	54.42	54.57	55.06
30	52.60	52.82	53.19	53.32	53.44	53.59	54.08
31	51.63	51.85	52.22	52.34	52.46	52.62	53.10
32	50.66	50.88	51.24	51.37	51.49	51.65	52.13
33	49.69	49.91	50.27	50.40	50.52	50.68	51.15
34	48.72	48.94	49.30	49.43	49.55	49.71	50.18
35	47.75	47.97	48.33	48.46	48.58	48.74	49.21
36	46.79	47.01	47.37	47.49	47.61	47.77	48.24
37	45.82	46.04	46.40	46.52	46.65	46.81	47.27
38	44.86	45.08	45.43	45.56	45.69	45.85	46.31
39	43.90	44.12	44.47	44.60	44.72	44.88	45.34

表24 全國歷年平均餘命(續11)

年齡 X	女性						
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年
40	42.94	43.17	43.51	43.64	43.76	43.92	44.38
41	41.98	42.21	42.56	42.68	42.80	42.97	43.42
42	41.03	41.26	41.61	41.73	41.85	42.01	42.46
43	40.08	40.31	40.66	40.78	40.89	41.06	41.51
44	39.13	39.36	39.71	39.83	39.94	40.11	40.56
45	38.19	38.42	38.77	38.89	39.00	39.16	39.61
46	37.25	37.48	37.83	37.95	38.05	38.22	38.66
47	36.31	36.55	36.89	37.01	37.11	37.28	37.72
48	35.38	35.61	35.96	36.08	36.17	36.35	36.79
49	34.45	34.68	35.02	35.15	35.23	35.42	35.86
50	33.53	33.76	34.10	34.22	34.31	34.49	34.93
51	32.61	32.83	33.17	33.29	33.38	33.57	34.01
52	31.69	31.91	32.25	32.37	32.47	32.64	33.09
53	30.78	31.00	31.33	31.45	31.55	31.72	32.17
54	29.87	30.08	30.42	30.54	30.64	30.81	31.26
55	28.96	29.17	29.51	29.63	29.73	29.89	30.35
56	28.07	28.26	28.60	28.73	28.83	28.98	29.44
57	27.17	27.36	27.71	27.83	27.93	28.08	28.54
58	26.29	26.47	26.81	26.94	27.03	27.18	27.64
59	25.40	25.58	25.93	26.05	26.13	26.28	26.75
60	24.53	24.70	25.05	25.17	25.25	25.40	25.86
61	23.67	23.83	24.18	24.30	24.37	24.52	24.98
62	22.82	22.97	23.32	23.43	23.49	23.64	24.10
63	21.97	22.12	22.46	22.57	22.63	22.78	23.24
64	21.13	21.28	21.62	21.71	21.77	21.93	22.38
65	20.31	20.45	20.78	20.87	20.92	21.08	21.53
66	19.50	19.63	19.96	20.03	20.09	20.25	20.69
67	18.70	18.82	19.15	19.21	19.26	19.42	19.86
68	17.91	18.02	18.34	18.40	18.45	18.61	19.04
69	17.13	17.23	17.56	17.60	17.65	17.81	18.24
70	16.37	16.47	16.78	16.81	16.86	17.03	17.45
71	15.63	15.71	16.03	16.05	16.09	16.26	16.67
72	14.90	14.98	15.29	15.30	15.34	15.50	15.91
73	14.19	14.26	14.56	14.56	14.60	14.76	15.17
74	13.49	13.56	13.85	13.85	13.88	14.04	14.44
75	12.81	12.87	13.16	13.15	13.18	13.34	13.73
76	12.15	12.20	12.49	12.47	12.50	12.66	13.04
77	11.51	11.55	11.84	11.81	11.83	11.99	12.37
78	10.89	10.92	11.20	11.17	11.19	11.35	11.71
79	10.28	10.31	10.59	10.55	10.57	10.72	11.08
80	9.70	9.72	9.99	9.95	9.97	10.12	10.46
81	9.13	9.15	9.42	9.37	9.39	9.54	9.87
82	8.59	8.60	8.87	8.81	8.83	8.97	9.29
83	8.07	8.07	8.33	8.28	8.29	8.43	8.74
84	7.56	7.57	7.82	7.76	7.78	7.92	8.20
85+	7.08	7.08	7.33	7.27	7.30	7.42	7.69

表24 全國歷年平均餘命(續12)

年齡 X	全體						
	平均餘命						
	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
0M	79.84	80.20	80.00	80.39	80.69	80.86	81.32
1M	79.94	80.32	80.12	80.51	80.82	80.97	81.43
2M	79.89	80.27	80.05	80.46	80.76	80.90	81.38
3M	79.82	80.21	79.99	80.39	80.70	80.84	81.31
6M	79.61	80.00	79.78	80.18	80.48	80.63	81.09
0	79.84	80.20	80.00	80.39	80.69	80.86	81.32
1	79.14	79.53	79.32	79.71	80.02	80.17	80.61
2	78.16	78.56	78.34	78.73	79.05	79.19	79.64
3	77.18	77.58	77.35	77.74	78.06	78.20	78.65
4	76.20	76.59	76.37	76.75	77.08	77.22	77.66
5	75.21	75.60	75.38	75.76	76.09	76.23	76.67
6	74.22	74.61	74.39	74.77	75.09	75.24	75.67
7	73.23	73.61	73.40	73.78	74.10	74.24	74.68
8	72.24	72.62	72.41	72.78	73.11	73.25	73.69
9	71.25	71.63	71.42	71.79	72.12	72.26	72.69
10	70.26	70.63	70.43	70.80	71.12	71.26	71.70
11	69.27	69.64	69.43	69.80	70.13	70.27	70.70
12	68.28	68.65	68.44	68.81	69.14	69.28	69.71
13	67.29	67.65	67.45	67.82	68.15	68.28	68.72
14	66.30	66.66	66.46	66.83	67.16	67.29	67.73
15	65.31	65.68	65.47	65.85	66.17	66.31	66.74
16	64.32	64.69	64.49	64.86	65.19	65.32	65.76
17	63.34	63.71	63.51	63.88	64.21	64.35	64.78
18	62.36	62.74	62.53	62.91	63.23	63.37	63.80
19	61.39	61.76	61.55	61.93	62.25	62.40	62.83
20	60.41	60.78	60.58	60.95	61.27	61.42	61.85
21	59.44	59.81	59.61	59.98	60.30	60.45	60.88
22	58.46	58.84	58.63	59.01	59.32	59.48	59.91
23	57.49	57.86	57.66	58.03	58.35	58.51	58.94
24	56.51	56.89	56.69	57.06	57.37	57.53	57.96
25	55.54	55.92	55.71	56.08	56.40	56.56	56.99
26	54.56	54.94	54.74	55.11	55.42	55.58	56.02
27	53.59	53.97	53.77	54.13	54.45	54.61	55.05
28	52.62	53.00	52.80	53.16	53.47	53.63	54.07
29	51.65	52.03	51.83	52.19	52.50	52.66	53.10
30	50.68	51.06	50.86	51.22	51.53	51.69	52.13
31	49.71	50.10	49.90	50.25	50.56	50.72	51.15
32	48.75	49.13	48.93	49.28	49.59	49.75	50.18
33	47.79	48.17	47.97	48.32	48.63	48.78	49.22
34	46.84	47.21	47.02	47.36	47.67	47.82	48.25
35	45.89	46.26	46.07	46.41	46.71	46.86	47.29
36	44.94	45.31	45.12	45.45	45.76	45.91	46.33
37	44.00	44.36	44.17	44.50	44.80	44.95	45.37
38	43.06	43.42	43.23	43.56	43.86	44.00	44.42
39	42.13	42.48	42.29	42.62	42.91	43.06	43.47

表24 全國歷年平均餘命(續13)

年齡 X	全體						
	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
40	41.20	41.55	41.36	41.68	41.97	42.11	42.52
41	40.27	40.62	40.43	40.75	41.04	41.18	41.59
42	39.35	39.70	39.51	39.82	40.11	40.25	40.65
43	38.43	38.78	38.59	38.90	39.19	39.32	39.72
44	37.52	37.87	37.68	37.99	38.27	38.40	38.80
45	36.62	36.96	36.77	37.08	37.36	37.49	37.88
46	35.72	36.06	35.86	36.17	36.46	36.58	36.97
47	34.83	35.17	34.97	35.27	35.55	35.68	36.06
48	33.94	34.28	34.08	34.38	34.66	34.79	35.16
49	33.06	33.40	33.19	33.49	33.77	33.90	34.27
50	32.18	32.52	32.31	32.60	32.89	33.02	33.38
51	31.31	31.64	31.44	31.72	32.01	32.14	32.50
52	30.44	30.77	30.57	30.85	31.14	31.27	31.63
53	29.58	29.91	29.71	29.98	30.27	30.40	30.76
54	28.72	29.05	28.85	29.12	29.41	29.54	29.90
55	27.87	28.19	28.00	28.27	28.55	28.69	29.04
56	27.02	27.34	27.16	27.42	27.70	27.84	28.19
57	26.17	26.49	26.32	26.57	26.86	26.99	27.34
58	25.33	25.64	25.48	25.73	26.02	26.15	26.49
59	24.49	24.81	24.65	24.89	25.18	25.32	25.65
60	23.66	23.98	23.82	24.06	24.35	24.49	24.82
61	22.84	23.15	23.00	23.24	23.53	23.66	23.99
62	22.02	22.34	22.18	22.41	22.71	22.84	23.17
63	21.21	21.53	21.37	21.60	21.89	22.03	22.35
64	20.41	20.72	20.57	20.79	21.08	21.22	21.54
65	19.62	19.93	19.77	19.98	20.28	20.42	20.74
66	18.84	19.15	18.98	19.19	19.49	19.62	19.94
67	18.07	18.37	18.21	18.41	18.70	18.84	19.15
68	17.32	17.61	17.44	17.64	17.93	18.07	18.38
69	16.57	16.86	16.69	16.88	17.17	17.30	17.61
70	15.85	16.13	15.96	16.14	16.43	16.55	16.85
71	15.13	15.41	15.24	15.42	15.70	15.82	16.11
72	14.44	14.71	14.53	14.71	14.98	15.10	15.38
73	13.76	14.03	13.85	14.01	14.28	14.39	14.67
74	13.10	13.36	13.17	13.33	13.60	13.70	13.97
75	12.45	12.71	12.52	12.67	12.93	13.02	13.29
76	11.82	12.08	11.88	12.02	12.27	12.36	12.62
77	11.21	11.46	11.26	11.39	11.63	11.71	11.97
78	10.62	10.86	10.65	10.77	11.01	11.07	11.34
79	10.04	10.28	10.06	10.17	10.40	10.45	10.72
80	9.48	9.72	9.48	9.59	9.81	9.84	10.11
81	8.94	9.17	8.92	9.02	9.23	9.24	9.51
82	8.42	8.64	8.38	8.46	8.66	8.66	8.93
83	7.91	8.13	7.85	7.92	8.11	8.08	8.36
84	7.42	7.63	7.33	7.39	7.57	7.52	7.81
85+	6.95	7.15	6.83	6.88	7.04	6.96	7.26

表24 全國歷年平均餘命(續14)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
0M	76.72	77.01	76.81	77.28	77.55	77.69	78.11
1M	76.83	77.13	76.94	77.41	77.68	77.81	78.23
2M	76.77	77.08	76.87	77.35	77.62	77.74	78.18
3M	76.72	77.02	76.80	77.29	77.56	77.68	78.10
6M	76.51	76.81	76.58	77.07	77.34	77.47	77.89
0	76.72	77.01	76.81	77.28	77.55	77.69	78.11
1	76.05	76.35	76.12	76.60	76.89	77.01	77.42
2	75.07	75.38	75.15	75.62	75.92	76.04	76.44
3	74.09	74.40	74.17	74.63	74.93	75.05	75.46
4	73.10	73.41	73.18	73.64	73.94	74.07	74.47
5	72.11	72.42	72.19	72.65	72.95	73.08	73.48
6	71.13	71.43	71.20	71.66	71.96	72.09	72.48
7	70.14	70.44	70.21	70.66	70.97	71.10	71.49
8	69.15	69.45	69.22	69.67	69.97	70.10	70.50
9	68.16	68.46	68.23	68.68	68.98	69.11	69.50
10	67.17	67.46	67.24	67.69	67.99	68.12	68.51
11	66.17	66.47	66.25	66.69	67.00	67.12	67.51
12	65.18	65.47	65.26	65.70	66.01	66.12	66.52
13	64.19	64.48	64.26	64.71	65.02	65.13	65.53
14	63.20	63.50	63.28	63.72	64.03	64.14	64.54
15	62.22	62.51	62.29	62.74	63.05	63.15	63.55
16	61.24	61.53	61.31	61.76	62.07	62.18	62.57
17	60.26	60.56	60.34	60.79	61.09	61.20	61.60
18	59.29	59.59	59.37	59.81	60.12	60.23	60.63
19	58.32	58.62	58.40	58.84	59.15	59.27	59.66
20	57.35	57.65	57.44	57.88	58.18	58.30	58.70
21	56.38	56.69	56.47	56.91	57.21	57.34	57.73
22	55.42	55.72	55.51	55.94	56.24	56.37	56.77
23	54.45	54.75	54.54	54.97	55.27	55.41	55.80
24	53.49	53.79	53.58	54.01	54.31	54.44	54.84
25	52.52	52.82	52.62	53.04	53.34	53.48	53.87
26	51.55	51.86	51.65	52.07	52.37	52.51	52.91
27	50.59	50.89	50.69	51.10	51.41	51.54	51.94
28	49.62	49.93	49.72	50.13	50.44	50.57	50.97
29	48.66	48.97	48.76	49.17	49.47	49.60	50.00
30	47.70	48.01	47.80	48.20	48.51	48.64	49.03
31	46.74	47.05	46.85	47.24	47.55	47.68	48.07
32	45.79	46.09	45.90	46.29	46.59	46.72	47.10
33	44.85	45.14	44.95	45.34	45.64	45.76	46.14
34	43.91	44.20	44.01	44.39	44.68	44.81	45.18
35	42.97	43.26	43.07	43.45	43.74	43.86	44.22
36	42.05	42.33	42.14	42.51	42.79	42.91	43.27
37	41.13	41.40	41.21	41.58	41.86	41.97	42.33
38	40.21	40.48	40.29	40.65	40.92	41.04	41.39
39	39.31	39.57	39.38	39.73	40.00	40.11	40.46

表24 全國歷年平均餘命(續15)

男性

年齡 X	平 均 餘 命						
	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
40	38.40	38.66	38.47	38.81	39.08	39.19	39.53
41	37.51	37.76	37.57	37.91	38.17	38.28	38.61
42	36.61	36.87	36.67	37.01	37.27	37.37	37.70
43	35.73	35.98	35.79	36.12	36.37	36.48	36.80
44	34.85	35.11	34.91	35.24	35.49	35.59	35.90
45	33.99	34.24	34.03	34.36	34.61	34.71	35.01
46	33.13	33.37	33.17	33.49	33.73	33.83	34.13
47	32.27	32.52	32.31	32.63	32.87	32.97	33.25
48	31.43	31.67	31.46	31.77	32.01	32.12	32.38
49	30.59	30.83	30.62	30.92	31.15	31.27	31.53
50	29.76	30.00	29.78	30.08	30.31	30.43	30.68
51	28.93	29.17	28.95	29.25	29.47	29.59	29.84
52	28.11	28.34	28.13	28.42	28.65	28.76	29.01
53	27.29	27.52	27.32	27.60	27.82	27.94	28.19
54	26.48	26.70	26.51	26.78	27.01	27.13	27.37
55	25.67	25.89	25.71	25.98	26.20	26.32	26.56
56	24.86	25.09	24.92	25.18	25.40	25.52	25.75
57	24.06	24.29	24.13	24.38	24.60	24.73	24.95
58	23.27	23.50	23.34	23.59	23.81	23.95	24.16
59	22.48	22.71	22.56	22.81	23.03	23.17	23.37
60	21.69	21.93	21.79	22.03	22.25	22.39	22.58
61	20.92	21.16	21.02	21.26	21.48	21.62	21.81
62	20.15	20.40	20.26	20.49	20.71	20.85	21.04
63	19.39	19.64	19.51	19.72	19.95	20.09	20.27
64	18.64	18.89	18.76	18.97	19.19	19.34	19.52
65	17.91	18.15	18.01	18.22	18.44	18.59	18.77
66	17.18	17.42	17.28	17.48	17.70	17.85	18.03
67	16.46	16.70	16.56	16.76	16.97	17.13	17.30
68	15.76	15.99	15.85	16.04	16.25	16.41	16.58
69	15.08	15.30	15.16	15.35	15.55	15.71	15.87
70	14.41	14.62	14.48	14.66	14.86	15.02	15.17
71	13.75	13.97	13.82	14.00	14.19	14.34	14.49
72	13.12	13.32	13.18	13.35	13.53	13.68	13.82
73	12.50	12.70	12.55	12.71	12.89	13.03	13.16
74	11.90	12.10	11.94	12.10	12.27	12.40	12.52
75	11.31	11.51	11.35	11.50	11.66	11.78	11.90
76	10.75	10.94	10.77	10.91	11.07	11.18	11.29
77	10.20	10.39	10.22	10.34	10.49	10.59	10.70
78	9.67	9.86	9.67	9.79	9.93	10.01	10.12
79	9.16	9.34	9.14	9.26	9.38	9.44	9.56
80	8.66	8.85	8.63	8.74	8.84	8.89	9.00
81	8.19	8.37	8.14	8.23	8.32	8.35	8.46
82	7.73	7.91	7.66	7.74	7.82	7.81	7.93
83	7.29	7.47	7.19	7.26	7.32	7.29	7.41
84	6.86	7.05	6.74	6.80	6.84	6.77	6.90
85+	6.46	6.65	6.30	6.35	6.36	6.25	6.39

表24 全國歷年平均餘命(續16)

女性

年齡 X	平 均 餘 命						
	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
0M	83.19	83.62	83.42	83.70	84.05	84.23	84.75
1M	83.27	83.74	83.52	83.81	84.17	84.33	84.86
2M	83.23	83.69	83.47	83.76	84.11	84.26	84.79
3M	83.16	83.62	83.40	83.70	84.05	84.20	84.73
6M	82.93	83.41	83.20	83.48	83.84	83.99	84.51
0	83.19	83.62	83.42	83.70	84.05	84.23	84.75
1	82.46	82.94	82.73	83.02	83.37	83.53	84.02
2	81.48	81.97	81.75	82.04	82.39	82.54	83.05
3	80.50	80.99	80.77	81.05	81.41	81.56	82.06
4	79.51	80.00	79.78	80.06	80.42	80.57	81.07
5	78.52	79.00	78.79	79.07	79.43	79.58	80.07
6	77.54	78.01	77.80	78.07	78.44	78.59	79.08
7	76.55	77.01	76.81	77.08	77.45	77.59	78.09
8	75.56	76.02	75.82	76.09	76.46	76.60	77.09
9	74.57	75.02	74.83	75.10	75.47	75.61	76.10
10	73.58	74.03	73.84	74.10	74.47	74.61	75.10
11	72.59	73.03	72.84	73.11	73.48	73.62	74.11
12	71.60	72.04	71.85	72.12	72.48	72.63	73.12
13	70.60	71.05	70.86	71.13	71.49	71.64	72.12
14	69.61	70.05	69.86	70.14	70.50	70.65	71.13
15	68.62	69.06	68.87	69.15	69.51	69.66	70.14
16	67.63	68.07	67.89	68.16	68.52	68.67	69.15
17	66.64	67.09	66.90	67.17	67.53	67.69	68.17
18	65.66	66.10	65.91	66.19	66.54	66.70	67.18
19	64.67	65.11	64.92	65.20	65.56	65.72	66.20
20	63.69	64.13	63.94	64.22	64.57	64.74	65.21
21	62.70	63.14	62.95	63.24	63.59	63.76	64.23
22	61.72	62.16	61.97	62.25	62.60	62.77	63.25
23	60.73	61.18	60.99	61.27	61.62	61.79	62.27
24	59.75	60.19	60.00	60.29	60.63	60.81	61.29
25	58.76	59.21	59.02	59.30	59.65	59.83	60.31
26	57.78	58.23	58.03	58.32	58.67	58.84	59.33
27	56.80	57.25	57.05	57.34	57.68	57.86	58.35
28	55.82	56.27	56.07	56.36	56.70	56.88	57.37
29	54.84	55.29	55.09	55.38	55.72	55.89	56.39
30	53.86	54.31	54.11	54.40	54.74	54.91	55.41
31	52.88	53.34	53.13	53.42	53.76	53.93	54.43
32	51.91	52.36	52.16	52.45	52.78	52.96	53.45
33	50.93	51.39	51.18	51.47	51.81	51.98	52.48
34	49.96	50.41	50.21	50.50	50.83	51.01	51.51
35	48.99	49.44	49.24	49.53	49.86	50.03	50.53
36	48.02	48.47	48.28	48.56	48.89	49.06	49.56
37	47.05	47.50	47.31	47.59	47.93	48.09	48.59
38	46.09	46.54	46.35	46.62	46.96	47.13	47.62
39	45.13	45.57	45.38	45.66	46.00	46.16	46.66

表24 全國歷年平均餘命(續完)

年齡 X	女性						
	平均餘命						
	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
40	44.17	44.61	44.42	44.70	45.04	45.19	45.69
41	43.21	43.65	43.46	43.74	44.08	44.23	44.73
42	42.25	42.69	42.51	42.78	43.12	43.27	43.77
43	41.30	41.74	41.55	41.83	42.16	42.31	42.81
44	40.35	40.79	40.60	40.87	41.21	41.36	41.86
45	39.40	39.84	39.65	39.92	40.27	40.41	40.91
46	38.46	38.89	38.70	38.98	39.32	39.46	39.96
47	37.52	37.95	37.76	38.03	38.38	38.52	39.02
48	36.58	37.02	36.82	37.09	37.45	37.58	38.08
49	35.65	36.08	35.89	36.15	36.51	36.65	37.15
50	34.72	35.15	34.96	35.22	35.58	35.72	36.22
51	33.79	34.23	34.03	34.29	34.65	34.79	35.29
52	32.87	33.31	33.11	33.36	33.73	33.87	34.37
53	31.96	32.39	32.19	32.44	32.81	32.95	33.45
54	31.05	31.48	31.28	31.53	31.90	32.04	32.53
55	30.14	30.56	30.37	30.61	30.98	31.12	31.62
56	29.24	29.65	29.46	29.71	30.08	30.21	30.71
57	28.34	28.74	28.56	28.80	29.18	29.30	29.80
58	27.44	27.84	27.66	27.90	28.28	28.40	28.90
59	26.55	26.94	26.77	27.01	27.38	27.50	28.00
60	25.67	26.05	25.88	26.11	26.50	26.61	27.11
61	24.79	25.17	24.99	25.23	25.61	25.72	26.22
62	23.91	24.29	24.11	24.34	24.73	24.84	25.33
63	23.04	23.42	23.24	23.46	23.85	23.97	24.45
64	22.18	22.56	22.37	22.59	22.98	23.10	23.58
65	21.33	21.70	21.51	21.73	22.12	22.23	22.71
66	20.49	20.86	20.66	20.87	21.27	21.37	21.85
67	19.66	20.02	19.83	20.02	20.42	20.52	21.00
68	18.84	19.20	19.00	19.19	19.59	19.68	20.15
69	18.04	18.38	18.19	18.37	18.77	18.86	19.32
70	17.25	17.59	17.38	17.56	17.96	18.04	18.50
71	16.47	16.81	16.60	16.77	17.16	17.24	17.69
72	15.71	16.04	15.83	15.99	16.38	16.45	16.90
73	14.96	15.29	15.07	15.23	15.61	15.68	16.12
74	14.23	14.55	14.33	14.48	14.86	14.92	15.35
75	13.52	13.84	13.61	13.75	14.13	14.18	14.61
76	12.83	13.14	12.90	13.04	13.41	13.46	13.88
77	12.16	12.46	12.22	12.34	12.71	12.75	13.17
78	11.51	11.79	11.55	11.66	12.03	12.05	12.47
79	10.87	11.15	10.90	11.00	11.36	11.37	11.79
80	10.26	10.52	10.26	10.36	10.71	10.71	11.13
81	9.66	9.92	9.65	9.73	10.08	10.07	10.48
82	9.09	9.33	9.06	9.13	9.46	9.44	9.86
83	8.54	8.77	8.49	8.54	8.87	8.82	9.25
84	8.01	8.23	7.93	7.97	8.29	8.23	8.66
85+	7.50	7.70	7.40	7.42	7.73	7.65	8.09

貳、特定死因除外簡易生命表

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8534384	85.34
1M	0.00032	99756	32	8312	8526060	85.47
2M	0.00015	99725	15	8310	8517749	85.41
3M	0.00043	99710	43	24922	8509439	85.34
6M	0.00027	99667	27	49827	8484517	85.13
0	0.00360	100000	360	99693	8534384	85.34
1	0.00025	99640	25	99627	8434690	84.65
2	0.00014	99615	14	99608	8335063	83.67
3	0.00009	99601	9	99596	8235455	82.68
4	0.00008	99592	8	99588	8135859	81.69
5	0.00008	99584	8	99580	8036271	80.70
6	0.00008	99576	8	99572	7936691	79.70
7	0.00007	99568	7	99565	7837119	78.71
8	0.00006	99562	6	99559	7737554	77.72
9	0.00006	99556	6	99553	7637996	76.72
10	0.00006	99550	6	99547	7538443	75.73
11	0.00007	99544	7	99541	7438896	74.73
12	0.00009	99537	9	99533	7339356	73.73
13	0.00012	99528	12	99522	7239823	72.74
14	0.00016	99516	16	99508	7140301	71.75
15	0.00023	99500	23	99488	7040793	70.76
16	0.00028	99477	28	99463	6941305	69.78
17	0.00032	99449	32	99433	6841842	68.80
18	0.00036	99417	36	99399	6742409	67.82
19	0.00039	99381	39	99362	6643010	66.84
20	0.00041	99343	41	99322	6543648	65.87
21	0.00043	99302	42	99281	6444326	64.90
22	0.00044	99260	43	99238	6345045	63.92
23	0.00044	99216	44	99194	6245807	62.95
24	0.00044	99172	44	99150	6146613	61.98
25	0.00043	99128	43	99107	6047463	61.01
26	0.00043	99085	43	99064	5948356	60.03
27	0.00043	99043	43	99021	5849292	59.06
28	0.00044	99000	43	98978	5750270	58.08
29	0.00045	98957	44	98934	5651292	57.11
30	0.00046	98912	46	98890	5552358	56.13
31	0.00049	98867	48	98843	5453468	55.16
32	0.00052	98819	51	98793	5354626	54.19
33	0.00056	98767	55	98740	5255833	53.21
34	0.00061	98712	60	98682	5157093	52.24
35	0.00068	98652	67	98618	5058411	51.28
36	0.00074	98584	73	98548	4959793	50.31
37	0.00081	98511	80	98471	4861245	49.35
38	0.00089	98431	88	98387	4762774	48.39
39	0.00097	98343	95	98296	4664387	47.43

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00105	98248	103	98196	4566092	46.48
41	0.00114	98145	112	98089	4467895	45.52
42	0.00123	98033	121	97973	4369806	44.57
43	0.00133	97912	130	97847	4271834	43.63
44	0.00144	97782	141	97712	4173986	42.69
45	0.00155	97641	151	97566	4076275	41.75
46	0.00166	97490	162	97409	3978709	40.81
47	0.00178	97328	174	97241	3881300	39.88
48	0.00191	97154	185	97062	3784059	38.95
49	0.00203	96969	197	96870	3686997	38.02
50	0.00218	96772	211	96666	3590127	37.10
51	0.00231	96561	223	96450	3493461	36.18
52	0.00244	96338	235	96220	3397011	35.26
53	0.00258	96103	248	95979	3300791	34.35
54	0.00272	95855	261	95725	3204812	33.43
55	0.00286	95594	274	95458	3109087	32.52
56	0.00302	95321	288	95177	3013630	31.62
57	0.00319	95033	303	94881	2918453	30.71
58	0.00338	94730	320	94570	2823572	29.81
59	0.00358	94410	338	94241	2729002	28.91
60	0.00384	94072	361	93891	2634761	28.01
61	0.00410	93711	384	93519	2540869	27.11
62	0.00439	93327	409	93122	2447350	26.22
63	0.00472	92918	439	92698	2354228	25.34
64	0.00510	92479	472	92243	2261530	24.45
65	0.00552	92007	508	91753	2169287	23.58
66	0.00604	91500	553	91223	2077533	22.71
67	0.00667	90946	606	90643	1986310	21.84
68	0.00740	90340	668	90006	1895667	20.98
69	0.00825	89672	740	89302	1805661	20.14
70	0.00925	88932	823	88521	1716359	19.30
71	0.01037	88109	913	87653	1627838	18.48
72	0.01163	87196	1014	86689	1540186	17.66
73	0.01305	86182	1124	85620	1453497	16.87
74	0.01464	85058	1245	84435	1367877	16.08
75	0.01647	83813	1381	83122	1283441	15.31
76	0.01844	82432	1520	81672	1200319	14.56
77	0.02063	80912	1669	80077	1118647	13.83
78	0.02305	79243	1826	78330	1038570	13.11
79	0.02573	77416	1992	76420	960240	12.40
80	0.02870	75424	2165	74342	883820	11.72
81	0.03199	73260	2344	72088	809478	11.05
82	0.03563	70916	2527	69653	737390	10.40
83	0.03965	68389	2712	67033	667737	9.76
84	0.04411	65677	2897	64229	600704	9.15
85+	1.00000	62781	62781	536475	536475	8.55

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	8245488	82.45
1M	0.00043	99745	43	8310	8237166	82.58
2M	0.00011	99701	11	8308	8228855	82.53
3M	0.00049	99691	49	24917	8220547	82.46
6M	0.00036	99642	36	49812	8195631	82.25
0	0.00394	100000	394	99669	8245488	82.45
1	0.00025	99606	25	99593	8145819	81.78
2	0.00013	99580	12	99574	8046226	80.80
3	0.00011	99568	11	99563	7946652	79.81
4	0.00008	99557	8	99553	7847089	78.82
5	0.00009	99549	9	99544	7747536	77.83
6	0.00009	99540	9	99535	7647992	76.83
7	0.00007	99531	7	99527	7548457	75.84
8	0.00006	99524	6	99521	7448930	74.85
9	0.00005	99517	5	99515	7349409	73.85
10	0.00006	99512	6	99509	7249894	72.85
11	0.00007	99506	7	99503	7150385	71.86
12	0.00010	99499	10	99494	7050882	70.86
13	0.00015	99489	14	99482	6951388	69.87
14	0.00020	99475	20	99465	6851906	68.88
15	0.00031	99454	31	99439	6752442	67.89
16	0.00037	99424	37	99405	6653003	66.92
17	0.00043	99386	43	99365	6553598	65.94
18	0.00049	99343	48	99319	6454233	64.97
19	0.00053	99295	52	99269	6354914	64.00
20	0.00056	99242	56	99215	6255645	63.03
21	0.00058	99187	58	99158	6156430	62.07
22	0.00059	99129	59	99100	6057272	61.10
23	0.00059	99070	59	99041	5958173	60.14
24	0.00059	99011	58	98982	5859132	59.18
25	0.00056	98953	55	98925	5760149	58.21
26	0.00055	98898	55	98870	5661224	57.24
27	0.00055	98843	55	98816	5562354	56.27
28	0.00056	98788	56	98761	5463538	55.31
29	0.00058	98733	58	98704	5364777	54.34
30	0.00062	98675	61	98645	5266074	53.37
31	0.00066	98614	65	98582	5167429	52.40
32	0.00072	98549	71	98514	5068847	51.43
33	0.00079	98478	78	98440	4970333	50.47
34	0.00087	98401	86	98358	4871894	49.51
35	0.00097	98315	96	98267	4773536	48.55
36	0.00108	98219	106	98166	4675269	47.60
37	0.00120	98113	118	98054	4577103	46.65
38	0.00134	97994	131	97929	4479049	45.71
39	0.00148	97864	144	97791	4381120	44.77

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00164	97719	160	97639	4283329	43.83
41	0.00179	97559	175	97472	4185690	42.90
42	0.00195	97385	190	97290	4088218	41.98
43	0.00211	97195	205	97092	3990928	41.06
44	0.00228	96990	221	96879	3893835	40.15
45	0.00243	96769	235	96651	3796956	39.24
46	0.00261	96534	252	96408	3700305	38.33
47	0.00280	96282	270	96147	3603897	37.43
48	0.00301	96012	289	95867	3507750	36.53
49	0.00322	95723	308	95569	3411883	35.64
50	0.00349	95414	333	95248	3316314	34.76
51	0.00370	95081	352	94905	3221066	33.88
52	0.00391	94729	370	94544	3126161	33.00
53	0.00410	94359	387	94165	3031617	32.13
54	0.00429	93972	404	93770	2937452	31.26
55	0.00444	93568	415	93361	2843682	30.39
56	0.00465	93153	433	92936	2750321	29.52
57	0.00488	92720	453	92493	2657385	28.66
58	0.00515	92267	475	92030	2564891	27.80
59	0.00545	91792	500	91542	2472862	26.94
60	0.00584	91292	533	91025	2381320	26.08
61	0.00621	90758	564	90477	2290295	25.24
62	0.00661	90195	597	89896	2199818	24.39
63	0.00706	89598	632	89282	2109922	23.55
64	0.00755	88966	672	88630	2020640	22.71
65	0.00808	88294	713	87937	1932010	21.88
66	0.00873	87581	764	87199	1844072	21.06
67	0.00948	86816	823	86405	1756874	20.24
68	0.01036	85993	891	85548	1670469	19.43
69	0.01137	85102	968	84618	1584922	18.62
70	0.01252	84134	1053	83608	1500304	17.83
71	0.01385	83081	1151	82506	1416696	17.05
72	0.01536	81930	1259	81301	1334190	16.28
73	0.01708	80671	1378	79983	1252890	15.53
74	0.01900	79294	1506	78541	1172907	14.79
75	0.02125	77788	1653	76961	1094366	14.07
76	0.02358	76135	1796	75237	1017405	13.36
77	0.02614	74339	1944	73367	942168	12.67
78	0.02895	72396	2096	71348	868801	12.00
79	0.03203	70300	2251	69174	797453	11.34
80	0.03539	68048	2408	66844	728279	10.70
81	0.03908	65640	2565	64357	661435	10.08
82	0.04312	63075	2720	61715	597078	9.47
83	0.04754	60355	2869	58920	535363	8.87
84	0.05237	57486	3010	55981	476443	8.29
85+	1.00000	54475	54475	420462	420462	7.72

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8830445	88.30
1M	0.00020	99769	19	8313	8822121	88.43
2M	0.00019	99750	19	8312	8813808	88.36
3M	0.00037	99730	37	24928	8805496	88.29
6M	0.00017	99694	17	49843	8780568	88.08
0	0.00323	100000	323	99719	8830445	88.30
1	0.00025	99677	25	99664	8730726	87.59
2	0.00015	99652	15	99644	8631061	86.61
3	0.00007	99637	7	99633	8531417	85.63
4	0.00007	99630	7	99626	8431784	84.63
5	0.00007	99623	7	99620	8332157	83.64
6	0.00007	99616	7	99613	8232538	82.64
7	0.00006	99610	6	99607	8132925	81.65
8	0.00006	99604	6	99601	8033318	80.65
9	0.00006	99598	6	99595	7933718	79.66
10	0.00006	99592	6	99589	7834123	78.66
11	0.00007	99586	7	99582	7734534	77.67
12	0.00008	99579	8	99575	7634952	76.67
13	0.00010	99571	10	99566	7535376	75.68
14	0.00012	99562	12	99556	7435810	74.69
15	0.00015	99550	15	99543	7336254	73.69
16	0.00018	99535	17	99526	7236712	72.71
17	0.00020	99518	20	99508	7137185	71.72
18	0.00022	99498	22	99487	7037678	70.73
19	0.00023	99476	23	99465	6938190	69.75
20	0.00025	99453	25	99441	6838726	68.76
21	0.00026	99428	26	99416	6739285	67.78
22	0.00027	99403	27	99389	6639870	66.80
23	0.00028	99376	28	99362	6540480	65.82
24	0.00029	99348	28	99334	6441118	64.83
25	0.00029	99320	29	99305	6341785	63.85
26	0.00030	99290	30	99276	6242480	62.87
27	0.00030	99261	30	99246	6143204	61.89
28	0.00030	99231	30	99216	6043958	60.91
29	0.00030	99201	30	99186	5944742	59.93
30	0.00029	99171	29	99156	5845556	58.94
31	0.00030	99142	30	99127	5746400	57.96
32	0.00031	99112	31	99097	5647273	56.98
33	0.00033	99081	32	99065	5548176	56.00
34	0.00035	99049	34	99032	5449111	55.01
35	0.00039	99015	38	98996	5350079	54.03
36	0.00041	98977	40	98956	5251083	53.05
37	0.00043	98936	43	98915	5152127	52.08
38	0.00045	98893	45	98871	5053212	51.10
39	0.00047	98849	47	98825	4954341	50.12

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00048	98802	47	98778	4855516	49.14
41	0.00050	98755	50	98730	4756738	48.17
42	0.00054	98705	53	98679	4658008	47.19
43	0.00058	98652	57	98624	4559329	46.22
44	0.00063	98595	62	98564	4460705	45.24
45	0.00071	98534	69	98499	4362141	44.27
46	0.00076	98464	74	98427	4263642	43.30
47	0.00080	98390	79	98350	4165215	42.33
48	0.00085	98311	83	98269	4066865	41.37
49	0.00089	98227	87	98184	3968596	40.40
50	0.00090	98140	88	98096	3870412	39.44
51	0.00095	98052	93	98005	3772316	38.47
52	0.00102	97959	99	97909	3674311	37.51
53	0.00109	97859	107	97806	3576402	36.55
54	0.00119	97752	116	97694	3478596	35.59
55	0.00133	97636	130	97571	3380902	34.63
56	0.00144	97506	141	97435	3283331	33.67
57	0.00156	97365	152	97289	3185895	32.72
58	0.00168	97213	163	97132	3088606	31.77
59	0.00180	97051	175	96963	2991474	30.82
60	0.00193	96876	187	96782	2894511	29.88
61	0.00210	96688	203	96587	2797729	28.94
62	0.00230	96486	221	96375	2701142	28.00
63	0.00253	96264	244	96142	2604767	27.06
64	0.00282	96020	271	95885	2508625	26.13
65	0.00314	95750	301	95599	2412740	25.20
66	0.00357	95448	341	95278	2317141	24.28
67	0.00408	95108	388	94914	2221863	23.36
68	0.00468	94720	444	94498	2126949	22.46
69	0.00540	94276	509	94022	2032451	21.56
70	0.00629	93767	590	93472	1938429	20.67
71	0.00723	93177	674	92840	1844956	19.80
72	0.00829	92503	767	92120	1752116	18.94
73	0.00949	91736	870	91301	1659996	18.10
74	0.01084	90866	985	90374	1568695	17.26
75	0.01236	89881	1111	89326	1478321	16.45
76	0.01409	88770	1250	88145	1388996	15.65
77	0.01603	87520	1403	86818	1300851	14.86
78	0.01823	86117	1569	85332	1214033	14.10
79	0.02070	84547	1750	83672	1128701	13.35
80	0.02349	82797	1945	81824	1045029	12.62
81	0.02664	80852	2154	79774	963205	11.91
82	0.03019	78697	2376	77509	883431	11.23
83	0.03419	76321	2609	75017	805921	10.56
84	0.03869	73712	2852	72286	730905	9.92
85+	1.00000	70860	70860	658619	658619	9.29

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8293024	82.93
1M	0.00031	99756	31	8312	8284700	83.05
2M	0.00014	99726	13	8310	8276389	82.99
3M	0.00042	99712	42	24923	8268079	82.92
6M	0.00026	99671	26	49829	8243156	82.70
0	0.00355	100000	355	99697	8293024	82.93
1	0.00024	99645	24	99633	8193327	82.23
2	0.00016	99621	16	99613	8093694	81.25
3	0.00012	99605	11	99599	7994082	80.26
4	0.00009	99593	9	99589	7894483	79.27
5	0.00009	99584	9	99579	7794894	78.27
6	0.00009	99575	9	99570	7695315	77.28
7	0.00008	99566	8	99562	7595744	76.29
8	0.00007	99558	7	99555	7496183	75.29
9	0.00006	99551	6	99548	7396628	74.30
10	0.00007	99545	6	99542	7297080	73.30
11	0.00008	99539	8	99535	7197538	72.31
12	0.00010	99531	10	99526	7098003	71.31
13	0.00013	99521	13	99514	6998477	70.32
14	0.00018	99508	18	99499	6898963	69.33
15	0.00026	99490	25	99478	6799464	68.34
16	0.00031	99465	30	99450	6699986	67.36
17	0.00035	99434	35	99417	6600536	66.38
18	0.00039	99400	38	99380	6501119	65.40
19	0.00042	99361	41	99341	6401739	64.43
20	0.00044	99320	43	99298	6302398	63.46
21	0.00045	99276	45	99254	6203100	62.48
22	0.00046	99231	46	99209	6103846	61.51
23	0.00046	99186	46	99163	6004638	60.54
24	0.00046	99140	46	99117	5905475	59.57
25	0.00045	99094	44	99072	5806358	58.59
26	0.00044	99049	44	99027	5707287	57.62
27	0.00045	99005	44	98983	5608259	56.65
28	0.00046	98961	45	98938	5509276	55.67
29	0.00048	98915	47	98892	5410338	54.70
30	0.00051	98868	50	98843	5311446	53.72
31	0.00054	98818	54	98791	5212603	52.75
32	0.00059	98764	58	98735	5113812	51.78
33	0.00064	98706	63	98674	5015077	50.81
34	0.00070	98643	69	98608	4916403	49.84
35	0.00077	98573	76	98535	4817795	48.88
36	0.00086	98497	84	98455	4719259	47.91
37	0.00095	98413	93	98366	4620805	46.95
38	0.00105	98319	104	98267	4522439	46.00
39	0.00117	98216	115	98158	4424171	45.05

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00130	98101	128	98037	4326013	44.10
41	0.00144	97973	141	97902	4227976	43.15
42	0.00158	97832	155	97755	4130074	42.22
43	0.00173	97677	169	97592	4032319	41.28
44	0.00190	97508	185	97415	3934727	40.35
45	0.00204	97323	199	97224	3837311	39.43
46	0.00224	97124	217	97016	3740088	38.51
47	0.00245	96907	238	96788	3643072	37.59
48	0.00269	96669	261	96539	3546284	36.68
49	0.00296	96409	285	96266	3449745	35.78
50	0.00329	96124	317	95965	3353479	34.89
51	0.00357	95807	342	95636	3257513	34.00
52	0.00383	95465	366	95282	3161877	33.12
53	0.00409	95099	389	94905	3066595	32.25
54	0.00435	94710	412	94504	2971690	31.38
55	0.00456	94298	430	94083	2877186	30.51
56	0.00483	93868	453	93642	2783103	29.65
57	0.00513	93415	479	93175	2689462	28.79
58	0.00546	92936	507	92682	2596286	27.94
59	0.00582	92429	538	92160	2503604	27.09
60	0.00626	91891	575	91603	2411444	26.24
61	0.00670	91316	611	91010	2319841	25.40
62	0.00718	90705	651	90379	2228830	24.57
63	0.00771	90054	694	89707	2138451	23.75
64	0.00830	89359	742	88989	2048745	22.93
65	0.00893	88618	791	88222	1959756	22.11
66	0.00968	87827	850	87401	1871534	21.31
67	0.01054	86976	916	86518	1784132	20.51
68	0.01151	86060	990	85565	1697614	19.73
69	0.01260	85070	1072	84534	1612050	18.95
70	0.01382	83997	1161	83417	1527516	18.19
71	0.01521	82836	1260	82206	1444099	17.43
72	0.01676	81576	1367	80893	1361893	16.69
73	0.01847	80210	1481	79469	1281000	15.97
74	0.02036	78728	1603	77927	1201531	15.26
75	0.02253	77125	1738	76256	1123605	14.57
76	0.02476	75387	1867	74454	1047349	13.89
77	0.02717	73521	1997	72522	972895	13.23
78	0.02977	71523	2129	70459	900373	12.59
79	0.03257	69394	2260	68264	829914	11.96
80	0.03560	67134	2390	65939	761650	11.35
81	0.03886	64744	2516	63486	695711	10.75
82	0.04239	62228	2638	60909	632225	10.16
83	0.04619	59590	2752	58214	571315	9.59
84	0.05028	56838	2858	55409	513101	9.03
85+	1.00000	53980	53980	457692	457692	8.48

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7970156	79.70
1M	0.00041	99745	41	8310	7961833	79.82
2M	0.00009	99704	9	8308	7953523	79.77
3M	0.00047	99695	47	24918	7945214	79.70
6M	0.00033	99648	33	49816	7920297	79.48
0	0.00385	100000	385	99675	7970156	79.70
1	0.00025	99615	24	99603	7870481	79.01
2	0.00019	99591	19	99581	7770878	78.03
3	0.00014	99572	13	99565	7671297	77.04
4	0.00010	99558	10	99553	7571732	76.05
5	0.00011	99548	11	99543	7472179	75.06
6	0.00010	99538	10	99532	7372636	74.07
7	0.00009	99527	8	99523	7273103	73.08
8	0.00007	99519	7	99516	7173580	72.08
9	0.00006	99512	6	99509	7074064	71.09
10	0.00006	99506	6	99503	6974555	70.09
11	0.00008	99500	8	99496	6875053	69.10
12	0.00011	99492	11	99487	6775557	68.10
13	0.00016	99481	16	99473	6676070	67.11
14	0.00022	99465	22	99454	6576597	66.12
15	0.00034	99443	34	99426	6477142	65.13
16	0.00041	99410	41	99389	6377716	64.16
17	0.00048	99369	47	99345	6278327	63.18
18	0.00053	99321	52	99295	6178982	62.21
19	0.00057	99269	56	99241	6079687	61.24
20	0.00059	99213	58	99183	5980446	60.28
21	0.00061	99154	60	99124	5881263	59.31
22	0.00061	99094	61	99064	5782139	58.35
23	0.00061	99033	61	99003	5683075	57.39
24	0.00061	98972	60	98942	5584072	56.42
25	0.00058	98912	57	98884	5485130	55.45
26	0.00057	98855	57	98827	5386246	54.49
27	0.00057	98798	56	98770	5287419	53.52
28	0.00058	98742	57	98714	5188649	52.55
29	0.00060	98685	59	98656	5089935	51.58
30	0.00062	98626	62	98595	4991280	50.61
31	0.00067	98565	66	98532	4892684	49.64
32	0.00073	98499	72	98463	4794153	48.67
33	0.00081	98427	79	98387	4695690	47.71
34	0.00090	98348	89	98304	4597302	46.75
35	0.00102	98259	100	98209	4498999	45.79
36	0.00114	98160	112	98103	4400789	44.83
37	0.00129	98047	126	97984	4302686	43.88
38	0.00145	97921	142	97850	4204702	42.94
39	0.00163	97779	159	97699	4106852	42.00

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00184	97619	180	97529	4009153	41.07
41	0.00204	97439	199	97340	3911624	40.14
42	0.00225	97240	219	97131	3814284	39.23
43	0.00247	97021	240	96901	3717153	38.31
44	0.00270	96781	262	96650	3620252	37.41
45	0.00289	96519	279	96380	3523602	36.51
46	0.00317	96240	305	96087	3427222	35.61
47	0.00348	95935	334	95768	3331135	34.72
48	0.00383	95601	366	95418	3235367	33.84
49	0.00420	95235	400	95035	3139949	32.97
50	0.00470	94835	446	94612	3044914	32.11
51	0.00509	94390	480	94149	2950301	31.26
52	0.00547	93909	514	93652	2856152	30.41
53	0.00584	93395	545	93123	2762500	29.58
54	0.00620	92850	575	92562	2669377	28.75
55	0.00648	92275	598	91976	2576814	27.93
56	0.00686	91677	629	91363	2484838	27.10
57	0.00727	91048	662	90717	2393476	26.29
58	0.00773	90386	699	90037	2302758	25.48
59	0.00823	89688	738	89318	2212721	24.67
60	0.00884	88949	787	88556	2123403	23.87
61	0.00945	88163	833	87746	2034847	23.08
62	0.01010	87330	882	86889	1947101	22.30
63	0.01081	86448	934	85981	1860212	21.52
64	0.01159	85514	991	85018	1774231	20.75
65	0.01241	84522	1049	83998	1689213	19.99
66	0.01339	83473	1118	82914	1605215	19.23
67	0.01449	82355	1193	81759	1522301	18.48
68	0.01572	81162	1276	80524	1440542	17.75
69	0.01711	79886	1367	79203	1360018	17.02
70	0.01863	78519	1463	77787	1280815	16.31
71	0.02037	77056	1570	76271	1203028	15.61
72	0.02230	75486	1684	74644	1126757	14.93
73	0.02444	73803	1804	72901	1052113	14.26
74	0.02679	71999	1929	71034	979212	13.60
75	0.02949	70070	2067	69037	908178	12.96
76	0.03221	68003	2191	66908	839141	12.34
77	0.03513	65813	2312	64657	772233	11.73
78	0.03825	63501	2429	62286	707577	11.14
79	0.04159	61072	2540	59802	645291	10.57
80	0.04516	58532	2643	57210	585489	10.00
81	0.04898	55888	2738	54519	528279	9.45
82	0.05307	53151	2821	51740	473760	8.91
83	0.05744	50330	2891	48884	422020	8.39
84	0.06211	47439	2946	45966	373135	7.87
85+	1.00000	44492	44492	327170	327170	7.35

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8638467	86.38
1M	0.00020	99769	19	8313	8630143	86.50
2M	0.00018	99750	18	8312	8621830	86.43
3M	0.00037	99732	37	24928	8613518	86.37
6M	0.00018	99695	18	49843	8588590	86.15
0	0.00323	100000	323	99720	8638467	86.38
1	0.00024	99677	24	99665	8538747	85.66
2	0.00013	99653	13	99647	8439082	84.68
3	0.00009	99640	9	99636	8339435	83.70
4	0.00008	99631	8	99627	8239800	82.70
5	0.00008	99623	8	99619	8140173	81.71
6	0.00007	99615	7	99611	8040554	80.72
7	0.00007	99608	7	99604	7940942	79.72
8	0.00007	99601	7	99598	7841338	78.73
9	0.00007	99594	7	99591	7741740	77.73
10	0.00007	99588	7	99584	7642149	76.74
11	0.00008	99581	8	99577	7542565	75.74
12	0.00009	99573	9	99569	7442988	74.75
13	0.00011	99565	10	99559	7343419	73.76
14	0.00013	99554	13	99548	7243860	72.76
15	0.00016	99541	16	99533	7144312	71.77
16	0.00019	99525	19	99516	7044779	70.78
17	0.00021	99507	21	99496	6945263	69.80
18	0.00023	99486	23	99474	6845766	68.81
19	0.00025	99462	25	99450	6746292	67.83
20	0.00027	99437	27	99424	6646842	66.84
21	0.00029	99410	28	99396	6547419	65.86
22	0.00030	99382	29	99367	6448023	64.88
23	0.00030	99352	30	99337	6348656	63.90
24	0.00031	99322	31	99307	6249319	62.92
25	0.00030	99291	30	99276	6150012	61.94
26	0.00031	99262	30	99246	6050736	60.96
27	0.00032	99231	31	99215	5951489	59.98
28	0.00033	99200	33	99183	5852274	58.99
29	0.00035	99167	35	99149	5753091	58.01
30	0.00039	99132	38	99113	5653941	57.03
31	0.00041	99094	41	99073	5554829	56.06
32	0.00044	99053	44	99031	5455755	55.08
33	0.00047	99009	47	98986	5356725	54.10
34	0.00050	98963	50	98938	5257739	53.13
35	0.00053	98913	53	98887	5158801	52.16
36	0.00057	98860	56	98832	5059915	51.18
37	0.00061	98804	61	98773	4961083	50.21
38	0.00066	98743	66	98710	4862309	49.24
39	0.00072	98677	71	98642	4763599	48.27

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00078	98606	77	98568	4664957	47.31
41	0.00085	98530	84	98488	4566389	46.35
42	0.00093	98446	91	98400	4467901	45.38
43	0.00102	98354	100	98304	4369501	44.43
44	0.00112	98254	110	98199	4271197	43.47
45	0.00122	98145	120	98085	4172997	42.52
46	0.00134	98025	131	97959	4074913	41.57
47	0.00147	97894	144	97822	3976953	40.63
48	0.00160	97750	157	97672	3879131	39.68
49	0.00175	97593	171	97508	3781460	38.75
50	0.00193	97422	188	97328	3683952	37.81
51	0.00209	97234	203	97132	3586624	36.89
52	0.00224	97031	218	96922	3489491	35.96
53	0.00240	96813	232	96697	3392569	35.04
54	0.00255	96581	247	96458	3295872	34.13
55	0.00270	96334	260	96204	3199414	33.21
56	0.00287	96074	276	95936	3103210	32.30
57	0.00307	95798	294	95651	3007274	31.39
58	0.00328	95505	313	95348	2911622	30.49
59	0.00352	95191	335	95024	2816274	29.59
60	0.00381	94857	361	94676	2721250	28.69
61	0.00411	94495	388	94302	2626574	27.80
62	0.00444	94108	418	93899	2532273	26.91
63	0.00482	93690	451	93464	2438374	26.03
64	0.00524	93239	489	92994	2344910	25.15
65	0.00571	92750	530	92485	2251916	24.28
66	0.00627	92220	579	91931	2159431	23.42
67	0.00692	91642	634	91324	2067500	22.56
68	0.00767	91007	698	90658	1976176	21.71
69	0.00852	90309	769	89925	1885517	20.88
70	0.00950	89540	850	89115	1795593	20.05
71	0.01060	88690	940	88220	1706478	19.24
72	0.01184	87750	1039	87230	1618258	18.44
73	0.01324	86711	1148	86137	1531028	17.66
74	0.01480	85563	1266	84930	1444891	16.89
75	0.01659	84297	1399	83598	1359961	16.13
76	0.01850	82898	1533	82132	1276363	15.40
77	0.02060	81365	1676	80527	1194232	14.68
78	0.02291	79689	1826	78776	1113705	13.98
79	0.02545	77864	1982	76873	1034928	13.29
80	0.02825	75882	2144	74810	958056	12.63
81	0.03133	73738	2310	72583	883246	11.98
82	0.03472	71427	2480	70187	810663	11.35
83	0.03844	68947	2651	67622	740476	10.74
84	0.04253	66297	2820	64887	672854	10.15
85+	1.00000	63477	63477	607967	607967	9.58

表27 肺炎死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8237684	82.38
1M	0.00031	99756	31	8312	8229361	82.49
2M	0.00014	99726	14	8310	8221049	82.44
3M	0.00041	99712	41	24923	8212739	82.36
6M	0.00027	99671	26	49829	8187816	82.15
0	0.00355	100000	355	99697	8237684	82.38
1	0.00027	99645	27	99631	8137987	81.67
2	0.00017	99617	17	99609	8038356	80.69
3	0.00012	99600	12	99594	7938747	79.71
4	0.00009	99588	9	99584	7839153	78.72
5	0.00009	99579	9	99574	7739569	77.72
6	0.00009	99570	9	99565	7639995	76.73
7	0.00008	99561	8	99557	7540430	75.74
8	0.00007	99553	7	99549	7440873	74.74
9	0.00007	99546	7	99542	7341324	73.75
10	0.00007	99539	7	99535	7241782	72.75
11	0.00008	99532	8	99528	7142246	71.76
12	0.00010	99524	10	99519	7042719	70.76
13	0.00014	99513	14	99506	6943200	69.77
14	0.00018	99499	18	99490	6843694	68.78
15	0.00026	99481	26	99468	6744203	67.79
16	0.00031	99456	31	99440	6644735	66.81
17	0.00035	99425	35	99407	6545295	65.83
18	0.00039	99390	39	99370	6445888	64.85
19	0.00042	99351	42	99330	6346518	63.88
20	0.00044	99309	44	99287	6247188	62.91
21	0.00046	99265	45	99242	6147901	61.93
22	0.00047	99219	47	99196	6048659	60.96
23	0.00048	99173	47	99149	5949463	59.99
24	0.00048	99126	47	99102	5850313	59.02
25	0.00047	99078	47	99055	5751211	58.05
26	0.00047	99032	47	99008	5652157	57.07
27	0.00048	98985	47	98961	5553148	56.10
28	0.00049	98937	49	98913	5454187	55.13
29	0.00051	98889	50	98863	5355275	54.15
30	0.00053	98838	53	98812	5256411	53.18
31	0.00057	98785	56	98757	5157599	52.21
32	0.00062	98729	61	98699	5058842	51.24
33	0.00068	98668	67	98635	4960144	50.27
34	0.00075	98601	74	98564	4861509	49.30
35	0.00084	98527	83	98486	4762945	48.34
36	0.00094	98445	92	98398	4664459	47.38
37	0.00104	98352	103	98301	4566060	46.43
38	0.00116	98250	114	98193	4467759	45.47
39	0.00129	98136	127	98073	4369566	44.53

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00143	98009	141	97939	4271494	43.58
41	0.00158	97869	155	97791	4173555	42.64
42	0.00174	97714	170	97629	4075764	41.71
43	0.00192	97543	187	97450	3978135	40.78
44	0.00210	97356	204	97254	3880685	39.86
45	0.00227	97152	221	97041	3783431	38.94
46	0.00249	96931	241	96810	3686390	38.03
47	0.00273	96690	264	96558	3589579	37.12
48	0.00298	96426	288	96282	3493021	36.22
49	0.00326	96139	313	95982	3396739	35.33
50	0.00360	95826	345	95653	3300757	34.45
51	0.00389	95481	371	95295	3205104	33.57
52	0.00417	95110	397	94911	3109809	32.70
53	0.00445	94713	421	94502	3014897	31.83
54	0.00473	94292	446	94069	2920395	30.97
55	0.00497	93846	467	93613	2826326	30.12
56	0.00527	93380	492	93134	2732713	29.26
57	0.00559	92888	519	92628	2639580	28.42
58	0.00594	92369	548	92094	2546952	27.57
59	0.00632	91820	580	91530	2454857	26.74
60	0.00678	91240	618	90931	2363327	25.90
61	0.00723	90622	655	90294	2272397	25.08
62	0.00773	89966	696	89618	2182103	24.25
63	0.00828	89271	739	88901	2092484	23.44
64	0.00889	88531	787	88138	2003583	22.63
65	0.00952	87744	835	87326	1915446	21.83
66	0.01031	86909	896	86461	1828119	21.03
67	0.01121	86013	964	85531	1741658	20.25
68	0.01224	85049	1041	84528	1656127	19.47
69	0.01341	84007	1127	83444	1571599	18.71
70	0.01476	82880	1223	82269	1488155	17.96
71	0.01621	81657	1324	80995	1405887	17.22
72	0.01782	80333	1432	79618	1324891	16.49
73	0.01959	78902	1545	78129	1245274	15.78
74	0.02151	77356	1664	76524	1167144	15.09
75	0.02367	75692	1792	74796	1090620	14.41
76	0.02592	73900	1916	72942	1015824	13.75
77	0.02835	71985	2040	70964	942881	13.10
78	0.03095	69944	2165	68862	871917	12.47
79	0.03376	67779	2288	66635	803056	11.85
80	0.03679	65491	2409	64286	736421	11.24
81	0.04004	63081	2526	61818	672135	10.66
82	0.04354	60556	2637	59237	610316	10.08
83	0.04731	57919	2740	56549	551079	9.51
84	0.05135	55179	2834	53762	494530	8.96
85+	1.00000	52345	52345	440768	440768	8.42

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7915698	79.16
1M	0.00041	99745	41	8310	7907375	79.28
2M	0.00009	99704	9	8308	7899065	79.23
3M	0.00046	99695	45	24918	7890757	79.15
6M	0.00034	99649	34	49816	7865839	78.94
0	0.00385	100000	385	99675	7915698	79.16
1	0.00027	99615	27	99602	7816023	78.46
2	0.00018	99588	17	99579	7716421	77.48
3	0.00014	99571	13	99564	7616842	76.50
4	0.00011	99557	11	99551	7517278	75.51
5	0.00011	99546	11	99541	7417727	74.52
6	0.00010	99535	10	99530	7318186	73.52
7	0.00009	99525	9	99521	7218656	72.53
8	0.00007	99517	7	99513	7119135	71.54
9	0.00006	99510	6	99506	7019622	70.54
10	0.00007	99503	7	99500	6920116	69.55
11	0.00008	99496	8	99492	6820616	68.55
12	0.00011	99488	11	99483	6721124	67.56
13	0.00017	99477	17	99469	6621641	66.56
14	0.00025	99460	25	99448	6522172	65.58
15	0.00034	99435	34	99418	6422724	64.59
16	0.00042	99402	42	99381	6323306	63.61
17	0.00048	99360	48	99336	6223925	62.64
18	0.00053	99312	53	99286	6124589	61.67
19	0.00057	99259	57	99231	6025304	60.70
20	0.00059	99202	59	99173	5926073	59.74
21	0.00061	99144	61	99113	5826900	58.77
22	0.00062	99083	62	99052	5727787	57.81
23	0.00063	99021	62	98990	5628735	56.84
24	0.00062	98959	62	98929	5529744	55.88
25	0.00061	98898	61	98867	5430816	54.91
26	0.00061	98837	60	98807	5331948	53.95
27	0.00061	98777	60	98747	5233141	52.98
28	0.00062	98716	61	98686	5134395	52.01
29	0.00064	98655	63	98624	5035709	51.04
30	0.00065	98592	64	98560	4937085	50.08
31	0.00070	98528	69	98493	4838525	49.11
32	0.00077	98459	76	98421	4740032	48.14
33	0.00086	98383	85	98341	4641611	47.18
34	0.00097	98299	96	98251	4543270	46.22
35	0.00112	98203	110	98148	4445019	45.26
36	0.00127	98093	125	98031	4346871	44.31
37	0.00144	97968	141	97898	4248840	43.37
38	0.00163	97827	159	97747	4150943	42.43
39	0.00183	97668	179	97578	4053196	41.50

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00205	97489	200	97389	3955617	40.57
41	0.00228	97289	222	97178	3858228	39.66
42	0.00252	97067	245	96944	3761050	38.75
43	0.00278	96822	269	96687	3664106	37.84
44	0.00305	96553	294	96406	3567419	36.95
45	0.00329	96259	317	96100	3471013	36.06
46	0.00361	95942	346	95769	3374912	35.18
47	0.00395	95596	378	95407	3279144	34.30
48	0.00432	95218	411	95012	3183737	33.44
49	0.00472	94807	447	94583	3088724	32.58
50	0.00521	94360	492	94114	2994141	31.73
51	0.00563	93868	528	93603	2900027	30.89
52	0.00604	93339	563	93058	2806424	30.07
53	0.00644	92776	597	92477	2713366	29.25
54	0.00683	92179	630	91864	2620889	28.43
55	0.00717	91549	657	91221	2529025	27.62
56	0.00759	90893	690	90548	2437804	26.82
57	0.00804	90203	725	89840	2347256	26.02
58	0.00852	89478	763	89096	2257415	25.23
59	0.00905	88715	803	88314	2168319	24.44
60	0.00967	87912	850	87487	2080005	23.66
61	0.01029	87062	896	86614	1992518	22.89
62	0.01097	86166	945	85693	1905904	22.12
63	0.01171	85221	998	84722	1820211	21.36
64	0.01252	84223	1054	83696	1735490	20.61
65	0.01334	83169	1110	82614	1651794	19.86
66	0.01436	82059	1179	81470	1569180	19.12
67	0.01552	80881	1255	80253	1487710	18.39
68	0.01682	79626	1339	78956	1407457	17.68
69	0.01827	78287	1431	77571	1328501	16.97
70	0.01992	76856	1531	76091	1250929	16.28
71	0.02170	75325	1635	74508	1174839	15.60
72	0.02366	73691	1743	72819	1100331	14.93
73	0.02579	71947	1856	71019	1027512	14.28
74	0.02810	70092	1970	69107	956492	13.65
75	0.03068	68122	2090	67077	887386	13.03
76	0.03333	66032	2201	64931	820309	12.42
77	0.03615	63831	2307	62677	755378	11.83
78	0.03916	61523	2409	60319	692701	11.26
79	0.04236	59114	2504	57862	632382	10.70
80	0.04578	56610	2591	55314	574520	10.15
81	0.04941	54019	2669	52684	519205	9.61
82	0.05329	51349	2736	49981	466521	9.09
83	0.05741	48613	2791	47218	416540	8.57
84	0.06180	45822	2832	44406	369322	8.06
85+	1.00000	42990	42990	324916	324916	7.56

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8577059	85.77
1M	0.00020	99769	19	8313	8568735	85.89
2M	0.00019	99750	19	8312	8560422	85.82
3M	0.00035	99730	35	24928	8552110	85.75
6M	0.00018	99695	18	49843	8527182	85.53
0	0.00323	100000	323	99720	8577059	85.77
1	0.00028	99677	27	99663	8477339	85.05
2	0.00017	99649	16	99641	8377676	84.07
3	0.00011	99633	10	99628	8278035	83.09
4	0.00007	99622	7	99619	8178407	82.09
5	0.00008	99615	8	99611	8078789	81.10
6	0.00008	99607	8	99603	7979178	80.11
7	0.00008	99599	7	99596	7879574	79.11
8	0.00007	99592	7	99588	7779979	78.12
9	0.00007	99585	7	99581	7680390	77.12
10	0.00007	99578	7	99574	7580809	76.13
11	0.00008	99571	8	99567	7481235	75.13
12	0.00009	99563	9	99558	7381668	74.14
13	0.00011	99553	11	99548	7282110	73.15
14	0.00013	99542	13	99536	7182562	72.16
15	0.00017	99530	16	99521	7083026	71.17
16	0.00019	99513	19	99504	6983505	70.18
17	0.00021	99494	21	99483	6884002	69.19
18	0.00024	99473	24	99461	6784518	68.20
19	0.00026	99449	26	99436	6685057	67.22
20	0.00028	99424	28	99410	6585621	66.24
21	0.00029	99396	29	99381	6486211	65.26
22	0.00030	99367	30	99352	6386829	64.28
23	0.00031	99337	31	99321	6287478	63.29
24	0.00032	99305	32	99290	6188156	62.31
25	0.00032	99274	32	99258	6088867	61.33
26	0.00033	99242	32	99226	5989609	60.35
27	0.00034	99210	33	99193	5890383	59.37
28	0.00035	99176	35	99159	5791190	58.39
29	0.00037	99141	37	99123	5692031	57.41
30	0.00040	99104	40	99084	5592908	56.43
31	0.00043	99064	43	99043	5493824	55.46
32	0.00046	99022	46	98999	5394781	54.48
33	0.00049	98976	49	98952	5295782	53.51
34	0.00052	98928	52	98902	5196830	52.53
35	0.00056	98876	55	98848	5097928	51.56
36	0.00060	98820	59	98791	4999080	50.59
37	0.00065	98761	64	98729	4900289	49.62
38	0.00070	98697	69	98662	4801560	48.65
39	0.00076	98628	75	98590	4702898	47.68

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00083	98553	82	98512	4604308	46.72
41	0.00090	98471	89	98426	4505796	45.76
42	0.00099	98382	97	98333	4407370	44.80
43	0.00108	98284	106	98231	4309037	43.84
44	0.00119	98178	116	98120	4210805	42.89
45	0.00129	98062	127	97998	4112686	41.94
46	0.00142	97935	139	97865	4014687	40.99
47	0.00155	97796	152	97720	3916822	40.05
48	0.00169	97644	165	97562	3819102	39.11
49	0.00185	97479	180	97389	3721540	38.18
50	0.00203	97299	198	97200	3624151	37.25
51	0.00219	97101	213	96995	3526951	36.32
52	0.00236	96888	228	96774	3429956	35.40
53	0.00252	96660	244	96538	3333182	34.48
54	0.00269	96416	259	96287	3236644	33.57
55	0.00284	96157	273	96021	3140357	32.66
56	0.00303	95884	290	95739	3044337	31.75
57	0.00323	95594	309	95439	2948598	30.85
58	0.00346	95284	330	95119	2853159	29.94
59	0.00372	94954	353	94778	2758040	29.05
60	0.00404	94601	382	94410	2663262	28.15
61	0.00435	94219	410	94014	2568852	27.26
62	0.00470	93809	441	93589	2474838	26.38
63	0.00509	93368	475	93131	2381249	25.50
64	0.00553	92893	514	92636	2288118	24.63
65	0.00599	92379	553	92102	2195482	23.77
66	0.00658	91825	605	91523	2103380	22.91
67	0.00728	91221	664	90889	2011857	22.05
68	0.00809	90557	732	90190	1920968	21.21
69	0.00902	89824	810	89419	1830778	20.38
70	0.01012	89014	901	88564	1741359	19.56
71	0.01132	88113	997	87615	1652795	18.76
72	0.01266	87116	1103	86565	1565181	17.97
73	0.01415	86013	1217	85405	1478616	17.19
74	0.01581	84796	1341	84126	1393211	16.43
75	0.01769	83455	1477	82717	1309086	15.69
76	0.01970	81979	1615	81171	1226369	14.96
77	0.02190	80364	1760	79484	1145198	14.25
78	0.02432	78604	1911	77648	1065714	13.56
79	0.02697	76692	2068	75658	988066	12.88
80	0.02987	74624	2229	73510	912408	12.23
81	0.03305	72395	2393	71199	838899	11.59
82	0.03654	70002	2558	68723	767700	10.97
83	0.04036	67444	2722	66084	698977	10.36
84	0.04454	64723	2883	63281	632893	9.78
85+	1.00000	61840	61840	569612	569612	9.21

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8218607	82.19
1M	0.00031	99756	31	8312	8210284	82.30
2M	0.00014	99726	14	8310	8201972	82.25
3M	0.00043	99712	43	24923	8193663	82.17
6M	0.00029	99669	29	49827	8168740	81.96
0	0.00360	100000	360	99695	8218607	82.19
1	0.00028	99640	28	99626	8118913	81.48
2	0.00018	99612	18	99604	8019287	80.50
3	0.00012	99595	12	99589	7919683	79.52
4	0.00009	99583	9	99578	7820094	78.53
5	0.00009	99574	9	99569	7720516	77.54
6	0.00009	99564	9	99560	7620947	76.54
7	0.00008	99555	8	99551	7521387	75.55
8	0.00007	99547	7	99543	7421836	74.56
9	0.00007	99540	7	99536	7322293	73.56
10	0.00007	99533	7	99530	7222757	72.57
11	0.00008	99526	8	99522	7123227	71.57
12	0.00010	99518	10	99513	7023705	70.58
13	0.00014	99508	14	99501	6924192	69.58
14	0.00018	99494	18	99486	6824691	68.59
15	0.00026	99477	26	99464	6725205	67.61
16	0.00031	99451	31	99435	6625741	66.62
17	0.00036	99420	36	99402	6526306	65.64
18	0.00040	99384	39	99365	6426904	64.67
19	0.00042	99345	42	99324	6327539	63.69
20	0.00044	99303	44	99281	6228215	62.72
21	0.00045	99259	45	99237	6128934	61.75
22	0.00046	99214	46	99191	6029698	60.77
23	0.00047	99168	47	99145	5930507	59.80
24	0.00047	99121	47	99098	5831362	58.83
25	0.00047	99074	46	99051	5732264	57.86
26	0.00047	99028	47	99005	5633213	56.89
27	0.00048	98981	47	98958	5534208	55.91
28	0.00049	98934	48	98910	5435251	54.94
29	0.00051	98885	50	98860	5336341	53.96
30	0.00053	98835	52	98809	5237481	52.99
31	0.00057	98783	56	98755	5138672	52.02
32	0.00061	98727	60	98697	5039917	51.05
33	0.00067	98667	66	98634	4941220	50.08
34	0.00074	98601	72	98565	4842587	49.11
35	0.00082	98528	81	98488	4744022	48.15
36	0.00091	98448	90	98403	4645534	47.19
37	0.00101	98358	100	98308	4547131	46.23
38	0.00113	98258	111	98203	4448823	45.28
39	0.00125	98148	123	98086	4350620	44.33

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00139	98025	137	97957	4252533	43.38
41	0.00154	97889	150	97813	4154576	42.44
42	0.00169	97738	165	97655	4056763	41.51
43	0.00185	97573	181	97482	3959108	40.58
44	0.00203	97392	198	97293	3861625	39.65
45	0.00219	97194	213	97088	3764332	38.73
46	0.00240	96981	233	96865	3667245	37.81
47	0.00262	96749	254	96622	3570380	36.90
48	0.00287	96495	277	96356	3473758	36.00
49	0.00314	96218	302	96067	3377402	35.10
50	0.00347	95916	333	95749	3281336	34.21
51	0.00375	95583	358	95404	3185586	33.33
52	0.00403	95225	384	95033	3090182	32.45
53	0.00430	94841	408	94637	2995150	31.58
54	0.00458	94433	432	94217	2900512	30.72
55	0.00482	94001	453	93774	2806295	29.85
56	0.00511	93548	478	93309	2712521	29.00
57	0.00543	93069	505	92817	2619212	28.14
58	0.00577	92564	534	92297	2526396	27.29
59	0.00614	92030	565	91748	2434098	26.45
60	0.00658	91465	602	91164	2342350	25.61
61	0.00703	90864	638	90544	2251186	24.78
62	0.00752	90225	678	89886	2160641	23.95
63	0.00806	89547	722	89186	2070755	23.12
64	0.00867	88825	770	88440	1981569	22.31
65	0.00931	88054	819	87645	1893130	21.50
66	0.01010	87235	881	86795	1805485	20.70
67	0.01100	86354	950	85879	1718690	19.90
68	0.01204	85404	1028	84890	1632811	19.12
69	0.01321	84376	1115	83819	1547921	18.35
70	0.01457	83262	1213	82655	1464102	17.58
71	0.01603	82048	1315	81391	1381447	16.84
72	0.01764	80733	1424	80021	1300056	16.10
73	0.01940	79309	1539	78540	1220035	15.38
74	0.02134	77770	1659	76941	1141495	14.68
75	0.02348	76111	1787	75217	1064555	13.99
76	0.02577	74324	1915	73366	989337	13.31
77	0.02826	72408	2046	71385	915971	12.65
78	0.03096	70362	2178	69273	844586	12.00
79	0.03389	68184	2311	67029	775313	11.37
80	0.03708	65873	2442	64652	708284	10.75
81	0.04053	63431	2571	62145	643632	10.15
82	0.04428	60860	2695	59512	581487	9.55
83	0.04835	58165	2812	56759	521974	8.97
84	0.05276	55353	2920	53893	465216	8.40
85+	1.00000	52432	52432	411323	411323	7.84

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7899079	78.99
1M	0.00041	99745	41	8310	7890756	79.11
2M	0.00009	99704	9	8308	7882446	79.06
3M	0.00049	99695	49	24918	7874137	78.98
6M	0.00037	99646	37	49814	7849220	78.77
0	0.00392	100000	392	99672	7899079	78.99
1	0.00028	99608	28	99594	7799406	78.30
2	0.00019	99580	19	99571	7699812	77.32
3	0.00014	99562	13	99555	7600241	76.34
4	0.00009	99548	9	99544	7500686	75.35
5	0.00011	99539	11	99534	7401142	74.35
6	0.00010	99528	10	99523	7301609	73.36
7	0.00009	99518	9	99514	7202086	72.37
8	0.00007	99509	7	99506	7102572	71.38
9	0.00006	99502	6	99499	7003066	70.38
10	0.00007	99496	7	99492	6903568	69.39
11	0.00008	99489	8	99485	6804075	68.39
12	0.00011	99481	11	99475	6704590	67.40
13	0.00016	99470	16	99462	6605115	66.40
14	0.00023	99454	23	99442	6505654	65.41
15	0.00034	99431	34	99414	6406211	64.43
16	0.00042	99397	42	99376	6306797	63.45
17	0.00049	99355	48	99331	6207421	62.48
18	0.00054	99307	53	99280	6108090	61.51
19	0.00058	99253	57	99225	6008811	60.54
20	0.00059	99196	58	99167	5909586	59.57
21	0.00061	99137	60	99107	5810419	58.61
22	0.00062	99077	61	99047	5711312	57.64
23	0.00062	99016	61	98986	5612265	56.68
24	0.00062	98955	61	98924	5513279	55.72
25	0.00061	98894	60	98864	5414355	54.75
26	0.00061	98834	60	98804	5315491	53.78
27	0.00061	98774	60	98744	5216688	52.81
28	0.00062	98714	61	98683	5117944	51.85
29	0.00064	98652	63	98621	5019261	50.88
30	0.00065	98590	64	98557	4920640	49.91
31	0.00070	98525	69	98491	4822082	48.94
32	0.00077	98456	75	98419	4723592	47.98
33	0.00085	98381	84	98339	4625173	47.01
34	0.00096	98297	94	98250	4526834	46.05
35	0.00110	98203	108	98149	4428584	45.10
36	0.00124	98095	122	98034	4330435	44.15
37	0.00140	97974	137	97905	4232400	43.20
38	0.00158	97836	154	97759	4134495	42.26
39	0.00177	97682	173	97595	4036736	41.33

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00199	97509	194	97412	3939141	40.40
41	0.00220	97315	215	97208	3841729	39.48
42	0.00243	97101	236	96983	3744521	38.56
43	0.00268	96864	259	96735	3647538	37.66
44	0.00293	96605	283	96463	3550803	36.76
45	0.00317	96322	305	96169	3454340	35.86
46	0.00347	96017	333	95850	3358171	34.97
47	0.00380	95684	363	95502	3262321	34.09
48	0.00416	95320	396	95122	3166819	33.22
49	0.00454	94924	431	94709	3071696	32.36
50	0.00502	94493	475	94256	2976988	31.50
51	0.00543	94018	511	93763	2882732	30.66
52	0.00583	93508	545	93235	2788969	29.83
53	0.00622	92963	578	92674	2695733	29.00
54	0.00661	92384	611	92079	2603060	28.18
55	0.00696	91774	638	91454	2510981	27.36
56	0.00737	91135	671	90799	2419526	26.55
57	0.00781	90464	706	90111	2328727	25.74
58	0.00828	89758	743	89386	2238616	24.94
59	0.00879	89015	783	88623	2149230	24.14
60	0.00939	88232	828	87818	2060607	23.35
61	0.01000	87404	874	86967	1972789	22.57
62	0.01066	86530	923	86069	1885822	21.79
63	0.01139	85607	975	85120	1799754	21.02
64	0.01220	84632	1032	84116	1714634	20.26
65	0.01304	83600	1090	83055	1630518	19.50
66	0.01406	82510	1160	81930	1547463	18.75
67	0.01522	81350	1238	80730	1465533	18.02
68	0.01653	80111	1325	79449	1384803	17.29
69	0.01801	78787	1419	78077	1305354	16.57
70	0.01970	77368	1524	76606	1227277	15.86
71	0.02150	75844	1631	75029	1150671	15.17
72	0.02347	74213	1742	73343	1075642	14.49
73	0.02562	72472	1856	71543	1002300	13.83
74	0.02795	70615	1974	69628	930756	13.18
75	0.03052	68641	2095	67594	861128	12.55
76	0.03326	66547	2213	65440	793534	11.92
77	0.03622	64333	2330	63168	728094	11.32
78	0.03943	62003	2445	60781	664926	10.72
79	0.04289	59559	2555	58281	604145	10.14
80	0.04663	57004	2658	55675	545864	9.58
81	0.05068	54346	2754	52969	490189	9.02
82	0.05505	51591	2840	50171	437220	8.47
83	0.05976	48751	2914	47295	387049	7.94
84	0.06485	45838	2973	44352	339754	7.41
85+	1.00000	42865	42865	295403	295403	6.89

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8558740	85.59
1M	0.00020	99769	19	8313	8550416	85.70
2M	0.00019	99750	19	8312	8542103	85.64
3M	0.00037	99730	37	24928	8533791	85.57
6M	0.00020	99694	19	49842	8508863	85.35
0	0.00326	100000	326	99719	8558740	85.59
1	0.00028	99674	27	99661	8459021	84.87
2	0.00017	99647	16	99639	8359361	83.89
3	0.00011	99630	10	99625	8259722	82.90
4	0.00008	99620	8	99616	8160097	81.91
5	0.00008	99612	8	99608	8060481	80.92
6	0.00008	99604	8	99599	7960874	79.93
7	0.00008	99595	8	99591	7861274	78.93
8	0.00007	99587	7	99584	7761683	77.94
9	0.00007	99580	7	99577	7662099	76.94
10	0.00007	99573	7	99570	7562522	75.95
11	0.00008	99566	8	99562	7462953	74.95
12	0.00009	99558	9	99554	7363390	73.96
13	0.00011	99549	11	99544	7263837	72.97
14	0.00013	99539	13	99532	7164293	71.97
15	0.00017	99526	16	99518	7064760	70.98
16	0.00019	99509	19	99500	6965243	70.00
17	0.00022	99490	22	99480	6865743	69.01
18	0.00024	99469	24	99457	6766263	68.02
19	0.00026	99445	26	99432	6666807	67.04
20	0.00028	99419	27	99406	6567374	66.06
21	0.00029	99392	29	99377	6467969	65.08
22	0.00030	99363	30	99348	6368592	64.09
23	0.00031	99333	31	99318	6269244	63.11
24	0.00032	99302	32	99286	6169926	62.13
25	0.00032	99271	31	99255	6070639	61.15
26	0.00033	99239	32	99223	5971385	60.17
27	0.00034	99207	33	99190	5872162	59.19
28	0.00035	99173	35	99156	5772972	58.21
29	0.00037	99139	37	99120	5673816	57.23
30	0.00040	99102	39	99082	5574695	56.25
31	0.00042	99063	42	99042	5475613	55.27
32	0.00045	99021	44	98999	5376571	54.30
33	0.00048	98977	47	98953	5277572	53.32
34	0.00051	98929	50	98904	5178619	52.35
35	0.00054	98879	53	98852	5079715	51.37
36	0.00058	98826	58	98797	4980862	50.40
37	0.00063	98768	62	98737	4882066	49.43
38	0.00068	98706	67	98672	4783329	48.46
39	0.00074	98639	73	98602	4684656	47.49

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00081	98565	80	98525	4586054	46.53
41	0.00089	98485	87	98441	4487529	45.57
42	0.00097	98398	95	98350	4389088	44.61
43	0.00106	98302	104	98250	4290738	43.65
44	0.00116	98198	114	98141	4192488	42.69
45	0.00126	98085	123	98023	4094347	41.74
46	0.00137	97961	134	97894	3996324	40.79
47	0.00150	97827	146	97754	3898429	39.85
48	0.00163	97681	160	97601	3800676	38.91
49	0.00178	97521	174	97434	3703075	37.97
50	0.00196	97347	191	97252	3605641	37.04
51	0.00212	97156	206	97054	3508389	36.11
52	0.00228	96951	221	96840	3411335	35.19
53	0.00244	96730	236	96612	3314495	34.27
54	0.00260	96494	251	96369	3217883	33.35
55	0.00276	96243	265	96111	3121514	32.43
56	0.00294	95978	282	95837	3025403	31.52
57	0.00314	95696	301	95546	2929566	30.61
58	0.00337	95395	321	95235	2834020	29.71
59	0.00362	95074	344	94902	2738786	28.81
60	0.00392	94731	371	94545	2643883	27.91
61	0.00423	94359	399	94160	2549338	27.02
62	0.00457	93960	430	93745	2455179	26.13
63	0.00496	93530	464	93298	2361434	25.25
64	0.00540	93066	503	92815	2268136	24.37
65	0.00586	92563	543	92292	2175321	23.50
66	0.00645	92021	594	91724	2083029	22.64
67	0.00715	91427	653	91100	1991305	21.78
68	0.00795	90774	722	90413	1900205	20.93
69	0.00887	90052	799	89653	1809792	20.10
70	0.00997	89253	890	88808	1720139	19.27
71	0.01115	88364	986	87871	1631331	18.46
72	0.01248	87378	1091	86833	1543460	17.66
73	0.01396	86287	1205	85685	1456628	16.88
74	0.01561	85083	1328	84419	1370943	16.11
75	0.01747	83755	1463	83023	1286524	15.36
76	0.01947	82292	1602	81491	1203501	14.62
77	0.02168	80689	1750	79815	1122010	13.91
78	0.02412	78940	1904	77988	1042195	13.20
79	0.02680	77036	2064	76004	964208	12.52
80	0.02975	74971	2230	73856	888204	11.85
81	0.03300	72741	2400	71541	814348	11.20
82	0.03657	70341	2572	69055	742807	10.56
83	0.04050	67769	2744	66396	673752	9.94
84	0.04482	65024	2914	63567	607356	9.34
85+	1.00000	62110	62110	543789	543789	8.76

表29 糖尿病死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8205462	82.05
1M	0.00032	99756	32	8312	8197139	82.17
2M	0.00015	99725	15	8310	8188827	82.11
3M	0.00043	99710	43	24922	8180518	82.04
6M	0.00029	99667	29	49826	8155596	81.83
0	0.00362	100000	362	99693	8205462	82.05
1	0.00028	99638	28	99624	8105769	81.35
2	0.00018	99610	18	99602	8006145	80.37
3	0.00012	99593	12	99587	7906544	79.39
4	0.00010	99581	10	99576	7806957	78.40
5	0.00009	99571	9	99566	7707381	77.41
6	0.00009	99562	9	99557	7607815	76.41
7	0.00009	99552	9	99548	7508258	75.42
8	0.00007	99544	7	99540	7408710	74.43
9	0.00007	99536	7	99533	7309170	73.43
10	0.00007	99529	7	99526	7209637	72.44
11	0.00008	99523	8	99518	7110111	71.44
12	0.00010	99514	10	99509	7010593	70.45
13	0.00014	99504	14	99497	6911083	69.46
14	0.00020	99490	20	99480	6811586	68.47
15	0.00026	99470	26	99458	6712106	67.48
16	0.00031	99445	31	99429	6612649	66.50
17	0.00036	99414	36	99396	6513219	65.52
18	0.00040	99378	39	99358	6413824	64.54
19	0.00043	99339	42	99317	6314465	63.57
20	0.00044	99296	44	99274	6215148	62.59
21	0.00046	99252	46	99229	6115874	61.62
22	0.00047	99206	47	99183	6016644	60.65
23	0.00048	99159	47	99136	5917461	59.68
24	0.00048	99112	47	99088	5818326	58.70
25	0.00047	99064	47	99041	5719237	57.73
26	0.00048	99018	47	98994	5620196	56.76
27	0.00048	98970	48	98947	5521202	55.79
28	0.00049	98923	49	98898	5422256	54.81
29	0.00051	98874	51	98848	5323358	53.84
30	0.00054	98823	53	98796	5224510	52.87
31	0.00057	98770	57	98741	5125713	51.90
32	0.00062	98713	61	98682	5026972	50.93
33	0.00068	98651	67	98618	4928290	49.96
34	0.00075	98584	74	98547	4829672	48.99
35	0.00084	98510	82	98469	4731125	48.03
36	0.00093	98428	91	98382	4632655	47.07
37	0.00103	98337	102	98286	4534273	46.11
38	0.00115	98235	113	98179	4435987	45.16
39	0.00128	98122	125	98060	4337808	44.21

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00142	97997	139	97927	4239749	43.26
41	0.00157	97858	154	97781	4141821	42.32
42	0.00173	97704	169	97620	4044040	41.39
43	0.00189	97535	185	97443	3946421	40.46
44	0.00207	97351	202	97250	3848978	39.54
45	0.00224	97149	218	97040	3751728	38.62
46	0.00245	96931	238	96812	3654688	37.70
47	0.00268	96693	259	96563	3557876	36.80
48	0.00293	96434	283	96292	3461313	35.89
49	0.00320	96151	308	95997	3365021	35.00
50	0.00353	95843	338	95674	3269023	34.11
51	0.00381	95505	364	95323	3173349	33.23
52	0.00409	95141	389	94947	3078026	32.35
53	0.00436	94752	413	94546	2983079	31.48
54	0.00464	94339	438	94120	2888534	30.62
55	0.00489	93901	459	93672	2794413	29.76
56	0.00518	93442	484	93200	2700742	28.90
57	0.00549	92958	510	92703	2607542	28.05
58	0.00582	92447	538	92178	2514839	27.20
59	0.00619	91909	569	91625	2422661	26.36
60	0.00660	91340	603	91039	2331036	25.52
61	0.00704	90738	639	90418	2239997	24.69
62	0.00752	90099	678	89760	2149579	23.86
63	0.00807	89421	721	89061	2059819	23.03
64	0.00868	88700	769	88315	1970758	22.22
65	0.00934	87931	821	87520	1882443	21.41
66	0.01012	87110	881	86669	1794923	20.61
67	0.01101	86228	950	85753	1708254	19.81
68	0.01203	85279	1026	84766	1622500	19.03
69	0.01318	84253	1110	83698	1537735	18.25
70	0.01447	83143	1203	82541	1454037	17.49
71	0.01591	81939	1304	81287	1371496	16.74
72	0.01752	80635	1412	79929	1290208	16.00
73	0.01929	79223	1528	78459	1210279	15.28
74	0.02124	77695	1651	76869	1131821	14.57
75	0.02346	76044	1784	75152	1054951	13.87
76	0.02578	74260	1915	73303	979799	13.19
77	0.02831	72346	2048	71322	906496	12.53
78	0.03106	70298	2184	69206	835174	11.88
79	0.03405	68114	2319	66954	765968	11.25
80	0.03729	65795	2454	64568	699014	10.62
81	0.04082	63341	2585	62048	634446	10.02
82	0.04465	60756	2712	59399	572398	9.42
83	0.04880	58043	2832	56627	512998	8.84
84	0.05330	55211	2943	53739	456371	8.27
85+	1.00000	52268	52268	402632	402632	7.70

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7876346	78.76
1M	0.00043	99745	43	8310	7868023	78.88
2M	0.00011	99701	11	8308	7859713	78.83
3M	0.00049	99691	49	24917	7851405	78.76
6M	0.00037	99642	37	49812	7826488	78.55
0	0.00395	100000	395	99669	7876346	78.76
1	0.00028	99605	28	99591	7776677	78.08
2	0.00019	99577	19	99567	7677086	77.10
3	0.00014	99558	13	99551	7577519	76.11
4	0.00011	99544	11	99539	7477968	75.12
5	0.00011	99533	11	99528	7378429	74.13
6	0.00010	99523	10	99517	7278901	73.14
7	0.00009	99512	9	99508	7179383	72.15
8	0.00008	99503	8	99499	7079876	71.15
9	0.00007	99495	7	99492	6980376	70.16
10	0.00007	99489	7	99486	6880884	69.16
11	0.00008	99482	8	99478	6781399	68.17
12	0.00011	99474	11	99469	6681920	67.17
13	0.00017	99463	17	99454	6582452	66.18
14	0.00025	99446	25	99434	6482997	65.19
15	0.00034	99421	34	99404	6383564	64.21
16	0.00043	99387	42	99366	6284160	63.23
17	0.00049	99345	48	99321	6184793	62.26
18	0.00054	99297	54	99270	6085473	61.29
19	0.00058	99243	57	99214	5986203	60.32
20	0.00060	99185	59	99156	5886989	59.35
21	0.00061	99126	61	99096	5787833	58.39
22	0.00063	99065	62	99034	5688737	57.42
23	0.00063	99003	62	98972	5589703	56.46
24	0.00063	98941	62	98910	5490730	55.49
25	0.00062	98879	61	98849	5391820	54.53
26	0.00061	98818	61	98788	5292971	53.56
27	0.00062	98758	61	98727	5194184	52.60
28	0.00063	98697	62	98666	5095456	51.63
29	0.00064	98635	63	98603	4996791	50.66
30	0.00066	98571	65	98539	4898187	49.69
31	0.00071	98506	70	98471	4799649	48.72
32	0.00078	98436	76	98398	4701177	47.76
33	0.00086	98360	85	98317	4602779	46.80
34	0.00097	98275	96	98227	4504462	45.84
35	0.00112	98179	110	98125	4406235	44.88
36	0.00126	98070	124	98008	4308110	43.93
37	0.00143	97946	140	97876	4210102	42.98
38	0.00161	97806	157	97727	4112226	42.04
39	0.00181	97648	176	97560	4014499	41.11

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00203	97472	197	97373	3916939	40.19
41	0.00225	97275	219	97165	3819566	39.27
42	0.00249	97056	242	96935	3722400	38.35
43	0.00274	96814	266	96681	3625465	37.45
44	0.00301	96549	291	96403	3528784	36.55
45	0.00326	96258	314	96101	3432381	35.66
46	0.00357	95944	343	95772	3336280	34.77
47	0.00391	95601	373	95414	3240507	33.90
48	0.00427	95228	406	95025	3145093	33.03
49	0.00465	94822	441	94601	3050068	32.17
50	0.00511	94381	483	94140	2955467	31.31
51	0.00551	93898	518	93639	2861328	30.47
52	0.00591	93380	552	93105	2767688	29.64
53	0.00630	92829	585	92536	2674584	28.81
54	0.00669	92244	617	91935	2582048	27.99
55	0.00704	91627	645	91304	2490112	27.18
56	0.00745	90982	678	90642	2398808	26.37
57	0.00789	90303	713	89947	2308166	25.56
58	0.00836	89591	749	89216	2218218	24.76
59	0.00888	88842	788	88447	2129002	23.96
60	0.00946	88053	833	87637	2040555	23.17
61	0.01007	87220	878	86781	1952918	22.39
62	0.01073	86342	927	85879	1866137	21.61
63	0.01147	85415	980	84925	1780259	20.84
64	0.01228	84436	1037	83917	1695333	20.08
65	0.01316	83399	1098	82850	1611416	19.32
66	0.01418	82301	1167	81717	1528566	18.57
67	0.01534	81134	1244	80511	1446849	17.83
68	0.01663	79889	1329	79225	1366338	17.10
69	0.01808	78561	1421	77850	1287113	16.38
70	0.01968	77140	1518	76381	1209262	15.68
71	0.02150	75622	1626	74809	1132881	14.98
72	0.02352	73996	1740	73126	1058073	14.30
73	0.02575	72255	1861	71325	984947	13.63
74	0.02821	70394	1986	69401	913622	12.98
75	0.03102	68408	2122	67347	844221	12.34
76	0.03390	66286	2247	65162	776874	11.72
77	0.03701	64039	2370	62854	711711	11.11
78	0.04035	61669	2488	60425	648857	10.52
79	0.04395	59181	2601	57880	588433	9.94
80	0.04782	56580	2705	55227	530552	9.38
81	0.05198	53875	2800	52474	475325	8.82
82	0.05646	51074	2884	49632	422851	8.28
83	0.06128	48190	2953	46714	373219	7.74
84	0.06645	45237	3006	43734	326505	7.22
85+	1.00000	42231	42231	282771	282771	6.70

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續4)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8558909	85.59
1M	0.00020	99769	19	8313	8550586	85.70
2M	0.00019	99750	19	8312	8542272	85.64
3M	0.00037	99730	37	24928	8533961	85.57
6M	0.00020	99694	19	49842	8509033	85.35
0	0.00326	100000	326	99719	8558909	85.59
1	0.00028	99674	27	99661	8459191	84.87
2	0.00017	99647	16	99639	8359530	83.89
3	0.00011	99630	10	99625	8259892	82.91
4	0.00008	99620	8	99616	8160266	81.91
5	0.00008	99612	8	99608	8060651	80.92
6	0.00008	99604	8	99599	7961043	79.93
7	0.00008	99595	8	99591	7861444	78.93
8	0.00007	99587	7	99584	7761852	77.94
9	0.00007	99580	7	99577	7662268	76.95
10	0.00007	99573	7	99570	7562692	75.95
11	0.00008	99566	8	99562	7463122	74.96
12	0.00009	99558	9	99553	7363560	73.96
13	0.00011	99549	11	99543	7264007	72.97
14	0.00014	99537	14	99530	7164464	71.98
15	0.00017	99524	16	99515	7064933	70.99
16	0.00019	99507	19	99498	6965418	70.00
17	0.00022	99488	22	99477	6865920	69.01
18	0.00024	99467	24	99455	6766443	68.03
19	0.00026	99443	26	99430	6666988	67.04
20	0.00028	99417	28	99403	6567558	66.06
21	0.00030	99389	30	99374	6468155	65.08
22	0.00031	99360	31	99344	6368781	64.10
23	0.00032	99329	31	99313	6269437	63.12
24	0.00032	99297	32	99282	6170124	62.14
25	0.00032	99266	32	99250	6070842	61.16
26	0.00033	99234	32	99218	5971593	60.18
27	0.00034	99201	34	99185	5872375	59.20
28	0.00035	99168	35	99150	5773190	58.22
29	0.00037	99133	37	99114	5674040	57.24
30	0.00041	99096	40	99076	5574926	56.26
31	0.00043	99056	43	99034	5475850	55.28
32	0.00046	99013	46	98990	5376816	54.30
33	0.00049	98967	49	98943	5277826	53.33
34	0.00052	98919	52	98893	5178883	52.35
35	0.00055	98867	55	98840	5079990	51.38
36	0.00060	98812	59	98783	4981150	50.41
37	0.00064	98753	64	98721	4882368	49.44
38	0.00070	98690	69	98655	4783646	48.47
39	0.00076	98621	75	98583	4684991	47.51

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00083	98546	82	98505	4586408	46.54
41	0.00090	98464	89	98420	4487903	45.58
42	0.00099	98375	97	98326	4389483	44.62
43	0.00107	98278	106	98225	4291157	43.66
44	0.00117	98172	115	98115	4192932	42.71
45	0.00126	98058	124	97996	4094817	41.76
46	0.00138	97934	135	97866	3996821	40.81
47	0.00151	97799	147	97725	3898955	39.87
48	0.00165	97651	161	97571	3801230	38.93
49	0.00180	97490	176	97402	3703659	37.99
50	0.00199	97315	194	97218	3606257	37.06
51	0.00215	97121	209	97016	3509039	36.13
52	0.00232	96912	225	96799	3412023	35.21
53	0.00248	96687	240	96567	3315224	34.29
54	0.00265	96447	255	96319	3218657	33.37
55	0.00281	96192	270	96056	3122338	32.46
56	0.00299	95921	287	95778	3026281	31.55
57	0.00318	95634	304	95482	2930504	30.64
58	0.00339	95330	324	95168	2835022	29.74
59	0.00363	95006	345	94834	2739854	28.84
60	0.00389	94662	369	94477	2645020	27.94
61	0.00419	94293	395	94096	2550543	27.05
62	0.00452	93898	424	93686	2456448	26.16
63	0.00489	93474	458	93245	2362761	25.28
64	0.00533	93016	496	92769	2269516	24.40
65	0.00581	92521	537	92252	2176748	23.53
66	0.00639	91984	588	91690	2084495	22.66
67	0.00706	91396	646	91073	1992806	21.80
68	0.00784	90750	712	90395	1901732	20.96
69	0.00874	90039	787	89645	1811338	20.12
70	0.00979	89252	874	88815	1721693	19.29
71	0.01093	88378	966	87895	1632878	18.48
72	0.01221	87412	1067	86878	1544983	17.67
73	0.01364	86344	1177	85755	1458105	16.89
74	0.01523	85167	1297	84518	1372349	16.11
75	0.01702	83870	1427	83156	1287831	15.36
76	0.01898	82443	1565	81661	1204675	14.61
77	0.02116	80878	1711	80023	1123014	13.89
78	0.02358	79167	1867	78234	1042991	13.17
79	0.02626	77300	2030	76285	964758	12.48
80	0.02924	75270	2201	74170	888473	11.80
81	0.03254	73069	2378	71881	814303	11.14
82	0.03619	70692	2559	69413	742422	10.50
83	0.04024	68133	2742	66762	673010	9.88
84	0.04473	65391	2925	63929	606248	9.27
85+	1.00000	62466	62466	542319	542319	8.68

表30 事故傷害死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00243	100000	243	8323	8198296	81.98
1M	0.00028	99757	28	8312	8189973	82.10
2M	0.00012	99729	12	8310	8181661	82.04
3M	0.00032	99718	32	24925	8173351	81.96
6M	0.00024	99686	24	49837	8148425	81.74
0	0.00338	100000	338	99708	8198296	81.98
1	0.00022	99662	22	99650	8098588	81.26
2	0.00014	99639	14	99632	7998938	80.28
3	0.00008	99625	8	99621	7899305	79.29
4	0.00008	99617	8	99613	7799684	78.30
5	0.00007	99609	7	99606	7700071	77.30
6	0.00006	99602	6	99599	7600465	76.31
7	0.00006	99596	6	99593	7500866	75.31
8	0.00006	99590	6	99587	7401273	74.32
9	0.00006	99584	6	99581	7301685	73.32
10	0.00007	99578	7	99575	7202104	72.33
11	0.00008	99571	8	99567	7102529	71.33
12	0.00009	99563	9	99559	7002962	70.34
13	0.00011	99554	10	99549	6903403	69.34
14	0.00012	99544	12	99538	6803854	68.35
15	0.00014	99532	14	99525	6704316	67.36
16	0.00016	99518	16	99510	6604791	66.37
17	0.00017	99502	17	99494	6505281	65.38
18	0.00019	99485	19	99476	6405787	64.39
19	0.00021	99466	21	99456	6306311	63.40
20	0.00022	99445	22	99434	6206856	62.41
21	0.00024	99423	24	99411	6107421	61.43
22	0.00026	99399	26	99386	6008010	60.44
23	0.00028	99373	27	99360	5908624	59.46
24	0.00029	99346	29	99332	5809264	58.48
25	0.00031	99317	31	99302	5709933	57.49
26	0.00033	99286	33	99270	5610631	56.51
27	0.00035	99253	35	99236	5511361	55.53
28	0.00038	99218	38	99199	5412126	54.55
29	0.00041	99181	40	99160	5312926	53.57
30	0.00044	99140	44	99118	5213766	52.59
31	0.00048	99097	48	99073	5114647	51.61
32	0.00053	99049	52	99023	5015574	50.64
33	0.00058	98997	58	98968	4916551	49.66
34	0.00065	98939	64	98907	4817583	48.69
35	0.00071	98875	71	98840	4718676	47.72
36	0.00080	98805	79	98765	4619835	46.76
37	0.00090	98726	89	98681	4521070	45.79
38	0.00101	98637	100	98587	4422389	44.84
39	0.00114	98537	113	98480	4323802	43.88

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00129	98424	127	98360	4225322	42.93
41	0.00145	98297	142	98226	4126962	41.98
42	0.00161	98155	158	98076	4028736	41.04
43	0.00178	97997	174	97910	3930660	40.11
44	0.00196	97822	192	97726	3832751	39.18
45	0.00213	97630	208	97526	3735025	38.26
46	0.00235	97422	229	97307	3637498	37.34
47	0.00259	97193	252	97067	3540191	36.42
48	0.00285	96941	276	96803	3443124	35.52
49	0.00313	96665	302	96514	3346321	34.62
50	0.00349	96362	336	96194	3249807	33.72
51	0.00378	96026	363	95845	3153613	32.84
52	0.00406	95664	388	95470	3057768	31.96
53	0.00433	95276	413	95069	2962298	31.09
54	0.00460	94863	436	94645	2867229	30.22
55	0.00481	94427	454	94200	2772584	29.36
56	0.00510	93973	479	93733	2678384	28.50
57	0.00542	93493	507	93240	2584651	27.65
58	0.00578	92986	538	92717	2491411	26.79
59	0.00618	92449	571	92163	2398694	25.95
60	0.00668	91877	613	91571	2306530	25.10
61	0.00716	91264	653	90937	2214960	24.27
62	0.00768	90611	696	90263	2124022	23.44
63	0.00825	89915	742	89544	2033759	22.62
64	0.00889	89173	793	88777	1944215	21.80
65	0.00955	88380	844	87958	1855439	20.99
66	0.01036	87536	907	87083	1767481	20.19
67	0.01128	86629	977	86141	1680398	19.40
68	0.01233	85652	1056	85124	1594257	18.61
69	0.01353	84596	1144	84023	1509133	17.84
70	0.01488	83451	1242	82830	1425110	17.08
71	0.01640	82210	1348	81536	1342279	16.33
72	0.01809	80862	1463	80130	1260743	15.59
73	0.01999	79399	1587	78605	1180613	14.87
74	0.02208	77812	1718	76953	1102008	14.16
75	0.02448	76094	1863	75162	1025055	13.47
76	0.02698	74231	2003	73229	949893	12.80
77	0.02971	72228	2146	71155	876664	12.14
78	0.03268	70082	2290	68937	805509	11.49
79	0.03590	67792	2434	66575	736573	10.87
80	0.03941	65358	2576	64070	669998	10.25
81	0.04323	62782	2714	61425	605928	9.65
82	0.04738	60068	2846	58645	544504	9.06
83	0.05188	57222	2969	55737	485859	8.49
84	0.05678	54253	3080	52713	430122	7.93
85+	1.00000	51173	51173	377409	377409	7.38

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	7896491	78.96
1M	0.00035	99746	35	8311	7888168	79.08
2M	0.00009	99711	9	8309	7879857	79.03
3M	0.00040	99701	40	24920	7871548	78.95
6M	0.00032	99662	32	49823	7846628	78.73
0	0.00370	100000	370	99686	7896491	78.96
1	0.00021	99630	21	99620	7796805	78.26
2	0.00015	99609	15	99602	7697185	77.27
3	0.00009	99594	9	99590	7597584	76.29
4	0.00009	99585	9	99581	7497994	75.29
5	0.00008	99576	8	99572	7398414	74.30
6	0.00006	99568	6	99565	7298841	73.30
7	0.00006	99562	6	99559	7199276	72.31
8	0.00006	99556	6	99553	7099717	71.31
9	0.00006	99550	6	99547	7000164	70.32
10	0.00007	99544	7	99541	6900617	69.32
11	0.00008	99537	8	99533	6801076	68.33
12	0.00010	99529	10	99524	6701543	67.33
13	0.00012	99519	12	99513	6602019	66.34
14	0.00014	99507	14	99500	6502505	65.35
15	0.00017	99493	16	99485	6403005	64.36
16	0.00019	99477	19	99468	6303520	63.37
17	0.00021	99458	21	99448	6204052	62.38
18	0.00023	99437	23	99426	6104605	61.39
19	0.00026	99414	25	99401	6005179	60.41
20	0.00028	99388	28	99375	5905778	59.42
21	0.00030	99361	30	99346	5806403	58.44
22	0.00032	99331	32	99315	5707057	57.45
23	0.00034	99300	33	99283	5607742	56.47
24	0.00036	99266	35	99248	5508459	55.49
25	0.00038	99231	37	99212	5409211	54.51
26	0.00040	99193	39	99174	5309999	53.53
27	0.00042	99154	42	99133	5210825	52.55
28	0.00045	99112	44	99090	5111692	51.57
29	0.00048	99068	47	99044	5012602	50.60
30	0.00051	99020	50	98995	4913558	49.62
31	0.00056	98970	55	98942	4814563	48.65
32	0.00063	98915	62	98884	4715621	47.67
33	0.00071	98853	70	98818	4616737	46.70
34	0.00081	98783	80	98743	4517919	45.74
35	0.00093	98703	92	98657	4419177	44.77
36	0.00107	98611	105	98558	4320520	43.81
37	0.00122	98505	121	98445	4221962	42.86
38	0.00140	98385	138	98316	4123516	41.91
39	0.00159	98247	156	98169	4025200	40.97

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00182	98091	178	98002	3927031	40.03
41	0.00204	97913	200	97813	3829030	39.11
42	0.00228	97713	223	97601	3731217	38.19
43	0.00254	97489	248	97366	3633616	37.27
44	0.00281	97242	274	97105	3536251	36.37
45	0.00306	96968	297	96820	3439146	35.47
46	0.00338	96671	327	96507	3342326	34.57
47	0.00373	96344	360	96164	3245818	33.69
48	0.00411	95984	395	95787	3149654	32.81
49	0.00452	95589	432	95373	3053868	31.95
50	0.00504	95157	480	94917	2958495	31.09
51	0.00546	94677	517	94419	2863577	30.25
52	0.00586	94161	552	93885	2769158	29.41
53	0.00625	93609	585	93317	2675273	28.58
54	0.00663	93024	616	92716	2581957	27.76
55	0.00691	92408	639	92088	2489241	26.94
56	0.00732	91769	672	91433	2397153	26.12
57	0.00778	91097	708	90743	2305720	25.31
58	0.00828	90388	748	90014	2214977	24.51
59	0.00884	89640	792	89244	2124963	23.71
60	0.00953	88848	847	88424	2035719	22.91
61	0.01020	88001	898	87552	1947295	22.13
62	0.01092	87103	951	86627	1859743	21.35
63	0.01170	86152	1008	85648	1773115	20.58
64	0.01255	85144	1069	84609	1687467	19.82
65	0.01345	84075	1130	83510	1602858	19.06
66	0.01450	82944	1203	82343	1519348	18.32
67	0.01569	81742	1282	81101	1437005	17.58
68	0.01702	80460	1369	79775	1355905	16.85
69	0.01852	79090	1464	78358	1276130	16.14
70	0.02017	77626	1566	76843	1197772	15.43
71	0.02204	76060	1677	75222	1120929	14.74
72	0.02413	74384	1795	73486	1045707	14.06
73	0.02644	72589	1920	71629	972220	13.39
74	0.02899	70669	2049	69645	900591	12.74
75	0.03191	68620	2190	67525	830946	12.11
76	0.03491	66430	2319	65271	763421	11.49
77	0.03815	64111	2446	62888	698150	10.89
78	0.04165	61665	2568	60381	635262	10.30
79	0.04542	59097	2684	57755	574881	9.73
80	0.04948	56413	2791	55017	517126	9.17
81	0.05386	53621	2888	52177	462109	8.62
82	0.05859	50733	2972	49247	409932	8.08
83	0.06367	47761	3041	46240	360685	7.55
84	0.06915	44720	3092	43173	314444	7.03
85+	1.00000	41627	41627	271271	271271	6.52

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8517226	85.17
1M	0.00020	99769	19	8313	8508902	85.29
2M	0.00015	99750	15	8312	8500589	85.22
3M	0.00024	99735	23	24931	8492277	85.15
6M	0.00016	99712	16	49852	8467346	84.92
0	0.00304	100000	304	99732	8517226	85.17
1	0.00024	99696	24	99684	8417494	84.43
2	0.00013	99672	13	99665	8317811	83.45
3	0.00007	99659	7	99655	8218145	82.46
4	0.00007	99652	7	99649	8118490	81.47
5	0.00006	99645	6	99642	8018841	80.47
6	0.00006	99639	6	99636	7919199	79.48
7	0.00006	99633	6	99630	7819563	78.48
8	0.00006	99627	6	99624	7719933	77.49
9	0.00006	99621	6	99618	7620308	76.49
10	0.00007	99615	7	99612	7520690	75.50
11	0.00007	99608	7	99605	7421078	74.50
12	0.00008	99601	8	99597	7321474	73.51
13	0.00009	99593	9	99589	7221877	72.51
14	0.00010	99584	10	99579	7122288	71.52
15	0.00011	99574	11	99569	7022708	70.53
16	0.00012	99563	12	99557	6923139	69.53
17	0.00013	99551	13	99545	6823582	68.54
18	0.00014	99538	14	99531	6724037	67.55
19	0.00016	99524	16	99516	6624506	66.56
20	0.00017	99508	17	99500	6524991	65.57
21	0.00018	99492	18	99483	6425491	64.58
22	0.00019	99474	19	99464	6326008	63.59
23	0.00021	99455	21	99444	6226544	62.61
24	0.00022	99434	22	99423	6127100	61.62
25	0.00024	99412	24	99400	6027677	60.63
26	0.00026	99388	26	99375	5928277	59.65
27	0.00028	99362	28	99348	5828902	58.66
28	0.00030	99334	30	99319	5729554	57.68
29	0.00033	99304	33	99288	5630235	56.70
30	0.00037	99271	36	99253	5530947	55.72
31	0.00039	99235	39	99215	5431694	54.74
32	0.00042	99196	42	99175	5332479	53.76
33	0.00045	99154	45	99132	5233304	52.78
34	0.00048	99109	47	99086	5134172	51.80
35	0.00050	99062	49	99037	5035086	50.83
36	0.00054	99012	53	98986	4936049	49.85
37	0.00058	98959	58	98931	4837063	48.88
38	0.00064	98902	63	98870	4738133	47.91
39	0.00070	98839	69	98804	4639262	46.94

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00078	98769	77	98731	4540458	45.97
41	0.00086	98692	85	98649	4441728	45.01
42	0.00095	98607	94	98560	4343079	44.04
43	0.00104	98513	103	98461	4244519	43.09
44	0.00114	98410	113	98354	4146057	42.13
45	0.00124	98298	122	98237	4047704	41.18
46	0.00136	98176	133	98109	3949467	40.23
47	0.00149	98042	146	97969	3851358	39.28
48	0.00163	97896	160	97816	3753389	38.34
49	0.00179	97737	175	97649	3655572	37.40
50	0.00198	97562	193	97465	3557923	36.47
51	0.00214	97369	209	97264	3460458	35.54
52	0.00231	97160	224	97048	3363193	34.62
53	0.00247	96936	239	96816	3266146	33.69
54	0.00263	96697	254	96570	3169329	32.78
55	0.00277	96442	268	96309	3072760	31.86
56	0.00296	96175	284	96033	2976451	30.95
57	0.00316	95890	303	95739	2880418	30.04
58	0.00339	95587	324	95425	2784680	29.13
59	0.00365	95263	348	95089	2689254	28.23
60	0.00397	94916	377	94727	2594165	27.33
61	0.00429	94538	406	94335	2499438	26.44
62	0.00465	94132	437	93914	2405103	25.55
63	0.00504	93695	472	93459	2311189	24.67
64	0.00549	93223	511	92967	2217730	23.79
65	0.00596	92711	553	92435	2124763	22.92
66	0.00656	92159	604	91857	2032328	22.05
67	0.00726	91554	665	91222	1940471	21.19
68	0.00807	90890	734	90523	1849249	20.35
69	0.00902	90156	813	89749	1758727	19.51
70	0.01013	89343	905	88890	1668977	18.68
71	0.01136	88438	1005	87935	1580087	17.87
72	0.01276	87433	1116	86875	1492152	17.07
73	0.01434	86317	1238	85698	1405277	16.28
74	0.01611	85080	1370	84394	1319578	15.51
75	0.01815	83709	1519	82950	1235184	14.76
76	0.02033	82190	1671	81355	1152234	14.02
77	0.02276	80519	1832	79603	1070880	13.30
78	0.02544	78687	2002	77686	991277	12.60
79	0.02841	76685	2179	75596	913591	11.91
80	0.03170	74506	2362	73326	837995	11.25
81	0.03533	72145	2549	70870	764669	10.60
82	0.03936	69596	2739	68226	693799	9.97
83	0.04380	66857	2928	65393	625573	9.36
84	0.04871	63928	3114	62371	560180	8.76
85+	1.00000	60814	60814	497809	497809	8.19

表31 高血壓性疾病死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8180090	81.80
1M	0.00032	99756	32	8312	8171767	81.92
2M	0.00015	99725	15	8310	8163455	81.86
3M	0.00043	99710	43	24922	8155145	81.79
6M	0.00029	99667	29	49826	8130223	81.57
0	0.00362	100000	362	99693	8180090	81.80
1	0.00028	99638	28	99624	8080397	81.10
2	0.00018	99610	18	99602	7980773	80.12
3	0.00012	99593	12	99587	7881171	79.13
4	0.00010	99581	10	99576	7781584	78.14
5	0.00009	99571	9	99566	7682008	77.15
6	0.00009	99562	9	99557	7582442	76.16
7	0.00009	99552	9	99548	7482885	75.17
8	0.00007	99544	7	99540	7383337	74.17
9	0.00007	99536	7	99533	7283797	73.18
10	0.00007	99529	7	99526	7184265	72.18
11	0.00008	99523	8	99518	7084739	71.19
12	0.00010	99514	10	99509	6985220	70.19
13	0.00014	99504	14	99497	6885711	69.20
14	0.00020	99490	20	99480	6786214	68.21
15	0.00026	99470	26	99458	6686734	67.22
16	0.00032	99445	31	99429	6587276	66.24
17	0.00036	99413	36	99395	6487847	65.26
18	0.00040	99377	40	99357	6388452	64.28
19	0.00043	99337	43	99316	6289094	63.31
20	0.00045	99295	44	99272	6189778	62.34
21	0.00046	99250	46	99227	6090506	61.37
22	0.00047	99204	47	99181	5991279	60.39
23	0.00048	99157	47	99134	5892098	59.42
24	0.00048	99110	47	99086	5792964	58.45
25	0.00047	99062	47	99039	5693878	57.48
26	0.00047	99016	47	98992	5594839	56.50
27	0.00048	98969	48	98945	5495847	55.53
28	0.00049	98921	49	98897	5396902	54.56
29	0.00051	98872	51	98847	5298005	53.58
30	0.00054	98821	54	98794	5199159	52.61
31	0.00058	98767	57	98739	5100364	51.64
32	0.00063	98710	62	98679	5001625	50.67
33	0.00069	98648	68	98614	4902946	49.70
34	0.00076	98580	75	98543	4804332	48.74
35	0.00084	98506	83	98464	4705789	47.77
36	0.00093	98423	92	98377	4607325	46.81
37	0.00104	98331	102	98280	4508949	45.85
38	0.00115	98229	113	98172	4410669	44.90
39	0.00128	98115	126	98052	4312497	43.95

表31 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00142	97989	140	97920	4214445	43.01
41	0.00157	97850	154	97773	4116525	42.07
42	0.00173	97696	169	97611	4018752	41.14
43	0.00191	97526	186	97433	3921141	40.21
44	0.00209	97341	203	97239	3823708	39.28
45	0.00226	97137	220	97027	3726469	38.36
46	0.00248	96917	240	96797	3629441	37.45
47	0.00272	96677	263	96546	3532644	36.54
48	0.00297	96414	286	96271	3436099	35.64
49	0.00325	96128	312	95972	3339827	34.74
50	0.00358	95816	343	95644	3243855	33.86
51	0.00387	95473	370	95288	3148211	32.98
52	0.00416	95103	396	94905	3052924	32.10
53	0.00444	94707	421	94497	2958019	31.23
54	0.00473	94286	446	94064	2863522	30.37
55	0.00498	93841	468	93607	2769458	29.51
56	0.00529	93373	494	93126	2675851	28.66
57	0.00561	92880	521	92619	2582725	27.81
58	0.00596	92358	551	92083	2490106	26.96
59	0.00635	91808	583	91516	2398023	26.12
60	0.00679	91225	620	90915	2306506	25.28
61	0.00726	90605	658	90277	2215591	24.45
62	0.00777	89948	699	89598	2125315	23.63
63	0.00834	89249	744	88877	2035716	22.81
64	0.00897	88505	794	88108	1946840	22.00
65	0.00965	87710	846	87287	1858732	21.19
66	0.01047	86864	909	86410	1771445	20.39
67	0.01141	85955	981	85465	1685035	19.60
68	0.01248	84974	1061	84444	1599570	18.82
69	0.01370	83913	1150	83338	1515127	18.06
70	0.01509	82764	1249	82139	1431788	17.30
71	0.01662	81514	1355	80837	1349649	16.56
72	0.01831	80160	1468	79426	1268812	15.83
73	0.02018	78692	1588	77898	1189386	15.11
74	0.02223	77105	1714	76248	1111488	14.42
75	0.02454	75391	1850	74466	1035240	13.73
76	0.02697	73541	1983	72549	960774	13.06
77	0.02960	71558	2118	70499	888225	12.41
78	0.03246	69440	2254	68313	817726	11.78
79	0.03556	67186	2389	65991	749414	11.15
80	0.03892	64796	2522	63535	683423	10.55
81	0.04256	62274	2651	60949	619887	9.95
82	0.04651	59624	2773	58237	558938	9.37
83	0.05079	56850	2887	55407	500701	8.81
84	0.05541	53963	2990	52468	445295	8.25
85+	1.00000	50973	50973	392827	392827	7.71

表31 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7852739	78.53
1M	0.00043	99745	43	8310	7844417	78.65
2M	0.00011	99701	11	8308	7836106	78.60
3M	0.00049	99691	49	24917	7827798	78.52
6M	0.00037	99642	37	49812	7802882	78.31
0	0.00395	100000	395	99669	7852739	78.53
1	0.00028	99605	28	99591	7753070	77.84
2	0.00019	99577	19	99567	7653480	76.86
3	0.00014	99558	13	99551	7553912	75.87
4	0.00011	99544	11	99539	7454361	74.88
5	0.00011	99533	11	99528	7354823	73.89
6	0.00010	99523	10	99517	7255295	72.90
7	0.00009	99512	9	99508	7155777	71.91
8	0.00008	99503	8	99499	7056269	70.92
9	0.00007	99495	7	99492	6956770	69.92
10	0.00007	99489	7	99486	6857278	68.93
11	0.00008	99482	8	99478	6757792	67.93
12	0.00011	99474	11	99469	6658314	66.94
13	0.00017	99463	17	99454	6558846	65.94
14	0.00025	99446	25	99434	6459391	64.95
15	0.00034	99421	34	99404	6359958	63.97
16	0.00043	99387	42	99366	6260553	62.99
17	0.00050	99345	49	99320	6161187	62.02
18	0.00055	99295	54	99268	6061867	61.05
19	0.00058	99241	58	99212	5962599	60.08
20	0.00060	99183	59	99153	5863387	59.12
21	0.00062	99124	61	99093	5764233	58.15
22	0.00063	99063	62	99032	5665140	57.19
23	0.00063	99000	62	98969	5566109	56.22
24	0.00063	98938	62	98907	5467139	55.26
25	0.00061	98876	61	98846	5368232	54.29
26	0.00061	98816	60	98786	5269386	53.33
27	0.00061	98755	60	98725	5170601	52.36
28	0.00062	98695	61	98664	5071875	51.39
29	0.00064	98634	63	98602	4973211	50.42
30	0.00067	98570	66	98538	4874609	49.45
31	0.00072	98505	70	98469	4776071	48.49
32	0.00078	98434	77	98396	4677602	47.52
33	0.00087	98357	86	98314	4579206	46.56
34	0.00098	98271	96	98223	4480892	45.60
35	0.00112	98175	110	98120	4382669	44.64
36	0.00127	98065	124	98003	4284549	43.69
37	0.00143	97941	140	97871	4186545	42.75
38	0.00161	97801	157	97722	4088674	41.81
39	0.00181	97644	176	97556	3990952	40.87

表31 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00203	97467	197	97369	3893396	39.95
41	0.00225	97270	219	97160	3796028	39.03
42	0.00249	97051	242	96930	3698867	38.11
43	0.00275	96809	266	96676	3601937	37.21
44	0.00302	96543	292	96397	3505262	36.31
45	0.00328	96251	316	96093	3408865	35.42
46	0.00359	95935	345	95763	3312772	34.53
47	0.00394	95590	376	95402	3217009	33.65
48	0.00431	95214	410	95009	3121607	32.79
49	0.00470	94804	446	94581	3026598	31.92
50	0.00518	94358	489	94114	2932017	31.07
51	0.00560	93869	525	93607	2837903	30.23
52	0.00601	93344	561	93064	2744296	29.40
53	0.00641	92783	595	92486	2651233	28.57
54	0.00681	92189	628	91875	2558747	27.76
55	0.00718	91561	657	91232	2466872	26.94
56	0.00761	90903	691	90558	2375640	26.13
57	0.00806	90212	727	89848	2285082	25.33
58	0.00855	89485	765	89102	2195234	24.53
59	0.00909	88720	806	88316	2106132	23.74
60	0.00970	87913	852	87487	2017815	22.95
61	0.01033	87061	899	86611	1930328	22.17
62	0.01103	86162	950	85687	1843716	21.40
63	0.01180	85211	1005	84709	1758030	20.63
64	0.01265	84206	1065	83674	1673321	19.87
65	0.01356	83141	1127	82577	1589647	19.12
66	0.01463	82014	1200	81414	1507070	18.38
67	0.01585	80814	1281	80173	1425656	17.64
68	0.01721	79533	1369	78849	1345483	16.92
69	0.01875	78164	1465	77431	1266634	16.20
70	0.02046	76699	1569	75914	1189203	15.50
71	0.02236	75130	1680	74290	1113289	14.82
72	0.02446	73450	1797	72551	1038999	14.15
73	0.02677	71653	1918	70694	966448	13.49
74	0.02930	69735	2044	68713	895754	12.85
75	0.03216	67691	2177	66603	827041	12.22
76	0.03513	65514	2301	64364	760438	11.61
77	0.03832	63213	2423	62002	696074	11.01
78	0.04177	60790	2539	59521	634072	10.43
79	0.04548	58251	2650	56926	574551	9.86
80	0.04948	55602	2751	54226	517625	9.31
81	0.05379	52850	2843	51429	463399	8.77
82	0.05843	50007	2922	48546	411970	8.24
83	0.06342	47085	2986	45592	363424	7.72
84	0.06879	44099	3034	42582	317832	7.21
85+	1.00000	41066	41066	275249	275249	6.70

表31 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8531941	85.32
1M	0.00020	99769	19	8313	8523617	85.43
2M	0.00019	99750	19	8312	8515304	85.37
3M	0.00037	99730	37	24928	8506992	85.30
6M	0.00020	99694	19	49842	8482064	85.08
0	0.00326	100000	326	99719	8531941	85.32
1	0.00028	99674	27	99661	8432222	84.60
2	0.00017	99647	16	99639	8332562	83.62
3	0.00011	99630	10	99625	8232923	82.63
4	0.00008	99620	8	99616	8133298	81.64
5	0.00008	99612	8	99608	8033682	80.65
6	0.00008	99604	8	99599	7934075	79.66
7	0.00008	99595	8	99591	7834475	78.66
8	0.00007	99587	7	99584	7734884	77.67
9	0.00007	99580	7	99577	7635300	76.67
10	0.00007	99573	7	99570	7535723	75.68
11	0.00008	99566	8	99562	7436154	74.69
12	0.00009	99558	9	99553	7336592	73.69
13	0.00011	99549	11	99543	7237038	72.70
14	0.00014	99537	14	99530	7137495	71.71
15	0.00017	99524	16	99515	7037965	70.72
16	0.00019	99507	19	99498	6938449	69.73
17	0.00022	99488	22	99477	6838952	68.74
18	0.00024	99466	24	99454	6739475	67.76
19	0.00026	99442	26	99429	6640021	66.77
20	0.00028	99416	28	99402	6540592	65.79
21	0.00030	99388	30	99373	6441190	64.81
22	0.00031	99358	31	99343	6341817	63.83
23	0.00032	99328	31	99312	6242473	62.85
24	0.00032	99296	32	99280	6143161	61.87
25	0.00032	99265	32	99249	6043881	60.89
26	0.00033	99232	33	99216	5944632	59.91
27	0.00034	99200	34	99183	5845416	58.93
28	0.00036	99166	35	99149	5746233	57.95
29	0.00038	99131	38	99112	5647084	56.97
30	0.00041	99093	40	99073	5547972	55.99
31	0.00044	99053	43	99031	5448899	55.01
32	0.00047	99010	46	98987	5349868	54.03
33	0.00050	98963	49	98939	5250881	53.06
34	0.00053	98914	53	98888	5151942	52.09
35	0.00056	98861	56	98834	5053055	51.11
36	0.00061	98806	60	98776	4954221	50.14
37	0.00065	98746	65	98714	4855446	49.17
38	0.00071	98681	70	98646	4756732	48.20
39	0.00077	98611	76	98574	4658086	47.24

表31 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00084	98536	83	98494	4559512	46.27
41	0.00091	98453	90	98408	4461018	45.31
42	0.00100	98363	98	98314	4362609	44.35
43	0.00109	98265	107	98212	4264295	43.40
44	0.00119	98158	117	98100	4166084	42.44
45	0.00129	98042	126	97978	4067984	41.49
46	0.00141	97915	138	97846	3970006	40.55
47	0.00154	97777	151	97702	3872159	39.60
48	0.00169	97626	165	97544	3774458	38.66
49	0.00184	97462	179	97372	3676914	37.73
50	0.00203	97282	198	97183	3579542	36.80
51	0.00220	97084	214	96978	3482358	35.87
52	0.00237	96871	229	96756	3385381	34.95
53	0.00253	96642	245	96519	3288624	34.03
54	0.00270	96397	260	96267	3192105	33.11
55	0.00286	96136	275	95999	3095838	32.20
56	0.00305	95861	292	95715	2999839	31.29
57	0.00326	95569	311	95413	2904124	30.39
58	0.00348	95258	332	95092	2808711	29.49
59	0.00374	94926	355	94749	2713619	28.59
60	0.00405	94571	383	94379	2618870	27.69
61	0.00437	94188	411	93982	2524491	26.80
62	0.00472	93777	443	93555	2430509	25.92
63	0.00512	93334	477	93095	2336953	25.04
64	0.00557	92857	517	92598	2243858	24.16
65	0.00604	92340	558	92061	2151260	23.30
66	0.00665	91782	610	91477	2059199	22.44
67	0.00736	91172	671	90836	1967722	21.58
68	0.00819	90501	741	90130	1876886	20.74
69	0.00914	89760	821	89350	1786755	19.91
70	0.01028	88939	914	88482	1697406	19.08
71	0.01150	88025	1013	87519	1608923	18.28
72	0.01288	87013	1120	86453	1521404	17.48
73	0.01441	85892	1238	85274	1434952	16.71
74	0.01611	84655	1364	83973	1349678	15.94
75	0.01804	83291	1502	82540	1265705	15.20
76	0.02012	81788	1646	80965	1183166	14.47
77	0.02242	80142	1797	79244	1102200	13.75
78	0.02496	78345	1956	77367	1022956	13.06
79	0.02776	76390	2121	75329	945589	12.38
80	0.03085	74269	2291	73123	870260	11.72
81	0.03425	71978	2465	70745	797136	11.07
82	0.03800	69512	2641	68192	726391	10.45
83	0.04213	66871	2817	65462	658199	9.84
84	0.04668	64054	2990	62559	592737	9.25
85+	1.00000	61064	61064	530178	530178	8.68

表32 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8171871	81.72
1M	0.00032	99756	32	8312	8163548	81.83
2M	0.00015	99725	15	8310	8155236	81.78
3M	0.00043	99710	43	24922	8146926	81.71
6M	0.00029	99667	29	49826	8122004	81.49
0	0.00362	100000	362	99693	8171871	81.72
1	0.00028	99638	28	99624	8072178	81.01
2	0.00018	99610	18	99602	7972554	80.04
3	0.00012	99593	12	99587	7872952	79.05
4	0.00010	99581	10	99576	7773366	78.06
5	0.00009	99571	9	99566	7673790	77.07
6	0.00009	99562	9	99557	7574224	76.08
7	0.00009	99552	9	99548	7474667	75.08
8	0.00007	99544	7	99540	7375119	74.09
9	0.00007	99536	7	99533	7275579	73.09
10	0.00007	99529	7	99526	7176046	72.10
11	0.00008	99523	8	99518	7076520	71.10
12	0.00010	99514	10	99509	6977002	70.11
13	0.00014	99504	14	99497	6877492	69.12
14	0.00018	99490	18	99481	6777995	68.13
15	0.00026	99472	26	99459	6678514	67.14
16	0.00032	99446	31	99431	6579055	66.16
17	0.00036	99415	36	99397	6479624	65.18
18	0.00040	99379	39	99360	6380227	64.20
19	0.00043	99340	42	99319	6280867	63.23
20	0.00044	99297	44	99275	6181549	62.25
21	0.00046	99253	46	99230	6082273	61.28
22	0.00047	99208	47	99184	5983043	60.31
23	0.00048	99161	47	99137	5883859	59.34
24	0.00048	99114	47	99090	5784721	58.36
25	0.00047	99066	47	99043	5685632	57.39
26	0.00048	99019	47	98996	5586589	56.42
27	0.00048	98972	48	98948	5487593	55.45
28	0.00050	98924	49	98900	5388645	54.47
29	0.00052	98875	51	98850	5289745	53.50
30	0.00054	98824	54	98798	5190895	52.53
31	0.00058	98771	57	98742	5092097	51.55
32	0.00063	98713	62	98682	4993355	50.58
33	0.00069	98651	68	98617	4894673	49.62
34	0.00076	98583	75	98545	4796056	48.65
35	0.00085	98508	84	98466	4697510	47.69
36	0.00095	98424	93	98378	4599044	46.73
37	0.00105	98331	104	98279	4500666	45.77
38	0.00117	98228	115	98170	4402387	44.82
39	0.00130	98113	128	98049	4304217	43.87

表32 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00145	97985	142	97913	4206168	42.93
41	0.00161	97842	157	97764	4108255	41.99
42	0.00177	97685	173	97599	4010491	41.06
43	0.00194	97512	190	97418	3912892	40.13
44	0.00213	97323	207	97219	3815475	39.20
45	0.00231	97116	224	97003	3718255	38.29
46	0.00253	96891	245	96769	3621252	37.37
47	0.00277	96647	267	96513	3524483	36.47
48	0.00302	96379	291	96234	3427970	35.57
49	0.00330	96088	317	95929	3331736	34.67
50	0.00365	95771	349	95596	3235807	33.79
51	0.00394	95421	376	95234	3140211	32.91
52	0.00423	95046	402	94845	3044977	32.04
53	0.00451	94644	427	94430	2950133	31.17
54	0.00480	94217	452	93991	2855702	30.31
55	0.00505	93765	474	93528	2761711	29.45
56	0.00536	93291	500	93041	2668183	28.60
57	0.00569	92791	528	92527	2575143	27.75
58	0.00605	92263	558	91984	2482616	26.91
59	0.00644	91704	591	91409	2390632	26.07
60	0.00691	91113	630	90799	2299223	25.23
61	0.00738	90484	668	90150	2208425	24.41
62	0.00790	89816	710	89461	2118275	23.58
63	0.00847	89106	755	88729	2028814	22.77
64	0.00911	88351	805	87949	1940086	21.96
65	0.00977	87546	855	87119	1852137	21.16
66	0.01059	86691	918	86232	1765018	20.36
67	0.01153	85773	989	85279	1678786	19.57
68	0.01260	84785	1068	84251	1593507	18.79
69	0.01381	83717	1156	83139	1509256	18.03
70	0.01521	82561	1255	81933	1426117	17.27
71	0.01672	81305	1359	80626	1344184	16.53
72	0.01839	79946	1470	79211	1263559	15.81
73	0.02024	78475	1588	77681	1184348	15.09
74	0.02226	76887	1711	76032	1106667	14.39
75	0.02452	75176	1843	74254	1030635	13.71
76	0.02691	73333	1974	72346	956381	13.04
77	0.02952	71359	2106	70306	884035	12.39
78	0.03235	69253	2240	68133	813729	11.75
79	0.03542	67012	2374	65826	745596	11.13
80	0.03876	64639	2505	63386	679771	10.52
81	0.04238	62134	2633	60817	616385	9.92
82	0.04631	59501	2755	58123	555568	9.34
83	0.05057	56745	2869	55311	497445	8.77
84	0.05519	53876	2973	52389	442134	8.21
85+	1.00000	50903	50903	389745	389745	7.66

表32 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7859410	78.59
1M	0.00043	99745	43	8310	7851088	78.71
2M	0.00011	99701	11	8308	7842777	78.66
3M	0.00049	99691	49	24917	7834469	78.59
6M	0.00037	99642	37	49812	7809553	78.38
0	0.00395	100000	395	99669	7859410	78.59
1	0.00028	99605	28	99591	7759741	77.91
2	0.00019	99577	19	99567	7660151	76.93
3	0.00014	99558	13	99551	7560583	75.94
4	0.00011	99544	11	99539	7461032	74.95
5	0.00011	99533	11	99528	7361493	73.96
6	0.00010	99523	10	99517	7261965	72.97
7	0.00009	99512	9	99508	7162448	71.98
8	0.00008	99503	8	99499	7062940	70.98
9	0.00007	99495	7	99492	6963441	69.99
10	0.00007	99489	7	99486	6863949	68.99
11	0.00008	99482	8	99478	6764463	68.00
12	0.00011	99474	11	99469	6664985	67.00
13	0.00017	99463	16	99455	6565516	66.01
14	0.00023	99447	23	99435	6466061	65.02
15	0.00034	99424	34	99407	6366626	64.04
16	0.00043	99390	42	99369	6267219	63.06
17	0.00049	99348	49	99323	6167851	62.08
18	0.00054	99299	54	99272	6068527	61.11
19	0.00058	99245	58	99217	5969255	60.15
20	0.00060	99188	59	99158	5870038	59.18
21	0.00062	99129	61	99098	5770880	58.22
22	0.00063	99068	62	99037	5671782	57.25
23	0.00063	99006	62	98975	5572745	56.29
24	0.00063	98943	62	98912	5473771	55.32
25	0.00061	98881	61	98851	5374858	54.36
26	0.00061	98821	61	98790	5276007	53.39
27	0.00062	98760	61	98730	5177217	52.42
28	0.00063	98699	62	98668	5078487	51.45
29	0.00064	98637	64	98606	4979819	50.49
30	0.00067	98574	66	98541	4881213	49.52
31	0.00072	98508	71	98473	4782672	48.55
32	0.00079	98437	78	98399	4684200	47.59
33	0.00088	98360	86	98317	4585801	46.62
34	0.00099	98273	97	98225	4487484	45.66
35	0.00113	98176	111	98121	4389260	44.71
36	0.00128	98065	126	98002	4291139	43.76
37	0.00145	97939	142	97868	4193137	42.81
38	0.00164	97797	160	97717	4095269	41.88
39	0.00185	97636	180	97546	3997552	40.94

表32 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00208	97456	202	97355	3900006	40.02
41	0.00231	97254	225	97141	3802651	39.10
42	0.00256	97029	248	96905	3705510	38.19
43	0.00282	96781	273	96644	3608605	37.29
44	0.00309	96507	298	96358	3511961	36.39
45	0.00335	96209	323	96048	3415603	35.50
46	0.00367	95886	352	95710	3319555	34.62
47	0.00402	95534	384	95342	3223845	33.75
48	0.00440	95150	419	94940	3128503	32.88
49	0.00480	94731	455	94504	3033563	32.02
50	0.00530	94276	500	94026	2939059	31.18
51	0.00572	93776	537	93508	2845033	30.34
52	0.00614	93239	572	92953	2751525	29.51
53	0.00654	92667	606	92364	2658572	28.69
54	0.00694	92061	639	91742	2566208	27.88
55	0.00729	91422	666	91089	2474466	27.07
56	0.00772	90756	701	90405	2383377	26.26
57	0.00818	90055	737	89687	2292972	25.46
58	0.00868	89318	776	88930	2203285	24.67
59	0.00923	88543	818	88134	2114355	23.88
60	0.00988	87725	867	87292	2026221	23.10
61	0.01053	86858	915	86401	1938930	22.32
62	0.01124	85943	966	85460	1852529	21.56
63	0.01201	84978	1020	84467	1767069	20.79
64	0.01285	83957	1079	83418	1682601	20.04
65	0.01373	82878	1138	82310	1599183	19.30
66	0.01478	81741	1208	81137	1516874	18.56
67	0.01597	80533	1286	79890	1435737	17.83
68	0.01731	79246	1372	78560	1355847	17.11
69	0.01881	77875	1465	77142	1277287	16.40
70	0.02051	76410	1567	75626	1200145	15.71
71	0.02235	74843	1673	74006	1124519	15.03
72	0.02437	73170	1784	72278	1050512	14.36
73	0.02659	71387	1898	70437	978234	13.70
74	0.02901	69488	2016	68480	907796	13.06
75	0.03171	67472	2139	66403	839316	12.44
76	0.03452	65333	2255	64206	772913	11.83
77	0.03755	63078	2368	61894	708708	11.24
78	0.04080	60710	2477	59471	646814	10.65
79	0.04430	58233	2580	56943	587343	10.09
80	0.04807	55653	2675	54315	530400	9.53
81	0.05211	52978	2761	51597	476085	8.99
82	0.05646	50217	2835	48799	424487	8.45
83	0.06112	47382	2896	45934	375688	7.93
84	0.06613	44486	2942	43015	329754	7.41
85+	1.00000	41544	41544	286739	286739	6.90

表32 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8500774	85.01
1M	0.00020	99769	19	8313	8492450	85.12
2M	0.00019	99750	19	8312	8484137	85.05
3M	0.00037	99730	37	24928	8475825	84.99
6M	0.00020	99694	19	49842	8450897	84.77
0	0.00326	100000	326	99719	8500774	85.01
1	0.00028	99674	27	99661	8401055	84.29
2	0.00017	99647	16	99639	8301395	83.31
3	0.00011	99630	10	99625	8201756	82.32
4	0.00008	99620	8	99616	8102131	81.33
5	0.00008	99612	8	99608	8002515	80.34
6	0.00008	99604	8	99599	7902907	79.34
7	0.00008	99595	8	99591	7803308	78.35
8	0.00007	99587	7	99584	7703717	77.36
9	0.00007	99580	7	99577	7604133	76.36
10	0.00007	99573	7	99570	7504556	75.37
11	0.00008	99566	8	99562	7404987	74.37
12	0.00009	99558	9	99553	7305425	73.38
13	0.00011	99549	11	99543	7205871	72.39
14	0.00014	99537	14	99530	7106328	71.39
15	0.00017	99524	16	99515	7006798	70.40
16	0.00019	99507	19	99498	6907282	69.41
17	0.00022	99488	22	99477	6807785	68.43
18	0.00024	99466	24	99454	6708308	67.44
19	0.00026	99442	26	99429	6608854	66.46
20	0.00028	99416	28	99402	6509425	65.48
21	0.00029	99388	29	99374	6410023	64.49
22	0.00030	99359	30	99344	6310649	63.51
23	0.00031	99329	31	99313	6211305	62.53
24	0.00032	99298	32	99282	6111991	61.55
25	0.00032	99266	32	99250	6012710	60.57
26	0.00033	99234	32	99218	5913459	59.59
27	0.00034	99202	34	99185	5814241	58.61
28	0.00035	99168	35	99151	5715056	57.63
29	0.00038	99133	37	99115	5615905	56.65
30	0.00041	99096	40	99076	5516790	55.67
31	0.00044	99056	43	99034	5417714	54.69
32	0.00046	99013	46	98990	5318680	53.72
33	0.00050	98967	49	98942	5219691	52.74
34	0.00053	98917	53	98891	5120748	51.77
35	0.00057	98865	56	98837	5021857	50.80
36	0.00061	98809	60	98779	4923020	49.82
37	0.00066	98749	65	98716	4824242	48.85
38	0.00071	98684	70	98649	4725526	47.89
39	0.00077	98613	76	98575	4626877	46.92

表32 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00084	98537	83	98496	4528302	45.96
41	0.00092	98454	90	98409	4429806	44.99
42	0.00100	98364	99	98314	4331397	44.03
43	0.00110	98265	108	98211	4233083	43.08
44	0.00120	98157	117	98099	4134872	42.12
45	0.00130	98040	128	97976	4036773	41.17
46	0.00142	97912	139	97843	3938797	40.23
47	0.00156	97773	152	97697	3840954	39.28
48	0.00170	97621	166	97538	3743257	38.34
49	0.00185	97455	181	97365	3645720	37.41
50	0.00204	97274	198	97175	3548355	36.48
51	0.00220	97076	214	96969	3451180	35.55
52	0.00237	96862	230	96747	3354211	34.63
53	0.00254	96632	246	96509	3257464	33.71
54	0.00272	96386	262	96255	3160955	32.79
55	0.00289	96124	278	95985	3064699	31.88
56	0.00308	95846	295	95699	2968714	30.97
57	0.00329	95552	315	95394	2873015	30.07
58	0.00353	95237	336	95069	2777621	29.17
59	0.00379	94901	360	94721	2682552	28.27
60	0.00410	94541	388	94347	2587831	27.37
61	0.00442	94153	416	93945	2493484	26.48
62	0.00478	93737	448	93513	2399540	25.60
63	0.00518	93289	483	93047	2306027	24.72
64	0.00564	92805	523	92544	2212980	23.85
65	0.00612	92282	565	92000	2120436	22.98
66	0.00674	91717	618	91408	2028436	22.12
67	0.00747	91099	680	90759	1937028	21.26
68	0.00831	90419	752	90043	1846269	20.42
69	0.00929	89667	833	89251	1756226	19.59
70	0.01045	88834	928	88370	1666975	18.76
71	0.01170	87906	1029	87392	1578605	17.96
72	0.01311	86878	1139	86308	1491213	17.16
73	0.01467	85739	1258	85110	1404905	16.39
74	0.01642	84481	1387	83788	1319795	15.62
75	0.01839	83094	1528	82330	1236007	14.87
76	0.02053	81566	1674	80729	1153677	14.14
77	0.02290	79892	1829	78977	1072948	13.43
78	0.02551	78063	1992	77067	993970	12.73
79	0.02841	76071	2161	74991	916903	12.05
80	0.03160	73910	2336	72742	841913	11.39
81	0.03513	71575	2514	70318	769170	10.75
82	0.03902	69060	2695	67713	698853	10.12
83	0.04332	66366	2875	64928	631140	9.51
84	0.04806	63491	3051	61965	566212	8.92
85+	1.00000	60439	60439	504247	504247	8.34

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8167648	81.68
1M	0.00032	99756	32	8312	8159325	81.79
2M	0.00015	99725	15	8310	8151013	81.74
3M	0.00043	99710	43	24922	8142703	81.66
6M	0.00029	99667	29	49826	8117781	81.45
0	0.00362	100000	362	99693	8167648	81.68
1	0.00028	99638	28	99624	8067955	80.97
2	0.00018	99610	18	99602	7968331	80.00
3	0.00012	99593	12	99587	7868729	79.01
4	0.00010	99581	10	99576	7769142	78.02
5	0.00009	99571	9	99566	7669567	77.03
6	0.00009	99562	9	99557	7570000	76.03
7	0.00009	99552	9	99548	7470443	75.04
8	0.00007	99544	7	99540	7370895	74.05
9	0.00007	99536	7	99533	7271356	73.05
10	0.00007	99529	7	99526	7171823	72.06
11	0.00008	99523	8	99518	7072297	71.06
12	0.00010	99514	10	99509	6972778	70.07
13	0.00014	99504	14	99497	6873269	69.08
14	0.00020	99490	20	99480	6773772	68.09
15	0.00026	99470	26	99458	6674292	67.10
16	0.00031	99445	31	99429	6574834	66.12
17	0.00036	99414	36	99396	6475405	65.14
18	0.00040	99378	39	99358	6376009	64.16
19	0.00043	99339	42	99317	6276651	63.18
20	0.00044	99296	44	99274	6177333	62.21
21	0.00046	99252	46	99229	6078059	61.24
22	0.00047	99207	47	99183	5978830	60.27
23	0.00048	99160	47	99136	5879646	59.29
24	0.00048	99112	47	99089	5780510	58.32
25	0.00047	99065	47	99042	5681421	57.35
26	0.00048	99018	47	98995	5582380	56.38
27	0.00048	98971	48	98947	5483385	55.40
28	0.00050	98923	49	98899	5384438	54.43
29	0.00052	98874	51	98849	5285539	53.46
30	0.00054	98823	54	98796	5186691	52.48
31	0.00058	98769	57	98741	5087895	51.51
32	0.00063	98712	62	98681	4989154	50.54
33	0.00069	98650	68	98616	4890473	49.57
34	0.00076	98582	75	98545	4791857	48.61
35	0.00085	98507	83	98465	4693312	47.64
36	0.00094	98424	93	98377	4594847	46.68
37	0.00105	98331	103	98279	4496469	45.73
38	0.00117	98228	115	98171	4398190	44.78
39	0.00130	98113	127	98050	4300019	43.83

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00144	97986	141	97915	4201970	42.88
41	0.00160	97845	156	97767	4104054	41.94
42	0.00176	97688	172	97603	4006288	41.01
43	0.00193	97517	188	97423	3908685	40.08
44	0.00212	97328	206	97225	3811263	39.16
45	0.00229	97122	223	97011	3714037	38.24
46	0.00251	96900	243	96778	3617026	37.33
47	0.00275	96656	266	96523	3520248	36.42
48	0.00301	96390	290	96245	3423725	35.52
49	0.00328	96101	315	95943	3327479	34.62
50	0.00362	95785	347	95612	3231536	33.74
51	0.00391	95438	373	95252	3135925	32.86
52	0.00420	95065	399	94865	3040673	31.99
53	0.00448	94666	424	94454	2945808	31.12
54	0.00476	94242	449	94017	2851354	30.26
55	0.00502	93793	471	93558	2757337	29.40
56	0.00532	93322	496	93074	2663779	28.54
57	0.00564	92826	524	92564	2570705	27.69
58	0.00600	92302	554	92025	2478141	26.85
59	0.00639	91748	586	91455	2386116	26.01
60	0.00684	91162	624	90850	2294661	25.17
61	0.00731	90538	662	90207	2203810	24.34
62	0.00783	89876	703	89525	2113603	23.52
63	0.00840	89173	749	88799	2024078	22.70
64	0.00903	88425	799	88025	1935279	21.89
65	0.00970	87626	850	87201	1847254	21.08
66	0.01052	86776	913	86319	1760053	20.28
67	0.01146	85863	984	85371	1673734	19.49
68	0.01252	84879	1063	84348	1588363	18.71
69	0.01373	83816	1151	83241	1504015	17.94
70	0.01511	82666	1249	82041	1420774	17.19
71	0.01663	81416	1354	80740	1338733	16.44
72	0.01830	80063	1466	79330	1257994	15.71
73	0.02016	78597	1585	77805	1178664	15.00
74	0.02220	77013	1710	76158	1100859	14.29
75	0.02450	75303	1845	74380	1024701	13.61
76	0.02693	73458	1978	72469	950321	12.94
77	0.02958	71479	2114	70422	877852	12.28
78	0.03246	69365	2252	68239	807430	11.64
79	0.03559	67113	2389	65919	739191	11.01
80	0.03899	64725	2524	63463	673272	10.40
81	0.04269	62201	2656	60873	609809	9.80
82	0.04671	59545	2782	58155	548935	9.22
83	0.05108	56764	2899	55314	490781	8.65
84	0.05582	53864	3007	52361	435467	8.08
85+	1.00000	50858	50858	383106	383106	7.53

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7841599	78.42
1M	0.00043	99745	43	8310	7833276	78.53
2M	0.00011	99701	11	8308	7824966	78.48
3M	0.00049	99691	49	24917	7816658	78.41
6M	0.00037	99642	37	49812	7791741	78.20
0	0.00395	100000	395	99669	7841599	78.42
1	0.00028	99605	28	99591	7741930	77.73
2	0.00019	99577	19	99567	7642339	76.75
3	0.00014	99558	13	99551	7542772	75.76
4	0.00011	99544	11	99539	7443221	74.77
5	0.00011	99533	11	99528	7343682	73.78
6	0.00010	99523	10	99517	7244154	72.79
7	0.00009	99512	9	99508	7144636	71.80
8	0.00008	99503	8	99499	7045129	70.80
9	0.00007	99495	7	99492	6945629	69.81
10	0.00007	99489	7	99486	6846137	68.81
11	0.00008	99482	8	99478	6746652	67.82
12	0.00011	99474	11	99469	6647173	66.82
13	0.00017	99463	17	99454	6547705	65.83
14	0.00025	99446	25	99434	6448250	64.84
15	0.00034	99421	34	99404	6348817	63.86
16	0.00042	99387	42	99366	6249413	62.88
17	0.00049	99345	48	99321	6150046	61.91
18	0.00054	99297	53	99270	6050725	60.94
19	0.00058	99243	57	99215	5951455	59.97
20	0.00060	99186	59	99157	5852240	59.00
21	0.00062	99127	61	99096	5753084	58.04
22	0.00063	99066	62	99035	5653987	57.07
23	0.00063	99004	62	98973	5554952	56.11
24	0.00063	98942	62	98911	5455979	55.14
25	0.00061	98880	61	98849	5357069	54.18
26	0.00061	98819	61	98789	5258219	53.21
27	0.00062	98758	61	98728	5159430	52.24
28	0.00063	98698	62	98667	5060702	51.27
29	0.00064	98636	64	98604	4962036	50.31
30	0.00067	98572	66	98539	4863432	49.34
31	0.00072	98506	71	98471	4764892	48.37
32	0.00079	98436	78	98397	4666421	47.41
33	0.00088	98358	86	98315	4568024	46.44
34	0.00099	98272	97	98223	4469710	45.48
35	0.00113	98175	111	98119	4371486	44.53
36	0.00128	98064	126	98001	4273367	43.58
37	0.00145	97938	142	97867	4175367	42.63
38	0.00163	97796	160	97716	4077500	41.69
39	0.00184	97636	179	97546	3979784	40.76

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00206	97457	201	97356	3882238	39.84
41	0.00230	97255	223	97144	3784882	38.92
42	0.00254	97032	247	96909	3687738	38.01
43	0.00280	96785	271	96650	3590829	37.10
44	0.00307	96515	297	96366	3494179	36.20
45	0.00333	96218	320	96058	3397813	35.31
46	0.00365	95898	350	95723	3301755	34.43
47	0.00399	95548	382	95357	3206032	33.55
48	0.00437	95167	416	94959	3110675	32.69
49	0.00477	94751	452	94525	3015716	31.83
50	0.00527	94299	497	94051	2921192	30.98
51	0.00569	93802	533	93535	2827141	30.14
52	0.00610	93269	569	92984	2733606	29.31
53	0.00651	92700	603	92398	2640621	28.49
54	0.00691	92096	637	91778	2548223	27.67
55	0.00727	91460	665	91127	2456445	26.86
56	0.00770	90795	699	90445	2365318	26.05
57	0.00816	90096	735	89729	2274873	25.25
58	0.00865	89361	773	88975	2185144	24.45
59	0.00919	88588	814	88181	2096169	23.66
60	0.00982	87774	862	87343	2007988	22.88
61	0.01046	86912	909	86457	1920645	22.10
62	0.01116	86003	960	85523	1834188	21.33
63	0.01194	85043	1015	84535	1748665	20.56
64	0.01279	84027	1075	83490	1664130	19.80
65	0.01370	82953	1137	82384	1580640	19.05
66	0.01477	81816	1209	81212	1498256	18.31
67	0.01598	80607	1288	79963	1417044	17.58
68	0.01734	79319	1376	78631	1337081	16.86
69	0.01887	77943	1471	77208	1258450	16.15
70	0.02058	76472	1574	75685	1181242	15.45
71	0.02247	74898	1683	74057	1105557	14.76
72	0.02455	73216	1798	72317	1031500	14.09
73	0.02684	71418	1917	70460	959183	13.43
74	0.02935	69501	2040	68481	888724	12.79
75	0.03217	67461	2170	66376	820243	12.16
76	0.03512	65291	2293	64144	753867	11.55
77	0.03831	62998	2413	61791	689723	10.95
78	0.04175	60584	2530	59319	627932	10.36
79	0.04547	58055	2640	56735	568612	9.79
80	0.04949	55415	2742	54044	511878	9.24
81	0.05382	52672	2835	51255	457834	8.69
82	0.05849	49838	2915	48380	406579	8.16
83	0.06353	46923	2981	45432	358199	7.63
84	0.06897	43941	3031	42426	312767	7.12
85+	1.00000	40911	40911	270341	270341	6.61

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8516640	85.17
1M	0.00020	99769	19	8313	8508316	85.28
2M	0.00019	99750	19	8312	8500003	85.21
3M	0.00037	99730	37	24928	8491691	85.15
6M	0.00020	99694	19	49842	8466763	84.93
0	0.00326	100000	326	99719	8516640	85.17
1	0.00028	99674	27	99661	8416921	84.44
2	0.00017	99647	16	99639	8317261	83.47
3	0.00011	99630	10	99625	8217622	82.48
4	0.00008	99620	8	99616	8117997	81.49
5	0.00008	99612	8	99608	8018381	80.50
6	0.00008	99604	8	99599	7918773	79.50
7	0.00008	99595	8	99591	7819174	78.51
8	0.00007	99587	7	99584	7719583	77.52
9	0.00007	99580	7	99577	7619999	76.52
10	0.00007	99573	7	99570	7520422	75.53
11	0.00008	99566	8	99562	7420852	74.53
12	0.00009	99558	9	99553	7321290	73.54
13	0.00011	99549	11	99543	7221737	72.54
14	0.00014	99537	14	99530	7122194	71.55
15	0.00017	99524	16	99515	7022664	70.56
16	0.00019	99507	19	99498	6923148	69.57
17	0.00022	99488	22	99477	6823651	68.59
18	0.00024	99466	24	99454	6724174	67.60
19	0.00026	99442	26	99429	6624720	66.62
20	0.00028	99416	28	99402	6525291	65.64
21	0.00029	99388	29	99374	6425888	64.65
22	0.00030	99359	30	99344	6326515	63.67
23	0.00031	99329	31	99313	6227171	62.69
24	0.00032	99298	32	99282	6127857	61.71
25	0.00032	99266	32	99250	6028575	60.73
26	0.00033	99234	33	99218	5929325	59.75
27	0.00034	99202	34	99185	5830107	58.77
28	0.00036	99168	35	99151	5730922	57.79
29	0.00038	99133	37	99114	5631771	56.81
30	0.00041	99096	40	99075	5532657	55.83
31	0.00043	99055	43	99034	5433582	54.85
32	0.00046	99012	46	98990	5334548	53.88
33	0.00049	98967	49	98942	5235558	52.90
34	0.00053	98918	52	98892	5136616	51.93
35	0.00056	98866	56	98838	5037724	50.96
36	0.00061	98810	60	98780	4938886	49.98
37	0.00065	98750	65	98718	4840106	49.01
38	0.00071	98686	70	98651	4741388	48.05
39	0.00077	98616	76	98578	4642738	47.08

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00084	98540	82	98499	4544160	46.11
41	0.00091	98457	90	98413	4445661	45.15
42	0.00100	98368	98	98319	4347249	44.19
43	0.00109	98270	107	98216	4248930	43.24
44	0.00119	98162	117	98104	4150714	42.28
45	0.00130	98045	128	97981	4052610	41.33
46	0.00142	97918	139	97848	3954629	40.39
47	0.00156	97778	152	97702	3856781	39.44
48	0.00170	97626	166	97543	3759079	38.50
49	0.00185	97461	180	97371	3661536	37.57
50	0.00203	97281	197	97182	3564165	36.64
51	0.00219	97083	212	96977	3466983	35.71
52	0.00235	96871	227	96757	3370006	34.79
53	0.00251	96643	243	96522	3273249	33.87
54	0.00268	96401	258	96272	3176727	32.95
55	0.00284	96143	273	96006	3080455	32.04
56	0.00303	95870	290	95725	2984449	31.13
57	0.00323	95580	309	95425	2888724	30.22
58	0.00346	95271	330	95106	2793299	29.32
59	0.00372	94941	353	94764	2698193	28.42
60	0.00403	94588	381	94397	2603429	27.52
61	0.00435	94206	410	94002	2509032	26.63
62	0.00470	93797	441	93576	2415030	25.75
63	0.00510	93356	476	93118	2321454	24.87
64	0.00554	92880	515	92623	2228336	23.99
65	0.00602	92365	556	92087	2135713	23.12
66	0.00662	91810	608	91506	2043626	22.26
67	0.00732	91202	668	90868	1952120	21.40
68	0.00814	90534	737	90165	1861252	20.56
69	0.00909	89797	816	89389	1771087	19.72
70	0.01020	88981	908	88527	1681698	18.90
71	0.01142	88073	1006	87570	1593171	18.09
72	0.01279	87067	1114	86510	1505600	17.29
73	0.01432	85954	1231	85338	1419090	16.51
74	0.01603	84723	1358	84044	1333752	15.74
75	0.01797	83364	1498	82615	1249709	14.99
76	0.02007	81867	1643	81045	1167093	14.26
77	0.02240	80223	1797	79325	1086048	13.54
78	0.02497	78426	1959	77447	1006723	12.84
79	0.02782	76468	2127	75404	929276	12.15
80	0.03097	74340	2302	73189	853872	11.49
81	0.03445	72038	2482	70797	780683	10.84
82	0.03830	69556	2664	68224	709886	10.21
83	0.04254	66893	2846	65470	641661	9.59
84	0.04723	64047	3025	62534	576192	9.00
85+	1.00000	61021	61021	513658	513658	8.42

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8162776	81.63
1M	0.00032	99756	32	8312	8154453	81.74
2M	0.00015	99725	15	8310	8146141	81.69
3M	0.00043	99710	43	24922	8137832	81.62
6M	0.00028	99667	28	49826	8112909	81.40
0	0.00361	100000	361	99693	8162776	81.63
1	0.00028	99639	28	99625	8063083	80.92
2	0.00018	99611	18	99602	7963458	79.95
3	0.00012	99593	12	99587	7863856	78.96
4	0.00010	99581	10	99576	7764269	77.97
5	0.00009	99572	9	99567	7664693	76.98
6	0.00009	99562	9	99557	7565126	75.98
7	0.00009	99553	9	99548	7465568	74.99
8	0.00007	99544	7	99540	7366020	74.00
9	0.00007	99537	7	99533	7266479	73.00
10	0.00007	99530	7	99527	7166946	72.01
11	0.00008	99523	8	99519	7067419	71.01
12	0.00010	99515	10	99510	6967900	70.02
13	0.00014	99505	14	99498	6868391	69.03
14	0.00019	99491	18	99481	6768893	68.04
15	0.00026	99472	26	99459	6669411	67.05
16	0.00032	99447	31	99431	6569952	66.07
17	0.00036	99415	36	99397	6470521	65.09
18	0.00040	99379	40	99359	6371124	64.11
19	0.00043	99339	43	99318	6271765	63.13
20	0.00045	99296	45	99274	6172447	62.16
21	0.00046	99252	46	99229	6073173	61.19
22	0.00047	99206	47	99182	5973944	60.22
23	0.00048	99159	47	99135	5874762	59.25
24	0.00048	99111	47	99087	5775627	58.27
25	0.00047	99064	47	99040	5676540	57.30
26	0.00047	99017	47	98994	5577500	56.33
27	0.00048	98970	47	98947	5478506	55.36
28	0.00049	98923	48	98899	5379559	54.38
29	0.00051	98875	50	98850	5280660	53.41
30	0.00054	98825	53	98798	5181810	52.43
31	0.00057	98772	56	98743	5083012	51.46
32	0.00061	98715	61	98685	4984269	50.49
33	0.00067	98655	66	98622	4885584	49.52
34	0.00073	98589	72	98553	4786963	48.55
35	0.00080	98517	79	98477	4688410	47.59
36	0.00089	98438	87	98394	4589933	46.63
37	0.00098	98350	97	98302	4491539	45.67
38	0.00109	98254	107	98201	4393236	44.71
39	0.00120	98147	118	98088	4295036	43.76

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00134	98029	131	97963	4196948	42.81
41	0.00148	97897	145	97825	4098985	41.87
42	0.00163	97753	159	97673	4001160	40.93
43	0.00179	97594	174	97506	3903486	40.00
44	0.00196	97419	191	97324	3805980	39.07
45	0.00212	97229	206	97126	3708656	38.14
46	0.00232	97023	225	96910	3611530	37.22
47	0.00255	96798	247	96674	3514620	36.31
48	0.00280	96551	270	96416	3417946	35.40
49	0.00306	96281	295	96134	3321530	34.50
50	0.00340	95986	326	95823	3225396	33.60
51	0.00368	95660	352	95484	3129573	32.72
52	0.00397	95308	379	95118	3034089	31.83
53	0.00426	94929	405	94727	2938971	30.96
54	0.00456	94524	431	94309	2844244	30.09
55	0.00483	94094	454	93866	2749935	29.23
56	0.00515	93639	482	93398	2656069	28.36
57	0.00549	93157	511	92902	2562671	27.51
58	0.00586	92646	543	92375	2469769	26.66
59	0.00627	92103	577	91814	2377394	25.81
60	0.00675	91526	617	91217	2285580	24.97
61	0.00723	90909	657	90580	2194363	24.14
62	0.00776	90251	700	89901	2103783	23.31
63	0.00835	89551	747	89177	2013882	22.49
64	0.00900	88803	799	88404	1924705	21.67
65	0.00968	88004	852	87579	1836301	20.87
66	0.01052	87153	917	86694	1748722	20.07
67	0.01148	86236	990	85741	1662028	19.27
68	0.01258	85246	1072	84710	1576287	18.49
69	0.01382	84174	1164	83592	1491577	17.72
70	0.01527	83010	1267	82377	1407984	16.96
71	0.01683	81743	1376	81055	1325608	16.22
72	0.01856	80368	1492	79622	1244552	15.49
73	0.02047	78876	1615	78069	1164930	14.77
74	0.02258	77261	1744	76389	1086862	14.07
75	0.02493	75517	1883	74576	1010472	13.38
76	0.02744	73634	2021	72624	935897	12.71
77	0.03018	71614	2161	70533	863272	12.05
78	0.03317	69452	2303	68301	792739	11.41
79	0.03642	67149	2445	65926	724439	10.79
80	0.03996	64703	2586	63411	658513	10.18
81	0.04382	62118	2722	60757	595102	9.58
82	0.04801	59396	2852	57970	534345	9.00
83	0.05258	56544	2973	55058	476375	8.42
84	0.05755	53571	3083	52029	421318	7.86
85+	1.00000	50488	50488	369288	369288	7.31

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7853201	78.53
1M	0.00043	99745	43	8310	7844878	78.65
2M	0.00011	99701	11	8308	7836568	78.60
3M	0.00049	99691	49	24917	7828260	78.53
6M	0.00036	99642	36	49812	7803343	78.31
0	0.00394	100000	394	99669	7853201	78.53
1	0.00028	99606	28	99592	7753531	77.84
2	0.00019	99578	19	99568	7653939	76.86
3	0.00014	99559	13	99552	7554371	75.88
4	0.00011	99545	11	99540	7454819	74.89
5	0.00011	99534	11	99529	7355279	73.90
6	0.00010	99524	10	99519	7255750	72.90
7	0.00009	99513	9	99509	7156232	71.91
8	0.00008	99504	8	99500	7056723	70.92
9	0.00007	99497	7	99493	6957222	69.92
10	0.00007	99490	7	99487	6857729	68.93
11	0.00008	99483	8	99479	6758243	67.93
12	0.00011	99475	11	99470	6658763	66.94
13	0.00017	99464	17	99456	6559294	65.95
14	0.00023	99447	23	99436	6459838	64.96
15	0.00034	99424	34	99407	6360402	63.97
16	0.00043	99390	42	99369	6260995	62.99
17	0.00050	99348	49	99323	6161626	62.02
18	0.00055	99298	54	99271	6062303	61.05
19	0.00058	99244	58	99215	5963032	60.08
20	0.00061	99186	60	99156	5863817	59.12
21	0.00062	99126	61	99095	5764661	58.15
22	0.00063	99065	62	99034	5665565	57.19
23	0.00063	99003	62	98971	5566532	56.23
24	0.00063	98940	62	98909	5467560	55.26
25	0.00061	98878	60	98848	5368651	54.30
26	0.00060	98818	60	98788	5269803	53.33
27	0.00061	98758	60	98728	5171014	52.36
28	0.00061	98698	61	98668	5072286	51.39
29	0.00063	98638	62	98607	4973618	50.42
30	0.00066	98575	65	98543	4875011	49.45
31	0.00070	98511	69	98476	4776468	48.49
32	0.00076	98441	75	98404	4677992	47.52
33	0.00084	98366	83	98325	4579588	46.56
34	0.00093	98284	92	98238	4481263	45.60
35	0.00105	98192	103	98140	4383025	44.64
36	0.00118	98088	116	98030	4284885	43.68
37	0.00133	97973	130	97907	4186855	42.73
38	0.00149	97842	146	97770	4088947	41.79
39	0.00166	97697	163	97616	3991178	40.85

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00187	97534	182	97443	3893562	39.92
41	0.00207	97352	202	97252	3796119	38.99
42	0.00229	97151	222	97040	3698867	38.07
43	0.00252	96928	244	96806	3601827	37.16
44	0.00276	96684	267	96551	3505021	36.25
45	0.00299	96417	288	96273	3408470	35.35
46	0.00328	96129	316	95971	3312197	34.46
47	0.00361	95813	346	95641	3216226	33.57
48	0.00396	95468	378	95279	3120585	32.69
49	0.00435	95090	413	94883	3025306	31.82
50	0.00483	94676	457	94448	2930423	30.95
51	0.00524	94219	494	93972	2835975	30.10
52	0.00566	93725	530	93460	2742003	29.26
53	0.00608	93195	566	92912	2648543	28.42
54	0.00650	92629	602	92328	2555631	27.59
55	0.00689	92027	634	91710	2463303	26.77
56	0.00734	91394	671	91058	2371592	25.95
57	0.00783	90723	710	90368	2280534	25.14
58	0.00835	90013	752	89637	2190166	24.33
59	0.00892	89261	797	88862	2100530	23.53
60	0.00958	88464	848	88040	2011667	22.74
61	0.01026	87616	899	87167	1923627	21.96
62	0.01099	86718	953	86241	1836460	21.18
63	0.01179	85764	1011	85259	1750219	20.41
64	0.01268	84753	1074	84216	1664960	19.64
65	0.01360	83679	1138	83110	1580744	18.89
66	0.01471	82541	1214	81933	1497634	18.14
67	0.01596	81326	1298	80677	1415701	17.41
68	0.01737	80028	1390	79333	1335024	16.68
69	0.01895	78639	1490	77894	1255690	15.97
70	0.02072	77149	1599	76349	1177796	15.27
71	0.02268	75550	1713	74693	1101447	14.58
72	0.02483	73837	1833	72920	1026754	13.91
73	0.02720	72004	1958	71024	953833	13.25
74	0.02979	70045	2087	69002	882809	12.60
75	0.03270	67958	2222	66847	813807	11.98
76	0.03575	65736	2350	64561	746960	11.36
77	0.03904	63386	2475	62149	682399	10.77
78	0.04260	60911	2595	59614	620250	10.18
79	0.04645	58316	2709	56962	560636	9.61
80	0.05060	55608	2814	54201	503674	9.06
81	0.05508	52794	2908	51340	449473	8.51
82	0.05991	49887	2989	48392	398132	7.98
83	0.06512	46898	3054	45371	349740	7.46
84	0.07074	43844	3102	42293	304369	6.94
85+	1.00000	40742	40742	262076	262076	6.43

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8492096	84.92
1M	0.00020	99769	19	8313	8483772	85.03
2M	0.00019	99750	19	8312	8475459	84.97
3M	0.00037	99730	37	24928	8467147	84.90
6M	0.00020	99694	19	49842	8442219	84.68
0	0.00326	100000	326	99719	8492096	84.92
1	0.00028	99674	27	99661	8392377	84.20
2	0.00017	99647	16	99639	8292716	83.22
3	0.00011	99630	10	99625	8193078	82.23
4	0.00008	99620	8	99616	8093453	81.24
5	0.00008	99612	8	99608	7993837	80.25
6	0.00008	99604	8	99599	7894229	79.26
7	0.00008	99595	8	99591	7794630	78.26
8	0.00007	99587	7	99584	7695039	77.27
9	0.00007	99580	7	99577	7595455	76.27
10	0.00007	99573	7	99570	7495878	75.28
11	0.00008	99566	8	99562	7396308	74.29
12	0.00009	99558	9	99553	7296746	73.29
13	0.00011	99549	11	99543	7197193	72.30
14	0.00014	99537	14	99530	7097650	71.31
15	0.00017	99524	16	99515	6998120	70.32
16	0.00019	99507	19	99498	6898604	69.33
17	0.00022	99488	22	99477	6799107	68.34
18	0.00024	99466	24	99454	6699630	67.36
19	0.00026	99442	26	99429	6600175	66.37
20	0.00028	99416	28	99402	6500746	65.39
21	0.00030	99388	30	99373	6401344	64.41
22	0.00031	99358	31	99343	6301971	63.43
23	0.00032	99328	31	99312	6202628	62.45
24	0.00032	99296	32	99280	6103316	61.47
25	0.00032	99265	32	99249	6004036	60.49
26	0.00033	99233	32	99217	5904787	59.50
27	0.00034	99200	34	99184	5805570	58.52
28	0.00035	99167	35	99149	5706387	57.54
29	0.00037	99132	37	99113	5607238	56.56
30	0.00040	99095	40	99075	5508124	55.58
31	0.00043	99055	43	99033	5409050	54.61
32	0.00046	99012	45	98989	5310017	53.63
33	0.00049	98966	48	98942	5211027	52.65
34	0.00052	98918	52	98892	5112085	51.68
35	0.00055	98867	55	98839	5013193	50.71
36	0.00059	98812	59	98783	4914353	49.73
37	0.00064	98753	63	98722	4815571	48.76
38	0.00069	98690	69	98656	4716849	47.79
39	0.00076	98622	75	98584	4618193	46.83

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00083	98547	81	98506	4519609	45.86
41	0.00090	98466	89	98421	4421102	44.90
42	0.00099	98377	97	98328	4322681	43.94
43	0.00108	98280	106	98227	4224353	42.98
44	0.00118	98174	116	98116	4126126	42.03
45	0.00128	98058	125	97995	4028010	41.08
46	0.00140	97933	137	97864	3930015	40.13
47	0.00153	97796	150	97721	3832151	39.19
48	0.00167	97646	163	97565	3734430	38.24
49	0.00182	97483	178	97394	3636865	37.31
50	0.00201	97305	195	97208	3539471	36.37
51	0.00217	97110	211	97005	3442263	35.45
52	0.00234	96899	226	96786	3345259	34.52
53	0.00250	96673	242	96552	3248473	33.60
54	0.00267	96431	258	96302	3151921	32.69
55	0.00284	96173	273	96037	3055619	31.77
56	0.00303	95900	291	95755	2959583	30.86
57	0.00324	95609	310	95455	2863828	29.95
58	0.00348	95300	331	95134	2768373	29.05
59	0.00374	94968	355	94791	2673239	28.15
60	0.00406	94614	384	94422	2578448	27.25
61	0.00438	94229	413	94023	2484027	26.36
62	0.00474	93817	444	93594	2390004	25.48
63	0.00514	93372	479	93132	2296410	24.59
64	0.00559	92893	519	92633	2203277	23.72
65	0.00606	92374	560	92094	2110644	22.85
66	0.00667	91814	612	91508	2018550	21.99
67	0.00739	91202	674	90865	1927042	21.13
68	0.00823	90528	745	90156	1836177	20.28
69	0.00920	89783	826	89370	1746021	19.45
70	0.01037	88957	922	88496	1656651	18.62
71	0.01162	88035	1023	87524	1568155	17.81
72	0.01302	87012	1133	86446	1480631	17.02
73	0.01459	85879	1253	85253	1394185	16.23
74	0.01634	84626	1383	83934	1308932	15.47
75	0.01832	83243	1525	82480	1224998	14.72
76	0.02049	81718	1674	80881	1142518	13.98
77	0.02290	80043	1833	79127	1061637	13.26
78	0.02557	78211	2000	77211	982510	12.56
79	0.02853	76211	2175	75124	905299	11.88
80	0.03182	74037	2356	72859	830175	11.21
81	0.03547	71681	2543	70409	757317	10.57
82	0.03952	69138	2732	67772	686908	9.94
83	0.04400	66406	2922	64945	619136	9.32
84	0.04897	63484	3109	61929	554191	8.73
85+	1.00000	60375	60375	492262	492262	8.15

參、原住民簡易生命表

表35 全體原住民簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00431	100000	431	8315	7366059	73.66
1M	0.00046	99569	46	8296	7357743	73.90
2M	0.00038	99523	37	8292	7349448	73.85
3M	0.00083	99486	82	24861	7341156	73.79
6M	0.00074	99403	73	49683	7316295	73.60
0	0.00670	100000	670	99447	7366059	73.66
1	0.00059	99330	58	99301	7266611	73.16
2	0.00042	99272	41	99251	7167310	72.20
3	0.00031	99230	30	99215	7068060	71.23
4	0.00024	99200	24	99188	6968845	70.25
5	0.00021	99176	21	99166	6869657	69.27
6	0.00019	99155	19	99146	6770491	68.28
7	0.00017	99137	17	99128	6671345	67.29
8	0.00016	99120	16	99112	6572217	66.31
9	0.00017	99104	17	99095	6473105	65.32
10	0.00020	99086	20	99077	6374010	64.33
11	0.00024	99067	24	99055	6274933	63.34
12	0.00030	99043	29	99028	6175878	62.36
13	0.00037	99013	37	98995	6076850	61.37
14	0.00047	98976	46	98953	5977855	60.40
15	0.00056	98930	56	98902	5878902	59.42
16	0.00065	98874	64	98842	5780000	58.46
17	0.00070	98810	70	98775	5681158	57.50
18	0.00073	98741	72	98705	5582382	56.54
19	0.00072	98669	71	98633	5483678	55.58
20	0.00070	98598	69	98563	5385044	54.62
21	0.00068	98529	67	98495	5286481	53.65
22	0.00067	98462	66	98429	5187985	52.69
23	0.00068	98396	67	98362	5089557	51.73
24	0.00070	98329	68	98295	4991194	50.76
25	0.00073	98261	72	98225	4892900	49.80
26	0.00079	98189	78	98150	4794675	48.83
27	0.00088	98111	86	98068	4696525	47.87
28	0.00100	98025	98	97976	4598457	46.91
29	0.00115	97928	112	97871	4500481	45.96
30	0.00133	97815	130	97750	4402609	45.01
31	0.00153	97685	150	97610	4304859	44.07
32	0.00176	97535	171	97450	4207249	43.14
33	0.00200	97364	195	97267	4109799	42.21
34	0.00226	97169	219	97060	4012533	41.29
35	0.00254	96950	246	96827	3915473	40.39
36	0.00285	96704	275	96566	3818646	39.49
37	0.00318	96429	307	96275	3722080	38.60
38	0.00354	96122	341	95952	3625805	37.72
39	0.00393	95781	377	95593	3529853	36.85

表35 全體原住民簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00434	95405	414	95198	3434260	36.00
41	0.00475	94991	451	94765	3339062	35.15
42	0.00516	94540	488	94296	3244297	34.32
43	0.00556	94052	523	93791	3150001	33.49
44	0.00596	93529	557	93250	3056210	32.68
45	0.00636	92972	591	92676	2962960	31.87
46	0.00677	92380	625	92068	2870284	31.07
47	0.00719	91755	660	91425	2778216	30.28
48	0.00763	91095	695	90748	2686791	29.49
49	0.00808	90401	730	90036	2596043	28.72
50	0.00854	89670	766	89287	2506007	27.95
51	0.00903	88904	803	88503	2416720	27.18
52	0.00953	88101	840	87682	2328217	26.43
53	0.01005	87262	877	86823	2240535	25.68
54	0.01060	86384	915	85927	2153713	24.93
55	0.01117	85469	955	84992	2067786	24.19
56	0.01177	84514	995	84017	1982794	23.46
57	0.01243	83520	1038	83001	1898778	22.73
58	0.01317	82482	1087	81938	1815777	22.01
59	0.01399	81395	1139	80825	1733839	21.30
60	0.01476	80256	1184	79664	1653013	20.60
61	0.01554	79072	1228	78457	1573350	19.90
62	0.01628	77843	1267	77210	1494892	19.20
63	0.01698	76576	1301	75926	1417683	18.51
64	0.01775	75276	1336	74607	1341757	17.82
65	0.01871	73939	1383	73247	1267150	17.14
66	0.01995	72556	1447	71832	1193902	16.45
67	0.02153	71109	1531	70343	1122070	15.78
68	0.02345	69578	1632	68762	1051727	15.12
69	0.02564	67946	1742	67075	982965	14.47
70	0.02800	66204	1854	65277	915890	13.83
71	0.03048	64350	1962	63369	850613	13.22
72	0.03307	62388	2063	61357	787244	12.62
73	0.03576	60325	2157	59247	725887	12.03
74	0.03859	58168	2245	57046	666640	11.46
75	0.04160	55923	2326	54760	609595	10.90
76	0.04478	53597	2400	52397	554834	10.35
77	0.04825	51197	2470	49962	502438	9.81
78	0.05197	48727	2532	47461	452476	9.29
79	0.05597	46194	2586	44902	405015	8.77
80	0.06027	43609	2629	42295	360114	8.26
81	0.06490	40980	2659	39651	317819	7.76
82	0.06986	38321	2677	36982	278169	7.26
83	0.07518	35644	2680	34304	241186	6.77
84	0.08090	32964	2667	31631	206882	6.28
85+	1.00000	30297	30297	175252	175252	5.78

表35 全體原住民簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00453	100000	453	8314	6923149	69.23
1M	0.00055	99547	54	8293	6914835	69.46
2M	0.00037	99492	37	8289	6906541	69.42
3M	0.00082	99455	82	24853	6898252	69.36
6M	0.00091	99373	90	49664	6873398	69.17
0	0.00717	100000	717	99415	6923149	69.23
1	0.00078	99283	77	99244	6823734	68.73
2	0.00045	99206	44	99184	6724490	67.78
3	0.00027	99162	26	99148	6625306	66.81
4	0.00020	99135	20	99125	6526158	65.83
5	0.00021	99115	20	99105	6427033	64.84
6	0.00023	99095	23	99084	6327927	63.86
7	0.00024	99072	24	99060	6228844	62.87
8	0.00025	99048	25	99035	6129784	61.89
9	0.00027	99023	27	99010	6030748	60.90
10	0.00031	98996	31	98981	5931739	59.92
11	0.00036	98965	35	98948	5832758	58.94
12	0.00042	98930	41	98910	5733810	57.96
13	0.00050	98889	49	98864	5634901	56.98
14	0.00059	98840	59	98810	5536036	56.01
15	0.00069	98781	68	98747	5437226	55.04
16	0.00078	98712	77	98674	5338479	54.08
17	0.00084	98635	83	98594	5239806	53.12
18	0.00087	98552	86	98509	5141212	52.17
19	0.00088	98466	87	98422	5042703	51.21
20	0.00088	98379	87	98336	4944280	50.26
21	0.00088	98293	87	98249	4845945	49.30
22	0.00090	98206	89	98161	4747695	48.34
23	0.00095	98117	93	98070	4649534	47.39
24	0.00102	98024	100	97974	4551464	46.43
25	0.00111	97924	109	97869	4453490	45.48
26	0.00122	97815	120	97755	4355621	44.53
27	0.00136	97695	133	97629	4257866	43.58
28	0.00152	97563	148	97489	4160237	42.64
29	0.00170	97415	166	97332	4062748	41.71
30	0.00192	97249	187	97155	3965416	40.78
31	0.00218	97062	212	96956	3868261	39.85
32	0.00248	96850	241	96730	3771305	38.94
33	0.00283	96609	273	96473	3674576	38.04
34	0.00321	96336	309	96182	3578103	37.14
35	0.00364	96027	349	95853	3481921	36.26
36	0.00411	95678	394	95481	3386069	35.39
37	0.00465	95284	443	95063	3290588	34.53
38	0.00525	94842	498	94593	3195525	33.69
39	0.00590	94344	556	94066	3100932	32.87

表35 全體原住民簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00658	93788	617	93479	3006866	32.06
41	0.00725	93171	676	92833	2913387	31.27
42	0.00791	92495	731	92129	2820554	30.49
43	0.00852	91764	782	91373	2728425	29.73
44	0.00911	90982	829	90567	2637052	28.98
45	0.00968	90153	873	89717	2546484	28.25
46	0.01025	89280	915	88823	2456768	27.52
47	0.01081	88365	955	87888	2367945	26.80
48	0.01138	87410	995	86912	2280058	26.08
49	0.01196	86415	1033	85898	2193145	25.38
50	0.01254	85382	1071	84846	2107247	24.68
51	0.01316	84311	1109	83756	2022401	23.99
52	0.01379	83202	1148	82628	1938645	23.30
53	0.01446	82054	1186	81461	1856017	22.62
54	0.01515	80868	1225	80255	1774556	21.94
55	0.01590	79642	1267	79009	1694301	21.27
56	0.01672	78375	1310	77720	1615293	20.61
57	0.01764	77065	1360	76386	1537572	19.95
58	0.01873	75706	1418	74997	1461187	19.30
59	0.01994	74288	1482	73547	1386190	18.66
60	0.02110	72807	1536	72038	1312642	18.03
61	0.02224	71270	1585	70478	1240604	17.41
62	0.02330	69685	1623	68873	1170126	16.79
63	0.02427	68062	1652	67236	1101253	16.18
64	0.02529	66410	1680	65570	1034017	15.57
65	0.02652	64730	1717	63872	968448	14.96
66	0.02806	63013	1768	62129	904576	14.36
67	0.03000	61245	1837	60326	842447	13.76
68	0.03233	59408	1921	58447	782121	13.17
69	0.03498	57487	2011	56482	723673	12.59
70	0.03788	55476	2101	54425	667192	12.03
71	0.04097	53375	2187	52281	612766	11.48
72	0.04423	51188	2264	50056	560485	10.95
73	0.04766	48924	2332	47758	510429	10.43
74	0.05124	46592	2387	45399	462671	9.93
75	0.05497	44205	2430	42990	417272	9.44
76	0.05884	41775	2458	40546	374282	8.96
77	0.06300	39317	2477	38078	333736	8.49
78	0.06744	36840	2485	35597	295658	8.03
79	0.07218	34355	2480	33115	260061	7.57
80	0.07725	31875	2462	30644	226946	7.12
81	0.08265	29413	2431	28198	196301	6.67
82	0.08841	26982	2385	25789	168104	6.23
83	0.09455	24597	2326	23434	142315	5.79
84	0.10109	22271	2251	21145	118881	5.34
85+	1.00000	20020	20020	97735	97735	4.88

表35 全體原住民簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00408	100000	408	8316	7805504	78.06
1M	0.00037	99592	37	8298	7797188	78.29
2M	0.00038	99555	38	8295	7788890	78.24
3M	0.00083	99518	83	24869	7780595	78.18
6M	0.00056	99435	56	49704	7755726	78.00
0	0.00621	100000	621	99481	7805504	78.06
1	0.00039	99379	39	99360	7706023	77.54
2	0.00039	99340	39	99321	7606663	76.57
3	0.00035	99302	35	99285	7507342	75.60
4	0.00028	99267	28	99253	7408057	74.63
5	0.00021	99239	21	99229	7308804	73.65
6	0.00014	99218	14	99211	7209575	72.66
7	0.00009	99204	9	99200	7110364	71.67
8	0.00007	99195	7	99192	7011164	70.68
9	0.00007	99188	7	99185	6911972	69.69
10	0.00008	99181	8	99177	6812788	68.69
11	0.00012	99173	12	99167	6713610	67.70
12	0.00017	99161	17	99153	6614443	66.70
13	0.00024	99145	24	99133	6515290	65.71
14	0.00033	99121	33	99104	6416157	64.73
15	0.00043	99088	42	99067	6317053	63.75
16	0.00051	99045	50	99020	6217986	62.78
17	0.00056	98995	55	98968	6118966	61.81
18	0.00057	98940	56	98912	6019998	60.84
19	0.00055	98884	55	98856	5921086	59.88
20	0.00052	98829	51	98804	5822230	58.91
21	0.00047	98778	47	98755	5723426	57.94
22	0.00044	98731	43	98710	5624672	56.97
23	0.00040	98688	39	98669	5525962	55.99
24	0.00037	98649	36	98631	5427293	55.02
25	0.00034	98613	34	98596	5328662	54.04
26	0.00035	98579	34	98562	5230066	53.05
27	0.00039	98545	38	98526	5131505	52.07
28	0.00047	98507	46	98484	5032979	51.09
29	0.00059	98461	58	98432	4934496	50.12
30	0.00073	98403	72	98367	4836064	49.15
31	0.00088	98331	87	98288	4737697	48.18
32	0.00103	98244	101	98193	4639409	47.22
33	0.00118	98143	115	98085	4541216	46.27
34	0.00132	98027	129	97963	4443131	45.33
35	0.00146	97898	143	97827	4345168	44.38
36	0.00160	97756	156	97677	4247341	43.45
37	0.00175	97599	170	97514	4149663	42.52
38	0.00189	97429	184	97337	4052149	41.59
39	0.00204	97245	198	97145	3954813	40.67

表35 全體原住民簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00220	97046	213	96940	3857667	39.75
41	0.00237	96833	230	96718	3760727	38.84
42	0.00257	96604	248	96479	3664009	37.93
43	0.00280	96355	269	96221	3567530	37.02
44	0.00305	96086	293	95939	3471309	36.13
45	0.00333	95793	319	95633	3375370	35.24
46	0.00362	95474	346	95301	3279736	34.35
47	0.00393	95128	374	94941	3184435	33.48
48	0.00426	94754	404	94552	3089494	32.61
49	0.00460	94350	434	94133	2994942	31.74
50	0.00496	93916	466	93683	2900809	30.89
51	0.00534	93450	499	93200	2807126	30.04
52	0.00574	92951	533	92684	2713926	29.20
53	0.00616	92417	570	92133	2621241	28.36
54	0.00661	91848	607	91544	2529109	27.54
55	0.00707	91241	645	90918	2437565	26.72
56	0.00754	90595	683	90253	2346647	25.90
57	0.00802	89912	721	89551	2256393	25.10
58	0.00852	89191	760	88810	2166842	24.29
59	0.00905	88430	801	88030	2078032	23.50
60	0.00955	87630	837	87211	1990002	22.71
61	0.01009	86793	875	86355	1902790	21.92
62	0.01064	85918	915	85460	1816435	21.14
63	0.01122	85003	954	84526	1730975	20.36
64	0.01189	84049	999	83549	1646449	19.59
65	0.01273	83050	1058	82521	1562900	18.82
66	0.01383	81992	1134	81425	1480379	18.06
67	0.01523	80858	1232	80242	1398954	17.30
68	0.01694	79626	1349	78952	1318712	16.56
69	0.01887	78278	1477	77539	1239760	15.84
70	0.02094	76800	1608	75996	1162221	15.13
71	0.02308	75192	1736	74324	1086224	14.45
72	0.02529	73457	1858	72528	1011900	13.78
73	0.02760	71599	1976	70610	939373	13.12
74	0.03008	69622	2094	68575	868762	12.48
75	0.03277	67528	2213	66422	800187	11.85
76	0.03571	65315	2333	64149	733765	11.23
77	0.03899	62983	2456	61755	669616	10.63
78	0.04257	60527	2577	59239	607861	10.04
79	0.04647	57950	2693	56604	548622	9.47
80	0.05071	55257	2802	53856	492018	8.90
81	0.05533	52455	2903	51004	438162	8.35
82	0.06036	49553	2991	48057	387158	7.81
83	0.06583	46562	3065	45029	339101	7.28
84	0.07178	43496	3122	41935	294072	6.76
85+	1.00000	40374	40374	252137	252137	6.24

表36 山地原住民簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00448	100000	448	8315	7217681	72.18
1M	0.00047	99552	47	8294	7209366	72.42
2M	0.00039	99505	39	8290	7201072	72.37
3M	0.00087	99466	86	24856	7192782	72.31
6M	0.00076	99379	76	49671	7167926	72.13
0	0.00696	100000	696	99426	7217681	72.18
1	0.00065	99304	64	99272	7118255	71.68
2	0.00040	99239	40	99220	7018984	70.73
3	0.00027	99200	26	99186	6919764	69.76
4	0.00021	99173	21	99163	6820578	68.77
5	0.00021	99152	21	99142	6721415	67.79
6	0.00023	99131	22	99120	6622273	66.80
7	0.00024	99109	23	99097	6523153	65.82
8	0.00024	99086	24	99074	6424056	64.83
9	0.00025	99062	25	99049	6324982	63.85
10	0.00028	99037	28	99023	6225933	62.87
11	0.00031	99009	31	98993	6126910	61.88
12	0.00036	98978	36	98960	6027917	60.90
13	0.00043	98942	43	98921	5928957	59.92
14	0.00052	98900	51	98874	5830036	58.95
15	0.00060	98849	60	98819	5731162	57.98
16	0.00068	98789	68	98755	5632343	57.01
17	0.00074	98721	73	98685	5533588	56.05
18	0.00077	98648	76	98610	5434903	55.09
19	0.00077	98572	76	98534	5336293	54.14
20	0.00077	98496	75	98459	5237759	53.18
21	0.00076	98421	75	98384	5139300	52.22
22	0.00077	98346	76	98309	5040916	51.26
23	0.00080	98271	78	98232	4942608	50.30
24	0.00084	98193	83	98151	4844376	49.34
25	0.00090	98110	88	98066	4746225	48.38
26	0.00097	98022	95	97974	4648159	47.42
27	0.00106	97926	104	97875	4550185	46.47
28	0.00115	97823	112	97767	4452310	45.51
29	0.00125	97710	122	97649	4354543	44.57
30	0.00138	97588	135	97521	4256894	43.62
31	0.00157	97453	153	97377	4159373	42.68
32	0.00182	97301	177	97212	4061996	41.75
33	0.00217	97123	210	97018	3964785	40.82
34	0.00258	96913	251	96788	3867766	39.91
35	0.00304	96663	294	96516	3770978	39.01
36	0.00350	96369	337	96200	3674463	38.13
37	0.00391	96032	375	95844	3578263	37.26
38	0.00425	95657	406	95453	3482418	36.41
39	0.00454	95250	432	95034	3386965	35.56

表36 山地原住民簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00483	94818	458	94589	3291931	34.72
41	0.00517	94360	488	94117	3197341	33.88
42	0.00561	93873	527	93609	3103225	33.06
43	0.00620	93346	579	93057	3009615	32.24
44	0.00689	92767	639	92448	2916559	31.44
45	0.00761	92128	701	91778	2824111	30.65
46	0.00829	91427	758	91048	2732333	29.89
47	0.00886	90669	804	90267	2641286	29.13
48	0.00929	89865	835	89448	2551018	28.39
49	0.00961	89030	855	88603	2461571	27.65
50	0.00989	88175	872	87739	2372968	26.91
51	0.01020	87303	891	86858	2285229	26.18
52	0.01060	86412	916	85954	2198371	25.44
53	0.01111	85496	950	85021	2112417	24.71
54	0.01171	84547	990	84052	2027396	23.98
55	0.01237	83557	1034	83040	1943344	23.26
56	0.01310	82523	1081	81983	1860304	22.54
57	0.01389	81442	1131	80877	1778321	21.84
58	0.01478	80311	1187	79717	1697445	21.14
59	0.01577	79124	1248	78500	1617728	20.45
60	0.01672	77876	1302	77225	1539228	19.77
61	0.01768	76574	1354	75897	1462003	19.09
62	0.01858	75221	1398	74522	1386106	18.43
63	0.01944	73823	1435	73105	1311584	17.77
64	0.02034	72388	1472	71652	1238479	17.11
65	0.02142	70916	1519	70156	1166827	16.45
66	0.02279	69397	1581	68606	1096671	15.80
67	0.02451	67815	1662	66984	1028065	15.16
68	0.02658	66153	1758	65274	961080	14.53
69	0.02891	64395	1861	63465	895806	13.91
70	0.03140	62534	1963	61552	832341	13.31
71	0.03400	60570	2060	59541	770789	12.73
72	0.03669	58511	2147	57438	711248	12.16
73	0.03948	56364	2225	55252	653811	11.60
74	0.04240	54139	2296	52991	598559	11.06
75	0.04550	51843	2359	50664	545568	10.52
76	0.04879	49484	2414	48277	494904	10.00
77	0.05235	47070	2464	45838	446627	9.49
78	0.05617	44606	2506	43353	400789	8.99
79	0.06026	42100	2537	40832	357436	8.49
80	0.06464	39563	2557	38285	316604	8.00
81	0.06932	37006	2565	35724	278319	7.52
82	0.07433	34441	2560	33161	242595	7.04
83	0.07968	31881	2540	30611	209434	6.57
84	0.08540	29341	2506	28088	178824	6.09
85+	1.00000	26835	26835	150736	150736	5.62

表36 山地原住民簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00445	100000	445	8315	6734638	67.35
1M	0.00052	99555	52	8294	6726324	67.56
2M	0.00037	99503	36	8290	6718029	67.52
3M	0.00082	99467	81	24857	6709739	67.46
6M	0.00089	99385	88	49671	6684882	67.26
0	0.00703	100000	703	99427	6734638	67.35
1	0.00097	99297	96	99249	6635212	66.82
2	0.00043	99201	43	99180	6535963	65.89
3	0.00017	99158	16	99150	6436783	64.91
4	0.00009	99142	9	99137	6337633	63.93
5	0.00015	99132	15	99125	6238496	62.93
6	0.00026	99117	25	99105	6139372	61.94
7	0.00036	99092	36	99074	6040267	60.96
8	0.00041	99056	41	99036	5941193	59.98
9	0.00042	99016	42	98995	5842156	59.00
10	0.00044	98974	43	98952	5743162	58.03
11	0.00045	98931	45	98908	5644210	57.05
12	0.00049	98886	48	98862	5545301	56.08
13	0.00056	98837	56	98810	5446440	55.11
14	0.00067	98782	66	98749	5347630	54.14
15	0.00079	98716	78	98676	5248881	53.17
16	0.00091	98637	90	98592	5150205	52.21
17	0.00099	98548	97	98499	5051613	51.26
18	0.00102	98450	101	98400	4953114	50.31
19	0.00103	98349	101	98299	4854714	49.36
20	0.00103	98248	101	98198	4756416	48.41
21	0.00104	98147	102	98096	4658218	47.46
22	0.00108	98045	106	97992	4560122	46.51
23	0.00118	97939	115	97882	4462130	45.56
24	0.00132	97824	129	97760	4364248	44.61
25	0.00147	97695	144	97623	4266488	43.67
26	0.00163	97552	159	97472	4168865	42.74
27	0.00177	97392	172	97306	4071393	41.80
28	0.00185	97220	180	97130	3974087	40.88
29	0.00192	97040	186	96947	3876957	39.95
30	0.00201	96854	195	96756	3780010	39.03
31	0.00219	96659	212	96553	3683254	38.11
32	0.00252	96447	243	96325	3586701	37.19
33	0.00303	96204	291	96058	3490376	36.28
34	0.00368	95912	353	95736	3394318	35.39
35	0.00441	95559	422	95349	3298582	34.52
36	0.00516	95138	491	94892	3203234	33.67
37	0.00586	94647	554	94370	3108341	32.84
38	0.00645	94093	607	93789	3013972	32.03
39	0.00698	93485	653	93159	2920183	31.24

表36 山地原住民簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00751	92833	698	92484	2827024	30.45
41	0.00809	92135	746	91762	2734539	29.68
42	0.00880	91389	805	90987	2642777	28.92
43	0.00969	90585	878	90146	2551790	28.17
44	0.01070	89707	960	89227	2461644	27.44
45	0.01172	88747	1040	88228	2372417	26.73
46	0.01265	87708	1110	87153	2284189	26.04
47	0.01338	86598	1158	86019	2197037	25.37
48	0.01383	85439	1181	84849	2111018	24.71
49	0.01407	84258	1186	83665	2026169	24.05
50	0.01427	83072	1186	82479	1942504	23.38
51	0.01454	81887	1191	81291	1860025	22.71
52	0.01504	80696	1214	80089	1778734	22.04
53	0.01582	79482	1258	78853	1698645	21.37
54	0.01684	78224	1317	77565	1619792	20.71
55	0.01798	76907	1383	76215	1542227	20.05
56	0.01918	75524	1449	74799	1466012	19.41
57	0.02038	74075	1510	73320	1391213	18.78
58	0.02156	72565	1565	71783	1317893	18.16
59	0.02276	71000	1616	70192	1246110	17.55
60	0.02391	69384	1659	68555	1175918	16.95
61	0.02511	67726	1701	66875	1107363	16.35
62	0.02637	66025	1741	65154	1040488	15.76
63	0.02768	64284	1780	63394	975333	15.17
64	0.02913	62504	1821	61594	911939	14.59
65	0.03079	60684	1868	59749	850346	14.01
66	0.03274	58815	1926	57852	790596	13.44
67	0.03504	56889	1994	55893	732744	12.88
68	0.03769	54896	2069	53861	676851	12.33
69	0.04062	52827	2146	51754	622990	11.79
70	0.04377	50681	2218	49572	571235	11.27
71	0.04710	48463	2283	47322	521663	10.76
72	0.05060	46181	2337	45012	474341	10.27
73	0.05427	43844	2380	42654	429329	9.79
74	0.05813	41464	2410	40259	386675	9.33
75	0.06218	39054	2428	37840	346416	8.87
76	0.06642	36626	2433	35409	308577	8.43
77	0.07099	34193	2427	32979	273167	7.99
78	0.07586	31766	2410	30561	240188	7.56
79	0.08105	29356	2379	28166	209627	7.14
80	0.08657	26977	2335	25809	181461	6.73
81	0.09245	24641	2278	23502	155652	6.32
82	0.09872	22363	2208	21259	132150	5.91
83	0.10538	20155	2124	19094	110891	5.50
84	0.11246	18032	2028	17018	91797	5.09
85+	1.00000	16004	16004	74780	74780	4.67

表36 山地原住民簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00452	100000	452	8314	7680170	76.80
1M	0.00041	99548	41	8294	7671856	77.07
2M	0.00042	99507	42	8290	7663562	77.02
3M	0.00092	99465	92	24855	7655272	76.96
6M	0.00063	99373	62	49671	7630417	76.79
0	0.00689	100000	689	99425	7680170	76.80
1	0.00031	99311	31	99295	7580746	76.33
2	0.00037	99280	36	99261	7481451	75.36
3	0.00037	99243	37	99225	7382189	74.38
4	0.00033	99207	33	99190	7282964	73.41
5	0.00027	99174	27	99160	7183774	72.44
6	0.00019	99147	19	99137	7084614	71.46
7	0.00010	99127	10	99122	6985477	70.47
8	0.00006	99117	6	99114	6886355	69.48
9	0.00008	99111	8	99107	6787241	68.48
10	0.00011	99103	11	99098	6688134	67.49
11	0.00016	99092	16	99084	6589036	66.49
12	0.00022	99076	22	99065	6489952	65.50
13	0.00029	99054	28	99040	6390887	64.52
14	0.00035	99026	35	99008	6291847	63.54
15	0.00040	98991	40	98971	6192839	62.56
16	0.00045	98951	44	98929	6093868	61.58
17	0.00048	98907	47	98883	5994939	60.61
18	0.00050	98859	49	98835	5896056	59.64
19	0.00050	98810	49	98786	5797221	58.67
20	0.00049	98761	48	98737	5698435	57.70
21	0.00047	98713	47	98689	5599698	56.73
22	0.00044	98666	44	98644	5501009	55.75
23	0.00040	98622	40	98602	5402365	54.78
24	0.00036	98582	35	98565	5303762	53.80
25	0.00032	98547	32	98531	5205198	52.82
26	0.00031	98515	31	98500	5106667	51.84
27	0.00035	98485	34	98468	5008167	50.85
28	0.00044	98450	43	98429	4909699	49.87
29	0.00058	98407	57	98378	4811270	48.89
30	0.00075	98350	74	98313	4712892	47.92
31	0.00094	98276	92	98230	4614579	46.96
32	0.00113	98184	110	98129	4516349	46.00
33	0.00132	98073	129	98009	4418220	45.05
34	0.00151	97944	148	97870	4320211	44.11
35	0.00171	97796	167	97712	4222341	43.18
36	0.00190	97629	185	97536	4124629	42.25
37	0.00205	97444	200	97344	4027093	41.33
38	0.00217	97244	211	97138	3929749	40.41
39	0.00225	97033	219	96924	3832611	39.50

表36 山地原住民簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00235	96814	228	96700	3735687	38.59
41	0.00249	96587	241	96466	3638987	37.68
42	0.00272	96346	262	96215	3542521	36.77
43	0.00305	96084	293	95938	3446306	35.87
44	0.00347	95791	332	95625	3350368	34.98
45	0.00393	95459	375	95272	3254743	34.10
46	0.00440	95084	418	94875	3159471	33.23
47	0.00485	94666	459	94436	3064596	32.37
48	0.00528	94207	498	93958	2970160	31.53
49	0.00569	93709	533	93442	2876202	30.69
50	0.00609	93176	568	92892	2782759	29.87
51	0.00648	92608	600	92308	2689867	29.05
52	0.00684	92008	630	91694	2597559	28.23
53	0.00717	91379	655	91051	2505865	27.42
54	0.00748	90723	679	90384	2414814	26.62
55	0.00781	90045	703	89693	2324430	25.81
56	0.00819	89342	732	88976	2234737	25.01
57	0.00870	88610	771	88224	2145761	24.22
58	0.00939	87839	825	87426	2057537	23.42
59	0.01022	87014	889	86569	1970110	22.64
60	0.01106	86125	953	85649	1883541	21.87
61	0.01190	85172	1013	84666	1797892	21.11
62	0.01265	84159	1065	83627	1713227	20.36
63	0.01331	83094	1106	82541	1629600	19.61
64	0.01398	81988	1147	81415	1547059	18.87
65	0.01484	80842	1199	80242	1465644	18.13
66	0.01596	79642	1271	79006	1385402	17.40
67	0.01746	78371	1368	77687	1306396	16.67
68	0.01931	77003	1487	76259	1228709	15.96
69	0.02141	75516	1617	74708	1152450	15.26
70	0.02365	73899	1747	73026	1077742	14.58
71	0.02596	72152	1873	71216	1004716	13.93
72	0.02832	70279	1990	69284	933501	13.28
73	0.03076	68289	2100	67239	864217	12.66
74	0.03335	66189	2208	65085	796978	12.04
75	0.03616	63981	2314	62824	731893	11.44
76	0.03921	61667	2418	60458	669069	10.85
77	0.04260	59249	2524	57988	608611	10.27
78	0.04627	56726	2625	55413	550623	9.71
79	0.05025	54101	2718	52742	495210	9.15
80	0.05456	51383	2803	49981	442468	8.61
81	0.05923	48579	2877	47140	392487	8.08
82	0.06429	45702	2938	44233	345347	7.56
83	0.06976	42764	2983	41272	301114	7.04
84	0.07568	39780	3011	38275	259842	6.53
85+	1.00000	36770	36770	221567	221567	6.03

表37 平地原住民簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00407	100000	407	8316	7524319	75.24
1M	0.00045	99593	45	8298	7516002	75.47
2M	0.00035	99548	35	8294	7507705	75.42
3M	0.00077	99513	77	24869	7499411	75.36
6M	0.00071	99436	70	49701	7474542	75.17
0	0.00634	100000	634	99477	7524319	75.24
1	0.00051	99366	50	99341	7424841	74.72
2	0.00044	99316	43	99294	7325500	73.76
3	0.00036	99272	36	99255	7226206	72.79
4	0.00028	99237	28	99223	7126952	71.82
5	0.00020	99209	20	99199	7027729	70.84
6	0.00014	99189	14	99182	6928530	69.85
7	0.00008	99175	8	99171	6829348	68.86
8	0.00006	99167	6	99164	6730177	67.87
9	0.00007	99161	7	99158	6631013	66.87
10	0.00010	99154	10	99150	6531855	65.88
11	0.00014	99145	14	99138	6432705	64.88
12	0.00021	99131	21	99120	6333568	63.89
13	0.00030	99110	30	99095	6234447	62.90
14	0.00041	99080	40	99060	6135352	61.92
15	0.00051	99040	51	99014	6036293	60.95
16	0.00060	98989	60	98959	5937278	59.98
17	0.00066	98929	65	98897	5838319	59.02
18	0.00067	98864	67	98831	5739422	58.05
19	0.00066	98797	65	98765	5640592	57.09
20	0.00062	98733	61	98702	5541827	56.13
21	0.00058	98671	58	98642	5443125	55.16
22	0.00056	98614	55	98586	5344483	54.20
23	0.00054	98559	53	98532	5245896	53.23
24	0.00053	98506	52	98480	5147364	52.25
25	0.00054	98454	53	98428	5048884	51.28
26	0.00058	98401	57	98373	4950457	50.31
27	0.00067	98344	66	98311	4852084	49.34
28	0.00082	98278	81	98238	4753773	48.37
29	0.00103	98198	101	98147	4655535	47.41
30	0.00126	98096	124	98035	4557388	46.46
31	0.00149	97973	146	97900	4459353	45.52
32	0.00168	97827	164	97745	4361453	44.58
33	0.00180	97662	176	97574	4263709	43.66
34	0.00188	97486	184	97394	4166135	42.74
35	0.00197	97302	192	97206	4068740	41.82
36	0.00211	97110	205	97008	3971534	40.90
37	0.00235	96906	228	96792	3874526	39.98
38	0.00275	96677	266	96545	3777734	39.08
39	0.00325	96412	313	96255	3681190	38.18

表37 平地原住民簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00378	96099	363	95917	3584934	37.30
41	0.00427	95735	409	95531	3489017	36.44
42	0.00464	95326	442	95105	3393486	35.60
43	0.00484	94884	459	94654	3298381	34.76
44	0.00490	94425	463	94194	3203727	33.93
45	0.00495	93962	465	93730	3109533	33.09
46	0.00505	93497	472	93261	3015804	32.26
47	0.00531	93025	494	92779	2922542	31.42
48	0.00576	92532	533	92265	2829764	30.58
49	0.00638	91998	587	91705	2737499	29.76
50	0.00707	91411	646	91088	2645794	28.94
51	0.00777	90765	705	90412	2554706	28.15
52	0.00841	90060	757	89681	2464293	27.36
53	0.00896	89303	800	88903	2374612	26.59
54	0.00946	88502	837	88084	2285710	25.83
55	0.00994	87665	871	87230	2197626	25.07
56	0.01042	86794	905	86342	2110396	24.32
57	0.01095	85889	941	85419	2024055	23.57
58	0.01156	84949	982	84458	1938636	22.82
59	0.01223	83967	1027	83454	1854178	22.08
60	0.01282	82940	1063	82409	1770724	21.35
61	0.01344	81877	1101	81326	1688316	20.62
62	0.01405	80776	1135	80208	1606989	19.89
63	0.01466	79641	1167	79057	1526781	19.17
64	0.01534	78474	1203	77872	1447724	18.45
65	0.01621	77270	1253	76644	1369852	17.73
66	0.01737	76018	1320	75357	1293208	17.01
67	0.01887	74697	1410	73992	1217850	16.30
68	0.02071	73287	1518	72528	1143858	15.61
69	0.02282	71769	1638	70950	1071330	14.93
70	0.02511	70131	1761	69251	1000379	14.26
71	0.02752	68371	1882	67430	931128	13.62
72	0.03004	66489	1997	65490	863699	12.99
73	0.03268	64492	2107	63438	798208	12.38
74	0.03547	62384	2213	61278	734770	11.78
75	0.03845	60171	2314	59014	673492	11.19
76	0.04162	57858	2408	56653	614478	10.62
77	0.04510	55449	2501	54199	557825	10.06
78	0.04886	52948	2587	51655	503626	9.51
79	0.05292	50362	2665	49029	451971	8.97
80	0.05731	47696	2733	46330	402942	8.45
81	0.06205	44963	2790	43568	356612	7.93
82	0.06717	42173	2833	40756	313044	7.42
83	0.07270	39340	2860	37910	272288	6.92
84	0.07866	36480	2869	35045	234378	6.42
85+	1.00000	33611	33611	199332	199332	5.93

表37 平地原住民簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00466	100000	466	8314	7118698	71.19
1M	0.00058	99534	58	8292	7110384	71.44
2M	0.00039	99477	38	8288	7102092	71.39
3M	0.00084	99438	83	24849	7093804	71.34
6M	0.00093	99355	92	49655	7068954	71.15
0	0.00737	100000	737	99398	7118698	71.19
1	0.00053	99263	52	99237	7019300	70.71
2	0.00046	99210	46	99188	6920063	69.75
3	0.00040	99165	39	99145	6820875	68.78
4	0.00034	99126	33	99109	6721730	67.81
5	0.00028	99092	27	99078	6622621	66.83
6	0.00020	99065	20	99055	6523543	65.85
7	0.00009	99045	9	99040	6424488	64.86
8	0.00004	99036	4	99034	6325448	63.87
9	0.00007	99032	7	99029	6226414	62.87
10	0.00014	99025	14	99018	6127385	61.88
11	0.00023	99011	22	99000	6028367	60.89
12	0.00032	98989	32	98973	5929367	59.90
13	0.00041	98957	41	98937	5830394	58.92
14	0.00050	98916	49	98892	5731457	57.94
15	0.00057	98867	56	98839	5632566	56.97
16	0.00062	98811	62	98780	5533727	56.00
17	0.00066	98750	66	98717	5434946	55.04
18	0.00069	98684	68	98650	5336229	54.07
19	0.00070	98616	69	98582	5237579	53.11
20	0.00069	98547	68	98513	5138997	52.15
21	0.00069	98479	68	98445	5040484	51.18
22	0.00069	98411	68	98377	4942039	50.22
23	0.00068	98344	67	98310	4843661	49.25
24	0.00068	98277	66	98244	4745351	48.29
25	0.00070	98210	68	98176	4647107	47.32
26	0.00076	98142	74	98105	4548931	46.35
27	0.00090	98067	88	98023	4450827	45.39
28	0.00114	97979	112	97924	4352803	44.43
29	0.00146	97868	143	97796	4254880	43.48
30	0.00181	97725	177	97636	4157083	42.54
31	0.00216	97548	211	97442	4059447	41.61
32	0.00243	97337	237	97218	3962005	40.70
33	0.00260	97100	252	96974	3864786	39.80
34	0.00268	96848	260	96718	3767812	38.90
35	0.00278	96588	268	96454	3671094	38.01
36	0.00295	96320	285	96177	3574640	37.11
37	0.00332	96035	318	95876	3478463	36.22
38	0.00392	95717	375	95529	3382587	35.34
39	0.00471	95341	449	95117	3287058	34.48

表37 平地原住民簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00555	94892	527	94629	3191941	33.64
41	0.00634	94366	598	94066	3097312	32.82
42	0.00693	93767	650	93442	3003246	32.03
43	0.00724	93118	674	92780	2909803	31.25
44	0.00735	92443	680	92103	2817023	30.47
45	0.00742	91763	681	91423	2724919	29.70
46	0.00757	91082	690	90737	2633497	28.91
47	0.00797	90392	720	90032	2542760	28.13
48	0.00868	89672	779	89282	2452728	27.35
49	0.00965	88893	857	88464	2363445	26.59
50	0.01069	88036	941	87565	2274981	25.84
51	0.01171	87094	1020	86584	2187416	25.12
52	0.01255	86074	1081	85534	2100832	24.41
53	0.01314	84994	1117	84435	2015298	23.71
54	0.01355	83877	1136	83308	1930862	23.02
55	0.01393	82740	1153	82164	1847554	22.33
56	0.01437	81588	1173	81001	1765390	21.64
57	0.01504	80415	1210	79810	1684389	20.95
58	0.01603	79206	1269	78571	1604578	20.26
59	0.01726	77936	1345	77264	1526007	19.58
60	0.01844	76591	1412	75885	1448744	18.92
61	0.01956	75179	1470	74444	1372859	18.26
62	0.02049	73709	1511	72953	1298415	17.62
63	0.02125	72198	1534	71431	1225462	16.97
64	0.02199	70664	1554	69887	1154031	16.33
65	0.02294	69110	1586	68317	1084144	15.69
66	0.02424	67524	1637	66706	1015827	15.04
67	0.02599	65888	1712	65031	949121	14.41
68	0.02819	64175	1809	63271	884089	13.78
69	0.03074	62366	1917	61408	820818	13.16
70	0.03355	60449	2028	59435	759411	12.56
71	0.03655	58421	2135	57353	699976	11.98
72	0.03971	56286	2235	55168	642622	11.42
73	0.04302	54051	2326	52888	587454	10.87
74	0.04650	51725	2405	50523	534566	10.33
75	0.05011	49320	2472	48084	484043	9.81
76	0.05386	46849	2523	45587	435959	9.31
77	0.05792	44325	2567	43042	390372	8.81
78	0.06227	41758	2600	40458	347331	8.32
79	0.06693	39158	2621	37847	306873	7.84
80	0.07193	36537	2628	35223	269025	7.36
81	0.07729	33909	2621	32599	233802	6.90
82	0.08302	31288	2598	29989	201204	6.43
83	0.08917	28691	2558	27411	171215	5.97
84	0.09574	26132	2502	24881	143803	5.50
85+	1.00000	23630	23630	118922	118922	5.03

表37 平地原住民簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
0M	0.00347	100000	347	8319	7940628	79.41
1M	0.00032	99653	32	8303	7932309	79.60
2M	0.00032	99621	31	8300	7924006	79.54
3M	0.00070	99589	70	24889	7915705	79.48
6M	0.00047	99519	47	49748	7890817	79.29
0	0.00528	100000	528	99559	7940628	79.41
1	0.00048	99472	48	99448	7841069	78.83
2	0.00042	99424	41	99403	7741621	77.86
3	0.00032	99383	32	99367	7642217	76.90
4	0.00022	99351	22	99340	7542851	75.92
5	0.00013	99329	13	99323	7443511	74.94
6	0.00007	99316	7	99313	7344188	73.95
7	0.00007	99309	7	99306	7244876	72.95
8	0.00008	99302	8	99298	7145570	71.96
9	0.00006	99294	6	99291	7046272	70.96
10	0.00005	99288	5	99285	6946981	69.97
11	0.00006	99283	6	99280	6847696	68.97
12	0.00010	99277	10	99272	6748416	67.98
13	0.00018	99268	18	99258	6649144	66.98
14	0.00031	99249	31	99234	6549885	65.99
15	0.00046	99218	45	99196	6450651	65.01
16	0.00058	99173	58	99144	6351455	64.04
17	0.00065	99116	65	99083	6252311	63.08
18	0.00066	99051	65	99018	6153228	62.12
19	0.00062	98985	61	98955	6054210	61.16
20	0.00055	98924	54	98897	5955255	60.20
21	0.00048	98870	47	98846	5856358	59.23
22	0.00042	98823	42	98802	5757512	58.26
23	0.00039	98781	39	98761	5658710	57.29
24	0.00037	98742	37	98724	5559949	56.31
25	0.00037	98705	37	98687	5461225	55.33
26	0.00039	98668	38	98649	5362538	54.35
27	0.00043	98630	42	98609	5263889	53.37
28	0.00050	98588	49	98563	5165280	52.39
29	0.00059	98538	58	98509	5066717	51.42
30	0.00070	98480	69	98445	4968207	50.45
31	0.00082	98411	80	98371	4869762	49.48
32	0.00092	98330	91	98285	4771391	48.52
33	0.00101	98240	99	98190	4673106	47.57
34	0.00108	98141	106	98087	4574916	46.62
35	0.00116	98034	114	97977	4476829	45.67
36	0.00126	97920	123	97859	4378851	44.72
37	0.00139	97797	136	97729	4280993	43.77
38	0.00157	97661	153	97584	4183263	42.83
39	0.00179	97508	174	97421	4085679	41.90

表37 平地原住民簡易生命表(續完)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定 常 人 口		平均餘命 e^o_x
				L_x	T_x	
40	0.00201	97334	196	97236	3988258	40.98
41	0.00222	97138	216	97030	3891023	40.06
42	0.00239	96922	232	96806	3793993	39.15
43	0.00250	96690	242	96569	3697188	38.24
44	0.00257	96448	248	96324	3600619	37.33
45	0.00264	96200	254	96073	3504295	36.43
46	0.00273	95946	262	95815	3408222	35.52
47	0.00289	95684	276	95546	3312407	34.62
48	0.00310	95408	296	95260	3216862	33.72
49	0.00337	95112	321	94951	3121602	32.82
50	0.00370	94791	350	94616	3026650	31.93
51	0.00407	94441	385	94248	2932035	31.05
52	0.00452	94056	425	93844	2837786	30.17
53	0.00505	93631	473	93395	2743943	29.31
54	0.00565	93158	527	92895	2650548	28.45
55	0.00627	92632	581	92341	2557653	27.61
56	0.00684	92051	630	91736	2465311	26.78
57	0.00730	91422	667	91088	2373575	25.96
58	0.00762	90754	692	90409	2282487	25.15
59	0.00786	90063	708	89709	2192078	24.34
60	0.00800	89355	715	88998	2102369	23.53
61	0.00824	88640	731	88275	2013372	22.71
62	0.00862	87909	758	87530	1925097	21.90
63	0.00913	87152	796	86754	1837567	21.08
64	0.00980	86356	846	85933	1750813	20.27
65	0.01066	85510	911	85054	1664880	19.47
66	0.01174	84599	993	84102	1579826	18.67
67	0.01308	83606	1094	83059	1495723	17.89
68	0.01468	82512	1211	81906	1412664	17.12
69	0.01648	81301	1340	80631	1330758	16.37
70	0.01840	79961	1472	79225	1250127	15.63
71	0.02042	78490	1603	77688	1170902	14.92
72	0.02251	76887	1731	76022	1093213	14.22
73	0.02472	75156	1858	74228	1017192	13.53
74	0.02711	73299	1987	72305	942964	12.86
75	0.02974	71312	2121	70252	870659	12.21
76	0.03264	69191	2259	68062	800407	11.57
77	0.03592	66933	2404	65731	732345	10.94
78	0.03951	64529	2549	63254	666614	10.33
79	0.04345	61979	2693	60633	603360	9.73
80	0.04778	59286	2833	57870	542727	9.15
81	0.05252	56454	2965	54971	484857	8.59
82	0.05773	53489	3088	51945	429886	8.04
83	0.06343	50401	3197	48803	377941	7.50
84	0.06967	47204	3289	45560	329138	6.97
85+	1.00000	43916	43916	283578	283578	6.46

附錄壹、民國 109 年簡易生命表涵蓋範圍

地 區 別			範 圍
行政區	全 國		臺灣地區、福建省金門縣、連江縣
	臺 灣 地 區		臺灣省、新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市
	臺 灣 省		臺灣省十四縣市：宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市
	新 北 市		新北市
	臺 北 市		臺北市
	桃 園 市		桃園市
	臺 中 市		臺中市
	臺 南 市		臺南市
	高 雄 市		高雄市
	宜 蘭 縣		宜蘭縣
	新 竹 縣		新竹縣
	苗 栗 縣		苗栗縣
	彰 化 縣		彰化縣
	南 投 縣		南投縣
	雲 林 縣		雲林縣
	嘉 義 縣		嘉義縣
	屏 東 縣		屏東縣
	臺 東 縣		臺東縣
	花 蓮 縣		花蓮縣
	澎 湖 縣		澎湖縣
	基 隆 市		基隆市
	新 竹 市		新竹市
	嘉 義 市		嘉義市

附註：1.行政院主計總處 82 年 7 月頒訂「中華民國統計地區標準分類(第一次修正)」自 99 年 12 月 25 日停止適用。

2.上述行政區之定義係依據 103 年 12 月 25 日改制後之行政區域範圍。

附錄貳、我國最近六年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數

單位：人

年別及性別	1		2		3		4		5	
	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數
104 年 全體	惡性腫瘤	46,829	心臟疾病	19,202	腦血管疾病	11,169	肺炎	10,761	糖尿病	9,530
男性	惡性腫瘤	28,776	心臟疾病	11,244	腦血管疾病	6,589	肺炎	6,579	事故傷害	5,096
女性	惡性腫瘤	18,053	心臟疾病	7,958	糖尿病	4,677	腦血管疾病	4,580	肺炎	4,182
105 年 全體	惡性腫瘤	47,760	心臟疾病	20,812	肺炎	12,212	腦血管疾病	11,846	糖尿病	9,960
男性	惡性腫瘤	29,215	心臟疾病	12,235	肺炎	7,461	腦血管疾病	6,916	事故傷害	5,224
女性	惡性腫瘤	18,545	心臟疾病	8,577	糖尿病	4,942	腦血管疾病	4,930	肺炎	4,751
106 年 全體	惡性腫瘤	48,037	心臟疾病	20,644	肺炎	12,480	腦血管疾病	11,755	糖尿病	9,845
男性	惡性腫瘤	29,346	心臟疾病	12,043	肺炎	7,557	腦血管疾病	6,881	糖尿病	4,934
女性	惡性腫瘤	18,691	心臟疾病	8,601	肺炎	4,923	糖尿病	4,911	腦血管疾病	4,874
107 年 全體	惡性腫瘤	48,784	心臟疾病	21,569	肺炎	13,421	腦血管疾病	11,520	糖尿病	9,374
男性	惡性腫瘤	29,624	心臟疾病	12,566	肺炎	7,999	腦血管疾病	6,754	事故傷害	4,803
女性	惡性腫瘤	19,160	心臟疾病	9,003	肺炎	5,422	腦血管疾病	4,766	糖尿病	4,702
108 年 全體	惡性腫瘤	50,232	心臟疾病	19,859	肺炎	15,185	腦血管疾病	12,176	糖尿病	9,996
男性	惡性腫瘤	30,543	心臟疾病	11,375	肺炎	8,935	腦血管疾病	7,009	糖尿病	5,044
女性	惡性腫瘤	19,689	心臟疾病	8,484	肺炎	6,250	腦血管疾病	5,167	糖尿病	4,952
109 年 全體	惡性腫瘤	50,161	心臟疾病	20,457	肺炎	13,736	腦血管疾病	11,821	糖尿病	10,311
男性	惡性腫瘤	30,250	心臟疾病	11,809	肺炎	8,220	腦血管疾病	6,933	糖尿病	5,260
女性	惡性腫瘤	19,911	心臟疾病	8,648	肺炎	5,516	糖尿病	5,051	腦血管疾病	4,888

資料來源：衛生福利部。

說明：十大死亡原因分類係參照民國 97 年之國際疾病統計分類第 10 版(ICD-10)，108 年起死因統計改採「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」。

附錄貳、我國最近六年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數(續)

單位：人

年別及性別	6		7		8		9		10	
	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數
104 年 全體	事故傷害	7,033	慢性下呼吸道疾病	6,383	高血壓性疾病	5,536	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,762	慢性肝病及肝硬化	4,688
男性	糖尿病	4,853	慢性下呼吸道疾病	4,733	慢性肝病及肝硬化	3,354	高血壓性疾病	2,853	自殺	2,426
女性	高血壓性疾病	2,683	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,349	事故傷害	1,937	慢性下呼吸道疾病	1,650	敗血症	1,349
105 年 全體	事故傷害	7,206	慢性下呼吸道疾病	6,787	高血壓性疾病	5,881	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,226	慢性肝病及肝硬化	4,738
男性	糖尿病	5,018	慢性下呼吸道疾病	4,931	慢性肝病及肝硬化	3,404	高血壓性疾病	3,062	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,616
女性	高血壓性疾病	2,819	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,610	事故傷害	1,982	慢性下呼吸道疾病	1,856	敗血症	1,594
106 年 全體	事故傷害	6,965	慢性下呼吸道疾病	6,260	高血壓性疾病	6,072	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,381	慢性肝病及肝硬化	4,554
男性	事故傷害	4,923	慢性下呼吸道疾病	4,486	慢性肝病及肝硬化	3,196	高血壓性疾病	3,090	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,644
女性	高血壓性疾病	2,982	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,737	事故傷害	2,042	慢性下呼吸道疾病	1,774	敗血症	1,552
107 年 全體	事故傷害	6,846	慢性下呼吸道疾病	6,146	高血壓性疾病	5,991	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,523	慢性肝病及肝硬化	4,315
男性	糖尿病	4,672	慢性下呼吸道疾病	4,472	慢性肝病及肝硬化	3,062	高血壓性疾病	3,008	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,789
女性	高血壓性疾病	2,983	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,734	事故傷害	2,043	慢性下呼吸道疾病	1,674	敗血症	1,562
108 年 全體	事故傷害	6,640	慢性下呼吸道疾病	6,301	高血壓性疾病	6,255	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,049	慢性肝病及肝硬化	4,240
男性	事故傷害	4,701	慢性下呼吸道疾病	4,546	高血壓性疾病	3,104	慢性肝病及肝硬化	3,011	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,583
女性	高血壓性疾病	3,151	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,466	事故傷害	1,939	慢性下呼吸道疾病	1,755	血管性及未明示之癱瘓症	1,447
109 年 全體	事故傷害	6,767	高血壓性疾病	6,706	慢性下呼吸道疾病	5,657	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,096	慢性肝病及肝硬化	3,964
男性	事故傷害	4,743	慢性下呼吸道疾病	4,097	高血壓性疾病	3,410	慢性肝病及肝硬化	2,872	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,549
女性	高血壓性疾病	3,296	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,547	事故傷害	2,024	血管性及未明示之癱瘓症	1,618	慢性下呼吸道疾病	1,560

附錄參、我國特定死亡原因與 ICD-10 國際疾病統計 分類號碼對照表

ICD-10 國際簡略死因分類號碼	死 亡 原 因
A00-Y98	所 有 死 因
A15-A19	結 核 病
A37	百 日 咳
G02.1	腦膜炎球菌感染症
A35	破 傷 風
A40-A41	敗 血 症
B05.1	麻 疹
C00-C97	惡性腫瘤*
E10-E14	糖 尿 病*
E41	營養性消瘦
D50-D64	貧 血
G01	腦 膜 炎
I01-I02.0,I05-I09,I20-I25,I27,I30-I52	心臟疾病*
I10-I15	高血壓性疾病*
I60-I69	腦血管疾病*
I70	動脈粥樣硬化
J12-J18	肺 炎*
J10-J11	流行性感冒
J40-J47	慢性下呼吸道疾病*
K25-K29	胃及十二指腸潰瘍
K35-K38	闌 尾 炎
K70,K73-K74	慢性肝病及肝硬化*
N00-N07,N17-N19,N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變*
O00-O08	流 產
Q00-Q99	先天性畸型
P20-P28	源於周產期之病態
V01-X59,Y85-Y86	事故傷害*
X60-X84,Y87.0	自 殺
X85-Y09,Y87.1	他 殺

附註：(1)「*」係指國際疾病統計分類第 10 版(ICD-10)之 108 年十大死亡原因疾病名稱。

(2)「事故傷害」亦稱「意外事故及其他影響」：包括運輸事故、意外中毒、因內科醫療之意外事故、異常反應及後期併發症、意外墜落、火及火焰所致之意外事故、其他意外事故包括後期影響、及治療用之藥品藥物所致之不良影響。事故傷害係包括國際詳細分類號碼中之一部分疾病事故傷害完原稱意外事故及其他影響。

附錄肆、我國歷年每十萬人口標準化死亡率按十大死亡原因別

單位：人/每十萬人口

年 別	所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	肺炎	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	慢性下呼吸道疾病
84 年	647.7	136.4	64.7	79.0	39.2	62.6	18.4	22.8	19.9	15.3	-
85 年	641.1	143.5	62.2	75.3	39.4	58.9	18.5	23.1	19.4	14.9	-
86 年	610.7	144.3	56.8	66.6	38.1	52.5	19.7	23.0	18.4	13.8	-
87 年	600.8	140.5	55.4	63.0	36.7	50.2	23.0	23.2	17.2	11.5	-
88 年	594.1	138.3	54.5	60.4	42.4	58.7	19.9	23.5	16.8	9.0	-
89 年	569.4	141.6	48.8	61.1	42.7	46.5	15.6	22.6	17.9	7.5	-
90 年	558.7	143.1	48.8	57.8	39.8	41.5	16.8	22.3	17.9	7.9	-
91 年	539.8	144.2	48.5	50.5	37.1	36.3	19.4	19.9	17.7	8.2	-
92 年	532.3	143.1	47.9	49.9	40.5	34.5	20.8	20.9	17.5	7.4	-
93 年	528.7	142.8	50.1	47.8	35.8	35.0	21.5	20.8	18.2	7.0	-
94 年	530.0	141.2	48.3	48.9	39.4	34.0	21.0	21.3	17.9	7.0	-
95 年	495.4	139.3	43.8	44.7	34.9	31.9	18.9	18.6	16.8	6.4	-
96 年	491.6	142.6	44.4	43.8	35.5	27.9	19.6	18.4	17.3	6.6	-
97 年	484.3	133.7	51.7	35.0	27.5	26.9	27.0	16.9	13.2	11.2	16.9
98 年	466.7	132.5	47.7	32.8	26.6	27.7	25.3	16.6	12.5	11.5	14.9
99 年	455.6	131.6	47.4	30.6	25.3	24.4	25.6	16.1	12.4	12.2	14.8
100 年	462.4	132.2	47.9	31.3	26.9	24.1	24.8	16.5	12.6	12.9	16.2
101 年	450.6	131.3	47.9	30.8	26.5	23.8	24.4	15.6	12.1	13.3	16.4
102 年	435.3	130.4	47.7	30.3	25.8	22.4	22.5	14.8	11.9	12.9	14.9
103 年	443.5	130.2	50.2	30.4	26.0	23.7	24.7	14.8	12.5	13.5	15.3
104 年	431.5	128.0	48.1	27.9	24.3	22.8	24.6	13.6	11.8	13.2	14.6
105 年	439.4	126.8	50.3	28.6	24.5	23.1	26.9	13.4	12.4	13.5	15.1
106 年	424.3	123.4	48.5	27.5	23.5	21.9	26.5	12.6	12.4	13.3	13.3
107 年	415.0	121.8	48.8	26.1	21.5	21.1	27.4	11.6	12.3	12.8	12.7
108 年	408.2	121.3	43.6	26.7	22.3	20.0	30.0	11.2	10.7	12.9	12.6
109 年	390.8	117.3	43.8	25.2	22.0	20.3	26.4	10.3	10.5	13.4	11.0

資料來源：衛生福利部。

附註：1.標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.之世界標準人口數為準。

2.本表民國 83 年及以後資料包括金門縣及連江縣。

3.為利疾病預防及國際比較，我國自 97 年起以國際疾病分類標準第 10 版(ICD-10)進行分類，疾病名稱及定義有些許變動，如「腎炎腎徵候群及腎性病變」變更為「腎炎、腎病症候群及腎病變」。

4.108 年起死因統計改採「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」。

附錄伍、簡易生命表函數定義及編算方法

一、簡易生命表函數之定義

生命表係將特定範圍之全體人口，就其死亡因年齡而異所產生之狀況，以各種函數表示之統計表。生命表各種函數之意義如下：

(一) 生存機率 (Probability of Surviving)：

${}_n p_x$ ：已達某年齡 (x 歲) 者，其到達 $x+n$ 歲時仍生存之機率。單一年齡生存機率 ($n=1$) 則以 p_x 表示。

(二) 死亡機率 (Probability of Death)：

${}_n q_x$ ： x 歲者達到 $x+n$ 歲前可能遭受死亡之機率。若 $n=1$ ，則以 q_x 表示。

(三) 生存數 (Number of Survivors)：

l_x ：一定之出生人數〔通常基數(l_0)定為 100,000 人〕，其到達某年齡 (x 歲) 時尚生存的人數。

(四) 死亡數 (Numbers of Death)：

${}_n d_x$ ： x 歲時之生存數在達到 $x+n$ 歲前之死亡人數。若 $n=1$ ，則以 d_x 表示。

(五) 定常人口 (Stationary Population)：

假設死亡秩序不變，經過一段時間其人口之年齡結構並未因此而有所變動，此種狀態之人口稱為「定常人口」。

${}_n L_x$ ：為 x 歲至 $x+n$ 歲年齡組距間之定常人口數。

$${}_n L_x = \int_x^{x+n} l_t dt$$

在 UDD (Uniform distribution of death；均勻死亡) 假設下，其計算式為：

$$L_x \approx \frac{1}{2}(l_x + l_{x+1})$$

T_x ：為由 x 歲至所有以後各歲之定常人口總數。其計算式為：

$$T_x = \int_x^{\infty} l_t dt = \sum_{t=x}^{\infty} L_t$$

(六) 平均餘命(Life Expectancy):

假設一出生嬰兒遭受到某一時期之每一年齡組所經驗之死亡風險後，他們所能存活的預期壽命，亦即達到 x 歲以後平均尚可期待生存之年數，稱為 x 歲之平均餘命。

e_x° ：年滿 x 歲者平均尚可期望生存之年數，故又稱為「預期壽命」。

其計算式為：
$$e_x^{\circ} = \frac{T_x}{l_x}$$

二、簡易生命表之編算方法

(一) 基礎資料：

1.基礎人口：戶籍統計之年中人口按下列年齡分組：

- (1) 1、2、3、4 歲為單一年齡組。
- (2) 5 歲以上至 84 歲為五歲組。
- (3) 85 歲以上者合併為一組。

2.死亡數：死亡數(按發生日期登記)按下列月、年齡分組。

- (1) 零歲死亡人口分為零個月、一個月、二個月、三個月及六個月之月別死亡數。
- (2) 1、2、3、4 歲為單一年齡死亡數。
- (3) 5 歲以上至 84 歲為五歲組死亡數。
- (4) 85 歲以上者合併為一組。

3.出生數：當年及前一年按發生日期登記之月別出生數。

(二) 死亡機率之計算：

1.未滿 1 歲死亡機率之分組：

按月齡計算，即按未滿一個月；一個月以上未滿二個月；二個月以上未滿三個月；三個月以上未滿六個月及六個月以上未滿 1 歲等五項計算。

2. 零歲死亡機率之計算公式：

上述區間之死亡數各為 $D(0m,1m)$ ， $D(1m,2m)$ ， $D(2m,3m)$ ， $D(3m,6m)$ ， $D(6m,12m)$ ；以 $B(y,m)$ 表民國 y 年 m 月 1 日以後一年間之出生數。各月齡別生存機率及死亡機率之計算公式如下：

$${}_1m p_0 = 1 - D(0m,1m) / \{ [B(y-1,12) + B(y,1)] / 2 \}$$

$${}_2m p_0 = {}_1m p_0 - D(1m,2m) / \{ [B(y-1,11) + B(y-1,12)] / 2 \}$$

$${}_3m p_0 = {}_2m p_0 - D(2m,3m) / \{ [B(y-1,10) + B(y-1,11)] / 2 \}$$

$${}_6m p_0 = {}_3m p_0 - D(3m,6m) / \{ [B(y-1,7) + B(y-1,10)] / 2 \}$$

$${}_{12m} p_0 = {}_6m p_0 - D(6m,12m) / \{ [B(y-1,1) + B(y-1,7)] / 2 \}$$

由以上各式求得 ${}_n p_0$ 後，則各月齡之死亡機率 ${}_1m q_0$ ， ${}_1m q_{1m}$ ， ${}_1m q_{2m}$ ， ${}_3m q_{3m}$ ， ${}_6m q_{6m}$ 及 ${}_{12m} q_0$ 之計算，可由以下各項公式求之：

$${}_1m q_0 = 1 - {}_1m p_0$$

$${}_1m q_{1m} = 1 - {}_2m p_0 / {}_1m p_0$$

$${}_1m q_{2m} = 1 - {}_3m p_0 / {}_2m p_0$$

$${}_3m q_{3m} = 1 - {}_6m p_0 / {}_3m p_0$$

$${}_6m q_{6m} = 1 - {}_{12m} p_0 / {}_6m p_0$$

$${}_{12m} q_0 = 1 - {}_{12m} p_0$$

3. 1 歲以上死亡機率之計算：

(1) 1 歲至 79 歲中央死亡率之計算：

設民國 y 年之 x 歲一年間之死亡數及 x 歲以上未滿 $x+5$ 歲一年間之死亡數分別為 D_x 及 ${}_5D_x$ ， x 歲之年人口數為 P_x ，則其中央死亡率 m_x 及 ${}_5m_x$ 可以下式求得：

$$m_x = D_x / P_x \quad x=1, 2, 3, 4$$

$${}_5m_x = {}_5D_x / [P_x + P_{x+1} + P_{x+2} + P_{x+3} + P_{x+4}] \quad x=5, 10, 15, \dots, 75$$

(2) 80 歲至未滿 90 歲中央死亡率 ${}_5m_{80}$ 、 ${}_5m_{85}$ 之計算：

$${}_5m_x = BC^x$$

$$\text{設 } {}_5m_{85}/{}_5m_{80} = {}_5m_{80}/{}_5m_{75} = {}_5m_{75}/{}_5m_{70} = C^5$$

$${}_5m_{80} = ({}_5m_{75})^2 / {}_5m_{70}$$

$${}_5m_{85} = ({}_5m_{80})^2 / {}_5m_{75}$$

$${}_5m_{85} = {}_\infty D_{85} / \{ {}_\infty P_{85} - [{}_\infty D_{80} / (20 \cdot {}_5m_{80})] \}$$

(3) 未補整死亡機率之計算：

以上述方法求得之中央死亡率 m_x ， ${}_5m_x$ 為根據，再以下列各式求得未補整死亡機率 q_x ， ${}_5q_x$

(a) 1 至 4 歲單齡死亡機率之計算如下：

$$q_x = m_x / (1 + m_x / 2), \quad x = 1, 2, 3, 4$$

(b) 5 歲以上未滿 10 歲之年齡組之死亡機率 ${}_5q_5$ 由下式求得之：

$${}_5q_5 = {}_5m_5 / \left\{ \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{2} \right) {}_5m_5 + \Gamma \right\}$$

$$\Gamma = 5 \times {}_5m_5 [{}_5m_5 - l_n ({}_5m_{10} / {}_5m_5) / 5] / 12$$

(c) 10 歲以上未滿 85 歲之年齡組之死亡機率 ${}_5q_x$ 由下式求得之：

$${}_5q_x = {}_5m_x / \left(\frac{1}{5} + \frac{{}_5m_x}{2} + \Phi \right), \quad x = 10, 15, 20, \dots, 80$$

$$\Phi = 5 \times [{}_5m_x^2 + ({}_5m_{x-5} - {}_5m_{x+5}) / 10] / 12$$

(d) 依據定義 85 歲以上之死亡機率為 1，即 ${}_5q_{85} = 1$

(三) 5 歲以上之各單一年齡死亡機率之插補：

1. 單一年齡死亡機率之插補公式：

5 歲以上各單一年齡死亡機率 q_x 係將以前項所得五歲組死亡機率 ${}_5q_x$ 由下列插補法求之。假設自 $x-10$ 歲至 $x+15$ 歲範圍內之死亡力 μ_x 以 4 次多項式 " $\mu_x = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ " 表示，則自 5 歲至 84 歲之單一年齡死亡機率 q_x ，可用下列插補公式計算。

依據死力 " μ_x " 之定義：

$$\mu_x = -\left(\frac{1}{l_x}\right)\left(\frac{dl_x}{dx}\right)$$

$$\int_x^{x+5} \mu_t d_t = -l_n(1 - {}_5q_x)$$

$$\int_x^{x+1} \mu_t d_t = -l_n(1 - q_x)$$

上列各式均為 4 次多項式，而 $-l_n(1 - {}_5q_x)$ ， $-l_n(1 - q_x)$ 各以 ${}_5\psi_x$ ， ψ_x 表示。

求 μ_x 在積分範圍 x 至 $x+5$ 之積分函數如下：

$${}_5\psi_x = \int_x^{x+5} \mu_t d_t = [ax^5/5 + bx^4/4 + cx^3/3 + dx^2/2 + ex]_x^{x+5}$$

假設該方程式通過五點為 $(x-10, {}_5\psi_{x-10})$ ， $(x-5, {}_5\psi_{x-5})$ ， $(x, {}_5\psi_x)$ ， $(x+5, {}_5\psi_{x+5})$ ， $(x+10, {}_5\psi_{x+10})$ ，此五點之積分範圍各為 $(-10, -5)$ ， $(-5, 0)$ ， $(0, 5)$ ， $(5, 10)$ ， $(10, 15)$ 則可得 ${}_5\psi_{x-10}$ ， ${}_5\psi_{x-5}$ ， ${}_5\psi_x$ ， ${}_5\psi_{x+5}$ ， ${}_5\psi_{x+10}$ 之方程式，求解此等方程式可得 a 、 b 、 c 、 d 、 e 之係數。所求者係 ψ_x ，其積分函數如下：

$$\psi_x = \int_x^{x+1} \mu_t d_t = [ax^5/5 + bx^4/4 + cx^3/3 + dx^2/2 + ex]_x^{x+1}$$

2. 15 歲至 74 歲各歲別 ψ_x 之計算：

上式內代入 a 、 b 、 c 、 d 、 e 則得第一插補公式如下：

$$\psi_x = (-126 {}_5\psi_{x-10} + 1029 {}_5\psi_{x-5} + 2794 {}_5\psi_x - 671 {}_5\psi_{x+5} + 99 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+1} = (-56 {}_5\psi_{x-10} + 349 {}_5\psi_{x-5} + 3289 {}_5\psi_x - 526 {}_5\psi_{x+5} + 69 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+2} = (14 {}_5\psi_{x-10} - 181 {}_5\psi_{x-5} + 3459 {}_5\psi_x - 181 {}_5\psi_{x+5} + 14 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+3} = (69 {}_5\psi_{x-10} - 526 {}_5\psi_{x-5} + 3289 {}_5\psi_x + 349 {}_5\psi_{x+5} - 56 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+4} = (99 {}_5\psi_{x-10} - 671 {}_5\psi_{x-5} + 2794 {}_5\psi_x + 1029 {}_5\psi_{x+5} - 126 {}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$x = 15, 20, 25, \dots, 70$$

3. 5 歲至 14 歲各歲別 ψ_x 之計算：

關於自 5 歲至 14 歲各歲別死亡機率之計算，將死力 μ_x 之積分範圍各為 $(4, 5)$ 、 $(5, 10)$ 、 $(10, 15)$ 、 $(15, 20)$ 、 $(20, 25)$ 予以積分求得積分函數值各為 ψ_4 ， ${}_5\psi_5$ ， ${}_5\psi_{10}$ ， ${}_5\psi_{15}$ ， ${}_5\psi_{20}$ 等五個方程式解之求得係數 a 、 b 、 c 、 d 、 e 值。將此係數代入方程式 ψ_5 ， ψ_6 ， $\dots$ ， ψ_{14} 式內，即得第二插補公式如下：

$$\psi_5 = (249375\psi_4 + 89523 {}_5\psi_5 - 33369 {}_5\psi_{10} + 11319 {}_5\psi_{15} - 1848 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_6 = (43125\psi_4 + 131829 {}_5\psi_5 - 33567 {}_5\psi_{10} + 10197 {}_5\psi_{15} - 1584 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_7 = (-69375\psi_4 + 139449 {}_5\psi_5 - 12087 {}_5\psi_{10} + 2277 {}_5\psi_{15} - 264 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_8 = (-113125\psi_4 + 123419 {}_5\psi_5 + 21163 {}_5\psi_{10} - 7733 {}_5\psi_{15} + 1276 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_9 = (-110000\psi_4 + 93280 {}_5\psi_5 + 57860 {}_5\psi_{10} - 16060 {}_5\psi_{15} + 2420 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{10} = (-78750\psi_4 + 57078 {}_5\psi_5 + 91266 {}_5\psi_{10} - 19866 {}_5\psi_{15} + 2772 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{11} = (-35000\psi_4 + 21364 {}_5\psi_5 + 116228 {}_5\psi_{10} - 17248 {}_5\psi_{15} + 2156 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{12} = (8750\psi_4 - 8806 {}_5\psi_5 + 129178 {}_5\psi_{10} - 7238 {}_5\psi_{15} + 616 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{13} = (43125\psi_4 - 29871 {}_5\psi_5 + 128133 {}_5\psi_{10} + 10197 {}_5\psi_{15} - 1584 {}_5\psi_{20})/577500$$

$$\psi_{14} = (61875\psi_4 - 39765 {}_5\psi_5 + 112695 {}_5\psi_{10} + 34155 {}_5\psi_{15} - 3960 {}_5\psi_{20})/577500$$

4. 由各歲別 ψ_x 計算死亡機率 q_x 之關係式：

$$q_x = 1 - l_n^{-1}(-\psi_x) = 1 - \exp(-\psi_x)$$

5.75 歲至 84 歲之死亡機率 q_x 之計算：

將死力 " μ_x " 以高馬(Gompertz-Makeham)之法則表示，則

$$\mu_x = A + BC^x$$

$$\text{由此 } C^5 = ({}_5\psi_{75} - {}_5\psi_{80})/({}_5\psi_{70} - {}_5\psi_{75})$$

$$\psi_x = [(C-1)/(C^5-1)^2] C^{x-75} ({}_5\psi_{80} - {}_5\psi_{75}) + \Theta/5$$

$$\Theta = {}_5\psi_{75} - ({}_5\psi_{80} - {}_5\psi_{75})/(C^5-1)$$

由此式求得 75 歲至 84 歲之 ψ_x ，而計算死亡機率，其關係式同上。

(四) 1 歲以上各死亡機率之補整：

以上所求得之 1 至 4 歲死亡機率及 5 至 84 歲死亡機率仍有波動，故死亡機率須再以 Greville 三次九項公式加以補整。

5 至 79 歲死亡機率係以 Greville 三次九項公式補整，而 1 至 4 歲及 80 至 83 歲用下式補整，式中 q'_x 為未補整死亡機率， q_x 為補整死亡機率。

$$1. q_1 = (9449 q_1' + 9800 q_2' + 980 q_3' - 5880 q_4' - 4410 q_5' + 1512 q_6' + 4060 q_7' + 1000 q_8' - 1925 q_9') / 14586$$

$$2. q_2 = (13475 q_1' + 23096 q_2' + 20090 q_3' + 8820 q_4' - 1470 q_5' - 5040 q_6' - 2702 q_7' + 700 q_8' + 1375 q_9') / 58344$$

$$3. q_3 = (385 q_1' + 5740 q_2' + 11464 q_3' + 11340 q_4' + 5040 q_5' - 1860 q_6' - 3760 q_7' - 772 q_8' + 1595 q_9') / 29172$$

$$4. q_4 = (-1155 q_1' + 1260 q_2' + 5670 q_3' + 7736 q_4' + 5670 q_5' + 1620 q_6' - 930 q_7' - 720 q_8' + 297 q_9') / 19448$$

$$5. q_{80} = (-1155 q_{83}' + 1260 q_{82}' + 5670 q_{81}' + 7736 q_{80}' + 5670 q_{79}' + 1620 q_{78}' - 930 q_{77}' - 720 q_{76}' + 297 q_{75}') / 19448$$

$$6. q_{81} = (385 q_{83}' + 5740 q_{82}' + 11464 q_{81}' + 11340 q_{80}' + 5040 q_{79}' - 1860 q_{78}' - 3760 q_{77}' - 772 q_{76}' + 1595 q_{75}') / 29172$$

$$7. q_{82} = (13475 q_{83}' + 23096 q_{82}' + 20090 q_{81}' + 8820 q_{80}' - 1470 q_{79}' - 5040 q_{78}' - 2702 q_{77}' + 700 q_{76}' + 1375 q_{75}') / 58344$$

$$8. q_{83} = (9449 q_{83}' + 9800 q_{82}' + 980 q_{81}' - 5880 q_{80}' - 4410 q_{79}' + 1512 q_{78}' + 4060 q_{77}' + 1000 q_{76}' - 1925 q_{75}') / 14586$$

9. 一般項即 5 至 79 歲之補整式為：

$$q_x = (-99 q_{x-4}' - 24 q_{x-3}' + 288 q_{x-2}' + 648 q_{x-1}' + 805 q_x' + 648 q_{x+1}' + 288 q_{x+2}' - 24 q_{x+3}' - 99 q_{x+4}') / 2431 \quad x = 5, 6, \dots, 79$$

(五) 高齡死亡機率之推算：

1. 當死亡機率波動不大時：採 Greville 修勻法推算之。
2. 當死亡機率波動甚大時：採 Greville 修勻法與高馬氏 (Gompertz-Makeham) 加權迴歸 (WLS) 之線性組合推算之。

(1) 高馬氏加權迴歸 (WLS)

在 Gompertz 假設 ($\mu_x = Bc^x$) 下，我們有

$$\ln(-\ln(p_x)) = \alpha + \beta x \quad (1)$$

可由迴歸方法估計死亡率；也就是在

$$\min_{\alpha, \beta} \sum_x w_x (\ln(-\ln p_x) - \alpha - \beta x)^2 \quad (2)$$

最小化的原則下求得死亡機率估計值。一般迴歸的權數 $w_x = 1$ ，加權迴歸的權數 w_x 為各年齡層的總人口數。

若以矩陣表示，則加權迴歸的參數估計值為

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} = (t(A)WA)^{-1}t(A)W \ln(-\ln(p'_x)) \quad (3)$$

其中， $p'_x = 1 - q'_x$ ($x = 60, 61, \dots, 84$) 為未補整生存機率

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 60 \\ 1 & 61 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 84 \end{pmatrix}, \quad [W]_{ii} = \begin{matrix} \text{編算年 } 59+i \text{ 歲年中人口數} \\ i=1, 2, \dots, 25 \end{matrix}$$

將 (3) 式所得之 $\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix}$ 帶回 (1) 式，即可得加權迴歸法補整後之 p_x 。

補整後之死亡機率 q_x 由 $q_x = 1 - p_x$ 即可得知。

(2) Greville 修勻法與高馬氏加權迴歸 (WLS) 之線性組合

60 至 76 歲採 Greville 修勻法與 WLS 之線性組合推算高齡死亡機率，76 歲以後則採 WLS 為補整後之死亡機率，意即：

$$q_{59+i} = \left(1 - \left(\frac{i-1}{16}\right)\right) q_{59+i}^{(Greville)} + \left(\frac{i-1}{16}\right) q_{59+i}^{(WLS)} \quad i = 1, 2, \dots, 17$$

$$q_{77+i} = q_{77+i}^{(WLS)} \quad i = 0, 1, \dots, 7$$

(六) 生存數" l_x "、死亡數" d_x "之計算：

1. 未滿 1 歲月齡 l_x 及 d_x 之計算：

根據前已求得各月齡生存機率 ${}_1m p_0$ 值，再求 l_x 、 d_x 值，即：

$$l_0 = 1000000$$

$$l_{1m} = 1000000 \cdot {}_1m p_0$$

$$l_{2m} = 1000000 \cdot {}_2m p_0$$

.....

$$d_{1m} = l_{1m} - l_{2m}$$

$$d_{2m} = l_{2m} - l_{3m}$$

.....

2. 1 歲以上之生存數" l_x "及死亡數" d_x "之計算：

$$l_x = l_{x-1}(1 - q_{x-1})$$

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

由上式，逐次求得" l_x "及" d_x "，即

$$l_1 = l_0(1 - q_0)$$

$$l_2 = l_1(1 - q_1)$$

.....

$$l_{85} = l_{84}(1 - q_{84})$$

$$d_0 = l_0 - l_1$$

$$d_1 = l_1 - l_2$$

.....

$${}_{\infty}d_{85} = l_{85}$$

(七) 定常人口 " L_x "、" T_x " 及平均餘命 " e_x° " 之計算：

1. 未滿 1 歲之定常人口 L_x 之月齡區間為 h ，即由下式求之：

$${}_hL_x = h(l_x + l_{x+h})/2$$

2. 1 歲以上之定常人口 " L_x " 則以下式求之：

$$L_x = (l_x + l_{x+1})/2$$

3. 至於 ${}_∞L_{85}$ ，則特以下式求之：

$${}_∞L_{85} = l_{85} / {}_∞m_{85}$$

4. 各歲以上之定常人口 " T_x " 之計算：

$$T_x = L_x + L_{x+1} + L_{x+2} + \dots + L_∞$$

5. 平均餘命 " e_x° " 之計算：

$$e_x^\circ = \frac{T_x}{l_x}$$

至於五齡組之函數 ${}_5d_x$ 、 ${}_5L_x$ 乃由各年齡之各該函數累加得之，而 l_x 、 T_x 、 e_x° 三函數則並非五齡組函數，而係恰滿 x 歲時之函數，故其符號應與單齡函數符號一致。

縣市別平均餘命及原住民平均餘命，以其三年合併人口資料編算。

三、特定死因除外簡易生命表函數定義

特定死因除外簡易生命表各種函數之意義如下：

- (一) 死亡機率 $[_nq_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，x 歲者達到 x+n 歲前可能遭受死亡之機率。
- (二) 生存數 $[l_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，一定之出生人數〔通常基數 $(l_0^{(-i)})$ 定為 100,000 人〕，其到達某年齡（x 歲）時尚生存的人數。
- (三) 死亡數 $[{}_nd_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，x 歲時之生存數在達到 x+n 歲前之死亡人數。
- (四) 定常人口 $[{}_nL_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，x 歲至 x+n 歲年齡組距間之定常人口數。
 $[T_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，由 x 歲至所有以後各歲之定常人口總數。
- (五) 平均餘命 $[e_x^{(-i)}]$ ：i 種特定死因除外，年滿 x 歲者平均尚可期望生存之年數，故又稱為「預期壽命」。

四、特定死因除外簡易生命表之編算方法

特定死因除外簡易生命表之編算方法，與一般簡易生命表之編算方法大致相同，茲將其內容摘要敘述如下：

(一) 基礎資料：

1. 基礎人口：戶籍統計之年人口數按下列年齡分組

- (1) 1、2、3、4 歲為單一年齡。
- (2) 5 歲以上至 84 歲為五歲組。
- (3) 85 歲以上者合併為一組。

2. 死亡數 $(D_x^{(i)})$ ：特定死因死亡數按下列月、年齡別分組

- (1) 零歲死亡人口數分為零個月、一個月、二個月、三個月及六個月之月別死亡數。

(2) 1、2、3、4 歲為單一年齡死亡數。

(3) 5 歲以上至 84 歲為五歲組死亡數。

(4) 85 歲以上者合併為一組。

3. 出生數：當年及前一年按發生日期登記之月別出生數。

(二) 特定死因除外簡易生命表函數之計算：

1. 根據臺閩地區簡易生命表中年齡別生存機率 p_x ，計算第 i 項死因除外死亡機率 $q_x^{(-i)}$ ，其計算公式如下：

$$q_x^{(-i)} = q_x \left(\frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x} \right)$$

2. 生存數 $l_x^{(-i)}$ 之計算：

$$l_{x+1}^{(-i)} = l_x^{(-i)} \times p_x^{(-i)}$$

3. 死亡數 $d_x^{(-i)}$ 之計算：

$$d_x^{(-i)} = l_x^{(-i)} - l_{x+1}^{(-i)}$$

4. 定常人口 $L_x^{(-i)}$ ， $T_x^{(-i)}$ 之計算：

$$L_x^{(-i)} = (l_x^{(-i)} + l_{x+1}^{(-i)}) / 2$$

$$T_x^{(-i)} = L_x^{(-i)} + L_{x+1}^{(-i)} + L_{x+2}^{(-i)} + \dots + L_{\infty}^{(-i)}$$

5. 平均餘命 $e_x^{(-i)}$ 之計算：

$$e_x^{(-i)} = \frac{T_x^{(-i)}}{l_x^{(-i)}}$$

附錄陸、民國 94 年簡易生命表編算方法修正前後對照表

1. 高齡死亡機率推計方法修正：採 Greville 修勻法與 WLS（加權迴歸）線性組合之編算方法以修正推計高齡死亡機率。（詳表 1）
2. 為配合高齡人口比例之增加有關高齡死亡機率之起始年齡由 50 歲延至 60 歲。（詳表 1）
3. 死因除外死亡機率假設修正：死因除外簡易生命表經以 93 年資料實際驗證後與原先定死力死亡機率假設結果差異不明顯，故死因除外死亡機率假設改採均勻死亡假設。（詳表 1）

表 1 簡易生命表編算方法修正前後差異比較表

項目	修正前	修正後
死亡機率之推算	1.50 歲以前 採 Greville 三次九項公式補整 2.50 歲以後 採高馬氏公式 $\mu_x = \alpha + \beta e^{cx}$ $q_x = 1 - \exp(-A - B * e^{cx})$	1.60 歲以前 採 Greville 三次九項公式補整 2.60 歲以後 (1) 60 至 76 歲採 Greville 修勻法 & WLS 之線性組合 $q_{59+i} = (1 - (\frac{i-1}{16}))q_{59+i}^{(Greville)} + (\frac{i-1}{16})q_{59+i}^{(WLS)}$ $i = 1, 2, \dots, 17$ (2) 76 歲以後採 WLS 為補整後之死亡機率
死因除外之死亡假設	定死力假設： 假設各年齡間之死亡分布為指數分配， $f_T(t) = \mu e^{-\mu t}, t \in (0, 1);$ 則 $q_x^{(-i)} = 1 - p_x \frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x}$	均勻死亡假設： 假設各年齡間之死亡分布為均勻分配，$f_T(t) = q_x, t \in (0, 1);$ 則 $q_x^{(-i)} = q_x (\frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x})$

附錄柒、我國歷年零歲平均餘命

單位：歲

年 別	全體	男性	女性	年 別	全體	男性	女性
民前 6年	...	28.91	30.49	民國23年	...	40.96	45.43
民前 5年	...	29.72	31.56	民國24年	...	41.43	45.50
民前 4年	...	30.03	32.12	民國25年	...	41.70	46.65
民前 3年	...	30.67	33.45	民國26年	...	42.04	46.53
民前 2年	...	33.23	36.77	民國27年	...	41.80	46.31
民前 1年	...	34.12	38.04	民國28年	...	41.44	46.62
民國 1年	...	35.32	38.96	民國29年	...	41.58	46.62
民國 2年	...	35.11	38.69	民國30年	...	45.81	50.29
民國 3年	...	32.65	36.18	民國31年	...	43.77	47.76
民國 4年	...	30.02	33.03	民國32年	...	42.33	51.50
民國 5年	...	31.58	35.37	民國33年	...	...	...
民國 6年	...	33.37	37.62	民國34年	...	...	...
民國 7年	...	28.06	30.34	民國35年	...	...	...
民國 8年	...	33.38	36.72	民國36年	...	...	...
民國 9年	...	29.08	31.25	民國37年	...	...	...
民國10年	...	35.77	40.24	民國38年	...	...	...
民國11年	...	35.19	39.16	民國39年	...	53.05	55.69
民國12年	...	37.97	42.94	民國40年	...	53.38	56.33
民國13年	...	35.28	39.21	民國41年	...	57.41	60.26
民國14年	...	35.72	40.37	民國42年	...	58.21	61.35
民國15年	...	38.01	40.87	民國43年	...	60.18	63.39
民國16年	...	38.42	42.88	民國44年	...	59.56	62.75
民國17年	...	38.95	43.13	民國45年	...	60.40	64.38
民國18年	...	39.17	44.06	民國46年	...	59.73	63.25
民國19年	...	42.45	46.95	民國47年	...	61.31	65.16
民國20年	...	40.55	44.65	民國48年	...	61.88	65.91
民國21年	...	41.08	45.44	民國49年	...	62.31	66.40
民國22年	...	41.83	46.25	民國50年	...	62.64	67.17

附註：1.民前 6 年至民國 32 年資料，係參用張教授文彬所著「臺灣之粗略年齡別、性別及標準死亡率之統計分析」一文中之中央死亡率數值，以芮—梅（Reed-Merrell）插補公式轉換為「生命表死亡率」推計追溯編算。

2.69 年以前無編算全體平均餘命。

3.80 年以前資料不含金馬地區。

4.94 年修正生命表編算方法，並追溯修正至 85 年。

附錄柒、我國歷年零歲平均餘命（續）

單位：歲

年 別	全體	男性	女性	年 別	全體	男性	女性
民國51年	...	62.95	67.64	民國81年	74.26	71.78	77.19
民國52年	...	63.90	68.29	民國82年	74.28	71.61	77.52
民國53年	...	64.54	69.06	民國83年	74.50	71.81	77.76
民國54年	...	65.11	69.71	民國84年	74.53	71.85	77.74
民國55年	...	65.18	69.74	民國85年	74.95	72.38	78.05
民國56年	...	65.31	69.87	民國86年	75.54	72.97	78.61
民國57年	...	65.22	70.01	民國87年	75.76	73.12	78.93
民國58年	...	66.34	70.89	民國88年	75.90	73.33	78.98
民國59年	...	66.66	71.56	民國89年	76.46	73.83	79.56
民國60年	...	67.19	72.08	民國90年	76.75	74.07	79.92
民國61年	...	67.57	72.30	民國91年	77.19	74.58	80.24
民國62年	...	67.57	72.48	民國92年	77.35	74.77	80.33
民國63年	...	67.80	72.77	民國93年	77.48	74.68	80.75
民國64年	...	68.27	73.42	民國94年	77.42	74.50	80.80
民國65年	...	68.70	73.60	民國95年	77.90	74.86	81.41
民國66年	...	68.69	73.85	民國96年	78.38	75.46	81.72
民國67年	...	69.15	74.32	民國97年	78.57	75.59	81.94
民國68年	...	69.36	74.47	民國98年	79.01	76.03	82.34
民國69年	...	69.57	74.55	民國99年	79.18	76.13	82.55
民國70年	72.01	69.74	74.64	民國100年	79.15	75.96	82.63
民國71年	72.10	69.84	74.86	民國101年	79.51	76.43	82.82
民國72年	72.16	69.90	75.08	民國102年	80.02	76.91	83.36
民國73年	72.57	70.46	75.53	民國103年	79.84	76.72	83.19
民國74年	73.02	70.82	75.81	民國104年	80.20	77.01	83.62
民國75年	73.28	70.97	75.88	民國105年	80.00	76.81	83.42
民國76年	73.39	71.09	76.31	民國106年	80.39	77.28	83.70
民國77年	73.32	70.99	76.21	民國107年	80.69	77.55	84.05
民國78年	73.54	71.10	76.47	民國108年	80.86	77.69	84.23
民國79年	73.79	71.33	76.75	民國109年	81.32	78.11	84.75
民國80年	74.26	71.83	77.14				

中華民國 109 年簡易生命表工作人員

饒志堅	內政部統計處 處長
侯美鈴	內政部統計處 副處長
江欣容	內政部統計處 簡任視察
周家揚	內政部統計處 科長
王芝家	內政部統計處 視察
丁大宇	內政部統計處 專員
李宥潔	內政部統計處 科員
何昭瑩	內政部統計處 約聘研究員
劉慶美	內政部統計處 約僱人員

內政部統計處編製刊物一覽表

週 報：內政統計通報

月 報：內政統計月報
內政統計重要參考指標

年 報：內政統計年報
內政概要(中、英文版)
各縣市內政統計指標
內政國際指標
中華民國簡易生命表

不定期報：國民生活狀況意向調查報告（109年起為電子書）
不動產服務業經營概況調查報告（107年起為電子書）
各級人民團體活動概況調查報告（105年）
中華民國國民生命表（民國98年-100年）
中華民國內政統計應用名詞定義（98年）

相關刊物之電子書，登載於內政部統計處網站，
網址為：<https://www.moi.gov.tw/cl.aspx?n=646>