

111年死因除外簡易生命表包括下列10個表，請利用滑鼠點選即可連結至欲查詢之生命表。

[表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表](#)

[表2 心臟疾病死因除外簡易生命表](#)

[表3 嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）死因除外簡易生命表](#)

[表4 肺炎死因除外簡易生命表](#)

[表5 腦血管疾病死因除外簡易生命表](#)

[表6 糖尿病死因除外簡易生命表](#)

[表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表](#)

[表8 事故傷害死因除外簡易生命表](#)

[表9 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表](#)

[表10 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表](#)

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00281	100000	281	8322	8315858	83.16
1M	0.00042	99719	42	8308	8307536	83.31
2M	0.00019	99677	18	8306	8299228	83.26
3M	0.00048	99658	48	24909	8290923	83.19
6M	0.00045	99610	45	49794	8266014	82.98
0	0.00434	100000	434	99638	8315858	83.16
1	0.00027	99566	27	99552	8216220	82.52
2	0.00020	99538	20	99529	8116668	81.54
3	0.00013	99519	13	99512	8017140	80.56
4	0.00010	99505	10	99500	7917627	79.57
5	0.00010	99495	10	99490	7818127	78.58
6	0.00009	99485	9	99481	7718637	77.59
7	0.00007	99477	7	99473	7619156	76.59
8	0.00006	99469	6	99467	7519683	75.60
9	0.00005	99464	5	99461	7420216	74.60
10	0.00005	99459	5	99456	7320755	73.61
11	0.00006	99454	6	99451	7221299	72.61
12	0.00008	99448	8	99444	7121848	71.61
13	0.00012	99440	12	99434	7022404	70.62
14	0.00016	99428	16	99420	6922970	69.63
15	0.00025	99412	24	99400	6823550	68.64
16	0.00030	99388	29	99373	6724150	67.66
17	0.00034	99358	34	99341	6624777	66.68
18	0.00038	99324	38	99305	6525436	65.70
19	0.00042	99286	41	99265	6426131	64.72
20	0.00044	99245	43	99223	6326865	63.75
21	0.00045	99201	45	99179	6227642	62.78
22	0.00047	99156	46	99133	6128463	61.81
23	0.00047	99110	47	99087	6029330	60.83
24	0.00048	99063	47	99039	5930244	59.86
25	0.00047	99016	46	98993	5831204	58.89
26	0.00047	98970	46	98947	5732211	57.92
27	0.00047	98923	47	98900	5633265	56.95
28	0.00049	98877	48	98853	5534365	55.97
29	0.00050	98828	50	98804	5435512	55.00
30	0.00053	98779	53	98752	5336709	54.03
31	0.00056	98726	56	98698	5237956	53.06
32	0.00060	98670	59	98641	5139258	52.09
33	0.00063	98612	62	98580	5040617	51.12
34	0.00067	98549	66	98516	4942037	50.15
35	0.00072	98483	71	98447	4843521	49.18
36	0.00077	98412	76	98374	4745074	48.22
37	0.00084	98336	83	98294	4646700	47.25
38	0.00091	98253	90	98208	4548405	46.29
39	0.00100	98164	98	98115	4450197	45.33

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續1)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00108	98066	106	98013	4352082	44.38
41	0.00119	97960	116	97902	4254069	43.43
42	0.00130	97844	127	97780	4156168	42.48
43	0.00142	97717	139	97647	4058388	41.53
44	0.00155	97578	151	97502	3960740	40.59
45	0.00171	97427	166	97344	3863238	39.65
46	0.00184	97261	179	97171	3765894	38.72
47	0.00198	97081	192	96985	3668723	37.79
48	0.00211	96889	205	96787	3571738	36.86
49	0.00225	96684	217	96576	3474951	35.94
50	0.00236	96467	228	96353	3378376	35.02
51	0.00251	96239	241	96118	3282023	34.10
52	0.00267	95998	256	95869	3185904	33.19
53	0.00285	95741	273	95605	3090035	32.27
54	0.00304	95468	291	95323	2994430	31.37
55	0.00329	95178	313	95021	2899107	30.46
56	0.00351	94864	333	94698	2804086	29.56
57	0.00374	94531	354	94354	2709388	28.66
58	0.00398	94177	375	93990	2615034	27.77
59	0.00424	93802	397	93604	2521044	26.88
60	0.00452	93405	422	93194	2427441	25.99
61	0.00483	92983	449	92758	2334247	25.10
62	0.00517	92534	479	92295	2241488	24.22
63	0.00557	92055	512	91799	2149194	23.35
64	0.00602	91543	551	91267	2057395	22.47
65	0.00650	90992	592	90696	1966127	21.61
66	0.00713	90400	645	90078	1875431	20.75
67	0.00788	89755	707	89402	1785353	19.89
68	0.00875	89048	779	88658	1695952	19.05
69	0.00977	88269	862	87837	1607293	18.21
70	0.01099	87406	961	86926	1519456	17.38
71	0.01232	86445	1065	85913	1432530	16.57
72	0.01381	85380	1179	84791	1346617	15.77
73	0.01548	84201	1303	83550	1261826	14.99
74	0.01735	82898	1438	82179	1178277	14.21
75	0.01947	81460	1586	80667	1096098	13.46
76	0.02178	79873	1740	79004	1015431	12.71
77	0.02434	78134	1902	77183	936428	11.98
78	0.02718	76232	2072	75196	859245	11.27
79	0.03032	74160	2249	73035	784049	10.57
80	0.03381	71911	2431	70696	711014	9.89
81	0.03766	69480	2617	68172	640318	9.22
82	0.04193	66863	2804	65461	572147	8.56
83	0.04665	64060	2988	62565	506685	7.91
84	0.05187	61071	3168	59487	444120	7.27
85+	1.00000	57903	57903	384632	384632	6.64

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續2)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00306	100000	306	8321	8020913	80.21
1M	0.00049	99694	49	8306	8012593	80.37
2M	0.00014	99645	14	8303	8004287	80.33
3M	0.00046	99631	46	24902	7995984	80.26
6M	0.00047	99585	46	49781	7971082	80.04
0	0.00461	100000	461	99613	8020913	80.21
1	0.00035	99539	35	99521	7921300	79.58
2	0.00023	99504	23	99492	7821779	78.61
3	0.00015	99481	15	99473	7722287	77.63
4	0.00008	99465	8	99461	7622814	76.64
5	0.00010	99457	10	99452	7523353	75.64
6	0.00010	99446	10	99441	7423901	74.65
7	0.00009	99436	9	99432	7324460	73.66
8	0.00007	99428	7	99424	7225028	72.67
9	0.00005	99421	5	99418	7125604	71.67
10	0.00005	99416	5	99413	7026185	70.67
11	0.00006	99411	6	99408	6926772	69.68
12	0.00009	99405	9	99400	6827365	68.68
13	0.00013	99396	13	99389	6727964	67.69
14	0.00019	99383	19	99373	6628575	66.70
15	0.00032	99364	32	99348	6529202	65.71
16	0.00039	99332	39	99313	6429854	64.73
17	0.00046	99293	45	99270	6330541	63.76
18	0.00051	99248	51	99222	6231271	62.79
19	0.00056	99197	55	99169	6132049	61.82
20	0.00059	99141	58	99112	6032880	60.85
21	0.00061	99083	60	99053	5933767	59.89
22	0.00063	99023	62	98992	5834714	58.92
23	0.00064	98961	63	98929	5735722	57.96
24	0.00064	98898	63	98866	5636793	57.00
25	0.00062	98835	61	98804	5537926	56.03
26	0.00062	98774	62	98743	5439122	55.07
27	0.00064	98712	63	98681	5340379	54.10
28	0.00066	98649	65	98617	5241698	53.13
29	0.00069	98584	69	98550	5143082	52.17
30	0.00076	98515	75	98478	5044532	51.21
31	0.00081	98441	79	98401	4946054	50.24
32	0.00086	98361	85	98319	4847653	49.28
33	0.00092	98277	91	98231	4749334	48.33
34	0.00099	98186	97	98137	4651103	47.37
35	0.00106	98089	104	98037	4552965	46.42
36	0.00115	97985	112	97929	4454929	45.47
37	0.00125	97873	122	97812	4357000	44.52
38	0.00137	97750	134	97684	4259188	43.57
39	0.00150	97617	147	97543	4161504	42.63

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續3)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00165	97470	161	97390	4063961	41.69
41	0.00181	97310	176	97221	3966571	40.76
42	0.00200	97133	194	97036	3869350	39.84
43	0.00219	96939	213	96833	3772313	38.91
44	0.00240	96727	233	96610	3675480	38.00
45	0.00266	96494	257	96366	3578870	37.09
46	0.00288	96237	278	96098	3482504	36.19
47	0.00310	95960	297	95811	3386406	35.29
48	0.00331	95662	317	95504	3290595	34.40
49	0.00352	95346	335	95178	3195091	33.51
50	0.00367	95010	349	94836	3099913	32.63
51	0.00390	94662	369	94477	3005077	31.75
52	0.00416	94293	392	94097	2910599	30.87
53	0.00444	93901	417	93692	2816503	29.99
54	0.00475	93484	444	93262	2722811	29.13
55	0.00517	93040	481	92800	2629549	28.26
56	0.00550	92559	509	92305	2536749	27.41
57	0.00584	92050	537	91781	2444445	26.56
58	0.00617	91513	565	91230	2352663	25.71
59	0.00652	90948	593	90651	2261433	24.87
60	0.00684	90355	618	90046	2170781	24.03
61	0.00725	89737	651	89411	2080735	23.19
62	0.00772	89086	687	88742	1991324	22.35
63	0.00825	88399	729	88034	1902582	21.52
64	0.00887	87669	778	87281	1814548	20.70
65	0.00957	86892	831	86476	1727267	19.88
66	0.01040	86060	895	85613	1640791	19.07
67	0.01137	85165	969	84681	1555178	18.26
68	0.01249	84196	1052	83671	1470498	17.47
69	0.01377	83145	1145	82572	1386827	16.68
70	0.01524	82000	1250	81375	1304255	15.91
71	0.01689	80750	1364	80068	1222880	15.14
72	0.01873	79386	1487	78643	1142812	14.40
73	0.02079	77899	1620	77089	1064169	13.66
74	0.02309	76279	1761	75399	987079	12.94
75	0.02570	74519	1915	73561	911680	12.23
76	0.02847	72603	2067	71570	838119	11.54
77	0.03151	70536	2222	69425	766550	10.87
78	0.03483	68314	2379	67124	697125	10.20
79	0.03847	65934	2536	64666	630001	9.55
80	0.04245	63398	2691	62052	565335	8.92
81	0.04680	60707	2841	59286	503283	8.29
82	0.05156	57866	2983	56374	443996	7.67
83	0.05676	54883	3115	53325	387622	7.06
84	0.06244	51767	3232	50151	334297	6.46
85+	1.00000	48535	48535	284146	284146	5.85

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續4)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	8620262	86.20
1M	0.00034	99746	34	8311	8611939	86.34
2M	0.00024	99711	24	8308	8603628	86.29
3M	0.00051	99688	51	24916	8595320	86.22
6M	0.00043	99637	43	49808	8570404	86.02
0	0.00406	100000	406	99665	8620262	86.20
1	0.00019	99594	19	99585	8520596	85.55
2	0.00016	99576	16	99568	8421011	84.57
3	0.00010	99560	10	99555	8321444	83.58
4	0.00012	99550	12	99544	8221889	82.59
5	0.00009	99538	9	99533	8122345	81.60
6	0.00007	99529	7	99525	8022812	80.61
7	0.00006	99522	6	99519	7923287	79.61
8	0.00005	99516	5	99514	7823768	78.62
9	0.00005	99511	5	99509	7724254	77.62
10	0.00005	99507	5	99504	7624745	76.63
11	0.00006	99502	6	99499	7525241	75.63
12	0.00008	99496	8	99492	7425743	74.63
13	0.00010	99488	10	99483	7326251	73.64
14	0.00013	99478	12	99472	7226768	72.65
15	0.00016	99466	16	99457	7127296	71.66
16	0.00019	99449	19	99440	7027839	70.67
17	0.00022	99430	22	99419	6928399	69.68
18	0.00024	99408	24	99396	6828980	68.70
19	0.00026	99384	26	99372	6729583	67.71
20	0.00027	99359	27	99345	6630212	66.73
21	0.00029	99331	28	99317	6530867	65.75
22	0.00029	99303	29	99288	6431550	64.77
23	0.00030	99274	30	99259	6332261	63.79
24	0.00030	99244	30	99229	6233002	62.80
25	0.00030	99214	30	99199	6133773	61.82
26	0.00030	99184	30	99169	6034574	60.84
27	0.00030	99155	30	99140	5935405	59.86
28	0.00030	99125	29	99110	5836265	58.88
29	0.00030	99096	29	99081	5737155	57.90
30	0.00029	99066	29	99052	5638074	56.91
31	0.00030	99037	30	99022	5539022	55.93
32	0.00031	99008	30	98992	5440000	54.95
33	0.00032	98977	32	98961	5341007	53.96
34	0.00034	98945	34	98928	5242046	52.98
35	0.00037	98911	37	98893	5143118	52.00
36	0.00040	98875	39	98855	5044225	51.02
37	0.00043	98835	42	98814	4945370	50.04
38	0.00046	98793	45	98770	4846556	49.06
39	0.00050	98748	49	98723	4747785	48.08

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續完)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00053	98699	52	98672	4649062	47.10
41	0.00057	98646	56	98618	4550390	46.13
42	0.00062	98590	61	98559	4451772	45.15
43	0.00067	98529	66	98496	4353213	44.18
44	0.00072	98463	71	98428	4254717	43.21
45	0.00079	98392	77	98353	4156289	42.24
46	0.00084	98315	83	98273	4057936	41.27
47	0.00090	98232	89	98187	3959662	40.31
48	0.00097	98143	95	98095	3861475	39.35
49	0.00103	98048	101	97997	3763380	38.38
50	0.00110	97947	108	97893	3665382	37.42
51	0.00117	97839	114	97782	3567489	36.46
52	0.00124	97725	121	97664	3469708	35.50
53	0.00132	97603	129	97539	3372044	34.55
54	0.00140	97474	137	97406	3274505	33.59
55	0.00149	97337	145	97265	3177099	32.64
56	0.00160	97192	156	97115	3079834	31.69
57	0.00173	97037	168	96953	2982719	30.74
58	0.00188	96869	182	96778	2885767	29.79
59	0.00206	96686	199	96587	2788989	28.85
60	0.00232	96487	223	96376	2692402	27.90
61	0.00254	96264	244	96142	2596027	26.97
62	0.00278	96020	267	95886	2499885	26.04
63	0.00305	95753	292	95607	2403999	25.11
64	0.00336	95461	321	95300	2308392	24.18
65	0.00367	95140	349	94965	2213092	23.26
66	0.00412	94791	390	94596	2118126	22.35
67	0.00467	94401	441	94180	2023530	21.44
68	0.00534	93960	502	93709	1929350	20.53
69	0.00614	93458	573	93172	1835641	19.64
70	0.00715	92885	665	92553	1742469	18.76
71	0.00822	92220	758	91841	1649917	17.89
72	0.00943	91462	863	91031	1558075	17.04
73	0.01080	90600	979	90110	1467044	16.19
74	0.01236	89621	1108	89067	1376934	15.36
75	0.01414	88513	1251	87887	1287868	14.55
76	0.01614	87262	1408	86558	1199980	13.75
77	0.01840	85854	1579	85064	1113423	12.97
78	0.02095	84274	1766	83391	1028359	12.20
79	0.02384	82509	1967	81525	944967	11.45
80	0.02711	80542	2183	79450	863442	10.72
81	0.03080	78358	2413	77152	783992	10.01
82	0.03496	75945	2655	74617	706841	9.31
83	0.03966	73290	2907	71836	632223	8.63
84	0.04497	70383	3165	68800	560387	7.96
85+	1.00000	67218	67218	491586	491586	7.31

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00281	100000	281	8322	8120532	81.21
1M	0.00043	99719	42	8308	8112210	81.35
2M	0.00017	99676	17	8306	8103902	81.30
3M	0.00046	99659	46	24909	8095597	81.23
6M	0.00045	99613	45	49795	8070688	81.02
0	0.00432	100000	432	99640	8120532	81.21
1	0.00029	99568	29	99554	8020892	80.56
2	0.00018	99539	18	99530	7921339	79.58
3	0.00015	99521	15	99514	7821809	78.59
4	0.00012	99506	12	99501	7722295	77.61
5	0.00011	99495	11	99489	7622794	76.62
6	0.00010	99483	10	99478	7523305	75.62
7	0.00009	99473	9	99469	7423827	74.63
8	0.00007	99464	7	99461	7324358	73.64
9	0.00007	99457	7	99454	7224897	72.64
10	0.00007	99451	7	99447	7125444	71.65
11	0.00008	99444	8	99440	7025996	70.65
12	0.00010	99436	10	99431	6926557	69.66
13	0.00014	99426	13	99419	6827126	68.67
14	0.00018	99412	18	99404	6727706	67.67
15	0.00026	99395	26	99382	6628303	66.69
16	0.00032	99369	31	99353	6528921	65.70
17	0.00036	99337	36	99319	6429568	64.72
18	0.00040	99301	40	99281	6330249	63.75
19	0.00043	99261	43	99240	6230968	62.77
20	0.00045	99218	44	99196	6131729	61.80
21	0.00047	99174	46	99151	6032533	60.83
22	0.00048	99127	48	99104	5933382	59.86
23	0.00049	99080	49	99056	5834278	58.88
24	0.00050	99031	49	99007	5735223	57.91
25	0.00050	98982	49	98957	5636216	56.94
26	0.00050	98933	50	98908	5537259	55.97
27	0.00051	98883	51	98858	5438351	55.00
28	0.00052	98833	52	98807	5339493	54.03
29	0.00054	98781	53	98754	5240686	53.05
30	0.00056	98728	55	98700	5141932	52.08
31	0.00059	98673	58	98644	5043232	51.11
32	0.00063	98615	62	98584	4944588	50.14
33	0.00067	98553	66	98520	4846004	49.17
34	0.00073	98486	72	98450	4747485	48.20
35	0.00080	98414	79	98375	4649034	47.24
36	0.00088	98335	87	98292	4550659	46.28
37	0.00097	98249	95	98201	4452367	45.32
38	0.00107	98153	105	98101	4354166	44.36
39	0.00119	98048	116	97990	4256066	43.41

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國111年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00131	97932	128	97867	4158076	42.46
41	0.00145	97803	142	97732	4060208	41.51
42	0.00161	97661	157	97583	3962476	40.57
43	0.00179	97504	174	97417	3864893	39.64
44	0.00198	97330	192	97234	3767476	38.71
45	0.00220	97138	213	97031	3670242	37.78
46	0.00241	96924	234	96807	3573212	36.87
47	0.00264	96690	256	96563	3476404	35.95
48	0.00288	96435	278	96296	3379842	35.05
49	0.00314	96157	302	96006	3283546	34.15
50	0.00339	95855	325	95692	3187540	33.25
51	0.00367	95530	351	95354	3091848	32.37
52	0.00397	95179	378	94990	2996494	31.48
53	0.00428	94801	406	94598	2901503	30.61
54	0.00461	94395	436	94178	2806905	29.74
55	0.00501	93960	471	93724	2712728	28.87
56	0.00536	93489	501	93238	2619003	28.01
57	0.00572	92987	532	92722	2525765	27.16
58	0.00608	92456	562	92175	2433044	26.32
59	0.00646	91893	594	91597	2340869	25.47
60	0.00683	91300	623	90988	2249272	24.64
61	0.00728	90676	660	90346	2158285	23.80
62	0.00778	90016	700	89666	2067938	22.97
63	0.00836	89316	746	88943	1978272	22.15
64	0.00901	88570	798	88171	1889329	21.33
65	0.00973	87771	854	87345	1801159	20.52
66	0.01059	86918	921	86457	1713814	19.72
67	0.01159	85997	997	85499	1627357	18.92
68	0.01273	85000	1082	84459	1541858	18.14
69	0.01402	83918	1177	83329	1457399	17.37
70	0.01552	82741	1284	82099	1374069	16.61
71	0.01712	81457	1394	80760	1291970	15.86
72	0.01888	80063	1512	79307	1211210	15.13
73	0.02081	78551	1635	77734	1131903	14.41
74	0.02291	76917	1763	76036	1054169	13.71
75	0.02525	75154	1897	74206	978133	13.01
76	0.02772	73257	2031	72241	903928	12.34
77	0.03040	71226	2165	70143	831686	11.68
78	0.03330	69061	2299	67911	761543	11.03
79	0.03643	66761	2432	65545	693632	10.39
80	0.03982	64329	2561	63049	628086	9.76
81	0.04348	61768	2686	60425	565038	9.15
82	0.04744	59082	2803	57681	504613	8.54
83	0.05171	56280	2910	54825	446932	7.94
84	0.05633	53369	3006	51866	392107	7.35
85+	1.00000	50363	50363	340241	340241	6.76

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00306	100000	306	8321	7804267	78.04
1M	0.00050	99694	50	8306	7795947	78.20
2M	0.00012	99644	12	8303	7787641	78.15
3M	0.00046	99631	46	24902	7779338	78.08
6M	0.00047	99585	46	49781	7754436	77.87
0	0.00461	100000	461	99613	7804267	78.04
1	0.00038	99539	38	99520	7704655	77.40
2	0.00020	99501	20	99491	7605135	76.43
3	0.00014	99481	14	99474	7505643	75.45
4	0.00011	99467	11	99461	7406170	74.46
5	0.00012	99456	12	99450	7306708	73.47
6	0.00012	99444	12	99438	7207258	72.48
7	0.00011	99432	11	99427	7107820	71.48
8	0.00009	99422	9	99418	7008392	70.49
9	0.00007	99413	7	99410	6908975	69.50
10	0.00007	99406	7	99403	6809565	68.50
11	0.00008	99400	8	99396	6710162	67.51
12	0.00010	99392	10	99387	6610766	66.51
13	0.00015	99382	15	99374	6511379	65.52
14	0.00021	99367	21	99356	6412005	64.53
15	0.00033	99346	33	99330	6312648	63.54
16	0.00042	99313	41	99292	6213319	62.56
17	0.00048	99272	48	99248	6114026	61.59
18	0.00053	99224	53	99198	6014779	60.62
19	0.00058	99171	57	99142	5915581	59.65
20	0.00059	99114	59	99084	5816439	58.68
21	0.00062	99055	61	99025	5717354	57.72
22	0.00063	98994	62	98963	5618330	56.75
23	0.00064	98932	63	98900	5519367	55.79
24	0.00065	98868	64	98837	5420467	54.83
25	0.00064	98805	63	98773	5321630	53.86
26	0.00064	98742	64	98710	5222857	52.89
27	0.00066	98678	65	98646	5124147	51.93
28	0.00068	98613	67	98580	5025502	50.96
29	0.00071	98546	70	98511	4926922	50.00
30	0.00076	98476	75	98439	4828411	49.03
31	0.00081	98401	80	98361	4729973	48.07
32	0.00087	98322	85	98279	4631611	47.11
33	0.00094	98236	92	98190	4533332	46.15
34	0.00102	98144	100	98094	4435142	45.19
35	0.00111	98045	109	97990	4337047	44.24
36	0.00122	97936	119	97876	4239057	43.28
37	0.00134	97817	131	97751	4141181	42.34
38	0.00149	97685	145	97613	4043429	41.39
39	0.00165	97540	161	97460	3945817	40.45

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續3)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00183	97379	178	97290	3848357	39.52
41	0.00204	97201	198	97102	3751067	38.59
42	0.00227	97003	220	96893	3653966	37.67
43	0.00252	96783	244	96661	3557073	36.75
44	0.00280	96538	270	96403	3460412	35.84
45	0.00312	96268	300	96118	3364009	34.94
46	0.00344	95968	330	95803	3267891	34.05
47	0.00377	95638	360	95458	3172088	33.17
48	0.00412	95277	392	95081	3076631	32.29
49	0.00448	94885	425	94673	2981550	31.42
50	0.00484	94460	457	94232	2886877	30.56
51	0.00524	94003	493	93757	2792646	29.71
52	0.00567	93510	530	93245	2698889	28.86
53	0.00612	92980	569	92696	2605644	28.02
54	0.00660	92411	610	92106	2512948	27.19
55	0.00717	91801	658	91472	2420842	26.37
56	0.00767	91143	699	90793	2329370	25.56
57	0.00818	90444	740	90074	2238577	24.75
58	0.00870	89704	780	89314	2148503	23.95
59	0.00923	88924	821	88513	2059189	23.16
60	0.00974	88103	858	87674	1970676	22.37
61	0.01036	87244	904	86792	1883002	21.58
62	0.01106	86340	955	85863	1796210	20.80
63	0.01184	85386	1011	84881	1710347	20.03
64	0.01272	84375	1073	83839	1625466	19.26
65	0.01368	83302	1139	82733	1541627	18.51
66	0.01482	82163	1218	81554	1458895	17.76
67	0.01612	80945	1305	80293	1377340	17.02
68	0.01759	79640	1401	78940	1297048	16.29
69	0.01924	78239	1505	77487	1218108	15.57
70	0.02115	76734	1623	75923	1140621	14.86
71	0.02315	75112	1739	74242	1064698	14.17
72	0.02534	73373	1859	72443	990456	13.50
73	0.02771	71514	1982	70523	918013	12.84
74	0.03029	69532	2106	68479	847490	12.19
75	0.03309	67425	2231	66310	779011	11.55
76	0.03611	65194	2354	64017	712702	10.93
77	0.03936	62840	2474	61603	648685	10.32
78	0.04288	60367	2589	59072	587081	9.73
79	0.04668	57778	2697	56429	528009	9.14
80	0.05079	55081	2797	53682	471580	8.56
81	0.05522	52283	2887	50840	417898	7.99
82	0.06000	49396	2964	47914	367058	7.43
83	0.06516	46432	3026	44919	319144	6.87
84	0.07072	43406	3070	41872	274225	6.32
85+	1.00000	40337	40337	232353	232353	5.76

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	8457643	84.58
1M	0.00034	99746	34	8311	8449320	84.71
2M	0.00022	99711	22	8308	8441009	84.65
3M	0.00046	99689	46	24916	8432701	84.59
6M	0.00044	99643	44	49810	8407784	84.38
0	0.00401	100000	401	99669	8457643	84.58
1	0.00019	99599	19	99589	8357974	83.92
2	0.00016	99580	16	99572	8258385	82.93
3	0.00015	99564	15	99557	8158812	81.95
4	0.00013	99549	13	99543	8059256	80.96
5	0.00010	99536	10	99531	7959713	79.97
6	0.00008	99526	8	99522	7860182	78.98
7	0.00007	99518	7	99515	7760659	77.98
8	0.00006	99512	6	99509	7661144	76.99
9	0.00006	99506	6	99503	7561635	75.99
10	0.00007	99500	7	99496	7462133	75.00
11	0.00008	99493	8	99489	7362636	74.00
12	0.00010	99485	10	99480	7263147	73.01
13	0.00012	99475	12	99469	7163667	72.01
14	0.00015	99463	15	99456	7064198	71.02
15	0.00018	99449	18	99440	6964742	70.03
16	0.00021	99431	21	99420	6865303	69.05
17	0.00023	99410	23	99398	6765882	68.06
18	0.00026	99387	25	99374	6666484	67.08
19	0.00028	99361	27	99348	6567110	66.09
20	0.00029	99334	29	99319	6467762	65.11
21	0.00031	99305	30	99290	6368443	64.13
22	0.00032	99275	32	99259	6269153	63.15
23	0.00033	99243	33	99227	6169894	62.17
24	0.00034	99211	33	99194	6070667	61.19
25	0.00035	99177	34	99160	5971473	60.21
26	0.00035	99143	35	99126	5872312	59.23
27	0.00035	99108	35	99091	5773187	58.25
28	0.00035	99074	35	99056	5674096	57.27
29	0.00035	99039	35	99021	5575040	56.29
30	0.00034	99004	34	98987	5476019	55.31
31	0.00035	98970	35	98953	5377032	54.33
32	0.00037	98935	36	98917	5278079	53.35
33	0.00039	98899	39	98880	5179162	52.37
34	0.00043	98860	43	98839	5080282	51.39
35	0.00049	98818	48	98793	4981443	50.41
36	0.00054	98769	53	98743	4882650	49.43
37	0.00060	98716	59	98686	4783907	48.46
38	0.00066	98657	65	98624	4685221	47.49
39	0.00073	98592	72	98556	4586597	46.52

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續完)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00080	98520	78	98481	4488041	45.55
41	0.00088	98441	87	98398	4389561	44.59
42	0.00097	98355	95	98307	4291163	43.63
43	0.00107	98259	105	98207	4192856	42.67
44	0.00118	98154	116	98096	4094649	41.72
45	0.00131	98038	128	97974	3996553	40.77
46	0.00143	97910	140	97840	3898579	39.82
47	0.00156	97770	153	97693	3800739	38.87
48	0.00170	97617	166	97534	3703046	37.93
49	0.00185	97451	180	97361	3605512	37.00
50	0.00200	97271	194	97173	3508151	36.07
51	0.00216	97076	210	96971	3410978	35.14
52	0.00233	96866	226	96754	3314006	34.21
53	0.00251	96641	243	96519	3217253	33.29
54	0.00271	96398	261	96267	3120734	32.37
55	0.00294	96137	282	95996	3024466	31.46
56	0.00315	95855	301	95704	2928471	30.55
57	0.00336	95553	321	95393	2832767	29.65
58	0.00358	95232	341	95061	2737374	28.74
59	0.00382	94891	363	94709	2642313	27.85
60	0.00407	94528	385	94336	2547603	26.95
61	0.00437	94143	411	93938	2453268	26.06
62	0.00471	93732	442	93511	2359330	25.17
63	0.00511	93290	476	93052	2265819	24.29
64	0.00557	92814	517	92556	2172767	23.41
65	0.00608	92297	561	92017	2080211	22.54
66	0.00671	91736	616	91428	1988194	21.67
67	0.00745	91121	679	90781	1896766	20.82
68	0.00832	90441	752	90065	1805985	19.97
69	0.00931	89689	835	89272	1715920	19.13
70	0.01046	88854	930	88390	1626648	18.31
71	0.01174	87925	1032	87409	1538258	17.50
72	0.01317	86892	1144	86320	1450850	16.70
73	0.01476	85748	1266	85115	1364529	15.91
74	0.01653	84482	1396	83784	1279414	15.14
75	0.01854	83086	1540	82316	1195630	14.39
76	0.02067	81546	1686	80703	1113314	13.65
77	0.02301	79860	1837	78941	1032611	12.93
78	0.02557	78023	1995	77025	953669	12.22
79	0.02837	76028	2157	74950	876644	11.53
80	0.03143	73871	2322	72711	801694	10.85
81	0.03478	71550	2489	70305	728984	10.19
82	0.03845	69061	2655	67733	658679	9.54
83	0.04245	66406	2819	64996	590945	8.90
84	0.04683	63587	2978	62098	525949	8.27
85+	1.00000	60609	60609	463852	463852	7.65

表3 嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00281	100000	281	8322	8063512	80.64
1M	0.00042	99719	42	8308	8055190	80.78
2M	0.00017	99677	17	8306	8046882	80.73
3M	0.00047	99660	47	24909	8038576	80.66
6M	0.00044	99613	44	49796	8013667	80.45
0	0.00431	100000	431	99640	8063512	80.64
1	0.00023	99569	23	99557	7963872	79.98
2	0.00018	99546	18	99537	7864314	79.00
3	0.00011	99528	11	99523	7764777	78.02
4	0.00011	99517	11	99512	7665255	77.02
5	0.00011	99506	11	99501	7565743	76.03
6	0.00010	99495	10	99490	7466242	75.04
7	0.00009	99485	9	99480	7366752	74.05
8	0.00008	99476	8	99472	7267272	73.06
9	0.00007	99468	7	99465	7167800	72.06
10	0.00007	99461	7	99458	7068336	71.07
11	0.00008	99454	8	99450	6968878	70.07
12	0.00010	99446	10	99441	6869428	69.08
13	0.00013	99436	13	99429	6769987	68.08
14	0.00018	99423	18	99414	6670557	67.09
15	0.00026	99405	26	99392	6571143	66.10
16	0.00032	99379	32	99363	6471751	65.12
17	0.00036	99348	36	99329	6372388	64.14
18	0.00040	99311	40	99291	6273059	63.17
19	0.00044	99271	44	99249	6173767	62.19
20	0.00046	99228	45	99205	6074518	61.22
21	0.00048	99182	47	99158	5975313	60.25
22	0.00049	99135	49	99110	5876155	59.27
23	0.00050	99086	50	99061	5777045	58.30
24	0.00051	99036	51	99011	5677984	57.33
25	0.00051	98985	50	98960	5578973	56.36
26	0.00051	98935	51	98910	5480013	55.39
27	0.00052	98884	52	98858	5381103	54.42
28	0.00054	98833	53	98806	5282245	53.45
29	0.00056	98779	55	98752	5183439	52.47
30	0.00059	98724	58	98695	5084687	51.50
31	0.00063	98666	62	98635	4985992	50.53
32	0.00067	98604	66	98571	4887357	49.57
33	0.00072	98538	71	98502	4788786	48.60
34	0.00079	98467	77	98428	4690284	47.63
35	0.00086	98389	85	98347	4591856	46.67
36	0.00095	98305	93	98258	4493508	45.71
37	0.00104	98212	103	98161	4395250	44.75
38	0.00116	98109	113	98053	4297090	43.80
39	0.00128	97996	126	97933	4199037	42.85

表3 嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）死因除外簡易生命表(續1)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00142	97870	138	97801	4101104	41.90
41	0.00157	97732	154	97655	4003303	40.96
42	0.00175	97578	171	97492	3905649	40.03
43	0.00195	97407	190	97312	3808156	39.10
44	0.00216	97217	210	97112	3710844	38.17
45	0.00241	97007	234	96891	3613732	37.25
46	0.00265	96774	256	96646	3516841	36.34
47	0.00289	96518	279	96378	3420195	35.44
48	0.00315	96238	303	96087	3323817	34.54
49	0.00341	95936	327	95772	3227730	33.64
50	0.00367	95608	350	95433	3131958	32.76
51	0.00395	95258	377	95070	3036525	31.88
52	0.00426	94881	404	94679	2941455	31.00
53	0.00458	94477	433	94261	2846776	30.13
54	0.00492	94044	463	93813	2752515	29.27
55	0.00533	93581	499	93332	2658702	28.41
56	0.00570	93082	530	92817	2565370	27.56
57	0.00607	92552	562	92271	2472553	26.72
58	0.00646	91990	594	91693	2380282	25.88
59	0.00686	91396	627	91083	2288589	25.04
60	0.00726	90769	659	90439	2197506	24.21
61	0.00774	90110	697	89761	2107067	23.38
62	0.00827	89413	739	89043	2017306	22.56
63	0.00887	88673	786	88280	1928263	21.75
64	0.00955	87887	839	87467	1839983	20.94
65	0.01029	87047	896	86600	1752516	20.13
66	0.01118	86152	963	85670	1665916	19.34
67	0.01220	85189	1039	84669	1580246	18.55
68	0.01336	84149	1125	83587	1495577	17.77
69	0.01468	83025	1219	82415	1411990	17.01
70	0.01621	81806	1326	81143	1329575	16.25
71	0.01783	80480	1435	79763	1248432	15.51
72	0.01962	79045	1551	78269	1168669	14.78
73	0.02158	77494	1672	76658	1090400	14.07
74	0.02373	75821	1799	74922	1013742	13.37
75	0.02609	74023	1931	73057	938820	12.68
76	0.02863	72092	2064	71059	865763	12.01
77	0.03141	70027	2199	68928	794704	11.35
78	0.03443	67828	2335	66660	725776	10.70
79	0.03771	65493	2470	64258	659116	10.06
80	0.04129	63023	2602	61722	594858	9.44
81	0.04518	60421	2730	59056	533136	8.82
82	0.04941	57691	2850	56266	474080	8.22
83	0.05400	54841	2961	53360	417814	7.62
84	0.05899	51879	3061	50349	364454	7.03
85+	1.00000	48819	48819	314105	314105	6.43

表3 嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 死因除外簡易生命表(續2)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00306	100000	306	8321	7742522	77.43
1M	0.00047	99694	47	8306	7734201	77.58
2M	0.00012	99646	12	8303	7725895	77.53
3M	0.00043	99634	43	24903	7717592	77.46
6M	0.00047	99591	46	49784	7692689	77.24
0	0.00455	100000	455	99617	7742522	77.43
1	0.00031	99545	31	99529	7642905	76.78
2	0.00020	99513	20	99503	7543376	75.80
3	0.00009	99493	9	99488	7443873	74.82
4	0.00012	99484	12	99478	7344385	73.83
5	0.00012	99472	12	99466	7244907	72.83
6	0.00012	99460	12	99454	7145442	71.84
7	0.00010	99448	10	99443	7045988	70.85
8	0.00008	99438	8	99434	6946545	69.86
9	0.00007	99430	6	99427	6847111	68.86
10	0.00006	99423	6	99420	6747684	67.87
11	0.00007	99417	7	99414	6648264	66.87
12	0.00010	99410	10	99405	6548850	65.88
13	0.00015	99400	15	99393	6449445	64.88
14	0.00021	99385	21	99375	6350053	63.89
15	0.00033	99364	33	99348	6250678	62.91
16	0.00041	99331	41	99311	6151330	61.93
17	0.00048	99290	48	99266	6052019	60.95
18	0.00054	99243	53	99216	5952753	59.98
19	0.00058	99189	58	99160	5853537	59.01
20	0.00061	99132	60	99101	5754377	58.05
21	0.00063	99071	63	99040	5655275	57.08
22	0.00065	99008	64	98976	5556236	56.12
23	0.00066	98944	65	98911	5457260	55.16
24	0.00067	98878	66	98846	5358348	54.19
25	0.00065	98813	64	98780	5259503	53.23
26	0.00066	98748	65	98716	5160722	52.26
27	0.00068	98683	67	98650	5062007	51.30
28	0.00070	98617	69	98582	4963357	50.33
29	0.00074	98547	73	98511	4864775	49.36
30	0.00081	98474	80	98434	4766264	48.40
31	0.00087	98394	86	98351	4667830	47.44
32	0.00094	98309	92	98263	4569478	46.48
33	0.00102	98216	100	98167	4471216	45.52
34	0.00111	98117	108	98062	4373049	44.57
35	0.00120	98008	117	97950	4274987	43.62
36	0.00132	97891	129	97827	4177037	42.67
37	0.00146	97762	143	97691	4079211	41.73
38	0.00162	97619	158	97540	3981520	40.79
39	0.00181	97461	176	97373	3883980	39.85

表3 嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 死因除外簡易生命表(續3)
民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00201	97285	196	97187	3786607	38.92
41	0.00225	97089	219	96979	3689420	38.00
42	0.00252	96870	244	96748	3592441	37.09
43	0.00282	96626	272	96490	3495693	36.18
44	0.00314	96354	302	96203	3399203	35.28
45	0.00353	96051	339	95882	3303001	34.39
46	0.00388	95713	371	95527	3207119	33.51
47	0.00424	95341	404	95139	3111592	32.64
48	0.00460	94937	437	94719	3016452	31.77
49	0.00497	94500	470	94265	2921733	30.92
50	0.00530	94030	499	93781	2827468	30.07
51	0.00571	93532	534	93265	2733687	29.23
52	0.00615	92998	572	92712	2640422	28.39
53	0.00663	92425	613	92119	2547710	27.57
54	0.00714	91813	655	91485	2455591	26.75
55	0.00776	91158	708	90804	2364106	25.93
56	0.00831	90450	751	90074	2273302	25.13
57	0.00885	89699	794	89302	2183228	24.34
58	0.00941	88904	837	88486	2093926	23.55
59	0.00998	88068	879	87628	2005440	22.77
60	0.01052	87189	917	86731	1917812	22.00
61	0.01117	86272	964	85790	1831081	21.22
62	0.01190	85308	1015	84800	1745291	20.46
63	0.01272	84293	1072	83757	1660491	19.70
64	0.01363	83221	1135	82654	1576734	18.95
65	0.01464	82086	1202	81485	1494080	18.20
66	0.01581	80885	1279	80245	1412595	17.46
67	0.01713	79606	1364	78924	1332349	16.74
68	0.01862	78242	1457	77514	1253426	16.02
69	0.02027	76785	1557	76007	1175912	15.31
70	0.02216	75229	1667	74395	1099905	14.62
71	0.02418	73562	1779	72673	1025510	13.94
72	0.02639	71783	1895	70836	952837	13.27
73	0.02881	69889	2013	68882	882001	12.62
74	0.03144	67875	2134	66808	813119	11.98
75	0.03433	65742	2257	64613	746311	11.35
76	0.03740	63485	2374	62297	681698	10.74
77	0.04070	61110	2487	59867	619400	10.14
78	0.04427	58623	2595	57326	559534	9.54
79	0.04811	56028	2695	54680	502208	8.96
80	0.05224	53333	2786	51940	447528	8.39
81	0.05670	50547	2866	49114	395588	7.83
82	0.06149	47681	2932	46215	346474	7.27
83	0.06666	44749	2983	43257	300260	6.71
84	0.07221	41766	3016	40258	257002	6.15
85+	1.00000	38750	38750	216744	216744	5.59

表3 嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）死因除外簡易生命表(續4)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	8404858	84.05
1M	0.00036	99746	36	8311	8396535	84.18
2M	0.00022	99710	22	8308	8388224	84.13
3M	0.00051	99688	51	24916	8379916	84.06
6M	0.00041	99637	41	49808	8355001	83.85
0	0.00404	100000	404	99665	8404858	84.05
1	0.00015	99596	15	99588	8305192	83.39
2	0.00015	99581	15	99573	8205604	82.40
3	0.00014	99566	14	99559	8106031	81.41
4	0.00010	99552	10	99547	8006472	80.42
5	0.00009	99542	9	99538	7906924	79.43
6	0.00009	99533	9	99529	7807387	78.44
7	0.00008	99524	8	99520	7707858	77.45
8	0.00006	99517	6	99513	7608337	76.45
9	0.00006	99510	6	99507	7508824	75.46
10	0.00007	99504	7	99500	7409317	74.46
11	0.00008	99497	8	99493	7309817	73.47
12	0.00010	99489	10	99484	7210324	72.47
13	0.00012	99479	12	99473	7110840	71.48
14	0.00014	99467	14	99460	7011368	70.49
15	0.00018	99452	18	99443	6911908	69.50
16	0.00021	99434	21	99424	6812465	68.51
17	0.00024	99413	24	99401	6713041	67.53
18	0.00026	99390	26	99377	6613640	66.54
19	0.00028	99364	28	99350	6514263	65.56
20	0.00029	99336	29	99321	6414913	64.58
21	0.00031	99307	31	99291	6315592	63.60
22	0.00032	99276	32	99260	6216301	62.62
23	0.00033	99244	33	99227	6117041	61.64
24	0.00034	99211	34	99194	6017814	60.66
25	0.00035	99177	35	99160	5918620	59.68
26	0.00036	99142	35	99124	5819460	58.70
27	0.00036	99107	36	99089	5720336	57.72
28	0.00036	99071	36	99053	5621247	56.74
29	0.00036	99035	36	99017	5522193	55.76
30	0.00035	98999	35	98982	5423176	54.78
31	0.00036	98965	36	98947	5324194	53.80
32	0.00038	98929	38	98910	5225247	52.82
33	0.00041	98891	41	98871	5126337	51.84
34	0.00045	98851	45	98828	5027466	50.86
35	0.00051	98806	51	98781	4928638	49.88
36	0.00057	98755	56	98727	4829857	48.91
37	0.00063	98699	62	98668	4731130	47.93
38	0.00069	98637	68	98603	4632462	46.96
39	0.00076	98569	75	98531	4533859	46.00

表3 嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）死因除外簡易生命表(續完)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00083	98494	82	98453	4435327	45.03
41	0.00091	98412	90	98368	4336874	44.07
42	0.00100	98323	99	98273	4238507	43.11
43	0.00110	98224	108	98170	4140233	42.15
44	0.00121	98116	119	98056	4042063	41.20
45	0.00133	97997	131	97931	3944007	40.25
46	0.00146	97866	143	97794	3846075	39.30
47	0.00160	97723	157	97644	3748281	38.36
48	0.00175	97566	171	97480	3650637	37.42
49	0.00191	97395	186	97302	3553157	36.48
50	0.00209	97209	203	97107	3455855	35.55
51	0.00226	97005	219	96896	3358748	34.62
52	0.00244	96786	236	96668	3261853	33.70
53	0.00261	96550	252	96424	3165185	32.78
54	0.00280	96298	269	96163	3068761	31.87
55	0.00299	96028	288	95885	2972598	30.96
56	0.00320	95741	306	95588	2876713	30.05
57	0.00341	95435	325	95272	2781125	29.14
58	0.00364	95109	346	94936	2685853	28.24
59	0.00390	94763	369	94578	2590917	27.34
60	0.00419	94394	395	94196	2496339	26.45
61	0.00450	93999	423	93787	2402142	25.56
62	0.00487	93575	455	93348	2308355	24.67
63	0.00528	93120	492	92874	2215008	23.79
64	0.00576	92628	534	92361	2122134	22.91
65	0.00628	92095	578	91806	2029772	22.04
66	0.00693	91516	634	91199	1937967	21.18
67	0.00770	90882	700	90532	1846768	20.32
68	0.00860	90182	775	89794	1756235	19.47
69	0.00963	89407	861	88976	1666441	18.64
70	0.01087	88546	962	88065	1577465	17.82
71	0.01218	87584	1067	87050	1489400	17.01
72	0.01364	86517	1180	85927	1402350	16.21
73	0.01526	85336	1303	84685	1316423	15.43
74	0.01707	84034	1434	83317	1231738	14.66
75	0.01907	82600	1575	81812	1148421	13.90
76	0.02129	81024	1725	80162	1066609	13.16
77	0.02376	79299	1884	78357	986448	12.44
78	0.02649	77415	2051	76390	908090	11.73
79	0.02953	75364	2225	74252	831701	11.04
80	0.03289	73139	2405	71936	757449	10.36
81	0.03662	70734	2590	69439	685512	9.69
82	0.04075	68144	2777	66755	616074	9.04
83	0.04532	65367	2962	63886	549318	8.40
84	0.05038	62405	3144	60833	485432	7.78
85+	1.00000	59261	59261	424599	424599	7.16

表4 肺炎死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00281	100000	281	8322	8057892	80.58
1M	0.00040	99719	40	8308	8049570	80.72
2M	0.00018	99678	18	8306	8041262	80.67
3M	0.00046	99661	46	24909	8032956	80.60
6M	0.00046	99615	46	49796	8008047	80.39
0	0.00431	100000	431	99641	8057892	80.58
1	0.00027	99569	27	99555	7958251	79.93
2	0.00020	99541	20	99531	7858696	78.95
3	0.00015	99521	15	99513	7759165	77.97
4	0.00013	99506	13	99499	7659651	76.98
5	0.00012	99493	12	99487	7560152	75.99
6	0.00011	99481	11	99476	7460665	75.00
7	0.00010	99470	10	99466	7361189	74.00
8	0.00008	99461	8	99457	7261723	73.01
9	0.00007	99453	7	99449	7162267	72.02
10	0.00007	99445	7	99442	7062818	71.02
11	0.00008	99438	8	99434	6963376	70.03
12	0.00010	99430	10	99425	6863942	69.03
13	0.00014	99420	14	99413	6764516	68.04
14	0.00018	99407	18	99397	6665103	67.05
15	0.00026	99388	26	99375	6565705	66.06
16	0.00032	99362	32	99346	6466330	65.08
17	0.00037	99331	37	99312	6366983	64.10
18	0.00041	99294	41	99273	6267671	63.12
19	0.00045	99253	44	99231	6168398	62.15
20	0.00047	99209	46	99186	6069167	61.18
21	0.00049	99162	48	99138	5969982	60.20
22	0.00050	99114	50	99089	5870843	59.23
23	0.00051	99064	51	99039	5771754	58.26
24	0.00052	99013	51	98988	5672716	57.29
25	0.00052	98962	51	98936	5573728	56.32
26	0.00052	98911	52	98885	5474792	55.35
27	0.00053	98859	53	98833	5375907	54.38
28	0.00055	98807	54	98780	5277074	53.41
29	0.00057	98753	56	98725	5178294	52.44
30	0.00060	98697	59	98667	5079569	51.47
31	0.00063	98638	63	98607	4980902	50.50
32	0.00068	98575	67	98542	4882295	49.53
33	0.00073	98508	72	98472	4783753	48.56
34	0.00080	98436	78	98397	4685281	47.60
35	0.00087	98358	86	98315	4586884	46.63
36	0.00096	98272	94	98225	4488569	45.67
37	0.00106	98178	104	98126	4390344	44.72
38	0.00118	98074	115	98016	4292218	43.77
39	0.00130	97958	128	97894	4194202	42.82

表4 肺炎死因除外簡易生命表(續1)

民國111年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00144	97830	141	97760	4096308	41.87
41	0.00160	97689	157	97611	3998548	40.93
42	0.00178	97533	174	97446	3900937	40.00
43	0.00198	97359	193	97262	3803492	39.07
44	0.00220	97166	213	97059	3706229	38.14
45	0.00245	96952	237	96834	3609170	37.23
46	0.00269	96715	260	96585	3512337	36.32
47	0.00294	96455	283	96314	3415752	35.41
48	0.00319	96172	307	96019	3319438	34.52
49	0.00346	95865	331	95699	3223419	33.62
50	0.00371	95534	355	95356	3127720	32.74
51	0.00401	95179	381	94988	3032363	31.86
52	0.00432	94798	409	94593	2937375	30.99
53	0.00465	94388	439	94169	2842782	30.12
54	0.00500	93950	469	93715	2748613	29.26
55	0.00541	93481	506	93228	2654897	28.40
56	0.00579	92975	538	92706	2561670	27.55
57	0.00617	92437	570	92151	2468964	26.71
58	0.00657	91866	603	91565	2376812	25.87
59	0.00698	91263	637	90945	2285248	25.04
60	0.00739	90626	670	90291	2194303	24.21
61	0.00788	89956	709	89602	2104012	23.39
62	0.00842	89247	751	88872	2014410	22.57
63	0.00903	88496	799	88097	1925538	21.76
64	0.00972	87697	852	87271	1837442	20.95
65	0.01045	86845	908	86391	1750170	20.15
66	0.01136	85938	976	85450	1663779	19.36
67	0.01240	84962	1053	84435	1578329	18.58
68	0.01358	83908	1139	83339	1493894	17.80
69	0.01492	82769	1235	82152	1410555	17.04
70	0.01649	81534	1344	80862	1328404	16.29
71	0.01814	80190	1454	79463	1247542	15.56
72	0.01994	78736	1570	77951	1168079	14.84
73	0.02190	77166	1690	76321	1090128	14.13
74	0.02404	75476	1814	74569	1013808	13.43
75	0.02637	73661	1943	72690	939239	12.75
76	0.02890	71719	2073	70682	866549	12.08
77	0.03166	69646	2205	68543	795867	11.43
78	0.03465	67441	2337	66273	727323	10.78
79	0.03790	65104	2468	63870	661050	10.15
80	0.04144	62637	2596	61339	597180	9.53
81	0.04528	60041	2719	58681	535841	8.92
82	0.04946	57322	2835	55904	477160	8.32
83	0.05399	54487	2942	53016	421256	7.73
84	0.05890	51546	3036	50027	368239	7.14
85+	1.00000	48509	48509	318212	318212	6.56

表4 肺炎死因除外簡易生命表(續2)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00306	100000	306	8321	7738622	77.39
1M	0.00046	99694	46	8306	7730301	77.54
2M	0.00014	99648	14	8303	7721995	77.49
3M	0.00042	99634	42	24903	7713692	77.42
6M	0.00048	99592	48	49784	7688788	77.20
0	0.00455	100000	455	99617	7738622	77.39
1	0.00037	99545	36	99526	7639004	76.74
2	0.00023	99508	23	99496	7539478	75.77
3	0.00015	99485	15	99477	7439981	74.79
4	0.00012	99469	12	99463	7340504	73.80
5	0.00012	99457	12	99452	7241041	72.81
6	0.00012	99446	12	99440	7141589	71.81
7	0.00012	99434	12	99428	7042150	70.82
8	0.00010	99422	10	99417	6942721	69.83
9	0.00008	99412	8	99408	6843304	68.84
10	0.00007	99404	7	99401	6743896	67.84
11	0.00008	99398	8	99394	6644495	66.85
12	0.00010	99390	10	99385	6545101	65.85
13	0.00015	99380	15	99372	6445716	64.86
14	0.00022	99364	22	99354	6346344	63.87
15	0.00033	99343	33	99326	6246990	62.88
16	0.00042	99310	42	99289	6147664	61.90
17	0.00049	99268	48	99244	6048374	60.93
18	0.00054	99220	54	99193	5949130	59.96
19	0.00059	99166	59	99137	5849937	58.99
20	0.00062	99107	61	99077	5750800	58.03
21	0.00065	99046	64	99014	5651724	57.06
22	0.00066	98982	66	98949	5552710	56.10
23	0.00067	98916	67	98883	5453760	55.14
24	0.00067	98850	67	98817	5354877	54.17
25	0.00066	98783	65	98751	5256061	53.21
26	0.00067	98718	66	98685	5157310	52.24
27	0.00068	98653	67	98619	5058624	51.28
28	0.00071	98585	70	98550	4960005	50.31
29	0.00075	98515	74	98479	4861455	49.35
30	0.00082	98442	80	98402	4762976	48.38
31	0.00088	98361	86	98318	4664575	47.42
32	0.00095	98275	93	98229	4566256	46.46
33	0.00103	98182	101	98132	4468028	45.51
34	0.00112	98081	110	98026	4369896	44.55
35	0.00122	97971	119	97912	4271870	43.60
36	0.00134	97852	131	97786	4173958	42.66
37	0.00149	97721	145	97648	4076172	41.71
38	0.00165	97576	161	97495	3978524	40.77
39	0.00185	97414	180	97324	3881029	39.84

表4 肺炎死因除外簡易生命表(續3)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00205	97234	200	97134	3783705	38.91
41	0.00230	97035	223	96923	3686570	37.99
42	0.00256	96812	248	96688	3589647	37.08
43	0.00286	96564	276	96426	3492959	36.17
44	0.00318	96287	306	96134	3396534	35.27
45	0.00357	95981	342	95810	3300400	34.39
46	0.00392	95639	375	95451	3204590	33.51
47	0.00428	95264	408	95060	3109138	32.64
48	0.00465	94856	441	94635	3014079	31.78
49	0.00503	94415	475	94178	2919443	30.92
50	0.00537	93940	504	93688	2825266	30.08
51	0.00579	93436	541	93165	2731578	29.23
52	0.00624	92895	579	92605	2638412	28.40
53	0.00672	92316	620	92006	2545807	27.58
54	0.00723	91696	663	91364	2453801	26.76
55	0.00786	91032	716	90674	2362437	25.95
56	0.00841	90316	760	89936	2271763	25.15
57	0.00897	89556	803	89155	2181826	24.36
58	0.00953	88753	846	88330	2092671	23.58
59	0.01011	87907	889	87463	2004341	22.80
60	0.01067	87018	928	86554	1916879	22.03
61	0.01133	86090	975	85602	1830325	21.26
62	0.01206	85114	1027	84601	1744723	20.50
63	0.01288	84088	1083	83546	1660122	19.74
64	0.01380	83004	1146	82432	1576576	18.99
65	0.01479	81859	1211	81253	1494144	18.25
66	0.01597	80648	1288	80004	1412891	17.52
67	0.01730	79360	1373	78674	1332887	16.80
68	0.01881	77987	1467	77254	1254213	16.08
69	0.02049	76520	1568	75736	1176960	15.38
70	0.02242	74952	1681	74112	1101223	14.69
71	0.02447	73272	1793	72375	1027112	14.02
72	0.02670	71479	1909	70524	954737	13.36
73	0.02913	69570	2026	68557	884212	12.71
74	0.03175	67543	2145	66471	815656	12.08
75	0.03463	65399	2265	64266	749185	11.46
76	0.03767	63134	2378	61945	684918	10.85
77	0.04094	60756	2487	59512	622974	10.25
78	0.04445	58268	2590	56973	563462	9.67
79	0.04823	55678	2685	54336	506488	9.10
80	0.05228	52993	2770	51608	452153	8.53
81	0.05663	50223	2844	48801	400545	7.98
82	0.06130	47379	2904	45927	351744	7.42
83	0.06630	44475	2949	43000	305817	6.88
84	0.07167	41526	2976	40038	262817	6.33
85+	1.00000	38550	38550	222779	222779	5.78

表4 肺炎死因除外簡易生命表(續4)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	8395593	83.96
1M	0.00034	99746	34	8311	8387270	84.09
2M	0.00022	99711	22	8308	8378959	84.03
3M	0.00051	99689	51	24916	8370651	83.97
6M	0.00044	99638	44	49808	8345735	83.76
0	0.00406	100000	406	99666	8395593	83.96
1	0.00017	99594	17	99586	8295927	83.30
2	0.00017	99577	17	99569	8196341	82.31
3	0.00015	99560	15	99552	8096773	81.33
4	0.00014	99545	14	99538	7997220	80.34
5	0.00012	99531	12	99525	7897682	79.35
6	0.00010	99520	10	99515	7798157	78.36
7	0.00008	99510	8	99506	7698642	77.37
8	0.00006	99502	6	99499	7599136	76.37
9	0.00006	99496	6	99492	7499638	75.38
10	0.00007	99489	7	99486	7400145	74.38
11	0.00008	99482	8	99478	7300659	73.39
12	0.00010	99474	10	99469	7201181	72.39
13	0.00012	99465	12	99459	7101712	71.40
14	0.00015	99453	14	99446	7002253	70.41
15	0.00019	99438	18	99429	6902808	69.42
16	0.00021	99420	21	99409	6803378	68.43
17	0.00024	99399	24	99386	6703969	67.45
18	0.00027	99374	26	99361	6604583	66.46
19	0.00029	99348	28	99334	6505221	65.48
20	0.00030	99320	30	99305	6405888	64.50
21	0.00032	99290	31	99274	6306583	63.52
22	0.00033	99258	33	99242	6207309	62.54
23	0.00034	99226	34	99209	6108067	61.56
24	0.00035	99192	35	99175	6008858	60.58
25	0.00036	99157	36	99139	5909683	59.60
26	0.00037	99122	36	99103	5810544	58.62
27	0.00037	99085	37	99067	5711441	57.64
28	0.00037	99048	37	99030	5612374	56.66
29	0.00037	99012	37	98993	5513344	55.68
30	0.00036	98975	36	98957	5414350	54.70
31	0.00037	98939	37	98921	5315393	53.72
32	0.00039	98903	39	98884	5216472	52.74
33	0.00042	98864	41	98844	5117588	51.76
34	0.00046	98823	45	98800	5018745	50.79
35	0.00052	98778	51	98752	4919944	49.81
36	0.00057	98727	57	98698	4821192	48.83
37	0.00063	98670	62	98639	4722493	47.86
38	0.00070	98608	69	98573	4623854	46.89
39	0.00077	98539	76	98501	4525281	45.92

表4 肺炎死因除外簡易生命表(續完)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00084	98463	83	98421	4426780	44.96
41	0.00093	98380	91	98334	4328359	44.00
42	0.00102	98288	101	98238	4230025	43.04
43	0.00113	98188	111	98132	4131787	42.08
44	0.00124	98077	122	98016	4033654	41.13
45	0.00137	97955	134	97888	3935639	40.18
46	0.00150	97820	147	97747	3837751	39.23
47	0.00164	97673	161	97593	3740004	38.29
48	0.00179	97513	175	97425	3642411	37.35
49	0.00195	97338	190	97243	3544986	36.42
50	0.00212	97148	206	97045	3447743	35.49
51	0.00229	96942	222	96831	3350698	34.56
52	0.00247	96719	239	96600	3253868	33.64
53	0.00265	96480	256	96352	3157268	32.72
54	0.00284	96225	274	96088	3060915	31.81
55	0.00306	95951	293	95804	2964828	30.90
56	0.00327	95658	313	95501	2869024	29.99
57	0.00349	95345	333	95179	2773522	29.09
58	0.00373	95012	355	94835	2678344	28.19
59	0.00400	94657	379	94468	2583509	27.29
60	0.00430	94279	405	94076	2489041	26.40
61	0.00463	93873	435	93656	2394965	25.51
62	0.00500	93439	468	93205	2301309	24.63
63	0.00543	92971	505	92719	2208104	23.75
64	0.00593	92466	548	92192	2115385	22.88
65	0.00645	91918	593	91622	2023193	22.01
66	0.00713	91325	651	91000	1931571	21.15
67	0.00792	90674	718	90315	1840572	20.30
68	0.00883	89956	794	89559	1750256	19.46
69	0.00988	89162	881	88721	1660697	18.63
70	0.01116	88281	986	87788	1571976	17.81
71	0.01249	87295	1091	86750	1484188	17.00
72	0.01396	86204	1203	85603	1397438	16.21
73	0.01558	85001	1325	84339	1311835	15.43
74	0.01738	83676	1454	82949	1227497	14.67
75	0.01935	82222	1591	81427	1144547	13.92
76	0.02156	80631	1738	79762	1063121	13.18
77	0.02402	78893	1895	77945	983359	12.46
78	0.02674	76998	2059	75968	905413	11.76
79	0.02977	74939	2231	73824	829445	11.07
80	0.03312	72708	2408	71504	755621	10.39
81	0.03684	70300	2590	69005	684117	9.73
82	0.04097	67710	2774	66323	615112	9.08
83	0.04554	64936	2957	63458	548789	8.45
84	0.05060	61979	3136	60411	485331	7.83
85+	1.00000	58843	58843	424920	424920	7.22

表5 腦血管疾病死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00281	100000	281	8322	8051564	80.52
1M	0.00042	99719	42	8308	8043243	80.66
2M	0.00019	99677	18	8306	8034935	80.61
3M	0.00048	99658	48	24909	8026629	80.54
6M	0.00047	99610	47	49793	8001720	80.33
0	0.00436	100000	436	99637	8051564	80.52
1	0.00029	99564	29	99549	7951927	79.87
2	0.00020	99535	20	99525	7852377	78.89
3	0.00015	99515	15	99508	7752852	77.91
4	0.00013	99500	13	99494	7653345	76.92
5	0.00012	99488	12	99482	7553851	75.93
6	0.00011	99476	11	99470	7454369	74.94
7	0.00009	99465	9	99460	7354899	73.94
8	0.00008	99456	8	99452	7255438	72.95
9	0.00007	99448	7	99445	7155986	71.96
10	0.00007	99441	7	99438	7056542	70.96
11	0.00008	99434	8	99430	6957104	69.97
12	0.00010	99427	10	99421	6857673	68.97
13	0.00014	99416	14	99409	6758252	67.98
14	0.00018	99403	18	99393	6658842	66.99
15	0.00026	99384	26	99371	6559449	66.00
16	0.00032	99358	32	99342	6460078	65.02
17	0.00037	99326	37	99308	6360735	64.04
18	0.00041	99290	41	99269	6261427	63.06
19	0.00045	99249	44	99227	6162158	62.09
20	0.00047	99205	46	99182	6062931	61.12
21	0.00049	99158	48	99134	5963750	60.14
22	0.00050	99110	50	99085	5864615	59.17
23	0.00051	99061	51	99035	5765530	58.20
24	0.00052	99010	51	98984	5666495	57.23
25	0.00051	98959	51	98934	5567510	56.26
26	0.00052	98908	51	98883	5468577	55.29
27	0.00053	98857	52	98831	5369694	54.32
28	0.00054	98805	54	98778	5270863	53.35
29	0.00056	98751	56	98724	5172085	52.37
30	0.00059	98696	59	98666	5073362	51.40
31	0.00063	98637	62	98606	4974695	50.43
32	0.00067	98575	66	98542	4876089	49.47
33	0.00072	98509	71	98473	4777547	48.50
34	0.00079	98438	77	98399	4679073	47.53
35	0.00086	98360	85	98318	4580675	46.57
36	0.00094	98276	93	98229	4482357	45.61
37	0.00104	98183	102	98132	4384128	44.65
38	0.00115	98081	112	98024	4285996	43.70
39	0.00127	97968	124	97906	4187971	42.75

表5 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國111年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00139	97844	136	97776	4090065	41.80
41	0.00154	97709	151	97633	3992289	40.86
42	0.00171	97558	167	97474	3894655	39.92
43	0.00191	97391	186	97298	3797181	38.99
44	0.00212	97205	206	97102	3699883	38.06
45	0.00237	96999	230	96884	3602781	37.14
46	0.00261	96769	253	96643	3505897	36.23
47	0.00286	96516	276	96378	3409254	35.32
48	0.00311	96241	299	96091	3312876	34.42
49	0.00337	95941	323	95780	3216785	33.53
50	0.00361	95618	345	95446	3121005	32.64
51	0.00389	95273	371	95088	3025559	31.76
52	0.00420	94902	398	94703	2930471	30.88
53	0.00452	94504	427	94290	2835768	30.01
54	0.00487	94076	458	93848	2741478	29.14
55	0.00528	93619	494	93372	2647631	28.28
56	0.00565	93124	526	92861	2554259	27.43
57	0.00603	92598	558	92319	2461398	26.58
58	0.00642	92040	591	91745	2369079	25.74
59	0.00682	91449	624	91137	2277334	24.90
60	0.00723	90826	657	90497	2186196	24.07
61	0.00771	90169	695	89821	2095699	23.24
62	0.00824	89474	737	89105	2005878	22.42
63	0.00883	88737	784	88345	1916773	21.60
64	0.00951	87953	836	87535	1828428	20.79
65	0.01023	87117	891	86671	1740893	19.98
66	0.01112	86226	959	85746	1654222	19.18
67	0.01216	85266	1037	84748	1568476	18.39
68	0.01334	84230	1124	83668	1483728	17.62
69	0.01468	83106	1220	82496	1400060	16.85
70	0.01626	81886	1332	81220	1317563	16.09
71	0.01793	80554	1444	79832	1236343	15.35
72	0.01975	79110	1563	78329	1156510	14.62
73	0.02175	77548	1687	76705	1078181	13.90
74	0.02393	75861	1815	74954	1001477	13.20
75	0.02632	74046	1949	73072	926523	12.51
76	0.02891	72097	2085	71055	853451	11.84
77	0.03175	70013	2223	68901	782396	11.18
78	0.03483	67790	2361	66609	713495	10.53
79	0.03820	65429	2499	64179	646886	9.89
80	0.04187	62929	2635	61612	582706	9.26
81	0.04586	60295	2765	58912	521094	8.64
82	0.05021	57530	2889	56085	462182	8.03
83	0.05495	54641	3002	53140	406097	7.43
84	0.06010	51639	3103	50087	352957	6.84
85+	1.00000	48536	48536	302869	302869	6.24

表5 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00306	100000	306	8321	7733045	77.33
1M	0.00049	99694	49	8306	7724725	77.48
2M	0.00014	99645	14	8303	7716419	77.44
3M	0.00046	99631	46	24902	7708116	77.37
6M	0.00049	99585	49	49780	7683213	77.15
0	0.00464	100000	464	99612	7733045	77.33
1	0.00038	99536	38	99518	7633433	76.69
2	0.00023	99499	23	99487	7533915	75.72
3	0.00014	99475	14	99468	7434428	74.74
4	0.00012	99461	12	99455	7334960	73.75
5	0.00012	99449	12	99443	7235505	72.76
6	0.00012	99438	12	99432	7136062	71.76
7	0.00011	99426	11	99420	7036630	70.77
8	0.00009	99415	9	99411	6937210	69.78
9	0.00007	99406	7	99403	6837799	68.79
10	0.00007	99399	7	99396	6738396	67.79
11	0.00008	99393	8	99389	6639000	66.80
12	0.00010	99385	10	99380	6539611	65.80
13	0.00015	99375	15	99367	6440231	64.81
14	0.00022	99360	22	99349	6340863	63.82
15	0.00033	99338	33	99322	6241514	62.83
16	0.00042	99306	42	99285	6142192	61.85
17	0.00049	99264	48	99240	6042908	60.88
18	0.00054	99215	54	99188	5943668	59.91
19	0.00059	99162	58	99132	5844479	58.94
20	0.00061	99103	61	99073	5745347	57.97
21	0.00064	99042	63	99011	5646275	57.01
22	0.00066	98979	65	98946	5547264	56.04
23	0.00067	98914	66	98881	5448318	55.08
24	0.00067	98848	67	98815	5349437	54.12
25	0.00066	98781	65	98749	5250622	53.15
26	0.00067	98716	66	98683	5151873	52.19
27	0.00069	98650	68	98616	5053190	51.22
28	0.00071	98583	70	98548	4954573	50.26
29	0.00075	98512	74	98476	4856026	49.29
30	0.00081	98439	80	98399	4757550	48.33
31	0.00087	98359	85	98316	4659152	47.37
32	0.00093	98274	92	98228	4560835	46.41
33	0.00101	98182	99	98132	4462608	45.45
34	0.00110	98082	108	98028	4364476	44.50
35	0.00120	97974	118	97915	4266447	43.55
36	0.00132	97857	129	97792	4168532	42.60
37	0.00145	97728	142	97656	4070740	41.65
38	0.00161	97585	157	97507	3973083	40.71
39	0.00179	97428	174	97341	3875577	39.78

表5 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00196	97254	191	97159	3778235	38.85
41	0.00219	97063	213	96957	3681076	37.92
42	0.00245	96851	238	96732	3584119	37.01
43	0.00274	96613	265	96481	3487388	36.10
44	0.00306	96348	295	96200	3390907	35.19
45	0.00346	96053	333	95887	3294706	34.30
46	0.00382	95720	365	95538	3198820	33.42
47	0.00418	95355	398	95156	3103282	32.54
48	0.00454	94957	431	94741	3008126	31.68
49	0.00491	94526	464	94293	2913385	30.82
50	0.00524	94061	493	93815	2819092	29.97
51	0.00564	93569	528	93305	2725277	29.13
52	0.00608	93041	565	92758	2631972	28.29
53	0.00654	92475	605	92173	2539214	27.46
54	0.00704	91870	647	91547	2447041	26.64
55	0.00764	91224	697	90875	2355494	25.82
56	0.00818	90526	741	90156	2264620	25.02
57	0.00873	89785	784	89394	2174464	24.22
58	0.00929	89002	827	88588	2085070	23.43
59	0.00987	88175	870	87740	1996482	22.64
60	0.01045	87305	912	86849	1908742	21.86
61	0.01111	86393	960	85913	1821893	21.09
62	0.01183	85433	1011	84928	1735979	20.32
63	0.01264	84422	1067	83889	1651052	19.56
64	0.01354	83355	1129	82791	1567163	18.80
65	0.01449	82226	1192	81631	1484372	18.05
66	0.01566	81035	1269	80400	1402741	17.31
67	0.01699	79766	1355	79089	1322341	16.58
68	0.01849	78411	1450	77686	1243252	15.86
69	0.02019	76961	1554	76184	1165566	15.14
70	0.02217	75407	1672	74571	1089382	14.45
71	0.02426	73735	1788	72841	1014811	13.76
72	0.02654	71947	1909	70992	941970	13.09
73	0.02902	70038	2033	69021	870978	12.44
74	0.03173	68005	2158	66926	801956	11.79
75	0.03469	65847	2284	64705	735030	11.16
76	0.03786	63563	2407	62360	670325	10.55
77	0.04130	61156	2525	59894	607965	9.94
78	0.04501	58631	2639	57312	548072	9.35
79	0.04902	55992	2745	54620	490760	8.76
80	0.05337	53247	2842	51826	436141	8.19
81	0.05806	50405	2926	48942	384314	7.62
82	0.06313	47479	2997	45980	335372	7.06
83	0.06860	44482	3051	42956	289392	6.51
84	0.07450	41431	3087	39887	246435	5.95
85+	1.00000	38344	38344	206548	206548	5.39

表5 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	8390931	83.91
1M	0.00034	99746	34	8311	8382608	84.04
2M	0.00024	99711	24	8308	8374298	83.99
3M	0.00051	99688	51	24916	8365989	83.92
6M	0.00044	99637	44	49807	8341074	83.71
0	0.00407	100000	407	99665	8390931	83.91
1	0.00019	99593	19	99584	8291266	83.25
2	0.00017	99574	17	99566	8191683	82.27
3	0.00015	99557	15	99550	8092117	81.28
4	0.00014	99542	14	99535	7992567	80.29
5	0.00011	99529	11	99523	7893032	79.30
6	0.00009	99518	9	99513	7793509	78.31
7	0.00008	99509	8	99505	7693995	77.32
8	0.00006	99501	6	99498	7594491	76.33
9	0.00006	99495	6	99492	7494993	75.33
10	0.00007	99488	7	99485	7395501	74.34
11	0.00008	99481	8	99477	7296016	73.34
12	0.00010	99473	10	99468	7196539	72.35
13	0.00012	99463	12	99457	7097071	71.35
14	0.00015	99451	15	99444	6997614	70.36
15	0.00019	99436	18	99427	6898170	69.37
16	0.00021	99418	21	99407	6798743	68.39
17	0.00024	99396	24	99384	6699336	67.40
18	0.00027	99372	26	99359	6599952	66.42
19	0.00029	99346	28	99332	6500592	65.43
20	0.00030	99318	30	99303	6401261	64.45
21	0.00032	99288	32	99272	6301958	63.47
22	0.00033	99256	33	99240	6202686	62.49
23	0.00034	99223	34	99206	6103447	61.51
24	0.00035	99189	35	99172	6004240	60.53
25	0.00035	99154	35	99137	5905068	59.55
26	0.00036	99119	35	99102	5805931	58.58
27	0.00036	99084	35	99067	5706830	57.60
28	0.00036	99049	36	99031	5607763	56.62
29	0.00036	99013	36	98995	5508732	55.64
30	0.00036	98978	35	98960	5409736	54.66
31	0.00037	98942	37	98924	5310777	53.68
32	0.00039	98906	38	98886	5211853	52.70
33	0.00042	98867	41	98847	5112966	51.72
34	0.00046	98826	45	98803	5014120	50.74
35	0.00051	98781	51	98756	4915316	49.76
36	0.00056	98730	56	98703	4816561	48.78
37	0.00062	98675	61	98644	4717858	47.81
38	0.00068	98613	67	98580	4619214	46.84
39	0.00075	98546	74	98509	4520634	45.87

表5 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00082	98472	81	98431	4422126	44.91
41	0.00090	98391	89	98346	4323694	43.94
42	0.00100	98302	98	98253	4225348	42.98
43	0.00110	98204	108	98150	4127095	42.03
44	0.00121	98096	118	98037	4028945	41.07
45	0.00133	97978	130	97913	3930908	40.12
46	0.00146	97848	142	97777	3832995	39.17
47	0.00159	97705	155	97628	3735218	38.23
48	0.00173	97550	169	97466	3637591	37.29
49	0.00188	97381	184	97289	3540125	36.35
50	0.00205	97197	199	97098	3442836	35.42
51	0.00221	96999	215	96891	3345738	34.49
52	0.00239	96784	231	96668	3248847	33.57
53	0.00258	96552	249	96428	3152178	32.65
54	0.00277	96304	267	96170	3055750	31.73
55	0.00301	96036	289	95892	2959580	30.82
56	0.00322	95748	308	95593	2863688	29.91
57	0.00344	95439	329	95275	2768095	29.00
58	0.00368	95110	350	94936	2672820	28.10
59	0.00393	94761	372	94575	2577885	27.20
60	0.00419	94388	396	94191	2483310	26.31
61	0.00451	93993	423	93781	2389120	25.42
62	0.00486	93569	455	93342	2295339	24.53
63	0.00528	93114	492	92868	2201997	23.65
64	0.00577	92622	534	92355	2109129	22.77
65	0.00630	92088	580	91798	2016774	21.90
66	0.00697	91508	637	91189	1924975	21.04
67	0.00775	90871	704	90519	1833786	20.18
68	0.00866	90167	781	89776	1743267	19.33
69	0.00970	89386	867	88953	1653491	18.50
70	0.01097	88519	971	88034	1564538	17.67
71	0.01229	87548	1076	87010	1476504	16.87
72	0.01376	86472	1190	85877	1389494	16.07
73	0.01539	85282	1312	84626	1303617	15.29
74	0.01719	83970	1444	83248	1218991	14.52
75	0.01919	82526	1584	81734	1135742	13.76
76	0.02142	80943	1734	80076	1054008	13.02
77	0.02389	79209	1892	78263	973932	12.30
78	0.02664	77316	2060	76287	895670	11.58
79	0.02969	75257	2234	74140	819383	10.89
80	0.03307	73023	2415	71815	745243	10.21
81	0.03682	70608	2600	69308	673428	9.54
82	0.04098	68008	2787	66615	604120	8.88
83	0.04559	65221	2973	63735	537505	8.24
84	0.05069	62248	3156	60670	473770	7.61
85+	1.00000	59092	59092	413100	413100	6.99

表6 糖尿病死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00281	100000	281	8322	8049847	80.50
1M	0.00043	99719	43	8308	8041525	80.64
2M	0.00019	99675	18	8306	8033217	80.59
3M	0.00048	99657	48	24908	8024912	80.53
6M	0.00047	99609	47	49793	8000004	80.31
0	0.00438	100000	438	99636	8049847	80.50
1	0.00029	99562	29	99548	7950211	79.85
2	0.00020	99534	20	99524	7850663	78.87
3	0.00015	99513	15	99506	7751139	77.89
4	0.00013	99498	13	99492	7651634	76.90
5	0.00012	99485	12	99480	7552142	75.91
6	0.00011	99474	11	99468	7452662	74.92
7	0.00010	99463	10	99458	7353194	73.93
8	0.00008	99453	8	99449	7253736	72.94
9	0.00007	99445	7	99441	7154287	71.94
10	0.00007	99438	7	99434	7054846	70.95
11	0.00008	99431	8	99427	6955412	69.95
12	0.00010	99423	10	99418	6855985	68.96
13	0.00014	99413	14	99405	6756567	67.96
14	0.00020	99398	20	99389	6657162	66.97
15	0.00026	99379	26	99366	6557773	65.99
16	0.00032	99353	32	99337	6458407	65.00
17	0.00037	99321	37	99302	6359070	64.03
18	0.00041	99284	41	99264	6259768	63.05
19	0.00045	99243	44	99221	6160504	62.07
20	0.00047	99199	46	99176	6061283	61.10
21	0.00049	99152	48	99128	5962108	60.13
22	0.00050	99104	50	99079	5862980	59.16
23	0.00051	99054	51	99029	5763901	58.19
24	0.00052	99003	51	98977	5664872	57.22
25	0.00051	98952	51	98926	5565895	56.25
26	0.00052	98901	51	98875	5466968	55.28
27	0.00053	98849	52	98823	5368093	54.31
28	0.00054	98797	54	98770	5269270	53.33
29	0.00057	98743	56	98715	5170500	52.36
30	0.00060	98687	59	98658	5071784	51.39
31	0.00064	98628	63	98597	4973127	50.42
32	0.00068	98566	67	98532	4874530	49.45
33	0.00073	98499	72	98463	4775998	48.49
34	0.00079	98427	78	98388	4677535	47.52
35	0.00086	98349	85	98306	4579147	46.56
36	0.00095	98264	93	98217	4480841	45.60
37	0.00104	98171	102	98120	4382623	44.64
38	0.00115	98069	113	98012	4284504	43.69
39	0.00128	97955	125	97893	4186492	42.74

表6 糖尿病死因除外簡易生命表(續1)

民國111年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00141	97830	138	97761	4088599	41.79
41	0.00157	97692	154	97615	3990838	40.85
42	0.00175	97538	171	97453	3893223	39.91
43	0.00195	97367	189	97272	3795771	38.98
44	0.00216	97178	210	97073	3698498	38.06
45	0.00241	96968	233	96851	3601425	37.14
46	0.00264	96735	256	96607	3504574	36.23
47	0.00289	96479	278	96340	3407967	35.32
48	0.00313	96201	301	96050	3311627	34.42
49	0.00339	95899	325	95737	3215577	33.53
50	0.00363	95574	347	95401	3119841	32.64
51	0.00391	95227	373	95041	3024440	31.76
52	0.00422	94854	400	94654	2929399	30.88
53	0.00454	94454	429	94240	2834745	30.01
54	0.00488	94026	459	93796	2740505	29.15
55	0.00530	93566	496	93318	2646709	28.29
56	0.00568	93070	528	92806	2553391	27.44
57	0.00605	92542	560	92262	2460585	26.59
58	0.00644	91982	592	91686	2368323	25.75
59	0.00684	91389	625	91077	2276638	24.91
60	0.00724	90764	657	90435	2185561	24.08
61	0.00771	90107	695	89759	2095126	23.25
62	0.00824	89412	737	89043	2005367	22.43
63	0.00883	88675	783	88284	1916323	21.61
64	0.00950	87892	835	87475	1828040	20.80
65	0.01022	87057	890	86612	1740565	19.99
66	0.01110	86167	957	85689	1653953	19.19
67	0.01212	85211	1033	84694	1568264	18.40
68	0.01328	84178	1118	83619	1483569	17.62
69	0.01460	83060	1213	82453	1399951	16.85
70	0.01616	81847	1322	81185	1317498	16.10
71	0.01779	80524	1433	79808	1236312	15.35
72	0.01959	79092	1550	78317	1156504	14.62
73	0.02157	77542	1672	76706	1078187	13.90
74	0.02373	75870	1801	74969	1001482	13.20
75	0.02611	74069	1934	73102	926512	12.51
76	0.02870	72135	2070	71100	853410	11.83
77	0.03153	70065	2209	68961	782310	11.17
78	0.03462	67856	2349	66681	713349	10.51
79	0.03801	65507	2490	64262	646668	9.87
80	0.04170	63017	2628	61703	582406	9.24
81	0.04574	60389	2762	59008	520703	8.62
82	0.05014	57627	2890	56182	461695	8.01
83	0.05495	54737	3008	53234	405513	7.41
84	0.06019	51730	3114	50173	352279	6.81
85+	1.00000	48616	48616	302106	302106	6.21

表6 糖尿病死因除外簡易生命表(續2)
民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00306	100000	306	8321	7724067	77.24
1M	0.00050	99694	50	8306	7715747	77.39
2M	0.00014	99644	14	8303	7707441	77.35
3M	0.00046	99630	46	24902	7699138	77.28
6M	0.00049	99584	49	49780	7674236	77.06
0	0.00465	100000	465	99611	7724067	77.24
1	0.00038	99535	38	99516	7624457	76.60
2	0.00023	99497	23	99486	7524940	75.63
3	0.00015	99474	15	99466	7425455	74.65
4	0.00012	99459	12	99453	7325988	73.66
5	0.00012	99447	12	99441	7226536	72.67
6	0.00012	99435	12	99429	7127095	71.68
7	0.00012	99423	12	99417	7027666	70.68
8	0.00010	99412	10	99407	6928249	69.69
9	0.00008	99402	8	99398	6828842	68.70
10	0.00007	99394	7	99390	6729444	67.70
11	0.00008	99387	8	99383	6630054	66.71
12	0.00010	99379	10	99374	6530671	65.71
13	0.00016	99369	15	99361	6431298	64.72
14	0.00024	99353	23	99342	6331937	63.73
15	0.00033	99330	33	99314	6232595	62.75
16	0.00042	99297	42	99276	6133281	61.77
17	0.00050	99255	50	99231	6034005	60.79
18	0.00056	99206	55	99178	5934775	59.82
19	0.00060	99151	59	99121	5835596	58.86
20	0.00063	99091	62	99060	5736475	57.89
21	0.00065	99029	65	98997	5637415	56.93
22	0.00067	98964	66	98931	5538419	55.96
23	0.00067	98898	67	98865	5439487	55.00
24	0.00067	98832	67	98798	5340622	54.04
25	0.00066	98765	65	98732	5241824	53.07
26	0.00067	98700	66	98667	5143092	52.11
27	0.00068	98634	67	98601	5044425	51.14
28	0.00071	98567	70	98532	4945824	50.18
29	0.00075	98497	74	98460	4847292	49.21
30	0.00082	98423	81	98383	4748832	48.25
31	0.00088	98343	86	98300	4650449	47.29
32	0.00095	98256	93	98210	4552149	46.33
33	0.00102	98163	101	98113	4453939	45.37
34	0.00111	98063	109	98008	4355826	44.42
35	0.00120	97954	117	97895	4257818	43.47
36	0.00132	97836	129	97772	4159923	42.52
37	0.00146	97707	142	97636	4062152	41.57
38	0.00162	97565	158	97486	3964515	40.63
39	0.00180	97408	175	97320	3867029	39.70

表6 糖尿病死因除外簡易生命表(續3)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00200	97232	195	97135	3769709	38.77
41	0.00224	97038	217	96929	3672574	37.85
42	0.00250	96820	242	96699	3575645	36.93
43	0.00280	96578	270	96443	3478946	36.02
44	0.00312	96308	300	96158	3382503	35.12
45	0.00350	96008	336	95840	3286345	34.23
46	0.00385	95672	369	95487	3190505	33.35
47	0.00421	95303	401	95102	3095018	32.48
48	0.00457	94902	433	94685	2999915	31.61
49	0.00493	94469	466	94235	2905230	30.75
50	0.00525	94002	494	93755	2810995	29.90
51	0.00566	93508	529	93244	2717239	29.06
52	0.00610	92979	567	92695	2623995	28.22
53	0.00658	92412	608	92108	2531300	27.39
54	0.00709	91804	651	91479	2439192	26.57
55	0.00772	91153	704	90801	2347713	25.76
56	0.00827	90449	748	90075	2256912	24.95
57	0.00882	89701	791	89306	2166837	24.16
58	0.00938	88910	834	88493	2077531	23.37
59	0.00995	88076	876	87638	1989038	22.58
60	0.01049	87200	915	86743	1901400	21.81
61	0.01114	86285	961	85804	1814657	21.03
62	0.01186	85324	1012	84818	1728853	20.26
63	0.01267	84312	1068	83778	1644035	19.50
64	0.01357	83244	1130	82679	1560257	18.74
65	0.01455	82114	1195	81517	1477578	17.99
66	0.01572	80920	1272	80284	1396061	17.25
67	0.01705	79648	1358	78969	1315777	16.52
68	0.01855	78290	1453	77564	1236808	15.80
69	0.02025	76838	1556	76060	1159244	15.09
70	0.02222	75282	1672	74445	1083184	14.39
71	0.02430	73609	1789	72715	1008739	13.70
72	0.02658	71821	1909	70866	936024	13.03
73	0.02907	69912	2032	68896	865157	12.37
74	0.03178	67880	2157	66801	796262	11.73
75	0.03476	65722	2284	64580	729460	11.10
76	0.03796	63438	2408	62234	664880	10.48
77	0.04144	61030	2529	59765	602646	9.87
78	0.04521	58501	2645	57178	542881	9.28
79	0.04930	55856	2754	54479	485703	8.70
80	0.05374	53102	2854	51675	431224	8.12
81	0.05855	50248	2942	48777	379549	7.55
82	0.06376	47306	3016	45798	330772	6.99
83	0.06940	44290	3074	42753	284974	6.43
84	0.07551	41216	3112	39660	242221	5.88
85+	1.00000	38104	38104	202561	202561	5.32

表6 糖尿病死因除外簡易生命表(續4)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	8398922	83.99
1M	0.00036	99746	36	8311	8390599	84.12
2M	0.00024	99710	24	8308	8382288	84.07
3M	0.00051	99686	51	24915	8373980	84.00
6M	0.00044	99635	44	49807	8349065	83.80
0	0.00409	100000	409	99663	8398922	83.99
1	0.00019	99591	19	99582	8299258	83.33
2	0.00017	99573	17	99564	8199676	82.35
3	0.00015	99556	15	99548	8100112	81.36
4	0.00014	99541	14	99534	8000564	80.37
5	0.00012	99527	12	99521	7901030	79.39
6	0.00010	99515	10	99510	7801509	78.40
7	0.00008	99506	8	99502	7701998	77.40
8	0.00006	99498	6	99495	7602497	76.41
9	0.00006	99491	6	99488	7503002	75.41
10	0.00007	99485	7	99482	7403514	74.42
11	0.00008	99478	8	99474	7304032	73.42
12	0.00010	99470	10	99465	7204558	72.43
13	0.00013	99460	13	99453	7105094	71.44
14	0.00016	99447	15	99439	7005640	70.45
15	0.00019	99432	18	99422	6906201	69.46
16	0.00021	99413	21	99403	6806779	68.47
17	0.00024	99392	24	99380	6707376	67.48
18	0.00026	99368	26	99355	6607996	66.50
19	0.00028	99342	28	99328	6508641	65.52
20	0.00030	99314	30	99299	6409313	64.54
21	0.00031	99284	31	99269	6310014	63.55
22	0.00033	99253	32	99237	6210745	62.57
23	0.00034	99221	33	99204	6111508	61.60
24	0.00035	99187	34	99170	6012304	60.62
25	0.00036	99153	35	99135	5913134	59.64
26	0.00036	99117	36	99100	5813999	58.66
27	0.00037	99082	36	99063	5714899	57.68
28	0.00037	99045	36	99027	5615836	56.70
29	0.00037	99009	37	98991	5516809	55.72
30	0.00036	98972	36	98954	5417818	54.74
31	0.00037	98937	37	98918	5318864	53.76
32	0.00039	98900	39	98881	5219945	52.78
33	0.00042	98861	41	98841	5121065	51.80
34	0.00046	98820	45	98798	5022224	50.82
35	0.00052	98775	51	98750	4923426	49.84
36	0.00057	98724	56	98696	4824677	48.87
37	0.00063	98668	62	98637	4725981	47.90
38	0.00069	98606	69	98571	4627344	46.93
39	0.00077	98537	76	98499	4528773	45.96

表6 糖尿病死因除外簡易生命表(續完)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00084	98462	83	98420	4430273	44.99
41	0.00092	98379	91	98334	4331853	44.03
42	0.00102	98288	100	98238	4233519	43.07
43	0.00112	98188	110	98133	4135281	42.12
44	0.00123	98078	121	98018	4037148	41.16
45	0.00136	97957	133	97891	3939130	40.21
46	0.00148	97825	145	97752	3841239	39.27
47	0.00162	97680	158	97601	3743487	38.32
48	0.00176	97522	172	97436	3645886	37.39
49	0.00191	97350	186	97257	3548450	36.45
50	0.00207	97164	201	97064	3451193	35.52
51	0.00223	96963	217	96855	3354129	34.59
52	0.00240	96747	233	96630	3257274	33.67
53	0.00258	96514	249	96389	3160644	32.75
54	0.00277	96265	266	96132	3064254	31.83
55	0.00298	95998	286	95855	2968122	30.92
56	0.00319	95712	305	95560	2872267	30.01
57	0.00340	95407	325	95245	2776707	29.10
58	0.00364	95083	346	94910	2681462	28.20
59	0.00389	94737	368	94553	2586552	27.30
60	0.00417	94369	394	94172	2491999	26.41
61	0.00449	93975	422	93764	2397827	25.52
62	0.00484	93553	453	93327	2304063	24.63
63	0.00525	93100	489	92856	2210736	23.75
64	0.00572	92611	530	92346	2117881	22.87
65	0.00623	92082	574	91795	2025534	22.00
66	0.00687	91508	629	91193	1933739	21.13
67	0.00763	90879	693	90532	1842546	20.27
68	0.00850	90186	767	89802	1752014	19.43
69	0.00951	89419	850	88994	1662212	18.59
70	0.01072	88569	950	88094	1573218	17.76
71	0.01200	87619	1052	87094	1485124	16.95
72	0.01343	86568	1163	85986	1398030	16.15
73	0.01502	85405	1283	84764	1312044	15.36
74	0.01679	84122	1412	83416	1227280	14.59
75	0.01875	82710	1551	81935	1143864	13.83
76	0.02095	81159	1700	80309	1061930	13.08
77	0.02339	79459	1859	78530	981621	12.35
78	0.02611	77600	2026	76587	903091	11.64
79	0.02914	75574	2202	74473	826504	10.94
80	0.03251	73372	2385	72179	752031	10.25
81	0.03626	70987	2574	69700	679852	9.58
82	0.04042	68413	2765	67030	610152	8.92
83	0.04505	65647	2958	64169	543122	8.27
84	0.05019	62690	3147	61117	478953	7.64
85+	1.00000	59543	59543	417837	417837	7.02

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00281	100000	281	8322	8028330	80.28
1M	0.00043	99719	43	8308	8020008	80.43
2M	0.00019	99675	18	8306	8011700	80.38
3M	0.00048	99657	48	24908	8003395	80.31
6M	0.00047	99609	47	49793	7978486	80.10
0	0.00438	100000	438	99636	8028330	80.28
1	0.00029	99562	29	99548	7928694	79.64
2	0.00020	99534	20	99524	7829146	78.66
3	0.00015	99513	15	99506	7729622	77.67
4	0.00013	99498	13	99492	7630116	76.69
5	0.00012	99485	12	99480	7530625	75.70
6	0.00011	99474	11	99468	7431145	74.70
7	0.00010	99463	10	99458	7331677	73.71
8	0.00008	99453	8	99449	7232219	72.72
9	0.00007	99445	7	99441	7132770	71.73
10	0.00007	99438	7	99434	7033329	70.73
11	0.00008	99431	8	99427	6933894	69.74
12	0.00010	99423	10	99418	6834468	68.74
13	0.00014	99413	14	99405	6735050	67.75
14	0.00020	99398	20	99389	6635645	66.76
15	0.00026	99379	26	99366	6536256	65.77
16	0.00032	99353	32	99337	6436890	64.79
17	0.00038	99321	37	99302	6337553	63.81
18	0.00042	99283	41	99263	6238251	62.83
19	0.00045	99242	45	99220	6138988	61.86
20	0.00047	99197	47	99174	6039769	60.89
21	0.00049	99150	49	99126	5940595	59.91
22	0.00051	99102	50	99077	5841469	58.94
23	0.00051	99052	51	99026	5742392	57.97
24	0.00052	99001	51	98975	5643366	57.00
25	0.00052	98949	51	98924	5544391	56.03
26	0.00052	98898	52	98872	5445468	55.06
27	0.00053	98846	53	98820	5346596	54.09
28	0.00055	98794	54	98767	5247776	53.12
29	0.00057	98739	56	98711	5149009	52.15
30	0.00060	98683	59	98654	5050298	51.18
31	0.00064	98624	63	98592	4951644	50.21
32	0.00068	98561	67	98527	4853052	49.24
33	0.00074	98494	73	98457	4754525	48.27
34	0.00080	98421	79	98382	4656067	47.31
35	0.00088	98342	86	98299	4557686	46.35
36	0.00096	98256	95	98208	4459387	45.39
37	0.00106	98161	104	98109	4361179	44.43
38	0.00117	98057	115	97999	4263070	43.48
39	0.00130	97941	127	97878	4165071	42.53

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國111年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00143	97814	140	97744	4067193	41.58
41	0.00159	97674	155	97597	3969449	40.64
42	0.00176	97520	172	97434	3871852	39.70
43	0.00196	97348	191	97252	3774418	38.77
44	0.00217	97157	211	97051	3677166	37.85
45	0.00243	96945	236	96828	3580115	36.93
46	0.00267	96710	258	96581	3483288	36.02
47	0.00292	96451	282	96311	3386707	35.11
48	0.00318	96170	306	96017	3290396	34.21
49	0.00345	95864	330	95699	3194380	33.32
50	0.00370	95534	354	95357	3098681	32.44
51	0.00399	95180	380	94990	3003324	31.55
52	0.00431	94800	408	94596	2908334	30.68
53	0.00464	94392	438	94173	2813739	29.81
54	0.00499	93954	469	93720	2719566	28.95
55	0.00541	93485	505	93233	2625846	28.09
56	0.00578	92980	538	92711	2532613	27.24
57	0.00617	92442	571	92157	2439902	26.39
58	0.00658	91871	604	91569	2347746	25.55
59	0.00700	91267	639	90947	2256176	24.72
60	0.00744	90628	674	90291	2165229	23.89
61	0.00794	89954	714	89597	2074938	23.07
62	0.00849	89240	757	88861	1985341	22.25
63	0.00910	88483	806	88080	1896480	21.43
64	0.00980	87677	859	87247	1808400	20.63
65	0.01054	86818	915	86360	1721153	19.82
66	0.01146	85902	985	85410	1634793	19.03
67	0.01253	84917	1064	84385	1549383	18.25
68	0.01375	83853	1153	83277	1464998	17.47
69	0.01514	82700	1252	82074	1381721	16.71
70	0.01677	81447	1366	80765	1299648	15.96
71	0.01850	80082	1481	79341	1218883	15.22
72	0.02040	78600	1604	77798	1139542	14.50
73	0.02249	76997	1732	76131	1061744	13.79
74	0.02477	75265	1865	74333	985613	13.10
75	0.02730	73400	2004	72399	911280	12.42
76	0.02999	71397	2141	70326	838882	11.75
77	0.03291	69255	2279	68116	768556	11.10
78	0.03608	66976	2417	65768	700440	10.46
79	0.03952	64559	2551	63284	634672	9.83
80	0.04324	62008	2682	60667	571388	9.21
81	0.04728	59327	2805	57924	510721	8.61
82	0.05165	56521	2920	55062	452797	8.01
83	0.05639	53602	3023	52091	397735	7.42
84	0.06151	50579	3111	49024	345645	6.83
85+	1.00000	47468	47468	296621	296621	6.25

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00306	100000	306	8321	7702307	77.02
1M	0.00050	99694	50	8306	7693986	77.18
2M	0.00014	99644	14	8303	7685681	77.13
3M	0.00046	99630	46	24902	7677377	77.06
6M	0.00049	99584	49	49780	7652476	76.84
0	0.00465	100000	465	99611	7702307	77.02
1	0.00038	99535	38	99516	7602696	76.38
2	0.00023	99497	23	99486	7503180	75.41
3	0.00015	99474	15	99466	7403694	74.43
4	0.00012	99459	12	99453	7304228	73.44
5	0.00012	99447	12	99441	7204775	72.45
6	0.00012	99435	12	99429	7105334	71.46
7	0.00012	99423	12	99417	7005905	70.47
8	0.00010	99412	10	99407	6906488	69.47
9	0.00008	99402	8	99398	6807081	68.48
10	0.00007	99394	7	99390	6707684	67.49
11	0.00008	99387	8	99383	6608294	66.49
12	0.00010	99379	10	99374	6508911	65.50
13	0.00016	99369	15	99361	6409537	64.50
14	0.00024	99353	23	99342	6310176	63.51
15	0.00033	99330	33	99314	6210834	62.53
16	0.00042	99297	42	99276	6111521	61.55
17	0.00050	99255	50	99231	6012244	60.57
18	0.00056	99206	55	99178	5913014	59.60
19	0.00060	99151	59	99121	5813836	58.64
20	0.00063	99091	62	99060	5714715	57.67
21	0.00065	99029	65	98997	5615655	56.71
22	0.00067	98964	66	98931	5516658	55.74
23	0.00067	98898	67	98865	5417727	54.78
24	0.00067	98832	67	98798	5318862	53.82
25	0.00066	98765	66	98732	5220064	52.85
26	0.00067	98699	66	98666	5121332	51.89
27	0.00069	98633	68	98599	5022665	50.92
28	0.00071	98565	70	98530	4924067	49.96
29	0.00075	98495	74	98457	4825537	48.99
30	0.00082	98420	80	98380	4727079	48.03
31	0.00088	98340	86	98297	4628699	47.07
32	0.00095	98254	93	98207	4530402	46.11
33	0.00103	98161	101	98111	4432195	45.15
34	0.00112	98060	110	98005	4334084	44.20
35	0.00122	97951	119	97891	4236079	43.25
36	0.00134	97831	131	97766	4138188	42.30
37	0.00148	97700	145	97628	4040422	41.36
38	0.00164	97556	160	97475	3942794	40.42
39	0.00183	97395	178	97306	3845319	39.48

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續3)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00202	97217	196	97119	3748013	38.55
41	0.00226	97021	219	96911	3650894	37.63
42	0.00252	96802	244	96679	3553983	36.71
43	0.00282	96557	272	96421	3457303	35.81
44	0.00314	96285	302	96134	3360882	34.91
45	0.00353	95983	339	95813	3264748	34.01
46	0.00389	95644	372	95457	3168935	33.13
47	0.00426	95271	405	95069	3073478	32.26
48	0.00463	94866	439	94646	2978409	31.40
49	0.00501	94427	473	94191	2883763	30.54
50	0.00535	93954	503	93703	2789572	29.69
51	0.00577	93452	539	93182	2695869	28.85
52	0.00622	92913	578	92624	2602687	28.01
53	0.00670	92335	619	92026	2510063	27.18
54	0.00722	91716	662	91385	2418037	26.36
55	0.00785	91054	715	90697	2326652	25.55
56	0.00841	90339	760	89959	2235956	24.75
57	0.00898	89579	804	89177	2145996	23.96
58	0.00956	88775	848	88351	2056819	23.17
59	0.01016	87927	893	87480	1968468	22.39
60	0.01076	87034	936	86565	1880988	21.61
61	0.01144	86097	985	85605	1794422	20.84
62	0.01220	85112	1038	84593	1708818	20.08
63	0.01304	84074	1096	83525	1624225	19.32
64	0.01398	82977	1160	82397	1540699	18.57
65	0.01498	81817	1226	81204	1458302	17.82
66	0.01620	80591	1305	79939	1377098	17.09
67	0.01758	79286	1394	78589	1297159	16.36
68	0.01916	77892	1492	77146	1218570	15.64
69	0.02093	76400	1599	75600	1141424	14.94
70	0.02297	74801	1718	73942	1065823	14.25
71	0.02515	73082	1838	72163	991882	13.57
72	0.02754	71244	1962	70263	919719	12.91
73	0.03015	69282	2089	68238	849455	12.26
74	0.03299	67193	2216	66085	781218	11.63
75	0.03611	64977	2346	63803	715133	11.01
76	0.03942	62630	2469	61396	651330	10.40
77	0.04299	60161	2587	58868	589934	9.81
78	0.04684	57575	2697	56226	531066	9.22
79	0.05099	54878	2798	53478	474840	8.65
80	0.05547	52079	2889	50635	421362	8.09
81	0.06028	49191	2965	47708	370727	7.54
82	0.06547	46225	3026	44712	323019	6.99
83	0.07105	43199	3069	41664	278307	6.44
84	0.07705	40130	3092	38584	236642	5.90
85+	1.00000	37038	37038	198059	198059	5.35

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	8378418	83.78
1M	0.00036	99746	36	8311	8370095	83.91
2M	0.00024	99710	24	8308	8361784	83.86
3M	0.00051	99686	51	24915	8353476	83.80
6M	0.00044	99635	44	49807	8328561	83.59
0	0.00409	100000	409	99663	8378418	83.78
1	0.00019	99591	19	99582	8278754	83.13
2	0.00017	99573	17	99564	8179172	82.14
3	0.00015	99556	15	99548	8079608	81.16
4	0.00014	99541	14	99534	7980060	80.17
5	0.00012	99527	12	99521	7880526	79.18
6	0.00010	99515	10	99510	7781005	78.19
7	0.00008	99506	8	99502	7681494	77.20
8	0.00006	99498	6	99495	7581992	76.20
9	0.00006	99491	6	99488	7482498	75.21
10	0.00007	99485	7	99482	7383010	74.21
11	0.00008	99478	8	99474	7283528	73.22
12	0.00010	99470	10	99465	7184054	72.22
13	0.00013	99460	13	99453	7084590	71.23
14	0.00016	99447	15	99439	6985136	70.24
15	0.00019	99432	18	99422	6885697	69.25
16	0.00021	99413	21	99402	6786275	68.26
17	0.00024	99392	24	99380	6686872	67.28
18	0.00027	99368	26	99354	6587493	66.29
19	0.00029	99341	28	99327	6488138	65.31
20	0.00030	99313	30	99298	6388811	64.33
21	0.00032	99283	32	99267	6289513	63.35
22	0.00033	99251	33	99235	6190246	62.37
23	0.00034	99219	34	99202	6091011	61.39
24	0.00035	99185	35	99167	5991810	60.41
25	0.00036	99150	35	99132	5892642	59.43
26	0.00036	99114	36	99096	5793510	58.45
27	0.00037	99078	36	99060	5694414	57.47
28	0.00037	99042	36	99024	5595354	56.49
29	0.00037	99006	37	98987	5496330	55.52
30	0.00037	98969	37	98951	5397342	54.54
31	0.00038	98932	37	98914	5298391	53.56
32	0.00040	98895	39	98875	5199478	52.58
33	0.00043	98856	42	98835	5100602	51.60
34	0.00047	98813	47	98790	5001768	50.62
35	0.00053	98767	52	98741	4902978	49.64
36	0.00058	98715	58	98686	4804237	48.67
37	0.00064	98657	63	98625	4705551	47.70
38	0.00071	98594	70	98559	4606925	46.73
39	0.00078	98524	77	98486	4508367	45.76

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00085	98447	83	98406	4409881	44.79
41	0.00093	98364	92	98318	4311475	43.83
42	0.00102	98273	101	98222	4213156	42.87
43	0.00113	98172	111	98117	4114934	41.92
44	0.00124	98061	122	98000	4016817	40.96
45	0.00137	97939	134	97872	3918817	40.01
46	0.00150	97805	147	97732	3820945	39.07
47	0.00164	97658	160	97578	3723213	38.12
48	0.00179	97498	175	97411	3625635	37.19
49	0.00195	97323	189	97229	3528224	36.25
50	0.00212	97134	206	97031	3430995	35.32
51	0.00229	96928	222	96817	3333964	34.40
52	0.00247	96706	238	96587	3237147	33.47
53	0.00265	96468	256	96340	3140560	32.56
54	0.00284	96212	273	96075	3044221	31.64
55	0.00306	95939	293	95792	2948145	30.73
56	0.00327	95645	313	95489	2852354	29.82
57	0.00349	95333	333	95166	2756864	28.92
58	0.00374	95000	355	94822	2661698	28.02
59	0.00400	94645	379	94455	2566876	27.12
60	0.00430	94266	406	94063	2472421	26.23
61	0.00463	93860	435	93643	2378358	25.34
62	0.00501	93425	468	93191	2284715	24.45
63	0.00543	92957	505	92705	2191523	23.58
64	0.00593	92452	548	92178	2098818	22.70
65	0.00645	91904	593	91608	2006640	21.83
66	0.00713	91312	651	90986	1915032	20.97
67	0.00792	90661	718	90301	1824046	20.12
68	0.00885	89942	796	89544	1733744	19.28
69	0.00992	89146	885	88704	1644200	18.44
70	0.01121	88261	989	87767	1555497	17.62
71	0.01258	87272	1098	86723	1467730	16.82
72	0.01411	86174	1216	85566	1381007	16.03
73	0.01581	84958	1343	84287	1295441	15.25
74	0.01769	83615	1479	82876	1211154	14.48
75	0.01980	82136	1626	81323	1128278	13.74
76	0.02210	80510	1779	79620	1046955	13.00
77	0.02464	78731	1940	77761	967334	12.29
78	0.02744	76791	2107	75737	889573	11.58
79	0.03053	74684	2280	73544	813836	10.90
80	0.03393	72404	2457	71176	740292	10.22
81	0.03768	69948	2636	68630	669116	9.57
82	0.04181	67312	2815	65905	600486	8.92
83	0.04636	64497	2990	63002	534582	8.29
84	0.05137	61507	3160	59927	471580	7.67
85+	1.00000	58347	58347	411652	411652	7.06

表8 事故傷害死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00280	100000	280	8322	8043171	80.43
1M	0.00040	99720	40	8308	8034849	80.57
2M	0.00014	99680	14	8306	8026541	80.52
3M	0.00041	99666	40	24911	8018235	80.45
6M	0.00041	99625	41	49802	7993323	80.23
0	0.00416	100000	416	99650	8043171	80.43
1	0.00023	99584	23	99573	7943521	79.77
2	0.00015	99561	15	99554	7843948	78.79
3	0.00014	99546	14	99539	7744395	77.80
4	0.00011	99532	11	99527	7644856	76.81
5	0.00009	99521	9	99516	7545329	75.82
6	0.00007	99512	7	99508	7445812	74.82
7	0.00007	99505	7	99501	7346304	73.83
8	0.00006	99498	6	99495	7246803	72.83
9	0.00007	99492	7	99488	7147308	71.84
10	0.00007	99485	7	99481	7047820	70.84
11	0.00008	99478	8	99474	6948338	69.85
12	0.00009	99470	9	99465	6848864	68.85
13	0.00011	99461	11	99455	6749399	67.86
14	0.00012	99450	12	99444	6649944	66.87
15	0.00013	99438	13	99432	6550500	65.88
16	0.00015	99425	15	99418	6451068	64.88
17	0.00017	99411	17	99402	6351650	63.89
18	0.00020	99394	20	99384	6252248	62.90
19	0.00023	99374	23	99362	6152864	61.92
20	0.00028	99351	28	99337	6053502	60.93
21	0.00031	99323	31	99307	5954165	59.95
22	0.00034	99292	34	99275	5854858	58.97
23	0.00036	99258	36	99240	5755583	57.99
24	0.00038	99222	38	99203	5656343	57.01
25	0.00038	99185	38	99166	5557140	56.03
26	0.00040	99147	39	99127	5457974	55.05
27	0.00041	99108	41	99087	5358847	54.07
28	0.00043	99067	43	99045	5259760	53.09
29	0.00046	99024	45	99001	5160714	52.12
30	0.00049	98978	48	98954	5061713	51.14
31	0.00052	98930	52	98904	4962759	50.16
32	0.00057	98879	56	98850	4863855	49.19
33	0.00062	98822	61	98792	4765004	48.22
34	0.00069	98761	68	98727	4666213	47.25
35	0.00077	98693	76	98655	4567486	46.28
36	0.00085	98618	84	98576	4468830	45.31
37	0.00095	98534	93	98487	4370255	44.35
38	0.00105	98440	104	98389	4271768	43.39
39	0.00117	98337	115	98279	4173379	42.44

表8 事故傷害死因除外簡易生命表(續1)

民國111年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00129	98221	127	98158	4075100	41.49
41	0.00145	98094	142	98023	3976942	40.54
42	0.00162	97952	159	97873	3878919	39.60
43	0.00182	97793	178	97704	3781046	38.66
44	0.00204	97615	199	97515	3683342	37.73
45	0.00231	97416	225	97303	3585826	36.81
46	0.00256	97190	249	97066	3488523	35.89
47	0.00281	96942	273	96805	3391458	34.98
48	0.00307	96669	297	96520	3294652	34.08
49	0.00334	96372	322	96211	3198132	33.19
50	0.00359	96050	344	95878	3101921	32.29
51	0.00387	95706	371	95521	3006042	31.41
52	0.00418	95335	399	95136	2910522	30.53
53	0.00451	94936	428	94722	2815386	29.66
54	0.00486	94508	459	94279	2720664	28.79
55	0.00527	94049	496	93801	2626385	27.93
56	0.00565	93554	529	93289	2532583	27.07
57	0.00604	93025	562	92744	2439294	26.22
58	0.00645	92463	596	92165	2346550	25.38
59	0.00687	91867	631	91551	2254385	24.54
60	0.00732	91236	668	90902	2162833	23.71
61	0.00782	90568	709	90213	2071931	22.88
62	0.00838	89859	753	89483	1981718	22.05
63	0.00900	89106	802	88705	1892235	21.24
64	0.00970	88304	857	87876	1803530	20.42
65	0.01044	87447	913	86991	1715654	19.62
66	0.01137	86534	984	86042	1628663	18.82
67	0.01245	85550	1065	85018	1542621	18.03
68	0.01368	84485	1156	83907	1457604	17.25
69	0.01508	83329	1257	82701	1373697	16.49
70	0.01674	82073	1374	81385	1290996	15.73
71	0.01849	80698	1492	79952	1209610	14.99
72	0.02041	79206	1617	78398	1129658	14.26
73	0.02252	77590	1747	76716	1051260	13.55
74	0.02482	75843	1883	74901	974544	12.85
75	0.02736	73960	2023	72948	899643	12.16
76	0.03012	71937	2167	70853	826695	11.49
77	0.03314	69770	2312	68614	755841	10.83
78	0.03644	67458	2458	66229	687227	10.19
79	0.04004	65000	2603	63699	620998	9.55
80	0.04398	62398	2744	61026	557299	8.93
81	0.04828	59653	2880	58213	496273	8.32
82	0.05297	56773	3007	55270	438060	7.72
83	0.05809	53766	3123	52204	382790	7.12
84	0.06367	50643	3225	49030	330586	6.53
85+	1.00000	47418	47418	281555	281555	5.94

表8 事故傷害死因除外簡易生命表(續2)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00305	100000	305	8321	7740420	77.40
1M	0.00049	99695	49	8306	7732100	77.56
2M	0.00011	99646	11	8303	7723794	77.51
3M	0.00034	99635	34	24905	7715490	77.44
6M	0.00043	99602	43	49790	7690586	77.21
0	0.00441	100000	441	99625	7740420	77.40
1	0.00029	99559	29	99545	7640796	76.75
2	0.00017	99531	17	99522	7541251	75.77
3	0.00013	99513	13	99507	7441729	74.78
4	0.00011	99500	11	99495	7342222	73.79
5	0.00009	99490	9	99485	7242727	72.80
6	0.00008	99481	8	99477	7143242	71.81
7	0.00007	99473	7	99469	7043765	70.81
8	0.00007	99466	7	99462	6944296	69.82
9	0.00007	99458	7	99455	6844834	68.82
10	0.00007	99451	7	99447	6745380	67.83
11	0.00008	99444	8	99440	6645932	66.83
12	0.00010	99436	10	99431	6546493	65.84
13	0.00011	99426	11	99421	6447061	64.84
14	0.00012	99415	12	99409	6347640	63.85
15	0.00012	99403	12	99397	6248231	62.86
16	0.00015	99391	15	99384	6148834	61.87
17	0.00018	99376	18	99367	6049451	60.87
18	0.00022	99358	22	99348	5950083	59.89
19	0.00026	99337	26	99324	5850736	58.90
20	0.00034	99311	34	99294	5751412	57.91
21	0.00038	99277	38	99258	5652118	56.93
22	0.00042	99239	42	99218	5552861	55.95
23	0.00045	99197	45	99174	5453643	54.98
24	0.00047	99152	47	99128	5354469	54.00
25	0.00047	99105	47	99082	5255340	53.03
26	0.00049	99058	48	99034	5156259	52.05
27	0.00051	99010	51	98985	5057224	51.08
28	0.00054	98959	54	98932	4958240	50.10
29	0.00058	98905	58	98876	4859308	49.13
30	0.00064	98848	63	98816	4760431	48.16
31	0.00069	98785	69	98750	4661615	47.19
32	0.00076	98716	75	98678	4562865	46.22
33	0.00084	98641	83	98599	4464186	45.26
34	0.00094	98558	92	98511	4365587	44.29
35	0.00105	98465	103	98414	4267076	43.34
36	0.00117	98362	115	98305	4168662	42.38
37	0.00130	98247	128	98183	4070357	41.43
38	0.00146	98119	143	98048	3972173	40.48
39	0.00163	97976	160	97896	3874126	39.54

表8 事故傷害死因除外簡易生命表(續3)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00180	97816	176	97728	3776230	38.61
41	0.00203	97640	198	97541	3678502	37.67
42	0.00229	97442	223	97330	3580961	36.75
43	0.00259	97218	252	97092	3483631	35.83
44	0.00292	96966	283	96825	3386539	34.92
45	0.00334	96683	323	96522	3289714	34.03
46	0.00371	96360	357	96182	3193193	33.14
47	0.00407	96003	391	95808	3097011	32.26
48	0.00445	95612	425	95399	3001203	31.39
49	0.00482	95187	459	94957	2905804	30.53
50	0.00515	94728	488	94484	2810847	29.67
51	0.00556	94240	524	93978	2716363	28.82
52	0.00601	93716	563	93434	2622385	27.98
53	0.00649	93153	605	92850	2528951	27.15
54	0.00701	92548	649	92224	2436101	26.32
55	0.00765	91899	703	91548	2343877	25.50
56	0.00821	91196	749	90822	2252329	24.70
57	0.00878	90447	794	90050	2161508	23.90
58	0.00937	89653	840	89233	2071457	23.11
59	0.00997	88813	886	88370	1982224	22.32
60	0.01058	87927	930	87462	1893854	21.54
61	0.01127	86997	980	86507	1806392	20.76
62	0.01203	86017	1035	85499	1719885	19.99
63	0.01287	84982	1094	84435	1634386	19.23
64	0.01382	83888	1159	83309	1549951	18.48
65	0.01480	82729	1225	82117	1466642	17.73
66	0.01603	81504	1306	80851	1384525	16.99
67	0.01743	80198	1398	79499	1303674	16.26
68	0.01903	78800	1500	78050	1224175	15.54
69	0.02084	77300	1611	76495	1146125	14.83
70	0.02296	75690	1738	74821	1069631	14.13
71	0.02516	73952	1861	73021	994810	13.45
72	0.02756	72091	1987	71097	921789	12.79
73	0.03017	70104	2115	69046	850691	12.13
74	0.03300	67989	2244	66867	781645	11.50
75	0.03606	65745	2371	64560	714778	10.87
76	0.03940	63374	2497	62126	650219	10.26
77	0.04302	60877	2619	59568	588093	9.66
78	0.04695	58258	2735	56891	528525	9.07
79	0.05122	55523	2844	54101	471635	8.49
80	0.05584	52679	2942	51208	417533	7.93
81	0.06086	49738	3027	48224	366325	7.37
82	0.06630	46711	3097	45162	318101	6.81
83	0.07219	43614	3148	42040	272939	6.26
84	0.07856	40465	3179	38876	230899	5.71
85+	1.00000	37286	37286	192023	192023	5.15

表8 事故傷害死因除外簡易生命表(續4)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00253	100000	253	8323	8363844	83.64
1M	0.00031	99747	31	8311	8355521	83.77
2M	0.00018	99716	18	8309	8347210	83.71
3M	0.00048	99698	48	24919	8338901	83.64
6M	0.00039	99650	39	49815	8313983	83.43
0	0.00388	100000	388	99677	8363844	83.64
1	0.00017	99612	17	99603	8264167	82.96
2	0.00013	99594	13	99588	8164564	81.98
3	0.00015	99582	15	99574	8064976	80.99
4	0.00012	99566	12	99560	7965402	80.00
5	0.00009	99555	9	99550	7865842	79.01
6	0.00007	99546	7	99542	7766292	78.02
7	0.00006	99539	6	99536	7666749	77.02
8	0.00006	99533	6	99530	7567214	76.03
9	0.00006	99527	6	99524	7467684	75.03
10	0.00007	99521	7	99518	7368159	74.04
11	0.00008	99515	8	99511	7268641	73.04
12	0.00009	99507	9	99503	7169131	72.05
13	0.00010	99498	10	99493	7069628	71.05
14	0.00012	99488	12	99482	6970135	70.06
15	0.00013	99476	13	99470	6870652	69.07
16	0.00015	99463	15	99456	6771182	68.08
17	0.00016	99449	16	99441	6671726	67.09
18	0.00018	99432	18	99423	6572286	66.10
19	0.00020	99414	20	99405	6472862	65.11
20	0.00022	99395	22	99384	6373458	64.12
21	0.00023	99373	23	99361	6274074	63.14
22	0.00025	99350	25	99337	6174712	62.15
23	0.00026	99325	26	99312	6075375	61.17
24	0.00027	99299	27	99285	5976063	60.18
25	0.00029	99272	29	99258	5876777	59.20
26	0.00030	99243	29	99229	5777520	58.22
27	0.00031	99214	30	99199	5678291	57.23
28	0.00031	99184	31	99168	5579093	56.25
29	0.00032	99153	32	99137	5479925	55.27
30	0.00032	99121	32	99105	5380788	54.29
31	0.00034	99089	33	99072	5281683	53.30
32	0.00036	99055	36	99038	5182611	52.32
33	0.00039	99020	38	99001	5083573	51.34
34	0.00042	98982	42	98961	4984573	50.36
35	0.00048	98940	47	98916	4885612	49.38
36	0.00053	98892	52	98866	4786696	48.40
37	0.00059	98840	58	98811	4687830	47.43
38	0.00065	98782	64	98750	4589019	46.46
39	0.00072	98718	71	98683	4490268	45.49

表8 事故傷害死因除外簡易生命表(續完)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00079	98647	78	98608	4391586	44.52
41	0.00088	98569	87	98526	4292978	43.55
42	0.00097	98483	96	98435	4194452	42.59
43	0.00108	98387	106	98334	4096017	41.63
44	0.00120	98280	118	98222	3997684	40.68
45	0.00133	98163	130	98098	3899462	39.72
46	0.00146	98033	143	97961	3801364	38.78
47	0.00160	97890	157	97811	3703403	37.83
48	0.00175	97733	171	97647	3605592	36.89
49	0.00191	97562	186	97469	3507945	35.96
50	0.00208	97376	203	97274	3410476	35.02
51	0.00225	97173	219	97063	3313202	34.10
52	0.00242	96954	235	96836	3216139	33.17
53	0.00260	96719	252	96593	3119303	32.25
54	0.00279	96467	269	96332	3022710	31.33
55	0.00298	96198	287	96054	2926378	30.42
56	0.00319	95911	306	95758	2830323	29.51
57	0.00341	95605	326	95442	2734565	28.60
58	0.00366	95278	348	95104	2639124	27.70
59	0.00393	94930	373	94743	2544020	26.80
60	0.00424	94557	401	94356	2449276	25.90
61	0.00458	94156	431	93940	2354920	25.01
62	0.00496	93725	465	93492	2260980	24.12
63	0.00539	93260	503	93008	2167488	23.24
64	0.00589	92757	546	92484	2074479	22.36
65	0.00642	92211	592	91915	1981995	21.49
66	0.00710	91619	651	91293	1890081	20.63
67	0.00790	90968	718	90609	1798787	19.77
68	0.00882	90250	796	89851	1708179	18.93
69	0.00989	89453	885	89011	1618327	18.09
70	0.01118	88568	990	88073	1529316	17.27
71	0.01256	87578	1100	87029	1441243	16.46
72	0.01410	86479	1220	85869	1354214	15.66
73	0.01583	85259	1350	84584	1268345	14.88
74	0.01777	83909	1491	83164	1183761	14.11
75	0.01995	82418	1645	81596	1100598	13.35
76	0.02235	80774	1805	79871	1019002	12.62
77	0.02502	78968	1976	77980	939131	11.89
78	0.02798	76993	2154	75915	861151	11.18
79	0.03127	74838	2340	73668	785235	10.49
80	0.03492	72498	2532	71233	711567	9.81
81	0.03897	69967	2727	68603	640334	9.15
82	0.04347	67240	2923	65779	571731	8.50
83	0.04845	64317	3116	62759	505952	7.87
84	0.05398	61201	3303	59549	443193	7.24
85+	1.00000	57898	57898	383644	383644	6.63

表9 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00281	100000	281	8322	8015839	80.16
1M	0.00043	99719	43	8308	8007518	80.30
2M	0.00019	99675	18	8306	7999210	80.25
3M	0.00048	99657	48	24908	7990904	80.18
6M	0.00047	99609	47	49793	7965996	79.97
0	0.00438	100000	438	99636	8015839	80.16
1	0.00029	99562	29	99548	7916203	79.51
2	0.00020	99534	20	99524	7816655	78.53
3	0.00015	99513	15	99506	7717132	77.55
4	0.00013	99499	13	99492	7617626	76.56
5	0.00012	99486	12	99480	7518133	75.57
6	0.00011	99474	11	99469	7418653	74.58
7	0.00010	99464	10	99459	7319184	73.59
8	0.00008	99454	8	99450	7219725	72.59
9	0.00007	99446	7	99442	7120276	71.60
10	0.00007	99438	7	99435	7020834	70.60
11	0.00008	99431	8	99427	6921399	69.61
12	0.00010	99423	10	99418	6821971	68.62
13	0.00014	99413	14	99406	6722553	67.62
14	0.00019	99399	18	99390	6623147	66.63
15	0.00026	99381	26	99368	6523757	65.64
16	0.00032	99355	32	99339	6424389	64.66
17	0.00037	99323	37	99304	6325050	63.68
18	0.00041	99286	41	99266	6225746	62.71
19	0.00045	99245	44	99223	6126480	61.73
20	0.00047	99201	46	99178	6027257	60.76
21	0.00049	99155	48	99130	5928079	59.79
22	0.00050	99106	50	99081	5828949	58.82
23	0.00051	99056	51	99031	5729868	57.84
24	0.00052	99006	51	98980	5630837	56.87
25	0.00052	98954	51	98928	5531857	55.90
26	0.00053	98903	52	98877	5432928	54.93
27	0.00054	98851	53	98824	5334051	53.96
28	0.00055	98798	55	98771	5235227	52.99
29	0.00057	98743	57	98715	5136457	52.02
30	0.00061	98686	60	98657	5037742	51.05
31	0.00064	98627	63	98595	4939085	50.08
32	0.00069	98563	68	98529	4840490	49.11
33	0.00074	98495	73	98459	4741961	48.14
34	0.00081	98422	79	98383	4643502	47.18
35	0.00088	98343	87	98299	4545119	46.22
36	0.00097	98256	95	98208	4446820	45.26
37	0.00107	98161	105	98108	4348612	44.30
38	0.00119	98055	116	97997	4250504	43.35
39	0.00132	97939	129	97874	4152507	42.40

表9 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國111年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00145	97810	142	97739	4054632	41.45
41	0.00161	97668	158	97589	3956893	40.51
42	0.00180	97510	175	97423	3859304	39.58
43	0.00200	97335	194	97238	3761881	38.65
44	0.00222	97141	215	97033	3664643	37.73
45	0.00248	96925	240	96805	3567611	36.81
46	0.00272	96685	263	96554	3470805	35.90
47	0.00298	96422	287	96279	3374252	34.99
48	0.00324	96135	311	95979	3277973	34.10
49	0.00351	95824	336	95656	3181994	33.21
50	0.00377	95488	360	95308	3086338	32.32
51	0.00406	95128	387	94935	2991030	31.44
52	0.00438	94742	415	94534	2896095	30.57
53	0.00472	94327	445	94104	2801561	29.70
54	0.00508	93882	477	93643	2707456	28.84
55	0.00551	93405	515	93148	2613813	27.98
56	0.00590	92890	548	92617	2520665	27.14
57	0.00629	92343	581	92052	2428049	26.29
58	0.00669	91762	614	91455	2335996	25.46
59	0.00711	91148	648	90824	2244541	24.63
60	0.00753	90500	682	90159	2153717	23.80
61	0.00803	89818	721	89458	2063558	22.97
62	0.00858	89098	764	88716	1974100	22.16
63	0.00920	88334	812	87927	1885384	21.34
64	0.00990	87521	867	87088	1797457	20.54
65	0.01066	86655	924	86193	1710369	19.74
66	0.01159	85731	994	85234	1624176	18.95
67	0.01266	84737	1073	84201	1538942	18.16
68	0.01389	83664	1162	83083	1454741	17.39
69	0.01528	82502	1260	81872	1371658	16.63
70	0.01690	81242	1373	80555	1289786	15.88
71	0.01863	79869	1488	79125	1209230	15.14
72	0.02052	78381	1608	77577	1130106	14.42
73	0.02260	76772	1735	75905	1052529	13.71
74	0.02487	75038	1866	74105	976624	13.02
75	0.02736	73172	2002	72171	902519	12.33
76	0.03006	71170	2139	70100	830349	11.67
77	0.03299	69031	2278	67892	760249	11.01
78	0.03619	66753	2416	65545	692357	10.37
79	0.03967	64337	2552	63061	626812	9.74
80	0.04346	61785	2685	60443	563750	9.12
81	0.04758	59100	2812	57694	503308	8.52
82	0.05205	56288	2930	54823	445614	7.92
83	0.05692	53358	3037	51840	390790	7.32
84	0.06221	50321	3131	48756	338951	6.74
85+	1.00000	47191	47191	290195	290195	6.15

表9 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00306	100000	306	8321	7701129	77.01
1M	0.00050	99694	50	8306	7692809	77.16
2M	0.00014	99644	14	8303	7684503	77.12
3M	0.00046	99630	46	24902	7676200	77.05
6M	0.00049	99584	49	49780	7651298	76.83
0	0.00465	100000	465	99611	7701129	77.01
1	0.00038	99535	38	99516	7601519	76.37
2	0.00023	99497	23	99486	7502002	75.40
3	0.00014	99474	14	99467	7402517	74.42
4	0.00012	99460	12	99454	7303050	73.43
5	0.00012	99448	12	99442	7203596	72.44
6	0.00012	99436	12	99430	7104154	71.44
7	0.00012	99424	12	99418	7004724	70.45
8	0.00010	99413	10	99408	6905305	69.46
9	0.00008	99403	8	99399	6805898	68.47
10	0.00007	99395	7	99391	6706499	67.47
11	0.00008	99388	8	99384	6607107	66.48
12	0.00010	99380	10	99375	6507723	65.48
13	0.00015	99370	15	99363	6408348	64.49
14	0.00022	99355	22	99344	6308985	63.50
15	0.00033	99333	33	99317	6209641	62.51
16	0.00042	99300	42	99279	6110324	61.53
17	0.00049	99259	49	99234	6011045	60.56
18	0.00055	99210	54	99183	5911811	59.59
19	0.00059	99156	59	99127	5812628	58.62
20	0.00062	99097	61	99067	5713501	57.66
21	0.00064	99036	64	99004	5614435	56.69
22	0.00066	98972	66	98939	5515431	55.73
23	0.00067	98907	67	98873	5416491	54.76
24	0.00067	98840	67	98807	5317618	53.80
25	0.00067	98773	66	98740	5218811	52.84
26	0.00068	98707	67	98674	5120071	51.87
27	0.00069	98640	68	98606	5021397	50.91
28	0.00072	98572	71	98537	4922791	49.94
29	0.00077	98501	75	98463	4824255	48.98
30	0.00082	98426	81	98385	4725791	48.01
31	0.00089	98345	87	98301	4627406	47.05
32	0.00096	98257	94	98210	4529105	46.09
33	0.00104	98163	102	98112	4430894	45.14
34	0.00113	98061	111	98006	4332782	44.18
35	0.00123	97950	121	97890	4234776	43.23
36	0.00136	97830	133	97763	4136886	42.29
37	0.00150	97697	147	97623	4039123	41.34
38	0.00167	97550	163	97469	3941500	40.40
39	0.00186	97387	181	97297	3844031	39.47

表9 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00206	97206	200	97106	3746734	38.54
41	0.00231	97006	224	96894	3649629	37.62
42	0.00258	96782	250	96657	3552735	36.71
43	0.00288	96532	278	96393	3456077	35.80
44	0.00321	96254	309	96099	3359684	34.90
45	0.00362	95945	347	95771	3263585	34.02
46	0.00398	95598	381	95407	3167814	33.14
47	0.00435	95217	414	95010	3072406	32.27
48	0.00473	94803	448	94578	2977396	31.41
49	0.00511	94354	483	94113	2882818	30.55
50	0.00545	93872	512	93616	2788705	29.71
51	0.00588	93360	549	93085	2695089	28.87
52	0.00634	92811	588	92517	2602004	28.04
53	0.00683	92223	630	91908	2509487	27.21
54	0.00736	91593	674	91256	2417579	26.39
55	0.00802	90919	729	90554	2326323	25.59
56	0.00859	90189	775	89802	2235769	24.79
57	0.00916	89415	819	89005	2145967	24.00
58	0.00973	88596	862	88165	2056962	23.22
59	0.01032	87734	906	87281	1968797	22.44
60	0.01088	86828	945	86356	1881516	21.67
61	0.01156	85883	993	85387	1795161	20.90
62	0.01231	84891	1045	84368	1709774	20.14
63	0.01315	83846	1103	83294	1625406	19.39
64	0.01410	82743	1166	82160	1542111	18.64
65	0.01513	81577	1234	80960	1459952	17.90
66	0.01634	80342	1313	79686	1378992	17.16
67	0.01772	79029	1400	78329	1299306	16.44
68	0.01927	77629	1496	76881	1220977	15.73
69	0.02101	76133	1600	75333	1144096	15.03
70	0.02299	74533	1714	73676	1068763	14.34
71	0.02512	72820	1829	71905	995087	13.67
72	0.02744	70991	1948	70017	923182	13.00
73	0.02998	69042	2070	68007	853165	12.36
74	0.03274	66973	2193	65876	785158	11.72
75	0.03578	64780	2318	63621	719281	11.10
76	0.03900	62462	2436	61244	655660	10.50
77	0.04247	60026	2549	58752	594416	9.90
78	0.04621	57477	2656	56149	535664	9.32
79	0.05025	54821	2755	53444	479515	8.75
80	0.05459	52066	2843	50645	426072	8.18
81	0.05928	49224	2918	47765	375427	7.63
82	0.06432	46306	2978	44817	327662	7.08
83	0.06974	43328	3022	41817	282845	6.53
84	0.07558	40306	3046	38783	241029	5.98
85+	1.00000	37260	37260	202246	202246	5.43

表9 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	8348894	83.49
1M	0.00036	99746	36	8311	8340572	83.62
2M	0.00024	99710	24	8308	8332261	83.57
3M	0.00051	99686	51	24915	8323953	83.50
6M	0.00044	99635	44	49807	8299038	83.29
0	0.00409	100000	409	99663	8348894	83.49
1	0.00019	99591	19	99582	8249231	82.83
2	0.00017	99573	17	99564	8149649	81.85
3	0.00015	99556	15	99548	8050084	80.86
4	0.00014	99541	14	99534	7950536	79.87
5	0.00012	99527	12	99521	7851002	78.88
6	0.00010	99515	10	99510	7751481	77.89
7	0.00008	99506	8	99502	7651971	76.90
8	0.00006	99498	6	99495	7552469	75.91
9	0.00006	99491	6	99488	7452974	74.91
10	0.00007	99485	7	99482	7353486	73.92
11	0.00008	99478	8	99474	7254005	72.92
12	0.00010	99470	10	99465	7154531	71.93
13	0.00013	99460	13	99453	7055066	70.93
14	0.00016	99447	15	99439	6955613	69.94
15	0.00019	99432	18	99422	6856173	68.95
16	0.00021	99413	21	99402	6756751	67.97
17	0.00024	99392	24	99380	6657349	66.98
18	0.00027	99368	26	99354	6557969	66.00
19	0.00029	99341	28	99327	6458615	65.01
20	0.00030	99313	30	99298	6359287	64.03
21	0.00032	99283	31	99267	6259990	63.05
22	0.00033	99252	33	99235	6160722	62.07
23	0.00034	99219	34	99202	6061487	61.09
24	0.00035	99185	35	99168	5962285	60.11
25	0.00036	99150	36	99133	5863117	59.13
26	0.00036	99115	36	99097	5763985	58.15
27	0.00037	99079	36	99061	5664888	57.18
28	0.00037	99043	37	99024	5565827	56.20
29	0.00037	99006	37	98988	5466803	55.22
30	0.00037	98969	36	98951	5367815	54.24
31	0.00038	98933	37	98914	5268864	53.26
32	0.00040	98896	39	98876	5169949	52.28
33	0.00043	98857	42	98835	5071073	51.30
34	0.00047	98814	46	98791	4972238	50.32
35	0.00052	98768	52	98742	4873447	49.34
36	0.00058	98716	57	98688	4774704	48.37
37	0.00064	98659	63	98628	4676016	47.40
38	0.00071	98596	70	98561	4577389	46.43
39	0.00078	98526	77	98488	4478827	45.46

表9 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續完)
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00085	98450	84	98408	4380339	44.49
41	0.00094	98366	92	98320	4281931	43.53
42	0.00104	98273	102	98222	4183612	42.57
43	0.00114	98172	112	98116	4085389	41.61
44	0.00126	98060	123	97998	3987274	40.66
45	0.00138	97936	135	97869	3889276	39.71
46	0.00151	97801	148	97727	3791407	38.77
47	0.00166	97653	162	97572	3693680	37.82
48	0.00181	97491	176	97403	3596108	36.89
49	0.00197	97315	191	97220	3498704	35.95
50	0.00214	97124	208	97020	3401484	35.02
51	0.00232	96916	225	96803	3304465	34.10
52	0.00250	96691	242	96570	3207661	33.17
53	0.00269	96449	259	96320	3111091	32.26
54	0.00288	96190	277	96052	3014771	31.34
55	0.00310	95913	297	95765	2918719	30.43
56	0.00331	95616	317	95458	2822954	29.52
57	0.00354	95299	338	95131	2727496	28.62
58	0.00379	94962	360	94782	2632366	27.72
59	0.00406	94602	384	94410	2537584	26.82
60	0.00437	94218	411	94012	2443174	25.93
61	0.00470	93807	441	93586	2349161	25.04
62	0.00508	93366	474	93129	2255575	24.16
63	0.00551	92891	512	92635	2162447	23.28
64	0.00601	92379	555	92102	2069811	22.41
65	0.00654	91824	601	91524	1977709	21.54
66	0.00723	91223	660	90893	1886186	20.68
67	0.00805	90564	729	90199	1795292	19.82
68	0.00900	89835	809	89430	1705093	18.98
69	0.01010	89026	899	88576	1615663	18.15
70	0.01145	88127	1009	87622	1527087	17.33
71	0.01285	87118	1120	86558	1439465	16.52
72	0.01441	85998	1239	85379	1352906	15.73
73	0.01615	84759	1369	84075	1267528	14.95
74	0.01807	83390	1507	82637	1183453	14.19
75	0.02020	81884	1654	81057	1100816	13.44
76	0.02257	80230	1811	79324	1019759	12.71
77	0.02520	78419	1976	77431	940435	11.99
78	0.02811	76443	2149	75369	863004	11.29
79	0.03134	74294	2328	73130	787636	10.60
80	0.03492	71966	2513	70709	714506	9.93
81	0.03889	69452	2701	68102	643797	9.27
82	0.04328	66752	2889	65307	575695	8.62
83	0.04815	63862	3075	62325	510388	7.99
84	0.05352	60788	3254	59161	448063	7.37
85+	1.00000	57534	57534	388902	388902	6.76

表10 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表
民國111年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00281	100000	281	8322	8013773	80.14
1M	0.00043	99719	43	8308	8005451	80.28
2M	0.00019	99675	18	8306	7997143	80.23
3M	0.00048	99657	48	24908	7988838	80.16
6M	0.00047	99609	47	49793	7963929	79.95
0	0.00438	100000	438	99636	8013773	80.14
1	0.00029	99562	29	99548	7914137	79.49
2	0.00020	99534	20	99524	7814589	78.51
3	0.00015	99513	15	99506	7715065	77.53
4	0.00013	99498	13	99492	7615559	76.54
5	0.00012	99485	12	99480	7516068	75.55
6	0.00011	99474	11	99468	7416588	74.56
7	0.00010	99463	10	99458	7317120	73.57
8	0.00008	99453	8	99449	7217662	72.57
9	0.00007	99445	7	99441	7118213	71.58
10	0.00007	99438	7	99434	7018772	70.58
11	0.00008	99431	8	99427	6919337	69.59
12	0.00010	99423	10	99418	6819911	68.60
13	0.00014	99413	14	99405	6720493	67.60
14	0.00020	99398	20	99389	6621088	66.61
15	0.00026	99379	26	99366	6521699	65.62
16	0.00032	99353	32	99337	6422333	64.64
17	0.00037	99321	37	99303	6322996	63.66
18	0.00041	99284	41	99264	6223694	62.69
19	0.00045	99243	44	99221	6124430	61.71
20	0.00047	99199	46	99176	6025208	60.74
21	0.00049	99153	48	99129	5926032	59.77
22	0.00050	99104	50	99079	5826904	58.80
23	0.00051	99054	51	99029	5727824	57.83
24	0.00052	99003	51	98978	5628796	56.85
25	0.00052	98952	51	98926	5529818	55.88
26	0.00052	98901	52	98875	5430892	54.91
27	0.00053	98849	53	98823	5332017	53.94
28	0.00055	98796	54	98769	5233194	52.97
29	0.00057	98742	56	98714	5134425	52.00
30	0.00060	98685	60	98656	5035711	51.03
31	0.00064	98626	63	98594	4937056	50.06
32	0.00069	98562	68	98529	4838462	49.09
33	0.00074	98495	73	98458	4739933	48.12
34	0.00080	98422	79	98382	4641475	47.16
35	0.00088	98343	87	98299	4543092	46.20
36	0.00097	98256	95	98209	4444793	45.24
37	0.00107	98161	105	98109	4346584	44.28
38	0.00118	98056	116	97998	4248476	43.33
39	0.00131	97941	128	97877	4150477	42.38

表10 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續1)

民國111年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00144	97812	141	97742	4052601	41.43
41	0.00160	97671	157	97593	3954859	40.49
42	0.00179	97515	174	97428	3857266	39.56
43	0.00199	97341	193	97244	3759838	38.63
44	0.00221	97147	214	97040	3662594	37.70
45	0.00247	96933	239	96813	3565554	36.78
46	0.00271	96694	262	96562	3468741	35.87
47	0.00297	96431	286	96288	3372179	34.97
48	0.00323	96145	310	95990	3275890	34.07
49	0.00349	95835	335	95668	3179900	33.18
50	0.00375	95500	358	95321	3084232	32.30
51	0.00404	95142	385	94950	2988911	31.42
52	0.00436	94758	413	94551	2893961	30.54
53	0.00469	94345	442	94124	2799409	29.67
54	0.00504	93903	473	93666	2705285	28.81
55	0.00546	93430	510	93175	2611619	27.95
56	0.00584	92920	543	92648	2518444	27.10
57	0.00623	92377	575	92089	2425796	26.26
58	0.00663	91802	609	91497	2333707	25.42
59	0.00705	91193	643	90871	2242210	24.59
60	0.00749	90550	678	90211	2151338	23.76
61	0.00798	89872	717	89514	2061127	22.93
62	0.00852	89155	760	88775	1971614	22.11
63	0.00913	88395	807	87992	1882839	21.30
64	0.00983	87588	861	87157	1794847	20.49
65	0.01056	86727	916	86269	1707689	19.69
66	0.01148	85811	985	85319	1621420	18.90
67	0.01255	84826	1064	84294	1536101	18.11
68	0.01377	83762	1153	83185	1451807	17.33
69	0.01517	82609	1253	81982	1368622	16.57
70	0.01682	81356	1369	80672	1286639	15.81
71	0.01855	79987	1484	79245	1205968	15.08
72	0.02045	78503	1606	77701	1126723	14.35
73	0.02253	76898	1733	76032	1049022	13.64
74	0.02480	75165	1864	74233	972990	12.94
75	0.02729	73301	2000	72301	898757	12.26
76	0.03000	71301	2139	70231	826457	11.59
77	0.03296	69161	2280	68022	756226	10.93
78	0.03620	66882	2421	65671	688204	10.29
79	0.03972	64461	2561	63181	622533	9.66
80	0.04357	61900	2697	60552	559352	9.04
81	0.04777	59203	2828	57789	498800	8.43
82	0.05235	56375	2951	54899	441011	7.82
83	0.05734	53423	3063	51892	386112	7.23
84	0.06277	50360	3161	48780	334221	6.64
85+	1.00000	47199	47199	285441	285441	6.05

表10 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續2)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00306	100000	306	8321	7689460	76.89
1M	0.00050	99694	50	8306	7681140	77.05
2M	0.00014	99644	14	8303	7672834	77.00
3M	0.00046	99630	46	24902	7664531	76.93
6M	0.00049	99584	49	49780	7639629	76.72
0	0.00465	100000	465	99611	7689460	76.89
1	0.00038	99535	38	99516	7589849	76.25
2	0.00023	99497	23	99486	7490333	75.28
3	0.00015	99474	15	99466	7390847	74.30
4	0.00012	99459	12	99453	7291381	73.31
5	0.00012	99447	12	99441	7191929	72.32
6	0.00012	99435	12	99429	7092488	71.33
7	0.00012	99423	12	99417	6993059	70.34
8	0.00010	99412	10	99407	6893641	69.34
9	0.00008	99402	8	99398	6794235	68.35
10	0.00007	99394	7	99390	6694837	67.36
11	0.00008	99387	8	99383	6595447	66.36
12	0.00010	99379	10	99374	6496064	65.37
13	0.00016	99369	15	99361	6396690	64.37
14	0.00024	99353	23	99342	6297329	63.38
15	0.00033	99330	33	99314	6197988	62.40
16	0.00042	99297	42	99276	6098674	61.42
17	0.00049	99255	48	99231	5999398	60.44
18	0.00055	99207	54	99180	5900167	59.47
19	0.00059	99153	59	99123	5800987	58.51
20	0.00062	99094	61	99063	5701864	57.54
21	0.00065	99033	64	99001	5602800	56.58
22	0.00066	98969	66	98936	5503800	55.61
23	0.00067	98903	67	98870	5404864	54.65
24	0.00067	98836	67	98803	5305995	53.68
25	0.00066	98770	66	98737	5207192	52.72
26	0.00067	98704	66	98671	5108455	51.76
27	0.00069	98637	68	98603	5009784	50.79
28	0.00072	98569	71	98534	4911181	49.82
29	0.00076	98499	75	98461	4812647	48.86
30	0.00082	98424	81	98383	4714186	47.90
31	0.00088	98343	87	98299	4615802	46.94
32	0.00095	98256	94	98209	4517503	45.98
33	0.00103	98162	102	98111	4419294	45.02
34	0.00113	98060	111	98005	4321183	44.07
35	0.00122	97950	120	97890	4223178	43.12
36	0.00135	97830	132	97764	4125288	42.17
37	0.00149	97698	146	97625	4027524	41.22
38	0.00166	97552	162	97471	3929898	40.29
39	0.00185	97390	180	97300	3832427	39.35

表10 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續3)

民國111年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00205	97210	199	97110	3735127	38.42
41	0.00230	97011	223	96899	3638016	37.50
42	0.00257	96788	249	96664	3541117	36.59
43	0.00287	96539	277	96400	3444453	35.68
44	0.00320	96262	308	96108	3348053	34.78
45	0.00361	95953	346	95780	3251945	33.89
46	0.00397	95607	380	95418	3156165	33.01
47	0.00434	95228	413	95021	3060747	32.14
48	0.00471	94815	447	94591	2965726	31.28
49	0.00510	94367	481	94127	2871135	30.43
50	0.00544	93886	510	93631	2777008	29.58
51	0.00586	93376	547	93103	2683377	28.74
52	0.00631	92829	586	92536	2590274	27.90
53	0.00680	92243	627	91929	2497738	27.08
54	0.00733	91616	671	91280	2405809	26.26
55	0.00797	90945	725	90582	2314529	25.45
56	0.00853	90220	770	89835	2223947	24.65
57	0.00910	89450	814	89043	2134112	23.86
58	0.00968	88636	858	88207	2045069	23.07
59	0.01028	87778	902	87327	1956862	22.29
60	0.01086	86876	943	86404	1869535	21.52
61	0.01154	85933	991	85437	1783131	20.75
62	0.01229	84941	1044	84419	1697694	19.99
63	0.01312	83898	1101	83347	1613275	19.23
64	0.01405	82797	1164	82215	1529928	18.48
65	0.01505	81633	1228	81019	1447713	17.73
66	0.01626	80405	1308	79751	1366694	17.00
67	0.01765	79097	1396	78399	1286943	16.27
68	0.01923	77701	1494	76954	1208544	15.55
69	0.02102	76206	1602	75406	1131590	14.85
70	0.02309	74605	1722	73744	1056185	14.16
71	0.02528	72882	1843	71961	982441	13.48
72	0.02768	71040	1967	70056	910480	12.82
73	0.03030	69073	2093	68027	840424	12.17
74	0.03315	66980	2221	65870	772397	11.53
75	0.03628	64760	2350	63585	706527	10.91
76	0.03962	62410	2473	61174	642942	10.30
77	0.04323	59937	2591	58642	581769	9.71
78	0.04713	57346	2703	55995	523127	9.12
79	0.05135	54643	2806	53241	467132	8.55
80	0.05590	51838	2898	50389	413891	7.98
81	0.06082	48940	2976	47452	363503	7.43
82	0.06612	45964	3039	44444	316051	6.88
83	0.07184	42925	3084	41383	271607	6.33
84	0.07801	39841	3108	38287	230224	5.78
85+	1.00000	36733	36733	191937	191937	5.23

表10 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續4)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	8360820	83.61
1M	0.00036	99746	36	8311	8352497	83.74
2M	0.00024	99710	24	8308	8344187	83.68
3M	0.00051	99686	51	24915	8335879	83.62
6M	0.00044	99635	44	49807	8310963	83.41
0	0.00409	100000	409	99663	8360820	83.61
1	0.00019	99591	19	99582	8261157	82.95
2	0.00017	99573	17	99564	8161574	81.97
3	0.00015	99556	15	99548	8062010	80.98
4	0.00014	99541	14	99534	7962462	79.99
5	0.00012	99527	12	99521	7862928	79.00
6	0.00010	99515	10	99510	7763407	78.01
7	0.00008	99506	8	99502	7663896	77.02
8	0.00006	99498	6	99495	7564395	76.03
9	0.00006	99491	6	99488	7464900	75.03
10	0.00007	99485	7	99482	7365412	74.04
11	0.00008	99478	8	99474	7265930	73.04
12	0.00010	99470	10	99465	7166456	72.05
13	0.00013	99460	13	99453	7066992	71.05
14	0.00016	99447	15	99439	6967539	70.06
15	0.00018	99432	18	99422	6868099	69.07
16	0.00021	99413	21	99403	6768677	68.09
17	0.00024	99392	24	99380	6669274	67.10
18	0.00026	99368	26	99355	6569894	66.12
19	0.00028	99342	28	99328	6470539	65.13
20	0.00030	99314	30	99299	6371211	64.15
21	0.00032	99284	32	99268	6271912	63.17
22	0.00033	99252	33	99236	6172644	62.19
23	0.00034	99220	34	99203	6073408	61.21
24	0.00035	99186	35	99168	5974206	60.23
25	0.00036	99151	36	99133	5875037	59.25
26	0.00036	99115	36	99097	5775905	58.27
27	0.00037	99079	36	99061	5676807	57.30
28	0.00037	99043	36	99025	5577746	56.32
29	0.00037	99007	37	98988	5478721	55.34
30	0.00036	98970	36	98952	5379733	54.36
31	0.00038	98934	37	98915	5280781	53.38
32	0.00040	98897	39	98877	5181866	52.40
33	0.00043	98857	42	98836	5082989	51.42
34	0.00047	98815	46	98792	4984152	50.44
35	0.00053	98769	52	98743	4885360	49.46
36	0.00058	98717	57	98688	4786617	48.49
37	0.00064	98660	63	98628	4687929	47.52
38	0.00070	98597	69	98562	4589300	46.55
39	0.00077	98527	76	98489	4490738	45.58

表10 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續完)

民國111年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00084	98451	83	98410	4392249	44.61
41	0.00093	98368	91	98323	4293839	43.65
42	0.00102	98277	101	98227	4195517	42.69
43	0.00113	98176	111	98121	4097290	41.73
44	0.00124	98066	122	98005	3999169	40.78
45	0.00137	97944	135	97876	3901165	39.83
46	0.00151	97809	147	97735	3803288	38.88
47	0.00165	97662	161	97581	3705553	37.94
48	0.00180	97501	175	97413	3607972	37.00
49	0.00195	97326	190	97230	3510558	36.07
50	0.00213	97135	207	97032	3413328	35.14
51	0.00230	96929	223	96817	3316296	34.21
52	0.00247	96706	239	96586	3219479	33.29
53	0.00265	96467	256	96339	3122892	32.37
54	0.00284	96211	273	96074	3026554	31.46
55	0.00305	95937	293	95791	2930480	30.55
56	0.00326	95645	312	95489	2834688	29.64
57	0.00348	95333	332	95167	2739199	28.73
58	0.00372	95001	354	94824	2644032	27.83
59	0.00399	94647	378	94459	2549208	26.93
60	0.00430	94270	405	94067	2454749	26.04
61	0.00463	93865	434	93648	2360682	25.15
62	0.00500	93431	467	93197	2267034	24.26
63	0.00542	92964	504	92712	2173837	23.38
64	0.00591	92460	546	92187	2081125	22.51
65	0.00642	91914	590	91618	1988938	21.64
66	0.00709	91323	648	90999	1897320	20.78
67	0.00789	90675	715	90318	1806320	19.92
68	0.00881	89960	793	89564	1716003	19.08
69	0.00989	89167	882	88726	1626439	18.24
70	0.01121	88286	989	87791	1537712	17.42
71	0.01257	87296	1097	86748	1449921	16.61
72	0.01408	86199	1214	85592	1363174	15.81
73	0.01575	84986	1339	84316	1277581	15.03
74	0.01761	83647	1473	82910	1193265	14.27
75	0.01966	82174	1616	81366	1110355	13.51
76	0.02197	80558	1770	79673	1028989	12.77
77	0.02454	78788	1934	77821	949316	12.05
78	0.02741	76855	2107	75801	871494	11.34
79	0.03061	74748	2288	73604	795693	10.64
80	0.03416	72460	2476	71223	722089	9.97
81	0.03813	69985	2668	68651	650866	9.30
82	0.04253	67317	2863	65885	582215	8.65
83	0.04744	64454	3057	62925	516330	8.01
84	0.05289	61396	3247	59773	453405	7.38
85+	1.00000	58149	58149	393633	393633	6.77