

109年死因除外簡易生命表包括下列十個表，請利用滑鼠點選即可連結至欲查詢之生命表。

[表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表](#)

[表2 心臟疾病死因除外簡易生命表](#)

[表3 肺炎死因除外簡易生命表](#)

[表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表](#)

[表5 糖尿病死因除外簡易生命表](#)

[表6 事故傷害死因除外簡易生命表](#)

[表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表](#)

[表8 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表](#)

[表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表](#)

[表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表](#)

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8534384	85.34
1M	0.00032	99756	32	8312	8526060	85.47
2M	0.00015	99725	15	8310	8517749	85.41
3M	0.00043	99710	43	24922	8509439	85.34
6M	0.00027	99667	27	49827	8484517	85.13
0	0.00360	100000	360	99693	8534384	85.34
1	0.00025	99640	25	99627	8434690	84.65
2	0.00014	99615	14	99608	8335063	83.67
3	0.00009	99601	9	99596	8235455	82.68
4	0.00008	99592	8	99588	8135859	81.69
5	0.00008	99584	8	99580	8036271	80.70
6	0.00008	99576	8	99572	7936691	79.70
7	0.00007	99568	7	99565	7837119	78.71
8	0.00006	99562	6	99559	7737554	77.72
9	0.00006	99556	6	99553	7637996	76.72
10	0.00006	99550	6	99547	7538443	75.73
11	0.00007	99544	7	99541	7438896	74.73
12	0.00009	99537	9	99533	7339356	73.73
13	0.00012	99528	12	99522	7239823	72.74
14	0.00016	99516	16	99508	7140301	71.75
15	0.00023	99500	23	99488	7040793	70.76
16	0.00028	99477	28	99463	6941305	69.78
17	0.00032	99449	32	99433	6841842	68.80
18	0.00036	99417	36	99399	6742409	67.82
19	0.00039	99381	39	99362	6643010	66.84
20	0.00041	99343	41	99322	6543648	65.87
21	0.00043	99302	42	99281	6444326	64.90
22	0.00044	99260	43	99238	6345045	63.92
23	0.00044	99216	44	99194	6245807	62.95
24	0.00044	99172	44	99150	6146613	61.98
25	0.00043	99128	43	99107	6047463	61.01
26	0.00043	99085	43	99064	5948356	60.03
27	0.00043	99043	43	99021	5849292	59.06
28	0.00044	99000	43	98978	5750270	58.08
29	0.00045	98957	44	98934	5651292	57.11
30	0.00046	98912	46	98890	5552358	56.13
31	0.00049	98867	48	98843	5453468	55.16
32	0.00052	98819	51	98793	5354626	54.19
33	0.00056	98767	55	98740	5255833	53.21
34	0.00061	98712	60	98682	5157093	52.24
35	0.00068	98652	67	98618	5058411	51.28
36	0.00074	98584	73	98548	4959793	50.31
37	0.00081	98511	80	98471	4861245	49.35
38	0.00089	98431	88	98387	4762774	48.39
39	0.00097	98343	95	98296	4664387	47.43

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00105	98248	103	98196	4566092	46.48
41	0.00114	98145	112	98089	4467895	45.52
42	0.00123	98033	121	97973	4369806	44.57
43	0.00133	97912	130	97847	4271834	43.63
44	0.00144	97782	141	97712	4173986	42.69
45	0.00155	97641	151	97566	4076275	41.75
46	0.00166	97490	162	97409	3978709	40.81
47	0.00178	97328	174	97241	3881300	39.88
48	0.00191	97154	185	97062	3784059	38.95
49	0.00203	96969	197	96870	3686997	38.02
50	0.00218	96772	211	96666	3590127	37.10
51	0.00231	96561	223	96450	3493461	36.18
52	0.00244	96338	235	96220	3397011	35.26
53	0.00258	96103	248	95979	3300791	34.35
54	0.00272	95855	261	95725	3204812	33.43
55	0.00286	95594	274	95458	3109087	32.52
56	0.00302	95321	288	95177	3013630	31.62
57	0.00319	95033	303	94881	2918453	30.71
58	0.00338	94730	320	94570	2823572	29.81
59	0.00358	94410	338	94241	2729002	28.91
60	0.00384	94072	361	93891	2634761	28.01
61	0.00410	93711	384	93519	2540869	27.11
62	0.00439	93327	409	93122	2447350	26.22
63	0.00472	92918	439	92698	2354228	25.34
64	0.00510	92479	472	92243	2261530	24.45
65	0.00552	92007	508	91753	2169287	23.58
66	0.00604	91500	553	91223	2077533	22.71
67	0.00667	90946	606	90643	1986310	21.84
68	0.00740	90340	668	90006	1895667	20.98
69	0.00825	89672	740	89302	1805661	20.14
70	0.00925	88932	823	88521	1716359	19.30
71	0.01037	88109	913	87653	1627838	18.48
72	0.01163	87196	1014	86689	1540186	17.66
73	0.01305	86182	1124	85620	1453497	16.87
74	0.01464	85058	1245	84435	1367877	16.08
75	0.01647	83813	1381	83122	1283441	15.31
76	0.01844	82432	1520	81672	1200319	14.56
77	0.02063	80912	1669	80077	1118647	13.83
78	0.02305	79243	1826	78330	1038570	13.11
79	0.02573	77416	1992	76420	960240	12.40
80	0.02870	75424	2165	74342	883820	11.72
81	0.03199	73260	2344	72088	809478	11.05
82	0.03563	70916	2527	69653	737390	10.40
83	0.03965	68389	2712	67033	667737	9.76
84	0.04411	65677	2897	64229	600704	9.15
85+	1.00000	62781	62781	536475	536475	8.55

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	8245488	82.45
1M	0.00043	99745	43	8310	8237166	82.58
2M	0.00011	99701	11	8308	8228855	82.53
3M	0.00049	99691	49	24917	8220547	82.46
6M	0.00036	99642	36	49812	8195631	82.25
0	0.00394	100000	394	99669	8245488	82.45
1	0.00025	99606	25	99593	8145819	81.78
2	0.00013	99580	12	99574	8046226	80.80
3	0.00011	99568	11	99563	7946652	79.81
4	0.00008	99557	8	99553	7847089	78.82
5	0.00009	99549	9	99544	7747536	77.83
6	0.00009	99540	9	99535	7647992	76.83
7	0.00007	99531	7	99527	7548457	75.84
8	0.00006	99524	6	99521	7448930	74.85
9	0.00005	99517	5	99515	7349409	73.85
10	0.00006	99512	6	99509	7249894	72.85
11	0.00007	99506	7	99503	7150385	71.86
12	0.00010	99499	10	99494	7050882	70.86
13	0.00015	99489	14	99482	6951388	69.87
14	0.00020	99475	20	99465	6851906	68.88
15	0.00031	99454	31	99439	6752442	67.89
16	0.00037	99424	37	99405	6653003	66.92
17	0.00043	99386	43	99365	6553598	65.94
18	0.00049	99343	48	99319	6454233	64.97
19	0.00053	99295	52	99269	6354914	64.00
20	0.00056	99242	56	99215	6255645	63.03
21	0.00058	99187	58	99158	6156430	62.07
22	0.00059	99129	59	99100	6057272	61.10
23	0.00059	99070	59	99041	5958173	60.14
24	0.00059	99011	58	98982	5859132	59.18
25	0.00056	98953	55	98925	5760149	58.21
26	0.00055	98898	55	98870	5661224	57.24
27	0.00055	98843	55	98816	5562354	56.27
28	0.00056	98788	56	98761	5463538	55.31
29	0.00058	98733	58	98704	5364777	54.34
30	0.00062	98675	61	98645	5266074	53.37
31	0.00066	98614	65	98582	5167429	52.40
32	0.00072	98549	71	98514	5068847	51.43
33	0.00079	98478	78	98440	4970333	50.47
34	0.00087	98401	86	98358	4871894	49.51
35	0.00097	98315	96	98267	4773536	48.55
36	0.00108	98219	106	98166	4675269	47.60
37	0.00120	98113	118	98054	4577103	46.65
38	0.00134	97994	131	97929	4479049	45.71
39	0.00148	97864	144	97791	4381120	44.77

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00164	97719	160	97639	4283329	43.83
41	0.00179	97559	175	97472	4185690	42.90
42	0.00195	97385	190	97290	4088218	41.98
43	0.00211	97195	205	97092	3990928	41.06
44	0.00228	96990	221	96879	3893835	40.15
45	0.00243	96769	235	96651	3796956	39.24
46	0.00261	96534	252	96408	3700305	38.33
47	0.00280	96282	270	96147	3603897	37.43
48	0.00301	96012	289	95867	3507750	36.53
49	0.00322	95723	308	95569	3411883	35.64
50	0.00349	95414	333	95248	3316314	34.76
51	0.00370	95081	352	94905	3221066	33.88
52	0.00391	94729	370	94544	3126161	33.00
53	0.00410	94359	387	94165	3031617	32.13
54	0.00429	93972	404	93770	2937452	31.26
55	0.00444	93568	415	93361	2843682	30.39
56	0.00465	93153	433	92936	2750321	29.52
57	0.00488	92720	453	92493	2657385	28.66
58	0.00515	92267	475	92030	2564891	27.80
59	0.00545	91792	500	91542	2472862	26.94
60	0.00584	91292	533	91025	2381320	26.08
61	0.00621	90758	564	90477	2290295	25.24
62	0.00661	90195	597	89896	2199818	24.39
63	0.00706	89598	632	89282	2109922	23.55
64	0.00755	88966	672	88630	2020640	22.71
65	0.00808	88294	713	87937	1932010	21.88
66	0.00873	87581	764	87199	1844072	21.06
67	0.00948	86816	823	86405	1756874	20.24
68	0.01036	85993	891	85548	1670469	19.43
69	0.01137	85102	968	84618	1584922	18.62
70	0.01252	84134	1053	83608	1500304	17.83
71	0.01385	83081	1151	82506	1416696	17.05
72	0.01536	81930	1259	81301	1334190	16.28
73	0.01708	80671	1378	79983	1252890	15.53
74	0.01900	79294	1506	78541	1172907	14.79
75	0.02125	77788	1653	76961	1094366	14.07
76	0.02358	76135	1796	75237	1017405	13.36
77	0.02614	74339	1944	73367	942168	12.67
78	0.02895	72396	2096	71348	868801	12.00
79	0.03203	70300	2251	69174	797453	11.34
80	0.03539	68048	2408	66844	728279	10.70
81	0.03908	65640	2565	64357	661435	10.08
82	0.04312	63075	2720	61715	597078	9.47
83	0.04754	60355	2869	58920	535363	8.87
84	0.05237	57486	3010	55981	476443	8.29
85+	1.00000	54475	54475	420462	420462	7.72

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8830445	88.30
1M	0.00020	99769	19	8313	8822121	88.43
2M	0.00019	99750	19	8312	8813808	88.36
3M	0.00037	99730	37	24928	8805496	88.29
6M	0.00017	99694	17	49843	8780568	88.08
0	0.00323	100000	323	99719	8830445	88.30
1	0.00025	99677	25	99664	8730726	87.59
2	0.00015	99652	15	99644	8631061	86.61
3	0.00007	99637	7	99633	8531417	85.63
4	0.00007	99630	7	99626	8431784	84.63
5	0.00007	99623	7	99620	8332157	83.64
6	0.00007	99616	7	99613	8232538	82.64
7	0.00006	99610	6	99607	8132925	81.65
8	0.00006	99604	6	99601	8033318	80.65
9	0.00006	99598	6	99595	7933718	79.66
10	0.00006	99592	6	99589	7834123	78.66
11	0.00007	99586	7	99582	7734534	77.67
12	0.00008	99579	8	99575	7634952	76.67
13	0.00010	99571	10	99566	7535376	75.68
14	0.00012	99562	12	99556	7435810	74.69
15	0.00015	99550	15	99543	7336254	73.69
16	0.00018	99535	17	99526	7236712	72.71
17	0.00020	99518	20	99508	7137185	71.72
18	0.00022	99498	22	99487	7037678	70.73
19	0.00023	99476	23	99465	6938190	69.75
20	0.00025	99453	25	99441	6838726	68.76
21	0.00026	99428	26	99416	6739285	67.78
22	0.00027	99403	27	99389	6639870	66.80
23	0.00028	99376	28	99362	6540480	65.82
24	0.00029	99348	28	99334	6441118	64.83
25	0.00029	99320	29	99305	6341785	63.85
26	0.00030	99290	30	99276	6242480	62.87
27	0.00030	99261	30	99246	6143204	61.89
28	0.00030	99231	30	99216	6043958	60.91
29	0.00030	99201	30	99186	5944742	59.93
30	0.00029	99171	29	99156	5845556	58.94
31	0.00030	99142	30	99127	5746400	57.96
32	0.00031	99112	31	99097	5647273	56.98
33	0.00033	99081	32	99065	5548176	56.00
34	0.00035	99049	34	99032	5449111	55.01
35	0.00039	99015	38	98996	5350079	54.03
36	0.00041	98977	40	98956	5251083	53.05
37	0.00043	98936	43	98915	5152127	52.08
38	0.00045	98893	45	98871	5053212	51.10
39	0.00047	98849	47	98825	4954341	50.12

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00048	98802	47	98778	4855516	49.14
41	0.00050	98755	50	98730	4756738	48.17
42	0.00054	98705	53	98679	4658008	47.19
43	0.00058	98652	57	98624	4559329	46.22
44	0.00063	98595	62	98564	4460705	45.24
45	0.00071	98534	69	98499	4362141	44.27
46	0.00076	98464	74	98427	4263642	43.30
47	0.00080	98390	79	98350	4165215	42.33
48	0.00085	98311	83	98269	4066865	41.37
49	0.00089	98227	87	98184	3968596	40.40
50	0.00090	98140	88	98096	3870412	39.44
51	0.00095	98052	93	98005	3772316	38.47
52	0.00102	97959	99	97909	3674311	37.51
53	0.00109	97859	107	97806	3576402	36.55
54	0.00119	97752	116	97694	3478596	35.59
55	0.00133	97636	130	97571	3380902	34.63
56	0.00144	97506	141	97435	3283331	33.67
57	0.00156	97365	152	97289	3185895	32.72
58	0.00168	97213	163	97132	3088606	31.77
59	0.00180	97051	175	96963	2991474	30.82
60	0.00193	96876	187	96782	2894511	29.88
61	0.00210	96688	203	96587	2797729	28.94
62	0.00230	96486	221	96375	2701142	28.00
63	0.00253	96264	244	96142	2604767	27.06
64	0.00282	96020	271	95885	2508625	26.13
65	0.00314	95750	301	95599	2412740	25.20
66	0.00357	95448	341	95278	2317141	24.28
67	0.00408	95108	388	94914	2221863	23.36
68	0.00468	94720	444	94498	2126949	22.46
69	0.00540	94276	509	94022	2032451	21.56
70	0.00629	93767	590	93472	1938429	20.67
71	0.00723	93177	674	92840	1844956	19.80
72	0.00829	92503	767	92120	1752116	18.94
73	0.00949	91736	870	91301	1659996	18.10
74	0.01084	90866	985	90374	1568695	17.26
75	0.01236	89881	1111	89326	1478321	16.45
76	0.01409	88770	1250	88145	1388996	15.65
77	0.01603	87520	1403	86818	1300851	14.86
78	0.01823	86117	1569	85332	1214033	14.10
79	0.02070	84547	1750	83672	1128701	13.35
80	0.02349	82797	1945	81824	1045029	12.62
81	0.02664	80852	2154	79774	963205	11.91
82	0.03019	78697	2376	77509	883431	11.23
83	0.03419	76321	2609	75017	805921	10.56
84	0.03869	73712	2852	72286	730905	9.92
85+	1.00000	70860	70860	658619	658619	9.29

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表
民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8293024	82.93
1M	0.00031	99756	31	8312	8284700	83.05
2M	0.00014	99726	13	8310	8276389	82.99
3M	0.00042	99712	42	24923	8268079	82.92
6M	0.00026	99671	26	49829	8243156	82.70
0	0.00355	100000	355	99697	8293024	82.93
1	0.00024	99645	24	99633	8193327	82.23
2	0.00016	99621	16	99613	8093694	81.25
3	0.00012	99605	11	99599	7994082	80.26
4	0.00009	99593	9	99589	7894483	79.27
5	0.00009	99584	9	99579	7794894	78.27
6	0.00009	99575	9	99570	7695315	77.28
7	0.00008	99566	8	99562	7595744	76.29
8	0.00007	99558	7	99555	7496183	75.29
9	0.00006	99551	6	99548	7396628	74.30
10	0.00007	99545	6	99542	7297080	73.30
11	0.00008	99539	8	99535	7197538	72.31
12	0.00010	99531	10	99526	7098003	71.31
13	0.00013	99521	13	99514	6998477	70.32
14	0.00018	99508	18	99499	6898963	69.33
15	0.00026	99490	25	99478	6799464	68.34
16	0.00031	99465	30	99450	6699986	67.36
17	0.00035	99434	35	99417	6600536	66.38
18	0.00039	99400	38	99380	6501119	65.40
19	0.00042	99361	41	99341	6401739	64.43
20	0.00044	99320	43	99298	6302398	63.46
21	0.00045	99276	45	99254	6203100	62.48
22	0.00046	99231	46	99209	6103846	61.51
23	0.00046	99186	46	99163	6004638	60.54
24	0.00046	99140	46	99117	5905475	59.57
25	0.00045	99094	44	99072	5806358	58.59
26	0.00044	99049	44	99027	5707287	57.62
27	0.00045	99005	44	98983	5608259	56.65
28	0.00046	98961	45	98938	5509276	55.67
29	0.00048	98915	47	98892	5410338	54.70
30	0.00051	98868	50	98843	5311446	53.72
31	0.00054	98818	54	98791	5212603	52.75
32	0.00059	98764	58	98735	5113812	51.78
33	0.00064	98706	63	98674	5015077	50.81
34	0.00070	98643	69	98608	4916403	49.84
35	0.00077	98573	76	98535	4817795	48.88
36	0.00086	98497	84	98455	4719259	47.91
37	0.00095	98413	93	98366	4620805	46.95
38	0.00105	98319	104	98267	4522439	46.00
39	0.00117	98216	115	98158	4424171	45.05

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00130	98101	128	98037	4326013	44.10
41	0.00144	97973	141	97902	4227976	43.15
42	0.00158	97832	155	97755	4130074	42.22
43	0.00173	97677	169	97592	4032319	41.28
44	0.00190	97508	185	97415	3934727	40.35
45	0.00204	97323	199	97224	3837311	39.43
46	0.00224	97124	217	97016	3740088	38.51
47	0.00245	96907	238	96788	3643072	37.59
48	0.00269	96669	261	96539	3546284	36.68
49	0.00296	96409	285	96266	3449745	35.78
50	0.00329	96124	317	95965	3353479	34.89
51	0.00357	95807	342	95636	3257513	34.00
52	0.00383	95465	366	95282	3161877	33.12
53	0.00409	95099	389	94905	3066595	32.25
54	0.00435	94710	412	94504	2971690	31.38
55	0.00456	94298	430	94083	2877186	30.51
56	0.00483	93868	453	93642	2783103	29.65
57	0.00513	93415	479	93175	2689462	28.79
58	0.00546	92936	507	92682	2596286	27.94
59	0.00582	92429	538	92160	2503604	27.09
60	0.00626	91891	575	91603	2411444	26.24
61	0.00670	91316	611	91010	2319841	25.40
62	0.00718	90705	651	90379	2228830	24.57
63	0.00771	90054	694	89707	2138451	23.75
64	0.00830	89359	742	88989	2048745	22.93
65	0.00893	88618	791	88222	1959756	22.11
66	0.00968	87827	850	87401	1871534	21.31
67	0.01054	86976	916	86518	1784132	20.51
68	0.01151	86060	990	85565	1697614	19.73
69	0.01260	85070	1072	84534	1612050	18.95
70	0.01382	83997	1161	83417	1527516	18.19
71	0.01521	82836	1260	82206	1444099	17.43
72	0.01676	81576	1367	80893	1361893	16.69
73	0.01847	80210	1481	79469	1281000	15.97
74	0.02036	78728	1603	77927	1201531	15.26
75	0.02253	77125	1738	76256	1123605	14.57
76	0.02476	75387	1867	74454	1047349	13.89
77	0.02717	73521	1997	72522	972895	13.23
78	0.02977	71523	2129	70459	900373	12.59
79	0.03257	69394	2260	68264	829914	11.96
80	0.03560	67134	2390	65939	761650	11.35
81	0.03886	64744	2516	63486	695711	10.75
82	0.04239	62228	2638	60909	632225	10.16
83	0.04619	59590	2752	58214	571315	9.59
84	0.05028	56838	2858	55409	513101	9.03
85+	1.00000	53980	53980	457692	457692	8.48

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續2)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7970156	79.70
1M	0.00041	99745	41	8310	7961833	79.82
2M	0.00009	99704	9	8308	7953523	79.77
3M	0.00047	99695	47	24918	7945214	79.70
6M	0.00033	99648	33	49816	7920297	79.48
0	0.00385	100000	385	99675	7970156	79.70
1	0.00025	99615	24	99603	7870481	79.01
2	0.00019	99591	19	99581	7770878	78.03
3	0.00014	99572	13	99565	7671297	77.04
4	0.00010	99558	10	99553	7571732	76.05
5	0.00011	99548	11	99543	7472179	75.06
6	0.00010	99538	10	99532	7372636	74.07
7	0.00009	99527	8	99523	7273103	73.08
8	0.00007	99519	7	99516	7173580	72.08
9	0.00006	99512	6	99509	7074064	71.09
10	0.00006	99506	6	99503	6974555	70.09
11	0.00008	99500	8	99496	6875053	69.10
12	0.00011	99492	11	99487	6775557	68.10
13	0.00016	99481	16	99473	6676070	67.11
14	0.00022	99465	22	99454	6576597	66.12
15	0.00034	99443	34	99426	6477142	65.13
16	0.00041	99410	41	99389	6377716	64.16
17	0.00048	99369	47	99345	6278327	63.18
18	0.00053	99321	52	99295	6178982	62.21
19	0.00057	99269	56	99241	6079687	61.24
20	0.00059	99213	58	99183	5980446	60.28
21	0.00061	99154	60	99124	5881263	59.31
22	0.00061	99094	61	99064	5782139	58.35
23	0.00061	99033	61	99003	5683075	57.39
24	0.00061	98972	60	98942	5584072	56.42
25	0.00058	98912	57	98884	5485130	55.45
26	0.00057	98855	57	98827	5386246	54.49
27	0.00057	98798	56	98770	5287419	53.52
28	0.00058	98742	57	98714	5188649	52.55
29	0.00060	98685	59	98656	5089935	51.58
30	0.00062	98626	62	98595	4991280	50.61
31	0.00067	98565	66	98532	4892684	49.64
32	0.00073	98499	72	98463	4794153	48.67
33	0.00081	98427	79	98387	4695690	47.71
34	0.00090	98348	89	98304	4597302	46.75
35	0.00102	98259	100	98209	4498999	45.79
36	0.00114	98160	112	98103	4400789	44.83
37	0.00129	98047	126	97984	4302686	43.88
38	0.00145	97921	142	97850	4204702	42.94
39	0.00163	97779	159	97699	4106852	42.00

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00184	97619	180	97529	4009153	41.07
41	0.00204	97439	199	97340	3911624	40.14
42	0.00225	97240	219	97131	3814284	39.23
43	0.00247	97021	240	96901	3717153	38.31
44	0.00270	96781	262	96650	3620252	37.41
45	0.00289	96519	279	96380	3523602	36.51
46	0.00317	96240	305	96087	3427222	35.61
47	0.00348	95935	334	95768	3331135	34.72
48	0.00383	95601	366	95418	3235367	33.84
49	0.00420	95235	400	95035	3139949	32.97
50	0.00470	94835	446	94612	3044914	32.11
51	0.00509	94390	480	94149	2950301	31.26
52	0.00547	93909	514	93652	2856152	30.41
53	0.00584	93395	545	93123	2762500	29.58
54	0.00620	92850	575	92562	2669377	28.75
55	0.00648	92275	598	91976	2576814	27.93
56	0.00686	91677	629	91363	2484838	27.10
57	0.00727	91048	662	90717	2393476	26.29
58	0.00773	90386	699	90037	2302758	25.48
59	0.00823	89688	738	89318	2212721	24.67
60	0.00884	88949	787	88556	2123403	23.87
61	0.00945	88163	833	87746	2034847	23.08
62	0.01010	87330	882	86889	1947101	22.30
63	0.01081	86448	934	85981	1860212	21.52
64	0.01159	85514	991	85018	1774231	20.75
65	0.01241	84522	1049	83998	1689213	19.99
66	0.01339	83473	1118	82914	1605215	19.23
67	0.01449	82355	1193	81759	1522301	18.48
68	0.01572	81162	1276	80524	1440542	17.75
69	0.01711	79886	1367	79203	1360018	17.02
70	0.01863	78519	1463	77787	1280815	16.31
71	0.02037	77056	1570	76271	1203028	15.61
72	0.02230	75486	1684	74644	1126757	14.93
73	0.02444	73803	1804	72901	1052113	14.26
74	0.02679	71999	1929	71034	979212	13.60
75	0.02949	70070	2067	69037	908178	12.96
76	0.03221	68003	2191	66908	839141	12.34
77	0.03513	65813	2312	64657	772233	11.73
78	0.03825	63501	2429	62286	707577	11.14
79	0.04159	61072	2540	59802	645291	10.57
80	0.04516	58532	2643	57210	585489	10.00
81	0.04898	55888	2738	54519	528279	9.45
82	0.05307	53151	2821	51740	473760	8.91
83	0.05744	50330	2891	48884	422020	8.39
84	0.06211	47439	2946	45966	373135	7.87
85+	1.00000	44492	44492	327170	327170	7.35

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續4)
民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8638467	86.38
1M	0.00020	99769	19	8313	8630143	86.50
2M	0.00018	99750	18	8312	8621830	86.43
3M	0.00037	99732	37	24928	8613518	86.37
6M	0.00018	99695	18	49843	8588590	86.15
0	0.00323	100000	323	99720	8638467	86.38
1	0.00024	99677	24	99665	8538747	85.66
2	0.00013	99653	13	99647	8439082	84.68
3	0.00009	99640	9	99636	8339435	83.70
4	0.00008	99631	8	99627	8239800	82.70
5	0.00008	99623	8	99619	8140173	81.71
6	0.00007	99615	7	99611	8040554	80.72
7	0.00007	99608	7	99604	7940942	79.72
8	0.00007	99601	7	99598	7841338	78.73
9	0.00007	99594	7	99591	7741740	77.73
10	0.00007	99588	7	99584	7642149	76.74
11	0.00008	99581	8	99577	7542565	75.74
12	0.00009	99573	9	99569	7442988	74.75
13	0.00011	99565	10	99559	7343419	73.76
14	0.00013	99554	13	99548	7243860	72.76
15	0.00016	99541	16	99533	7144312	71.77
16	0.00019	99525	19	99516	7044779	70.78
17	0.00021	99507	21	99496	6945263	69.80
18	0.00023	99486	23	99474	6845766	68.81
19	0.00025	99462	25	99450	6746292	67.83
20	0.00027	99437	27	99424	6646842	66.84
21	0.00029	99410	28	99396	6547419	65.86
22	0.00030	99382	29	99367	6448023	64.88
23	0.00030	99352	30	99337	6348656	63.90
24	0.00031	99322	31	99307	6249319	62.92
25	0.00030	99291	30	99276	6150012	61.94
26	0.00031	99262	30	99246	6050736	60.96
27	0.00032	99231	31	99215	5951489	59.98
28	0.00033	99200	33	99183	5852274	58.99
29	0.00035	99167	35	99149	5753091	58.01
30	0.00039	99132	38	99113	5653941	57.03
31	0.00041	99094	41	99073	5554829	56.06
32	0.00044	99053	44	99031	5455755	55.08
33	0.00047	99009	47	98986	5356725	54.10
34	0.00050	98963	50	98938	5257739	53.13
35	0.00053	98913	53	98887	5158801	52.16
36	0.00057	98860	56	98832	5059915	51.18
37	0.00061	98804	61	98773	4961083	50.21
38	0.00066	98743	66	98710	4862309	49.24
39	0.00072	98677	71	98642	4763599	48.27

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00078	98606	77	98568	4664957	47.31
41	0.00085	98530	84	98488	4566389	46.35
42	0.00093	98446	91	98400	4467901	45.38
43	0.00102	98354	100	98304	4369501	44.43
44	0.00112	98254	110	98199	4271197	43.47
45	0.00122	98145	120	98085	4172997	42.52
46	0.00134	98025	131	97959	4074913	41.57
47	0.00147	97894	144	97822	3976953	40.63
48	0.00160	97750	157	97672	3879131	39.68
49	0.00175	97593	171	97508	3781460	38.75
50	0.00193	97422	188	97328	3683952	37.81
51	0.00209	97234	203	97132	3586624	36.89
52	0.00224	97031	218	96922	3489491	35.96
53	0.00240	96813	232	96697	3392569	35.04
54	0.00255	96581	247	96458	3295872	34.13
55	0.00270	96334	260	96204	3199414	33.21
56	0.00287	96074	276	95936	3103210	32.30
57	0.00307	95798	294	95651	3007274	31.39
58	0.00328	95505	313	95348	2911622	30.49
59	0.00352	95191	335	95024	2816274	29.59
60	0.00381	94857	361	94676	2721250	28.69
61	0.00411	94495	388	94302	2626574	27.80
62	0.00444	94108	418	93899	2532273	26.91
63	0.00482	93690	451	93464	2438374	26.03
64	0.00524	93239	489	92994	2344910	25.15
65	0.00571	92750	530	92485	2251916	24.28
66	0.00627	92220	579	91931	2159431	23.42
67	0.00692	91642	634	91324	2067500	22.56
68	0.00767	91007	698	90658	1976176	21.71
69	0.00852	90309	769	89925	1885517	20.88
70	0.00950	89540	850	89115	1795593	20.05
71	0.01060	88690	940	88220	1706478	19.24
72	0.01184	87750	1039	87230	1618258	18.44
73	0.01324	86711	1148	86137	1531028	17.66
74	0.01480	85563	1266	84930	1444891	16.89
75	0.01659	84297	1399	83598	1359961	16.13
76	0.01850	82898	1533	82132	1276363	15.40
77	0.02060	81365	1676	80527	1194232	14.68
78	0.02291	79689	1826	78776	1113705	13.98
79	0.02545	77864	1982	76873	1034928	13.29
80	0.02825	75882	2144	74810	958056	12.63
81	0.03133	73738	2310	72583	883246	11.98
82	0.03472	71427	2480	70187	810663	11.35
83	0.03844	68947	2651	67622	740476	10.74
84	0.04253	66297	2820	64887	672854	10.15
85+	1.00000	63477	63477	607967	607967	9.58

表3 肺炎死因除外簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8237684	82.38
1M	0.00031	99756	31	8312	8229361	82.49
2M	0.00014	99726	14	8310	8221049	82.44
3M	0.00041	99712	41	24923	8212739	82.36
6M	0.00027	99671	26	49829	8187816	82.15
0	0.00355	100000	355	99697	8237684	82.38
1	0.00027	99645	27	99631	8137987	81.67
2	0.00017	99617	17	99609	8038356	80.69
3	0.00012	99600	12	99594	7938747	79.71
4	0.00009	99588	9	99584	7839153	78.72
5	0.00009	99579	9	99574	7739569	77.72
6	0.00009	99570	9	99565	7639995	76.73
7	0.00008	99561	8	99557	7540430	75.74
8	0.00007	99553	7	99549	7440873	74.74
9	0.00007	99546	7	99542	7341324	73.75
10	0.00007	99539	7	99535	7241782	72.75
11	0.00008	99532	8	99528	7142246	71.76
12	0.00010	99524	10	99519	7042719	70.76
13	0.00014	99513	14	99506	6943200	69.77
14	0.00018	99499	18	99490	6843694	68.78
15	0.00026	99481	26	99468	6744203	67.79
16	0.00031	99456	31	99440	6644735	66.81
17	0.00035	99425	35	99407	6545295	65.83
18	0.00039	99390	39	99370	6445888	64.85
19	0.00042	99351	42	99330	6346518	63.88
20	0.00044	99309	44	99287	6247188	62.91
21	0.00046	99265	45	99242	6147901	61.93
22	0.00047	99219	47	99196	6048659	60.96
23	0.00048	99173	47	99149	5949463	59.99
24	0.00048	99126	47	99102	5850313	59.02
25	0.00047	99078	47	99055	5751211	58.05
26	0.00047	99032	47	99008	5652157	57.07
27	0.00048	98985	47	98961	5553148	56.10
28	0.00049	98937	49	98913	5454187	55.13
29	0.00051	98889	50	98863	5355275	54.15
30	0.00053	98838	53	98812	5256411	53.18
31	0.00057	98785	56	98757	5157599	52.21
32	0.00062	98729	61	98699	5058842	51.24
33	0.00068	98668	67	98635	4960144	50.27
34	0.00075	98601	74	98564	4861509	49.30
35	0.00084	98527	83	98486	4762945	48.34
36	0.00094	98445	92	98398	4664459	47.38
37	0.00104	98352	103	98301	4566060	46.43
38	0.00116	98250	114	98193	4467759	45.47
39	0.00129	98136	127	98073	4369566	44.53

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00143	98009	141	97939	4271494	43.58
41	0.00158	97869	155	97791	4173555	42.64
42	0.00174	97714	170	97629	4075764	41.71
43	0.00192	97543	187	97450	3978135	40.78
44	0.00210	97356	204	97254	3880685	39.86
45	0.00227	97152	221	97041	3783431	38.94
46	0.00249	96931	241	96810	3686390	38.03
47	0.00273	96690	264	96558	3589579	37.12
48	0.00298	96426	288	96282	3493021	36.22
49	0.00326	96139	313	95982	3396739	35.33
50	0.00360	95826	345	95653	3300757	34.45
51	0.00389	95481	371	95295	3205104	33.57
52	0.00417	95110	397	94911	3109809	32.70
53	0.00445	94713	421	94502	3014897	31.83
54	0.00473	94292	446	94069	2920395	30.97
55	0.00497	93846	467	93613	2826326	30.12
56	0.00527	93380	492	93134	2732713	29.26
57	0.00559	92888	519	92628	2639580	28.42
58	0.00594	92369	548	92094	2546952	27.57
59	0.00632	91820	580	91530	2454857	26.74
60	0.00678	91240	618	90931	2363327	25.90
61	0.00723	90622	655	90294	2272397	25.08
62	0.00773	89966	696	89618	2182103	24.25
63	0.00828	89271	739	88901	2092484	23.44
64	0.00889	88531	787	88138	2003583	22.63
65	0.00952	87744	835	87326	1915446	21.83
66	0.01031	86909	896	86461	1828119	21.03
67	0.01121	86013	964	85531	1741658	20.25
68	0.01224	85049	1041	84528	1656127	19.47
69	0.01341	84007	1127	83444	1571599	18.71
70	0.01476	82880	1223	82269	1488155	17.96
71	0.01621	81657	1324	80995	1405887	17.22
72	0.01782	80333	1432	79618	1324891	16.49
73	0.01959	78902	1545	78129	1245274	15.78
74	0.02151	77356	1664	76524	1167144	15.09
75	0.02367	75692	1792	74796	1090620	14.41
76	0.02592	73900	1916	72942	1015824	13.75
77	0.02835	71985	2040	70964	942881	13.10
78	0.03095	69944	2165	68862	871917	12.47
79	0.03376	67779	2288	66635	803056	11.85
80	0.03679	65491	2409	64286	736421	11.24
81	0.04004	63081	2526	61818	672135	10.66
82	0.04354	60556	2637	59237	610316	10.08
83	0.04731	57919	2740	56549	551079	9.51
84	0.05135	55179	2834	53762	494530	8.96
85+	1.00000	52345	52345	440768	440768	8.42

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7915698	79.16
1M	0.00041	99745	41	8310	7907375	79.28
2M	0.00009	99704	9	8308	7899065	79.23
3M	0.00046	99695	45	24918	7890757	79.15
6M	0.00034	99649	34	49816	7865839	78.94
0	0.00385	100000	385	99675	7915698	79.16
1	0.00027	99615	27	99602	7816023	78.46
2	0.00018	99588	17	99579	7716421	77.48
3	0.00014	99571	13	99564	7616842	76.50
4	0.00011	99557	11	99551	7517278	75.51
5	0.00011	99546	11	99541	7417727	74.52
6	0.00010	99535	10	99530	7318186	73.52
7	0.00009	99525	9	99521	7218656	72.53
8	0.00007	99517	7	99513	7119135	71.54
9	0.00006	99510	6	99506	7019622	70.54
10	0.00007	99503	7	99500	6920116	69.55
11	0.00008	99496	8	99492	6820616	68.55
12	0.00011	99488	11	99483	6721124	67.56
13	0.00017	99477	17	99469	6621641	66.56
14	0.00025	99460	25	99448	6522172	65.58
15	0.00034	99435	34	99418	6422724	64.59
16	0.00042	99402	42	99381	6323306	63.61
17	0.00048	99360	48	99336	6223925	62.64
18	0.00053	99312	53	99286	6124589	61.67
19	0.00057	99259	57	99231	6025304	60.70
20	0.00059	99202	59	99173	5926073	59.74
21	0.00061	99144	61	99113	5826900	58.77
22	0.00062	99083	62	99052	5727787	57.81
23	0.00063	99021	62	98990	5628735	56.84
24	0.00062	98959	62	98929	5529744	55.88
25	0.00061	98898	61	98867	5430816	54.91
26	0.00061	98837	60	98807	5331948	53.95
27	0.00061	98777	60	98747	5233141	52.98
28	0.00062	98716	61	98686	5134395	52.01
29	0.00064	98655	63	98624	5035709	51.04
30	0.00065	98592	64	98560	4937085	50.08
31	0.00070	98528	69	98493	4838525	49.11
32	0.00077	98459	76	98421	4740032	48.14
33	0.00086	98383	85	98341	4641611	47.18
34	0.00097	98299	96	98251	4543270	46.22
35	0.00112	98203	110	98148	4445019	45.26
36	0.00127	98093	125	98031	4346871	44.31
37	0.00144	97968	141	97898	4248840	43.37
38	0.00163	97827	159	97747	4150943	42.43
39	0.00183	97668	179	97578	4053196	41.50

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00205	97489	200	97389	3955617	40.57
41	0.00228	97289	222	97178	3858228	39.66
42	0.00252	97067	245	96944	3761050	38.75
43	0.00278	96822	269	96687	3664106	37.84
44	0.00305	96553	294	96406	3567419	36.95
45	0.00329	96259	317	96100	3471013	36.06
46	0.00361	95942	346	95769	3374912	35.18
47	0.00395	95596	378	95407	3279144	34.30
48	0.00432	95218	411	95012	3183737	33.44
49	0.00472	94807	447	94583	3088724	32.58
50	0.00521	94360	492	94114	2994141	31.73
51	0.00563	93868	528	93603	2900027	30.89
52	0.00604	93339	563	93058	2806424	30.07
53	0.00644	92776	597	92477	2713366	29.25
54	0.00683	92179	630	91864	2620889	28.43
55	0.00717	91549	657	91221	2529025	27.62
56	0.00759	90893	690	90548	2437804	26.82
57	0.00804	90203	725	89840	2347256	26.02
58	0.00852	89478	763	89096	2257415	25.23
59	0.00905	88715	803	88314	2168319	24.44
60	0.00967	87912	850	87487	2080005	23.66
61	0.01029	87062	896	86614	1992518	22.89
62	0.01097	86166	945	85693	1905904	22.12
63	0.01171	85221	998	84722	1820211	21.36
64	0.01252	84223	1054	83696	1735490	20.61
65	0.01334	83169	1110	82614	1651794	19.86
66	0.01436	82059	1179	81470	1569180	19.12
67	0.01552	80881	1255	80253	1487710	18.39
68	0.01682	79626	1339	78956	1407457	17.68
69	0.01827	78287	1431	77571	1328501	16.97
70	0.01992	76856	1531	76091	1250929	16.28
71	0.02170	75325	1635	74508	1174839	15.60
72	0.02366	73691	1743	72819	1100331	14.93
73	0.02579	71947	1856	71019	1027512	14.28
74	0.02810	70092	1970	69107	956492	13.65
75	0.03068	68122	2090	67077	887386	13.03
76	0.03333	66032	2201	64931	820309	12.42
77	0.03615	63831	2307	62677	755378	11.83
78	0.03916	61523	2409	60319	692701	11.26
79	0.04236	59114	2504	57862	632382	10.70
80	0.04578	56610	2591	55314	574520	10.15
81	0.04941	54019	2669	52684	519205	9.61
82	0.05329	51349	2736	49981	466521	9.09
83	0.05741	48613	2791	47218	416540	8.57
84	0.06180	45822	2832	44406	369322	8.06
85+	1.00000	42990	42990	324916	324916	7.56

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8577059	85.77
1M	0.00020	99769	19	8313	8568735	85.89
2M	0.00019	99750	19	8312	8560422	85.82
3M	0.00035	99730	35	24928	8552110	85.75
6M	0.00018	99695	18	49843	8527182	85.53
0	0.00323	100000	323	99720	8577059	85.77
1	0.00028	99677	27	99663	8477339	85.05
2	0.00017	99649	16	99641	8377676	84.07
3	0.00011	99633	10	99628	8278035	83.09
4	0.00007	99622	7	99619	8178407	82.09
5	0.00008	99615	8	99611	8078789	81.10
6	0.00008	99607	8	99603	7979178	80.11
7	0.00008	99599	7	99596	7879574	79.11
8	0.00007	99592	7	99588	7779979	78.12
9	0.00007	99585	7	99581	7680390	77.12
10	0.00007	99578	7	99574	7580809	76.13
11	0.00008	99571	8	99567	7481235	75.13
12	0.00009	99563	9	99558	7381668	74.14
13	0.00011	99553	11	99548	7282110	73.15
14	0.00013	99542	13	99536	7182562	72.16
15	0.00017	99530	16	99521	7083026	71.17
16	0.00019	99513	19	99504	6983505	70.18
17	0.00021	99494	21	99483	6884002	69.19
18	0.00024	99473	24	99461	6784518	68.20
19	0.00026	99449	26	99436	6685057	67.22
20	0.00028	99424	28	99410	6585621	66.24
21	0.00029	99396	29	99381	6486211	65.26
22	0.00030	99367	30	99352	6386829	64.28
23	0.00031	99337	31	99321	6287478	63.29
24	0.00032	99305	32	99290	6188156	62.31
25	0.00032	99274	32	99258	6088867	61.33
26	0.00033	99242	32	99226	5989609	60.35
27	0.00034	99210	33	99193	5890383	59.37
28	0.00035	99176	35	99159	5791190	58.39
29	0.00037	99141	37	99123	5692031	57.41
30	0.00040	99104	40	99084	5592908	56.43
31	0.00043	99064	43	99043	5493824	55.46
32	0.00046	99022	46	98999	5394781	54.48
33	0.00049	98976	49	98952	5295782	53.51
34	0.00052	98928	52	98902	5196830	52.53
35	0.00056	98876	55	98848	5097928	51.56
36	0.00060	98820	59	98791	4999080	50.59
37	0.00065	98761	64	98729	4900289	49.62
38	0.00070	98697	69	98662	4801560	48.65
39	0.00076	98628	75	98590	4702898	47.68

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00083	98553	82	98512	4604308	46.72
41	0.00090	98471	89	98426	4505796	45.76
42	0.00099	98382	97	98333	4407370	44.80
43	0.00108	98284	106	98231	4309037	43.84
44	0.00119	98178	116	98120	4210805	42.89
45	0.00129	98062	127	97998	4112686	41.94
46	0.00142	97935	139	97865	4014687	40.99
47	0.00155	97796	152	97720	3916822	40.05
48	0.00169	97644	165	97562	3819102	39.11
49	0.00185	97479	180	97389	3721540	38.18
50	0.00203	97299	198	97200	3624151	37.25
51	0.00219	97101	213	96995	3526951	36.32
52	0.00236	96888	228	96774	3429956	35.40
53	0.00252	96660	244	96538	3333182	34.48
54	0.00269	96416	259	96287	3236644	33.57
55	0.00284	96157	273	96021	3140357	32.66
56	0.00303	95884	290	95739	3044337	31.75
57	0.00323	95594	309	95439	2948598	30.85
58	0.00346	95284	330	95119	2853159	29.94
59	0.00372	94954	353	94778	2758040	29.05
60	0.00404	94601	382	94410	2663262	28.15
61	0.00435	94219	410	94014	2568852	27.26
62	0.00470	93809	441	93589	2474838	26.38
63	0.00509	93368	475	93131	2381249	25.50
64	0.00553	92893	514	92636	2288118	24.63
65	0.00599	92379	553	92102	2195482	23.77
66	0.00658	91825	605	91523	2103380	22.91
67	0.00728	91221	664	90889	2011857	22.05
68	0.00809	90557	732	90190	1920968	21.21
69	0.00902	89824	810	89419	1830778	20.38
70	0.01012	89014	901	88564	1741359	19.56
71	0.01132	88113	997	87615	1652795	18.76
72	0.01266	87116	1103	86565	1565181	17.97
73	0.01415	86013	1217	85405	1478616	17.19
74	0.01581	84796	1341	84126	1393211	16.43
75	0.01769	83455	1477	82717	1309086	15.69
76	0.01970	81979	1615	81171	1226369	14.96
77	0.02190	80364	1760	79484	1145198	14.25
78	0.02432	78604	1911	77648	1065714	13.56
79	0.02697	76692	2068	75658	988066	12.88
80	0.02987	74624	2229	73510	912408	12.23
81	0.03305	72395	2393	71199	838899	11.59
82	0.03654	70002	2558	68723	767700	10.97
83	0.04036	67444	2722	66084	698977	10.36
84	0.04454	64723	2883	63281	632893	9.78
85+	1.00000	61840	61840	569612	569612	9.21

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8218607	82.19
1M	0.00031	99756	31	8312	8210284	82.30
2M	0.00014	99726	14	8310	8201972	82.25
3M	0.00043	99712	43	24923	8193663	82.17
6M	0.00029	99669	29	49827	8168740	81.96
0	0.00360	100000	360	99695	8218607	82.19
1	0.00028	99640	28	99626	8118913	81.48
2	0.00018	99612	18	99604	8019287	80.50
3	0.00012	99595	12	99589	7919683	79.52
4	0.00009	99583	9	99578	7820094	78.53
5	0.00009	99574	9	99569	7720516	77.54
6	0.00009	99564	9	99560	7620947	76.54
7	0.00008	99555	8	99551	7521387	75.55
8	0.00007	99547	7	99543	7421836	74.56
9	0.00007	99540	7	99536	7322293	73.56
10	0.00007	99533	7	99530	7222757	72.57
11	0.00008	99526	8	99522	7123227	71.57
12	0.00010	99518	10	99513	7023705	70.58
13	0.00014	99508	14	99501	6924192	69.58
14	0.00018	99494	18	99486	6824691	68.59
15	0.00026	99477	26	99464	6725205	67.61
16	0.00031	99451	31	99435	6625741	66.62
17	0.00036	99420	36	99402	6526306	65.64
18	0.00040	99384	39	99365	6426904	64.67
19	0.00042	99345	42	99324	6327539	63.69
20	0.00044	99303	44	99281	6228215	62.72
21	0.00045	99259	45	99237	6128934	61.75
22	0.00046	99214	46	99191	6029698	60.77
23	0.00047	99168	47	99145	5930507	59.80
24	0.00047	99121	47	99098	5831362	58.83
25	0.00047	99074	46	99051	5732264	57.86
26	0.00047	99028	47	99005	5633213	56.89
27	0.00048	98981	47	98958	5534208	55.91
28	0.00049	98934	48	98910	5435251	54.94
29	0.00051	98885	50	98860	5336341	53.96
30	0.00053	98835	52	98809	5237481	52.99
31	0.00057	98783	56	98755	5138672	52.02
32	0.00061	98727	60	98697	5039917	51.05
33	0.00067	98667	66	98634	4941220	50.08
34	0.00074	98601	72	98565	4842587	49.11
35	0.00082	98528	81	98488	4744022	48.15
36	0.00091	98448	90	98403	4645534	47.19
37	0.00101	98358	100	98308	4547131	46.23
38	0.00113	98258	111	98203	4448823	45.28
39	0.00125	98148	123	98086	4350620	44.33

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00139	98025	137	97957	4252533	43.38
41	0.00154	97889	150	97813	4154576	42.44
42	0.00169	97738	165	97655	4056763	41.51
43	0.00185	97573	181	97482	3959108	40.58
44	0.00203	97392	198	97293	3861625	39.65
45	0.00219	97194	213	97088	3764332	38.73
46	0.00240	96981	233	96865	3667245	37.81
47	0.00262	96749	254	96622	3570380	36.90
48	0.00287	96495	277	96356	3473758	36.00
49	0.00314	96218	302	96067	3377402	35.10
50	0.00347	95916	333	95749	3281336	34.21
51	0.00375	95583	358	95404	3185586	33.33
52	0.00403	95225	384	95033	3090182	32.45
53	0.00430	94841	408	94637	2995150	31.58
54	0.00458	94433	432	94217	2900512	30.72
55	0.00482	94001	453	93774	2806295	29.85
56	0.00511	93548	478	93309	2712521	29.00
57	0.00543	93069	505	92817	2619212	28.14
58	0.00577	92564	534	92297	2526396	27.29
59	0.00614	92030	565	91748	2434098	26.45
60	0.00658	91465	602	91164	2342350	25.61
61	0.00703	90864	638	90544	2251186	24.78
62	0.00752	90225	678	89886	2160641	23.95
63	0.00806	89547	722	89186	2070755	23.12
64	0.00867	88825	770	88440	1981569	22.31
65	0.00931	88054	819	87645	1893130	21.50
66	0.01010	87235	881	86795	1805485	20.70
67	0.01100	86354	950	85879	1718690	19.90
68	0.01204	85404	1028	84890	1632811	19.12
69	0.01321	84376	1115	83819	1547921	18.35
70	0.01457	83262	1213	82655	1464102	17.58
71	0.01603	82048	1315	81391	1381447	16.84
72	0.01764	80733	1424	80021	1300056	16.10
73	0.01940	79309	1539	78540	1220035	15.38
74	0.02134	77770	1659	76941	1141495	14.68
75	0.02348	76111	1787	75217	1064555	13.99
76	0.02577	74324	1915	73366	989337	13.31
77	0.02826	72408	2046	71385	915971	12.65
78	0.03096	70362	2178	69273	844586	12.00
79	0.03389	68184	2311	67029	775313	11.37
80	0.03708	65873	2442	64652	708284	10.75
81	0.04053	63431	2571	62145	643632	10.15
82	0.04428	60860	2695	59512	581487	9.55
83	0.04835	58165	2812	56759	521974	8.97
84	0.05276	55353	2920	53893	465216	8.40
85+	1.00000	52432	52432	411323	411323	7.84

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7899079	78.99
1M	0.00041	99745	41	8310	7890756	79.11
2M	0.00009	99704	9	8308	7882446	79.06
3M	0.00049	99695	49	24918	7874137	78.98
6M	0.00037	99646	37	49814	7849220	78.77
0	0.00392	100000	392	99672	7899079	78.99
1	0.00028	99608	28	99594	7799406	78.30
2	0.00019	99580	19	99571	7699812	77.32
3	0.00014	99562	13	99555	7600241	76.34
4	0.00009	99548	9	99544	7500686	75.35
5	0.00011	99539	11	99534	7401142	74.35
6	0.00010	99528	10	99523	7301609	73.36
7	0.00009	99518	9	99514	7202086	72.37
8	0.00007	99509	7	99506	7102572	71.38
9	0.00006	99502	6	99499	7003066	70.38
10	0.00007	99496	7	99492	6903568	69.39
11	0.00008	99489	8	99485	6804075	68.39
12	0.00011	99481	11	99475	6704590	67.40
13	0.00016	99470	16	99462	6605115	66.40
14	0.00023	99454	23	99442	6505654	65.41
15	0.00034	99431	34	99414	6406211	64.43
16	0.00042	99397	42	99376	6306797	63.45
17	0.00049	99355	48	99331	6207421	62.48
18	0.00054	99307	53	99280	6108090	61.51
19	0.00058	99253	57	99225	6008811	60.54
20	0.00059	99196	58	99167	5909586	59.57
21	0.00061	99137	60	99107	5810419	58.61
22	0.00062	99077	61	99047	5711312	57.64
23	0.00062	99016	61	98986	5612265	56.68
24	0.00062	98955	61	98924	5513279	55.72
25	0.00061	98894	60	98864	5414355	54.75
26	0.00061	98834	60	98804	5315491	53.78
27	0.00061	98774	60	98744	5216688	52.81
28	0.00062	98714	61	98683	5117944	51.85
29	0.00064	98652	63	98621	5019261	50.88
30	0.00065	98590	64	98557	4920640	49.91
31	0.00070	98525	69	98491	4822082	48.94
32	0.00077	98456	75	98419	4723592	47.98
33	0.00085	98381	84	98339	4625173	47.01
34	0.00096	98297	94	98250	4526834	46.05
35	0.00110	98203	108	98149	4428584	45.10
36	0.00124	98095	122	98034	4330435	44.15
37	0.00140	97974	137	97905	4232400	43.20
38	0.00158	97836	154	97759	4134495	42.26
39	0.00177	97682	173	97595	4036736	41.33

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00199	97509	194	97412	3939141	40.40
41	0.00220	97315	215	97208	3841729	39.48
42	0.00243	97101	236	96983	3744521	38.56
43	0.00268	96864	259	96735	3647538	37.66
44	0.00293	96605	283	96463	3550803	36.76
45	0.00317	96322	305	96169	3454340	35.86
46	0.00347	96017	333	95850	3358171	34.97
47	0.00380	95684	363	95502	3262321	34.09
48	0.00416	95320	396	95122	3166819	33.22
49	0.00454	94924	431	94709	3071696	32.36
50	0.00502	94493	475	94256	2976988	31.50
51	0.00543	94018	511	93763	2882732	30.66
52	0.00583	93508	545	93235	2788969	29.83
53	0.00622	92963	578	92674	2695733	29.00
54	0.00661	92384	611	92079	2603060	28.18
55	0.00696	91774	638	91454	2510981	27.36
56	0.00737	91135	671	90799	2419526	26.55
57	0.00781	90464	706	90111	2328727	25.74
58	0.00828	89758	743	89386	2238616	24.94
59	0.00879	89015	783	88623	2149230	24.14
60	0.00939	88232	828	87818	2060607	23.35
61	0.01000	87404	874	86967	1972789	22.57
62	0.01066	86530	923	86069	1885822	21.79
63	0.01139	85607	975	85120	1799754	21.02
64	0.01220	84632	1032	84116	1714634	20.26
65	0.01304	83600	1090	83055	1630518	19.50
66	0.01406	82510	1160	81930	1547463	18.75
67	0.01522	81350	1238	80730	1465533	18.02
68	0.01653	80111	1325	79449	1384803	17.29
69	0.01801	78787	1419	78077	1305354	16.57
70	0.01970	77368	1524	76606	1227277	15.86
71	0.02150	75844	1631	75029	1150671	15.17
72	0.02347	74213	1742	73343	1075642	14.49
73	0.02562	72472	1856	71543	1002300	13.83
74	0.02795	70615	1974	69628	930756	13.18
75	0.03052	68641	2095	67594	861128	12.55
76	0.03326	66547	2213	65440	793534	11.92
77	0.03622	64333	2330	63168	728094	11.32
78	0.03943	62003	2445	60781	664926	10.72
79	0.04289	59559	2555	58281	604145	10.14
80	0.04663	57004	2658	55675	545864	9.58
81	0.05068	54346	2754	52969	490189	9.02
82	0.05505	51591	2840	50171	437220	8.47
83	0.05976	48751	2914	47295	387049	7.94
84	0.06485	45838	2973	44352	339754	7.41
85+	1.00000	42865	42865	295403	295403	6.89

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8558740	85.59
1M	0.00020	99769	19	8313	8550416	85.70
2M	0.00019	99750	19	8312	8542103	85.64
3M	0.00037	99730	37	24928	8533791	85.57
6M	0.00020	99694	19	49842	8508863	85.35
0	0.00326	100000	326	99719	8558740	85.59
1	0.00028	99674	27	99661	8459021	84.87
2	0.00017	99647	16	99639	8359361	83.89
3	0.00011	99630	10	99625	8259722	82.90
4	0.00008	99620	8	99616	8160097	81.91
5	0.00008	99612	8	99608	8060481	80.92
6	0.00008	99604	8	99599	7960874	79.93
7	0.00008	99595	8	99591	7861274	78.93
8	0.00007	99587	7	99584	7761683	77.94
9	0.00007	99580	7	99577	7662099	76.94
10	0.00007	99573	7	99570	7562522	75.95
11	0.00008	99566	8	99562	7462953	74.95
12	0.00009	99558	9	99554	7363390	73.96
13	0.00011	99549	11	99544	7263837	72.97
14	0.00013	99539	13	99532	7164293	71.97
15	0.00017	99526	16	99518	7064760	70.98
16	0.00019	99509	19	99500	6965243	70.00
17	0.00022	99490	22	99480	6865743	69.01
18	0.00024	99469	24	99457	6766263	68.02
19	0.00026	99445	26	99432	6666807	67.04
20	0.00028	99419	27	99406	6567374	66.06
21	0.00029	99392	29	99377	6467969	65.08
22	0.00030	99363	30	99348	6368592	64.09
23	0.00031	99333	31	99318	6269244	63.11
24	0.00032	99302	32	99286	6169926	62.13
25	0.00032	99271	31	99255	6070639	61.15
26	0.00033	99239	32	99223	5971385	60.17
27	0.00034	99207	33	99190	5872162	59.19
28	0.00035	99173	35	99156	5772972	58.21
29	0.00037	99139	37	99120	5673816	57.23
30	0.00040	99102	39	99082	5574695	56.25
31	0.00042	99063	42	99042	5475613	55.27
32	0.00045	99021	44	98999	5376571	54.30
33	0.00048	98977	47	98953	5277572	53.32
34	0.00051	98929	50	98904	5178619	52.35
35	0.00054	98879	53	98852	5079715	51.37
36	0.00058	98826	58	98797	4980862	50.40
37	0.00063	98768	62	98737	4882066	49.43
38	0.00068	98706	67	98672	4783329	48.46
39	0.00074	98639	73	98602	4684656	47.49

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00081	98565	80	98525	4586054	46.53
41	0.00089	98485	87	98441	4487529	45.57
42	0.00097	98398	95	98350	4389088	44.61
43	0.00106	98302	104	98250	4290738	43.65
44	0.00116	98198	114	98141	4192488	42.69
45	0.00126	98085	123	98023	4094347	41.74
46	0.00137	97961	134	97894	3996324	40.79
47	0.00150	97827	146	97754	3898429	39.85
48	0.00163	97681	160	97601	3800676	38.91
49	0.00178	97521	174	97434	3703075	37.97
50	0.00196	97347	191	97252	3605641	37.04
51	0.00212	97156	206	97054	3508389	36.11
52	0.00228	96951	221	96840	3411335	35.19
53	0.00244	96730	236	96612	3314495	34.27
54	0.00260	96494	251	96369	3217883	33.35
55	0.00276	96243	265	96111	3121514	32.43
56	0.00294	95978	282	95837	3025403	31.52
57	0.00314	95696	301	95546	2929566	30.61
58	0.00337	95395	321	95235	2834020	29.71
59	0.00362	95074	344	94902	2738786	28.81
60	0.00392	94731	371	94545	2643883	27.91
61	0.00423	94359	399	94160	2549338	27.02
62	0.00457	93960	430	93745	2455179	26.13
63	0.00496	93530	464	93298	2361434	25.25
64	0.00540	93066	503	92815	2268136	24.37
65	0.00586	92563	543	92292	2175321	23.50
66	0.00645	92021	594	91724	2083029	22.64
67	0.00715	91427	653	91100	1991305	21.78
68	0.00795	90774	722	90413	1900205	20.93
69	0.00887	90052	799	89653	1809792	20.10
70	0.00997	89253	890	88808	1720139	19.27
71	0.01115	88364	986	87871	1631331	18.46
72	0.01248	87378	1091	86833	1543460	17.66
73	0.01396	86287	1205	85685	1456628	16.88
74	0.01561	85083	1328	84419	1370943	16.11
75	0.01747	83755	1463	83023	1286524	15.36
76	0.01947	82292	1602	81491	1203501	14.62
77	0.02168	80689	1750	79815	1122010	13.91
78	0.02412	78940	1904	77988	1042195	13.20
79	0.02680	77036	2064	76004	964208	12.52
80	0.02975	74971	2230	73856	888204	11.85
81	0.03300	72741	2400	71541	814348	11.20
82	0.03657	70341	2572	69055	742807	10.56
83	0.04050	67769	2744	66396	673752	9.94
84	0.04482	65024	2914	63567	607356	9.34
85+	1.00000	62110	62110	543789	543789	8.76

表5 糖尿病死因除外簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8205462	82.05
1M	0.00032	99756	32	8312	8197139	82.17
2M	0.00015	99725	15	8310	8188827	82.11
3M	0.00043	99710	43	24922	8180518	82.04
6M	0.00029	99667	29	49826	8155596	81.83
0	0.00362	100000	362	99693	8205462	82.05
1	0.00028	99638	28	99624	8105769	81.35
2	0.00018	99610	18	99602	8006145	80.37
3	0.00012	99593	12	99587	7906544	79.39
4	0.00010	99581	10	99576	7806957	78.40
5	0.00009	99571	9	99566	7707381	77.41
6	0.00009	99562	9	99557	7607815	76.41
7	0.00009	99552	9	99548	7508258	75.42
8	0.00007	99544	7	99540	7408710	74.43
9	0.00007	99536	7	99533	7309170	73.43
10	0.00007	99529	7	99526	7209637	72.44
11	0.00008	99523	8	99518	7110111	71.44
12	0.00010	99514	10	99509	7010593	70.45
13	0.00014	99504	14	99497	6911083	69.46
14	0.00020	99490	20	99480	6811586	68.47
15	0.00026	99470	26	99458	6712106	67.48
16	0.00031	99445	31	99429	6612649	66.50
17	0.00036	99414	36	99396	6513219	65.52
18	0.00040	99378	39	99358	6413824	64.54
19	0.00043	99339	42	99317	6314465	63.57
20	0.00044	99296	44	99274	6215148	62.59
21	0.00046	99252	46	99229	6115874	61.62
22	0.00047	99206	47	99183	6016644	60.65
23	0.00048	99159	47	99136	5917461	59.68
24	0.00048	99112	47	99088	5818326	58.70
25	0.00047	99064	47	99041	5719237	57.73
26	0.00048	99018	47	98994	5620196	56.76
27	0.00048	98970	48	98947	5521202	55.79
28	0.00049	98923	49	98898	5422256	54.81
29	0.00051	98874	51	98848	5323358	53.84
30	0.00054	98823	53	98796	5224510	52.87
31	0.00057	98770	57	98741	5125713	51.90
32	0.00062	98713	61	98682	5026972	50.93
33	0.00068	98651	67	98618	4928290	49.96
34	0.00075	98584	74	98547	4829672	48.99
35	0.00084	98510	82	98469	4731125	48.03
36	0.00093	98428	91	98382	4632655	47.07
37	0.00103	98337	102	98286	4534273	46.11
38	0.00115	98235	113	98179	4435987	45.16
39	0.00128	98122	125	98060	4337808	44.21

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00142	97997	139	97927	4239749	43.26
41	0.00157	97858	154	97781	4141821	42.32
42	0.00173	97704	169	97620	4044040	41.39
43	0.00189	97535	185	97443	3946421	40.46
44	0.00207	97351	202	97250	3848978	39.54
45	0.00224	97149	218	97040	3751728	38.62
46	0.00245	96931	238	96812	3654688	37.70
47	0.00268	96693	259	96563	3557876	36.80
48	0.00293	96434	283	96292	3461313	35.89
49	0.00320	96151	308	95997	3365021	35.00
50	0.00353	95843	338	95674	3269023	34.11
51	0.00381	95505	364	95323	3173349	33.23
52	0.00409	95141	389	94947	3078026	32.35
53	0.00436	94752	413	94546	2983079	31.48
54	0.00464	94339	438	94120	2888534	30.62
55	0.00489	93901	459	93672	2794413	29.76
56	0.00518	93442	484	93200	2700742	28.90
57	0.00549	92958	510	92703	2607542	28.05
58	0.00582	92447	538	92178	2514839	27.20
59	0.00619	91909	569	91625	2422661	26.36
60	0.00660	91340	603	91039	2331036	25.52
61	0.00704	90738	639	90418	2239997	24.69
62	0.00752	90099	678	89760	2149579	23.86
63	0.00807	89421	721	89061	2059819	23.03
64	0.00868	88700	769	88315	1970758	22.22
65	0.00934	87931	821	87520	1882443	21.41
66	0.01012	87110	881	86669	1794923	20.61
67	0.01101	86228	950	85753	1708254	19.81
68	0.01203	85279	1026	84766	1622500	19.03
69	0.01318	84253	1110	83698	1537735	18.25
70	0.01447	83143	1203	82541	1454037	17.49
71	0.01591	81939	1304	81287	1371496	16.74
72	0.01752	80635	1412	79929	1290208	16.00
73	0.01929	79223	1528	78459	1210279	15.28
74	0.02124	77695	1651	76869	1131821	14.57
75	0.02346	76044	1784	75152	1054951	13.87
76	0.02578	74260	1915	73303	979799	13.19
77	0.02831	72346	2048	71322	906496	12.53
78	0.03106	70298	2184	69206	835174	11.88
79	0.03405	68114	2319	66954	765968	11.25
80	0.03729	65795	2454	64568	699014	10.62
81	0.04082	63341	2585	62048	634446	10.02
82	0.04465	60756	2712	59399	572398	9.42
83	0.04880	58043	2832	56627	512998	8.84
84	0.05330	55211	2943	53739	456371	8.27
85+	1.00000	52268	52268	402632	402632	7.70

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7876346	78.76
1M	0.00043	99745	43	8310	7868023	78.88
2M	0.00011	99701	11	8308	7859713	78.83
3M	0.00049	99691	49	24917	7851405	78.76
6M	0.00037	99642	37	49812	7826488	78.55
0	0.00395	100000	395	99669	7876346	78.76
1	0.00028	99605	28	99591	7776677	78.08
2	0.00019	99577	19	99567	7677086	77.10
3	0.00014	99558	13	99551	7577519	76.11
4	0.00011	99544	11	99539	7477968	75.12
5	0.00011	99533	11	99528	7378429	74.13
6	0.00010	99523	10	99517	7278901	73.14
7	0.00009	99512	9	99508	7179383	72.15
8	0.00008	99503	8	99499	7079876	71.15
9	0.00007	99495	7	99492	6980376	70.16
10	0.00007	99489	7	99486	6880884	69.16
11	0.00008	99482	8	99478	6781399	68.17
12	0.00011	99474	11	99469	6681920	67.17
13	0.00017	99463	17	99454	6582452	66.18
14	0.00025	99446	25	99434	6482997	65.19
15	0.00034	99421	34	99404	6383564	64.21
16	0.00043	99387	42	99366	6284160	63.23
17	0.00049	99345	48	99321	6184793	62.26
18	0.00054	99297	54	99270	6085473	61.29
19	0.00058	99243	57	99214	5986203	60.32
20	0.00060	99185	59	99156	5886989	59.35
21	0.00061	99126	61	99096	5787833	58.39
22	0.00063	99065	62	99034	5688737	57.42
23	0.00063	99003	62	98972	5589703	56.46
24	0.00063	98941	62	98910	5490730	55.49
25	0.00062	98879	61	98849	5391820	54.53
26	0.00061	98818	61	98788	5292971	53.56
27	0.00062	98758	61	98727	5194184	52.60
28	0.00063	98697	62	98666	5095456	51.63
29	0.00064	98635	63	98603	4996791	50.66
30	0.00066	98571	65	98539	4898187	49.69
31	0.00071	98506	70	98471	4799649	48.72
32	0.00078	98436	76	98398	4701177	47.76
33	0.00086	98360	85	98317	4602779	46.80
34	0.00097	98275	96	98227	4504462	45.84
35	0.00112	98179	110	98125	4406235	44.88
36	0.00126	98070	124	98008	4308110	43.93
37	0.00143	97946	140	97876	4210102	42.98
38	0.00161	97806	157	97727	4112226	42.04
39	0.00181	97648	176	97560	4014499	41.11

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00203	97472	197	97373	3916939	40.19
41	0.00225	97275	219	97165	3819566	39.27
42	0.00249	97056	242	96935	3722400	38.35
43	0.00274	96814	266	96681	3625465	37.45
44	0.00301	96549	291	96403	3528784	36.55
45	0.00326	96258	314	96101	3432381	35.66
46	0.00357	95944	343	95772	3336280	34.77
47	0.00391	95601	373	95414	3240507	33.90
48	0.00427	95228	406	95025	3145093	33.03
49	0.00465	94822	441	94601	3050068	32.17
50	0.00511	94381	483	94140	2955467	31.31
51	0.00551	93898	518	93639	2861328	30.47
52	0.00591	93380	552	93105	2767688	29.64
53	0.00630	92829	585	92536	2674584	28.81
54	0.00669	92244	617	91935	2582048	27.99
55	0.00704	91627	645	91304	2490112	27.18
56	0.00745	90982	678	90642	2398808	26.37
57	0.00789	90303	713	89947	2308166	25.56
58	0.00836	89591	749	89216	2218218	24.76
59	0.00888	88842	788	88447	2129002	23.96
60	0.00946	88053	833	87637	2040555	23.17
61	0.01007	87220	878	86781	1952918	22.39
62	0.01073	86342	927	85879	1866137	21.61
63	0.01147	85415	980	84925	1780259	20.84
64	0.01228	84436	1037	83917	1695333	20.08
65	0.01316	83399	1098	82850	1611416	19.32
66	0.01418	82301	1167	81717	1528566	18.57
67	0.01534	81134	1244	80511	1446849	17.83
68	0.01663	79889	1329	79225	1366338	17.10
69	0.01808	78561	1421	77850	1287113	16.38
70	0.01968	77140	1518	76381	1209262	15.68
71	0.02150	75622	1626	74809	1132881	14.98
72	0.02352	73996	1740	73126	1058073	14.30
73	0.02575	72255	1861	71325	984947	13.63
74	0.02821	70394	1986	69401	913622	12.98
75	0.03102	68408	2122	67347	844221	12.34
76	0.03390	66286	2247	65162	776874	11.72
77	0.03701	64039	2370	62854	711711	11.11
78	0.04035	61669	2488	60425	648857	10.52
79	0.04395	59181	2601	57880	588433	9.94
80	0.04782	56580	2705	55227	530552	9.38
81	0.05198	53875	2800	52474	475325	8.82
82	0.05646	51074	2884	49632	422851	8.28
83	0.06128	48190	2953	46714	373219	7.74
84	0.06645	45237	3006	43734	326505	7.22
85+	1.00000	42231	42231	282771	282771	6.70

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8558909	85.59
1M	0.00020	99769	19	8313	8550586	85.70
2M	0.00019	99750	19	8312	8542272	85.64
3M	0.00037	99730	37	24928	8533961	85.57
6M	0.00020	99694	19	49842	8509033	85.35
0	0.00326	100000	326	99719	8558909	85.59
1	0.00028	99674	27	99661	8459191	84.87
2	0.00017	99647	16	99639	8359530	83.89
3	0.00011	99630	10	99625	8259892	82.91
4	0.00008	99620	8	99616	8160266	81.91
5	0.00008	99612	8	99608	8060651	80.92
6	0.00008	99604	8	99599	7961043	79.93
7	0.00008	99595	8	99591	7861444	78.93
8	0.00007	99587	7	99584	7761852	77.94
9	0.00007	99580	7	99577	7662268	76.95
10	0.00007	99573	7	99570	7562692	75.95
11	0.00008	99566	8	99562	7463122	74.96
12	0.00009	99558	9	99553	7363560	73.96
13	0.00011	99549	11	99543	7264007	72.97
14	0.00014	99537	14	99530	7164464	71.98
15	0.00017	99524	16	99515	7064933	70.99
16	0.00019	99507	19	99498	6965418	70.00
17	0.00022	99488	22	99477	6865920	69.01
18	0.00024	99467	24	99455	6766443	68.03
19	0.00026	99443	26	99430	6666988	67.04
20	0.00028	99417	28	99403	6567558	66.06
21	0.00030	99389	30	99374	6468155	65.08
22	0.00031	99360	31	99344	6368781	64.10
23	0.00032	99329	31	99313	6269437	63.12
24	0.00032	99297	32	99282	6170124	62.14
25	0.00032	99266	32	99250	6070842	61.16
26	0.00033	99234	32	99218	5971593	60.18
27	0.00034	99201	34	99185	5872375	59.20
28	0.00035	99168	35	99150	5773190	58.22
29	0.00037	99133	37	99114	5674040	57.24
30	0.00041	99096	40	99076	5574926	56.26
31	0.00043	99056	43	99034	5475850	55.28
32	0.00046	99013	46	98990	5376816	54.30
33	0.00049	98967	49	98943	5277826	53.33
34	0.00052	98919	52	98893	5178883	52.35
35	0.00055	98867	55	98840	5079990	51.38
36	0.00060	98812	59	98783	4981150	50.41
37	0.00064	98753	64	98721	4882368	49.44
38	0.00070	98690	69	98655	4783646	48.47
39	0.00076	98621	75	98583	4684991	47.51

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00083	98546	82	98505	4586408	46.54
41	0.00090	98464	89	98420	4487903	45.58
42	0.00099	98375	97	98326	4389483	44.62
43	0.00107	98278	106	98225	4291157	43.66
44	0.00117	98172	115	98115	4192932	42.71
45	0.00126	98058	124	97996	4094817	41.76
46	0.00138	97934	135	97866	3996821	40.81
47	0.00151	97799	147	97725	3898955	39.87
48	0.00165	97651	161	97571	3801230	38.93
49	0.00180	97490	176	97402	3703659	37.99
50	0.00199	97315	194	97218	3606257	37.06
51	0.00215	97121	209	97016	3509039	36.13
52	0.00232	96912	225	96799	3412023	35.21
53	0.00248	96687	240	96567	3315224	34.29
54	0.00265	96447	255	96319	3218657	33.37
55	0.00281	96192	270	96056	3122338	32.46
56	0.00299	95921	287	95778	3026281	31.55
57	0.00318	95634	304	95482	2930504	30.64
58	0.00339	95330	324	95168	2835022	29.74
59	0.00363	95006	345	94834	2739854	28.84
60	0.00389	94662	369	94477	2645020	27.94
61	0.00419	94293	395	94096	2550543	27.05
62	0.00452	93898	424	93686	2456448	26.16
63	0.00489	93474	458	93245	2362761	25.28
64	0.00533	93016	496	92769	2269516	24.40
65	0.00581	92521	537	92252	2176748	23.53
66	0.00639	91984	588	91690	2084495	22.66
67	0.00706	91396	646	91073	1992806	21.80
68	0.00784	90750	712	90395	1901732	20.96
69	0.00874	90039	787	89645	1811338	20.12
70	0.00979	89252	874	88815	1721693	19.29
71	0.01093	88378	966	87895	1632878	18.48
72	0.01221	87412	1067	86878	1544983	17.67
73	0.01364	86344	1177	85755	1458105	16.89
74	0.01523	85167	1297	84518	1372349	16.11
75	0.01702	83870	1427	83156	1287831	15.36
76	0.01898	82443	1565	81661	1204675	14.61
77	0.02116	80878	1711	80023	1123014	13.89
78	0.02358	79167	1867	78234	1042991	13.17
79	0.02626	77300	2030	76285	964758	12.48
80	0.02924	75270	2201	74170	888473	11.80
81	0.03254	73069	2378	71881	814303	11.14
82	0.03619	70692	2559	69413	742422	10.50
83	0.04024	68133	2742	66762	673010	9.88
84	0.04473	65391	2925	63929	606248	9.27
85+	1.00000	62466	62466	542319	542319	8.68

表6 事故傷害死因除外簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00243	100000	243	8323	8198296	81.98
1M	0.00028	99757	28	8312	8189973	82.10
2M	0.00012	99729	12	8310	8181661	82.04
3M	0.00032	99718	32	24925	8173351	81.96
6M	0.00024	99686	24	49837	8148425	81.74
0	0.00338	100000	338	99708	8198296	81.98
1	0.00022	99662	22	99650	8098588	81.26
2	0.00014	99639	14	99632	7998938	80.28
3	0.00008	99625	8	99621	7899305	79.29
4	0.00008	99617	8	99613	7799684	78.30
5	0.00007	99609	7	99606	7700071	77.30
6	0.00006	99602	6	99599	7600465	76.31
7	0.00006	99596	6	99593	7500866	75.31
8	0.00006	99590	6	99587	7401273	74.32
9	0.00006	99584	6	99581	7301685	73.32
10	0.00007	99578	7	99575	7202104	72.33
11	0.00008	99571	8	99567	7102529	71.33
12	0.00009	99563	9	99559	7002962	70.34
13	0.00011	99554	10	99549	6903403	69.34
14	0.00012	99544	12	99538	6803854	68.35
15	0.00014	99532	14	99525	6704316	67.36
16	0.00016	99518	16	99510	6604791	66.37
17	0.00017	99502	17	99494	6505281	65.38
18	0.00019	99485	19	99476	6405787	64.39
19	0.00021	99466	21	99456	6306311	63.40
20	0.00022	99445	22	99434	6206856	62.41
21	0.00024	99423	24	99411	6107421	61.43
22	0.00026	99399	26	99386	6008010	60.44
23	0.00028	99373	27	99360	5908624	59.46
24	0.00029	99346	29	99332	5809264	58.48
25	0.00031	99317	31	99302	5709933	57.49
26	0.00033	99286	33	99270	5610631	56.51
27	0.00035	99253	35	99236	5511361	55.53
28	0.00038	99218	38	99199	5412126	54.55
29	0.00041	99181	40	99160	5312926	53.57
30	0.00044	99140	44	99118	5213766	52.59
31	0.00048	99097	48	99073	5114647	51.61
32	0.00053	99049	52	99023	5015574	50.64
33	0.00058	98997	58	98968	4916551	49.66
34	0.00065	98939	64	98907	4817583	48.69
35	0.00071	98875	71	98840	4718676	47.72
36	0.00080	98805	79	98765	4619835	46.76
37	0.00090	98726	89	98681	4521070	45.79
38	0.00101	98637	100	98587	4422389	44.84
39	0.00114	98537	113	98480	4323802	43.88

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00129	98424	127	98360	4225322	42.93
41	0.00145	98297	142	98226	4126962	41.98
42	0.00161	98155	158	98076	4028736	41.04
43	0.00178	97997	174	97910	3930660	40.11
44	0.00196	97822	192	97726	3832751	39.18
45	0.00213	97630	208	97526	3735025	38.26
46	0.00235	97422	229	97307	3637498	37.34
47	0.00259	97193	252	97067	3540191	36.42
48	0.00285	96941	276	96803	3443124	35.52
49	0.00313	96665	302	96514	3346321	34.62
50	0.00349	96362	336	96194	3249807	33.72
51	0.00378	96026	363	95845	3153613	32.84
52	0.00406	95664	388	95470	3057768	31.96
53	0.00433	95276	413	95069	2962298	31.09
54	0.00460	94863	436	94645	2867229	30.22
55	0.00481	94427	454	94200	2772584	29.36
56	0.00510	93973	479	93733	2678384	28.50
57	0.00542	93493	507	93240	2584651	27.65
58	0.00578	92986	538	92717	2491411	26.79
59	0.00618	92449	571	92163	2398694	25.95
60	0.00668	91877	613	91571	2306530	25.10
61	0.00716	91264	653	90937	2214960	24.27
62	0.00768	90611	696	90263	2124022	23.44
63	0.00825	89915	742	89544	2033759	22.62
64	0.00889	89173	793	88777	1944215	21.80
65	0.00955	88380	844	87958	1855439	20.99
66	0.01036	87536	907	87083	1767481	20.19
67	0.01128	86629	977	86141	1680398	19.40
68	0.01233	85652	1056	85124	1594257	18.61
69	0.01353	84596	1144	84023	1509133	17.84
70	0.01488	83451	1242	82830	1425110	17.08
71	0.01640	82210	1348	81536	1342279	16.33
72	0.01809	80862	1463	80130	1260743	15.59
73	0.01999	79399	1587	78605	1180613	14.87
74	0.02208	77812	1718	76953	1102008	14.16
75	0.02448	76094	1863	75162	1025055	13.47
76	0.02698	74231	2003	73229	949893	12.80
77	0.02971	72228	2146	71155	876664	12.14
78	0.03268	70082	2290	68937	805509	11.49
79	0.03590	67792	2434	66575	736573	10.87
80	0.03941	65358	2576	64070	669998	10.25
81	0.04323	62782	2714	61425	605928	9.65
82	0.04738	60068	2846	58645	544504	9.06
83	0.05188	57222	2969	55737	485859	8.49
84	0.05678	54253	3080	52713	430122	7.93
85+	1.00000	51173	51173	377409	377409	7.38

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00254	100000	254	8323	7896491	78.96
1M	0.00035	99746	35	8311	7888168	79.08
2M	0.00009	99711	9	8309	7879857	79.03
3M	0.00040	99701	40	24920	7871548	78.95
6M	0.00032	99662	32	49823	7846628	78.73
0	0.00370	100000	370	99686	7896491	78.96
1	0.00021	99630	21	99620	7796805	78.26
2	0.00015	99609	15	99602	7697185	77.27
3	0.00009	99594	9	99590	7597584	76.29
4	0.00009	99585	9	99581	7497994	75.29
5	0.00008	99576	8	99572	7398414	74.30
6	0.00006	99568	6	99565	7298841	73.30
7	0.00006	99562	6	99559	7199276	72.31
8	0.00006	99556	6	99553	7099717	71.31
9	0.00006	99550	6	99547	7000164	70.32
10	0.00007	99544	7	99541	6900617	69.32
11	0.00008	99537	8	99533	6801076	68.33
12	0.00010	99529	10	99524	6701543	67.33
13	0.00012	99519	12	99513	6602019	66.34
14	0.00014	99507	14	99500	6502505	65.35
15	0.00017	99493	16	99485	6403005	64.36
16	0.00019	99477	19	99468	6303520	63.37
17	0.00021	99458	21	99448	6204052	62.38
18	0.00023	99437	23	99426	6104605	61.39
19	0.00026	99414	25	99401	6005179	60.41
20	0.00028	99388	28	99375	5905778	59.42
21	0.00030	99361	30	99346	5806403	58.44
22	0.00032	99331	32	99315	5707057	57.45
23	0.00034	99300	33	99283	5607742	56.47
24	0.00036	99266	35	99248	5508459	55.49
25	0.00038	99231	37	99212	5409211	54.51
26	0.00040	99193	39	99174	5309999	53.53
27	0.00042	99154	42	99133	5210825	52.55
28	0.00045	99112	44	99090	5111692	51.57
29	0.00048	99068	47	99044	5012602	50.60
30	0.00051	99020	50	98995	4913558	49.62
31	0.00056	98970	55	98942	4814563	48.65
32	0.00063	98915	62	98884	4715621	47.67
33	0.00071	98853	70	98818	4616737	46.70
34	0.00081	98783	80	98743	4517919	45.74
35	0.00093	98703	92	98657	4419177	44.77
36	0.00107	98611	105	98558	4320520	43.81
37	0.00122	98505	121	98445	4221962	42.86
38	0.00140	98385	138	98316	4123516	41.91
39	0.00159	98247	156	98169	4025200	40.97

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續3)
民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00182	98091	178	98002	3927031	40.03
41	0.00204	97913	200	97813	3829030	39.11
42	0.00228	97713	223	97601	3731217	38.19
43	0.00254	97489	248	97366	3633616	37.27
44	0.00281	97242	274	97105	3536251	36.37
45	0.00306	96968	297	96820	3439146	35.47
46	0.00338	96671	327	96507	3342326	34.57
47	0.00373	96344	360	96164	3245818	33.69
48	0.00411	95984	395	95787	3149654	32.81
49	0.00452	95589	432	95373	3053868	31.95
50	0.00504	95157	480	94917	2958495	31.09
51	0.00546	94677	517	94419	2863577	30.25
52	0.00586	94161	552	93885	2769158	29.41
53	0.00625	93609	585	93317	2675273	28.58
54	0.00663	93024	616	92716	2581957	27.76
55	0.00691	92408	639	92088	2489241	26.94
56	0.00732	91769	672	91433	2397153	26.12
57	0.00778	91097	708	90743	2305720	25.31
58	0.00828	90388	748	90014	2214977	24.51
59	0.00884	89640	792	89244	2124963	23.71
60	0.00953	88848	847	88424	2035719	22.91
61	0.01020	88001	898	87552	1947295	22.13
62	0.01092	87103	951	86627	1859743	21.35
63	0.01170	86152	1008	85648	1773115	20.58
64	0.01255	85144	1069	84609	1687467	19.82
65	0.01345	84075	1130	83510	1602858	19.06
66	0.01450	82944	1203	82343	1519348	18.32
67	0.01569	81742	1282	81101	1437005	17.58
68	0.01702	80460	1369	79775	1355905	16.85
69	0.01852	79090	1464	78358	1276130	16.14
70	0.02017	77626	1566	76843	1197772	15.43
71	0.02204	76060	1677	75222	1120929	14.74
72	0.02413	74384	1795	73486	1045707	14.06
73	0.02644	72589	1920	71629	972220	13.39
74	0.02899	70669	2049	69645	900591	12.74
75	0.03191	68620	2190	67525	830946	12.11
76	0.03491	66430	2319	65271	763421	11.49
77	0.03815	64111	2446	62888	698150	10.89
78	0.04165	61665	2568	60381	635262	10.30
79	0.04542	59097	2684	57755	574881	9.73
80	0.04948	56413	2791	55017	517126	9.17
81	0.05386	53621	2888	52177	462109	8.62
82	0.05859	50733	2972	49247	409932	8.08
83	0.06367	47761	3041	46240	360685	7.55
84	0.06915	44720	3092	43173	314444	7.03
85+	1.00000	41627	41627	271271	271271	6.52

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續4)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8517226	85.17
1M	0.00020	99769	19	8313	8508902	85.29
2M	0.00015	99750	15	8312	8500589	85.22
3M	0.00024	99735	23	24931	8492277	85.15
6M	0.00016	99712	16	49852	8467346	84.92
0	0.00304	100000	304	99732	8517226	85.17
1	0.00024	99696	24	99684	8417494	84.43
2	0.00013	99672	13	99665	8317811	83.45
3	0.00007	99659	7	99655	8218145	82.46
4	0.00007	99652	7	99649	8118490	81.47
5	0.00006	99645	6	99642	8018841	80.47
6	0.00006	99639	6	99636	7919199	79.48
7	0.00006	99633	6	99630	7819563	78.48
8	0.00006	99627	6	99624	7719933	77.49
9	0.00006	99621	6	99618	7620308	76.49
10	0.00007	99615	7	99612	7520690	75.50
11	0.00007	99608	7	99605	7421078	74.50
12	0.00008	99601	8	99597	7321474	73.51
13	0.00009	99593	9	99589	7221877	72.51
14	0.00010	99584	10	99579	7122288	71.52
15	0.00011	99574	11	99569	7022708	70.53
16	0.00012	99563	12	99557	6923139	69.53
17	0.00013	99551	13	99545	6823582	68.54
18	0.00014	99538	14	99531	6724037	67.55
19	0.00016	99524	16	99516	6624506	66.56
20	0.00017	99508	17	99500	6524991	65.57
21	0.00018	99492	18	99483	6425491	64.58
22	0.00019	99474	19	99464	6326008	63.59
23	0.00021	99455	21	99444	6226544	62.61
24	0.00022	99434	22	99423	6127100	61.62
25	0.00024	99412	24	99400	6027677	60.63
26	0.00026	99388	26	99375	5928277	59.65
27	0.00028	99362	28	99348	5828902	58.66
28	0.00030	99334	30	99319	5729554	57.68
29	0.00033	99304	33	99288	5630235	56.70
30	0.00037	99271	36	99253	5530947	55.72
31	0.00039	99235	39	99215	5431694	54.74
32	0.00042	99196	42	99175	5332479	53.76
33	0.00045	99154	45	99132	5233304	52.78
34	0.00048	99109	47	99086	5134172	51.80
35	0.00050	99062	49	99037	5035086	50.83
36	0.00054	99012	53	98986	4936049	49.85
37	0.00058	98959	58	98931	4837063	48.88
38	0.00064	98902	63	98870	4738133	47.91
39	0.00070	98839	69	98804	4639262	46.94

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00078	98769	77	98731	4540458	45.97
41	0.00086	98692	85	98649	4441728	45.01
42	0.00095	98607	94	98560	4343079	44.04
43	0.00104	98513	103	98461	4244519	43.09
44	0.00114	98410	113	98354	4146057	42.13
45	0.00124	98298	122	98237	4047704	41.18
46	0.00136	98176	133	98109	3949467	40.23
47	0.00149	98042	146	97969	3851358	39.28
48	0.00163	97896	160	97816	3753389	38.34
49	0.00179	97737	175	97649	3655572	37.40
50	0.00198	97562	193	97465	3557923	36.47
51	0.00214	97369	209	97264	3460458	35.54
52	0.00231	97160	224	97048	3363193	34.62
53	0.00247	96936	239	96816	3266146	33.69
54	0.00263	96697	254	96570	3169329	32.78
55	0.00277	96442	268	96309	3072760	31.86
56	0.00296	96175	284	96033	2976451	30.95
57	0.00316	95890	303	95739	2880418	30.04
58	0.00339	95587	324	95425	2784680	29.13
59	0.00365	95263	348	95089	2689254	28.23
60	0.00397	94916	377	94727	2594165	27.33
61	0.00429	94538	406	94335	2499438	26.44
62	0.00465	94132	437	93914	2405103	25.55
63	0.00504	93695	472	93459	2311189	24.67
64	0.00549	93223	511	92967	2217730	23.79
65	0.00596	92711	553	92435	2124763	22.92
66	0.00656	92159	604	91857	2032328	22.05
67	0.00726	91554	665	91222	1940471	21.19
68	0.00807	90890	734	90523	1849249	20.35
69	0.00902	90156	813	89749	1758727	19.51
70	0.01013	89343	905	88890	1668977	18.68
71	0.01136	88438	1005	87935	1580087	17.87
72	0.01276	87433	1116	86875	1492152	17.07
73	0.01434	86317	1238	85698	1405277	16.28
74	0.01611	85080	1370	84394	1319578	15.51
75	0.01815	83709	1519	82950	1235184	14.76
76	0.02033	82190	1671	81355	1152234	14.02
77	0.02276	80519	1832	79603	1070880	13.30
78	0.02544	78687	2002	77686	991277	12.60
79	0.02841	76685	2179	75596	913591	11.91
80	0.03170	74506	2362	73326	837995	11.25
81	0.03533	72145	2549	70870	764669	10.60
82	0.03936	69596	2739	68226	693799	9.97
83	0.04380	66857	2928	65393	625573	9.36
84	0.04871	63928	3114	62371	560180	8.76
85+	1.00000	60814	60814	497809	497809	8.19

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8180090	81.80
1M	0.00032	99756	32	8312	8171767	81.92
2M	0.00015	99725	15	8310	8163455	81.86
3M	0.00043	99710	43	24922	8155145	81.79
6M	0.00029	99667	29	49826	8130223	81.57
0	0.00362	100000	362	99693	8180090	81.80
1	0.00028	99638	28	99624	8080397	81.10
2	0.00018	99610	18	99602	7980773	80.12
3	0.00012	99593	12	99587	7881171	79.13
4	0.00010	99581	10	99576	7781584	78.14
5	0.00009	99571	9	99566	7682008	77.15
6	0.00009	99562	9	99557	7582442	76.16
7	0.00009	99552	9	99548	7482885	75.17
8	0.00007	99544	7	99540	7383337	74.17
9	0.00007	99536	7	99533	7283797	73.18
10	0.00007	99529	7	99526	7184265	72.18
11	0.00008	99523	8	99518	7084739	71.19
12	0.00010	99514	10	99509	6985220	70.19
13	0.00014	99504	14	99497	6885711	69.20
14	0.00020	99490	20	99480	6786214	68.21
15	0.00026	99470	26	99458	6686734	67.22
16	0.00032	99445	31	99429	6587276	66.24
17	0.00036	99413	36	99395	6487847	65.26
18	0.00040	99377	40	99357	6388452	64.28
19	0.00043	99337	43	99316	6289094	63.31
20	0.00045	99295	44	99272	6189778	62.34
21	0.00046	99250	46	99227	6090506	61.37
22	0.00047	99204	47	99181	5991279	60.39
23	0.00048	99157	47	99134	5892098	59.42
24	0.00048	99110	47	99086	5792964	58.45
25	0.00047	99062	47	99039	5693878	57.48
26	0.00047	99016	47	98992	5594839	56.50
27	0.00048	98969	48	98945	5495847	55.53
28	0.00049	98921	49	98897	5396902	54.56
29	0.00051	98872	51	98847	5298005	53.58
30	0.00054	98821	54	98794	5199159	52.61
31	0.00058	98767	57	98739	5100364	51.64
32	0.00063	98710	62	98679	5001625	50.67
33	0.00069	98648	68	98614	4902946	49.70
34	0.00076	98580	75	98543	4804332	48.74
35	0.00084	98506	83	98464	4705789	47.77
36	0.00093	98423	92	98377	4607325	46.81
37	0.00104	98331	102	98280	4508949	45.85
38	0.00115	98229	113	98172	4410669	44.90
39	0.00128	98115	126	98052	4312497	43.95

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00142	97989	140	97920	4214445	43.01
41	0.00157	97850	154	97773	4116525	42.07
42	0.00173	97696	169	97611	4018752	41.14
43	0.00191	97526	186	97433	3921141	40.21
44	0.00209	97341	203	97239	3823708	39.28
45	0.00226	97137	220	97027	3726469	38.36
46	0.00248	96917	240	96797	3629441	37.45
47	0.00272	96677	263	96546	3532644	36.54
48	0.00297	96414	286	96271	3436099	35.64
49	0.00325	96128	312	95972	3339827	34.74
50	0.00358	95816	343	95644	3243855	33.86
51	0.00387	95473	370	95288	3148211	32.98
52	0.00416	95103	396	94905	3052924	32.10
53	0.00444	94707	421	94497	2958019	31.23
54	0.00473	94286	446	94064	2863522	30.37
55	0.00498	93841	468	93607	2769458	29.51
56	0.00529	93373	494	93126	2675851	28.66
57	0.00561	92880	521	92619	2582725	27.81
58	0.00596	92358	551	92083	2490106	26.96
59	0.00635	91808	583	91516	2398023	26.12
60	0.00679	91225	620	90915	2306506	25.28
61	0.00726	90605	658	90277	2215591	24.45
62	0.00777	89948	699	89598	2125315	23.63
63	0.00834	89249	744	88877	2035716	22.81
64	0.00897	88505	794	88108	1946840	22.00
65	0.00965	87710	846	87287	1858732	21.19
66	0.01047	86864	909	86410	1771445	20.39
67	0.01141	85955	981	85465	1685035	19.60
68	0.01248	84974	1061	84444	1599570	18.82
69	0.01370	83913	1150	83338	1515127	18.06
70	0.01509	82764	1249	82139	1431788	17.30
71	0.01662	81514	1355	80837	1349649	16.56
72	0.01831	80160	1468	79426	1268812	15.83
73	0.02018	78692	1588	77898	1189386	15.11
74	0.02223	77105	1714	76248	1111488	14.42
75	0.02454	75391	1850	74466	1035240	13.73
76	0.02697	73541	1983	72549	960774	13.06
77	0.02960	71558	2118	70499	888225	12.41
78	0.03246	69440	2254	68313	817726	11.78
79	0.03556	67186	2389	65991	749414	11.15
80	0.03892	64796	2522	63535	683423	10.55
81	0.04256	62274	2651	60949	619887	9.95
82	0.04651	59624	2773	58237	558938	9.37
83	0.05079	56850	2887	55407	500701	8.81
84	0.05541	53963	2990	52468	445295	8.25
85+	1.00000	50973	50973	392827	392827	7.71

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7852739	78.53
1M	0.00043	99745	43	8310	7844417	78.65
2M	0.00011	99701	11	8308	7836106	78.60
3M	0.00049	99691	49	24917	7827798	78.52
6M	0.00037	99642	37	49812	7802882	78.31
0	0.00395	100000	395	99669	7852739	78.53
1	0.00028	99605	28	99591	7753070	77.84
2	0.00019	99577	19	99567	7653480	76.86
3	0.00014	99558	13	99551	7553912	75.87
4	0.00011	99544	11	99539	7454361	74.88
5	0.00011	99533	11	99528	7354823	73.89
6	0.00010	99523	10	99517	7255295	72.90
7	0.00009	99512	9	99508	7155777	71.91
8	0.00008	99503	8	99499	7056269	70.92
9	0.00007	99495	7	99492	6956770	69.92
10	0.00007	99489	7	99486	6857278	68.93
11	0.00008	99482	8	99478	6757792	67.93
12	0.00011	99474	11	99469	6658314	66.94
13	0.00017	99463	17	99454	6558846	65.94
14	0.00025	99446	25	99434	6459391	64.95
15	0.00034	99421	34	99404	6359958	63.97
16	0.00043	99387	42	99366	6260553	62.99
17	0.00050	99345	49	99320	6161187	62.02
18	0.00055	99295	54	99268	6061867	61.05
19	0.00058	99241	58	99212	5962599	60.08
20	0.00060	99183	59	99153	5863387	59.12
21	0.00062	99124	61	99093	5764233	58.15
22	0.00063	99063	62	99032	5665140	57.19
23	0.00063	99000	62	98969	5566109	56.22
24	0.00063	98938	62	98907	5467139	55.26
25	0.00061	98876	61	98846	5368232	54.29
26	0.00061	98816	60	98786	5269386	53.33
27	0.00061	98755	60	98725	5170601	52.36
28	0.00062	98695	61	98664	5071875	51.39
29	0.00064	98634	63	98602	4973211	50.42
30	0.00067	98570	66	98538	4874609	49.45
31	0.00072	98505	70	98469	4776071	48.49
32	0.00078	98434	77	98396	4677602	47.52
33	0.00087	98357	86	98314	4579206	46.56
34	0.00098	98271	96	98223	4480892	45.60
35	0.00112	98175	110	98120	4382669	44.64
36	0.00127	98065	124	98003	4284549	43.69
37	0.00143	97941	140	97871	4186545	42.75
38	0.00161	97801	157	97722	4088674	41.81
39	0.00181	97644	176	97556	3990952	40.87

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00203	97467	197	97369	3893396	39.95
41	0.00225	97270	219	97160	3796028	39.03
42	0.00249	97051	242	96930	3698867	38.11
43	0.00275	96809	266	96676	3601937	37.21
44	0.00302	96543	292	96397	3505262	36.31
45	0.00328	96251	316	96093	3408865	35.42
46	0.00359	95935	345	95763	3312772	34.53
47	0.00394	95590	376	95402	3217009	33.65
48	0.00431	95214	410	95009	3121607	32.79
49	0.00470	94804	446	94581	3026598	31.92
50	0.00518	94358	489	94114	2932017	31.07
51	0.00560	93869	525	93607	2837903	30.23
52	0.00601	93344	561	93064	2744296	29.40
53	0.00641	92783	595	92486	2651233	28.57
54	0.00681	92189	628	91875	2558747	27.76
55	0.00718	91561	657	91232	2466872	26.94
56	0.00761	90903	691	90558	2375640	26.13
57	0.00806	90212	727	89848	2285082	25.33
58	0.00855	89485	765	89102	2195234	24.53
59	0.00909	88720	806	88316	2106132	23.74
60	0.00970	87913	852	87487	2017815	22.95
61	0.01033	87061	899	86611	1930328	22.17
62	0.01103	86162	950	85687	1843716	21.40
63	0.01180	85211	1005	84709	1758030	20.63
64	0.01265	84206	1065	83674	1673321	19.87
65	0.01356	83141	1127	82577	1589647	19.12
66	0.01463	82014	1200	81414	1507070	18.38
67	0.01585	80814	1281	80173	1425656	17.64
68	0.01721	79533	1369	78849	1345483	16.92
69	0.01875	78164	1465	77431	1266634	16.20
70	0.02046	76699	1569	75914	1189203	15.50
71	0.02236	75130	1680	74290	1113289	14.82
72	0.02446	73450	1797	72551	1038999	14.15
73	0.02677	71653	1918	70694	966448	13.49
74	0.02930	69735	2044	68713	895754	12.85
75	0.03216	67691	2177	66603	827041	12.22
76	0.03513	65514	2301	64364	760438	11.61
77	0.03832	63213	2423	62002	696074	11.01
78	0.04177	60790	2539	59521	634072	10.43
79	0.04548	58251	2650	56926	574551	9.86
80	0.04948	55602	2751	54226	517625	9.31
81	0.05379	52850	2843	51429	463399	8.77
82	0.05843	50007	2922	48546	411970	8.24
83	0.06342	47085	2986	45592	363424	7.72
84	0.06879	44099	3034	42582	317832	7.21
85+	1.00000	41066	41066	275249	275249	6.70

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8531941	85.32
1M	0.00020	99769	19	8313	8523617	85.43
2M	0.00019	99750	19	8312	8515304	85.37
3M	0.00037	99730	37	24928	8506992	85.30
6M	0.00020	99694	19	49842	8482064	85.08
0	0.00326	100000	326	99719	8531941	85.32
1	0.00028	99674	27	99661	8432222	84.60
2	0.00017	99647	16	99639	8332562	83.62
3	0.00011	99630	10	99625	8232923	82.63
4	0.00008	99620	8	99616	8133298	81.64
5	0.00008	99612	8	99608	8033682	80.65
6	0.00008	99604	8	99599	7934075	79.66
7	0.00008	99595	8	99591	7834475	78.66
8	0.00007	99587	7	99584	7734884	77.67
9	0.00007	99580	7	99577	7635300	76.67
10	0.00007	99573	7	99570	7535723	75.68
11	0.00008	99566	8	99562	7436154	74.69
12	0.00009	99558	9	99553	7336592	73.69
13	0.00011	99549	11	99543	7237038	72.70
14	0.00014	99537	14	99530	7137495	71.71
15	0.00017	99524	16	99515	7037965	70.72
16	0.00019	99507	19	99498	6938449	69.73
17	0.00022	99488	22	99477	6838952	68.74
18	0.00024	99466	24	99454	6739475	67.76
19	0.00026	99442	26	99429	6640021	66.77
20	0.00028	99416	28	99402	6540592	65.79
21	0.00030	99388	30	99373	6441190	64.81
22	0.00031	99358	31	99343	6341817	63.83
23	0.00032	99328	31	99312	6242473	62.85
24	0.00032	99296	32	99280	6143161	61.87
25	0.00032	99265	32	99249	6043881	60.89
26	0.00033	99232	33	99216	5944632	59.91
27	0.00034	99200	34	99183	5845416	58.93
28	0.00036	99166	35	99149	5746233	57.95
29	0.00038	99131	38	99112	5647084	56.97
30	0.00041	99093	40	99073	5547972	55.99
31	0.00044	99053	43	99031	5448899	55.01
32	0.00047	99010	46	98987	5349868	54.03
33	0.00050	98963	49	98939	5250881	53.06
34	0.00053	98914	53	98888	5151942	52.09
35	0.00056	98861	56	98834	5053055	51.11
36	0.00061	98806	60	98776	4954221	50.14
37	0.00065	98746	65	98714	4855446	49.17
38	0.00071	98681	70	98646	4756732	48.20
39	0.00077	98611	76	98574	4658086	47.24

表7 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00084	98536	83	98494	4559512	46.27
41	0.00091	98453	90	98408	4461018	45.31
42	0.00100	98363	98	98314	4362609	44.35
43	0.00109	98265	107	98212	4264295	43.40
44	0.00119	98158	117	98100	4166084	42.44
45	0.00129	98042	126	97978	4067984	41.49
46	0.00141	97915	138	97846	3970006	40.55
47	0.00154	97777	151	97702	3872159	39.60
48	0.00169	97626	165	97544	3774458	38.66
49	0.00184	97462	179	97372	3676914	37.73
50	0.00203	97282	198	97183	3579542	36.80
51	0.00220	97084	214	96978	3482358	35.87
52	0.00237	96871	229	96756	3385381	34.95
53	0.00253	96642	245	96519	3288624	34.03
54	0.00270	96397	260	96267	3192105	33.11
55	0.00286	96136	275	95999	3095838	32.20
56	0.00305	95861	292	95715	2999839	31.29
57	0.00326	95569	311	95413	2904124	30.39
58	0.00348	95258	332	95092	2808711	29.49
59	0.00374	94926	355	94749	2713619	28.59
60	0.00405	94571	383	94379	2618870	27.69
61	0.00437	94188	411	93982	2524491	26.80
62	0.00472	93777	443	93555	2430509	25.92
63	0.00512	93334	477	93095	2336953	25.04
64	0.00557	92857	517	92598	2243858	24.16
65	0.00604	92340	558	92061	2151260	23.30
66	0.00665	91782	610	91477	2059199	22.44
67	0.00736	91172	671	90836	1967722	21.58
68	0.00819	90501	741	90130	1876886	20.74
69	0.00914	89760	821	89350	1786755	19.91
70	0.01028	88939	914	88482	1697406	19.08
71	0.01150	88025	1013	87519	1608923	18.28
72	0.01288	87013	1120	86453	1521404	17.48
73	0.01441	85892	1238	85274	1434952	16.71
74	0.01611	84655	1364	83973	1349678	15.94
75	0.01804	83291	1502	82540	1265705	15.20
76	0.02012	81788	1646	80965	1183166	14.47
77	0.02242	80142	1797	79244	1102200	13.75
78	0.02496	78345	1956	77367	1022956	13.06
79	0.02776	76390	2121	75329	945589	12.38
80	0.03085	74269	2291	73123	870260	11.72
81	0.03425	71978	2465	70745	797136	11.07
82	0.03800	69512	2641	68192	726391	10.45
83	0.04213	66871	2817	65462	658199	9.84
84	0.04668	64054	2990	62559	592737	9.25
85+	1.00000	61064	61064	530178	530178	8.68

表8 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8171871	81.72
1M	0.00032	99756	32	8312	8163548	81.83
2M	0.00015	99725	15	8310	8155236	81.78
3M	0.00043	99710	43	24922	8146926	81.71
6M	0.00029	99667	29	49826	8122004	81.49
0	0.00362	100000	362	99693	8171871	81.72
1	0.00028	99638	28	99624	8072178	81.01
2	0.00018	99610	18	99602	7972554	80.04
3	0.00012	99593	12	99587	7872952	79.05
4	0.00010	99581	10	99576	7773366	78.06
5	0.00009	99571	9	99566	7673790	77.07
6	0.00009	99562	9	99557	7574224	76.08
7	0.00009	99552	9	99548	7474667	75.08
8	0.00007	99544	7	99540	7375119	74.09
9	0.00007	99536	7	99533	7275579	73.09
10	0.00007	99529	7	99526	7176046	72.10
11	0.00008	99523	8	99518	7076520	71.10
12	0.00010	99514	10	99509	6977002	70.11
13	0.00014	99504	14	99497	6877492	69.12
14	0.00018	99490	18	99481	6777995	68.13
15	0.00026	99472	26	99459	6678514	67.14
16	0.00032	99446	31	99431	6579055	66.16
17	0.00036	99415	36	99397	6479624	65.18
18	0.00040	99379	39	99360	6380227	64.20
19	0.00043	99340	42	99319	6280867	63.23
20	0.00044	99297	44	99275	6181549	62.25
21	0.00046	99253	46	99230	6082273	61.28
22	0.00047	99208	47	99184	5983043	60.31
23	0.00048	99161	47	99137	5883859	59.34
24	0.00048	99114	47	99090	5784721	58.36
25	0.00047	99066	47	99043	5685632	57.39
26	0.00048	99019	47	98996	5586589	56.42
27	0.00048	98972	48	98948	5487593	55.45
28	0.00050	98924	49	98900	5388645	54.47
29	0.00052	98875	51	98850	5289745	53.50
30	0.00054	98824	54	98798	5190895	52.53
31	0.00058	98771	57	98742	5092097	51.55
32	0.00063	98713	62	98682	4993355	50.58
33	0.00069	98651	68	98617	4894673	49.62
34	0.00076	98583	75	98545	4796056	48.65
35	0.00085	98508	84	98466	4697510	47.69
36	0.00095	98424	93	98378	4599044	46.73
37	0.00105	98331	104	98279	4500666	45.77
38	0.00117	98228	115	98170	4402387	44.82
39	0.00130	98113	128	98049	4304217	43.87

表8 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00145	97985	142	97913	4206168	42.93
41	0.00161	97842	157	97764	4108255	41.99
42	0.00177	97685	173	97599	4010491	41.06
43	0.00194	97512	190	97418	3912892	40.13
44	0.00213	97323	207	97219	3815475	39.20
45	0.00231	97116	224	97003	3718255	38.29
46	0.00253	96891	245	96769	3621252	37.37
47	0.00277	96647	267	96513	3524483	36.47
48	0.00302	96379	291	96234	3427970	35.57
49	0.00330	96088	317	95929	3331736	34.67
50	0.00365	95771	349	95596	3235807	33.79
51	0.00394	95421	376	95234	3140211	32.91
52	0.00423	95046	402	94845	3044977	32.04
53	0.00451	94644	427	94430	2950133	31.17
54	0.00480	94217	452	93991	2855702	30.31
55	0.00505	93765	474	93528	2761711	29.45
56	0.00536	93291	500	93041	2668183	28.60
57	0.00569	92791	528	92527	2575143	27.75
58	0.00605	92263	558	91984	2482616	26.91
59	0.00644	91704	591	91409	2390632	26.07
60	0.00691	91113	630	90799	2299223	25.23
61	0.00738	90484	668	90150	2208425	24.41
62	0.00790	89816	710	89461	2118275	23.58
63	0.00847	89106	755	88729	2028814	22.77
64	0.00911	88351	805	87949	1940086	21.96
65	0.00977	87546	855	87119	1852137	21.16
66	0.01059	86691	918	86232	1765018	20.36
67	0.01153	85773	989	85279	1678786	19.57
68	0.01260	84785	1068	84251	1593507	18.79
69	0.01381	83717	1156	83139	1509256	18.03
70	0.01521	82561	1255	81933	1426117	17.27
71	0.01672	81305	1359	80626	1344184	16.53
72	0.01839	79946	1470	79211	1263559	15.81
73	0.02024	78475	1588	77681	1184348	15.09
74	0.02226	76887	1711	76032	1106667	14.39
75	0.02452	75176	1843	74254	1030635	13.71
76	0.02691	73333	1974	72346	956381	13.04
77	0.02952	71359	2106	70306	884035	12.39
78	0.03235	69253	2240	68133	813729	11.75
79	0.03542	67012	2374	65826	745596	11.13
80	0.03876	64639	2505	63386	679771	10.52
81	0.04238	62134	2633	60817	616385	9.92
82	0.04631	59501	2755	58123	555568	9.34
83	0.05057	56745	2869	55311	497445	8.77
84	0.05519	53876	2973	52389	442134	8.21
85+	1.00000	50903	50903	389745	389745	7.66

表8 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7859410	78.59
1M	0.00043	99745	43	8310	7851088	78.71
2M	0.00011	99701	11	8308	7842777	78.66
3M	0.00049	99691	49	24917	7834469	78.59
6M	0.00037	99642	37	49812	7809553	78.38
0	0.00395	100000	395	99669	7859410	78.59
1	0.00028	99605	28	99591	7759741	77.91
2	0.00019	99577	19	99567	7660151	76.93
3	0.00014	99558	13	99551	7560583	75.94
4	0.00011	99544	11	99539	7461032	74.95
5	0.00011	99533	11	99528	7361493	73.96
6	0.00010	99523	10	99517	7261965	72.97
7	0.00009	99512	9	99508	7162448	71.98
8	0.00008	99503	8	99499	7062940	70.98
9	0.00007	99495	7	99492	6963441	69.99
10	0.00007	99489	7	99486	6863949	68.99
11	0.00008	99482	8	99478	6764463	68.00
12	0.00011	99474	11	99469	6664985	67.00
13	0.00017	99463	16	99455	6565516	66.01
14	0.00023	99447	23	99435	6466061	65.02
15	0.00034	99424	34	99407	6366626	64.04
16	0.00043	99390	42	99369	6267219	63.06
17	0.00049	99348	49	99323	6167851	62.08
18	0.00054	99299	54	99272	6068527	61.11
19	0.00058	99245	58	99217	5969255	60.15
20	0.00060	99188	59	99158	5870038	59.18
21	0.00062	99129	61	99098	5770880	58.22
22	0.00063	99068	62	99037	5671782	57.25
23	0.00063	99006	62	98975	5572745	56.29
24	0.00063	98943	62	98912	5473771	55.32
25	0.00061	98881	61	98851	5374858	54.36
26	0.00061	98821	61	98790	5276007	53.39
27	0.00062	98760	61	98730	5177217	52.42
28	0.00063	98699	62	98668	5078487	51.45
29	0.00064	98637	64	98606	4979819	50.49
30	0.00067	98574	66	98541	4881213	49.52
31	0.00072	98508	71	98473	4782672	48.55
32	0.00079	98437	78	98399	4684200	47.59
33	0.00088	98360	86	98317	4585801	46.62
34	0.00099	98273	97	98225	4487484	45.66
35	0.00113	98176	111	98121	4389260	44.71
36	0.00128	98065	126	98002	4291139	43.76
37	0.00145	97939	142	97868	4193137	42.81
38	0.00164	97797	160	97717	4095269	41.88
39	0.00185	97636	180	97546	3997552	40.94

表8 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00208	97456	202	97355	3900006	40.02
41	0.00231	97254	225	97141	3802651	39.10
42	0.00256	97029	248	96905	3705510	38.19
43	0.00282	96781	273	96644	3608605	37.29
44	0.00309	96507	298	96358	3511961	36.39
45	0.00335	96209	323	96048	3415603	35.50
46	0.00367	95886	352	95710	3319555	34.62
47	0.00402	95534	384	95342	3223845	33.75
48	0.00440	95150	419	94940	3128503	32.88
49	0.00480	94731	455	94504	3033563	32.02
50	0.00530	94276	500	94026	2939059	31.18
51	0.00572	93776	537	93508	2845033	30.34
52	0.00614	93239	572	92953	2751525	29.51
53	0.00654	92667	606	92364	2658572	28.69
54	0.00694	92061	639	91742	2566208	27.88
55	0.00729	91422	666	91089	2474466	27.07
56	0.00772	90756	701	90405	2383377	26.26
57	0.00818	90055	737	89687	2292972	25.46
58	0.00868	89318	776	88930	2203285	24.67
59	0.00923	88543	818	88134	2114355	23.88
60	0.00988	87725	867	87292	2026221	23.10
61	0.01053	86858	915	86401	1938930	22.32
62	0.01124	85943	966	85460	1852529	21.56
63	0.01201	84978	1020	84467	1767069	20.79
64	0.01285	83957	1079	83418	1682601	20.04
65	0.01373	82878	1138	82310	1599183	19.30
66	0.01478	81741	1208	81137	1516874	18.56
67	0.01597	80533	1286	79890	1435737	17.83
68	0.01731	79246	1372	78560	1355847	17.11
69	0.01881	77875	1465	77142	1277287	16.40
70	0.02051	76410	1567	75626	1200145	15.71
71	0.02235	74843	1673	74006	1124519	15.03
72	0.02437	73170	1784	72278	1050512	14.36
73	0.02659	71387	1898	70437	978234	13.70
74	0.02901	69488	2016	68480	907796	13.06
75	0.03171	67472	2139	66403	839316	12.44
76	0.03452	65333	2255	64206	772913	11.83
77	0.03755	63078	2368	61894	708708	11.24
78	0.04080	60710	2477	59471	646814	10.65
79	0.04430	58233	2580	56943	587343	10.09
80	0.04807	55653	2675	54315	530400	9.53
81	0.05211	52978	2761	51597	476085	8.99
82	0.05646	50217	2835	48799	424487	8.45
83	0.06112	47382	2896	45934	375688	7.93
84	0.06613	44486	2942	43015	329754	7.41
85+	1.00000	41544	41544	286739	286739	6.90

表8 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8500774	85.01
1M	0.00020	99769	19	8313	8492450	85.12
2M	0.00019	99750	19	8312	8484137	85.05
3M	0.00037	99730	37	24928	8475825	84.99
6M	0.00020	99694	19	49842	8450897	84.77
0	0.00326	100000	326	99719	8500774	85.01
1	0.00028	99674	27	99661	8401055	84.29
2	0.00017	99647	16	99639	8301395	83.31
3	0.00011	99630	10	99625	8201756	82.32
4	0.00008	99620	8	99616	8102131	81.33
5	0.00008	99612	8	99608	8002515	80.34
6	0.00008	99604	8	99599	7902907	79.34
7	0.00008	99595	8	99591	7803308	78.35
8	0.00007	99587	7	99584	7703717	77.36
9	0.00007	99580	7	99577	7604133	76.36
10	0.00007	99573	7	99570	7504556	75.37
11	0.00008	99566	8	99562	7404987	74.37
12	0.00009	99558	9	99553	7305425	73.38
13	0.00011	99549	11	99543	7205871	72.39
14	0.00014	99537	14	99530	7106328	71.39
15	0.00017	99524	16	99515	7006798	70.40
16	0.00019	99507	19	99498	6907282	69.41
17	0.00022	99488	22	99477	6807785	68.43
18	0.00024	99466	24	99454	6708308	67.44
19	0.00026	99442	26	99429	6608854	66.46
20	0.00028	99416	28	99402	6509425	65.48
21	0.00029	99388	29	99374	6410023	64.49
22	0.00030	99359	30	99344	6310649	63.51
23	0.00031	99329	31	99313	6211305	62.53
24	0.00032	99298	32	99282	6111991	61.55
25	0.00032	99266	32	99250	6012710	60.57
26	0.00033	99234	32	99218	5913459	59.59
27	0.00034	99202	34	99185	5814241	58.61
28	0.00035	99168	35	99151	5715056	57.63
29	0.00038	99133	37	99115	5615905	56.65
30	0.00041	99096	40	99076	5516790	55.67
31	0.00044	99056	43	99034	5417714	54.69
32	0.00046	99013	46	98990	5318680	53.72
33	0.00050	98967	49	98942	5219691	52.74
34	0.00053	98917	53	98891	5120748	51.77
35	0.00057	98865	56	98837	5021857	50.80
36	0.00061	98809	60	98779	4923020	49.82
37	0.00066	98749	65	98716	4824242	48.85
38	0.00071	98684	70	98649	4725526	47.89
39	0.00077	98613	76	98575	4626877	46.92

表8 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續完)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00084	98537	83	98496	4528302	45.96
41	0.00092	98454	90	98409	4429806	44.99
42	0.00100	98364	99	98314	4331397	44.03
43	0.00110	98265	108	98211	4233083	43.08
44	0.00120	98157	117	98099	4134872	42.12
45	0.00130	98040	128	97976	4036773	41.17
46	0.00142	97912	139	97843	3938797	40.23
47	0.00156	97773	152	97697	3840954	39.28
48	0.00170	97621	166	97538	3743257	38.34
49	0.00185	97455	181	97365	3645720	37.41
50	0.00204	97274	198	97175	3548355	36.48
51	0.00220	97076	214	96969	3451180	35.55
52	0.00237	96862	230	96747	3354211	34.63
53	0.00254	96632	246	96509	3257464	33.71
54	0.00272	96386	262	96255	3160955	32.79
55	0.00289	96124	278	95985	3064699	31.88
56	0.00308	95846	295	95699	2968714	30.97
57	0.00329	95552	315	95394	2873015	30.07
58	0.00353	95237	336	95069	2777621	29.17
59	0.00379	94901	360	94721	2682552	28.27
60	0.00410	94541	388	94347	2587831	27.37
61	0.00442	94153	416	93945	2493484	26.48
62	0.00478	93737	448	93513	2399540	25.60
63	0.00518	93289	483	93047	2306027	24.72
64	0.00564	92805	523	92544	2212980	23.85
65	0.00612	92282	565	92000	2120436	22.98
66	0.00674	91717	618	91408	2028436	22.12
67	0.00747	91099	680	90759	1937028	21.26
68	0.00831	90419	752	90043	1846269	20.42
69	0.00929	89667	833	89251	1756226	19.59
70	0.01045	88834	928	88370	1666975	18.76
71	0.01170	87906	1029	87392	1578605	17.96
72	0.01311	86878	1139	86308	1491213	17.16
73	0.01467	85739	1258	85110	1404905	16.39
74	0.01642	84481	1387	83788	1319795	15.62
75	0.01839	83094	1528	82330	1236007	14.87
76	0.02053	81566	1674	80729	1153677	14.14
77	0.02290	79892	1829	78977	1072948	13.43
78	0.02551	78063	1992	77067	993970	12.73
79	0.02841	76071	2161	74991	916903	12.05
80	0.03160	73910	2336	72742	841913	11.39
81	0.03513	71575	2514	70318	769170	10.75
82	0.03902	69060	2695	67713	698853	10.12
83	0.04332	66366	2875	64928	631140	9.51
84	0.04806	63491	3051	61965	566212	8.92
85+	1.00000	60439	60439	504247	504247	8.34

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8167648	81.68
1M	0.00032	99756	32	8312	8159325	81.79
2M	0.00015	99725	15	8310	8151013	81.74
3M	0.00043	99710	43	24922	8142703	81.66
6M	0.00029	99667	29	49826	8117781	81.45
0	0.00362	100000	362	99693	8167648	81.68
1	0.00028	99638	28	99624	8067955	80.97
2	0.00018	99610	18	99602	7968331	80.00
3	0.00012	99593	12	99587	7868729	79.01
4	0.00010	99581	10	99576	7769142	78.02
5	0.00009	99571	9	99566	7669567	77.03
6	0.00009	99562	9	99557	7570000	76.03
7	0.00009	99552	9	99548	7470443	75.04
8	0.00007	99544	7	99540	7370895	74.05
9	0.00007	99536	7	99533	7271356	73.05
10	0.00007	99529	7	99526	7171823	72.06
11	0.00008	99523	8	99518	7072297	71.06
12	0.00010	99514	10	99509	6972778	70.07
13	0.00014	99504	14	99497	6873269	69.08
14	0.00020	99490	20	99480	6773772	68.09
15	0.00026	99470	26	99458	6674292	67.10
16	0.00031	99445	31	99429	6574834	66.12
17	0.00036	99414	36	99396	6475405	65.14
18	0.00040	99378	39	99358	6376009	64.16
19	0.00043	99339	42	99317	6276651	63.18
20	0.00044	99296	44	99274	6177333	62.21
21	0.00046	99252	46	99229	6078059	61.24
22	0.00047	99207	47	99183	5978830	60.27
23	0.00048	99160	47	99136	5879646	59.29
24	0.00048	99112	47	99089	5780510	58.32
25	0.00047	99065	47	99042	5681421	57.35
26	0.00048	99018	47	98995	5582380	56.38
27	0.00048	98971	48	98947	5483385	55.40
28	0.00050	98923	49	98899	5384438	54.43
29	0.00052	98874	51	98849	5285539	53.46
30	0.00054	98823	54	98796	5186691	52.48
31	0.00058	98769	57	98741	5087895	51.51
32	0.00063	98712	62	98681	4989154	50.54
33	0.00069	98650	68	98616	4890473	49.57
34	0.00076	98582	75	98545	4791857	48.61
35	0.00085	98507	83	98465	4693312	47.64
36	0.00094	98424	93	98377	4594847	46.68
37	0.00105	98331	103	98279	4496469	45.73
38	0.00117	98228	115	98171	4398190	44.78
39	0.00130	98113	127	98050	4300019	43.83

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續1)

民國109年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00144	97986	141	97915	4201970	42.88
41	0.00160	97845	156	97767	4104054	41.94
42	0.00176	97688	172	97603	4006288	41.01
43	0.00193	97517	188	97423	3908685	40.08
44	0.00212	97328	206	97225	3811263	39.16
45	0.00229	97122	223	97011	3714037	38.24
46	0.00251	96900	243	96778	3617026	37.33
47	0.00275	96656	266	96523	3520248	36.42
48	0.00301	96390	290	96245	3423725	35.52
49	0.00328	96101	315	95943	3327479	34.62
50	0.00362	95785	347	95612	3231536	33.74
51	0.00391	95438	373	95252	3135925	32.86
52	0.00420	95065	399	94865	3040673	31.99
53	0.00448	94666	424	94454	2945808	31.12
54	0.00476	94242	449	94017	2851354	30.26
55	0.00502	93793	471	93558	2757337	29.40
56	0.00532	93322	496	93074	2663779	28.54
57	0.00564	92826	524	92564	2570705	27.69
58	0.00600	92302	554	92025	2478141	26.85
59	0.00639	91748	586	91455	2386116	26.01
60	0.00684	91162	624	90850	2294661	25.17
61	0.00731	90538	662	90207	2203810	24.34
62	0.00783	89876	703	89525	2113603	23.52
63	0.00840	89173	749	88799	2024078	22.70
64	0.00903	88425	799	88025	1935279	21.89
65	0.00970	87626	850	87201	1847254	21.08
66	0.01052	86776	913	86319	1760053	20.28
67	0.01146	85863	984	85371	1673734	19.49
68	0.01252	84879	1063	84348	1588363	18.71
69	0.01373	83816	1151	83241	1504015	17.94
70	0.01511	82666	1249	82041	1420774	17.19
71	0.01663	81416	1354	80740	1338733	16.44
72	0.01830	80063	1466	79330	1257994	15.71
73	0.02016	78597	1585	77805	1178664	15.00
74	0.02220	77013	1710	76158	1100859	14.29
75	0.02450	75303	1845	74380	1024701	13.61
76	0.02693	73458	1978	72469	950321	12.94
77	0.02958	71479	2114	70422	877852	12.28
78	0.03246	69365	2252	68239	807430	11.64
79	0.03559	67113	2389	65919	739191	11.01
80	0.03899	64725	2524	63463	673272	10.40
81	0.04269	62201	2656	60873	609809	9.80
82	0.04671	59545	2782	58155	548935	9.22
83	0.05108	56764	2899	55314	490781	8.65
84	0.05582	53864	3007	52361	435467	8.08
85+	1.00000	50858	50858	383106	383106	7.53

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7841599	78.42
1M	0.00043	99745	43	8310	7833276	78.53
2M	0.00011	99701	11	8308	7824966	78.48
3M	0.00049	99691	49	24917	7816658	78.41
6M	0.00037	99642	37	49812	7791741	78.20
0	0.00395	100000	395	99669	7841599	78.42
1	0.00028	99605	28	99591	7741930	77.73
2	0.00019	99577	19	99567	7642339	76.75
3	0.00014	99558	13	99551	7542772	75.76
4	0.00011	99544	11	99539	7443221	74.77
5	0.00011	99533	11	99528	7343682	73.78
6	0.00010	99523	10	99517	7244154	72.79
7	0.00009	99512	9	99508	7144636	71.80
8	0.00008	99503	8	99499	7045129	70.80
9	0.00007	99495	7	99492	6945629	69.81
10	0.00007	99489	7	99486	6846137	68.81
11	0.00008	99482	8	99478	6746652	67.82
12	0.00011	99474	11	99469	6647173	66.82
13	0.00017	99463	17	99454	6547705	65.83
14	0.00025	99446	25	99434	6448250	64.84
15	0.00034	99421	34	99404	6348817	63.86
16	0.00042	99387	42	99366	6249413	62.88
17	0.00049	99345	48	99321	6150046	61.91
18	0.00054	99297	53	99270	6050725	60.94
19	0.00058	99243	57	99215	5951455	59.97
20	0.00060	99186	59	99157	5852240	59.00
21	0.00062	99127	61	99096	5753084	58.04
22	0.00063	99066	62	99035	5653987	57.07
23	0.00063	99004	62	98973	5554952	56.11
24	0.00063	98942	62	98911	5455979	55.14
25	0.00061	98880	61	98849	5357069	54.18
26	0.00061	98819	61	98789	5258219	53.21
27	0.00062	98758	61	98728	5159430	52.24
28	0.00063	98698	62	98667	5060702	51.27
29	0.00064	98636	64	98604	4962036	50.31
30	0.00067	98572	66	98539	4863432	49.34
31	0.00072	98506	71	98471	4764892	48.37
32	0.00079	98436	78	98397	4666421	47.41
33	0.00088	98358	86	98315	4568024	46.44
34	0.00099	98272	97	98223	4469710	45.48
35	0.00113	98175	111	98119	4371486	44.53
36	0.00128	98064	126	98001	4273367	43.58
37	0.00145	97938	142	97867	4175367	42.63
38	0.00163	97796	160	97716	4077500	41.69
39	0.00184	97636	179	97546	3979784	40.76

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00206	97457	201	97356	3882238	39.84
41	0.00230	97255	223	97144	3784882	38.92
42	0.00254	97032	247	96909	3687738	38.01
43	0.00280	96785	271	96650	3590829	37.10
44	0.00307	96515	297	96366	3494179	36.20
45	0.00333	96218	320	96058	3397813	35.31
46	0.00365	95898	350	95723	3301755	34.43
47	0.00399	95548	382	95357	3206032	33.55
48	0.00437	95167	416	94959	3110675	32.69
49	0.00477	94751	452	94525	3015716	31.83
50	0.00527	94299	497	94051	2921192	30.98
51	0.00569	93802	533	93535	2827141	30.14
52	0.00610	93269	569	92984	2733606	29.31
53	0.00651	92700	603	92398	2640621	28.49
54	0.00691	92096	637	91778	2548223	27.67
55	0.00727	91460	665	91127	2456445	26.86
56	0.00770	90795	699	90445	2365318	26.05
57	0.00816	90096	735	89729	2274873	25.25
58	0.00865	89361	773	88975	2185144	24.45
59	0.00919	88588	814	88181	2096169	23.66
60	0.00982	87774	862	87343	2007988	22.88
61	0.01046	86912	909	86457	1920645	22.10
62	0.01116	86003	960	85523	1834188	21.33
63	0.01194	85043	1015	84535	1748665	20.56
64	0.01279	84027	1075	83490	1664130	19.80
65	0.01370	82953	1137	82384	1580640	19.05
66	0.01477	81816	1209	81212	1498256	18.31
67	0.01598	80607	1288	79963	1417044	17.58
68	0.01734	79319	1376	78631	1337081	16.86
69	0.01887	77943	1471	77208	1258450	16.15
70	0.02058	76472	1574	75685	1181242	15.45
71	0.02247	74898	1683	74057	1105557	14.76
72	0.02455	73216	1798	72317	1031500	14.09
73	0.02684	71418	1917	70460	959183	13.43
74	0.02935	69501	2040	68481	888724	12.79
75	0.03217	67461	2170	66376	820243	12.16
76	0.03512	65291	2293	64144	753867	11.55
77	0.03831	62998	2413	61791	689723	10.95
78	0.04175	60584	2530	59319	627932	10.36
79	0.04547	58055	2640	56735	568612	9.79
80	0.04949	55415	2742	54044	511878	9.24
81	0.05382	52672	2835	51255	457834	8.69
82	0.05849	49838	2915	48380	406579	8.16
83	0.06353	46923	2981	45432	358199	7.63
84	0.06897	43941	3031	42426	312767	7.12
85+	1.00000	40911	40911	270341	270341	6.61

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8516640	85.17
1M	0.00020	99769	19	8313	8508316	85.28
2M	0.00019	99750	19	8312	8500003	85.21
3M	0.00037	99730	37	24928	8491691	85.15
6M	0.00020	99694	19	49842	8466763	84.93
0	0.00326	100000	326	99719	8516640	85.17
1	0.00028	99674	27	99661	8416921	84.44
2	0.00017	99647	16	99639	8317261	83.47
3	0.00011	99630	10	99625	8217622	82.48
4	0.00008	99620	8	99616	8117997	81.49
5	0.00008	99612	8	99608	8018381	80.50
6	0.00008	99604	8	99599	7918773	79.50
7	0.00008	99595	8	99591	7819174	78.51
8	0.00007	99587	7	99584	7719583	77.52
9	0.00007	99580	7	99577	7619999	76.52
10	0.00007	99573	7	99570	7520422	75.53
11	0.00008	99566	8	99562	7420852	74.53
12	0.00009	99558	9	99553	7321290	73.54
13	0.00011	99549	11	99543	7221737	72.54
14	0.00014	99537	14	99530	7122194	71.55
15	0.00017	99524	16	99515	7022664	70.56
16	0.00019	99507	19	99498	6923148	69.57
17	0.00022	99488	22	99477	6823651	68.59
18	0.00024	99466	24	99454	6724174	67.60
19	0.00026	99442	26	99429	6624720	66.62
20	0.00028	99416	28	99402	6525291	65.64
21	0.00029	99388	29	99374	6425888	64.65
22	0.00030	99359	30	99344	6326515	63.67
23	0.00031	99329	31	99313	6227171	62.69
24	0.00032	99298	32	99282	6127857	61.71
25	0.00032	99266	32	99250	6028575	60.73
26	0.00033	99234	33	99218	5929325	59.75
27	0.00034	99202	34	99185	5830107	58.77
28	0.00036	99168	35	99151	5730922	57.79
29	0.00038	99133	37	99114	5631771	56.81
30	0.00041	99096	40	99075	5532657	55.83
31	0.00043	99055	43	99034	5433582	54.85
32	0.00046	99012	46	98990	5334548	53.88
33	0.00049	98967	49	98942	5235558	52.90
34	0.00053	98918	52	98892	5136616	51.93
35	0.00056	98866	56	98838	5037724	50.96
36	0.00061	98810	60	98780	4938886	49.98
37	0.00065	98750	65	98718	4840106	49.01
38	0.00071	98686	70	98651	4741388	48.05
39	0.00077	98616	76	98578	4642738	47.08

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00084	98540	82	98499	4544160	46.11
41	0.00091	98457	90	98413	4445661	45.15
42	0.00100	98368	98	98319	4347249	44.19
43	0.00109	98270	107	98216	4248930	43.24
44	0.00119	98162	117	98104	4150714	42.28
45	0.00130	98045	128	97981	4052610	41.33
46	0.00142	97918	139	97848	3954629	40.39
47	0.00156	97778	152	97702	3856781	39.44
48	0.00170	97626	166	97543	3759079	38.50
49	0.00185	97461	180	97371	3661536	37.57
50	0.00203	97281	197	97182	3564165	36.64
51	0.00219	97083	212	96977	3466983	35.71
52	0.00235	96871	227	96757	3370006	34.79
53	0.00251	96643	243	96522	3273249	33.87
54	0.00268	96401	258	96272	3176727	32.95
55	0.00284	96143	273	96006	3080455	32.04
56	0.00303	95870	290	95725	2984449	31.13
57	0.00323	95580	309	95425	2888724	30.22
58	0.00346	95271	330	95106	2793299	29.32
59	0.00372	94941	353	94764	2698193	28.42
60	0.00403	94588	381	94397	2603429	27.52
61	0.00435	94206	410	94002	2509032	26.63
62	0.00470	93797	441	93576	2415030	25.75
63	0.00510	93356	476	93118	2321454	24.87
64	0.00554	92880	515	92623	2228336	23.99
65	0.00602	92365	556	92087	2135713	23.12
66	0.00662	91810	608	91506	2043626	22.26
67	0.00732	91202	668	90868	1952120	21.40
68	0.00814	90534	737	90165	1861252	20.56
69	0.00909	89797	816	89389	1771087	19.72
70	0.01020	88981	908	88527	1681698	18.90
71	0.01142	88073	1006	87570	1593171	18.09
72	0.01279	87067	1114	86510	1505600	17.29
73	0.01432	85954	1231	85338	1419090	16.51
74	0.01603	84723	1358	84044	1333752	15.74
75	0.01797	83364	1498	82615	1249709	14.99
76	0.02007	81867	1643	81045	1167093	14.26
77	0.02240	80223	1797	79325	1086048	13.54
78	0.02497	78426	1959	77447	1006723	12.84
79	0.02782	76468	2127	75404	929276	12.15
80	0.03097	74340	2302	73189	853872	11.49
81	0.03445	72038	2482	70797	780683	10.84
82	0.03830	69556	2664	68224	709886	10.21
83	0.04254	66893	2846	65470	641661	9.59
84	0.04723	64047	3025	62534	576192	9.00
85+	1.00000	61021	61021	513658	513658	8.42

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00244	100000	244	8323	8162776	81.63
1M	0.00032	99756	32	8312	8154453	81.74
2M	0.00015	99725	15	8310	8146141	81.69
3M	0.00043	99710	43	24922	8137832	81.62
6M	0.00028	99667	28	49826	8112909	81.40
0	0.00361	100000	361	99693	8162776	81.63
1	0.00028	99639	28	99625	8063083	80.92
2	0.00018	99611	18	99602	7963458	79.95
3	0.00012	99593	12	99587	7863856	78.96
4	0.00010	99581	10	99576	7764269	77.97
5	0.00009	99572	9	99567	7664693	76.98
6	0.00009	99562	9	99557	7565126	75.98
7	0.00009	99553	9	99548	7465568	74.99
8	0.00007	99544	7	99540	7366020	74.00
9	0.00007	99537	7	99533	7266479	73.00
10	0.00007	99530	7	99527	7166946	72.01
11	0.00008	99523	8	99519	7067419	71.01
12	0.00010	99515	10	99510	6967900	70.02
13	0.00014	99505	14	99498	6868391	69.03
14	0.00019	99491	18	99481	6768893	68.04
15	0.00026	99472	26	99459	6669411	67.05
16	0.00032	99447	31	99431	6569952	66.07
17	0.00036	99415	36	99397	6470521	65.09
18	0.00040	99379	40	99359	6371124	64.11
19	0.00043	99339	43	99318	6271765	63.13
20	0.00045	99296	45	99274	6172447	62.16
21	0.00046	99252	46	99229	6073173	61.19
22	0.00047	99206	47	99182	5973944	60.22
23	0.00048	99159	47	99135	5874762	59.25
24	0.00048	99111	47	99087	5775627	58.27
25	0.00047	99064	47	99040	5676540	57.30
26	0.00047	99017	47	98994	5577500	56.33
27	0.00048	98970	47	98947	5478506	55.36
28	0.00049	98923	48	98899	5379559	54.38
29	0.00051	98875	50	98850	5280660	53.41
30	0.00054	98825	53	98798	5181810	52.43
31	0.00057	98772	56	98743	5083012	51.46
32	0.00061	98715	61	98685	4984269	50.49
33	0.00067	98655	66	98622	4885584	49.52
34	0.00073	98589	72	98553	4786963	48.55
35	0.00080	98517	79	98477	4688410	47.59
36	0.00089	98438	87	98394	4589933	46.63
37	0.00098	98350	97	98302	4491539	45.67
38	0.00109	98254	107	98201	4393236	44.71
39	0.00120	98147	118	98088	4295036	43.76

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續1)
民國109年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00134	98029	131	97963	4196948	42.81
41	0.00148	97897	145	97825	4098985	41.87
42	0.00163	97753	159	97673	4001160	40.93
43	0.00179	97594	174	97506	3903486	40.00
44	0.00196	97419	191	97324	3805980	39.07
45	0.00212	97229	206	97126	3708656	38.14
46	0.00232	97023	225	96910	3611530	37.22
47	0.00255	96798	247	96674	3514620	36.31
48	0.00280	96551	270	96416	3417946	35.40
49	0.00306	96281	295	96134	3321530	34.50
50	0.00340	95986	326	95823	3225396	33.60
51	0.00368	95660	352	95484	3129573	32.72
52	0.00397	95308	379	95118	3034089	31.83
53	0.00426	94929	405	94727	2938971	30.96
54	0.00456	94524	431	94309	2844244	30.09
55	0.00483	94094	454	93866	2749935	29.23
56	0.00515	93639	482	93398	2656069	28.36
57	0.00549	93157	511	92902	2562671	27.51
58	0.00586	92646	543	92375	2469769	26.66
59	0.00627	92103	577	91814	2377394	25.81
60	0.00675	91526	617	91217	2285580	24.97
61	0.00723	90909	657	90580	2194363	24.14
62	0.00776	90251	700	89901	2103783	23.31
63	0.00835	89551	747	89177	2013882	22.49
64	0.00900	88803	799	88404	1924705	21.67
65	0.00968	88004	852	87579	1836301	20.87
66	0.01052	87153	917	86694	1748722	20.07
67	0.01148	86236	990	85741	1662028	19.27
68	0.01258	85246	1072	84710	1576287	18.49
69	0.01382	84174	1164	83592	1491577	17.72
70	0.01527	83010	1267	82377	1407984	16.96
71	0.01683	81743	1376	81055	1325608	16.22
72	0.01856	80368	1492	79622	1244552	15.49
73	0.02047	78876	1615	78069	1164930	14.77
74	0.02258	77261	1744	76389	1086862	14.07
75	0.02493	75517	1883	74576	1010472	13.38
76	0.02744	73634	2021	72624	935897	12.71
77	0.03018	71614	2161	70533	863272	12.05
78	0.03317	69452	2303	68301	792739	11.41
79	0.03642	67149	2445	65926	724439	10.79
80	0.03996	64703	2586	63411	658513	10.18
81	0.04382	62118	2722	60757	595102	9.58
82	0.04801	59396	2852	57970	534345	9.00
83	0.05258	56544	2973	55058	476375	8.42
84	0.05755	53571	3083	52029	421318	7.86
85+	1.00000	50488	50488	369288	369288	7.31

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續2)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00255	100000	255	8323	7853201	78.53
1M	0.00043	99745	43	8310	7844878	78.65
2M	0.00011	99701	11	8308	7836568	78.60
3M	0.00049	99691	49	24917	7828260	78.53
6M	0.00036	99642	36	49812	7803343	78.31
0	0.00394	100000	394	99669	7853201	78.53
1	0.00028	99606	28	99592	7753531	77.84
2	0.00019	99578	19	99568	7653939	76.86
3	0.00014	99559	13	99552	7554371	75.88
4	0.00011	99545	11	99540	7454819	74.89
5	0.00011	99534	11	99529	7355279	73.90
6	0.00010	99524	10	99519	7255750	72.90
7	0.00009	99513	9	99509	7156232	71.91
8	0.00008	99504	8	99500	7056723	70.92
9	0.00007	99497	7	99493	6957222	69.92
10	0.00007	99490	7	99487	6857729	68.93
11	0.00008	99483	8	99479	6758243	67.93
12	0.00011	99475	11	99470	6658763	66.94
13	0.00017	99464	17	99456	6559294	65.95
14	0.00023	99447	23	99436	6459838	64.96
15	0.00034	99424	34	99407	6360402	63.97
16	0.00043	99390	42	99369	6260995	62.99
17	0.00050	99348	49	99323	6161626	62.02
18	0.00055	99298	54	99271	6062303	61.05
19	0.00058	99244	58	99215	5963032	60.08
20	0.00061	99186	60	99156	5863817	59.12
21	0.00062	99126	61	99095	5764661	58.15
22	0.00063	99065	62	99034	5665565	57.19
23	0.00063	99003	62	98971	5566532	56.23
24	0.00063	98940	62	98909	5467560	55.26
25	0.00061	98878	60	98848	5368651	54.30
26	0.00060	98818	60	98788	5269803	53.33
27	0.00061	98758	60	98728	5171014	52.36
28	0.00061	98698	61	98668	5072286	51.39
29	0.00063	98638	62	98607	4973618	50.42
30	0.00066	98575	65	98543	4875011	49.45
31	0.00070	98511	69	98476	4776468	48.49
32	0.00076	98441	75	98404	4677992	47.52
33	0.00084	98366	83	98325	4579588	46.56
34	0.00093	98284	92	98238	4481263	45.60
35	0.00105	98192	103	98140	4383025	44.64
36	0.00118	98088	116	98030	4284885	43.68
37	0.00133	97973	130	97907	4186855	42.73
38	0.00149	97842	146	97770	4088947	41.79
39	0.00166	97697	163	97616	3991178	40.85

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續3)

民國109年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00187	97534	182	97443	3893562	39.92
41	0.00207	97352	202	97252	3796119	38.99
42	0.00229	97151	222	97040	3698867	38.07
43	0.00252	96928	244	96806	3601827	37.16
44	0.00276	96684	267	96551	3505021	36.25
45	0.00299	96417	288	96273	3408470	35.35
46	0.00328	96129	316	95971	3312197	34.46
47	0.00361	95813	346	95641	3216226	33.57
48	0.00396	95468	378	95279	3120585	32.69
49	0.00435	95090	413	94883	3025306	31.82
50	0.00483	94676	457	94448	2930423	30.95
51	0.00524	94219	494	93972	2835975	30.10
52	0.00566	93725	530	93460	2742003	29.26
53	0.00608	93195	566	92912	2648543	28.42
54	0.00650	92629	602	92328	2555631	27.59
55	0.00689	92027	634	91710	2463303	26.77
56	0.00734	91394	671	91058	2371592	25.95
57	0.00783	90723	710	90368	2280534	25.14
58	0.00835	90013	752	89637	2190166	24.33
59	0.00892	89261	797	88862	2100530	23.53
60	0.00958	88464	848	88040	2011667	22.74
61	0.01026	87616	899	87167	1923627	21.96
62	0.01099	86718	953	86241	1836460	21.18
63	0.01179	85764	1011	85259	1750219	20.41
64	0.01268	84753	1074	84216	1664960	19.64
65	0.01360	83679	1138	83110	1580744	18.89
66	0.01471	82541	1214	81933	1497634	18.14
67	0.01596	81326	1298	80677	1415701	17.41
68	0.01737	80028	1390	79333	1335024	16.68
69	0.01895	78639	1490	77894	1255690	15.97
70	0.02072	77149	1599	76349	1177796	15.27
71	0.02268	75550	1713	74693	1101447	14.58
72	0.02483	73837	1833	72920	1026754	13.91
73	0.02720	72004	1958	71024	953833	13.25
74	0.02979	70045	2087	69002	882809	12.60
75	0.03270	67958	2222	66847	813807	11.98
76	0.03575	65736	2350	64561	746960	11.36
77	0.03904	63386	2475	62149	682399	10.77
78	0.04260	60911	2595	59614	620250	10.18
79	0.04645	58316	2709	56962	560636	9.61
80	0.05060	55608	2814	54201	503674	9.06
81	0.05508	52794	2908	51340	449473	8.51
82	0.05991	49887	2989	48392	398132	7.98
83	0.06512	46898	3054	45371	349740	7.46
84	0.07074	43844	3102	42293	304369	6.94
85+	1.00000	40742	40742	262076	262076	6.43

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續4)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00231	100000	231	8324	8492096	84.92
1M	0.00020	99769	19	8313	8483772	85.03
2M	0.00019	99750	19	8312	8475459	84.97
3M	0.00037	99730	37	24928	8467147	84.90
6M	0.00020	99694	19	49842	8442219	84.68
0	0.00326	100000	326	99719	8492096	84.92
1	0.00028	99674	27	99661	8392377	84.20
2	0.00017	99647	16	99639	8292716	83.22
3	0.00011	99630	10	99625	8193078	82.23
4	0.00008	99620	8	99616	8093453	81.24
5	0.00008	99612	8	99608	7993837	80.25
6	0.00008	99604	8	99599	7894229	79.26
7	0.00008	99595	8	99591	7794630	78.26
8	0.00007	99587	7	99584	7695039	77.27
9	0.00007	99580	7	99577	7595455	76.27
10	0.00007	99573	7	99570	7495878	75.28
11	0.00008	99566	8	99562	7396308	74.29
12	0.00009	99558	9	99553	7296746	73.29
13	0.00011	99549	11	99543	7197193	72.30
14	0.00014	99537	14	99530	7097650	71.31
15	0.00017	99524	16	99515	6998120	70.32
16	0.00019	99507	19	99498	6898604	69.33
17	0.00022	99488	22	99477	6799107	68.34
18	0.00024	99466	24	99454	6699630	67.36
19	0.00026	99442	26	99429	6600175	66.37
20	0.00028	99416	28	99402	6500746	65.39
21	0.00030	99388	30	99373	6401344	64.41
22	0.00031	99358	31	99343	6301971	63.43
23	0.00032	99328	31	99312	6202628	62.45
24	0.00032	99296	32	99280	6103316	61.47
25	0.00032	99265	32	99249	6004036	60.49
26	0.00033	99233	32	99217	5904787	59.50
27	0.00034	99200	34	99184	5805570	58.52
28	0.00035	99167	35	99149	5706387	57.54
29	0.00037	99132	37	99113	5607238	56.56
30	0.00040	99095	40	99075	5508124	55.58
31	0.00043	99055	43	99033	5409050	54.61
32	0.00046	99012	45	98989	5310017	53.63
33	0.00049	98966	48	98942	5211027	52.65
34	0.00052	98918	52	98892	5112085	51.68
35	0.00055	98867	55	98839	5013193	50.71
36	0.00059	98812	59	98783	4914353	49.73
37	0.00064	98753	63	98722	4815571	48.76
38	0.00069	98690	69	98656	4716849	47.79
39	0.00076	98622	75	98584	4618193	46.83

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續完)

民國109年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00083	98547	81	98506	4519609	45.86
41	0.00090	98466	89	98421	4421102	44.90
42	0.00099	98377	97	98328	4322681	43.94
43	0.00108	98280	106	98227	4224353	42.98
44	0.00118	98174	116	98116	4126126	42.03
45	0.00128	98058	125	97995	4028010	41.08
46	0.00140	97933	137	97864	3930015	40.13
47	0.00153	97796	150	97721	3832151	39.19
48	0.00167	97646	163	97565	3734430	38.24
49	0.00182	97483	178	97394	3636865	37.31
50	0.00201	97305	195	97208	3539471	36.37
51	0.00217	97110	211	97005	3442263	35.45
52	0.00234	96899	226	96786	3345259	34.52
53	0.00250	96673	242	96552	3248473	33.60
54	0.00267	96431	258	96302	3151921	32.69
55	0.00284	96173	273	96037	3055619	31.77
56	0.00303	95900	291	95755	2959583	30.86
57	0.00324	95609	310	95455	2863828	29.95
58	0.00348	95300	331	95134	2768373	29.05
59	0.00374	94968	355	94791	2673239	28.15
60	0.00406	94614	384	94422	2578448	27.25
61	0.00438	94229	413	94023	2484027	26.36
62	0.00474	93817	444	93594	2390004	25.48
63	0.00514	93372	479	93132	2296410	24.59
64	0.00559	92893	519	92633	2203277	23.72
65	0.00606	92374	560	92094	2110644	22.85
66	0.00667	91814	612	91508	2018550	21.99
67	0.00739	91202	674	90865	1927042	21.13
68	0.00823	90528	745	90156	1836177	20.28
69	0.00920	89783	826	89370	1746021	19.45
70	0.01037	88957	922	88496	1656651	18.62
71	0.01162	88035	1023	87524	1568155	17.81
72	0.01302	87012	1133	86446	1480631	17.02
73	0.01459	85879	1253	85253	1394185	16.23
74	0.01634	84626	1383	83934	1308932	15.47
75	0.01832	83243	1525	82480	1224998	14.72
76	0.02049	81718	1674	80881	1142518	13.98
77	0.02290	80043	1833	79127	1061637	13.26
78	0.02557	78211	2000	77211	982510	12.56
79	0.02853	76211	2175	75124	905299	11.88
80	0.03182	74037	2356	72859	830175	11.21
81	0.03547	71681	2543	70409	757317	10.57
82	0.03952	69138	2732	67772	686908	9.94
83	0.04400	66406	2922	64945	619136	9.32
84	0.04897	63484	3109	61929	554191	8.73
85+	1.00000	60375	60375	492262	492262	8.15