

# 雪霸國家公園臺灣櫻花鉤吻鮭人工復育養殖族群活體借展標準作業流程

106年10月20日營雪武字第1061001540號簽准

112年10月13日雪武字第1121006132號修訂

一、內政部國家公園署雪霸國家公園管理處（以下簡稱本處）為跨機關合作推廣環境教育，使更多民眾瞭解臺灣櫻花鉤吻鮭復育成果，特訂定本作業流程。

二、本作業流程所稱「借展」，係以國內外已立案之保育、研究、教育相關機構，商借本處臺灣櫻花鉤吻鮭人工復育養殖族群活體，用於非營利性及國內展覽為原則。

三、凡向本處借展臺灣櫻花鉤吻鮭活體，標準作業流程如下：

（一）應備齊下列文件，於1個月前以正式公文先洽本處。

1. 野生動物保育主管機關同意臺灣櫻花鉤吻鮭活體展示公文。
2. 邀請專家學者3位及NGO保育團體代表1位召開諮詢會議記錄。
3. 展示規劃案企劃書，內容須包含：(1)特展目的、(2)環境教育預期效應、(3)臺灣櫻花鉤吻鮭看板數量及內容、(4)臺灣櫻花鉤吻鮭多媒體影片播放內容、(5)特展配置圖。
4. 填具「展示缸硬體設施及養殖條件調查表」（如附件）。

經本處審查評估符合相關設備標準後，同意借展。

（三）展出前二星期，借展單位須完成放水及設備測試，並發文邀請保育主管機關及本處共同現場會勘後，始得提借臺灣櫻花鉤吻鮭。

四、為因應「野生動物保育法」及「保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法」，借展單位保管條件需符合該辦法第3條：「保育類或具危險性野生動物之飼養、繁殖場所及設備，依動物種類及習性，予以提供適當之食物、飲水及充足之活動空間，注意其生活環境之安全、遮蔽、通風、光照、溫度、清潔及其他妥善之照顧，並應避免易遭騷擾之環境」，其中展示缸硬體設施及養殖條件建議如後：

（一）展示缸體大小：至少三噸水體以上。

- (二) 後場必須另備有蓄養槽體，水體至少一噸。
- (三) 室溫控制18~20℃，水溫控制12~14℃。
- (四) 循環水系統必須包含冷卻機、打氣機、紫外線殺菌燈、過濾系統及生物濾床。
- (五) 循環水系統設置二套，一套在展示缸體運作，另一套在蓄養槽體運作。二套系統各自獨立，但管路必須串連。
- (六) 展示缸體及蓄養槽體上方設置防跳網。
- (七) 設置警報撥號系統，當水溫高於15℃、溶氧低於5mg/l時必須啟動撥號通知專人緊急處置。
- (八) 一天投餵二次，餵飼魚體重2.5%、蛋白質含量高於45%的顆粒飼料。
- (九) 借展期間必須填寫養殖日誌，記錄魚體健康、投餵量、水質數據、清理次數。
- (十) 備有發電機乙台，及延長線和臨時打氣設施二組。
- (十一) 聘用至少二名具備水產養殖學歷或背景之專業人士，負責輪班照料、清理系統、設備維護及緊急處置。

五、展出期間以一個月為一期，最多可以延長一個月；借展數量以不超過20尾為原則，個體長約20公分。

六、提借及歸還之手續由雙方約定日期，於本處指定場所當面檢視點交，並核對臺灣櫻花鉤吻鮭數量及狀況正常後，始完成提借及歸還手續，展示物之往返運送由借展單位負責，並負擔費用。

七、非經本處同意，所借展之臺灣櫻花鉤吻鮭皆不得移出展區或轉借。

八、借展期間，借展單位應隨時接受本處意見並立即改善，如有臺灣櫻花鉤吻鮭染病或死亡等突發事件，應速與本處相關人員聯繫，本處有權立即停止借展，且借展單位應負責將展示物運回本處指定場所。

九、借展期間借展單位需負照養責任，若有涉及騷擾和虐待臺灣櫻花鉤吻鮭情事，或違反野生動物保育法及動物保護法，借展單位須自行承擔相關法律責任。

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處  
展示缸硬體設施及養殖條件調查表

- 借展單位：
- 展覽名稱：

| 項次 | 問 項                                 | 填 答                                                                                       |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 展示缸體大小為多少？                          | _____噸                                                                                    |
| 2  | 後場是否另備有蓄養槽體？水體為多少？                  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>_____噸                           |
| 3  | 展覽場室溫為多少？                           | _____°C                                                                                   |
| 4  | 展示缸水溫為多少？                           | _____°C                                                                                   |
| 5  | 循環水系統是否包含冷卻機、打氣機、紫外 線殺菌燈、過濾系統及生物濾床？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>設備說明：_____                       |
| 6  | 循環水系統設置是否有二套？                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>設備說明：_____                       |
| 7  | 展示缸體及蓄養槽體上方是否設置防跳網？                 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>設備說明：_____                       |
| 8  | 是否設置警報撥號系統？                         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>當水溫高於_____°C、溶氧低於_____mg/l 時啟動置。 |
| 9  | 每日餵食次數及飼料粗成份為何？                     | 餵食：_____次/日<br>飼料粗成分：_____                                                                |
| 10 | 借展期間是否填寫養殖日誌？                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                     |
| 11 | 是否備有發電機乙台，及延長線和臨時打氣設施二組？            | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>設備說明：_____                       |
| 12 | 是否聘用至少二名具備水產養殖學歷或背景之專業人士負責管理？       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                     |