

內政統計通報

106年第25週

內政部統計處

106年6月24日

105年死亡人數、年增率及粗死亡率均為近10年新高

- ◎ 105年死亡人數計17萬2,829人(按發生日期統計)，粗死亡率7.3%，分別較104年增9,007人(+5.5%)及0.4個千分點；其中男性粗死亡率為8.8%，高於女性之5.9%。
- ◎ 死亡率隨著年齡增加而遞增，除未滿15歲與60-74歲者外，各年齡組死亡率均較104年上升。按年齡及婚姻狀況觀察，30~44歲組以離婚者粗死亡率最高，45歲以上各組則以未婚者最高，另各年齡組均以有偶者粗死亡率最低。
- ◎ 就縣市別觀察，去除年齡結構差異之標準化死亡率以臺東縣10.6%最高，花蓮縣9.5%次之，而以連江縣4.7%最低，金門縣5.7%次之，臺北市5.8%居第3低。

105年死亡人數計17萬2,829人¹(按發生日期統計)，較104年增加9,007人(+5.50%)，粗死亡率7.35%，較104年增加0.37個千分點，係因心臟疾病、肺炎、癌症及心血管疾病等死因人數較104年增加較多所致。105年死亡人數、年增率及粗死亡率均為近10年最高；若以96年年齡別人口結構為基準，去除年齡結構變化，105年標準化死亡率為5.66%，較96年減少0.54個千分點，惟較104年增加0.12個千分點。

一、性別

- (一)死亡人數：105年男性死亡人數10萬3,378人占59.82%，女性6萬9,451人占40.18%，與104年比較，分別增加4.90%及6.40%。
- (二)粗死亡率：105年男性粗死亡率8.82%較女性5.89%高出2.94個千分點；與104年比較，男性及女性粗死亡率分別增加0.40個及0.34個千分點，其中男性因事故傷害(包括運輸事故、意外中毒、跌倒(落)、火災及意外溺水等)、慢性下呼吸道疾病及慢性肝病及肝硬化等疾病死亡之人數較女性為多，致男性粗死亡率高於女性。

二、年齡別

- (一)死亡人數：105年以75~89歲死亡者7萬2,807人占42.13%最多，60~74歲者4萬1,517人占24.02%次之，60歲以上死亡者主要係癌症、心臟疾病及肺炎等疾病所致；45~59歲者2萬5,476人占14.74%居第3，主要係癌症、心臟疾病及慢性肝病及肝硬化所致。
- (二)粗死亡率：死亡率隨著年齡增加而遞增，105年以90歲以上之195.54%最高，75~89歲之60.91%次之，60~74歲之12.76%居第3；與104年比較，除未滿15歲與60-74歲者外，各年齡組死亡率均較上年增加。

三、縣市別

- (一)粗死亡率：105年以臺東縣11.72%最高，嘉義縣11.15%次之，雲林縣10.41%居第3，

¹內政部公布之死亡人數係民眾依戶籍法規定於死亡日或死亡宣告日後30日內向死亡者戶籍地戶政事務所通報者，與衛生福利部資料來自醫院、診所等之通報不同，兩者數字有時點差異。

而以連江縣4.22%最低，金門縣5.56%次之，新北市5.86%居第3低。

(二)標準化死亡率(去除縣市別年齡結構差異，以全國人口年齡結構為標準計算之值)：105年仍以臺東縣10.61%最高，其次花蓮縣9.50%，屏東縣9.36%居第3，而以連江縣4.65%最低，金門縣5.70%次之，臺北市5.76%居第3低。

四、婚姻狀況別

(一)粗死亡率：105年15歲以上人口死亡人數計17萬1,551人，觀察死亡時之婚姻狀況，以喪偶者之粗死亡率44.39%為最高，其餘依序為離婚者9.51%、有偶者7.82%、未婚者2.38%。與104年相較，計增加9,043人，其中以喪偶女性增加3,250人最多。

(二)標準化死亡率(去除各婚姻狀況人口年齡結構差異，以我國15歲以上人口結構為標準計算之值)：以未婚者12.52%最高，其餘依序為離婚者11.26%、喪偶者10.46%、有偶者6.96%，其差距較未標準化之粗死亡率明顯縮小。與104年相較，以未婚者增加0.42個千分點最多，其餘依序為喪偶者增加0.28個千分點、離婚者增加0.15個千分點、有偶者增加0.05個千分點。

五、年齡與婚姻狀況別：15~29歲、30~44歲分別以喪偶者、離婚者粗死亡率最高，分別為1.74%、3.24%；45~59歲、60~74歲及75歲以上者三個年齡組則皆以未婚者粗死亡率最高，分別為7.89%、19.45%、101.55%，顯示我國之中、老年已婚人口粗死亡率相對較低。

表一、我國人口死亡數(率)概況(按發生日期分)

| 年別 | 死亡數 | 按性別分 | | 按15歲年齡組分 | | | | | | | 死亡者 平均年齡 | 標準化 死亡率 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------|
| | | 男 | 女 | 0-14歲 | 15-29歲 | 30-44歲 | 45-59歲 | 60-74歲 | 75-89歲 | 90歲以上 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 民國96年 | 140,371 | 86,556 | 53,815 | 1,777 | 3,264 | 9,996 | 23,224 | 35,593 | 57,008 | 9,509 | 69.16 | 6.20 |
| 粗死亡率 | 6.13 | 7.46 | 4.76 | 0.43 | 0.61 | 1.78 | 4.85 | 16.85 | 61.41 | 183.20 | - | - |
| 民國97年 | 143,594 | 88,566 | 55,028 | 1,687 | 3,015 | 9,841 | 23,713 | 35,595 | 59,180 | 10,563 | 69.71 | 6.16 |
| 粗死亡率 | 6.24 | 7.62 | 4.84 | 0.43 | 0.57 | 1.75 | 4.79 | 16.40 | 61.73 | 191.87 | - | - |
| 民國98年 | 143,513 | 88,024 | 55,489 | 1,584 | 2,945 | 9,465 | 23,978 | 35,094 | 59,722 | 10,725 | 69.97 | 5.96 |
| 粗死亡率 | 6.22 | 7.57 | 4.85 | 0.41 | 0.57 | 1.68 | 4.70 | 15.57 | 60.39 | 181.25 | - | - |
| 民國99年 | 145,804 | 89,154 | 56,650 | 1,354 | 2,678 | 8,905 | 24,271 | 34,618 | 62,001 | 11,977 | 70.70 | 5.85 |
| 粗死亡率 | 6.30 | 7.66 | 4.92 | 0.37 | 0.52 | 1.57 | 4.66 | 14.68 | 60.81 | 185.46 | - | - |
| 民國100年 | 153,206 | 93,987 | 59,219 | 1,469 | 2,609 | 9,221 | 24,870 | 36,242 | 65,087 | 13,708 | 71.01 | 5.94 |
| 粗死亡率 | 6.61 | 8.07 | 5.13 | 0.41 | 0.52 | 1.62 | 4.70 | 14.55 | 62.19 | 192.28 | - | - |
| 民國101年 | 155,239 | 94,245 | 60,994 | 1,477 | 2,475 | 8,980 | 24,488 | 36,990 | 65,752 | 15,077 | 71.39 | 5.81 |
| 粗死亡率 | 6.67 | 8.08 | 5.25 | 0.43 | 0.50 | 1.57 | 4.59 | 14.00 | 61.28 | 191.47 | - | - |
| 民國102年 | 155,686 | 94,332 | 61,354 | 1,319 | 2,176 | 8,238 | 24,655 | 37,607 | 65,922 | 15,769 | 71.84 | 5.64 |
| 粗死亡率 | 6.67 | 8.08 | 5.25 | 0.39 | 0.45 | 1.43 | 4.59 | 13.49 | 59.83 | 183.46 | - | - |
| 民國103年 | 163,327 | 98,383 | 64,994 | 1,283 | 2,080 | 8,423 | 25,156 | 39,424 | 69,066 | 17,895 | 72.27 | 5.72 |
| 粗死亡率 | 6.98 | 8.42 | 5.54 | 0.39 | 0.44 | 1.47 | 4.65 | 13.42 | 61.01 | 192.67 | - | - |
| 民國104年 | 163,822 | 98,550 | 65,272 | 1,314 | 2,117 | 8,014 | 24,663 | 39,678 | 68,991 | 19,045 | 72.50 | 5.55 |
| 粗死亡率 | 6.98 | 8.42 | 5.55 | 0.41 | 0.45 | 1.40 | 4.53 | 12.83 | 59.24 | 188.63 | - | - |
| 民國105年 | 172,829 | 103,378 | 69,451 | 1,278 | 2,122 | 8,098 | 25,476 | 41,517 | 72,807 | 21,531 | 72.92 | 5.66 |
| 粗死亡率 | 7.35 | 8.82 | 5.89 | 0.40 | 0.45 | 1.43 | 4.68 | 12.76 | 60.91 | 195.54 | - | - |
| 較104年增減% | 5.50 | 4.90 | 6.40 | -2.74 | 0.24 | 1.05 | 3.30 | 4.63 | 5.53 | 13.05 | ①0.42 | - |
| 增減 千分點 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | -0.07 | 1.67 | 6.91 | - | 0.12 |

資料來源：內政部戶政司。

說明：1. 平均年齡係以5齡組組中點計算。

2. 粗死亡率=當年死亡人數÷當年年中人口數×1,000。

3. 標準化死亡率為各年齡別死亡率乘以標準人口的比率總和，本表係以96年我國各年齡層人口結構為標準人口。

備註：①係指增減數。

表二、縣市別人口死亡數(率)概況(按發生日期分)

| 縣市別 | 民國105年 | | | | | | 單位：人；‰；歲 | |
|-----|---------|---------|--------|-------|-------|------|----------|---------|
| | 死亡人數 | | | 粗死亡率 | | | 標準化死亡率 | 死亡者平均年齡 |
| | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | | |
| 總計 | 172,829 | 103,378 | 69,451 | 7.35 | 8.82 | 5.89 | 7.46 | 72.92 |
| 新北市 | 23,307 | 14,283 | 9,024 | 5.86 | 7.32 | 4.46 | 6.77 | 71.40 |
| 臺北市 | 17,990 | 10,377 | 7,613 | 6.66 | 8.03 | 5.41 | 5.76 | 76.17 |
| 桃園市 | 12,701 | 8,024 | 4,677 | 5.97 | 7.55 | 4.39 | 7.36 | 71.63 |
| 臺中市 | 16,911 | 10,073 | 6,838 | 6.14 | 7.40 | 4.90 | 7.40 | 71.88 |
| 臺南市 | 15,288 | 8,872 | 6,416 | 8.11 | 9.40 | 6.81 | 7.87 | 73.26 |
| 高雄市 | 21,368 | 12,977 | 8,391 | 7.69 | 9.40 | 6.00 | 8.02 | 71.46 |
| 宜蘭縣 | 3,848 | 2,260 | 1,588 | 8.40 | 9.74 | 7.03 | 7.56 | 74.08 |
| 新竹縣 | 3,794 | 2,316 | 1,478 | 6.96 | 8.31 | 5.56 | 7.50 | 73.07 |
| 苗栗縣 | 5,099 | 2,980 | 2,119 | 9.08 | 10.29 | 7.79 | 8.12 | 74.23 |
| 彰化縣 | 10,469 | 6,124 | 4,345 | 8.13 | 9.31 | 6.89 | 7.69 | 74.14 |
| 南投縣 | 4,994 | 2,999 | 1,995 | 9.84 | 11.53 | 8.07 | 8.50 | 73.47 |
| 雲林縣 | 7,261 | 4,181 | 3,080 | 10.41 | 11.54 | 9.20 | 8.58 | 74.03 |
| 嘉義縣 | 5,769 | 3,379 | 2,390 | 11.15 | 12.54 | 9.63 | 8.52 | 75.19 |
| 屏東縣 | 8,533 | 5,184 | 3,349 | 10.18 | 12.07 | 8.18 | 9.36 | 71.92 |
| 臺東縣 | 2,597 | 1,603 | 994 | 11.72 | 13.98 | 9.30 | 10.61 | 71.19 |
| 花蓮縣 | 3,405 | 2,169 | 1,236 | 10.27 | 12.85 | 7.60 | 9.50 | 71.45 |
| 澎湖縣 | 975 | 589 | 386 | 9.49 | 11.12 | 7.75 | 8.04 | 75.85 |
| 基隆市 | 2,938 | 1,734 | 1,204 | 7.90 | 9.29 | 6.50 | 7.47 | 73.07 |
| 新竹市 | 2,718 | 1,600 | 1,118 | 6.24 | 7.42 | 5.08 | 7.17 | 73.46 |
| 嘉義市 | 2,066 | 1,210 | 856 | 7.65 | 9.19 | 6.18 | 7.69 | 73.62 |
| 金門縣 | 745 | 414 | 331 | 5.56 | 6.17 | 4.95 | 5.70 | 73.92 |
| 連江縣 | 53 | 30 | 23 | 4.22 | 4.18 | 4.26 | 4.65 | 75.73 |

表二、縣市別人口死亡數(率)概況(按發生日期分) (續)

| 縣市別 | 民國105年 | | | | | | | 單位：‰ |
|-----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 粗死亡率按15歲年齡分組 | | | | | | | 90歲以上 |
| | 0-14歲 | 15-29歲 | 30-44歲 | 45-59歲 | 60-74歲 | 75-89歲 | | |
| 總計 | 0.40 | 0.45 | 1.43 | 4.68 | 12.76 | 60.91 | 195.54 | |
| 新北市 | 0.43 | 0.40 | 1.22 | 4.01 | 11.28 | 57.50 | 176.40 | |
| 臺北市 | 0.41 | 0.33 | 0.84 | 3.26 | 9.25 | 48.98 | 174.93 | |
| 桃園市 | 0.41 | 0.50 | 1.36 | 4.34 | 11.93 | 63.59 | 187.90 | |
| 臺中市 | 0.34 | 0.40 | 1.26 | 4.22 | 12.77 | 62.73 | 197.56 | |
| 臺南市 | 0.44 | 0.45 | 1.50 | 4.96 | 13.72 | 63.22 | 210.56 | |
| 高雄市 | 0.46 | 0.47 | 1.68 | 5.24 | 13.99 | 63.10 | 210.04 | |
| 宜蘭縣 | 0.38 | 0.46 | 1.70 | 4.69 | 13.41 | 58.67 | 207.05 | |
| 新竹縣 | 0.41 | 0.51 | 1.40 | 4.63 | 13.36 | 59.63 | 201.47 | |
| 苗栗縣 | 0.32 | 0.56 | 1.72 | 5.65 | 13.59 | 64.00 | 212.36 | |
| 彰化縣 | 0.33 | 0.45 | 1.44 | 4.77 | 13.61 | 61.50 | 208.87 | |
| 南投縣 | 0.32 | 0.58 | 2.11 | 6.07 | 14.86 | 63.89 | 214.09 | |
| 雲林縣 | 0.29 | 0.55 | 1.84 | 5.97 | 16.32 | 63.70 | 210.38 | |
| 嘉義縣 | 0.39 | 0.51 | 1.69 | 5.82 | 15.13 | 65.93 | 223.30 | |
| 屏東縣 | 0.47 | 0.70 | 2.32 | 6.55 | 16.85 | 70.86 | 216.62 | |
| 臺東縣 | 0.47 | 0.73 | 3.09 | 9.16 | 18.73 | 74.11 | 221.39 | |
| 花蓮縣 | 0.67 | 0.65 | 2.76 | 7.61 | 16.10 | 69.65 | 204.74 | |
| 澎湖縣 | 0.43 | 0.27 | 1.03 | 5.47 | 14.01 | 67.53 | 197.06 | |
| 基隆市 | 0.32 | 0.41 | 1.61 | 5.01 | 11.83 | 62.64 | 185.33 | |
| 新竹市 | 0.43 | 0.37 | 1.08 | 4.20 | 12.23 | 61.42 | 189.78 | |
| 嘉義市 | 0.26 | 0.41 | 1.35 | 4.86 | 13.18 | 62.01 | 220.32 | |
| 金門縣 | 0.51 | 0.37 | 0.92 | 3.30 | 8.78 | 49.94 | 158.00 | |
| 連江縣 | - | - | 0.33 | 4.02 | 5.00 | 40.31 | 178.08 | |

資料來源：內政部戶政司。

- 說明：
1. 平均年齡係以5齡組中點計算。
 2. 粗死亡率=當年死亡人數÷當年年中人口數×1,000。
 3. 標準化死亡率為縣市各年齡別死亡率乘以標準人口的比率總和，本表係以105年我國各年齡層人口結構為標準人口。

表三、15歲以上死亡人數按性別、年齡及婚姻狀況分(按發生日期分)

| | | 民國105年 | | | | | | 單位：人；歲 | |
|-----------|----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 婚姻 狀況別 | 性別 | 死亡人數(按15歲年齡組分) | | | | | | 死亡者 | |
| | | 合計 | 15-29歲 | 30-44歲 | 45-59歲 | 60-74歲 | 75歲以上 | 平均年齡 | |
| 總計 | 合計 | 171,551 | 2,122 | 8,098 | 25,476 | 41,517 | 94,338 | 72.55 | |
| | 男 | 102,664 | 1,532 | 5,845 | 18,296 | 26,862 | 50,129 | 70.51 | |
| | 女 | 68,887 | 590 | 2,253 | 7,180 | 14,655 | 44,209 | 75.64 | |
| 未婚 | 合計 | 16,774 | 1,953 | 3,798 | 4,809 | 2,812 | 3,402 | 54.49 | |
| | 男 | 12,642 | 1,440 | 2,953 | 3,775 | 2,094 | 2,380 | 53.89 | |
| | 女 | 4,132 | 513 | 845 | 1,034 | 718 | 1,022 | 56.32 | |
| 有偶 | 合計 | 80,979 | 110 | 2,604 | 13,567 | 26,327 | 38,371 | 71.06 | |
| | 男 | 60,019 | 62 | 1,663 | 9,505 | 18,883 | 29,906 | 71.96 | |
| | 女 | 20,960 | 48 | 941 | 4,062 | 7,444 | 8,465 | 68.53 | |
| 離婚 | 合計 | 15,702 | 58 | 1,622 | 5,980 | 5,100 | 2,942 | 60.83 | |
| | 男 | 11,743 | 29 | 1,199 | 4,638 | 3,851 | 2,026 | 60.49 | |
| | 女 | 3,959 | 29 | 423 | 1,342 | 1,249 | 916 | 61.86 | |
| 喪偶 | 合計 | 58,096 | 1 | 74 | 1,120 | 7,278 | 49,623 | 83.13 | |
| | 男 | 18,260 | 1 | 30 | 378 | 2,034 | 15,817 | 83.28 | |
| | 女 | 39,836 | 0 | 44 | 742 | 5,244 | 33,806 | 83.06 | |

表三、15歲以上死亡人數按性別、年齡及婚姻狀況分(按發生日期分)(續)

| | | 105年較104年增減 | | | | | | 單位：人；歲 | |
|-----------|----|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 婚姻 狀況別 | 性別 | 死亡人數(按15歲年齡組分) | | | | | | 死亡者 | |
| | | 合計 | 15-29歲 | 30-44歲 | 45-59歲 | 60-74歲 | 75歲以上 | 平均年齡 | |
| 總計 | 合計 | 9,043 | 5 | 84 | 813 | 1,839 | 6,302 | 0.38 | |
| | 男 | 4,868 | 47 | 21 | 597 | 1,435 | 2,768 | 0.29 | |
| | 女 | 4,175 | -42 | 63 | 216 | 404 | 3,534 | 0.47 | |
| 未婚 | 合計 | 1,059 | 19 | 181 | 440 | 372 | 47 | 0.04 | |
| | 男 | 838 | 54 | 104 | 338 | 274 | 68 | 0.08 | |
| | 女 | 221 | -35 | 77 | 102 | 98 | -21 | -0.05 | |
| 有偶 | 合計 | 2,319 | 0 | -74 | -183 | 477 | 2,099 | 0.42 | |
| | 男 | 1,984 | -6 | -45 | -156 | 576 | 1,615 | 0.43 | |
| | 女 | 335 | 6 | -29 | -27 | -99 | 484 | 0.34 | |
| 離婚 | 合計 | 1,370 | -13 | -30 | 495 | 714 | 204 | 0.41 | |
| | 男 | 1,001 | -2 | -46 | 385 | 560 | 104 | 0.41 | |
| | 女 | 369 | -11 | 16 | 110 | 154 | 100 | 0.43 | |
| 喪偶 | 合計 | 4,295 | -1 | 7 | 61 | 276 | 3,952 | 0.30 | |
| | 男 | 1,045 | 1 | 8 | 30 | 25 | 981 | 0.31 | |
| | 女 | 3,250 | -2 | -1 | 31 | 251 | 2,971 | 0.30 | |

資料來源：內政部戶政司。

說明：平均年齡係以5齡組組中點計算。

表四、15歲以上人口死亡率按性別、年齡及婚姻狀況分(按發生日期分)

| | | 民國105年 | | | | | | 單位：‰；千分點 | |
|-----------|----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 婚姻 狀況別 | 性別 | 粗死亡率(按15歲年齡組分) | | | | | | 標準化 | |
| | | 合計 | 15-29歲 | 30-44歲 | 45-59歲 | 60-74歲 | 75歲以上 | 死亡率 | 較104年增減 |
| 總計 | 合計 | 8.43 | 0.45 | 1.43 | 4.68 | 12.76 | 72.26 | 8.52 | 0.21 |
| | 男 | 10.20 | 0.63 | 2.08 | 6.80 | 17.27 | 85.54 | 10.91 | 0.29 |
| | 女 | 6.70 | 0.26 | 0.79 | 2.60 | 8.63 | 61.45 | 6.37 | 0.15 |
| 未婚 | 合計 | 2.38 | 0.45 | 1.96 | 7.89 | 19.45 | 101.55 | 12.52 | 0.42 |
| | 男 | 3.31 | 0.63 | 2.63 | 11.70 | 31.61 | 131.34 | 17.69 | 1.06 |
| | 女 | 1.29 | 0.25 | 1.03 | 3.61 | 9.16 | 66.45 | 7.12 | -0.13 |
| 有偶 | 合計 | 7.82 | 0.34 | 0.81 | 3.52 | 11.32 | 59.57 | 6.96 | 0.05 |
| | 男 | 11.51 | 0.53 | 1.13 | 4.86 | 14.95 | 72.37 | 8.88 | 0.11 |
| | 女 | 4.08 | 0.23 | 0.54 | 2.13 | 7.00 | 36.65 | 4.30 | -0.03 |
| 離婚 | 合計 | 9.51 | 1.54 | 3.24 | 7.66 | 17.24 | 79.39 | 11.26 | 0.15 |
| | 男 | 14.96 | 2.18 | 5.47 | 12.15 | 25.68 | 97.26 | 15.77 | 0.37 |
| | 女 | 4.57 | 1.19 | 1.50 | 3.36 | 8.56 | 56.46 | 6.65 | 0.04 |
| 喪偶 | 合計 | 44.39 | 1.74 | 2.42 | 5.63 | 14.92 | 84.00 | 10.46 | 0.28 |
| | 男 | 74.75 | 19.05 | 8.05 | 12.38 | 26.71 | 118.18 | 21.91 | 5.72 |
| | 女 | 37.43 | 0.00 | 1.64 | 4.40 | 12.74 | 73.99 | 8.51 | -0.28 |

資料來源：內政部戶政司。

說明：1. 粗死亡率=當年死亡人數÷當年年中人口數×1,000。

2. 標準化死亡率為婚姻狀況各年齡別死亡率乘以標準人口的比率總和，本表以105年我國各年齡層人口結構為標準人口。