

107年死因除外簡易生命表包括下列十個表，請利用滑鼠點選即可連結至欲查詢之生命表。

[表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表](#)

[表2 心臟疾病死因除外簡易生命表](#)

[表3 肺炎死因除外簡易生命表](#)

[表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表](#)

[表5 糖尿病死因除外簡易生命表](#)

[表6 事故傷害死因除外簡易生命表](#)

[表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表](#)

[表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表](#)

[表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表](#)

[表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表](#)

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00262	100000	262	8322	8462892	84.63
1M	0.00030	99738	30	8310	8454569	84.77
2M	0.00026	99707	26	8308	8446259	84.71
3M	0.00044	99681	44	24915	8437951	84.65
6M	0.00046	99637	46	49807	8413036	84.44
0	0.00409	100000	409	99662	8462892	84.63
1	0.00029	99591	29	99577	8363229	83.98
2	0.00021	99562	21	99552	8263653	83.00
3	0.00012	99542	12	99535	8164101	82.02
4	0.00011	99529	11	99524	8064565	81.03
5	0.00009	99519	9	99514	7965041	80.04
6	0.00008	99510	8	99506	7865527	79.04
7	0.00007	99502	7	99499	7766021	78.05
8	0.00007	99495	7	99492	7666522	77.05
9	0.00007	99489	7	99485	7567030	76.06
10	0.00008	99482	8	99478	7467545	75.06
11	0.00009	99474	9	99470	7368067	74.07
12	0.00011	99465	11	99459	7268598	73.08
13	0.00014	99454	14	99447	7169138	72.09
14	0.00017	99440	17	99431	7069692	71.10
15	0.00022	99423	22	99412	6970260	70.11
16	0.00025	99401	25	99389	6870848	69.12
17	0.00028	99376	28	99362	6771459	68.14
18	0.00031	99348	31	99333	6672097	67.16
19	0.00034	99317	33	99301	6572765	66.18
20	0.00035	99284	35	99266	6473464	65.20
21	0.00037	99249	37	99230	6374198	64.22
22	0.00038	99212	38	99193	6274967	63.25
23	0.00039	99174	39	99154	6175774	62.27
24	0.00040	99135	40	99115	6076620	61.30
25	0.00040	99095	40	99075	5977505	60.32
26	0.00041	99056	41	99035	5878429	59.34
27	0.00043	99015	42	98994	5779394	58.37
28	0.00045	98973	44	98951	5680400	57.39
29	0.00047	98929	47	98905	5581450	56.42
30	0.00051	98882	51	98856	5482544	55.45
31	0.00055	98831	55	98804	5383688	54.47
32	0.00060	98776	59	98747	5284884	53.50
33	0.00065	98717	64	98685	5186138	52.54
34	0.00070	98653	70	98618	5087453	51.57
35	0.00076	98584	75	98546	4988834	50.61
36	0.00083	98509	82	98468	4890288	49.64
37	0.00091	98427	89	98382	4791821	48.68
38	0.00099	98337	98	98289	4693439	47.73
39	0.00108	98240	106	98187	4595150	46.77

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續1)

民國107年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00119	98133	117	98075	4496963	45.82
41	0.00129	98016	126	97953	4398889	44.88
42	0.00138	97890	135	97822	4300935	43.94
43	0.00147	97755	144	97683	4203113	43.00
44	0.00157	97610	153	97534	4105431	42.06
45	0.00164	97458	160	97378	4007897	41.12
46	0.00174	97297	169	97213	3910519	40.19
47	0.00184	97128	179	97039	3813306	39.26
48	0.00196	96949	190	96854	3716268	38.33
49	0.00208	96759	201	96659	3619414	37.41
50	0.00222	96558	214	96451	3522755	36.48
51	0.00236	96344	227	96231	3426304	35.56
52	0.00250	96117	241	95997	3330074	34.65
53	0.00266	95876	255	95749	3234077	33.73
54	0.00283	95621	271	95486	3138328	32.82
55	0.00305	95350	290	95205	3042843	31.91
56	0.00322	95060	306	94907	2947637	31.01
57	0.00340	94754	322	94593	2852731	30.11
58	0.00358	94431	338	94262	2758138	29.21
59	0.00378	94093	355	93915	2663876	28.31
60	0.00395	93738	371	93552	2569960	27.42
61	0.00421	93367	393	93170	2476408	26.52
62	0.00452	92974	420	92764	2383238	25.63
63	0.00489	92554	452	92328	2290474	24.75
64	0.00533	92102	491	91856	2198146	23.87
65	0.00585	91611	536	91343	2106290	22.99
66	0.00646	91075	589	90781	2014947	22.12
67	0.00719	90487	650	90162	1924166	21.26
68	0.00802	89836	721	89476	1834004	20.41
69	0.00898	89116	800	88716	1744528	19.58
70	0.01014	88316	895	87868	1655812	18.75
71	0.01135	87420	993	86924	1567944	17.94
72	0.01271	86428	1098	85878	1481020	17.14
73	0.01421	85329	1213	84723	1395142	16.35
74	0.01589	84117	1336	83448	1310419	15.58
75	0.01774	82780	1469	82046	1226971	14.82
76	0.01984	81311	1613	80505	1144925	14.08
77	0.02217	79698	1767	78815	1064420	13.36
78	0.02479	77931	1932	76965	985605	12.65
79	0.02770	75999	2105	74947	908640	11.96
80	0.03096	73894	2288	72750	833693	11.28
81	0.03459	71606	2477	70368	760943	10.63
82	0.03865	69129	2672	67793	690575	9.99
83	0.04317	66458	2869	65023	622782	9.37
84	0.04820	63589	3065	62056	557759	8.77
85+	1.00000	60524	60524	495702	495702	8.19

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續2)
民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00275	100000	275	8322	8186606	81.87
1M	0.00035	99725	35	8309	8178284	82.01
2M	0.00032	99690	32	8306	8169975	81.95
3M	0.00040	99659	39	24910	8161669	81.90
6M	0.00057	99619	57	49796	8136759	81.68
0	0.00437	100000	437	99642	8186606	81.87
1	0.00033	99563	33	99547	8086964	81.22
2	0.00022	99530	22	99519	7987417	80.25
3	0.00011	99508	11	99503	7887898	79.27
4	0.00008	99497	8	99493	7788395	78.28
5	0.00008	99489	8	99485	7688902	77.28
6	0.00008	99481	8	99477	7589416	76.29
7	0.00008	99473	8	99470	7489939	75.30
8	0.00007	99466	7	99462	7390469	74.30
9	0.00008	99458	8	99455	7291007	73.31
10	0.00009	99451	9	99447	7191553	72.31
11	0.00010	99442	10	99437	7092106	71.32
12	0.00013	99432	13	99425	6992669	70.33
13	0.00017	99419	17	99410	6893244	69.34
14	0.00021	99402	21	99391	6793834	68.35
15	0.00029	99381	28	99367	6694442	67.36
16	0.00034	99352	33	99336	6595076	66.38
17	0.00038	99319	38	99300	6495740	65.40
18	0.00042	99281	42	99260	6396440	64.43
19	0.00046	99239	46	99216	6297180	63.45
20	0.00049	99193	49	99169	6197964	62.48
21	0.00051	99145	51	99119	6098795	61.51
22	0.00053	99094	53	99067	5999676	60.55
23	0.00055	99041	54	99014	5900609	59.58
24	0.00056	98986	55	98959	5801595	58.61
25	0.00056	98931	55	98904	5702637	57.64
26	0.00057	98876	57	98848	5603733	56.67
27	0.00059	98819	59	98790	5504885	55.71
28	0.00062	98761	62	98730	5406095	54.74
29	0.00066	98699	65	98667	5307365	53.77
30	0.00071	98634	70	98599	5208698	52.81
31	0.00077	98564	76	98526	5110100	51.85
32	0.00084	98487	83	98446	5011574	50.89
33	0.00093	98404	91	98359	4913128	49.93
34	0.00102	98313	100	98263	4814769	48.97
35	0.00112	98213	110	98158	4716506	48.02
36	0.00124	98103	121	98043	4618348	47.08
37	0.00137	97982	134	97915	4520306	46.13
38	0.00151	97848	148	97774	4422391	45.20
39	0.00166	97700	163	97619	4324616	44.26

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續3)
民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00186	97538	181	97447	4226997	43.34
41	0.00201	97357	196	97259	4129550	42.42
42	0.00217	97161	210	97055	4032292	41.50
43	0.00231	96950	224	96838	3935236	40.59
44	0.00246	96726	238	96607	3838398	39.68
45	0.00256	96488	247	96365	3741791	38.78
46	0.00271	96242	261	96112	3645426	37.88
47	0.00287	95981	276	95843	3549314	36.98
48	0.00306	95705	292	95559	3453471	36.08
49	0.00325	95413	310	95258	3357912	35.19
50	0.00350	95103	333	94936	3262654	34.31
51	0.00372	94770	352	94594	3167718	33.43
52	0.00394	94418	372	94232	3073124	32.55
53	0.00416	94046	391	93850	2978892	31.67
54	0.00439	93655	411	93449	2885042	30.81
55	0.00465	93243	434	93026	2791593	29.94
56	0.00489	92809	454	92583	2698566	29.08
57	0.00512	92356	473	92119	2605984	28.22
58	0.00537	91883	494	91636	2513865	27.36
59	0.00563	91389	515	91132	2422229	26.50
60	0.00589	90874	535	90607	2331097	25.65
61	0.00623	90339	563	90058	2240491	24.80
62	0.00662	89776	595	89479	2150433	23.95
63	0.00709	89182	633	88865	2060954	23.11
64	0.00765	88549	677	88210	1972089	22.27
65	0.00829	87872	729	87507	1883878	21.44
66	0.00905	87143	789	86749	1796371	20.61
67	0.00994	86354	858	85925	1709622	19.80
68	0.01096	85496	937	85027	1623697	18.99
69	0.01214	84558	1026	84045	1538671	18.20
70	0.01351	83532	1129	82968	1454625	17.41
71	0.01500	82403	1236	81785	1371658	16.65
72	0.01665	81167	1352	80491	1289873	15.89
73	0.01849	79816	1476	79078	1209381	15.15
74	0.02053	78340	1608	77536	1130304	14.43
75	0.02281	76732	1750	75857	1052768	13.72
76	0.02530	74982	1897	74033	976911	13.03
77	0.02805	73085	2050	72060	902878	12.35
78	0.03109	71035	2208	69930	830819	11.70
79	0.03444	68826	2371	67641	760888	11.06
80	0.03814	66456	2535	65188	693247	10.43
81	0.04222	63921	2699	62571	628059	9.83
82	0.04672	61222	2860	59792	565488	9.24
83	0.05168	58362	3016	56854	505696	8.66
84	0.05713	55346	3162	53765	448842	8.11
85+	1.00000	52184	52184	395077	395077	7.57

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續4)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00250	100000	250	8323	8746956	87.47
1M	0.00025	99750	25	8311	8738633	87.60
2M	0.00020	99725	20	8310	8730321	87.54
3M	0.00049	99705	49	24920	8722012	87.48
6M	0.00035	99656	35	49819	8697092	87.27
0	0.00379	100000	379	99683	8746956	87.47
1	0.00024	99621	24	99609	8647272	86.80
2	0.00020	99597	20	99587	8547663	85.82
3	0.00013	99577	13	99571	8448076	84.84
4	0.00014	99564	14	99557	8348506	83.85
5	0.00010	99551	10	99546	8248948	82.86
6	0.00008	99541	8	99537	8149403	81.87
7	0.00006	99533	6	99530	8049866	80.88
8	0.00006	99527	6	99524	7950336	79.88
9	0.00006	99521	6	99518	7850812	78.89
10	0.00007	99515	7	99512	7751294	77.89
11	0.00008	99509	8	99505	7651782	76.90
12	0.00009	99501	9	99496	7552278	75.90
13	0.00011	99492	11	99486	7452781	74.91
14	0.00012	99481	12	99475	7353295	73.92
15	0.00014	99469	14	99461	7253820	72.93
16	0.00016	99454	16	99446	7154359	71.94
17	0.00017	99438	17	99430	7054912	70.95
18	0.00019	99421	19	99412	6955483	69.96
19	0.00020	99403	20	99393	6856071	68.97
20	0.00021	99383	21	99372	6756678	67.99
21	0.00022	99362	21	99351	6657306	67.00
22	0.00022	99341	22	99330	6557954	66.01
23	0.00023	99319	23	99307	6458625	65.03
24	0.00023	99296	23	99285	6359318	64.04
25	0.00023	99273	23	99262	6260033	63.06
26	0.00023	99251	23	99239	6160771	62.07
27	0.00024	99227	24	99215	6061532	61.09
28	0.00026	99203	26	99190	5962317	60.10
29	0.00027	99178	27	99164	5863126	59.12
30	0.00030	99150	30	99135	5763962	58.13
31	0.00033	99120	32	99104	5664827	57.15
32	0.00035	99088	34	99071	5565723	56.17
33	0.00037	99054	37	99035	5466652	55.19
34	0.00039	99017	39	98998	5367616	54.21
35	0.00041	98978	40	98958	5268619	53.23
36	0.00043	98938	43	98917	5169660	52.25
37	0.00046	98895	45	98873	5070744	51.27
38	0.00049	98850	48	98826	4971871	50.30
39	0.00052	98802	51	98776	4873045	49.32

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續完)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00055	98751	54	98724	4774269	48.35
41	0.00058	98696	58	98668	4675546	47.37
42	0.00062	98639	61	98608	4576878	46.40
43	0.00066	98577	65	98545	4478270	45.43
44	0.00070	98512	69	98477	4379725	44.46
45	0.00076	98443	75	98405	4281248	43.49
46	0.00080	98368	79	98329	4182842	42.52
47	0.00085	98289	83	98248	4084514	41.56
48	0.00089	98206	87	98163	3986266	40.59
49	0.00093	98119	92	98073	3888103	39.63
50	0.00096	98027	94	97980	3790030	38.66
51	0.00102	97933	100	97883	3692050	37.70
52	0.00110	97833	108	97779	3594167	36.74
53	0.00119	97725	117	97667	3496388	35.78
54	0.00130	97608	127	97545	3398721	34.82
55	0.00148	97481	145	97409	3301176	33.86
56	0.00161	97337	157	97258	3203768	32.91
57	0.00173	97180	169	97096	3106509	31.97
58	0.00186	97011	181	96921	3009414	31.02
59	0.00200	96831	194	96734	2912493	30.08
60	0.00211	96637	204	96535	2815759	29.14
61	0.00230	96433	222	96322	2719224	28.20
62	0.00253	96211	243	96089	2622902	27.26
63	0.00281	95967	270	95833	2526813	26.33
64	0.00316	95698	302	95547	2430981	25.40
65	0.00357	95395	341	95225	2335434	24.48
66	0.00407	95054	387	94861	2240209	23.57
67	0.00465	94668	440	94448	2145348	22.66
68	0.00533	94228	502	93977	2050900	21.77
69	0.00611	93726	573	93439	1956923	20.88
70	0.00709	93153	661	92823	1863484	20.00
71	0.00810	92492	749	92118	1770661	19.14
72	0.00922	91743	846	91320	1678544	18.30
73	0.01047	90898	952	90422	1587223	17.46
74	0.01189	89946	1069	89411	1496802	16.64
75	0.01345	88877	1196	88279	1407391	15.84
76	0.01528	87681	1340	87011	1319112	15.04
77	0.01736	86341	1499	85591	1232101	14.27
78	0.01973	84842	1674	84005	1146510	13.51
79	0.02242	83168	1864	82236	1062505	12.78
80	0.02548	81304	2071	80268	980269	12.06
81	0.02896	79232	2294	78085	900001	11.36
82	0.03291	76938	2532	75672	821915	10.68
83	0.03739	74406	2782	73015	746243	10.03
84	0.04249	71624	3043	70102	673228	9.40
85+	1.00000	68581	68581	603126	603126	8.79

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00262	100000	262	8322	8237960	82.38
1M	0.00029	99738	29	8310	8229638	82.51
2M	0.00025	99709	25	8308	8221328	82.45
3M	0.00040	99684	40	24916	8213019	82.39
6M	0.00044	99644	44	49811	8188104	82.17
0	0.00400	100000	400	99668	8237960	82.38
1	0.00028	99600	28	99586	8138292	81.71
2	0.00020	99572	20	99562	8038706	80.73
3	0.00016	99552	16	99544	7939144	79.75
4	0.00013	99536	13	99530	7839600	78.76
5	0.00011	99524	11	99518	7740070	77.77
6	0.00010	99512	10	99507	7640552	76.78
7	0.00009	99502	9	99497	7541045	75.79
8	0.00009	99493	9	99488	7441548	74.80
9	0.00009	99484	9	99479	7342060	73.80
10	0.00009	99475	9	99470	7242580	72.81
11	0.00011	99466	11	99461	7143110	71.81
12	0.00013	99455	13	99449	7043649	70.82
13	0.00015	99443	15	99435	6944200	69.83
14	0.00018	99428	18	99418	6844765	68.84
15	0.00024	99409	24	99397	6745347	67.85
16	0.00027	99386	27	99372	6645950	66.87
17	0.00031	99358	30	99343	6546578	65.89
18	0.00034	99328	33	99311	6447234	64.91
19	0.00036	99295	36	99277	6347923	63.93
20	0.00038	99259	38	99240	6248646	62.95
21	0.00040	99220	40	99201	6149407	61.98
22	0.00042	99181	41	99160	6050206	61.00
23	0.00043	99139	42	99118	5951046	60.03
24	0.00044	99097	43	99075	5851928	59.05
25	0.00043	99054	43	99033	5752853	58.08
26	0.00044	99011	44	98989	5653820	57.10
27	0.00046	98967	46	98945	5554831	56.13
28	0.00049	98922	48	98898	5455886	55.15
29	0.00052	98873	52	98848	5356988	54.18
30	0.00057	98822	57	98793	5258141	53.21
31	0.00062	98765	62	98734	5159347	52.24
32	0.00068	98704	67	98670	5060613	51.27
33	0.00074	98637	73	98600	4961943	50.31
34	0.00081	98563	80	98523	4863343	49.34
35	0.00089	98483	87	98439	4764820	48.38
36	0.00098	98396	96	98348	4666381	47.42
37	0.00108	98300	106	98247	4568033	46.47
38	0.00118	98194	116	98136	4469786	45.52
39	0.00130	98078	128	98014	4371650	44.57

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續1)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00144	97950	141	97879	4273637	43.63
41	0.00158	97809	154	97732	4175758	42.69
42	0.00173	97654	169	97570	4078026	41.76
43	0.00190	97485	185	97393	3980456	40.83
44	0.00208	97300	202	97199	3883064	39.91
45	0.00227	97098	220	96988	3785865	38.99
46	0.00247	96878	239	96758	3688877	38.08
47	0.00268	96639	259	96509	3592118	37.17
48	0.00290	96380	279	96241	3495609	36.27
49	0.00313	96101	300	95951	3399368	35.37
50	0.00337	95801	323	95639	3303417	34.48
51	0.00362	95478	346	95305	3207778	33.60
52	0.00388	95132	370	94947	3112473	32.72
53	0.00416	94762	394	94565	3017526	31.84
54	0.00445	94368	420	94159	2922961	30.97
55	0.00478	93949	449	93724	2828802	30.11
56	0.00508	93500	475	93263	2735078	29.25
57	0.00540	93025	502	92774	2641815	28.40
58	0.00573	92523	530	92258	2549041	27.55
59	0.00608	91993	559	91713	2456784	26.71
60	0.00644	91433	589	91139	2365071	25.87
61	0.00686	90845	623	90533	2273932	25.03
62	0.00734	90221	662	89890	2183399	24.20
63	0.00788	89559	706	89206	2093509	23.38
64	0.00850	88854	755	88476	2004302	22.56
65	0.00916	88099	807	87695	1915826	21.75
66	0.00998	87292	871	86856	1828131	20.94
67	0.01093	86420	944	85948	1741275	20.15
68	0.01201	85476	1027	84963	1655327	19.37
69	0.01323	84449	1118	83891	1570364	18.60
70	0.01466	83332	1221	82721	1486474	17.84
71	0.01617	82110	1328	81446	1403753	17.10
72	0.01784	80782	1441	80062	1322306	16.37
73	0.01966	79341	1560	78561	1242244	15.66
74	0.02164	77782	1683	76940	1163683	14.96
75	0.02383	76098	1814	75191	1086743	14.28
76	0.02615	74285	1942	73313	1011551	13.62
77	0.02865	72342	2072	71306	938238	12.97
78	0.03134	70270	2203	69169	866932	12.34
79	0.03425	68067	2331	66902	797763	11.72
80	0.03739	65736	2458	64507	730862	11.12
81	0.04077	63278	2580	61988	666355	10.53
82	0.04442	60698	2696	59350	604366	9.96
83	0.04834	58002	2804	56600	545016	9.40
84	0.05257	55198	2902	53747	488416	8.85
85+	1.00000	52296	52296	434669	434669	8.31

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續2)
民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00275	100000	275	8322	7923926	79.24
1M	0.00033	99725	33	8309	7915605	79.37
2M	0.00032	99693	32	8306	7907295	79.32
3M	0.00033	99661	33	24911	7898989	79.26
6M	0.00057	99628	57	49800	7874078	79.04
0	0.00429	100000	429	99648	7923926	79.24
1	0.00032	99571	32	99555	7824278	78.58
2	0.00021	99540	21	99529	7724723	77.60
3	0.00014	99519	14	99511	7625194	76.62
4	0.00011	99504	11	99499	7525682	75.63
5	0.00010	99493	10	99488	7426184	74.64
6	0.00010	99483	10	99478	7326696	73.65
7	0.00010	99472	10	99468	7227218	72.66
8	0.00010	99463	9	99458	7127751	71.66
9	0.00010	99453	10	99448	7028293	70.67
10	0.00011	99444	11	99438	6928844	69.68
11	0.00013	99432	13	99426	6829406	68.68
12	0.00016	99419	16	99411	6729980	67.69
13	0.00020	99403	20	99393	6630569	66.70
14	0.00025	99383	24	99371	6531176	65.72
15	0.00032	99359	32	99343	6431804	64.73
16	0.00037	99327	37	99309	6332461	63.75
17	0.00042	99291	41	99270	6233152	62.78
18	0.00046	99250	45	99227	6133882	61.80
19	0.00050	99204	49	99179	6034655	60.83
20	0.00053	99155	52	99129	5935476	59.86
21	0.00055	99103	55	99075	5836347	58.89
22	0.00057	99048	57	99019	5737272	57.92
23	0.00059	98991	58	98962	5638252	56.96
24	0.00060	98933	59	98903	5539290	55.99
25	0.00059	98874	58	98845	5440387	55.02
26	0.00061	98815	60	98786	5341542	54.06
27	0.00063	98756	62	98725	5242757	53.09
28	0.00066	98694	65	98661	5144032	52.12
29	0.00070	98629	69	98594	5045371	51.16
30	0.00076	98560	75	98523	4946776	50.19
31	0.00082	98485	81	98445	4848254	49.23
32	0.00089	98405	88	98361	4749809	48.27
33	0.00098	98317	96	98269	4651448	47.31
34	0.00108	98221	106	98168	4553179	46.36
35	0.00119	98115	116	98056	4455012	45.41
36	0.00132	97998	129	97934	4356955	44.46
37	0.00147	97869	144	97797	4259022	43.52
38	0.00163	97725	160	97646	4161225	42.58
39	0.00182	97566	178	97477	4063579	41.65

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續3)
民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00203	97388	198	97289	3966102	40.72
41	0.00225	97190	219	97080	3868813	39.81
42	0.00248	96971	241	96851	3771733	38.90
43	0.00273	96730	264	96598	3674882	37.99
44	0.00298	96466	288	96322	3578284	37.09
45	0.00325	96178	312	96022	3481962	36.20
46	0.00353	95866	339	95697	3385939	35.32
47	0.00383	95527	366	95344	3290243	34.44
48	0.00415	95161	395	94964	3194899	33.57
49	0.00448	94766	425	94554	3099935	32.71
50	0.00484	94341	457	94113	3005382	31.86
51	0.00520	93884	488	93640	2911269	31.01
52	0.00557	93396	520	93136	2817629	30.17
53	0.00594	92876	552	92600	2724493	29.33
54	0.00633	92324	584	92032	2631893	28.51
55	0.00675	91740	620	91430	2539860	27.69
56	0.00716	91120	653	90794	2448430	26.87
57	0.00758	90468	686	90125	2357636	26.06
58	0.00802	89782	720	89422	2267511	25.26
59	0.00849	89062	756	88684	2178089	24.46
60	0.00897	88306	792	87910	2089405	23.66
61	0.00953	87514	834	87097	2001495	22.87
62	0.01014	86680	879	86241	1914398	22.09
63	0.01084	85801	930	85336	1828157	21.31
64	0.01163	84871	987	84377	1742821	20.53
65	0.01246	83883	1045	83361	1658444	19.77
66	0.01351	82838	1119	82279	1575083	19.01
67	0.01473	81719	1203	81117	1492804	18.27
68	0.01612	80516	1298	79867	1411687	17.53
69	0.01769	79218	1402	78517	1331820	16.81
70	0.01954	77816	1521	77056	1253303	16.11
71	0.02147	76296	1638	75477	1176247	15.42
72	0.02356	74658	1759	73778	1100770	14.74
73	0.02583	72899	1883	71957	1026992	14.09
74	0.02829	71015	2009	70011	955035	13.45
75	0.03095	69006	2136	67939	885024	12.83
76	0.03378	66871	2259	65741	817086	12.22
77	0.03682	64612	2379	63423	751344	11.63
78	0.04008	62233	2494	60986	687922	11.05
79	0.04358	59739	2603	58438	626935	10.49
80	0.04733	57136	2704	55784	568498	9.95
81	0.05136	54432	2796	53034	512714	9.42
82	0.05568	51636	2875	50198	459680	8.90
83	0.06031	48761	2941	47291	409482	8.40
84	0.06527	45820	2991	44325	362191	7.90
85+	1.00000	42829	42829	317866	317866	7.42

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續4)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00250	100000	250	8323	8574162	85.74
1M	0.00024	99750	24	8312	8565839	85.87
2M	0.00018	99727	18	8310	8557528	85.81
3M	0.00047	99708	47	24921	8549218	85.74
6M	0.00031	99662	30	49823	8524297	85.53
0	0.00369	100000	369	99689	8574162	85.74
1	0.00024	99631	24	99619	8474473	85.06
2	0.00019	99607	19	99597	8374854	84.08
3	0.00017	99588	17	99580	8275257	83.09
4	0.00015	99571	14	99564	8175677	82.11
5	0.00012	99557	12	99550	8076114	81.12
6	0.00011	99544	11	99539	7976563	80.13
7	0.00009	99534	9	99529	7877024	79.14
8	0.00008	99525	8	99521	7777495	78.15
9	0.00007	99517	7	99513	7677974	77.15
10	0.00007	99509	7	99506	7578461	76.16
11	0.00008	99502	8	99498	7478956	75.16
12	0.00009	99494	9	99490	7379458	74.17
13	0.00010	99486	10	99481	7279968	73.18
14	0.00012	99475	12	99470	7180487	72.18
15	0.00015	99464	15	99456	7081018	71.19
16	0.00017	99449	17	99441	6981561	70.20
17	0.00019	99432	19	99423	6882121	69.21
18	0.00020	99414	20	99403	6782698	68.23
19	0.00022	99393	22	99383	6683294	67.24
20	0.00023	99372	23	99360	6583912	66.26
21	0.00024	99349	24	99337	6484551	65.27
22	0.00025	99325	25	99313	6385214	64.29
23	0.00025	99301	25	99288	6285902	63.30
24	0.00026	99275	26	99262	6186614	62.32
25	0.00025	99250	25	99237	6087351	61.33
26	0.00027	99224	26	99211	5988114	60.35
27	0.00028	99198	28	99184	5888903	59.37
28	0.00031	99170	30	99155	5789719	58.38
29	0.00034	99139	33	99123	5690565	57.40
30	0.00038	99106	38	99087	5591442	56.42
31	0.00042	99068	42	99047	5492355	55.44
32	0.00046	99027	46	99004	5393308	54.46
33	0.00050	98981	50	98956	5294304	53.49
34	0.00055	98931	54	98904	5195348	52.51
35	0.00059	98877	59	98848	5096443	51.54
36	0.00064	98819	63	98787	4997596	50.57
37	0.00069	98755	68	98721	4898809	49.61
38	0.00074	98687	74	98650	4800087	48.64
39	0.00080	98614	79	98574	4701437	47.68

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00086	98534	84	98492	4602863	46.71
41	0.00093	98450	91	98404	4504371	45.75
42	0.00101	98359	99	98309	4405967	44.79
43	0.00110	98260	108	98206	4307657	43.84
44	0.00120	98152	117	98093	4209451	42.89
45	0.00132	98035	129	97970	4111358	41.94
46	0.00143	97906	140	97836	4013388	40.99
47	0.00155	97765	152	97690	3915552	40.05
48	0.00167	97614	163	97532	3817862	39.11
49	0.00180	97451	176	97363	3720330	38.18
50	0.00193	97275	188	97181	3622967	37.24
51	0.00208	97087	202	96986	3525786	36.32
52	0.00224	96886	217	96777	3428800	35.39
53	0.00242	96669	234	96552	3332023	34.47
54	0.00261	96435	252	96309	3235471	33.55
55	0.00285	96183	274	96046	3139162	32.64
56	0.00307	95909	294	95761	3043117	31.73
57	0.00329	95614	315	95457	2947355	30.83
58	0.00353	95299	336	95131	2851898	29.93
59	0.00378	94963	359	94784	2756767	29.03
60	0.00404	94604	382	94413	2661983	28.14
61	0.00435	94222	409	94018	2567570	27.25
62	0.00470	93813	441	93592	2473553	26.37
63	0.00511	93372	477	93134	2379960	25.49
64	0.00557	92895	518	92636	2286827	24.62
65	0.00610	92378	564	92096	2194190	23.75
66	0.00672	91814	617	91505	2102095	22.90
67	0.00744	91197	679	90857	2010589	22.05
68	0.00827	90518	748	90144	1919732	21.21
69	0.00920	89770	826	89357	1829588	20.38
70	0.01028	88944	914	88487	1740231	19.57
71	0.01147	88029	1010	87525	1651745	18.76
72	0.01281	87020	1115	86462	1564220	17.98
73	0.01430	85905	1228	85291	1477758	17.20
74	0.01595	84677	1351	84001	1392467	16.44
75	0.01783	83326	1486	82583	1308466	15.70
76	0.01983	81840	1623	81029	1225883	14.98
77	0.02201	80218	1766	79335	1144854	14.27
78	0.02441	78452	1915	77495	1065519	13.58
79	0.02703	76537	2068	75503	988025	12.91
80	0.02989	74469	2226	73356	912522	12.25
81	0.03303	72243	2386	71049	839166	11.62
82	0.03646	69856	2547	68583	768117	11.00
83	0.04021	67309	2707	65956	699534	10.39
84	0.04432	64602	2863	63171	633578	9.81
85+	1.00000	61740	61740	570407	570407	9.24

表3 肺炎死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00262	100000	262	8322	8170795	81.71
1M	0.00029	99738	29	8310	8162472	81.84
2M	0.00026	99708	26	8308	8154162	81.78
3M	0.00045	99682	45	24915	8145854	81.72
6M	0.00045	99638	44	49808	8120939	81.50
0	0.00407	100000	407	99663	8170795	81.71
1	0.00029	99593	29	99579	8071131	81.04
2	0.00021	99564	21	99553	7971553	80.06
3	0.00015	99543	15	99535	7871999	79.08
4	0.00013	99528	13	99522	7772464	78.09
5	0.00011	99515	11	99510	7672942	77.10
6	0.00010	99504	10	99499	7573433	76.11
7	0.00009	99494	9	99489	7473934	75.12
8	0.00009	99485	9	99480	7374445	74.13
9	0.00009	99476	9	99471	7274964	73.13
10	0.00010	99467	10	99462	7175493	72.14
11	0.00011	99457	11	99451	7076031	71.15
12	0.00014	99446	13	99439	6976579	70.15
13	0.00016	99432	16	99424	6877140	69.16
14	0.00019	99416	19	99407	6777716	68.18
15	0.00024	99397	24	99385	6678310	67.19
16	0.00027	99373	27	99360	6578924	66.20
17	0.00031	99346	31	99331	6479565	65.22
18	0.00034	99315	34	99299	6380234	64.24
19	0.00037	99282	36	99264	6280936	63.26
20	0.00039	99245	39	99226	6181672	62.29
21	0.00041	99207	41	99186	6082446	61.31
22	0.00043	99166	42	99145	5983260	60.34
23	0.00044	99123	44	99102	5884116	59.36
24	0.00045	99080	44	99058	5785014	58.39
25	0.00045	99036	44	99013	5685956	57.41
26	0.00046	98991	45	98969	5586943	56.44
27	0.00048	98946	47	98922	5487974	55.46
28	0.00051	98898	50	98873	5389052	54.49
29	0.00054	98848	54	98821	5290179	53.52
30	0.00060	98794	59	98765	5191357	52.55
31	0.00065	98736	64	98704	5092592	51.58
32	0.00071	98672	70	98636	4993889	50.61
33	0.00078	98601	77	98563	4895252	49.65
34	0.00086	98525	85	98482	4796689	48.69
35	0.00094	98440	93	98394	4698207	47.73
36	0.00104	98347	103	98296	4599814	46.77
37	0.00116	98245	114	98188	4501518	45.82
38	0.00129	98131	126	98068	4403330	44.87
39	0.00143	98005	140	97935	4305262	43.93

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續1)

民國107年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00159	97865	156	97787	4207327	42.99
41	0.00176	97709	171	97623	4109540	42.06
42	0.00193	97538	188	97444	4011917	41.13
43	0.00211	97350	205	97247	3914473	40.21
44	0.00229	97145	223	97033	3817226	39.29
45	0.00248	96922	240	96802	3720193	38.38
46	0.00269	96682	260	96551	3623391	37.48
47	0.00291	96421	281	96281	3526839	36.58
48	0.00315	96140	303	95989	3430559	35.68
49	0.00341	95837	326	95674	3334570	34.79
50	0.00368	95511	352	95335	3238896	33.91
51	0.00396	95159	377	94970	3143561	33.03
52	0.00425	94782	403	94580	3048591	32.16
53	0.00456	94379	430	94164	2954011	31.30
54	0.00487	93949	458	93720	2859847	30.44
55	0.00524	93491	489	93246	2766127	29.59
56	0.00557	93001	518	92742	2672881	28.74
57	0.00591	92484	546	92210	2580139	27.90
58	0.00626	91937	576	91649	2487928	27.06
59	0.00663	91362	606	91059	2396279	26.23
60	0.00699	90756	635	90438	2305220	25.40
61	0.00745	90121	671	89786	2214782	24.58
62	0.00796	89450	712	89094	2124996	23.76
63	0.00855	88738	758	88359	2035902	22.94
64	0.00922	87980	811	87574	1947543	22.14
65	0.00996	87169	868	86734	1859969	21.34
66	0.01085	86300	936	85832	1773234	20.55
67	0.01187	85364	1013	84857	1687402	19.77
68	0.01302	84351	1098	83802	1602545	19.00
69	0.01431	83253	1192	82657	1518743	18.24
70	0.01581	82061	1297	81413	1436086	17.50
71	0.01739	80764	1405	80062	1354673	16.77
72	0.01913	79359	1518	78601	1274611	16.06
73	0.02101	77842	1636	77024	1196010	15.36
74	0.02306	76206	1757	75327	1118987	14.68
75	0.02530	74449	1884	73507	1043659	14.02
76	0.02769	72565	2010	71560	970153	13.37
77	0.03027	70555	2136	69487	898593	12.74
78	0.03306	68419	2262	67289	829105	12.12
79	0.03606	66158	2386	64965	761817	11.52
80	0.03930	63772	2506	62519	696852	10.93
81	0.04279	61266	2622	59955	634333	10.35
82	0.04655	58645	2730	57279	574378	9.79
83	0.05061	55914	2830	54499	517098	9.25
84	0.05498	53085	2919	51625	462599	8.71
85+	1.00000	50166	50166	410973	410973	8.19

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續2)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00275	100000	275	8322	7854706	78.55
1M	0.00034	99725	34	8309	7846384	78.68
2M	0.00032	99692	32	8306	7838075	78.62
3M	0.00039	99660	38	24910	7829769	78.56
6M	0.00055	99621	55	49797	7804858	78.35
0	0.00433	100000	433	99645	7854706	78.55
1	0.00033	99567	33	99551	7755061	77.89
2	0.00022	99534	22	99523	7655511	76.91
3	0.00014	99513	14	99505	7555987	75.93
4	0.00011	99498	11	99493	7456482	74.94
5	0.00010	99487	10	99482	7356989	73.95
6	0.00010	99477	10	99472	7257508	72.96
7	0.00009	99467	9	99462	7158036	71.96
8	0.00009	99458	9	99453	7058574	70.97
9	0.00010	99448	10	99443	6959121	69.98
10	0.00012	99438	12	99432	6859678	68.98
11	0.00014	99426	14	99419	6760246	67.99
12	0.00017	99412	17	99404	6660826	67.00
13	0.00021	99396	21	99385	6561422	66.01
14	0.00025	99375	25	99362	6462037	65.03
15	0.00032	99350	32	99334	6362675	64.04
16	0.00037	99318	37	99300	6263341	63.06
17	0.00042	99281	41	99261	6164041	62.09
18	0.00046	99240	46	99217	6064781	61.11
19	0.00050	99194	50	99170	5965563	60.14
20	0.00054	99145	54	99118	5866394	59.17
21	0.00057	99091	56	99063	5767276	58.20
22	0.00059	99035	58	99006	5668213	57.23
23	0.00061	98977	60	98947	5569207	56.27
24	0.00062	98917	61	98886	5470260	55.30
25	0.00061	98855	61	98825	5371374	54.34
26	0.00063	98795	62	98764	5272549	53.37
27	0.00065	98733	64	98701	5173785	52.40
28	0.00069	98668	68	98634	5075085	51.44
29	0.00073	98601	72	98565	4976450	50.47
30	0.00080	98529	78	98489	4877886	49.51
31	0.00087	98450	85	98408	4779396	48.55
32	0.00095	98365	93	98318	4680989	47.59
33	0.00105	98272	103	98220	4582670	46.63
34	0.00116	98169	114	98112	4484450	45.68
35	0.00128	98055	125	97992	4386339	44.73
36	0.00143	97929	140	97859	4288347	43.79
37	0.00161	97789	157	97710	4190488	42.85
38	0.00181	97631	177	97543	4092778	41.92
39	0.00203	97455	198	97355	3995235	41.00

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續3)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00231	97256	224	97144	3897879	40.08
41	0.00256	97032	248	96908	3800735	39.17
42	0.00282	96784	273	96647	3703828	38.27
43	0.00308	96511	297	96362	3607180	37.38
44	0.00335	96213	323	96052	3510818	36.49
45	0.00360	95891	345	95718	3414766	35.61
46	0.00390	95546	373	95359	3319048	34.74
47	0.00422	95173	402	94972	3223688	33.87
48	0.00457	94771	433	94555	3128716	33.01
49	0.00494	94338	466	94105	3034161	32.16
50	0.00536	93872	503	93620	2940056	31.32
51	0.00577	93369	538	93100	2846436	30.49
52	0.00618	92831	574	92544	2753336	29.66
53	0.00660	92257	609	91952	2660792	28.84
54	0.00704	91648	645	91325	2568840	28.03
55	0.00752	91002	684	90660	2477515	27.22
56	0.00797	90318	720	89958	2386855	26.43
57	0.00843	89598	755	89220	2296897	25.64
58	0.00890	88843	791	88447	2207676	24.85
59	0.00940	88052	827	87638	2119229	24.07
60	0.00989	87224	862	86793	2031591	23.29
61	0.01048	86362	905	85910	1944797	22.52
62	0.01114	85458	952	84981	1858887	21.75
63	0.01190	84505	1005	84003	1773906	20.99
64	0.01276	83500	1065	82967	1689903	20.24
65	0.01368	82434	1128	81871	1606936	19.49
66	0.01481	81307	1204	80705	1525066	18.76
67	0.01609	80103	1289	79458	1444361	18.03
68	0.01755	78814	1383	78122	1364902	17.32
69	0.01918	77431	1485	76688	1286780	16.62
70	0.02109	75945	1601	75145	1210092	15.93
71	0.02306	74344	1714	73487	1134947	15.27
72	0.02518	72630	1829	71715	1061461	14.61
73	0.02748	70801	1945	69828	989745	13.98
74	0.02994	68855	2061	67824	919918	13.36
75	0.03258	66794	2176	65706	852093	12.76
76	0.03541	64617	2288	63473	786388	12.17
77	0.03843	62330	2395	61132	722914	11.60
78	0.04167	59934	2497	58686	661782	11.04
79	0.04513	57437	2592	56141	603096	10.50
80	0.04884	54845	2679	53505	546956	9.97
81	0.05281	52166	2755	50789	493450	9.46
82	0.05705	49411	2819	48002	442662	8.96
83	0.06159	46592	2870	45157	394660	8.47
84	0.06645	43722	2905	42270	349503	7.99
85+	1.00000	40817	40817	307233	307233	7.53

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續4)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00250	100000	250	8323	8505072	85.05
1M	0.00024	99750	24	8312	8496749	85.18
2M	0.00020	99727	20	8310	8488437	85.12
3M	0.00052	99706	51	24920	8480128	85.05
6M	0.00034	99655	34	49819	8455208	84.84
0	0.00379	100000	379	99683	8505072	85.05
1	0.00025	99621	25	99608	8405389	84.37
2	0.00021	99596	21	99586	8305780	83.39
3	0.00015	99575	15	99568	8206195	82.41
4	0.00015	99560	14	99553	8106627	81.42
5	0.00012	99546	12	99540	8007074	80.44
6	0.00010	99534	10	99528	7907534	79.45
7	0.00009	99523	9	99519	7808006	78.45
8	0.00008	99514	8	99510	7708487	77.46
9	0.00008	99506	8	99502	7608977	76.47
10	0.00008	99498	8	99494	7509475	75.47
11	0.00009	99490	9	99486	7409980	74.48
12	0.00010	99482	10	99477	7310494	73.49
13	0.00011	99472	11	99467	7211017	72.49
14	0.00013	99461	13	99455	7111550	71.50
15	0.00015	99449	15	99441	7012095	70.51
16	0.00017	99433	17	99425	6912654	69.52
17	0.00019	99416	19	99407	6813229	68.53
18	0.00021	99397	20	99387	6713822	67.55
19	0.00022	99377	22	99366	6614435	66.56
20	0.00023	99355	23	99343	6515069	65.57
21	0.00024	99332	24	99320	6415726	64.59
22	0.00025	99308	25	99295	6316406	63.60
23	0.00026	99283	26	99270	6217111	62.62
24	0.00026	99257	26	99244	6117841	61.64
25	0.00026	99231	26	99218	6018597	60.65
26	0.00028	99205	27	99191	5919379	59.67
27	0.00029	99178	29	99163	5820188	58.68
28	0.00032	99148	31	99133	5721025	57.70
29	0.00034	99117	34	99100	5621892	56.72
30	0.00039	99083	38	99064	5522792	55.74
31	0.00042	99045	42	99024	5423728	54.76
32	0.00047	99003	46	98980	5324704	53.78
33	0.00051	98956	50	98931	5225725	52.81
34	0.00056	98906	55	98879	5126793	51.83
35	0.00061	98851	60	98821	5027915	50.86
36	0.00066	98791	65	98759	4929094	49.89
37	0.00071	98726	71	98691	4830335	48.93
38	0.00077	98656	76	98617	4731644	47.96
39	0.00084	98579	83	98538	4633027	47.00

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續完)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00090	98497	88	98453	4534489	46.04
41	0.00098	98408	96	98360	4436036	45.08
42	0.00106	98312	104	98260	4337676	44.12
43	0.00116	98208	114	98151	4239415	43.17
44	0.00127	98094	124	98032	4141264	42.22
45	0.00140	97970	137	97902	4043232	41.27
46	0.00152	97833	149	97759	3945331	40.33
47	0.00164	97685	161	97604	3847572	39.39
48	0.00178	97524	173	97437	3749968	38.45
49	0.00191	97351	186	97258	3652530	37.52
50	0.00204	97165	199	97065	3555273	36.59
51	0.00220	96966	213	96859	3458207	35.66
52	0.00237	96753	229	96638	3361348	34.74
53	0.00256	96523	247	96400	3264710	33.82
54	0.00276	96276	266	96143	3168310	32.91
55	0.00302	96010	290	95866	3072167	32.00
56	0.00324	95721	311	95565	2976301	31.09
57	0.00348	95410	332	95244	2880736	30.19
58	0.00373	95078	354	94901	2785492	29.30
59	0.00399	94724	378	94535	2690591	28.40
60	0.00425	94346	401	94145	2596055	27.52
61	0.00459	93945	431	93729	2501910	26.63
62	0.00497	93514	465	93282	2408181	25.75
63	0.00541	93049	504	92797	2314899	24.88
64	0.00593	92545	549	92271	2222102	24.01
65	0.00652	91997	600	91697	2129830	23.15
66	0.00721	91397	659	91068	2038134	22.30
67	0.00799	90738	725	90376	1947066	21.46
68	0.00889	90013	801	89613	1856690	20.63
69	0.00991	89213	885	88770	1767077	19.81
70	0.01108	88328	979	87838	1678307	19.00
71	0.01237	87349	1081	86808	1590468	18.21
72	0.01381	86268	1192	85672	1503660	17.43
73	0.01541	85076	1311	84421	1417988	16.67
74	0.01718	83765	1439	83046	1333567	15.92
75	0.01917	82327	1579	81537	1250521	15.19
76	0.02131	80748	1721	79888	1168984	14.48
77	0.02365	79027	1869	78093	1089096	13.78
78	0.02622	77158	2023	76147	1011003	13.10
79	0.02903	75135	2181	74045	934857	12.44
80	0.03210	72955	2342	71784	860812	11.80
81	0.03547	70613	2505	69360	789028	11.17
82	0.03916	68108	2667	66774	719668	10.57
83	0.04319	65441	2827	64028	652894	9.98
84	0.04760	62614	2981	61124	588866	9.40
85+	1.00000	59634	59634	527742	527742	8.85

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00262	100000	262	8322	8153110	81.53
1M	0.00029	99738	29	8310	8144788	81.66
2M	0.00026	99708	26	8308	8136478	81.60
3M	0.00046	99682	46	24915	8128170	81.54
6M	0.00046	99636	46	49807	8103255	81.33
0	0.00409	100000	409	99662	8153110	81.53
1	0.00031	99591	30	99576	8053448	80.87
2	0.00022	99560	22	99550	7953872	79.89
3	0.00016	99539	16	99531	7854323	78.91
4	0.00013	99523	13	99517	7754792	77.92
5	0.00011	99510	11	99505	7655275	76.93
6	0.00010	99499	10	99494	7555771	75.94
7	0.00010	99488	10	99484	7456277	74.95
8	0.00009	99479	9	99474	7356793	73.95
9	0.00009	99470	9	99465	7257319	72.96
10	0.00010	99461	10	99456	7157854	71.97
11	0.00011	99451	11	99445	7058398	70.97
12	0.00014	99439	13	99432	6958953	69.98
13	0.00016	99426	16	99418	6859521	68.99
14	0.00019	99410	19	99400	6760103	68.00
15	0.00024	99390	24	99378	6660703	67.02
16	0.00028	99366	28	99353	6561325	66.03
17	0.00031	99339	31	99323	6461972	65.05
18	0.00034	99307	34	99290	6362649	64.07
19	0.00037	99273	37	99255	6263359	63.09
20	0.00039	99236	39	99217	6164104	62.12
21	0.00041	99198	41	99177	6064887	61.14
22	0.00042	99157	42	99136	5965710	60.16
23	0.00044	99115	43	99093	5866574	59.19
24	0.00045	99072	44	99050	5767480	58.22
25	0.00045	99028	44	99005	5668431	57.24
26	0.00046	98983	46	98961	5569425	56.27
27	0.00048	98938	48	98914	5470465	55.29
28	0.00051	98890	50	98865	5371551	54.32
29	0.00054	98840	54	98813	5272686	53.35
30	0.00059	98786	59	98757	5173873	52.37
31	0.00064	98727	64	98696	5075116	51.41
32	0.00070	98664	69	98629	4976421	50.44
33	0.00077	98595	76	98557	4877792	49.47
34	0.00084	98519	83	98477	4779235	48.51
35	0.00092	98436	91	98390	4680758	47.55
36	0.00102	98345	100	98294	4582368	46.60
37	0.00113	98244	111	98189	4484073	45.64
38	0.00125	98133	123	98072	4385885	44.69
39	0.00138	98010	136	97943	4287813	43.75

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國107年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00153	97875	150	97800	4189870	42.81
41	0.00169	97725	165	97642	4092071	41.87
42	0.00186	97559	181	97469	3994429	40.94
43	0.00204	97378	199	97278	3896960	40.02
44	0.00223	97179	217	97071	3799682	39.10
45	0.00243	96963	236	96845	3702611	38.19
46	0.00264	96727	256	96599	3605766	37.28
47	0.00286	96471	276	96333	3509167	36.38
48	0.00308	96195	297	96047	3412834	35.48
49	0.00332	95899	318	95740	3316787	34.59
50	0.00356	95580	340	95410	3221047	33.70
51	0.00382	95240	364	95058	3125637	32.82
52	0.00409	94877	388	94683	3030578	31.94
53	0.00438	94489	414	94282	2935896	31.07
54	0.00468	94075	441	93854	2841614	30.21
55	0.00504	93634	472	93398	2747760	29.35
56	0.00537	93162	500	92912	2654361	28.49
57	0.00571	92662	529	92397	2561449	27.64
58	0.00607	92133	559	91853	2469052	26.80
59	0.00644	91574	590	91279	2377199	25.96
60	0.00682	90984	621	90673	2285920	25.12
61	0.00728	90363	658	90034	2195247	24.29
62	0.00779	89705	699	89355	2105213	23.47
63	0.00838	89006	746	88633	2015857	22.65
64	0.00904	88260	798	87861	1927224	21.84
65	0.00977	87462	855	87035	1839363	21.03
66	0.01064	86608	921	86147	1752328	20.23
67	0.01163	85686	997	85188	1666180	19.45
68	0.01275	84690	1080	84150	1580992	18.67
69	0.01402	83610	1172	83023	1496843	17.90
70	0.01548	82437	1276	81799	1413820	17.15
71	0.01705	81161	1384	80469	1332021	16.41
72	0.01877	79777	1498	79028	1251552	15.69
73	0.02067	78279	1618	77471	1172523	14.98
74	0.02274	76662	1743	75790	1095053	14.28
75	0.02502	74919	1875	73981	1019263	13.60
76	0.02748	73044	2007	72040	945281	12.94
77	0.03015	71037	2142	69966	873241	12.29
78	0.03306	68895	2278	67756	803275	11.66
79	0.03622	66617	2413	65411	735519	11.04
80	0.03965	64204	2546	62932	670108	10.44
81	0.04338	61659	2675	60321	607177	9.85
82	0.04743	58984	2798	57585	546855	9.27
83	0.05183	56186	2912	54730	489270	8.71
84	0.05660	53274	3016	51767	434540	8.16
85+	1.00000	50259	50259	382773	382773	7.62

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00275	100000	275	8322	7840228	78.40
1M	0.00034	99725	34	8309	7831906	78.53
2M	0.00032	99692	32	8306	7823597	78.48
3M	0.00041	99660	41	24910	7815290	78.42
6M	0.00057	99619	57	49796	7790380	78.20
0	0.00437	100000	437	99643	7840228	78.40
1	0.00035	99563	35	99545	7740585	77.75
2	0.00023	99528	23	99516	7641040	76.77
3	0.00014	99505	14	99498	7541523	75.79
4	0.00011	99490	11	99485	7442026	74.80
5	0.00010	99479	10	99474	7342541	73.81
6	0.00010	99469	10	99464	7243067	72.82
7	0.00010	99459	10	99453	7143604	71.82
8	0.00010	99448	10	99443	7044150	70.83
9	0.00011	99438	11	99432	6944707	69.84
10	0.00012	99427	12	99421	6845275	68.85
11	0.00014	99415	14	99408	6745853	67.86
12	0.00017	99401	17	99392	6646445	66.86
13	0.00021	99384	21	99374	6547053	65.88
14	0.00026	99363	25	99350	6447679	64.89
15	0.00032	99338	32	99322	6348329	63.91
16	0.00037	99306	37	99287	6249007	62.93
17	0.00043	99269	42	99248	6149720	61.95
18	0.00047	99227	47	99203	6050472	60.98
19	0.00051	99180	51	99155	5951268	60.00
20	0.00054	99129	54	99103	5852114	59.04
21	0.00057	99076	56	99048	5753011	58.07
22	0.00059	99020	58	98990	5653964	57.10
23	0.00060	98961	60	98931	5554973	56.13
24	0.00062	98902	61	98871	5456042	55.17
25	0.00061	98840	61	98810	5357171	54.20
26	0.00063	98780	62	98749	5258361	53.23
27	0.00065	98717	64	98685	5159612	52.27
28	0.00069	98653	68	98619	5060927	51.30
29	0.00073	98585	72	98550	4962307	50.34
30	0.00079	98514	77	98475	4863758	49.37
31	0.00085	98436	84	98394	4765283	48.41
32	0.00093	98352	92	98307	4666889	47.45
33	0.00103	98261	101	98210	4568582	46.49
34	0.00114	98160	111	98104	4470371	45.54
35	0.00125	98049	123	97987	4372267	44.59
36	0.00140	97926	137	97857	4274280	43.65
37	0.00157	97789	153	97712	4176423	42.71
38	0.00176	97635	172	97550	4078710	41.77
39	0.00197	97464	192	97368	3981161	40.85

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00222	97272	216	97164	3883793	39.93
41	0.00246	97056	239	96936	3786629	39.01
42	0.00272	96817	263	96685	3689693	38.11
43	0.00298	96553	288	96409	3593008	37.21
44	0.00326	96265	314	96108	3496599	36.32
45	0.00354	95951	340	95781	3400491	35.44
46	0.00384	95611	367	95428	3304709	34.56
47	0.00415	95244	395	95047	3209281	33.70
48	0.00448	94849	424	94637	3114235	32.83
49	0.00481	94424	454	94197	3019598	31.98
50	0.00516	93970	485	93727	2925401	31.13
51	0.00553	93485	517	93226	2831674	30.29
52	0.00592	92968	550	92692	2738448	29.46
53	0.00632	92417	584	92125	2645755	28.63
54	0.00675	91833	620	91523	2553630	27.81
55	0.00724	91213	660	90883	2462107	26.99
56	0.00769	90553	696	90205	2371224	26.19
57	0.00815	89857	733	89491	2281018	25.38
58	0.00864	89124	770	88739	2191528	24.59
59	0.00915	88355	808	87951	2102788	23.80
60	0.00966	87547	846	87124	2014838	23.01
61	0.01026	86701	889	86256	1927714	22.23
62	0.01093	85812	937	85343	1841458	21.46
63	0.01168	84874	991	84379	1756115	20.69
64	0.01252	83883	1050	83358	1671736	19.93
65	0.01344	82833	1113	82276	1588378	19.18
66	0.01453	81720	1188	81126	1506101	18.43
67	0.01578	80532	1271	79897	1424975	17.69
68	0.01719	79262	1363	78580	1345078	16.97
69	0.01878	77899	1463	77168	1266498	16.26
70	0.02061	76436	1575	75649	1189330	15.56
71	0.02255	74861	1688	74017	1113681	14.88
72	0.02467	73173	1805	72270	1039664	14.21
73	0.02699	71368	1926	70404	967394	13.56
74	0.02951	69441	2049	68417	896990	12.92
75	0.03227	67392	2175	66305	828573	12.29
76	0.03524	65217	2298	64068	762269	11.69
77	0.03845	62919	2419	61710	698200	11.10
78	0.04192	60500	2536	59232	636491	10.52
79	0.04569	57964	2648	56640	577259	9.96
80	0.04976	55316	2753	53939	520619	9.41
81	0.05417	52563	2847	51139	466680	8.88
82	0.05894	49716	2930	48251	415540	8.36
83	0.06409	46786	2999	45286	367290	7.85
84	0.06966	43787	3050	42262	322004	7.35
85+	1.00000	40737	40737	279742	279742	6.87

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00250	100000	250	8323	8486753	84.87
1M	0.00024	99750	24	8312	8478430	85.00
2M	0.00020	99727	20	8310	8470119	84.93
3M	0.00052	99706	51	24920	8461809	84.87
6M	0.00034	99655	34	49819	8436889	84.66
0	0.00379	100000	379	99683	8486753	84.87
1	0.00025	99621	25	99608	8387070	84.19
2	0.00021	99596	21	99586	8287461	83.21
3	0.00017	99575	17	99567	8187876	82.23
4	0.00015	99558	14	99551	8088309	81.24
5	0.00012	99544	12	99538	7988758	80.25
6	0.00010	99532	10	99526	7889221	79.26
7	0.00009	99521	9	99517	7789694	78.27
8	0.00008	99512	8	99508	7690177	77.28
9	0.00008	99504	8	99500	7590669	76.28
10	0.00008	99496	8	99492	7491169	75.29
11	0.00009	99488	9	99484	7391677	74.30
12	0.00010	99480	10	99475	7292192	73.30
13	0.00011	99470	11	99465	7192717	72.31
14	0.00013	99459	13	99453	7093252	71.32
15	0.00015	99447	15	99439	6993799	70.33
16	0.00017	99431	17	99423	6894360	69.34
17	0.00019	99414	19	99405	6794938	68.35
18	0.00021	99395	21	99385	6695533	67.36
19	0.00022	99374	22	99363	6596148	66.38
20	0.00023	99352	23	99341	6496785	65.39
21	0.00024	99330	24	99318	6397444	64.41
22	0.00025	99306	24	99294	6298126	63.42
23	0.00025	99282	25	99269	6198833	62.44
24	0.00026	99256	26	99243	6099564	61.45
25	0.00026	99230	26	99217	6000320	60.47
26	0.00028	99204	28	99190	5901103	59.48
27	0.00030	99177	29	99162	5801913	58.50
28	0.00032	99147	32	99131	5702751	57.52
29	0.00035	99116	35	99098	5603620	56.54
30	0.00039	99081	39	99062	5504522	55.56
31	0.00043	99042	42	99021	5405460	54.58
32	0.00047	99000	46	98977	5306439	53.60
33	0.00051	98954	50	98928	5207462	52.63
34	0.00055	98903	55	98876	5108534	51.65
35	0.00060	98848	59	98819	5009658	50.68
36	0.00065	98789	64	98757	4910839	49.71
37	0.00070	98725	69	98691	4812082	48.74
38	0.00075	98656	74	98619	4713391	47.78
39	0.00081	98582	80	98542	4614772	46.81

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續完)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00087	98501	86	98459	4516231	45.85
41	0.00094	98416	93	98369	4417772	44.89
42	0.00103	98323	101	98272	4319403	43.93
43	0.00112	98222	110	98167	4221130	42.98
44	0.00123	98112	120	98051	4122964	42.02
45	0.00136	97991	133	97925	4024912	41.07
46	0.00148	97858	145	97786	3926988	40.13
47	0.00160	97713	157	97635	3829202	39.19
48	0.00173	97557	169	97472	3731567	38.25
49	0.00186	97388	181	97297	3634095	37.32
50	0.00199	97206	194	97110	3536798	36.38
51	0.00214	97013	208	96909	3439688	35.46
52	0.00230	96805	223	96694	3342779	34.53
53	0.00248	96582	240	96462	3246086	33.61
54	0.00267	96343	257	96214	3149623	32.69
55	0.00291	96085	280	95945	3053409	31.78
56	0.00313	95806	300	95656	2957464	30.87
57	0.00336	95506	320	95346	2861808	29.96
58	0.00360	95185	343	95014	2766462	29.06
59	0.00386	94843	367	94660	2671448	28.17
60	0.00414	94476	391	94281	2576789	27.27
61	0.00447	94085	421	93875	2482508	26.39
62	0.00485	93665	455	93437	2388633	25.50
63	0.00529	93210	493	92963	2295195	24.62
64	0.00580	92717	538	92448	2202232	23.75
65	0.00638	92179	588	91885	2109784	22.89
66	0.00705	91591	646	91268	2017899	22.03
67	0.00783	90945	712	90589	1926631	21.18
68	0.00872	90233	787	89839	1836042	20.35
69	0.00973	89446	870	89011	1746203	19.52
70	0.01089	88576	965	88094	1657192	18.71
71	0.01217	87611	1066	87078	1569098	17.91
72	0.01359	86545	1176	85957	1482020	17.12
73	0.01518	85368	1296	84720	1396064	16.35
74	0.01694	84073	1424	83361	1311343	15.60
75	0.01892	82649	1563	81867	1227983	14.86
76	0.02106	81085	1708	80232	1146116	14.13
77	0.02342	79378	1859	78448	1065884	13.43
78	0.02602	77519	2017	76510	987435	12.74
79	0.02889	75502	2181	74411	910925	12.06
80	0.03204	73321	2349	72146	836514	11.41
81	0.03551	70972	2520	69711	764368	10.77
82	0.03933	68451	2692	67105	694656	10.15
83	0.04353	65759	2862	64328	627551	9.54
84	0.04815	62897	3028	61382	563223	8.95
85+	1.00000	59868	59868	501841	501841	8.38

表5 糖尿病死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00262	100000	262	8322	8135722	81.36
1M	0.00030	99738	30	8310	8127400	81.49
2M	0.00026	99707	26	8308	8119090	81.43
3M	0.00046	99681	46	24915	8110782	81.37
6M	0.00047	99635	47	49806	8085867	81.15
0	0.00411	100000	411	99661	8135722	81.36
1	0.00031	99589	30	99574	8036061	80.69
2	0.00022	99558	22	99547	7936488	79.72
3	0.00016	99537	16	99529	7836940	78.73
4	0.00013	99520	13	99514	7737412	77.75
5	0.00011	99508	11	99502	7637898	76.76
6	0.00011	99496	11	99491	7538396	75.77
7	0.00010	99486	10	99481	7438905	74.77
8	0.00010	99476	10	99471	7339424	73.78
9	0.00010	99466	10	99461	7239953	72.79
10	0.00010	99456	10	99451	7140492	71.80
11	0.00012	99446	12	99440	7041041	70.80
12	0.00014	99434	14	99428	6941601	69.81
13	0.00016	99421	16	99413	6842173	68.82
14	0.00019	99405	19	99395	6742761	67.83
15	0.00024	99385	24	99373	6643366	66.84
16	0.00028	99361	28	99348	6543992	65.86
17	0.00031	99334	31	99318	6444645	64.88
18	0.00034	99303	34	99286	6345326	63.90
19	0.00037	99269	37	99251	6246040	62.92
20	0.00039	99233	39	99213	6146789	61.94
21	0.00041	99194	41	99173	6047576	60.97
22	0.00043	99153	42	99132	5948403	59.99
23	0.00044	99110	44	99089	5849271	59.02
24	0.00045	99067	44	99045	5750183	58.04
25	0.00045	99023	44	99000	5651138	57.07
26	0.00046	98978	46	98955	5552138	56.09
27	0.00048	98932	48	98908	5453183	55.12
28	0.00051	98884	51	98859	5354274	54.15
29	0.00055	98833	55	98806	5255416	53.17
30	0.00060	98779	60	98749	5156610	52.20
31	0.00066	98719	65	98687	5057861	51.23
32	0.00072	98654	71	98619	4959174	50.27
33	0.00079	98583	78	98545	4860555	49.30
34	0.00086	98506	85	98463	4762011	48.34
35	0.00094	98421	93	98374	4663547	47.38
36	0.00104	98328	102	98277	4565173	46.43
37	0.00115	98226	113	98169	4466896	45.48
38	0.00127	98113	125	98050	4368727	44.53
39	0.00141	97988	138	97918	4270677	43.58

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續1)

民國107年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00157	97849	154	97772	4172759	42.64
41	0.00173	97696	169	97611	4074986	41.71
42	0.00190	97527	185	97434	3977375	40.78
43	0.00207	97342	202	97241	3879940	39.86
44	0.00226	97140	219	97031	3782699	38.94
45	0.00245	96921	237	96802	3685668	38.03
46	0.00265	96684	257	96556	3588866	37.12
47	0.00287	96427	277	96289	3492310	36.22
48	0.00311	96150	299	96001	3396022	35.32
49	0.00336	95851	322	95691	3300021	34.43
50	0.00362	95530	346	95357	3204330	33.54
51	0.00390	95184	371	94998	3108973	32.66
52	0.00418	94813	396	94615	3013975	31.79
53	0.00447	94417	422	94205	2919361	30.92
54	0.00478	93994	449	93769	2825155	30.06
55	0.00513	93545	480	93305	2731386	29.20
56	0.00546	93065	508	92811	2638081	28.35
57	0.00579	92557	536	92289	2545270	27.50
58	0.00615	92021	566	91738	2452981	26.66
59	0.00652	91455	596	91157	2361243	25.82
60	0.00690	90859	627	90546	2270086	24.98
61	0.00735	90232	663	89901	2179541	24.15
62	0.00785	89569	703	89218	2089640	23.33
63	0.00842	88866	748	88492	2000422	22.51
64	0.00906	88118	799	87719	1911930	21.70
65	0.00976	87320	852	86894	1824211	20.89
66	0.01061	86468	918	86009	1737317	20.09
67	0.01160	85550	992	85054	1651308	19.30
68	0.01273	84558	1076	84019	1566254	18.52
69	0.01401	83481	1169	82897	1482234	17.76
70	0.01551	82312	1277	81674	1399338	17.00
71	0.01709	81035	1385	80343	1317664	16.26
72	0.01883	79650	1499	78900	1237322	15.53
73	0.02072	78151	1619	77341	1158421	14.82
74	0.02279	76531	1744	75659	1081080	14.13
75	0.02505	74787	1873	73850	1005421	13.44
76	0.02753	72914	2007	71910	931571	12.78
77	0.03024	70906	2144	69834	859661	12.12
78	0.03320	68762	2283	67621	789827	11.49
79	0.03644	66479	2423	65268	722206	10.86
80	0.03999	64056	2561	62776	656939	10.26
81	0.04386	61495	2697	60146	594163	9.66
82	0.04808	58798	2827	57384	534017	9.08
83	0.05270	55971	2949	54496	476632	8.52
84	0.05773	53022	3061	51491	422136	7.96
85+	1.00000	49961	49961	370645	370645	7.42

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續2)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00275	100000	275	8322	7813296	78.13
1M	0.00035	99725	35	8309	7804974	78.26
2M	0.00032	99690	32	8306	7796665	78.21
3M	0.00041	99659	41	24910	7788359	78.15
6M	0.00058	99618	58	49795	7763449	77.93
0	0.00439	100000	439	99642	7813296	78.13
1	0.00035	99561	35	99543	7713654	77.48
2	0.00023	99525	23	99514	7614111	76.50
3	0.00015	99503	15	99495	7514597	75.52
4	0.00011	99487	11	99482	7415102	74.53
5	0.00010	99476	10	99471	7315620	73.54
6	0.00010	99466	10	99461	7216149	72.55
7	0.00010	99456	10	99450	7116689	71.56
8	0.00010	99445	10	99440	7017238	70.56
9	0.00011	99435	11	99429	6917798	69.57
10	0.00012	99424	12	99418	6818369	68.58
11	0.00014	99412	14	99405	6718951	67.59
12	0.00017	99398	17	99389	6619546	66.60
13	0.00021	99381	21	99371	6520156	65.61
14	0.00026	99360	25	99347	6420786	64.62
15	0.00032	99335	32	99319	6321438	63.64
16	0.00037	99303	37	99284	6222119	62.66
17	0.00043	99266	42	99245	6122835	61.68
18	0.00047	99224	47	99200	6023590	60.71
19	0.00051	99177	51	99152	5924390	59.74
20	0.00054	99126	54	99099	5825238	58.77
21	0.00057	99073	56	99044	5726139	57.80
22	0.00059	99016	58	98987	5627094	56.83
23	0.00061	98958	60	98928	5528107	55.86
24	0.00062	98898	61	98867	5429180	54.90
25	0.00062	98836	61	98806	5330313	53.93
26	0.00063	98775	63	98744	5231507	52.96
27	0.00066	98713	65	98680	5132762	52.00
28	0.00069	98648	68	98614	5034082	51.03
29	0.00074	98579	73	98543	4935468	50.07
30	0.00080	98507	79	98467	4836925	49.10
31	0.00087	98428	86	98385	4738458	48.14
32	0.00095	98342	94	98295	4640073	47.18
33	0.00105	98248	103	98197	4541778	46.23
34	0.00116	98145	114	98088	4443581	45.28
35	0.00128	98031	125	97968	4345493	44.33
36	0.00143	97906	140	97836	4247525	43.38
37	0.00160	97766	157	97687	4149689	42.45
38	0.00180	97609	175	97521	4052002	41.51
39	0.00201	97434	196	97336	3954480	40.59

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續3)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00227	97238	221	97127	3857145	39.67
41	0.00252	97016	244	96894	3760018	38.76
42	0.00277	96772	268	96638	3663124	37.85
43	0.00303	96504	293	96357	3566486	36.96
44	0.00330	96211	318	96052	3470129	36.07
45	0.00356	95893	341	95723	3374077	35.19
46	0.00385	95552	368	95368	3278354	34.31
47	0.00417	95184	397	94986	3182986	33.44
48	0.00451	94787	427	94574	3088001	32.58
49	0.00486	94360	459	94131	2993427	31.72
50	0.00527	93901	494	93654	2899296	30.88
51	0.00566	93407	528	93142	2805642	30.04
52	0.00606	92878	563	92597	2712500	29.20
53	0.00648	92315	598	92017	2619903	28.38
54	0.00690	91718	633	91401	2527886	27.56
55	0.00738	91084	672	90749	2436485	26.75
56	0.00783	90413	708	90059	2345737	25.94
57	0.00829	89705	744	89333	2255678	25.15
58	0.00877	88961	780	88571	2166345	24.35
59	0.00928	88181	818	87772	2077773	23.56
60	0.00980	87363	856	86935	1990001	22.78
61	0.01040	86507	899	86058	1903066	22.00
62	0.01106	85608	947	85135	1817008	21.22
63	0.01180	84661	999	84162	1731873	20.46
64	0.01264	83662	1057	83134	1647712	19.69
65	0.01352	82605	1117	82047	1564578	18.94
66	0.01462	81488	1191	80893	1482531	18.19
67	0.01589	80297	1276	79659	1401638	17.46
68	0.01734	79021	1370	78336	1321979	16.73
69	0.01898	77651	1474	76914	1243643	16.02
70	0.02092	76177	1594	75380	1166729	15.32
71	0.02293	74584	1710	73728	1091349	14.63
72	0.02512	72873	1831	71958	1017620	13.96
73	0.02751	71042	1954	70065	945662	13.31
74	0.03010	69088	2079	68049	875597	12.67
75	0.03290	67009	2204	65907	807548	12.05
76	0.03596	64805	2330	63640	741642	11.44
77	0.03928	62474	2454	61247	678002	10.85
78	0.04290	60020	2575	58733	616755	10.28
79	0.04683	57445	2690	56100	558022	9.71
80	0.05110	54755	2798	53356	501922	9.17
81	0.05573	51958	2896	50510	448565	8.63
82	0.06076	49062	2981	47571	398055	8.11
83	0.06622	46081	3051	44555	350484	7.61
84	0.07213	43029	3104	41478	305929	7.11
85+	1.00000	39926	39926	264452	264452	6.62

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續4)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00250	100000	250	8323	8482741	84.83
1M	0.00025	99750	25	8311	8474418	84.96
2M	0.00020	99725	20	8310	8466106	84.89
3M	0.00052	99705	51	24920	8457797	84.83
6M	0.00035	99654	35	49818	8432877	84.62
0	0.00381	100000	381	99682	8482741	84.83
1	0.00025	99619	25	99606	8383059	84.15
2	0.00021	99594	21	99583	8283452	83.17
3	0.00017	99573	17	99564	8183869	82.19
4	0.00015	99556	14	99549	8084305	81.20
5	0.00013	99541	13	99535	7984756	80.22
6	0.00011	99529	11	99523	7885221	79.23
7	0.00010	99518	10	99513	7785697	78.23
8	0.00009	99508	9	99504	7686184	77.24
9	0.00008	99499	8	99495	7586681	76.25
10	0.00008	99491	8	99487	7487186	75.25
11	0.00009	99482	9	99478	7387699	74.26
12	0.00010	99474	10	99469	7288221	73.27
13	0.00011	99464	11	99458	7188752	72.28
14	0.00013	99453	13	99446	7089294	71.28
15	0.00015	99440	15	99433	6989847	70.29
16	0.00017	99425	17	99417	6890415	69.30
17	0.00019	99408	19	99399	6790998	68.31
18	0.00020	99389	20	99379	6691599	67.33
19	0.00022	99369	22	99358	6592220	66.34
20	0.00023	99347	23	99336	6492862	65.36
21	0.00024	99324	24	99312	6393526	64.37
22	0.00025	99300	25	99288	6294214	63.39
23	0.00026	99275	26	99262	6194927	62.40
24	0.00026	99249	26	99236	6095664	61.42
25	0.00027	99223	27	99210	5996428	60.43
26	0.00028	99197	28	99183	5897218	59.45
27	0.00030	99169	29	99154	5798035	58.47
28	0.00032	99140	32	99124	5698881	57.48
29	0.00036	99108	35	99090	5599757	56.50
30	0.00039	99073	39	99053	5500666	55.52
31	0.00044	99034	43	99012	5401613	54.54
32	0.00048	98990	47	98967	5302601	53.57
33	0.00052	98943	51	98917	5203635	52.59
34	0.00056	98892	56	98864	5104717	51.62
35	0.00061	98836	60	98806	5005854	50.65
36	0.00066	98776	65	98743	4907048	49.68
37	0.00071	98711	70	98676	4808305	48.71
38	0.00077	98641	75	98603	4709629	47.75
39	0.00083	98565	81	98525	4611026	46.78

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續完)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00089	98484	87	98440	4512501	45.82
41	0.00096	98397	95	98350	4414061	44.86
42	0.00105	98302	103	98251	4315711	43.90
43	0.00114	98200	112	98144	4217460	42.95
44	0.00124	98088	122	98027	4119317	42.00
45	0.00137	97965	134	97898	4021290	41.05
46	0.00149	97831	146	97758	3923392	40.10
47	0.00162	97685	158	97606	3825634	39.16
48	0.00175	97527	170	97442	3728027	38.23
49	0.00188	97357	183	97265	3630585	37.29
50	0.00202	97173	196	97075	3533320	36.36
51	0.00217	96977	211	96872	3436245	35.43
52	0.00234	96766	226	96653	3339373	34.51
53	0.00252	96540	243	96418	3242720	33.59
54	0.00271	96297	261	96166	3146302	32.67
55	0.00295	96035	283	95894	3050135	31.76
56	0.00317	95752	303	95601	2954242	30.85
57	0.00339	95449	324	95287	2858641	29.95
58	0.00363	95125	345	94953	2763354	29.05
59	0.00389	94780	368	94596	2668401	28.15
60	0.00415	94412	392	94216	2573805	27.26
61	0.00447	94020	420	93810	2479589	26.37
62	0.00483	93600	453	93373	2385780	25.49
63	0.00525	93147	489	92902	2292406	24.61
64	0.00574	92658	531	92392	2199504	23.74
65	0.00628	92126	578	91837	2107112	22.87
66	0.00693	91548	634	91231	2015275	22.01
67	0.00767	90914	698	90565	1924044	21.16
68	0.00853	90216	770	89831	1833479	20.32
69	0.00952	89446	851	89020	1743648	19.49
70	0.01068	88595	946	88122	1654628	18.68
71	0.01192	87649	1045	87126	1566506	17.87
72	0.01330	86604	1152	86028	1479380	17.08
73	0.01484	85452	1268	84817	1393352	16.31
74	0.01655	84183	1393	83487	1308535	15.54
75	0.01845	82790	1528	82026	1225048	14.80
76	0.02057	81262	1671	80427	1143022	14.07
77	0.02292	79591	1824	78679	1062595	13.35
78	0.02552	77767	1985	76775	983916	12.65
79	0.02842	75782	2154	74705	907141	11.97
80	0.03163	73629	2329	72464	832436	11.31
81	0.03520	71299	2510	70044	759972	10.66
82	0.03916	68790	2694	67443	689927	10.03
83	0.04355	66096	2878	64657	622485	9.42
84	0.04841	63218	3060	61687	557828	8.82
85+	1.00000	60157	60157	496141	496141	8.25

表6 事故傷害死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00261	100000	261	8322	8135506	81.36
1M	0.00025	99739	25	8311	8127184	81.48
2M	0.00022	99714	22	8309	8118873	81.42
3M	0.00038	99692	38	24918	8110565	81.36
6M	0.00038	99654	38	49818	8085646	81.14
0	0.00384	100000	384	99677	8135506	81.36
1	0.00026	99616	26	99603	8035829	80.67
2	0.00019	99590	19	99581	7936226	79.69
3	0.00013	99571	13	99565	7836645	78.70
4	0.00008	99558	8	99555	7737080	77.71
5	0.00008	99551	8	99547	7637526	76.72
6	0.00008	99543	8	99539	7537979	75.73
7	0.00008	99535	8	99531	7438440	74.73
8	0.00009	99527	9	99523	7338908	73.74
9	0.00009	99518	9	99514	7239385	72.74
10	0.00010	99509	10	99504	7139872	71.75
11	0.00011	99499	11	99494	7040368	70.76
12	0.00011	99488	11	99483	6940874	69.77
13	0.00012	99477	12	99471	6841391	68.77
14	0.00012	99465	12	99459	6741920	67.78
15	0.00012	99453	12	99447	6642460	66.79
16	0.00013	99441	13	99435	6543013	65.80
17	0.00014	99428	14	99421	6443578	64.81
18	0.00016	99414	16	99407	6344157	63.82
19	0.00018	99399	18	99390	6244750	62.83
20	0.00022	99381	21	99370	6145361	61.84
21	0.00024	99359	24	99348	6045990	60.85
22	0.00026	99336	26	99323	5946643	59.86
23	0.00027	99310	27	99297	5847320	58.88
24	0.00029	99283	29	99269	5748023	57.90
25	0.00029	99254	29	99240	5648754	56.91
26	0.00031	99225	31	99210	5549515	55.93
27	0.00034	99194	34	99178	5450305	54.95
28	0.00038	99161	37	99142	5351127	53.96
29	0.00042	99123	42	99103	5251985	52.98
30	0.00048	99082	48	99058	5152883	52.01
31	0.00054	99034	53	99007	5053825	51.03
32	0.00060	98980	60	98951	4954818	50.06
33	0.00067	98921	66	98888	4855867	49.09
34	0.00074	98855	73	98818	4756979	48.12
35	0.00081	98781	80	98742	4658161	47.16
36	0.00090	98702	89	98657	4559420	46.19
37	0.00101	98613	99	98563	4460762	45.24
38	0.00113	98513	111	98458	4362199	44.28
39	0.00126	98402	124	98340	4263741	43.33

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續1)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00142	98278	140	98209	4165401	42.38
41	0.00158	98139	155	98061	4067192	41.44
42	0.00175	97984	172	97898	3969131	40.51
43	0.00193	97812	189	97718	3871233	39.58
44	0.00212	97623	207	97520	3773516	38.65
45	0.00232	97416	226	97303	3675996	37.74
46	0.00254	97190	246	97067	3578693	36.82
47	0.00276	96944	268	96810	3481626	35.91
48	0.00300	96676	290	96531	3384817	35.01
49	0.00326	96385	314	96228	3288286	34.12
50	0.00353	96071	340	95902	3192058	33.23
51	0.00381	95732	365	95549	3096156	32.34
52	0.00410	95367	391	95171	3000607	31.46
53	0.00440	94976	418	94767	2905435	30.59
54	0.00471	94558	445	94336	2810668	29.72
55	0.00506	94113	476	93875	2716332	28.86
56	0.00539	93637	505	93385	2622457	28.01
57	0.00574	93132	534	92865	2529072	27.16
58	0.00610	92598	565	92315	2436207	26.31
59	0.00650	92033	598	91734	2343892	25.47
60	0.00691	91435	632	91119	2252158	24.63
61	0.00738	90803	670	90468	2161039	23.80
62	0.00791	90133	713	89776	2070571	22.97
63	0.00851	89420	761	89039	1980795	22.15
64	0.00920	88658	816	88251	1891755	21.34
65	0.00994	87843	873	87406	1803505	20.53
66	0.01084	86970	943	86498	1716099	19.73
67	0.01189	86027	1022	85515	1629601	18.94
68	0.01307	85004	1111	84448	1544085	18.16
69	0.01442	83893	1210	83288	1459637	17.40
70	0.01601	82683	1324	82021	1376349	16.65
71	0.01768	81359	1438	80640	1294328	15.91
72	0.01951	79921	1559	79141	1213688	15.19
73	0.02151	78362	1685	77519	1134547	14.48
74	0.02370	76676	1817	75768	1057028	13.79
75	0.02608	74860	1953	73883	981260	13.11
76	0.02871	72907	2093	71860	907377	12.45
77	0.03158	70814	2236	69696	835516	11.80
78	0.03473	68577	2382	67387	765821	11.17
79	0.03817	66196	2527	64932	698434	10.55
80	0.04194	63669	2670	62334	633502	9.95
81	0.04606	60998	2810	59594	571168	9.36
82	0.05057	58189	2943	56717	511574	8.79
83	0.05549	55246	3066	53713	454857	8.23
84	0.06087	52180	3176	50592	401144	7.69
85+	1.00000	49004	49004	350552	350552	7.15

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續2)
民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00272	100000	272	8322	7840883	78.41
1M	0.00030	99728	30	8309	7832561	78.54
2M	0.00025	99698	25	8307	7824252	78.48
3M	0.00036	99673	36	24914	7815944	78.42
6M	0.00048	99636	47	49806	7791031	78.19
0	0.00411	100000	411	99658	7840883	78.41
1	0.00032	99589	32	99573	7741225	77.73
2	0.00019	99557	19	99548	7641652	76.76
3	0.00013	99538	13	99531	7542104	75.77
4	0.00010	99525	10	99520	7442573	74.78
5	0.00007	99515	7	99512	7343053	73.79
6	0.00006	99508	6	99505	7243541	72.79
7	0.00007	99502	7	99498	7144036	71.80
8	0.00008	99495	8	99491	7044538	70.80
9	0.00009	99487	9	99482	6945047	69.81
10	0.00011	99478	11	99472	6845565	68.82
11	0.00013	99467	13	99460	6746093	67.82
12	0.00014	99454	14	99447	6646633	66.83
13	0.00015	99440	15	99433	6547186	65.84
14	0.00016	99425	16	99417	6447753	64.85
15	0.00014	99410	14	99403	6348336	63.86
16	0.00015	99396	15	99388	6248933	62.87
17	0.00017	99381	17	99372	6149545	61.88
18	0.00019	99364	19	99355	6050172	60.89
19	0.00022	99345	22	99335	5950817	59.90
20	0.00027	99324	27	99310	5851483	58.91
21	0.00030	99297	30	99281	5752173	57.93
22	0.00033	99266	33	99250	5652891	56.95
23	0.00035	99233	35	99216	5553641	55.97
24	0.00037	99198	37	99180	5454425	54.99
25	0.00037	99161	37	99143	5355245	54.01
26	0.00039	99125	39	99105	5256102	53.03
27	0.00043	99086	43	99064	5156997	52.05
28	0.00048	99043	47	99019	5057933	51.07
29	0.00053	98996	53	98969	4958913	50.09
30	0.00062	98943	62	98912	4859944	49.12
31	0.00070	98881	69	98847	4761032	48.15
32	0.00078	98812	77	98774	4662185	47.18
33	0.00087	98735	86	98692	4563411	46.22
34	0.00097	98649	96	98601	4464720	45.26
35	0.00106	98553	104	98500	4366119	44.30
36	0.00119	98448	117	98390	4267619	43.35
37	0.00135	98331	133	98264	4169229	42.40
38	0.00154	98198	151	98122	4070965	41.46
39	0.00175	98047	171	97961	3972843	40.52

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續3)
民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00201	97875	197	97777	3874881	39.59
41	0.00226	97679	221	97568	3777104	38.67
42	0.00252	97458	245	97335	3679536	37.76
43	0.00279	97212	271	97077	3582201	36.85
44	0.00307	96941	298	96793	3485124	35.95
45	0.00334	96644	323	96482	3388331	35.06
46	0.00365	96321	352	96145	3291849	34.18
47	0.00398	95969	382	95778	3195704	33.30
48	0.00433	95587	414	95380	3099926	32.43
49	0.00470	95173	448	94949	3004546	31.57
50	0.00512	94725	485	94483	2909597	30.72
51	0.00552	94240	520	93980	2815115	29.87
52	0.00593	93720	555	93443	2721134	29.03
53	0.00635	93165	591	92869	2627692	28.20
54	0.00678	92574	627	92260	2534823	27.38
55	0.00724	91946	666	91613	2442563	26.57
56	0.00770	91280	703	90929	2350950	25.76
57	0.00818	90577	741	90207	2260021	24.95
58	0.00867	89837	779	89447	2169814	24.15
59	0.00920	89057	820	88648	2080367	23.36
60	0.00977	88238	862	87807	1991719	22.57
61	0.01039	87376	908	86922	1903913	21.79
62	0.01109	86468	959	85988	1816991	21.01
63	0.01187	85509	1015	85001	1731002	20.24
64	0.01276	84494	1078	83955	1646001	19.48
65	0.01368	83416	1142	82845	1562046	18.73
66	0.01484	82274	1221	81664	1479201	17.98
67	0.01616	81053	1310	80398	1397537	17.24
68	0.01767	79743	1409	79039	1317139	16.52
69	0.01938	78334	1518	77575	1238100	15.81
70	0.02139	76816	1643	75994	1160526	15.11
71	0.02348	75173	1765	74291	1084531	14.43
72	0.02575	73408	1891	72463	1010241	13.76
73	0.02823	71518	2019	70508	937778	13.11
74	0.03092	69499	2149	68424	867270	12.48
75	0.03384	67349	2279	66210	798846	11.86
76	0.03701	65070	2408	63866	732636	11.26
77	0.04045	62662	2535	61394	668770	10.67
78	0.04418	60127	2657	58799	607376	10.10
79	0.04823	57470	2772	56085	548577	9.55
80	0.05262	54699	2878	53259	492492	9.00
81	0.05737	51820	2973	50334	439233	8.48
82	0.06252	48847	3054	47320	388899	7.96
83	0.06810	45793	3119	44234	341579	7.46
84	0.07414	42674	3164	41093	297345	6.97
85+	1.00000	39511	39511	256252	256252	6.49

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續4)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00248	100000	248	8323	8447230	84.47
1M	0.00021	99752	20	8312	8438907	84.60
2M	0.00018	99731	18	8310	8430595	84.53
3M	0.00040	99713	40	24923	8422285	84.47
6M	0.00027	99673	27	49830	8397361	84.25
0	0.00354	100000	354	99698	8447230	84.47
1	0.00020	99646	20	99635	8347532	83.77
2	0.00019	99625	19	99616	8247896	82.79
3	0.00012	99607	12	99601	8148280	81.80
4	0.00006	99594	6	99592	8048680	80.81
5	0.00008	99589	8	99585	7949088	79.82
6	0.00009	99581	9	99576	7849504	78.83
7	0.00010	99571	10	99566	7749928	77.83
8	0.00009	99562	9	99557	7650361	76.84
9	0.00008	99553	8	99549	7550804	75.85
10	0.00008	99544	8	99540	7451255	74.85
11	0.00009	99536	9	99532	7351715	73.86
12	0.00008	99527	8	99523	7252184	72.87
13	0.00008	99519	8	99515	7152660	71.87
14	0.00009	99511	9	99507	7053145	70.88
15	0.00010	99502	10	99498	6953638	69.88
16	0.00011	99493	11	99487	6854141	68.89
17	0.00011	99482	11	99476	6754654	67.90
18	0.00013	99471	12	99464	6655177	66.91
19	0.00014	99458	14	99451	6555713	65.91
20	0.00015	99445	15	99437	6456261	64.92
21	0.00017	99429	16	99421	6356824	63.93
22	0.00018	99413	18	99404	6257403	62.94
23	0.00019	99395	19	99386	6157999	61.95
24	0.00020	99377	20	99367	6058613	60.97
25	0.00021	99357	20	99347	5959246	59.98
26	0.00022	99336	22	99325	5859899	58.99
27	0.00024	99314	24	99302	5760574	58.00
28	0.00027	99290	27	99277	5661272	57.02
29	0.00030	99264	30	99249	5561995	56.03
30	0.00034	99234	33	99217	5462746	55.05
31	0.00038	99200	37	99182	5363529	54.07
32	0.00042	99163	41	99143	5264347	53.09
33	0.00046	99122	46	99099	5165205	52.11
34	0.00051	99076	50	99051	5066105	51.13
35	0.00056	99026	55	98998	4967054	50.16
36	0.00061	98971	61	98940	4868056	49.19
37	0.00067	98910	66	98877	4769116	48.22
38	0.00073	98844	72	98808	4670239	47.25
39	0.00079	98772	78	98733	4571430	46.28

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續完)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00085	98694	84	98653	4472697	45.32
41	0.00092	98611	91	98565	4374044	44.36
42	0.00101	98520	99	98470	4275479	43.40
43	0.00110	98421	108	98367	4177009	42.44
44	0.00121	98313	118	98253	4078642	41.49
45	0.00133	98194	131	98129	3980389	40.54
46	0.00145	98063	142	97992	3882260	39.59
47	0.00158	97921	154	97844	3784268	38.65
48	0.00171	97767	167	97683	3686424	37.71
49	0.00185	97600	180	97510	3588741	36.77
50	0.00199	97419	194	97323	3491231	35.84
51	0.00214	97226	208	97122	3393909	34.91
52	0.00231	97017	224	96905	3296787	33.98
53	0.00250	96793	242	96672	3199882	33.06
54	0.00269	96552	260	96422	3103209	32.14
55	0.00293	96292	282	96150	3006788	31.23
56	0.00316	96009	303	95858	2910637	30.32
57	0.00339	95706	324	95544	2814780	29.41
58	0.00364	95382	347	95208	2719236	28.51
59	0.00391	95034	372	94849	2624028	27.61
60	0.00420	94663	398	94464	2529179	26.72
61	0.00454	94265	428	94051	2434715	25.83
62	0.00493	93837	462	93606	2340664	24.94
63	0.00537	93375	502	93124	2247058	24.06
64	0.00589	92873	547	92599	2153934	23.19
65	0.00647	92326	597	92027	2061335	22.33
66	0.00716	91728	657	91400	1969308	21.47
67	0.00797	91071	726	90708	1877908	20.62
68	0.00889	90346	803	89944	1787200	19.78
69	0.00995	89542	891	89097	1697256	18.95
70	0.01121	88652	993	88155	1608159	18.14
71	0.01254	87658	1099	87108	1520004	17.34
72	0.01403	86559	1214	85952	1432895	16.55
73	0.01568	85345	1338	84675	1346944	15.78
74	0.01752	84006	1472	83270	1262268	15.03
75	0.01957	82535	1615	81727	1178998	14.28
76	0.02185	80920	1768	80036	1097271	13.56
77	0.02440	79152	1931	78186	1017235	12.85
78	0.02724	77220	2103	76169	939049	12.16
79	0.03039	75117	2283	73976	862880	11.49
80	0.03391	72834	2470	71599	788905	10.83
81	0.03782	70364	2661	69034	717306	10.19
82	0.04217	67703	2855	66275	648272	9.58
83	0.04701	64848	3048	63324	581997	8.97
84	0.05238	61799	3237	60181	518673	8.39
85+	1.00000	58562	58562	458492	458492	7.83

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00262	100000	262	8322	8111916	81.12
1M	0.00030	99738	30	8310	8103594	81.25
2M	0.00026	99707	26	8308	8095284	81.19
3M	0.00045	99681	45	24915	8086976	81.13
6M	0.00046	99636	46	49806	8062061	80.92
0	0.00410	100000	410	99662	8111916	81.12
1	0.00031	99590	30	99575	8012255	80.45
2	0.00022	99559	22	99549	7912680	79.48
3	0.00016	99538	16	99530	7813132	78.49
4	0.00013	99522	13	99515	7713602	77.51
5	0.00011	99509	11	99503	7614087	76.52
6	0.00011	99497	11	99492	7514584	75.53
7	0.00010	99487	10	99482	7415092	74.53
8	0.00010	99477	10	99472	7315610	73.54
9	0.00010	99467	10	99462	7216139	72.55
10	0.00010	99457	10	99452	7116676	71.56
11	0.00012	99447	12	99441	7017224	70.56
12	0.00014	99435	14	99429	6917783	69.57
13	0.00016	99422	16	99414	6818354	68.58
14	0.00019	99406	19	99396	6718940	67.59
15	0.00024	99386	24	99374	6619544	66.60
16	0.00028	99363	28	99349	6520170	65.62
17	0.00031	99335	31	99319	6420821	64.64
18	0.00034	99304	34	99287	6321502	63.66
19	0.00037	99269	37	99251	6222215	62.68
20	0.00039	99233	39	99213	6122964	61.70
21	0.00041	99193	41	99173	6023751	60.73
22	0.00043	99153	42	99131	5924578	59.75
23	0.00044	99110	44	99088	5825447	58.78
24	0.00045	99067	44	99044	5726359	57.80
25	0.00045	99022	44	99000	5627314	56.83
26	0.00046	98978	46	98955	5528314	55.85
27	0.00048	98932	48	98908	5429359	54.88
28	0.00051	98884	51	98859	5330451	53.91
29	0.00055	98833	54	98806	5231593	52.93
30	0.00060	98779	60	98749	5132787	51.96
31	0.00066	98719	65	98687	5034038	50.99
32	0.00072	98654	71	98618	4935351	50.03
33	0.00079	98583	78	98544	4836733	49.06
34	0.00087	98505	86	98462	4738189	48.10
35	0.00096	98419	94	98372	4639727	47.14
36	0.00106	98325	104	98273	4541356	46.19
37	0.00117	98220	115	98163	4443083	45.24
38	0.00130	98105	128	98041	4344920	44.29
39	0.00145	97977	142	97906	4246879	43.35

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國107年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00161	97836	157	97757	4148973	42.41
41	0.00177	97678	173	97592	4051216	41.48
42	0.00195	97505	190	97410	3953624	40.55
43	0.00213	97315	207	97212	3856214	39.63
44	0.00232	97108	225	96995	3759002	38.71
45	0.00252	96883	244	96761	3662007	37.80
46	0.00273	96639	264	96507	3565247	36.89
47	0.00296	96375	285	96232	3468740	35.99
48	0.00320	96089	307	95936	3372508	35.10
49	0.00345	95782	331	95617	3276572	34.21
50	0.00373	95451	356	95273	3180955	33.33
51	0.00401	95095	381	94905	3085682	32.45
52	0.00430	94714	407	94511	2990777	31.58
53	0.00461	94307	434	94090	2896266	30.71
54	0.00493	93873	462	93641	2802176	29.85
55	0.00529	93410	494	93163	2708535	29.00
56	0.00564	92916	524	92654	2615372	28.15
57	0.00599	92392	553	92115	2522718	27.30
58	0.00636	91839	584	91547	2430602	26.47
59	0.00675	91255	616	90947	2339055	25.63
60	0.00715	90639	648	90315	2248108	24.80
61	0.00762	89991	685	89649	2157793	23.98
62	0.00815	89306	728	88942	2068144	23.16
63	0.00875	88578	775	88191	1979202	22.34
64	0.00943	87803	828	87389	1891011	21.54
65	0.01018	86975	885	86532	1803622	20.74
66	0.01108	86090	954	85613	1717090	19.95
67	0.01212	85136	1032	84620	1631477	19.16
68	0.01330	84105	1118	83545	1546856	18.39
69	0.01463	82986	1214	82379	1463311	17.63
70	0.01620	81772	1325	81110	1380932	16.89
71	0.01784	80448	1435	79730	1299822	16.16
72	0.01963	79013	1551	78237	1220092	15.44
73	0.02158	77462	1671	76626	1141854	14.74
74	0.02370	75791	1797	74892	1065228	14.05
75	0.02602	73994	1925	73032	990336	13.38
76	0.02854	72069	2057	71041	917304	12.73
77	0.03129	70012	2191	68917	846263	12.09
78	0.03428	67822	2325	66659	777346	11.46
79	0.03754	65497	2459	64267	710687	10.85
80	0.04109	63038	2590	61743	646420	10.25
81	0.04495	60448	2717	59089	584677	9.67
82	0.04915	57731	2837	56312	525588	9.10
83	0.05371	54893	2949	53419	469276	8.55
84	0.05868	51945	3048	50421	415857	8.01
85+	1.00000	48897	48897	365436	365436	7.47

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00275	100000	275	8322	7806778	78.07
1M	0.00035	99725	35	8309	7798456	78.20
2M	0.00032	99690	32	8306	7790147	78.14
3M	0.00041	99659	41	24910	7781841	78.08
6M	0.00057	99618	57	49795	7756932	77.87
0	0.00438	100000	438	99642	7806778	78.07
1	0.00035	99562	35	99544	7707137	77.41
2	0.00023	99526	23	99515	7607592	76.44
3	0.00015	99504	15	99496	7508077	75.46
4	0.00011	99488	11	99483	7408581	74.47
5	0.00010	99477	10	99472	7309099	73.48
6	0.00010	99467	10	99462	7209627	72.48
7	0.00010	99457	10	99451	7110165	71.49
8	0.00010	99446	10	99441	7010714	70.50
9	0.00011	99436	11	99430	6911272	69.50
10	0.00012	99425	12	99419	6811842	68.51
11	0.00014	99413	14	99406	6712423	67.52
12	0.00017	99399	17	99390	6613017	66.53
13	0.00021	99382	21	99372	6513626	65.54
14	0.00026	99361	25	99348	6414255	64.55
15	0.00032	99336	32	99320	6314907	63.57
16	0.00037	99304	37	99285	6215587	62.59
17	0.00043	99267	42	99246	6116301	61.61
18	0.00047	99225	47	99201	6017055	60.64
19	0.00051	99178	51	99153	5917854	59.67
20	0.00054	99127	54	99100	5818701	58.70
21	0.00057	99074	57	99045	5719601	57.73
22	0.00059	99017	59	98988	5620556	56.76
23	0.00061	98958	60	98928	5521568	55.80
24	0.00062	98898	61	98868	5422640	54.83
25	0.00062	98837	61	98806	5323772	53.86
26	0.00064	98776	63	98745	5224966	52.90
27	0.00066	98713	65	98681	5126221	51.93
28	0.00069	98648	69	98614	5027541	50.96
29	0.00074	98580	73	98543	4928927	50.00
30	0.00080	98507	79	98467	4830383	49.04
31	0.00088	98428	86	98384	4731916	48.08
32	0.00096	98341	94	98294	4633532	47.12
33	0.00106	98247	104	98195	4535238	46.16
34	0.00118	98143	116	98085	4437043	45.21
35	0.00130	98027	128	97963	4338958	44.26
36	0.00146	97899	143	97828	4240995	43.32
37	0.00163	97757	160	97677	4143167	42.38
38	0.00184	97597	179	97508	4045490	41.45
39	0.00206	97418	201	97318	3947982	40.53

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00233	97217	226	97104	3850665	39.61
41	0.00258	96991	250	96866	3753561	38.70
42	0.00285	96740	275	96603	3656695	37.80
43	0.00312	96465	301	96315	3560092	36.91
44	0.00340	96165	327	96001	3463778	36.02
45	0.00367	95838	351	95662	3367776	35.14
46	0.00398	95486	380	95296	3272114	34.27
47	0.00430	95107	409	94902	3176818	33.40
48	0.00465	94697	441	94477	3081916	32.54
49	0.00502	94257	473	94020	2987439	31.69
50	0.00543	93783	510	93528	2893419	30.85
51	0.00583	93274	544	93002	2799891	30.02
52	0.00625	92729	579	92440	2706889	29.19
53	0.00667	92150	615	91843	2614450	28.37
54	0.00711	91535	651	91210	2522607	27.56
55	0.00759	90884	690	90539	2431397	26.75
56	0.00806	90194	727	89831	2340858	25.95
57	0.00854	89467	764	89085	2251028	25.16
58	0.00904	88703	802	88302	2161943	24.37
59	0.00957	87901	842	87480	2073640	23.59
60	0.01013	87060	882	86619	1986160	22.81
61	0.01076	86178	927	85714	1899541	22.04
62	0.01145	85250	976	84762	1813827	21.28
63	0.01222	84274	1030	83760	1729065	20.52
64	0.01309	83245	1089	82700	1645305	19.76
65	0.01398	82155	1148	81581	1562605	19.02
66	0.01512	81007	1224	80395	1481024	18.28
67	0.01642	79782	1310	79127	1400630	17.56
68	0.01791	78472	1406	77769	1321503	16.84
69	0.01959	77067	1510	76312	1243733	16.14
70	0.02159	75557	1631	74741	1167422	15.45
71	0.02362	73925	1746	73052	1092680	14.78
72	0.02580	72179	1862	71248	1019628	14.13
73	0.02816	70317	1980	69327	948380	13.49
74	0.03069	68337	2097	67289	879053	12.86
75	0.03337	66240	2210	65135	811764	12.25
76	0.03631	64030	2325	62868	746629	11.66
77	0.03948	61705	2436	60487	683762	11.08
78	0.04291	59269	2543	57997	623274	10.52
79	0.04661	56726	2644	55404	565277	9.97
80	0.05061	54082	2737	52713	509873	9.43
81	0.05492	51345	2820	49935	457160	8.90
82	0.05957	48525	2890	47080	407225	8.39
83	0.06458	45635	2947	44161	360145	7.89
84	0.06997	42688	2987	41194	315984	7.40
85+	1.00000	39701	39701	274789	274789	6.92

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00250	100000	250	8323	8433093	84.33
1M	0.00025	99750	25	8311	8424770	84.46
2M	0.00020	99725	20	8310	8416458	84.40
3M	0.00050	99705	50	24920	8408149	84.33
6M	0.00035	99655	35	49819	8383229	84.12
0	0.00380	100000	380	99683	8433093	84.33
1	0.00025	99620	25	99607	8333410	83.65
2	0.00021	99595	21	99584	8233802	82.67
3	0.00017	99574	17	99566	8134218	81.69
4	0.00015	99557	14	99550	8034652	80.70
5	0.00013	99543	13	99536	7935103	79.72
6	0.00011	99530	11	99524	7835566	78.73
7	0.00010	99519	10	99514	7736042	77.73
8	0.00009	99509	9	99505	7636528	76.74
9	0.00008	99500	8	99496	7537023	75.75
10	0.00008	99492	8	99488	7437527	74.75
11	0.00009	99484	9	99479	7338039	73.76
12	0.00010	99475	10	99470	7238560	72.77
13	0.00011	99465	11	99460	7139090	71.77
14	0.00013	99454	13	99448	7039630	70.78
15	0.00015	99441	15	99434	6940183	69.79
16	0.00017	99426	17	99417	6840749	68.80
17	0.00019	99409	19	99399	6741332	67.81
18	0.00021	99390	21	99379	6641932	66.83
19	0.00022	99369	22	99358	6542553	65.84
20	0.00023	99347	23	99335	6443195	64.86
21	0.00024	99324	24	99312	6343860	63.87
22	0.00025	99300	25	99287	6244548	62.89
23	0.00026	99275	26	99262	6145261	61.90
24	0.00026	99249	26	99236	6045999	60.92
25	0.00026	99223	26	99210	5946763	59.93
26	0.00028	99197	27	99183	5847554	58.95
27	0.00030	99169	29	99155	5748371	57.97
28	0.00032	99140	32	99124	5649216	56.98
29	0.00035	99108	35	99091	5550092	56.00
30	0.00039	99074	39	99054	5451001	55.02
31	0.00043	99034	43	99013	5351947	54.04
32	0.00048	98991	47	98968	5252934	53.06
33	0.00052	98944	51	98919	5153966	52.09
34	0.00057	98893	56	98865	5055048	51.12
35	0.00061	98837	61	98806	4956183	50.15
36	0.00067	98776	66	98743	4857376	49.18
37	0.00072	98710	71	98675	4758633	48.21
38	0.00078	98639	77	98600	4659958	47.24
39	0.00085	98562	83	98520	4561358	46.28

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00091	98478	90	98433	4462838	45.32
41	0.00099	98389	97	98340	4364405	44.36
42	0.00108	98291	106	98239	4266065	43.40
43	0.00117	98186	115	98128	4167826	42.45
44	0.00128	98071	125	98008	4069698	41.50
45	0.00140	97945	138	97877	3971690	40.55
46	0.00153	97808	149	97733	3873813	39.61
47	0.00165	97659	161	97578	3776080	38.67
48	0.00178	97497	174	97410	3678502	37.73
49	0.00192	97323	187	97230	3581092	36.80
50	0.00206	97136	200	97036	3483862	35.87
51	0.00222	96936	215	96828	3386826	34.94
52	0.00240	96720	232	96605	3289998	34.02
53	0.00259	96489	250	96364	3193394	33.10
54	0.00280	96239	269	96104	3097030	32.18
55	0.00306	95970	294	95823	3000926	31.27
56	0.00329	95676	315	95519	2905103	30.36
57	0.00353	95361	337	95193	2809584	29.46
58	0.00378	95024	360	94844	2714392	28.57
59	0.00405	94665	384	94473	2619547	27.67
60	0.00432	94281	407	94078	2525074	26.78
61	0.00466	93874	437	93655	2430997	25.90
62	0.00505	93437	472	93201	2337341	25.02
63	0.00551	92965	512	92709	2244140	24.14
64	0.00604	92453	558	92174	2151431	23.27
65	0.00665	91895	611	91589	2059257	22.41
66	0.00736	91284	672	90948	1967668	21.56
67	0.00817	90612	741	90241	1876720	20.71
68	0.00910	89871	818	89462	1786479	19.88
69	0.01016	89053	905	88601	1697017	19.06
70	0.01138	88148	1003	87647	1608416	18.25
71	0.01271	87146	1108	86592	1520769	17.45
72	0.01421	86038	1223	85427	1434177	16.67
73	0.01588	84815	1347	84142	1348751	15.90
74	0.01774	83469	1480	82728	1264609	15.15
75	0.01983	81988	1626	81175	1181880	14.42
76	0.02212	80362	1777	79474	1100705	13.70
77	0.02464	78585	1936	77617	1021231	13.00
78	0.02743	76649	2102	75598	943615	12.31
79	0.03051	74546	2274	73409	868017	11.64
80	0.03392	72272	2451	71046	794608	10.99
81	0.03768	69821	2631	68505	723562	10.36
82	0.04183	67190	2811	65785	655056	9.75
83	0.04641	64379	2988	62885	589272	9.15
84	0.05147	61391	3160	59812	526386	8.57
85+	1.00000	58232	58232	466575	466575	8.01

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00262	100000	262	8322	8111229	81.11
1M	0.00030	99738	30	8310	8102907	81.24
2M	0.00026	99707	26	8308	8094597	81.18
3M	0.00046	99681	46	24915	8086289	81.12
6M	0.00047	99635	47	49806	8061374	80.91
0	0.00411	100000	411	99661	8111229	81.11
1	0.00031	99589	30	99574	8011568	80.45
2	0.00021	99558	21	99548	7911995	79.47
3	0.00016	99537	16	99529	7812447	78.49
4	0.00013	99521	13	99514	7712918	77.50
5	0.00011	99508	11	99502	7613404	76.51
6	0.00011	99497	11	99491	7513901	75.52
7	0.00010	99486	10	99481	7414410	74.53
8	0.00010	99476	10	99471	7314929	73.53
9	0.00010	99466	10	99462	7215458	72.54
10	0.00010	99457	10	99452	7115996	71.55
11	0.00012	99446	12	99441	7016544	70.56
12	0.00014	99435	14	99428	6917104	69.56
13	0.00016	99421	16	99413	6817676	68.57
14	0.00020	99405	19	99395	6718263	67.58
15	0.00024	99385	24	99373	6618868	66.60
16	0.00028	99362	28	99348	6519494	65.61
17	0.00031	99334	31	99318	6420147	64.63
18	0.00034	99303	34	99286	6320828	63.65
19	0.00037	99268	37	99250	6221543	62.67
20	0.00039	99232	39	99212	6122293	61.70
21	0.00041	99192	41	99172	6023081	60.72
22	0.00043	99151	42	99130	5923909	59.75
23	0.00044	99109	44	99087	5824778	58.77
24	0.00045	99065	44	99043	5725691	57.80
25	0.00045	99021	44	98999	5626648	56.82
26	0.00046	98977	46	98954	5527649	55.85
27	0.00048	98931	48	98907	5428696	54.87
28	0.00051	98883	51	98857	5329789	53.90
29	0.00055	98832	54	98805	5230932	52.93
30	0.00061	98778	60	98748	5132127	51.96
31	0.00066	98718	65	98685	5033379	50.99
32	0.00072	98653	71	98617	4934694	50.02
33	0.00079	98582	78	98543	4836077	49.06
34	0.00086	98504	85	98461	4737534	48.09
35	0.00094	98419	93	98372	4639073	47.14
36	0.00104	98326	102	98275	4540700	46.18
37	0.00115	98224	113	98167	4442425	45.23
38	0.00128	98110	126	98047	4344258	44.28
39	0.00142	97985	139	97915	4246211	43.34

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國107年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00159	97845	156	97767	4148296	42.40
41	0.00175	97690	171	97604	4050529	41.46
42	0.00193	97518	188	97425	3952925	40.54
43	0.00211	97331	205	97228	3855500	39.61
44	0.00230	97126	223	97014	3758272	38.69
45	0.00249	96903	241	96782	3661258	37.78
46	0.00270	96661	261	96531	3564476	36.88
47	0.00292	96401	281	96260	3467945	35.97
48	0.00315	96119	303	95968	3371685	35.08
49	0.00340	95816	326	95653	3275717	34.19
50	0.00366	95490	349	95316	3180064	33.30
51	0.00394	95141	374	94954	3084748	32.42
52	0.00423	94766	401	94566	2989794	31.55
53	0.00453	94366	428	94152	2895228	30.68
54	0.00486	93938	456	93710	2801076	29.82
55	0.00525	93482	491	93236	2707366	28.96
56	0.00559	92991	520	92731	2614130	28.11
57	0.00594	92471	550	92196	2521399	27.27
58	0.00631	91921	580	91631	2429203	26.43
59	0.00669	91341	611	91036	2337572	25.59
60	0.00706	90730	640	90410	2246536	24.76
61	0.00752	90090	678	89751	2156126	23.93
62	0.00805	89412	720	89053	2066375	23.11
63	0.00865	88693	768	88309	1977323	22.29
64	0.00935	87925	822	87514	1889014	21.48
65	0.01012	87103	881	86663	1801500	20.68
66	0.01104	86222	952	85746	1714837	19.89
67	0.01210	85270	1031	84755	1629091	19.11
68	0.01330	84239	1120	83679	1544336	18.33
69	0.01466	83118	1218	82509	1460658	17.57
70	0.01626	81900	1331	81234	1378149	16.83
71	0.01792	80568	1444	79847	1296915	16.10
72	0.01974	79125	1562	78344	1217068	15.38
73	0.02171	77563	1684	76721	1138724	14.68
74	0.02387	75879	1811	74974	1062003	14.00
75	0.02620	74068	1940	73098	987030	13.33
76	0.02875	72128	2074	71091	913932	12.67
77	0.03153	70054	2209	68950	842841	12.03
78	0.03457	67845	2345	66673	773891	11.41
79	0.03787	65500	2481	64260	707218	10.80
80	0.04147	63019	2614	61713	642959	10.20
81	0.04539	60406	2742	59035	581246	9.62
82	0.04966	57664	2863	56232	522211	9.06
83	0.05429	54801	2975	53313	465979	8.50
84	0.05934	51825	3075	50288	412666	7.96
85+	1.00000	48750	48750	362379	362379	7.43

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00275	100000	275	8322	7790737	77.91
1M	0.00035	99725	35	8309	7782415	78.04
2M	0.00032	99690	32	8306	7774106	77.98
3M	0.00041	99659	41	24910	7765799	77.92
6M	0.00058	99618	58	49795	7740890	77.71
0	0.00439	100000	439	99642	7790737	77.91
1	0.00035	99561	35	99543	7691095	77.25
2	0.00023	99525	23	99514	7591552	76.28
3	0.00015	99503	15	99495	7492038	75.29
4	0.00011	99487	11	99482	7392543	74.31
5	0.00010	99476	10	99471	7293061	73.31
6	0.00010	99466	10	99461	7193590	72.32
7	0.00010	99456	10	99450	7094130	71.33
8	0.00010	99445	10	99440	6994679	70.34
9	0.00011	99435	11	99429	6895239	69.34
10	0.00012	99424	12	99418	6795810	68.35
11	0.00014	99412	14	99405	6696392	67.36
12	0.00017	99398	17	99389	6596987	66.37
13	0.00021	99381	21	99371	6497597	65.38
14	0.00026	99360	25	99347	6398227	64.39
15	0.00032	99335	32	99319	6298879	63.41
16	0.00037	99303	37	99284	6199560	62.43
17	0.00043	99266	42	99245	6100276	61.45
18	0.00047	99224	47	99200	6001031	60.48
19	0.00051	99177	51	99152	5901831	59.51
20	0.00055	99126	54	99099	5802679	58.54
21	0.00058	99072	57	99044	5703580	57.57
22	0.00060	99015	59	98986	5604536	56.60
23	0.00061	98956	60	98926	5505550	55.64
24	0.00062	98896	61	98865	5406625	54.67
25	0.00062	98834	61	98804	5307760	53.70
26	0.00063	98773	63	98742	5208956	52.74
27	0.00066	98711	65	98678	5110214	51.77
28	0.00069	98646	68	98612	5011536	50.80
29	0.00074	98577	73	98541	4912924	49.84
30	0.00080	98505	79	98465	4814383	48.87
31	0.00087	98425	86	98382	4715918	47.91
32	0.00096	98339	94	98292	4617536	46.96
33	0.00105	98245	103	98194	4519243	46.00
34	0.00116	98142	114	98085	4421050	45.05
35	0.00127	98028	125	97965	4322965	44.10
36	0.00142	97903	139	97833	4224999	43.15
37	0.00160	97763	156	97685	4127166	42.22
38	0.00180	97607	176	97519	4029481	41.28
39	0.00202	97431	197	97333	3931962	40.36

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00230	97234	224	97122	3834629	39.44
41	0.00255	97011	248	96887	3737506	38.53
42	0.00281	96763	272	96627	3640619	37.62
43	0.00308	96491	298	96342	3543993	36.73
44	0.00336	96193	323	96032	3447651	35.84
45	0.00362	95870	347	95697	3351619	34.96
46	0.00392	95523	374	95336	3255922	34.09
47	0.00424	95148	403	94947	3160587	33.22
48	0.00458	94745	434	94528	3065640	32.36
49	0.00493	94312	465	94079	2971111	31.50
50	0.00532	93846	499	93597	2877032	30.66
51	0.00571	93347	533	93081	2783436	29.82
52	0.00613	92814	569	92530	2690355	28.99
53	0.00656	92245	605	91943	2597825	28.16
54	0.00701	91641	642	91320	2505882	27.34
55	0.00752	90999	685	90656	2414563	26.53
56	0.00800	90314	722	89953	2323906	25.73
57	0.00848	89592	760	89212	2233953	24.93
58	0.00898	88832	798	88433	2144742	24.14
59	0.00951	88034	837	87616	2056309	23.36
60	0.01003	87197	875	86760	1968693	22.58
61	0.01065	86322	919	85863	1881933	21.80
62	0.01135	85403	969	84919	1796071	21.03
63	0.01213	84434	1024	83922	1711152	20.27
64	0.01302	83410	1086	82867	1627230	19.51
65	0.01396	82324	1149	81750	1544363	18.76
66	0.01513	81175	1228	80561	1462613	18.02
67	0.01648	79947	1318	79288	1382052	17.29
68	0.01802	78630	1417	77921	1302764	16.57
69	0.01976	77213	1526	76450	1224842	15.86
70	0.02183	75687	1652	74861	1148393	15.17
71	0.02393	74035	1772	73149	1073532	14.50
72	0.02620	72263	1893	71317	1000383	13.84
73	0.02865	70370	2016	69362	929066	13.20
74	0.03129	68354	2139	67285	859704	12.58
75	0.03409	66215	2257	65087	792419	11.97
76	0.03718	63958	2378	62769	727332	11.37
77	0.04054	61580	2496	60332	664563	10.79
78	0.04418	59084	2610	57779	604231	10.23
79	0.04813	56473	2718	55114	546452	9.68
80	0.05241	53755	2817	52347	491338	9.14
81	0.05704	50938	2906	49485	438991	8.62
82	0.06206	48033	2981	46542	389505	8.11
83	0.06750	45052	3041	43531	342963	7.61
84	0.07338	42011	3083	40469	299432	7.13
85+	1.00000	38928	38928	258963	258963	6.65

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00250	100000	250	8323	8455959	84.56
1M	0.00025	99750	25	8311	8447636	84.69
2M	0.00020	99725	20	8310	8439324	84.63
3M	0.00052	99705	51	24920	8431015	84.56
6M	0.00035	99654	35	49818	8406095	84.35
0	0.00381	100000	381	99682	8455959	84.56
1	0.00025	99619	25	99606	8356277	83.88
2	0.00020	99594	20	99584	8256670	82.90
3	0.00017	99574	17	99565	8157087	81.92
4	0.00015	99557	14	99550	8057521	80.93
5	0.00013	99542	13	99536	7957971	79.95
6	0.00011	99530	11	99524	7858435	78.96
7	0.00010	99519	10	99514	7758911	77.96
8	0.00009	99509	9	99505	7659397	76.97
9	0.00008	99500	8	99496	7559892	75.98
10	0.00008	99492	8	99488	7460396	74.98
11	0.00009	99483	9	99479	7360908	73.99
12	0.00010	99475	10	99470	7261429	73.00
13	0.00011	99465	11	99459	7161960	72.01
14	0.00013	99453	13	99447	7062501	71.01
15	0.00015	99440	15	99432	6963054	70.02
16	0.00017	99425	17	99416	6863622	69.03
17	0.00019	99408	19	99398	6764206	68.05
18	0.00021	99388	21	99378	6664808	67.06
19	0.00022	99368	22	99357	6565429	66.07
20	0.00023	99346	23	99334	6466073	65.09
21	0.00024	99323	24	99311	6366738	64.10
22	0.00025	99299	25	99287	6267427	63.12
23	0.00026	99274	26	99261	6168141	62.13
24	0.00026	99249	26	99236	6068879	61.15
25	0.00026	99223	26	99209	5969644	60.16
26	0.00028	99196	28	99183	5870434	59.18
27	0.00030	99169	29	99154	5771252	58.20
28	0.00032	99140	32	99124	5672097	57.21
29	0.00035	99108	35	99090	5572974	56.23
30	0.00039	99073	39	99053	5473884	55.25
31	0.00044	99034	43	99012	5374830	54.27
32	0.00048	98990	47	98967	5275818	53.30
33	0.00052	98943	52	98917	5176851	52.32
34	0.00057	98892	56	98864	5077934	51.35
35	0.00061	98836	61	98805	4979070	50.38
36	0.00066	98775	66	98742	4880265	49.41
37	0.00072	98710	71	98674	4781523	48.44
38	0.00078	98639	77	98600	4682848	47.47
39	0.00084	98562	83	98521	4584248	46.51

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00090	98479	89	98435	4485727	45.55
41	0.00098	98391	96	98343	4387292	44.59
42	0.00106	98295	105	98242	4288949	43.63
43	0.00116	98190	114	98133	4190707	42.68
44	0.00126	98076	124	98014	4092574	41.73
45	0.00139	97952	136	97884	3994559	40.78
46	0.00151	97816	148	97742	3896675	39.84
47	0.00164	97668	160	97588	3798933	38.90
48	0.00177	97508	173	97422	3701346	37.96
49	0.00191	97335	186	97243	3603924	37.03
50	0.00204	97150	198	97051	3506682	36.10
51	0.00220	96952	213	96845	3409631	35.17
52	0.00237	96739	229	96624	3312786	34.24
53	0.00256	96509	247	96386	3216161	33.32
54	0.00277	96262	267	96129	3119776	32.41
55	0.00304	95996	292	95850	3023647	31.50
56	0.00327	95704	313	95547	2927797	30.59
57	0.00350	95391	334	95224	2832249	29.69
58	0.00374	95057	356	94879	2737025	28.79
59	0.00400	94701	379	94512	2642146	27.90
60	0.00424	94322	400	94122	2547634	27.01
61	0.00457	93922	429	93708	2453512	26.12
62	0.00495	93493	463	93262	2359804	25.24
63	0.00541	93030	503	92778	2266543	24.36
64	0.00594	92527	549	92252	2173764	23.49
65	0.00656	91978	604	91676	2081512	22.63
66	0.00727	91374	664	91042	1989836	21.78
67	0.00808	90710	733	90343	1898794	20.93
68	0.00901	89976	811	89571	1808451	20.10
69	0.01006	89165	897	88717	1718881	19.28
70	0.01128	88268	995	87770	1630164	18.47
71	0.01260	87273	1100	86723	1542393	17.67
72	0.01407	86173	1213	85567	1455670	16.89
73	0.01571	84960	1335	84293	1370104	16.13
74	0.01753	83626	1466	82893	1285811	15.38
75	0.01956	82160	1607	81357	1202918	14.64
76	0.02178	80553	1755	79676	1121561	13.92
77	0.02424	78798	1910	77843	1041885	13.22
78	0.02696	76888	2073	75852	964042	12.54
79	0.02995	74816	2241	73695	888190	11.87
80	0.03326	72575	2414	71368	814495	11.22
81	0.03691	70161	2590	68866	743128	10.59
82	0.04094	67571	2766	66188	674262	9.98
83	0.04538	64804	2941	63334	608074	9.38
84	0.05028	61864	3110	60308	544740	8.81
85+	1.00000	58753	58753	484432	484432	8.25

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00262	100000	262	8322	8107549	81.08
1M	0.00030	99738	30	8310	8099227	81.21
2M	0.00026	99707	26	8308	8090917	81.15
3M	0.00046	99681	46	24915	8082609	81.08
6M	0.00047	99635	47	49806	8057694	80.87
0	0.00411	100000	411	99661	8107549	81.08
1	0.00031	99589	30	99574	8007888	80.41
2	0.00021	99558	21	99548	7908315	79.43
3	0.00016	99538	16	99529	7808767	78.45
4	0.00013	99521	13	99515	7709237	77.46
5	0.00011	99508	11	99503	7609722	76.47
6	0.00011	99497	11	99492	7510220	75.48
7	0.00010	99487	10	99482	7410728	74.49
8	0.00009	99477	9	99472	7311246	73.50
9	0.00010	99468	10	99463	7211774	72.50
10	0.00010	99458	10	99453	7112311	71.51
11	0.00012	99448	12	99442	7012858	70.52
12	0.00014	99436	14	99429	6913416	69.53
13	0.00016	99422	16	99414	6813987	68.54
14	0.00020	99406	19	99396	6714573	67.55
15	0.00024	99387	24	99375	6615176	66.56
16	0.00028	99363	28	99349	6515801	65.58
17	0.00031	99335	31	99320	6416452	64.59
18	0.00034	99304	34	99287	6317133	63.61
19	0.00037	99270	37	99251	6217846	62.64
20	0.00039	99233	39	99213	6118595	61.66
21	0.00041	99194	41	99173	6019381	60.68
22	0.00043	99153	42	99132	5920208	59.71
23	0.00044	99110	44	99088	5821076	58.73
24	0.00045	99067	44	99044	5721988	57.76
25	0.00045	99022	44	99000	5622944	56.78
26	0.00046	98978	46	98955	5523944	55.81
27	0.00048	98932	48	98908	5424989	54.84
28	0.00051	98884	51	98859	5326081	53.86
29	0.00055	98833	54	98806	5227222	52.89
30	0.00060	98779	59	98749	5128416	51.92
31	0.00065	98720	65	98687	5029667	50.95
32	0.00072	98655	71	98620	4930979	49.98
33	0.00079	98584	78	98546	4832360	49.02
34	0.00087	98507	85	98464	4733814	48.06
35	0.00095	98422	93	98375	4635350	47.10
36	0.00105	98328	103	98276	4536975	46.14
37	0.00117	98225	114	98168	4438699	45.19
38	0.00129	98110	127	98047	4340531	44.24
39	0.00143	97983	140	97913	4242484	43.30

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續1)

民國107年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00160	97843	156	97765	4144571	42.36
41	0.00176	97687	172	97601	4046806	41.43
42	0.00193	97515	188	97421	3949205	40.50
43	0.00212	97327	206	97224	3851784	39.58
44	0.00231	97121	224	97009	3754560	38.66
45	0.00251	96897	243	96775	3657552	37.75
46	0.00272	96653	263	96522	3560777	36.84
47	0.00295	96390	284	96248	3464255	35.94
48	0.00318	96106	306	95953	3368006	35.04
49	0.00343	95801	329	95636	3272053	34.15
50	0.00369	95472	352	95296	3176417	33.27
51	0.00396	95120	377	94931	3081121	32.39
52	0.00425	94743	403	94542	2986189	31.52
53	0.00455	94340	429	94126	2891648	30.65
54	0.00487	93911	457	93682	2797522	29.79
55	0.00524	93454	490	93209	2703839	28.93
56	0.00558	92964	519	92705	2610630	28.08
57	0.00593	92446	548	92171	2517925	27.24
58	0.00629	91897	578	91608	2425754	26.40
59	0.00668	91319	610	91014	2334146	25.56
60	0.00707	90709	641	90388	2243132	24.73
61	0.00753	90068	678	89728	2152743	23.90
62	0.00805	89389	720	89029	2063015	23.08
63	0.00864	88670	766	88286	1973985	22.26
64	0.00931	87903	819	87494	1885699	21.45
65	0.01003	87085	873	86648	1798205	20.65
66	0.01092	86212	942	85741	1711556	19.85
67	0.01196	85270	1020	84760	1625816	19.07
68	0.01315	84250	1108	83697	1541055	18.29
69	0.01449	83143	1205	82540	1457359	17.53
70	0.01611	81938	1320	81278	1374819	16.78
71	0.01776	80618	1432	79902	1293541	16.05
72	0.01956	79186	1549	78412	1213639	15.33
73	0.02152	77637	1671	76802	1135227	14.62
74	0.02365	75967	1797	75069	1058424	13.93
75	0.02594	74170	1924	73208	983356	13.26
76	0.02849	72246	2058	71217	910148	12.60
77	0.03128	70188	2195	69091	838930	11.95
78	0.03433	67993	2334	66826	769840	11.32
79	0.03768	65658	2474	64421	703014	10.71
80	0.04134	63184	2612	61879	638593	10.11
81	0.04534	60573	2746	59199	576714	9.52
82	0.04971	57826	2875	56389	517515	8.95
83	0.05449	54952	2994	53454	461126	8.39
84	0.05971	51957	3103	50406	407671	7.85
85+	1.00000	48855	48855	357266	357266	7.31

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續2)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00275	100000	275	8322	7788228	77.88
1M	0.00035	99725	35	8309	7779906	78.01
2M	0.00032	99690	32	8306	7771597	77.96
3M	0.00041	99659	41	24910	7763290	77.90
6M	0.00058	99618	58	49795	7738381	77.68
0	0.00439	100000	439	99642	7788228	77.88
1	0.00035	99561	35	99543	7688586	77.23
2	0.00022	99525	22	99515	7589043	76.25
3	0.00015	99504	15	99496	7489528	75.27
4	0.00011	99488	11	99483	7390032	74.28
5	0.00010	99477	10	99472	7290550	73.29
6	0.00010	99467	10	99462	7191078	72.30
7	0.00010	99457	10	99452	7091616	71.30
8	0.00010	99447	10	99442	6992165	70.31
9	0.00011	99437	10	99432	6892723	69.32
10	0.00012	99426	12	99421	6793291	68.32
11	0.00014	99415	14	99408	6693871	67.33
12	0.00017	99401	17	99392	6594463	66.34
13	0.00021	99384	21	99373	6495071	65.35
14	0.00026	99363	25	99350	6395698	64.37
15	0.00032	99337	32	99321	6296348	63.38
16	0.00037	99306	37	99287	6197026	62.40
17	0.00043	99268	42	99247	6097739	61.43
18	0.00047	99226	47	99203	5998492	60.45
19	0.00051	99180	51	99154	5899289	59.48
20	0.00054	99129	54	99102	5800135	58.51
21	0.00057	99075	57	99047	5701033	57.54
22	0.00059	99018	59	98989	5601987	56.58
23	0.00061	98959	60	98929	5502998	55.61
24	0.00062	98899	61	98869	5404068	54.64
25	0.00062	98838	61	98807	5305200	53.68
26	0.00063	98777	63	98746	5206392	52.71
27	0.00066	98714	65	98682	5107647	51.74
28	0.00069	98650	68	98615	5008965	50.78
29	0.00074	98581	73	98545	4910349	49.81
30	0.00080	98509	79	98469	4811804	48.85
31	0.00087	98430	86	98387	4713335	47.89
32	0.00096	98344	94	98297	4614948	46.93
33	0.00106	98250	104	98198	4516651	45.97
34	0.00117	98146	115	98089	4418453	45.02
35	0.00129	98031	127	97968	4320364	44.07
36	0.00145	97905	142	97834	4222396	43.13
37	0.00162	97763	159	97683	4124562	42.19
38	0.00182	97604	178	97515	4026879	41.26
39	0.00204	97426	199	97326	3929364	40.33

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續3)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00231	97227	224	97115	3832037	39.41
41	0.00256	97003	248	96878	3734923	38.50
42	0.00282	96754	273	96617	3638044	37.60
43	0.00310	96481	299	96331	3541427	36.71
44	0.00338	96182	325	96019	3445095	35.82
45	0.00366	95857	351	95681	3349076	34.94
46	0.00397	95505	379	95316	3253395	34.07
47	0.00430	95126	409	94922	3158080	33.20
48	0.00464	94717	439	94498	3063158	32.34
49	0.00499	94278	471	94043	2968661	31.49
50	0.00537	93807	504	93556	2874618	30.64
51	0.00576	93304	537	93035	2781062	29.81
52	0.00616	92766	572	92480	2688027	28.98
53	0.00659	92195	607	91891	2595547	28.15
54	0.00703	91587	643	91266	2503656	27.34
55	0.00753	90944	684	90602	2412390	26.53
56	0.00799	90259	722	89899	2321788	25.72
57	0.00847	89538	759	89159	2231890	24.93
58	0.00897	88779	797	88381	2142731	24.14
59	0.00950	87982	836	87565	2054350	23.35
60	0.01004	87147	875	86709	1966786	22.57
61	0.01066	86272	920	85812	1880076	21.79
62	0.01135	85352	968	84868	1794265	21.02
63	0.01211	84384	1022	83872	1709397	20.26
64	0.01298	83361	1082	82820	1625525	19.50
65	0.01388	82279	1142	81708	1542705	18.75
66	0.01503	81137	1220	80527	1460997	18.01
67	0.01637	79917	1308	79263	1380470	17.27
68	0.01789	78609	1406	77906	1301207	16.55
69	0.01962	77203	1515	76445	1223301	15.85
70	0.02171	75688	1643	74866	1146856	15.15
71	0.02380	74045	1762	73164	1071989	14.48
72	0.02605	72283	1883	71341	998825	13.82
73	0.02849	70399	2005	69397	927484	13.17
74	0.03111	68394	2128	67330	858088	12.55
75	0.03387	66266	2245	65144	790757	11.93
76	0.03697	64022	2367	62838	725613	11.33
77	0.04033	61655	2487	60412	662775	10.75
78	0.04400	59168	2604	57866	602363	10.18
79	0.04800	56565	2715	55207	544497	9.63
80	0.05234	53850	2818	52441	489290	9.09
81	0.05706	51031	2912	49575	436849	8.56
82	0.06220	48119	2993	46623	387274	8.05
83	0.06778	45126	3059	43597	340651	7.55
84	0.07384	42068	3106	40515	297054	7.06
85+	1.00000	38962	38962	256539	256539	6.58

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續4)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00250	100000	250	8323	8449738	84.50
1M	0.00025	99750	25	8311	8441416	84.63
2M	0.00020	99725	20	8310	8433104	84.56
3M	0.00052	99705	51	24920	8424794	84.50
6M	0.00035	99654	35	49818	8399875	84.29
0	0.00381	100000	381	99682	8449738	84.50
1	0.00025	99619	25	99606	8350056	83.82
2	0.00020	99594	20	99584	8250450	82.84
3	0.00017	99574	17	99565	8150866	81.86
4	0.00015	99557	14	99550	8051301	80.87
5	0.00013	99542	13	99536	7951751	79.88
6	0.00011	99530	11	99524	7852215	78.89
7	0.00010	99519	10	99514	7752691	77.90
8	0.00009	99509	9	99505	7653177	76.91
9	0.00008	99500	8	99496	7553672	75.92
10	0.00008	99492	8	99488	7454176	74.92
11	0.00009	99483	9	99479	7354688	73.93
12	0.00010	99475	10	99470	7255209	72.94
13	0.00011	99465	11	99459	7155740	71.94
14	0.00013	99453	13	99447	7056281	70.95
15	0.00015	99440	15	99432	6956834	69.96
16	0.00017	99425	17	99416	6857402	68.97
17	0.00019	99408	19	99398	6757985	67.98
18	0.00021	99388	21	99378	6658587	67.00
19	0.00022	99368	22	99357	6559209	66.01
20	0.00023	99346	23	99334	6459852	65.02
21	0.00024	99323	24	99311	6360518	64.04
22	0.00025	99298	25	99286	6261208	63.05
23	0.00026	99273	26	99261	6161922	62.07
24	0.00026	99248	26	99235	6062661	61.09
25	0.00027	99222	26	99209	5963427	60.10
26	0.00028	99195	28	99182	5864218	59.12
27	0.00030	99168	29	99153	5765037	58.13
28	0.00032	99138	32	99123	5665883	57.15
29	0.00035	99107	35	99089	5566761	56.17
30	0.00039	99072	39	99053	5467672	55.19
31	0.00043	99033	43	99012	5368619	54.21
32	0.00047	98991	47	98967	5269607	53.23
33	0.00051	98944	51	98919	5170640	52.26
34	0.00056	98893	55	98865	5071721	51.28
35	0.00061	98838	60	98808	4972856	50.31
36	0.00066	98778	65	98745	4874048	49.34
37	0.00072	98712	71	98677	4775303	48.38
38	0.00078	98642	76	98603	4676626	47.41
39	0.00084	98565	83	98524	4578023	46.45

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續完)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00090	98482	89	98438	4479499	45.49
41	0.00098	98394	97	98345	4381061	44.53
42	0.00107	98297	105	98245	4282716	43.57
43	0.00116	98192	114	98135	4184471	42.62
44	0.00127	98078	124	98016	4086336	41.66
45	0.00139	97954	136	97886	3988320	40.72
46	0.00151	97817	148	97744	3890435	39.77
47	0.00164	97670	160	97590	3792691	38.83
48	0.00177	97510	172	97424	3695101	37.89
49	0.00191	97338	186	97245	3597677	36.96
50	0.00205	97152	199	97053	3500432	36.03
51	0.00221	96953	214	96847	3403379	35.10
52	0.00238	96740	230	96625	3306533	34.18
53	0.00257	96510	248	96386	3209908	33.26
54	0.00277	96262	266	96129	3113523	32.34
55	0.00302	95996	290	95851	3017394	31.43
56	0.00324	95706	310	95550	2921543	30.53
57	0.00348	95395	332	95229	2825993	29.62
58	0.00372	95063	354	94887	2730763	28.73
59	0.00399	94710	378	94521	2635877	27.83
60	0.00426	94332	402	94131	2541356	26.94
61	0.00458	93930	431	93715	2447225	26.05
62	0.00496	93500	464	93268	2353510	25.17
63	0.00539	93036	502	92785	2260242	24.29
64	0.00590	92534	546	92261	2167457	23.42
65	0.00646	91989	594	91692	2075195	22.56
66	0.00714	91394	652	91068	1983504	21.70
67	0.00793	90742	719	90382	1892436	20.86
68	0.00883	90023	795	89625	1802053	20.02
69	0.00987	89227	881	88787	1712428	19.19
70	0.01110	88347	981	87856	1623641	18.38
71	0.01241	87366	1085	86823	1535785	17.58
72	0.01387	86281	1197	85683	1448961	16.79
73	0.01549	85085	1318	84426	1363279	16.02
74	0.01728	83767	1447	83043	1278853	15.27
75	0.01927	82320	1586	81526	1195810	14.53
76	0.02149	80733	1735	79866	1114283	13.80
77	0.02395	78998	1892	78053	1034417	13.09
78	0.02668	77107	2057	76078	956365	12.40
79	0.02971	75050	2230	73935	880287	11.73
80	0.03307	72820	2408	71616	806352	11.07
81	0.03680	70411	2591	69116	734736	10.43
82	0.04094	67820	2777	66432	665621	9.81
83	0.04553	65043	2961	63563	599189	9.21
84	0.05060	62082	3142	60511	535626	8.63
85+	1.00000	58941	58941	475115	475115	8.06

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00262	100000	262	8322	8102516	81.03
1M	0.00030	99738	30	8310	8094193	81.15
2M	0.00026	99707	26	8308	8085883	81.10
3M	0.00046	99681	46	24915	8077575	81.03
6M	0.00047	99635	47	49806	8052661	80.82
0	0.00411	100000	411	99661	8102516	81.03
1	0.00031	99589	30	99574	8002855	80.36
2	0.00022	99558	22	99547	7903281	79.38
3	0.00016	99537	16	99529	7803734	78.40
4	0.00013	99520	13	99514	7704205	77.41
5	0.00011	99508	11	99502	7604691	76.42
6	0.00011	99496	11	99491	7505189	75.43
7	0.00010	99486	10	99481	7405698	74.44
8	0.00010	99476	10	99471	7306218	73.45
9	0.00010	99466	10	99461	7206747	72.45
10	0.00010	99456	10	99451	7107286	71.46
11	0.00012	99446	12	99440	7007835	70.47
12	0.00014	99434	14	99427	6908395	69.48
13	0.00017	99421	16	99412	6808967	68.49
14	0.00020	99404	20	99394	6709555	67.50
15	0.00024	99384	24	99372	6610161	66.51
16	0.00028	99360	28	99347	6510788	65.53
17	0.00031	99333	31	99317	6411442	64.55
18	0.00034	99302	34	99285	6312124	63.57
19	0.00037	99267	37	99249	6212840	62.59
20	0.00039	99230	39	99211	6113591	61.61
21	0.00041	99191	41	99171	6014380	60.63
22	0.00043	99151	42	99129	5915209	59.66
23	0.00044	99108	44	99086	5816080	58.68
24	0.00045	99064	44	99042	5716993	57.71
25	0.00045	99020	44	98998	5617951	56.74
26	0.00046	98976	46	98953	5518953	55.76
27	0.00048	98930	48	98906	5420000	54.79
28	0.00051	98882	50	98857	5321094	53.81
29	0.00054	98832	53	98806	5222237	52.84
30	0.00059	98779	58	98750	5123431	51.87
31	0.00064	98721	63	98689	5024681	50.90
32	0.00069	98658	68	98623	4925992	49.93
33	0.00076	98589	75	98552	4827369	48.96
34	0.00083	98515	81	98474	4728817	48.00
35	0.00090	98433	89	98389	4630343	47.04
36	0.00099	98345	97	98296	4531954	46.08
37	0.00109	98247	107	98193	4433658	45.13
38	0.00121	98140	118	98081	4335465	44.18
39	0.00133	98021	130	97956	4237384	43.23

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續1)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00147	97891	144	97819	4139428	42.29
41	0.00162	97747	158	97667	4041610	41.35
42	0.00178	97588	174	97501	3943942	40.41
43	0.00195	97414	190	97319	3846441	39.49
44	0.00213	97224	207	97121	3749121	38.56
45	0.00233	97017	226	96904	3652001	37.64
46	0.00253	96791	245	96669	3555097	36.73
47	0.00275	96546	265	96413	3458428	35.82
48	0.00298	96281	287	96137	3362015	34.92
49	0.00322	95994	309	95839	3265877	34.02
50	0.00348	95685	333	95518	3170038	33.13
51	0.00375	95351	358	95173	3074520	32.24
52	0.00404	94994	384	94802	2979348	31.36
53	0.00434	94610	411	94405	2884546	30.49
54	0.00466	94199	439	93980	2790141	29.62
55	0.00503	93761	471	93525	2696161	28.76
56	0.00538	93289	501	93039	2602636	27.90
57	0.00574	92788	532	92522	2509597	27.05
58	0.00612	92255	565	91973	2417076	26.20
59	0.00653	91691	599	91391	2325103	25.36
60	0.00696	91092	634	90775	2233711	24.52
61	0.00745	90458	674	90121	2142936	23.69
62	0.00800	89784	718	89425	2052815	22.86
63	0.00862	89066	767	88683	1963390	22.04
64	0.00932	88299	823	87888	1874708	21.23
65	0.01007	87476	881	87036	1786820	20.43
66	0.01099	86596	952	86120	1699784	19.63
67	0.01205	85644	1032	85128	1613664	18.84
68	0.01327	84612	1123	84050	1528537	18.07
69	0.01464	83489	1222	82878	1444486	17.30
70	0.01626	82267	1338	81598	1361608	16.55
71	0.01796	80929	1454	80202	1280011	15.82
72	0.01983	79475	1576	78688	1199809	15.10
73	0.02187	77900	1703	77048	1121121	14.39
74	0.02410	76196	1836	75278	1044073	13.70
75	0.02654	74360	1973	73374	968795	13.03
76	0.02919	72387	2113	71330	895421	12.37
77	0.03209	70274	2255	69146	824090	11.73
78	0.03526	68019	2398	66819	754944	11.10
79	0.03871	65620	2540	64350	688125	10.49
80	0.04247	63080	2679	61741	623774	9.89
81	0.04657	60402	2813	58995	562033	9.30
82	0.05103	57589	2939	56120	503038	8.73
83	0.05589	54650	3055	53123	446918	8.18
84	0.06119	51595	3157	50017	393796	7.63
85+	1.00000	48438	48438	343779	343779	7.10

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續2)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00275	100000	275	8322	7799581	78.00
1M	0.00035	99725	35	8309	7791259	78.13
2M	0.00032	99690	32	8306	7782950	78.07
3M	0.00041	99659	41	24910	7774644	78.01
6M	0.00058	99618	58	49795	7749734	77.79
0	0.00439	100000	439	99642	7799581	78.00
1	0.00035	99561	35	99543	7699939	77.34
2	0.00023	99525	23	99514	7600396	76.37
3	0.00015	99503	15	99495	7500882	75.38
4	0.00011	99487	11	99482	7401387	74.40
5	0.00010	99476	10	99471	7301905	73.40
6	0.00010	99466	10	99461	7202435	72.41
7	0.00010	99456	10	99450	7102974	71.42
8	0.00010	99445	10	99440	7003523	70.43
9	0.00011	99435	11	99429	6904083	69.43
10	0.00012	99424	12	99418	6804654	68.44
11	0.00014	99412	14	99405	6705236	67.45
12	0.00017	99398	17	99389	6605831	66.46
13	0.00021	99381	21	99370	6506442	65.47
14	0.00026	99360	26	99347	6407072	64.48
15	0.00032	99334	32	99318	6307725	63.50
16	0.00037	99302	37	99283	6208407	62.52
17	0.00043	99265	42	99244	6109124	61.54
18	0.00047	99223	47	99199	6009880	60.57
19	0.00051	99176	51	99151	5910681	59.60
20	0.00054	99125	54	99098	5811530	58.63
21	0.00057	99071	57	99043	5712432	57.66
22	0.00059	99015	59	98986	5613389	56.69
23	0.00061	98956	60	98926	5514403	55.73
24	0.00062	98896	61	98865	5415477	54.76
25	0.00062	98835	61	98804	5316611	53.79
26	0.00063	98774	62	98743	5217807	52.83
27	0.00065	98712	64	98680	5119064	51.86
28	0.00068	98647	67	98614	5020385	50.89
29	0.00072	98580	71	98545	4921771	49.93
30	0.00077	98509	76	98471	4823226	48.96
31	0.00083	98433	82	98392	4724755	48.00
32	0.00091	98351	89	98306	4626363	47.04
33	0.00099	98262	97	98213	4528057	46.08
34	0.00109	98164	107	98111	4429844	45.13
35	0.00119	98057	117	97999	4331733	44.18
36	0.00133	97940	130	97875	4233734	43.23
37	0.00148	97810	145	97738	4135859	42.28
38	0.00165	97665	161	97585	4038122	41.35
39	0.00184	97504	180	97414	3940537	40.41

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續3)

民國107年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00207	97324	202	97223	3843123	39.49
41	0.00230	97123	223	97011	3745900	38.57
42	0.00253	96900	246	96777	3648889	37.66
43	0.00278	96654	269	96520	3552112	36.75
44	0.00305	96385	294	96238	3455592	35.85
45	0.00331	96091	319	95932	3359354	34.96
46	0.00361	95773	346	95600	3263422	34.07
47	0.00392	95427	374	95240	3167822	33.20
48	0.00425	95053	404	94851	3072582	32.32
49	0.00460	94649	436	94431	2977731	31.46
50	0.00499	94213	470	93978	2883301	30.60
51	0.00537	93743	504	93491	2789323	29.76
52	0.00577	93239	538	92970	2695832	28.91
53	0.00619	92701	574	92414	2602861	28.08
54	0.00663	92127	611	91821	2510448	27.25
55	0.00711	91516	651	91190	2418626	26.43
56	0.00759	90865	690	90520	2327436	25.61
57	0.00809	90175	729	89811	2236916	24.81
58	0.00862	89446	771	89061	2147105	24.00
59	0.00918	88675	814	88268	2058044	23.21
60	0.00980	87861	861	87430	1969776	22.42
61	0.01046	87000	910	86545	1882346	21.64
62	0.01120	86090	964	85608	1795801	20.86
63	0.01201	85126	1022	84615	1710193	20.09
64	0.01292	84104	1087	83560	1625578	19.33
65	0.01387	83017	1151	82441	1542018	18.57
66	0.01506	81866	1233	81249	1459577	17.83
67	0.01643	80633	1325	79971	1378328	17.09
68	0.01799	79308	1427	78595	1298357	16.37
69	0.01975	77882	1538	77113	1219762	15.66
70	0.02184	76344	1667	75510	1142649	14.97
71	0.02399	74676	1792	73780	1067139	14.29
72	0.02633	72885	1919	71925	993359	13.63
73	0.02887	70965	2049	69941	921434	12.98
74	0.03162	68916	2179	67827	851493	12.36
75	0.03459	66737	2308	65583	783666	11.74
76	0.03782	64429	2436	63210	718083	11.15
77	0.04132	61992	2561	60712	654873	10.56
78	0.04511	59431	2681	58091	594161	10.00
79	0.04921	56750	2793	55354	536071	9.45
80	0.05366	53957	2895	52510	480717	8.91
81	0.05847	51062	2986	49569	428208	8.39
82	0.06368	48076	3061	46545	378638	7.88
83	0.06931	45015	3120	43455	332093	7.38
84	0.07540	41895	3159	40315	288638	6.89
85+	1.00000	38736	38736	248323	248323	6.41

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續4)
民國107年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00250	100000	250	8323	8424983	84.25
1M	0.00025	99750	25	8311	8416660	84.38
2M	0.00020	99725	20	8310	8408349	84.31
3M	0.00052	99705	51	24920	8400039	84.25
6M	0.00035	99654	35	49818	8375119	84.04
0	0.00381	100000	381	99682	8424983	84.25
1	0.00025	99619	25	99606	8325301	83.57
2	0.00021	99594	21	99583	8225695	82.59
3	0.00017	99573	17	99564	8126112	81.61
4	0.00015	99556	14	99549	8026547	80.62
5	0.00013	99541	13	99535	7926999	79.64
6	0.00011	99529	11	99523	7827463	78.65
7	0.00010	99518	10	99513	7727940	77.65
8	0.00009	99508	9	99504	7628427	76.66
9	0.00008	99499	8	99495	7528923	75.67
10	0.00008	99491	8	99487	7429428	74.67
11	0.00009	99482	9	99478	7329942	73.68
12	0.00010	99474	10	99469	7230464	72.69
13	0.00011	99464	11	99458	7130995	71.69
14	0.00013	99452	13	99446	7031537	70.70
15	0.00015	99439	15	99432	6932091	69.71
16	0.00017	99424	17	99415	6832660	68.72
17	0.00019	99407	19	99397	6733244	67.73
18	0.00021	99387	21	99377	6633847	66.75
19	0.00022	99367	22	99356	6534470	65.76
20	0.00023	99345	23	99333	6435114	64.78
21	0.00024	99322	24	99310	6335781	63.79
22	0.00025	99297	25	99285	6236472	62.81
23	0.00026	99272	26	99260	6137187	61.82
24	0.00026	99247	26	99234	6037927	60.84
25	0.00027	99221	26	99208	5938693	59.85
26	0.00028	99194	28	99181	5839486	58.87
27	0.00030	99167	29	99152	5740305	57.89
28	0.00032	99138	32	99122	5641153	56.90
29	0.00035	99106	35	99088	5542031	55.92
30	0.00039	99071	39	99051	5442943	54.94
31	0.00043	99032	43	99010	5343892	53.96
32	0.00047	98989	47	98965	5244881	52.98
33	0.00052	98942	51	98916	5145916	52.01
34	0.00056	98891	56	98863	5047000	51.04
35	0.00061	98835	60	98805	4948137	50.06
36	0.00066	98775	65	98742	4849332	49.09
37	0.00071	98710	70	98674	4750590	48.13
38	0.00077	98639	76	98601	4651916	47.16
39	0.00083	98563	82	98522	4553315	46.20

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續完)

民國107年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00089	98481	88	98437	4454793	45.23
41	0.00097	98393	95	98346	4356355	44.27
42	0.00105	98298	103	98246	4258010	43.32
43	0.00114	98195	112	98138	4159763	42.36
44	0.00125	98082	122	98021	4061625	41.41
45	0.00137	97960	134	97893	3963604	40.46
46	0.00149	97826	145	97753	3865711	39.52
47	0.00161	97681	157	97602	3767957	38.57
48	0.00174	97523	170	97439	3670355	37.64
49	0.00187	97354	183	97263	3572917	36.70
50	0.00201	97171	195	97074	3475654	35.77
51	0.00217	96976	210	96871	3378580	34.84
52	0.00234	96766	226	96653	3281709	33.91
53	0.00253	96540	244	96417	3185056	32.99
54	0.00274	96295	264	96164	3088639	32.07
55	0.00300	96032	288	95888	2992475	31.16
56	0.00323	95744	309	95589	2896588	30.25
57	0.00347	95434	331	95269	2800999	29.35
58	0.00372	95103	354	94926	2705730	28.45
59	0.00400	94749	379	94559	2610805	27.56
60	0.00427	94370	403	94169	2516245	26.66
61	0.00461	93967	433	93751	2422077	25.78
62	0.00499	93534	467	93301	2328326	24.89
63	0.00544	93067	506	92814	2235025	24.02
64	0.00596	92561	552	92285	2142212	23.14
65	0.00655	92009	603	91708	2049927	22.28
66	0.00725	91406	662	91075	1958219	21.42
67	0.00805	90744	731	90379	1867144	20.58
68	0.00898	90013	808	89609	1776765	19.74
69	0.01003	89205	895	88758	1687156	18.91
70	0.01127	88310	996	87812	1598398	18.10
71	0.01262	87315	1102	86764	1510586	17.30
72	0.01412	86213	1218	85604	1423822	16.52
73	0.01580	84995	1343	84323	1338219	15.74
74	0.01767	83652	1478	82913	1253895	14.99
75	0.01977	82174	1625	81361	1170983	14.25
76	0.02208	80549	1778	79660	1089621	13.53
77	0.02463	78770	1940	77800	1009962	12.82
78	0.02746	76830	2110	75775	932162	12.13
79	0.03060	74720	2286	73577	856386	11.46
80	0.03407	72434	2468	71200	782809	10.81
81	0.03791	69967	2652	68641	711609	10.17
82	0.04216	67314	2838	65896	642968	9.55
83	0.04686	64477	3021	62966	577073	8.95
84	0.05205	61456	3199	59856	514106	8.37
85+	1.00000	58257	58257	454250	454250	7.80