中華民國 106 年
簡易生命表

Abridged Life Table of Republic of China,
2017

第 31 期・年刊・December 2018

內政部統計處

Department of Statistics,
Ministry of the Interior,
Republic of China

中華民國 107 年 12 月編印

前　　言

編算生命表之目的在於明瞭國民平均餘命之水準，即將某一時期人口之出生、死亡資料予以歸納計算，求得依性別及年齡別之死亡機率、生存機率及平均餘命等，用以陳示國民健康及生命消長情形。舉凡現代化國家對生命表之編算均極為重視，並將生命表編算結果所產生之國民平均壽命資料，用為衡量該國經社福祉之一重要指標。內政部負責編算及發布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等重要參考及學術研究之用。

我國生命表之編算工作，自民國 63 年起納為本部經常編算制度，內政部自此為政府負責編算及發布生命表之機關。目前本部統計處所編算之生命表有二種，分別為完全生命表（或稱國民生命表）與簡易生命表，主要差異在資料來源及生命表內容與編算方法的不同。國民生命表係依據每十年一次的戶口普查常住人口資料，加上連續三年的死亡人口，採用單齡資料編製而成；簡易生命表係依據每年戶籍登記人口，採用五齡組資料插補成單齡資料編算而成。

我國在日據時期即已建立戶籍登記制度，並定期舉辦戶口普查，為生命表之編算奠定良好基礎，臺灣光復前已編算 2 次國民生命表。臺灣光復後中央政府遷臺，乃重建戶籍登記制度，並發展生命統計。自民國 45 年以來即定期舉辦戶口普查或戶口抽樣調查，至民國 83 年共完成編算八次國民生命表。94 年進行編算「第九次（民國 88 年-90 年）國民生命表」時，鑑於人口年齡結構已出現顯著改變，於是參酌國外經驗及我國國情，對我國國民生命表編算方法之缺失進行檢討提

出改進方法，並採用新方法編算，經本部統計委員會 95 年第一次會議決議通過實施。「第十次（民國 98 年-100 年）國民生命表」亦採用第九次方法，於 103 年 9 月完成編算發布。

簡易生命表自 63 年起納入按年經常編算體系，並進行「向前擴編」及「光復前補編」；民國 73 年依據內政部生命表編審工作小組委員劉克智之建議，參用臺灣大學醫學院公共衛生研究室張教授文彬所著「臺灣之粗略年齡別、性別及標準死亡率之統計分析」一文中之中央死亡率數值，以芮—梅（Reed-Merrell）插補公式將其轉換為「生命表死亡率」進行補編算民國前 6 年至民國 32 年資料；民國 33 年至 38 年間因無法蒐集到完整的人口資料未編算；民國 56 年以前資料各年逐漸擴編使與 32 年以前各表相互銜接成一貫系列。民國 82 年配合行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」訂頒，主要編算範圍包括全國、臺灣地區、臺灣省、臺北市、高雄市、臺灣省十六縣、臺灣省五大都市及臺灣地區北部、中部、南部、東部地區、都會區、五大都會區、次都會區、非都會區等地區分類及前十大特定死因除外分類，並依五歲年齡組及單一歲年齡及男性、女性、全體等分別編算。民國 94 年簡易生命表配合第九次國民生命表檢討修正亦同時改用新編算方法，故 94 年起即均以新編算方法進行編算，為考量全國平均餘命資料之銜接問題， 93 年以前各年簡易生命表以統計插補方法追溯修正至 85 年，各年修正結果及有關平均餘命修正銜接表均於本部統計處「我國生命表」網頁發布（網址為 http://sowf.moi.gov.tw/stat/Life/List.html），並將歷年修正結果另編輯「簡易生命表修訂本（85-93 年）」於 96 年 5 月出版發行。

為應民國 99 年 12 月 25 日臺北縣升格為直轄市及臺中縣市、臺南縣市、高雄縣市合併改制為直轄市，同時配合行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」自 99 年同日停止適用，也因應地方政府施政需求請本部編布縣市別簡易生命表，本部簡易生命表編算範圍修正除原全國、臺灣地區、臺灣省外並增加各直轄市、縣市（不含金門縣、連江縣），另桃園縣 103 年 12 月 25 日升格為直轄市，表列增至 6 個直轄市。考量到各縣市之人口規模個別差異極大，部分人口數較少之縣市其死亡率波動大，進而影響其平均餘命之變動亦大，經參酌專家學者意見，各直轄市、臺灣省各縣市簡易生命表以三年（編算年及其前二年）合併人口資料編算，全國、臺灣地區、臺灣省簡易生命表，仍維持以一年的資料編算。

另立法院於民國 85 年 11 月 1 日審議通過「行政院原住民委員會組織條例」，並於同年 12 月 10 日正式成立「行政院原住民委員會」，專責統籌規劃原住民事務;內政部全國戶役政資訊系統亦自 89 年起新增個人資料之原住民身分註記欄位,因此自 90 年起定期編算原住民簡易生命表，以了解原住民平均餘命變動趨勢，以及與全體國民平均餘命之差距情況，提供各界參用。

生命表編算工作相當專業，為與國際接軌，本部對於生命表編算技術及方法需參考相關文獻資料及新技術方法之應用，持續不斷研究創新改進編算方法，提升生命表編算結果資料品質。106 年簡易生命表報告之出版，同仁雖盡最大努力，但疏漏之處仍恐難免，尚祈海內外方家不吝指教，使本項工作更臻完好，無任企感。

目　　錄

◎ 提 要 分 析

壹、106 年簡易生命表提要分析.....1

貳、105 年特定死因除外簡易生命表提要分析.....11

參、105 年原住民簡易生命表提要分析.....19

◎ 統 計 圖

壹、簡易生命表函數曲線圖

一、全國簡易生命表函數曲線圖

圖 1　全國簡易生命表生存數.....26
圖 2　全國簡易生命表死亡數.....26
圖 3　全國簡易生命表死亡機率.....27
圖 4　全國簡易生命表平均餘命.....27

二、臺灣地區簡易生命表函數曲線圖

圖 5　臺灣地區簡易生命表生存數.....28
圖 6　臺灣地區簡易生命表死亡數.....28
圖 7　臺灣地區簡易生命表死亡機率.....29
圖 8　臺灣地區簡易生命表平均餘命.....29

三、臺灣省簡易生命表函數曲線圖

圖 9　臺灣省簡易生命表生存數.....30
圖 10 臺灣省簡易生命表死亡數.....30
圖 11 臺灣省簡易生命表死亡機率.....31
圖 12 臺灣省簡易生命表平均餘命.....31

四、新北市簡易生命表函數曲線圖

圖 13 新北市簡易生命表生存數.....32
圖 14 新北市簡易生命表死亡數.....32
圖 15 新北市簡易生命表死亡機率.....33
圖 16 新北市簡易生命表平均餘命.....33

五、臺北市簡易生命表函數曲線圖

圖 17 臺北市簡易生命表生存數.....34
圖 18 臺北市簡易生命表死亡數.....34
圖 19 臺北市簡易生命表死亡機率.....35
圖 20 臺北市簡易生命表平均餘命.....35

六、桃園市簡易生命表函數曲線圖

圖 21 桃園市簡易生命表生存數.....36
圖 22 桃園市簡易生命表死亡數.....36
圖 23 桃園市簡易生命表死亡機率.....37
圖 24 桃園市簡易生命表平均餘命.....37

七、臺中市簡易生命表函數曲線圖

圖 25 臺中市簡易生命表生存數.....38
圖 26 臺中市簡易生命表死亡數.....38
圖 27 臺中市簡易生命表死亡機率.....39
圖 28 臺中市簡易生命表平均餘命.....39

八、臺南市簡易生命表函數曲線圖

圖 29 臺南市簡易生命表生存數.....40
圖 30 臺南市簡易生命表死亡數.....40
圖 31 臺南市簡易生命表死亡機率.....41
圖 32 臺南市簡易生命表平均餘命.....41

九、高雄市簡易生命表函數曲線圖

圖 33 高雄市簡易生命表生存數.....42
圖 34 高雄市簡易生命表死亡數.....42
圖 35 高雄市簡易生命表死亡機率.....43
圖 36 高雄市簡易生命表平均餘命.....43

貳、特定死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

一、惡性腫瘤死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 37 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表生存數比較.....46
圖 38 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表死亡數比較.....47
圖 39 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較...49
圖 40 惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較...50

二、心臟疾病死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 41 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表生存數比較.....52
圖 42 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡數比較.....53
圖 43 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較...55
圖 44 心臟疾病死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較...56

三、事故傷害死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖

圖 45 事故傷害死因除外與一般簡易生命表生存數比較.....58
圖 46 事故傷害死因除外與一般簡易生命表死亡數比較.....59
圖 47 事故傷害死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較...61
圖 48 事故傷害死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較...62

參、原住民簡易生命表函數曲線圖

一、全體原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 49　全體原住民簡易生命表生存數.....66
圖 50　全體原住民簡易生命表死亡數.....66
圖 51　全體原住民簡易生命表死亡機率.....67
圖 52　全體原住民簡易生命表平均餘命.....67

二、山地原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 53　山地原住民簡易生命表生存數.....68
圖 54　山地原住民簡易生命表死亡數.....68
圖 55　山地原住民簡易生命表死亡機率.....69
圖 56　山地原住民簡易生命表平均餘命.....69

三、平地原住民簡易生命表函數曲線圖

圖 57 平地原住民簡易生命表生存數.....70
圖 58 平地原住民簡易生命表死亡數.....70
圖 59 平地原住民簡易生命表死亡機率.....71
圖 60 平地原住民簡易生命表平均餘命.....71

◎ 統 計 表

壹、簡易生命表

表 1　全國簡易生命表 74
表 2　臺灣地區簡易生命表 80
表 3　臺灣省簡易生命表 86
表 4　新北市簡易生命表 92
表 5　臺北市簡易生命表 98
表 6　桃園市簡易生命表 104
表 7　臺中市簡易生命表 110
表 8　臺南市簡易生命表 116
表 9　高雄市簡易生命表 122
表 10　宜蘭縣簡易生命表 128
表 11　新竹縣簡易生命表 134
表 12　苗栗縣簡易生命表 140
表 13　彰化縣簡易生命表 146
表 14　南投縣簡易生命表 152
表 15　雲林縣簡易生命表 158
表 16　嘉義縣簡易生命表 164
表 17　屏東縣簡易生命表 170
表 18　臺東縣簡易生命表 176
表 19　花蓮縣簡易生命表 182
表 20　澎湖縣簡易生命表 188
表 21　基隆市簡易生命表 194
表 22　新竹市簡易生命表 200
表 23　嘉義市簡易生命表 206
表 24　全國歷年平均餘命 212

貳、特定死因除外簡易生命表

表 25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表 232
表 26 心臟疾病死因除外簡易生命表 238
表 27 肺炎死因除外簡易生命表 244
表 28 腦血管疾病死因除外簡易生命表 250
表 29 糖尿病死因除外簡易生命表 256
表 30 事故傷害死因除外簡易生命表 262
表 31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表 268
表 32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表 274
表 33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表 280
表 34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表 286

參、原住民簡易生命表

表 35　全體原住民簡易生命表 294
表 36　山地原住民簡易生命表 300
表 37　平地原住民簡易生命表 306

◎ 附 錄

附錄壹、民國 105 年簡易生命表涵蓋範圍 313
附錄貳、我國最近五年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數 . 314
附錄參、我國特定死亡原因與 ICD-10 國際疾病統計分類
號碼對照表 316
附錄肆、我國歷年每十萬人口標準化死亡率按十大死亡原因別 . 317
附錄伍、簡易生命表函數定義及編算方法 318
附錄陸、民國 94 年簡易生命表編算方法修正前後對照表 331
附錄柒、我國歷年零歲平均餘命 332

提 要 分 析

壹、 106 年簡易生命表提要分析

編算生命表之目的在於明瞭國民平均餘命水準。編算方式係透過某一時期人口之出生、死亡資料予以歸納計算，求得依性別及年齡別之死亡機率、生存機率及平均餘命，用以陳示國民生命消長情形。世界各國對生命表之編算均甚重視，將國民平均餘命列為衡量該國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部負責按年編布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

編算簡易生命表之基本資料，係依據內政部戶政司提供之年齡別死亡人數、年中人口數及月別出生人數，與衛生福利部提供之 0 月~6 月的月齡別死亡人數等數據。為因應部分縣市改制或合併升格為直轄市及各地方政府對所轄區域居民平均餘命資料需求，內政部自 99 年起依據改制後之各直轄市、縣市（不含金門縣、連江縣）資料，並按全體、男性、女性等分類編算簡易生命表。茲就 106 年簡易生命表編算結果摘要分析，供各界參用。

一、 基本資料概述

106 年全國死亡人數為 17 萬 2,028 人，較 105 年減少 801 人(-0.46%)，106 年粗死亡率為 7.30‰，較 105 年減少 0.05 個千分點。觀察歷年死亡人口較上年增加數，以 94 年、100 年、103 年及 105 年達 5,000 人以上較大，而 106 年死亡人數、年增率及粗死亡率則係自 99 年以來首度降低。若以 W.H.O.西元 2000 年世界標準人口年齡結構計算，106 年標準化死亡率為每十萬人口 424.3 人，較 105 年減少 3.4%，並創下歷年新低紀錄。標準化死亡率除 94 年、100 年、103 年及 105 年較上年增加外，其餘各年大致呈現下降趨勢（詳表 1-1、表 1-2）。就死亡人口屬性觀察：

(一) 性別：

106 年男性死亡人數 10 萬 1,909 人（占 59.82%），女性 7 萬 119 人（占 40.18%），與 105 年比較，男性減少 1,469 人(-1.42%)，女性增加 668 人(+0.96%)。

男性粗死亡率(8.70‰)較女性(5.92‰)高出 2.77 個千分點；與 105 年比較，男性粗死亡率減少 0.12 個千分點，女性則增加 0.03 個千分點。（詳表 1-1、表 1-2）

(二) 年齡別：

106 年以 75-89 歲死亡者 7 萬 1,387 人(占 41.50%)最多，60-74 歲者 4 萬 2,062 人(占 24.45%)次之，45-59 歲者 2 萬 4,498 人(占 14.24%)居第 3。各年齡組粗死亡率隨著年齡增加而遞增，106 年以 90 歲以上之 196.00‰最高，75~89 歲之 58.38‰次之，60~74 歲之 12.32‰居第 3。與 105 年比較，除 90 歲以上者外，各年齡組粗死亡率均較上年減少。（詳表 1-1、表 1-2）

表 1-1　我國人口死亡數概況（按發生日期分）

單位：人

年 別	死亡人數	較上年增減	按性別分		按 15 歲年齡組分						
			男性	女性	0-14 歲	15-29 歲	30-44 歲	45-59 歲	60-74 歲	75-89 歲	90 歲以上
90 年	127,892	-	79,481	48,411	2,912	4,077	10,536	18,785	39,985	45,679	5,918
91 年	128,357	465	79,231	49,126	2,515	3,933	10,105	18,787	39,122	47,524	6,371
92 年	131,229	2,872	80,619	50,610	2,298	3,733	10,202	19,508	38,879	49,532	7,077
93 年	134,765	3,536	83,491	51,274	2,200	3,791	10,401	20,524	38,168	51,838	7,843
94 年	139,779	5,014	87,031	52,748	2,064	4,071	10,687	21,810	37,675	54,814	8,658
95 年	136,371	-3,408	85,130	51,241	1,885	3,683	10,623	22,656	35,452	53,590	8,482
96 年	140,371	4,000	86,556	53,815	1,777	3,264	9,996	23,224	35,593	57,008	9,509
97 年	143,594	3,223	88,566	55,028	1,687	3,015	9,841	23,713	35,595	59,180	10,563
98 年	143,513	-81	88,024	55,489	1,584	2,945	9,465	23,978	35,094	59,722	10,725
99 年	145,804	2,291	89,154	56,650	1,354	2,678	8,905	24,271	34,618	62,001	11,977
100 年	153,206	7,402	93,987	59,219	1,469	2,609	9,221	24,870	36,242	65,087	13,708
101 年	155,239	2,033	94,245	60,994	1,477	2,475	8,980	24,488	36,990	65,752	15,077
102 年	155,686	447	94,332	61,354	1,319	2,176	8,238	24,655	37,607	65,922	15,769
103 年	163,327	7,641	98,383	64,944	1,283	2,080	8,423	25,156	39,424	69,066	17,895
104 年	163,822	495	98,550	65,272	1,314	2,117	8,014	24,663	39,678	68,991	19,045
105 年	172,829	9,007	103,378	69,451	1,278	2,122	8,098	25,476	41,517	72,807	21,531
106 年	**172,028**	**-801**	**101,909**	**70,119**	**1,182**	**1,978**	**7,640**	**24,498**	**42,062**	**71,387**	**23,281**

資料來源：內政部戶政司。

表 1-2　我國人口死亡率概況（按發生日期分）

年 別	粗死亡率(‰)										標準化死亡率(人/每十萬人口)	較上年增減（%）
	全體	男性	女性	0-14 歲	15-29 歲	30-44 歲	45-59 歲	60-74 歲	75-89 歲	90 歲以上		
90 年	5.72	6.96	4.43	0.62	0.73	1.86	5.15	19.76	67.88	197.99	558.7	-
91 年	5.71	6.91	4.47	0.54	0.71	1.79	4.93	19.11	66.44	188.96	539.8	-3.4
92 年	5.82	7.01	4.57	0.51	0.67	1.81	4.90	18.80	65.33	185.65	532.3	-1.4
93 年	5.95	7.24	4.61	0.50	0.69	1.85	4.93	18.30	64.60	187.50	528.7	-0.7
94 年	6.15	7.53	4.72	0.48	0.74	1.91	4.99	18.05	64.76	192.03	530.0	0.2
95 年	5.98	7.35	4.56	0.45	0.68	1.90	4.94	16.99	60.17	174.74	495.4	-6.5
96 年	6.13	7.46	4.76	0.43	0.61	1.78	4.85	16.85	61.41	183.20	491.6	-0.8
97 年	6.24	7.62	4.84	0.43	0.57	1.75	4.79	16.40	61.73	191.88	484.3	-1.5
98 年	6.22	7.57	4.85	0.41	0.57	1.68	4.70	15.57	60.39	181.25	466.7	-3.6
99 年	6.30	7.66	4.92	0.37	0.52	1.57	4.66	14.68	60.81	185.46	455.6	-2.4
100 年	6.61	8.07	5.13	0.41	0.52	1.62	4.70	14.55	62.18	192.28	462.4	1.5
101 年	6.67	8.08	5.25	0.43	0.50	1.57	4.59	14.00	61.28	191.48	450.6	-2.5
102 年	6.67	8.08	5.26	0.39	0.45	1.43	4.59	13.49	59.83	183.46	435.3	-3.4
103 年	6.98	8.42	5.54	0.39	0.44	1.47	4.65	13.42	61.01	192.68	443.5	1.9
104 年	6.98	8.42	5.55	0.41	0.45	1.40	4.53	12.83	59.24	188.63	431.5	-2.7
105 年	7.35	8.82	5.89	0.40	0.45	1.43	4.68	12.76	60.91	195.54	439.4	1.8
106 年	**7.30**	**8.70**	**5.92**	**0.38**	**0.43**	**1.36**	**4.50**	**12.32**	**58.38**	**196.00**	**424.3**	**-3.4**

資料來源：內政部戶政司、衛生福利部。

說　　明：1.粗死亡率為死亡人數占年中人口數之比率；隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率多隨之遞增，為合理之現象。$\left(\text{粗死亡率} = \frac{\text{死亡人數}}{\text{年中人口總數}} \times 1{,}000\right)$

2.標準化死亡率係以世界衛生組織(W.H.O.)公布之 2000 年全球人口年齡結構基準值(benchmark)計算，避免各國因人口結構不同而有所偏誤；換言之，標準化死亡率係排除「年齡因素」對死亡率之衝擊(即不受高齡人口多寡影響)，反映真實的死亡概況。已開發國家因醫療水準及國民福祉之提升，標準化死亡率多呈下降趨勢。

$$\left(\text{標準化死亡率} = \frac{\sum \text{各年齡組粗死亡率} \times \text{各年齡組標準人口數}}{\text{標準人口總數}} \times 100{,}000\right)$$

二、 編算結果摘要分析

(一) 平均餘命

平均餘命係假設一出生嬰兒遭受到某一時期的每一年齡組所經驗的死亡風險後,所能存活的預期壽命(林開煥,生命統計學,1975 年),亦即達到某歲以後平均尚可期待生存的年數,稱為某歲的平均餘命,又稱某歲的預期壽命;零歲的平均餘命特稱為「平均壽命」。

1. 零歲平均餘命（平均壽命）

(1) 106 年我國國民零歲平均餘命（以下稱平均壽命）為 80.39 歲（男性為 77.28 歲，女性為 83.70 歲）；較 105 年增加 0.39 歲（男性增加 0.48 歲、女性增加 0.28 歲），創歷年新高（詳圖 1-1、表 1-3）。就國人平均壽命長期趨勢來看，全體及男性除在 100 年、103 年及 105 年較上年下降，而女性在 103 年及 105 年較上年下降，致部分年別有起伏現象，惟整體觀察仍呈現上升趨勢。

(2) 就歷年觀察,若當年度死亡人數增加幅度較大(達 5,000 人以上),標準化死亡率較上年增加時,會出現平均壽命較上年減少的現象。如:103 年因死亡人數較上年增加 7,641 人,其中 65 歲以上死亡人數占 69.8%,標準化死亡率較上年增加 1.9%,致 103 年平均壽命 79.84 歲較 102 年下降 0.18 歲;104 年死亡人數回復平常水準,標準化死亡率亦回跌,故平均壽命增加。105 年死亡人數較前一年增加 9,007 人,導致標準化死亡率較 104 年增加 1.8%,平均壽命 80.00 歲亦較 104 年下降 0.20 歲。綜上所述,死亡人數之異常增加確實會反映當年平均壽命之波動情形,導致呈震盪現象。106 年因死亡人數減少,導致標準化死亡率降低,平均壽命提高至 80.39 歲。

圖 1-1　歷年我國平均壽命趨勢圖



(3) 六直轄市之平均壽命：就 106 年平均壽命而言，以臺北市 83.57 歲最高、新北市 81.17 歲居次，高雄市之 79.08 歲最低；男性以臺北市之 80.82 歲最高，高雄市之 75.93 歲最低；女性亦以臺北市之 86.29 歲最高，高雄市之 82.41 歲最低。六直轄市在全體、男性及女性平均壽命皆呈現自北而南遞減的情形。（詳表 1-3）

(4) 臺灣省各縣市之平均壽命：就 106 年各縣市之平均壽命觀察，以新竹市 80.92 歲最高（男性 77.94 歲，女性 84.08 歲）；而以臺東縣為 75.49 歲最低（男性 71.50 歲，女性 80.40 歲）；由分析中發現，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其臺東縣與全體國民歷年平均壽命差距約 5 歲，原因可能與臺灣西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關，導致西部縣市標準化死亡率相對較東部縣市為低，平均壽命亦較東部高。若與 105 年比較，各縣市平均壽命皆呈增加，以澎湖縣增加 0.85 歲最多，嘉義縣 0.48 歲居次，而苗栗縣之 0.04 歲最少。（詳表 1-3）

表 1-3　我國各地區平均壽命之比較

單位：歲

地區別	106年			105年			增減值		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)-(4)	(8)=(2)-(5)	(9)=(3)-(6)
全國	**80.39**	**77.28**	**83.70**	**80.00**	**76.81**	**83.42**	**0.39**	**0.48**	**0.28**
按直轄市分									
新北市	81.17	78.14	84.27	81.02	77.92	84.20	0.15	0.22	0.07
臺北市	83.57	80.82	86.29	83.36	80.54	86.18	0.21	0.28	0.11
桃園市	80.75	77.73	83.97	80.48	77.46	83.68	0.28	0.27	0.28
臺中市	80.34	77.37	83.39	80.11	77.19	83.12	0.23	0.18	0.27
臺南市	79.73	76.67	83.00	79.59	76.58	82.82	0.14	0.09	0.18
高雄市	79.08	75.93	82.41	78.90	75.72	82.27	0.18	0.21	0.13
按臺灣省各縣市分									
宜蘭縣	79.65	76.20	83.59	79.59	76.29	83.31	0.06	-0.09	0.28
新竹縣	80.28	77.08	84.06	80.03	76.90	83.71	0.25	0.18	0.35
苗栗縣	79.10	76.01	82.75	79.06	75.96	82.72	0.04	0.05	0.03
彰化縣	79.89	76.47	83.82	79.83	76.43	83.73	0.06	0.04	0.09
南投縣	78.41	75.01	82.41	78.19	74.73	82.27	0.22	0.27	0.14
雲林縣	78.30	74.76	82.63	78.17	74.63	82.47	0.13	0.13	0.16
嘉義縣	78.71	75.17	83.06	78.22	74.63	82.66	0.48	0.54	0.39
屏東縣	76.96	73.54	80.97	76.89	73.41	81.00	0.07	0.14	-0.03
臺東縣	75.49	71.50	80.40	75.05	71.02	80.03	0.43	0.48	0.37
花蓮縣	76.77	72.88	81.46	76.55	72.87	80.96	0.22	0.01	0.51
澎湖縣	80.04	76.63	84.05	79.18	75.47	83.70	0.85	1.16	0.35
基隆市	79.89	76.98	82.92	79.76	76.91	82.69	0.13	0.07	0.22
新竹市	80.92	77.94	84.08	80.81	77.81	83.99	0.12	0.13	0.09
嘉義市	79.91	76.69	83.11	79.74	76.57	82.91	0.17	0.13	0.20

註：1.全國平均壽命：採當年數值編算基礎人口。

2.直轄市及縣市平均壽命：採三年合併人口方式編算，106 年平均壽命係利用 104-106 三年合併人口資料編算，105 年平均壽命係利用 103-105 三年合併人口資料編算。

3.部分縣市人口數較少，惟其死亡率波動較大，致平均壽命增減變動幅度較大，使用者引用時請斟酌。

4.金門縣因受人口遷移影響平均壽命波動甚大，連江縣則因人口數太少，故皆未單獨編算。

5.本表數字係經實際數字編算後四捨五入至小數點第二位，故部分增減值尾數有捨位誤差。

2. 年齡別平均餘命

(1) 106 年我國平均餘命，若以十歲單一歲年齡別觀察，0 歲平均餘命為 80.39 歲，10 歲為 70.80 歲，20 歲為 60.95 歲，30 歲為 51.22 歲，40 歲為 41.68 歲，50 歲為 32.60 歲，60 歲為 24.06 歲，70 歲為 16.14 歲，80 歲為 9.59 歲。（詳圖 1-2）

(2) 以近 10 年我國十歲單一歲年齡別觀察，各年齡組平均餘命除 100 年、103 年及 105 年略為下降外，其餘各年大致呈現上升趨勢，0 歲由 96 年之 78.38 歲增加至 106 年之 80.39 歲，增加 2.02 歲。另高齡部分，60 歲由 96 年之 22.70 歲增加至 106 年之 24.06 歲，增加 1.37 歲；70 歲由 96 年之 15.14 歲增加至 106 年之 16.14 歲，增加 1.00 歲；80 歲由 96 年之 9.18 歲增加至 106 年之 9.59 歲，增加 0.40 歲。（詳圖 1-2）

圖 1-2　近 10 年我國十歲年齡別平均餘命

單位：歲



(二) 國際比較

各國平均壽命因資料年別、發布周期及計算方式不同，進行國際比較時，其基礎容或存在一定程度的差異性。本文參考聯合國人口年鑑(United Nations Demographic Yearbook)及各國最新統計資料，彙整主要國家平均壽命如表 1-4 所示，大致上男性平均壽命以日本、新加坡、瑞士、西班牙、瑞典、澳大利亞較高，女性則以日本、西班牙、南韓、新加坡、法國、義大利較高，顯示日本仍是世界上最長壽國家之一。

與全球平均壽命相比，我國男性較全球男性多 8.7 歲，女性多 10.6 歲，顯示我國平均壽命高於全球平均水準。

表 1-4　世界主要國家平均壽命

單位：歲

國家別		資料年別	男性	女性	國家別		資料年別	男性	女性
全球#		2015	68.6	73.1	歐洲	西班牙*	2017	80.4	85.7
亞洲	**中華民國***	**2017**	**77.3**	**83.7**		瑞士	2015	80.7	84.9
	日本*	2017	81.1	87.3		奧地利	2015	78.6	83.6
	新加坡*	2017	80.7	85.2		德國	2015	78.2	83.1
	南韓*	2016	79.3	85.4		希臘	2015	78.1	83.2
	馬來西亞	2016	72.6	77.2		英國*	2014~2016	79.5	83.1
	中國*	2015	73.6	79.4		義大利	2014	80.3	85.0
	印尼	2012	67.7	71.7		法國	2014	78.9	85.1
美洲	美國	2015	76.3	81.2		挪威	2014	80.1	84.2
	巴西	2015	71.9	79.1		瑞典	2014	80.4	84.2
	加拿大	2012	79.4	83.6		荷蘭	2014	80.0	83.5
非洲	埃及	2016	70.5	73.3	大洋洲	澳大利亞	2015	80.4	84.5
	南非	2014	59.1	63.1		紐西蘭	2014~2016	79.9	83.4

資料來源：2016 年聯合國人口年鑑(United Nations Demographic Yearbook)。

#係由聯合國網頁最新資訊中取得(網址：http://data.un.org/en/reg/g1.html)。

*係參考該國最新統計資料進行更新(更新時間 2018 年 8 月 27 日)。

說　明：根據 2016 年聯合國人口年鑑，香港男性 81.3 歲，女性 87.3 歲，為世界最長壽之地區；另聖馬利諾(San Marino)2013 年男性 81.7 歲，女性 86.4 歲，亦為長壽國家，惟人口數不及 5 萬人；以上兩者皆不列入本表比較。

三、 結論

(一) 106 年國民平均壽命 80.39 歲，創歷年新高，標準化死亡率則為歷年新低。

隨著國民醫療保健支出之增加、就醫環境之改善，衛生福利部發布之我國標準化死亡率(依 WHO 編布之 2000 年世界標準人口年齡結構計算)由 96 年每十萬人口 491.6 人降至 106 年 424.3 人，國人平均壽命由 96 年 78.38 歲增至 106 年 80.39 歲，其中男性為 77.28 歲，女性為 83.70 歲，皆創歷年新高紀錄。

(二) 各區域平均壽命隨都市發展程度呈現差異。

我國縣市別平均壽命呈現地域高低差異，大致為北部地區高於中部地區，中部地區又高於南部地區，而西部區域高於東部區域的現象。主要因西部地區地處交通便利，醫療資源相對充足及人文生活習慣差異等因素之影響，標準化死亡率相對較低，平均壽命相對較高。

(三) 國人平均壽命長期呈現提高，高齡社會問題殊值持續關切。

106 年平均壽命 80.39 歲，與亞洲國家比較，不論男性或女性，皆低於日本、新加坡、南韓，而高於中國大陸、馬來西亞、印尼。依據本部統計資料，107 年 7 月底我國 65 歲以上人口占總人口比率已達 14.22%，正式邁入「高齡社會」，隨著國人平均壽命提高，人口老化指數不斷攀升，衍生老人照護問題及後續相關之老人經濟保障、長期居家服務、醫療收容機構、友善生活環境、交通安全便利等議題，應針對可能的需求，持續規劃相關措施，俾完善老年的生活品質。

貳、 106 年特定死因除外簡易生命表提要分析

特定死因除外簡易生命表，乃剔除某特定死因死亡人數後，所編算之簡易生命表。一般而言，特定死因除外簡易生命表之年齡別死亡機率較一般簡易生命表為低，相對其年齡別平均餘命會較一般簡易生命表為高。通常可就二者間死亡機率或平均餘命之差距，作為觀察某類死因對全體人口在死亡機率、平均餘命的影響程度。本部依據衛生福利部 106 年國人十大死因死亡人數，編算我國前十大死因除外簡易生命表，並按全體、男性及女性分別編算。

一、 重要結果摘要分析

(一) 106 年國人主要前十大死因之變動

1. 106 年國人前十大死因依序為(1)惡性腫瘤、(2)心臟疾病、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)糖尿病、(6)事故傷害、(7)慢性下呼吸道疾病、(8)高血壓性疾病、(9)腎炎、腎病症候群及腎病變、(10)慢性肝病及肝硬化，與 105 年國人前十大死因序位相同。其中惡性腫瘤已連續 36 年高居國人十大死因之首位，而心臟疾病亦連續 10 年位居第 2 位，肺炎死亡人數及比率已連續 4 年增加，排名第 3 位。（詳表 2-1）

表 2-1　國人主要死亡原因

十大死亡原因	105 年				106 年				
	序位	死亡人數(人)	百分比（%）	每十萬人口死亡率(人/十萬人)	序位	死亡人數(人)	年增數	百分比（%）	每十萬人口死亡率(人/十萬人)
● 惡性腫瘤	**1**	47,760	27.7	203.1	**1**	48,037	277	28.0	203.9
● 心臟疾病	**2**	20,812	12.1	88.5	**2**	20,644	-168	12.0	87.6
● 肺炎	**3**	12,212	7.1	51.9	**3**	12,480	268	7.3	53.0
● 腦血管疾病	**4**	11,846	6.9	50.4	**4**	11,755	-91	6.8	49.9
● 糖尿病	**5**	9,960	5.8	42.4	**5**	9,845	-115	5.7	41.8
● 事故傷害	**6**	7,206	4.2	30.6	**6**	6,965	-241	4.1	29.6
● 慢性下呼吸道疾病	**7**	6,787	3.9	28.9	**7**	6,260	-527	3.6	26.6
● 高血壓性疾病	**8**	5,881	3.4	25.0	**8**	6,072	191	3.5	25.8
● 腎炎、腎病症候群及腎病變	**9**	5,226	3.0	22.2	**9**	5,381	155	3.1	22.8
● 慢性肝病及肝硬化	**10**	4,738	2.7	20.1	**10**	4,554	-184	2.6	19.3

資料來源：衛生福利部

2. 106 年國人死於前十大死因人數 13 萬 1,993 人，占所有死亡人數之 76.8%，其中死於前三大死因者(惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎)計 8 萬 1,161 人，比率占四成七。（詳表 2-1）

3. 106 年國人前十大死因與 105 年比較，死亡人數增加者以惡性腫瘤人數增加 277 人最多，其餘依序為肺炎增加 268 人，高血壓性疾病增加 191 人，腎炎、腎病症候群及腎病變增加 155 人。（詳表 2-1）

(二) 特定死因除外之零歲平均餘命（平均壽命）

特定死因除外簡易生命表中之平均壽命，較一般簡易生命表中之平均壽命為高。茲就 106 年我國特定死因除外簡易生命表之平均壽命，按全體、男性、女性比較分析如下：

1. 就全體觀察：以惡性腫瘤之死因影響最大，若剔除該項死因，則國人平均壽命可由 80.39 歲提高至 84.29 歲，增加 3.90 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 81.99 歲，增加 1.60 歲；肺炎影響居第三，若剔除該項死因可提高至 81.32 歲，增加 0.92 歲；腦血管疾病、糖尿病、事故傷害影響分居第四、五、六，若剔除該項死因則可分別提高至 81.25 歲、81.10 歲、81.07 歲，分別增加 0.85 歲、0.71 歲、0.68 歲；至於其餘各類特定死因剔除後之平均壽命可增加歲數，約介於 0.36 歲至 0.43 歲之間。（詳表 2-2、圖 2-1）

2. 就男性觀察：以惡性腫瘤之死因影響最大，若剔除該項死因，則男性平均壽命可由 77.28 歲提高至 81.60 歲，增加 4.32 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 78.91 歲，增加 1.63 歲；肺炎影響居第三，若剔除該項死因可提高至 78.22 歲，增加 0.94 歲；事故傷害、腦血管疾病影響居第四、五，若剔除該項死因可分別提高至 78.17 歲、78.16 歲，分別增加 0.89 歲、0.88 歲；至於其餘各類剔除特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.32 至 0.63 歲之間。（詳表 2-2、圖 2-1）

3. 就女性觀察：以惡性腫瘤之死因影響最大，若剔除該項死因，則女性平均壽命可由 83.70 歲提高至 87.05 歲，增加 3.35 歲；心臟疾病影響次之，若剔除該項死因可提高至 85.28 歲，增加 1.58 歲；肺炎、腦血管、糖尿病影響分居第三、四、五，若剔除該項死因可分別提高至 84.57 歲、84.52 歲、84.51 歲，分別增加 0.87 歲、0.82 歲、0.81 歲；至於其餘剔除各類特定死因之平均壽命可增加歲數，約介於 0.22 至 0.50 歲之間。（詳表 2-2、圖 2-1）

4. 男性因惡性腫瘤(4.32 歲)、心臟疾病(1.63 歲)、肺炎(0.94 歲)、腦血管疾病(0.88 歲)、事故傷害(0.89 歲)、慢性下呼吸道疾病(0.52 歲)、慢性肝病及肝硬化(0.47 歲)之死因減損之平均壽命差額高於女性；女性因糖尿病(0.81 歲)、高血壓性疾病(0.50 歲)與腎炎、腎病症候群及腎病變(0.45 歲)之死因減損之平均壽命差額高於男性，顯示男、女性在主要死因上之差異，可能與從事職業、生理條件、飲食習慣或生活壓力等因素有關，致各類死因對兩性平均壽命之影響程度有所不同。（詳表 2-2、圖 2-1）

表 2-2　我國特定死因除外簡易生命表之平均壽命

民國 106 年　　單位：歲

項目別	一般簡易生命表	特定死因除外簡易生命表									
		惡性腫瘤	心臟疾病	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性肝病及肝硬化
平均壽命											
全體	80.39	84.29	81.99	81.32	81.25	81.10	81.07	80.83	80.82	80.77	80.75
男性	77.28	81.60	78.91	78.22	78.16	77.91	78.17	77.81	77.66	77.60	77.76
女性	83.70	87.05	85.28	84.57	84.52	84.51	84.12	83.99	84.20	84.15	83.92
差　距											
全體	-	3.90	1.60	0.92	0.85	0.71	0.68	0.43	0.42	0.38	0.36
男性	-	4.32	1.63	0.94	0.88	0.63	0.89	0.52	0.37	0.32	0.47
女性	-	3.35	1.58	0.87	0.82	0.81	0.42	0.29	0.50	0.45	0.22

說　明：平均壽命差距＝「特定死因除外簡易生命表平均壽命」－「一般簡易生命表平均壽命」；差距數字係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

圖 2-1 特定死因除外平均壽命與一般平均壽命差距



(三)特定死因除外生命表與一般簡易生命表平均壽命差距之變動情況

由於死亡人口之年齡、性別、死因別的結構每年均會有所不同，因此某類特定死因除外簡易生命表編算結果之平均壽命會產生變動，致各類特定死因除外簡易生命表與一般簡易生命表平均壽命差距亦產生變動。當某類死因除外本年平均壽命與一般平均壽命之差距，如較上年差距擴大(即差距相減值為正值)，表示該類死因人數、死亡年齡對平均餘命在本年產生之影響擴大；反之當相減值為負值，表示該類死因人數、死亡年齡對平均餘命在本年之影響縮小。茲就近二年(106 年、105 年)來，按全體、男性及女性平均壽命差距之變動情形分別說明如次：

1. 就全體觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距增加(影響擴大)者為肺炎、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，減少(影響縮小)者為惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化，惟二年間僅微幅變動，差距並不明顯。（詳表 2-3）

(1) 惡性腫瘤連續 36 年高居國人十大死因之首位，其死亡人數由 105 年 4 萬 7,760 人，增至 106 年 4 萬 8,037 人(增加 277 人，增幅 0.58%)，死亡人數已連續 9 年攀升，且惡性腫瘤死亡人數佔全體死

亡人數比率近年來皆在二成七以上（詳圖 2-2）。導致惡性腫瘤死亡人數增加的原因繁多，主要與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力等諸多因素有關，相關單位近年來加強惡性腫瘤預防宣導及醫療工作，資料顯示排除特定死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距已由 4 歲以上減至 106 年之 3.90 歲，呈趨緩現象。（詳圖 2-3）

圖 2-2　近年特定死因為惡性腫瘤之死亡概況



圖 2-3　排除特定死因為惡性腫瘤之平均壽命概況圖



(2) 106 年肺炎為國人十大死因第 3 位，其死亡人數由 105 年 1 萬 2,212 人，增至 106 年 1 萬 2,480 人(增加 268 人，增幅 2.19%)，觀察近年來死亡人數由 96 年之 5,895 人增加至 106 年之 1 萬 2,480 人，肺炎死亡人數佔全體死亡人數比率亦由 4.23%上升至 7.26%，且死亡人數及比率已連續 4 年增加（詳圖 2-4）。經統計，排除特定死因為肺炎之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距由 96 年之 0.56 歲增至 106 年之 0.93 歲，顯示肺炎防治及宣導工作需持續重視。（詳圖 2-5）

圖 2-4　近年特定死因為肺炎之死亡概況



圖 2-5　排除特定死因為肺炎之平均壽命概況圖



2. 就男性觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距增加(影響擴大)者為肺炎、高血壓性疾病，減少(影響縮小)者為心臟疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化，惟二年間僅微幅變動或維持不變。（詳表 2-3）

3. 就女性觀察：以特定死因除外平均壽命差距而言，差距增加(影響擴大)者為肺炎、事故傷害、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，減少(影響縮小)者為惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病；惟二年間僅微幅變動或維持不變。（詳表 2-3）

表 2-3　最近二年特定死因除外平均壽命差距變動概況

單位：歲

性別及年別	惡性腫瘤	心臟疾病	肺炎	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	慢性下呼吸道疾病	高血壓性疾病	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性肝病及肝硬化
全體										
106 年	3.90	1.60	0.92	0.85	0.71	0.68	0.43	0.42	0.38	0.36
105 年	3.92	1.61	0.91	0.86	0.71	0.71	0.47	0.41	0.37	0.37
變動	**-0.02**	**-0.01**	**0.02**	**-0.01**	**-0.01**	**-0.03**	**-0.04**	**0.01**	**0.01**	**-0.01**
男性										
106 年	4.32	1.63	0.94	0.88	0.63	0.89	0.52	0.37	0.32	0.47
105 年	4.32	1.64	0.92	0.88	0.63	0.95	0.57	0.37	0.31	0.50
變動	**0.00**	**-0.01**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**-0.06**	**-0.05**	**0.01**	**0.00**	**-0.03**
女性										
106 年	3.35	1.58	0.87	0.82	0.81	0.42	0.29	0.50	0.45	0.22
105 年	3.39	1.60	0.86	0.85	0.82	0.41	0.31	0.48	0.43	0.22
變動	**-0.04**	**-0.03**	**0.01**	**-0.03**	**-0.01**	**0.01**	**-0.02**	**0.02**	**0.02**	**0.00**

說　　明：平均壽命差距變動 ＝「106 年平均壽命差距」－「105 年平均壽命差距」；本表差距變動量係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

二、結論

(一) 106 年國人主要死亡原因仍以惡性腫瘤及心臟疾病居前二名，對國人平均壽命之減損亦最大。若剔除此二類死因之死亡人數，可讓全體國民平均壽命分別增加 3.90 歲及 1.60 歲，顯示加強該等疾病防治之重要，以降低疾病罹患及死亡人數，提升國人整體平均壽命水準。

(二) 男性因惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化之死因減損之平均壽命差額高於女性；女性因糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變之死因減損之平均壽命差額高於男性，顯示男、女性在主要死因結構上之差異，各類死因對兩性平均壽命之影響程度亦有所不同。

(三) 惡性腫瘤已連續 36 年高居國人十大死因之首位，其死亡人數由 105 年 4 萬 7,760 人，增至 106 年 4 萬 8,037 人，已連續 9 年攀升。導致惡性腫瘤死亡人數增加的原因主要與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力等諸多因素有關，相關單位近年加強惡性腫瘤預防宣導及醫療工作，資料顯示排除惡性腫瘤之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距近年來呈趨緩且縮小的趨勢。

(四) 106 年肺炎為國人十大死因第 3 位，其死亡人數由 105 年 1 萬 2,212 人，增至 106 年 1 萬 2,480 人，觀察近年之死亡人數及所占之比率有逐漸上升趨勢，100 年死亡人數跨越 9 千人(比率為 5.95%)，103 年上攀至 1 萬人(比率為 6.36%)，106 年到達新高點(比率為 7.26%)，排除特定死因為肺炎之平均壽命與一般簡易生命表平均壽命差距呈擴大現象，顯示肺炎防治及宣導工作需持續重視。

參、 106 年原住民簡易生命表提要分析

為回應原住民社會之需求，並順應世界潮流，立法院於民國 85 年 11 月 1 日審議通過「行政院原住民委員會組織條例」，並於同年 12 月 10 日正式成立「行政院原住民委員會」，專責統籌規劃原住民事務；而內政部全國戶役政資訊系統亦自 89 年起新增個人資料之原住民身分註記欄位，可產生提供編算原住民生命表所需基本資料，因此本部自 90 年起定期編算原住民簡易生命表，以了解原住民平均餘命變動趨勢，以及與全體國民平均餘命之差距情況，提供各界參用。

一、 重要結果摘要分析

(一) 原住民出生死亡基本概況

106 年原住民總人數為 55 萬 9,426 人，其中山地原住民 29 萬 7,110 人，平地原住民 26 萬 2,316 人；原住民出生人數為 6,855 人，其中山地原住民 4,036 人，平地原住民 2,819 人；死亡人數為 4,240 人，其中山地原住民 2,397 人，平地原住民 1,843 人。觀察男、女性原住民死亡情形，以女性山地原住民死亡人數較 105 年增加較多(+83 人)，平地原住民不論男、女性皆有減少的情況。（詳表 3-1）

表 3-1　我國原住民近年出生死亡情形

單位：人

身分別		103 年			104 年			105 年			106 年		
		總人數	出生人數	死亡人數	總人數	出生人數	死亡人數	總人數	出生人數	死亡人數	總人數	出生人數	死亡人數
原住民	**全體**	**540,023**	**6,049**	**4,026**	**546,698**	**6,403**	**4,110**	**553,228**	**6,680**	**4,295**	**559,426**	**6,855**	**4,240**
	男性	**263,252**	**3,061**	**2,338**	**266,041**	**3,280**	**2,425**	**268,929**	**3,438**	**2,462**	**271,683**	**3,571**	**2,396**
	女性	**276,771**	**2,988**	**1,688**	**280,657**	**3,123**	**1,685**	**284,299**	**3,242**	**1,833**	**287,743**	**3,284**	**1,844**
山地	全體	286,307	3,491	2,255	289,968	3,645	2,294	293,581	3,796	2,314	297,110	4,036	2,397
	男性	138,332	1,774	1,265	139,897	1,891	1,351	141,491	1,924	1,327	143,110	2,109	1,327
	女性	147,975	1,717	990	150,071	1,754	943	152,090	1,872	987	154,000	1,927	1,070
平地	全體	253,716	2,558	1,771	256,730	2,758	1,816	259,647	2,884	1,981	262,316	2,819	1,843
	男性	124,920	1,287	1,073	126,144	1,389	1,074	127,438	1,514	1,135	128,573	1,462	1,069
	女性	128,796	1,271	698	130,586	1,369	742	132,209	1,370	846	133,743	1,357	774

說明：1.山地原住民係指臺灣光復前原籍在山地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民者。
2.平地原住民係指臺灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民，並申請戶籍所在地鄉(鎮、市、區)戶政事務所登記為平地原住民者。

(二) 原住民零歲平均餘命[1](平均壽命)

1. 106 年原住民平均壽命為 72.22 歲，男性為 67.85 歲，女性為 76.62 歲，男、女性平均壽命差距為 8.77 歲。若與上(105)年相較，原住民平均壽命增加 0.30 歲，男性增加 0.37 歲，女性增加 0.19 歲。與 96 年比較，原住民平均壽命增加 3.24 歲，男性增加 3.03 歲，女性增加 2.90 歲，長期而言，原住民全體、男性及女性平均壽命皆呈遞增趨勢。（詳圖 3-1）

圖 3-1 我國原住民男、女性平均壽命趨勢圖



2. 按原住民身分觀察：山地原住民平均壽命為 70.37 歲，男性為 65.52 歲，女性為 75.10 歲，男、女性平均壽命差距為 9.58 歲。平地原住民平均壽命為 74.27 歲，男性為 70.38 歲，女性為 78.29 歲，男、女性平均壽命差距為 7.91 歲。就山地、平地不同身分別原住民之平均壽命差異比較，山地原住民無論在全體、男性或女性之平均壽命皆低於平地原住民，其中山地原住民平均壽命較平地原住民少 3.90 歲，男性山地原住民較平地原住民少 4.86 歲；女性山地原住民較平地原住民少 3.19 歲。（詳表 3-2）

3. 長期而言，山地原住民之平均壽命呈遞增現象，自 96 年之 66.81 歲逐年上升至 106 年之 70.37 歲；而平地原住民之平均壽命除 105 年略降外，長期亦呈上升趨勢，自 96 年之 71.64 歲增加至 106 年之 74.27 歲。（詳圖 3-2）

[1] 因原住民人口僅約 56 萬人，易因各年度年齡別死亡率大幅變動，造成年度間平均餘命波動較大之情形，故原住民簡易生命表採三年原住民人口資料合併編算產製。

表 3-2　我國原住民平均壽命

民國 106 年　　單位：歲

身 分 別	全體	男性 (1)	女性 (2)	兩性差距 (3)=(2)-(1)
原住民	**72.22**	**67.85**	**76.62**	**8.77**
山地原住民(a)	70.37	65.52	75.10	9.58
平地原住民(b)	74.27	70.38	78.29	7.91
山地與平地差距(c)=(a)-(b)	-3.90	-4.86	-3.19	

說明：106 年原住民平均壽命係利用 104-106 三年合併人口資料編算。

圖 3-2 我國山地及平地原住民平均壽命趨勢圖



(三) 原住民與全體國民之平均壽命差距比較

1. 觀察 106 年原住民與全體國民平均壽命之差距，原住民平均壽命較全體國民少 8.17 歲，男性少 9.43 歲，女性少 7.08 歲。就身分別觀察，山地原住民較全體國民平均壽命少 10.02 歲，男性少 11.76 歲，女性少 8.60 歲；平地原住民較全體國民平均壽命少 6.12 歲，男性少 6.90 歲，女性少 5.41 歲。（詳表 3-3）

表 3-3　原住民與全體國民平均壽命之比較

民國 106 年　　單位：歲

身分別	平均壽命			平均壽命差距		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
全體國民	**80.39**	**77.28**	**83.70**	-	-	-
原住民	72.22	67.85	76.62	-8.17	-9.43	-7.08
山地原住民	70.37	65.52	75.10	-10.02	-11.76	-8.60
平地原住民	74.27	70.38	78.29	-6.12	-6.90	-5.41

說明：1. 平均壽命差距＝各列原住民平均壽命－全體國民平均壽命。
2. 差距係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

2. 歷年原住民與全體國民平均壽命之差距，大致呈波動下降趨勢，自 96 年之 9.40 歲高峰，降至 106 年之 8.17 歲。（詳表 3-4、圖 3-3）

3. 就性別觀察，男、女性原住民之平均壽命與全體國民之差距亦呈波動下滑現象，男性差距由 96 年之 10.64 歲下降至 106 年之 9.43 歲，女性差距則由 96 年之 8.00 歲下降至 106 年之 7.08 歲。故長期而言，我國原住民與全體國民之平均壽命差距，不論是全體、男性或女性皆呈縮小的趨勢。（詳表 3-4、圖 3-3）

表 3-4　歷年原住民與全體國民平均壽命之比較─按性別分

單位：歲

年別	全體國民(1)			原住民(2)			比較(3)=(2)-(1)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
96 年	78.38	75.46	81.72	68.98	64.82	73.72	-9.40	-10.64	-8.00
97 年	78.57	75.59	81.94	69.53	65.15	74.22	-9.04	-10.44	-7.72
98 年	79.01	76.03	82.34	70.08	65.76	74.63	-8.93	-10.27	-7.71
99 年	79.18	76.13	82.55	70.30	66.00	74.78	-8.88	-10.13	-7.77
100 年	79.15	75.96	82.63	70.57	66.10	75.25	-8.58	-9.86	-7.38
101 年	79.51	76.43	82.82	70.81	66.34	75.46	-8.70	-10.09	-7.36
102 年	80.02	76.91	83.36	71.26	66.75	75.91	-8.76	-10.16	-7.45
103 年	79.84	76.72	83.19	71.60	67.28	76.00	-8.24	-9.44	-7.19
104 年	80.20	77.01	83.62	71.86	67.40	76.39	-8.34	-9.61	-7.23
105 年	80.00	76.81	83.42	71.92	67.48	76.43	-8.08	-9.33	-6.99
106 年	**80.39**	**77.28**	**83.70**	**72.22**	**67.85**	**76.62**	**-8.17**	**-9.43**	**-7.08**

說明：差距係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

圖 3-3　歷年原住民與全體國民平均壽命之差距



(四) 原住民與全體國民之年齡別平均餘命差距比較

就單齡組十歲年齡別觀察原住民與全體國民平均餘命之差距，106 年零歲平均餘命差距為 8.17 歲最大，60 歲差距則降為 4.54 歲，80 歲差距再降為 1.94 歲。就男性觀之，零歲平均餘命差距達 9.43 歲最大，60 歲差距則降為 4.82 歲，80 歲差距再降為 1.85 歲。就女性觀之，零歲平均餘命差距達 7.08 歲最大，60 歲差距降為 4.68 歲，80 歲差距再降為 2.30 歲。顯示原住民與全體國民間之平均餘命差距，無論是原住民全體、男性或女性，均有隨年齡增長而逐漸縮小現象。

觀察原住民與全體國民平均餘命差距在 30~40 歲左右開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.69 歲至 1.31 歲之間；男性亦是在 30~40 歲左右差距開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.99 歲與 1.50 歲之間；而女性則在 40~50 歲左右差距開始大幅縮減，每 10 歲差距縮小 0.66 歲至 1.21 歲之間。（詳表 3-5）

表 3-5　原住民與全體國民平均餘命之比較─按性別、十歲年齡別分

民國 106 年　　單位：歲

年齡別	全體國民(1)			原住民(2)			比較(3)=(2)-(1)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
0	80.39	77.28	83.70	72.22	67.85	76.62	-8.17	-9.43	-7.08
10	70.80	67.69	74.10	62.95	58.56	67.38	-7.85	-9.12	-6.72
20	60.95	57.88	64.22	53.21	48.86	57.58	-7.75	-9.02	-6.64
30	51.22	48.20	54.40	43.62	39.43	47.80	-7.59	-8.77	-6.60
40	41.68	38.81	44.70	34.78	31.03	38.39	-6.90	-7.78	-6.30
50	32.60	30.08	35.22	26.82	23.78	29.58	-5.78	-6.30	-5.64
60	24.06	22.03	26.11	19.52	17.21	21.43	-4.54	-4.82	-4.68
70	16.14	14.66	17.56	12.91	11.34	14.05	-3.23	-3.33	-3.51
80	9.59	8.74	10.36	7.64	6.89	8.06	-1.94	-1.85	-2.30

說明：1.表側為單一年齡組。

2.差距係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。

二、結論

(一) 106 年原住民平均壽命為 72.22 歲，較上(105)年增加 0.30 歲，較 96 年增加 3.24 歲，長期呈上升趨勢。

106 年原住民平均壽命為 72.22 歲，與上(105)年相較，增加 0.30 歲，與 96 年比較則增加 3.24 歲；長期而言，原住民全體、男性及女性平均壽命皆呈遞增趨勢。就身分別而言，山地原住民及平地原住民之平均壽命長期亦呈上升現象。

(二) 106 年原住民平均壽命較全體國民平均壽命少了 8.17 歲，但兩者差距長期而言呈縮小趨勢。

106 年原住民平均壽命(72.22 歲)較全體國民平均壽命(80.39 歲)低，但兩者差距由 96 年之 9.40 歲降至 106 年之 8.17 歲，男性由 10.64 歲降至 9.43 歲，女性亦由 8.00 歲降至 7.08 歲，長期而言，原住民與全體國民之平均壽命差距，不論是全體、男性或女性皆有縮小的現象。

(三) 加強原住民 30 歲以下年齡層之安全照護及健康宣導，以降低死亡風險。

106 年原住民與全體國民平均餘命之差距，在 0 歲差距約 8 歲，10 歲至 30 歲之差距在 7 歲以上，其中男性在 30 歲前之差距高達 8 歲以上，女性在 40 歲前之差距則在 6 歲以上。

全體與男性在 30~40 歲年齡差距開始大幅縮小，而女性則在 40~50 歲年齡差距亦開始大幅縮小，顯示原住民在 0 歲至 30 歲間之平均餘命與全體國民差距較大，40 歲以後則差距明顯縮小，80 歲以上原住民僅與全體國民差距約 2 歲左右。

因此，需持續重視原住民 30 歲以下年齡層之安全照護及健康宣導，培養良好的生活習慣，並加強防範事故傷害之發生，以期降低該年齡層之死亡風險，俾更能縮減原住民與全體國民平均餘命差距。

統　計　圖

壹、簡易生命表函數曲線圖

圖1　全國簡易生命表生存數



圖2　全國簡易生命表死亡數



圖3　全國簡易生命表死亡機率



圖4　全國簡易生命表平均餘命



圖5　臺灣地區簡易生命表生存數



圖6　臺灣地區簡易生命表死亡數



圖7　臺灣地區簡易生命表死亡機率



圖8　臺灣地區簡易生命表平均餘命



圖9　臺灣省簡易生命表生存數



圖10　臺灣省簡易生命表死亡數



圖11　臺灣省簡易生命表死亡機率



圖12　臺灣省簡易生命表平均餘命



圖13　新北市簡易生命表生存數



圖14　新北市簡易生命表死亡數



圖15　新北市簡易生命表死亡機率



圖16　新北市簡易生命表平均餘命



圖17　臺北市簡易生命表生存數



圖18　臺北市簡易生命表死亡數



圖19　臺北市簡易生命表死亡機率

民國106年



圖20　臺北市簡易生命表平均餘命

民國106年



圖21　桃園市簡易生命表生存數



圖22　桃園市簡易生命表死亡數



圖23　桃園市簡易生命表死亡機率



圖24　桃園市簡易生命表平均餘命



圖25　臺中市簡易生命表生存數



圖26　臺中市簡易生命表死亡數



圖27　臺中市簡易生命表死亡機率



圖28　臺中市簡易生命表平均餘命



圖29　臺南市簡易生命表生存數



圖30　臺南市簡易生命表死亡數



圖31　臺南市簡易生命表死亡機率

民國106年



圖32　臺南市簡易生命表平均餘命

民國106年



圖33　高雄市簡易生命表生存數



圖34　高雄市簡易生命表死亡數



圖35　高雄市簡易生命表死亡機率



圖36　高雄市簡易生命表平均餘命



貳、特定死因除外簡易生命表與一般簡易生命表函數曲線比較圖


圖37　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(全體)
民國106年
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
生存數(人)
一般(全體)
死因除外(全體)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
年齡(歲)


圖37　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
生存數比較(續1)(男性)
民國106年
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
生存數(人)
一般(男性)
死因除外(男性)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
年齡(歲)

圖37　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表生存數比較(續完)(女性)



圖38　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表死亡數比較(全體)




圖38　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)
民國106年
4,000
3,000
2,000
1,000
0
死亡數(人)
一般(男性)
死因除外(男性)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
年齡(歲)


圖38　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)
民國106年
4,000
3,000
2,000
1,000
0
死亡數(人)
一般(女性)
死因除外(女性)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
年齡(歲)

圖39　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)



圖39　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)



圖39　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)



圖40　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)



圖40　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較(續1)(男性)



圖40　惡性腫瘤死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較(續完)(女性)



圖41　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表生存數比較(全體)



圖41　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表生存數比較(續1)(男性)



圖41　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表生存數比較(續完)(女性)



圖42　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡數比較(全體)



圖42　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)



圖42　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)



圖43　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較(全體)



圖43　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較(續1)(男性)



圖43　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表死亡機率比較(續完)(女性)



圖44　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較(全體)



圖44　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較(續1)(男性)



圖44　心臟疾病死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較(續完)(女性)



圖45　肺炎死因除外與一般簡易生命表生存數比較(全體)



圖45　肺炎死因除外與一般簡易生命表生存數比較(續1)(男性)



圖45　肺炎死因除外與一般簡易生命表生存數比較(續完)(女性)



圖46　肺炎死因除外與一般簡易生命表死亡數比較(全體)



圖46　肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續1)(男性)



圖46　肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡數比較(續完)(女性)



圖47　肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(全體)



圖47　肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續1)(男性)



圖47　肺炎死因除外與一般簡易生命表
死亡機率比較(續完)(女性)



圖48　肺炎死因除外與一般簡易生命表
平均餘命比較(全體)



圖48　肺炎死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較(續1)(男性)



圖48　肺炎死因除外與一般簡易生命表平均餘命比較(續完)(女性)



參、原住民簡易生命表函數曲線圖

圖49　全體原住民簡易生命表生存數



圖50　全體原住民簡易生命表死亡數



圖51　全體原住民簡易生命表死亡機率



圖52　全體原住民簡易生命表平均餘命



圖53　山地原住民簡易生命表生存數



圖54　山地原住民簡易生命表死亡數



圖55　山地原住民簡易生命表死亡機率



圖56　山地原住民簡易生命表平均餘命



圖57　平地原住民簡易生命表生存數



圖58　平地原住民簡易生命表死亡數



圖59　平地原住民簡易生命表死亡機率



圖60　平地原住民簡易生命表平均餘命



統　計　表

壹、簡易生命表

表1 全國簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00251	100000	251	8323	8039328	80.39
1M	0.00038	99749	38	8311	8031005	80.51
2M	0.00022	99711	22	8308	8022694	80.46
3M	0.00045	99689	45	24917	8014386	80.39
6M	0.00037	99644	37	49813	7989469	80.18
0	0.00392	100000	392	99672	8039328	80.39
1	0.00023	99608	23	99596	7939656	79.71
2	0.00016	99585	16	99577	7840060	78.73
3	0.00013	99569	13	99562	7740483	77.74
4	0.00011	99556	11	99550	7640921	76.75
5	0.00011	99545	11	99539	7541371	75.76
6	0.00011	99533	11	99528	7441832	74.77
7	0.00010	99522	10	99517	7342304	73.78
8	0.00010	99512	10	99507	7242787	72.78
9	0.00010	99502	10	99497	7143280	71.79
10	0.00010	99493	10	99487	7043782	70.80
11	0.00012	99482	12	99477	6944295	69.80
12	0.00014	99471	14	99464	6844818	68.81
13	0.00017	99457	17	99449	6745354	67.82
14	0.00021	99440	21	99429	6645906	66.83
15	0.00026	99419	26	99406	6546476	65.85
16	0.00031	99393	30	99378	6447070	64.86
17	0.00034	99362	34	99345	6347693	63.88
18	0.00038	99328	37	99310	6248347	62.91
19	0.00040	99291	40	99271	6149038	61.93
20	0.00042	99251	41	99231	6049767	60.95
21	0.00043	99210	43	99188	5950536	59.98
22	0.00044	99167	44	99145	5851348	59.01
23	0.00045	99123	44	99101	5752203	58.03
24	0.00045	99079	44	99056	5653102	57.06
25	0.00045	99034	45	99012	5554046	56.08
26	0.00046	98989	46	98967	5455034	55.11
27	0.00048	98944	48	98920	5356068	54.13
28	0.00052	98896	52	98870	5257148	53.16
29	0.00058	98844	57	98816	5158278	52.19
30	0.00064	98787	63	98756	5059462	51.22
31	0.00071	98724	70	98689	4960706	50.25
32	0.00078	98654	77	98616	4862016	49.28
33	0.00086	98577	84	98535	4763401	48.32
34	0.00093	98493	92	98447	4664866	47.36
35	0.00102	98401	100	98351	4566419	46.41
36	0.00112	98301	110	98246	4468068	45.45
37	0.00123	98191	121	98131	4369823	44.50
38	0.00136	98070	133	98003	4271692	43.56
39	0.00151	97937	148	97863	4173689	42.62

表1 全國簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00167	97789	163	97707	4075826	41.68
41	0.00184	97626	180	97536	3978119	40.75
42	0.00202	97446	196	97348	3880583	39.82
43	0.00219	97250	213	97143	3783235	38.90
44	0.00238	97036	231	96921	3686092	37.99
45	0.00257	96805	249	96680	3589172	37.08
46	0.00278	96556	269	96422	3492491	36.17
47	0.00301	96287	289	96143	3396070	35.27
48	0.00325	95998	312	95842	3299927	34.38
49	0.00350	95686	335	95519	3204085	33.49
50	0.00377	95351	360	95171	3108566	32.60
51	0.00406	94991	386	94799	3013395	31.72
52	0.00436	94606	412	94400	2918597	30.85
53	0.00467	94193	440	93973	2824197	29.98
54	0.00501	93753	470	93518	2730224	29.12
55	0.00536	93283	500	93033	2636706	28.27
56	0.00572	92783	531	92518	2543672	27.42
57	0.00609	92252	562	91971	2451155	26.57
58	0.00647	91690	594	91393	2359184	25.73
59	0.00688	91096	626	90783	2267791	24.89
60	0.00728	90470	658	90141	2177008	24.06
61	0.00774	89812	695	89464	2086867	23.24
62	0.00829	89116	738	88747	1997403	22.41
63	0.00892	88378	788	87984	1908656	21.60
64	0.00966	87589	846	87167	1820672	20.79
65	0.01052	86744	912	86288	1733506	19.98
66	0.01153	85831	989	85337	1647218	19.19
67	0.01270	84842	1077	84303	1561881	18.41
68	0.01404	83765	1176	83177	1477578	17.64
69	0.01554	82589	1284	81948	1394401	16.88
70	0.01721	81306	1399	80606	1312453	16.14
71	0.01903	79907	1521	79146	1231847	15.42
72	0.02102	78386	1648	77562	1152701	14.71
73	0.02319	76738	1779	75849	1075138	14.01
74	0.02555	74959	1916	74001	999290	13.33
75	0.02814	73044	2055	72016	925288	12.67
76	0.03094	70988	2197	69890	853272	12.02
77	0.03403	68792	2341	67621	783382	11.39
78	0.03741	66451	2486	65208	715761	10.77
79	0.04112	63965	2630	62650	650553	10.17
80	0.04519	61335	2772	59949	587903	9.59
81	0.04966	58563	2908	57109	527955	9.02
82	0.05455	55654	3036	54136	470846	8.46
83	0.05991	52618	3152	51042	416710	7.92
84	0.06578	49466	3254	47839	365668	7.39
85+	1.00000	46212	46212	317829	317829	6.88

表1 全國簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00265	100000	265	8322	7728388	77.28
1M	0.00039	99735	39	8310	7720066	77.41
2M	0.00023	99696	23	8307	7711756	77.35
3M	0.00044	99672	44	24913	7703449	77.29
6M	0.00032	99628	32	49806	7678536	77.07
0	0.00404	100000	404	99657	7728388	77.28
1	0.00025	99596	25	99584	7628730	76.60
2	0.00017	99571	17	99563	7529147	75.62
3	0.00013	99554	13	99547	7429584	74.63
4	0.00012	99540	12	99535	7330037	73.64
5	0.00012	99529	12	99523	7230503	72.65
6	0.00012	99517	12	99511	7130980	71.66
7	0.00011	99505	11	99499	7031469	70.66
8	0.00010	99494	10	99489	6931970	69.67
9	0.00010	99484	10	99479	6832481	68.68
10	0.00011	99474	11	99468	6733003	67.69
11	0.00012	99463	12	99457	6633535	66.69
12	0.00015	99450	15	99443	6534078	65.70
13	0.00020	99435	20	99425	6434635	64.71
14	0.00026	99415	26	99402	6335210	63.72
15	0.00033	99389	33	99372	6235808	62.74
16	0.00040	99356	40	99336	6136436	61.76
17	0.00046	99316	45	99294	6037100	60.79
18	0.00050	99271	50	99246	5937806	59.81
19	0.00054	99221	53	99195	5838560	58.84
20	0.00057	99168	56	99140	5739365	57.88
21	0.00059	99112	58	99083	5640225	56.91
22	0.00060	99053	60	99024	5541143	55.94
23	0.00060	98994	60	98964	5442119	54.97
24	0.00060	98934	59	98904	5343155	54.01
25	0.00060	98875	59	98845	5244251	53.04
26	0.00060	98816	60	98786	5145406	52.07
27	0.00063	98756	62	98725	5046620	51.10
28	0.00068	98694	67	98660	4947895	50.13
29	0.00076	98627	74	98590	4849234	49.17
30	0.00085	98552	83	98511	4750644	48.20
31	0.00095	98469	93	98422	4652134	47.24
32	0.00106	98376	104	98323	4553711	46.29
33	0.00117	98271	115	98214	4455388	45.34
34	0.00129	98156	127	98093	4357174	44.39
35	0.00143	98029	140	97959	4259082	43.45
36	0.00159	97889	155	97811	4161123	42.51
37	0.00176	97734	172	97647	4063311	41.58
38	0.00197	97561	192	97465	3965664	40.65
39	0.00220	97369	215	97262	3868199	39.73

表1 全國簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00245	97154	238	97035	3770937	38.81
41	0.00272	96916	263	96784	3673902	37.91
42	0.00299	96652	289	96508	3577118	37.01
43	0.00326	96364	315	96206	3480610	36.12
44	0.00355	96049	341	95879	3384404	35.24
45	0.00384	95708	368	95524	3288525	34.36
46	0.00415	95340	396	95142	3193001	33.49
47	0.00448	94944	425	94732	3097859	32.63
48	0.00482	94519	456	94292	3003127	31.77
49	0.00518	94064	487	93820	2908835	30.92
50	0.00556	93576	520	93316	2815015	30.08
51	0.00595	93056	554	92779	2721699	29.25
52	0.00637	92502	589	92207	2628920	28.42
53	0.00681	91913	626	91600	2536713	27.60
54	0.00727	91287	664	90955	2445113	26.78
55	0.00776	90623	703	90272	2354158	25.98
56	0.00826	89920	742	89549	2263886	25.18
57	0.00876	89178	781	88787	2174337	24.38
58	0.00927	88397	820	87987	2085550	23.59
59	0.00981	87577	859	87147	1997563	22.81
60	0.01034	86718	897	86269	1910416	22.03
61	0.01096	85821	941	85350	1824147	21.26
62	0.01168	84880	992	84384	1738797	20.49
63	0.01252	83888	1051	83363	1654412	19.72
64	0.01350	82838	1118	82279	1571050	18.97
65	0.01462	81720	1195	81122	1488771	18.22
66	0.01592	80524	1282	79883	1407649	17.48
67	0.01740	79243	1379	78553	1327766	16.76
68	0.01908	77864	1485	77121	1249212	16.04
69	0.02095	76378	1600	75578	1172092	15.35
70	0.02302	74778	1721	73918	1096513	14.66
71	0.02528	73057	1847	72134	1022596	14.00
72	0.02774	71210	1975	70223	950462	13.35
73	0.03042	69235	2106	68182	880239	12.71
74	0.03332	67129	2237	66011	812057	12.10
75	0.03646	64892	2366	63709	746047	11.50
76	0.03984	62526	2491	61281	682337	10.91
77	0.04351	60036	2612	58730	621056	10.34
78	0.04752	57423	2729	56059	562327	9.79
79	0.05188	54695	2838	53276	506268	9.26
80	0.05663	51857	2937	50389	452992	8.74
81	0.06181	48920	3024	47409	402603	8.23
82	0.06744	45897	3095	44349	355194	7.74
83	0.07356	42802	3148	41228	310845	7.26
84	0.08021	39653	3181	38063	269617	6.80
85+	1.00000	36473	36473	231554	231554	6.35

表1 全國簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00237	100000	237	8323	8369977	83.70
1M	0.00036	99763	36	8312	8361653	83.81
2M	0.00020	99727	20	8310	8353341	83.76
3M	0.00046	99708	46	24921	8345031	83.70
6M	0.00042	99662	42	49821	8320110	83.48
0	0.00380	100000	380	99687	8369977	83.70
1	0.00021	99620	21	99610	8270290	83.02
2	0.00015	99599	15	99592	8170680	82.04
3	0.00012	99584	12	99579	8071088	81.05
4	0.00011	99573	11	99567	7971509	80.06
5	0.00011	99562	11	99557	7871942	79.07
6	0.00011	99552	11	99546	7772385	78.07
7	0.00010	99541	10	99536	7672839	77.08
8	0.00009	99531	9	99527	7573303	76.09
9	0.00009	99522	9	99518	7473776	75.10
10	0.00010	99513	10	99508	7374259	74.10
11	0.00011	99503	11	99498	7274750	73.11
12	0.00012	99493	12	99487	7175252	72.12
13	0.00014	99481	14	99474	7075765	71.13
14	0.00016	99467	16	99459	6976291	70.14
15	0.00018	99451	18	99442	6876832	69.15
16	0.00021	99433	20	99423	6777390	68.16
17	0.00022	99413	22	99402	6677967	67.17
18	0.00024	99390	24	99379	6578565	66.19
19	0.00025	99367	25	99354	6479187	65.20
20	0.00026	99342	26	99329	6379833	64.22
21	0.00027	99316	26	99303	6280503	63.24
22	0.00027	99290	27	99276	6181200	62.25
23	0.00028	99263	28	99249	6081924	61.27
24	0.00029	99235	28	99221	5982675	60.29
25	0.00029	99207	29	99192	5883454	59.30
26	0.00031	99178	30	99163	5784261	58.32
27	0.00032	99147	32	99131	5685099	57.34
28	0.00035	99115	35	99098	5585968	56.36
29	0.00039	99080	38	99061	5486870	55.38
30	0.00042	99042	42	99021	5387809	54.40
31	0.00046	99000	46	98977	5288788	53.42
32	0.00050	98954	50	98929	5189811	52.45
33	0.00054	98904	53	98878	5090882	51.47
34	0.00057	98851	57	98822	4992004	50.50
35	0.00061	98794	60	98764	4893182	49.53
36	0.00065	98734	65	98701	4794418	48.56
37	0.00070	98669	70	98634	4695716	47.59
38	0.00076	98600	75	98562	4597082	46.62
39	0.00083	98524	82	98483	4498520	45.66

表1 全國簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00091	98442	89	98397	4400037	44.70
41	0.00099	98353	97	98304	4301640	43.74
42	0.00107	98255	105	98203	4203336	42.78
43	0.00116	98150	113	98093	4105133	41.83
44	0.00124	98036	122	97976	4007040	40.87
45	0.00134	97915	131	97849	3909065	39.92
46	0.00144	97784	141	97713	3811216	38.98
47	0.00156	97642	153	97566	3713503	38.03
48	0.00170	97490	166	97407	3615937	37.09
49	0.00186	97324	181	97233	3518530	36.15
50	0.00202	97143	197	97044	3421297	35.22
51	0.00220	96946	214	96839	3324252	34.29
52	0.00239	96733	231	96617	3227413	33.36
53	0.00259	96501	250	96376	3130796	32.44
54	0.00281	96251	270	96116	3034420	31.53
55	0.00304	95981	291	95835	2938304	30.61
56	0.00327	95690	313	95533	2842469	29.71
57	0.00352	95376	336	95208	2746936	28.80
58	0.00379	95040	360	94861	2651727	27.90
59	0.00407	94681	386	94488	2556867	27.01
60	0.00436	94295	412	94089	2462379	26.11
61	0.00470	93883	442	93663	2368290	25.23
62	0.00509	93442	476	93204	2274627	24.34
63	0.00554	92966	515	92708	2181423	23.46
64	0.00607	92450	562	92170	2088715	22.59
65	0.00671	91889	617	91581	1996546	21.73
66	0.00747	91272	682	90931	1904965	20.87
67	0.00838	90590	759	90211	1814034	20.02
68	0.00944	89831	848	89408	1723823	19.19
69	0.01065	88984	948	88510	1634415	18.37
70	0.01200	88036	1056	87508	1545906	17.56
71	0.01349	86979	1173	86393	1458398	16.77
72	0.01512	85806	1298	85157	1372005	15.99
73	0.01693	84508	1430	83793	1286848	15.23
74	0.01892	83078	1572	82292	1203055	14.48
75	0.02115	81506	1723	80644	1120763	13.75
76	0.02361	79782	1884	78841	1040118	13.04
77	0.02637	77899	2054	76871	961278	12.34
78	0.02945	75844	2234	74727	884407	11.66
79	0.03288	73611	2420	72400	809679	11.00
80	0.03670	71190	2613	69884	737279	10.36
81	0.04096	68577	2809	67173	667395	9.73
82	0.04570	65769	3006	64266	600222	9.13
83	0.05097	62763	3199	61163	535956	8.54
84	0.05683	59564	3385	57871	474792	7.97
85+	1.00000	56179	56179	416921	416921	7.42

表2 臺灣地區簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00252	100000	252	8323	8037699	80.38
1M	0.00038	99748	38	8311	8029376	80.50
2M	0.00022	99711	22	8308	8021065	80.44
3M	0.00045	99689	45	24917	8012757	80.38
6M	0.00037	99644	37	49813	7987840	80.16
0	0.00393	100000	393	99671	8037699	80.38
1	0.00023	99607	23	99596	7938027	79.69
2	0.00016	99584	16	99576	7838432	78.71
3	0.00013	99568	13	99562	7738856	77.72
4	0.00011	99555	11	99550	7639294	76.73
5	0.00011	99544	11	99538	7539744	75.74
6	0.00011	99533	11	99527	7440206	74.75
7	0.00011	99521	10	99516	7340679	73.76
8	0.00010	99511	10	99506	7241163	72.77
9	0.00010	99501	10	99496	7141657	71.77
10	0.00010	99492	10	99486	7042160	70.78
11	0.00012	99481	12	99475	6942674	69.79
12	0.00014	99470	14	99463	6843198	68.80
13	0.00017	99456	17	99447	6743736	67.81
14	0.00021	99439	21	99428	6644288	66.82
15	0.00026	99418	26	99405	6544860	65.83
16	0.00031	99392	30	99376	6445456	64.85
17	0.00034	99361	34	99344	6346079	63.87
18	0.00038	99327	37	99308	6246735	62.89
19	0.00040	99290	40	99270	6147427	61.91
20	0.00042	99250	41	99229	6048157	60.94
21	0.00043	99209	43	99187	5948927	59.96
22	0.00044	99166	44	99144	5849740	58.99
23	0.00045	99122	44	99099	5750596	58.02
24	0.00045	99077	45	99055	5651497	57.04
25	0.00045	99033	45	99010	5552442	56.07
26	0.00046	98988	46	98965	5453432	55.09
27	0.00048	98942	48	98918	5354467	54.12
28	0.00052	98894	52	98868	5255548	53.14
29	0.00058	98843	57	98814	5156680	52.17
30	0.00064	98785	63	98754	5057866	51.20
31	0.00071	98722	70	98687	4959112	50.23
32	0.00079	98652	77	98613	4860425	49.27
33	0.00086	98574	85	98532	4761812	48.31
34	0.00094	98490	92	98444	4663280	47.35
35	0.00102	98397	101	98347	4564836	46.39
36	0.00112	98297	110	98242	4466489	45.44
37	0.00123	98187	121	98126	4368247	44.49
38	0.00136	98066	134	97999	4270121	43.54
39	0.00151	97932	148	97858	4172122	42.60

表2 臺灣地區簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00167	97784	163	97702	4074264	41.67
41	0.00184	97621	180	97531	3976561	40.73
42	0.00202	97441	196	97343	3879030	39.81
43	0.00219	97245	213	97138	3781688	38.89
44	0.00238	97031	231	96916	3684549	37.97
45	0.00258	96800	249	96676	3587634	37.06
46	0.00278	96551	269	96417	3490958	36.16
47	0.00301	96282	290	96138	3394541	35.26
48	0.00325	95993	312	95837	3298403	34.36
49	0.00351	95681	336	95513	3202567	33.47
50	0.00378	95345	360	95165	3107053	32.59
51	0.00407	94985	386	94792	3011888	31.71
52	0.00437	94599	413	94392	2917096	30.84
53	0.00469	94186	441	93965	2822704	29.97
54	0.00502	93744	471	93509	2728739	29.11
55	0.00538	93273	502	93023	2635231	28.25
56	0.00574	92772	532	92506	2542208	27.40
57	0.00611	92239	563	91958	2449703	26.56
58	0.00649	91676	595	91379	2357745	25.72
59	0.00689	91081	627	90768	2266366	24.88
60	0.00728	90454	659	90125	2175599	24.05
61	0.00774	89795	695	89448	2085474	23.22
62	0.00829	89100	738	88731	1996026	22.40
63	0.00892	88362	788	87967	1907296	21.59
64	0.00966	87573	846	87150	1819328	20.77
65	0.01053	86727	913	86271	1732178	19.97
66	0.01154	85814	990	85319	1645907	19.18
67	0.01271	84824	1078	84285	1560588	18.40
68	0.01405	83746	1177	83157	1476303	17.63
69	0.01556	82569	1285	81926	1393146	16.87
70	0.01723	81284	1400	80584	1311220	16.13
71	0.01905	79883	1522	79122	1230636	15.41
72	0.02105	78361	1649	77537	1151514	14.69
73	0.02322	76712	1781	75822	1073977	14.00
74	0.02559	74931	1917	73972	998155	13.32
75	0.02817	73014	2057	71985	924183	12.66
76	0.03099	70957	2199	69858	852197	12.01
77	0.03407	68758	2343	67587	782340	11.38
78	0.03746	66415	2488	65171	714753	10.76
79	0.04118	63927	2633	62611	649582	10.16
80	0.04526	61295	2774	59907	586971	9.58
81	0.04974	58520	2911	57065	527063	9.01
82	0.05464	55610	3038	54090	469998	8.45
83	0.06001	52571	3155	50994	415908	7.91
84	0.06589	49416	3256	47788	364914	7.38
85+	1.00000	46160	46160	317126	317126	6.87

表2 臺灣地區簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00264	100000	264	8322	7727077	77.27
1M	0.00039	99736	39	8310	7718754	77.39
2M	0.00023	99696	23	8307	7710445	77.34
3M	0.00044	99673	44	24913	7702138	77.27
6M	0.00032	99629	32	49806	7677225	77.06
0	0.00403	100000	403	99658	7727077	77.27
1	0.00025	99597	25	99584	7627419	76.58
2	0.00018	99572	17	99563	7527834	75.60
3	0.00014	99554	14	99548	7428271	74.62
4	0.00012	99541	12	99535	7328723	73.63
5	0.00012	99529	12	99523	7229188	72.63
6	0.00012	99517	12	99511	7129665	71.64
7	0.00011	99505	11	99500	7030154	70.65
8	0.00010	99494	10	99489	6930655	69.66
9	0.00010	99484	10	99479	6831166	68.67
10	0.00011	99474	11	99468	6731687	67.67
11	0.00013	99463	12	99457	6632219	66.68
12	0.00016	99450	15	99443	6532762	65.69
13	0.00020	99435	20	99425	6433319	64.70
14	0.00026	99415	26	99402	6333894	63.71
15	0.00033	99389	33	99372	6234493	62.73
16	0.00040	99356	40	99336	6135120	61.75
17	0.00046	99316	45	99294	6035784	60.77
18	0.00050	99271	50	99246	5936491	59.80
19	0.00054	99221	53	99195	5837245	58.83
20	0.00057	99168	56	99140	5738050	57.86
21	0.00059	99112	58	99083	5638910	56.89
22	0.00060	99053	60	99024	5539828	55.93
23	0.00060	98994	60	98964	5440804	54.96
24	0.00060	98934	59	98905	5341840	53.99
25	0.00060	98875	59	98845	5242936	53.03
26	0.00060	98816	59	98786	5144090	52.06
27	0.00063	98757	62	98725	5045304	51.09
28	0.00068	98694	67	98661	4946578	50.12
29	0.00076	98627	75	98590	4847918	49.15
30	0.00085	98553	84	98511	4749328	48.19
31	0.00095	98469	94	98422	4650817	47.23
32	0.00106	98375	105	98323	4552395	46.28
33	0.00118	98270	116	98212	4454073	45.32
34	0.00130	98155	128	98091	4355860	44.38
35	0.00144	98027	141	97957	4257769	43.43
36	0.00159	97886	156	97808	4159813	42.50
37	0.00177	97731	173	97644	4062004	41.56
38	0.00197	97558	193	97461	3964360	40.64
39	0.00221	97365	215	97258	3866899	39.72

表2 臺灣地區簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00245	97150	238	97031	3769641	38.80
41	0.00272	96912	263	96780	3672610	37.90
42	0.00299	96649	289	96504	3575829	37.00
43	0.00326	96360	314	96203	3479325	36.11
44	0.00355	96045	341	95875	3383122	35.22
45	0.00385	95705	368	95521	3287247	34.35
46	0.00416	95337	396	95139	3191727	33.48
47	0.00448	94940	426	94728	3096588	32.62
48	0.00483	94515	456	94287	3001861	31.76
49	0.00519	94059	488	93815	2907574	30.91
50	0.00557	93571	521	93310	2813759	30.07
51	0.00596	93050	555	92772	2720449	29.24
52	0.00638	92495	590	92200	2627677	28.41
53	0.00682	91905	627	91591	2535477	27.59
54	0.00729	91278	666	90945	2443886	26.77
55	0.00778	90612	705	90260	2352940	25.97
56	0.00828	89907	745	89535	2262681	25.17
57	0.00879	89163	783	88771	2173146	24.37
58	0.00930	88379	822	87969	2084374	23.58
59	0.00983	87558	860	87128	1996406	22.80
60	0.01035	86697	897	86249	1909278	22.02
61	0.01096	85800	941	85330	1823030	21.25
62	0.01168	84860	991	84364	1737700	20.48
63	0.01252	83868	1050	83343	1653336	19.71
64	0.01350	82818	1118	82259	1569993	18.96
65	0.01463	81700	1195	81102	1487734	18.21
66	0.01593	80504	1283	79863	1406632	17.47
67	0.01742	79222	1380	78532	1326769	16.75
68	0.01910	77842	1487	77098	1248238	16.04
69	0.02097	76355	1601	75555	1171139	15.34
70	0.02304	74754	1722	73893	1095585	14.66
71	0.02530	73031	1848	72107	1021692	13.99
72	0.02777	71183	1977	70195	949585	13.34
73	0.03045	69207	2107	68153	879390	12.71
74	0.03335	67099	2238	65980	811237	12.09
75	0.03649	64861	2367	63678	745256	11.49
76	0.03988	62494	2492	61248	681579	10.91
77	0.04356	60002	2614	58695	620330	10.34
78	0.04757	57389	2730	56024	561635	9.79
79	0.05194	54659	2839	53239	505611	9.25
80	0.05670	51820	2938	50351	452372	8.73
81	0.06188	48882	3025	47369	402021	8.22
82	0.06752	45857	3096	44309	354652	7.73
83	0.07365	42760	3149	41186	310343	7.26
84	0.08032	39611	3181	38020	269158	6.80
85+	1.00000	36430	36430	231137	231137	6.34

表2 臺灣地區簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00238	100000	238	8323	8367777	83.68
1M	0.00036	99762	36	8312	8359453	83.79
2M	0.00020	99726	20	8310	8351141	83.74
3M	0.00046	99706	46	24921	8342832	83.67
6M	0.00042	99660	42	49820	8317911	83.46
0	0.00382	100000	382	99686	8367777	83.68
1	0.00021	99618	21	99608	8268091	83.00
2	0.00015	99597	15	99590	8168483	82.01
3	0.00012	99582	12	99577	8068893	81.03
4	0.00011	99571	11	99565	7969317	80.04
5	0.00011	99560	11	99555	7869751	79.05
6	0.00011	99549	11	99544	7770197	78.05
7	0.00010	99539	10	99534	7670652	77.06
8	0.00009	99529	9	99525	7571119	76.07
9	0.00009	99520	9	99515	7471594	75.08
10	0.00010	99511	10	99506	7372079	74.08
11	0.00011	99501	11	99496	7272573	73.09
12	0.00012	99490	12	99484	7173077	72.10
13	0.00014	99478	14	99472	7073592	71.11
14	0.00016	99465	16	99457	6974121	70.12
15	0.00018	99449	18	99440	6874664	69.13
16	0.00021	99431	20	99420	6775224	68.14
17	0.00022	99410	22	99399	6675804	67.15
18	0.00024	99388	24	99376	6576405	66.17
19	0.00025	99364	25	99352	6477029	65.18
20	0.00026	99340	26	99327	6377677	64.20
21	0.00027	99314	26	99301	6278350	63.22
22	0.00027	99287	27	99274	6179050	62.23
23	0.00028	99260	28	99246	6079776	61.25
24	0.00029	99233	29	99218	5980529	60.27
25	0.00030	99204	29	99189	5881311	59.29
26	0.00031	99175	31	99159	5782122	58.30
27	0.00033	99144	32	99128	5682962	57.32
28	0.00035	99111	35	99094	5583835	56.34
29	0.00039	99076	38	99057	5484741	55.36
30	0.00043	99038	42	99017	5385684	54.38
31	0.00047	98996	46	98973	5286667	53.40
32	0.00050	98950	50	98925	5187694	52.43
33	0.00054	98900	53	98873	5088769	51.45
34	0.00058	98846	57	98818	4989896	50.48
35	0.00061	98789	61	98759	4891078	49.51
36	0.00066	98729	65	98696	4792319	48.54
37	0.00071	98664	70	98629	4693623	47.57
38	0.00077	98594	76	98556	4594994	46.61
39	0.00084	98519	82	98478	4496437	45.64

表2 臺灣地區簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00091	98436	90	98392	4397960	44.68
41	0.00099	98347	97	98298	4299568	43.72
42	0.00107	98249	105	98197	4201270	42.76
43	0.00116	98144	113	98087	4103073	41.81
44	0.00124	98031	122	97970	4004986	40.85
45	0.00134	97909	131	97843	3907017	39.90
46	0.00144	97778	141	97707	3809173	38.96
47	0.00157	97636	153	97560	3711466	38.01
48	0.00170	97484	166	97400	3613906	37.07
49	0.00186	97317	181	97227	3516506	36.13
50	0.00203	97136	197	97038	3419279	35.20
51	0.00221	96939	214	96832	3322241	34.27
52	0.00240	96725	232	96609	3225409	33.35
53	0.00260	96493	251	96367	3128801	32.43
54	0.00282	96242	271	96106	3032433	31.51
55	0.00304	95971	292	95825	2936327	30.60
56	0.00328	95679	314	95522	2840502	29.69
57	0.00353	95365	337	95196	2744981	28.78
58	0.00379	95028	360	94848	2649784	27.88
59	0.00408	94668	386	94474	2554937	26.99
60	0.00437	94281	412	94075	2460462	26.10
61	0.00471	93869	442	93648	2366387	25.21
62	0.00510	93427	477	93189	2272738	24.33
63	0.00555	92951	516	92693	2179549	23.45
64	0.00609	92435	563	92153	2086857	22.58
65	0.00672	91872	618	91563	1994703	21.71
66	0.00749	91254	683	90913	1903140	20.86
67	0.00840	90571	760	90191	1812227	20.01
68	0.00946	89811	850	89386	1722036	19.17
69	0.01067	88961	949	88487	1632650	18.35
70	0.01203	88012	1058	87483	1544163	17.54
71	0.01352	86953	1175	86366	1456681	16.75
72	0.01515	85778	1300	85128	1370315	15.98
73	0.01696	84478	1433	83762	1285187	15.21
74	0.01896	83046	1575	82258	1201425	14.47
75	0.02119	81471	1726	80608	1119167	13.74
76	0.02366	79745	1887	78801	1038559	13.02
77	0.02643	77858	2058	76829	959758	12.33
78	0.02951	75800	2237	74681	882929	11.65
79	0.03295	73563	2424	72351	808248	10.99
80	0.03679	71139	2617	69830	735897	10.34
81	0.04105	68522	2813	67115	666067	9.72
82	0.04580	65709	3010	64204	598952	9.12
83	0.05109	62699	3203	61097	534748	8.53
84	0.05697	59496	3389	57801	473651	7.96
85+	1.00000	56106	56106	415850	415850	7.41

表3 臺灣省簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00248	100000	248	8323	7903497	79.03
1M	0.00037	99752	37	8311	7895174	79.15
2M	0.00021	99715	21	8309	7886863	79.09
3M	0.00045	99693	45	24918	7878554	79.03
6M	0.00037	99648	37	49815	7853636	78.81
0	0.00389	100000	389	99675	7903497	79.03
1	0.00030	99611	30	99596	7803821	78.34
2	0.00022	99581	22	99570	7704225	77.37
3	0.00017	99559	17	99550	7604656	76.38
4	0.00014	99541	14	99534	7505106	75.40
5	0.00013	99527	13	99520	7405572	74.41
6	0.00012	99514	12	99508	7306051	73.42
7	0.00011	99502	11	99496	7206544	72.43
8	0.00010	99491	10	99486	7107047	71.43
9	0.00010	99481	10	99476	7007561	70.44
10	0.00012	99470	12	99465	6908086	69.45
11	0.00014	99459	14	99452	6808621	68.46
12	0.00017	99445	17	99437	6709169	67.47
13	0.00021	99428	21	99418	6609733	66.48
14	0.00026	99407	26	99395	6510315	65.49
15	0.00031	99382	31	99366	6410920	64.51
16	0.00036	99351	36	99332	6311554	63.53
17	0.00041	99314	41	99294	6212222	62.55
18	0.00045	99274	45	99251	6112928	61.58
19	0.00049	99229	48	99204	6013677	60.60
20	0.00052	99180	51	99155	5914472	59.63
21	0.00054	99129	53	99102	5815317	58.66
22	0.00055	99076	54	99048	5716215	57.70
23	0.00054	99021	54	98994	5617167	56.73
24	0.00052	98968	52	98942	5518172	55.76
25	0.00051	98916	50	98891	5419231	54.79
26	0.00050	98866	50	98841	5320340	53.81
27	0.00052	98816	52	98790	5221499	52.84
28	0.00058	98764	58	98736	5122708	51.87
29	0.00067	98707	66	98674	5023972	50.90
30	0.00077	98641	76	98603	4925299	49.93
31	0.00089	98564	87	98521	4826696	48.97
32	0.00100	98477	98	98428	4728175	48.01
33	0.00110	98379	109	98324	4629747	47.06
34	0.00121	98270	119	98211	4531423	46.11
35	0.00132	98151	130	98086	4433213	45.17
36	0.00144	98022	141	97951	4335126	44.23
37	0.00158	97880	155	97803	4237175	43.29
38	0.00174	97725	170	97640	4139373	42.36
39	0.00192	97555	187	97461	4041733	41.43

表3 臺灣省簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00211	97367	206	97265	3944272	40.51
41	0.00231	97162	224	97050	3847007	39.59
42	0.00251	96938	243	96816	3749957	38.68
43	0.00271	96694	262	96563	3653141	37.78
44	0.00292	96432	281	96291	3556578	36.88
45	0.00313	96151	301	96000	3460287	35.99
46	0.00337	95849	323	95688	3364287	35.10
47	0.00362	95527	346	95354	3268599	34.22
48	0.00390	95181	372	94995	3173245	33.34
49	0.00421	94809	399	94609	3078250	32.47
50	0.00454	94410	428	94195	2983641	31.60
51	0.00487	93981	458	93752	2889445	30.74
52	0.00521	93523	487	93280	2795693	29.89
53	0.00555	93036	516	92778	2702413	29.05
54	0.00590	92520	546	92247	2609635	28.21
55	0.00626	91974	576	91687	2517387	27.37
56	0.00664	91399	607	91095	2425701	26.54
57	0.00703	90792	639	90473	2334605	25.71
58	0.00745	90153	672	89817	2244133	24.89
59	0.00790	89481	707	89128	2154316	24.08
60	0.00836	88774	742	88403	2065188	23.26
61	0.00890	88032	784	87640	1976785	22.46
62	0.00954	87248	832	86832	1889146	21.65
63	0.01028	86416	889	85972	1802314	20.86
64	0.01115	85527	953	85051	1716342	20.07
65	0.01213	84574	1026	84061	1631291	19.29
66	0.01324	83548	1106	82995	1547230	18.52
67	0.01449	82442	1195	81845	1464235	17.76
68	0.01588	81247	1291	80602	1382390	17.01
69	0.01744	79957	1395	79259	1301788	16.28
70	0.01918	78562	1506	77809	1222528	15.56
71	0.02110	77056	1626	76243	1144719	14.86
72	0.02322	75430	1752	74554	1068477	14.17
73	0.02555	73679	1883	72737	993922	13.49
74	0.02810	71796	2017	70787	921185	12.83
75	0.03085	69779	2153	68702	850398	12.19
76	0.03384	67626	2288	66482	781695	11.56
77	0.03706	65338	2422	64127	715214	10.95
78	0.04059	62916	2554	61639	651087	10.35
79	0.04445	60362	2683	59021	589447	9.77
80	0.04867	57679	2807	56275	530427	9.20
81	0.05327	54872	2923	53410	474152	8.64
82	0.05830	51949	3029	50434	420741	8.10
83	0.06378	48920	3120	47360	370307	7.57
84	0.06976	45800	3195	44202	322947	7.05
85+	1.00000	42605	42605	278744	278744	6.54

表3 臺灣省簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00229	100000	229	8324	7569055	75.69
1M	0.00034	99771	34	8313	7560731	75.78
2M	0.00020	99737	20	8311	7552418	75.72
3M	0.00038	99717	38	24924	7544108	75.66
6M	0.00028	99679	28	49832	7519183	75.43
0	0.00349	100000	349	99704	7569055	75.69
1	0.00033	99651	33	99634	7469351	74.96
2	0.00025	99618	25	99605	7369716	73.98
3	0.00020	99593	20	99583	7270111	73.00
4	0.00017	99573	17	99565	7170528	72.01
5	0.00015	99556	15	99549	7070963	71.02
6	0.00013	99541	13	99535	6971414	70.04
7	0.00010	99528	10	99523	6871880	69.04
8	0.00009	99518	9	99514	6772356	68.05
9	0.00009	99509	9	99505	6672843	67.06
10	0.00012	99500	12	99494	6573338	66.06
11	0.00015	99489	15	99481	6473843	65.07
12	0.00020	99473	20	99463	6374362	64.08
13	0.00027	99453	26	99440	6274899	63.09
14	0.00034	99427	34	99410	6175459	62.11
15	0.00042	99393	42	99372	6076049	61.13
16	0.00050	99351	49	99327	5976677	60.16
17	0.00057	99302	56	99274	5877351	59.19
18	0.00063	99246	62	99215	5778077	58.22
19	0.00068	99184	68	99150	5678862	57.26
20	0.00072	99116	72	99080	5579712	56.29
21	0.00076	99044	75	99007	5480632	55.34
22	0.00077	98969	76	98931	5381625	54.38
23	0.00076	98893	75	98856	5282694	53.42
24	0.00073	98819	72	98783	5183838	52.46
25	0.00070	98747	69	98712	5085055	51.50
26	0.00069	98678	68	98644	4986343	50.53
27	0.00071	98610	70	98575	4887699	49.57
28	0.00078	98540	77	98501	4789124	48.60
29	0.00090	98463	88	98418	4690622	47.64
30	0.00104	98374	102	98323	4592204	46.68
31	0.00119	98273	117	98214	4493880	45.73
32	0.00136	98155	134	98088	4395666	44.78
33	0.00154	98021	151	97946	4297578	43.84
34	0.00172	97870	169	97786	4199632	42.91
35	0.00192	97702	188	97608	4101846	41.98
36	0.00214	97514	209	97409	4004238	41.06
37	0.00239	97305	232	97189	3906829	40.15
38	0.00265	97073	258	96944	3809641	39.25
39	0.00294	96815	285	96673	3712697	38.35

表3 臺灣省簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00325	96530	313	96373	3616024	37.46
41	0.00356	96217	342	96046	3519651	36.58
42	0.00386	95875	370	95690	3423605	35.71
43	0.00415	95505	396	95307	3327915	34.85
44	0.00443	95109	421	94898	3232608	33.99
45	0.00472	94687	447	94464	3137710	33.14
46	0.00504	94240	475	94003	3043247	32.29
47	0.00539	93765	506	93512	2949244	31.45
48	0.00581	93259	541	92989	2855732	30.62
49	0.00626	92718	581	92428	2762743	29.80
50	0.00674	92137	621	91827	2670316	28.98
51	0.00721	91516	660	91187	2578489	28.18
52	0.00765	90857	695	90509	2487302	27.38
53	0.00805	90161	726	89798	2396793	26.58
54	0.00844	89435	755	89058	2306995	25.80
55	0.00883	88681	783	88289	2217937	25.01
56	0.00926	87898	814	87491	2129648	24.23
57	0.00975	87084	849	86660	2042157	23.45
58	0.01032	86235	890	85790	1955497	22.68
59	0.01098	85345	937	84876	1869707	21.91
60	0.01167	84408	985	83915	1784831	21.15
61	0.01245	83423	1038	82904	1700915	20.39
62	0.01333	82385	1098	81836	1618011	19.64
63	0.01432	81287	1164	80705	1536176	18.90
64	0.01544	80123	1237	79504	1455471	18.17
65	0.01671	78886	1318	78227	1375967	17.44
66	0.01812	77568	1406	76865	1297740	16.73
67	0.01970	76162	1500	75412	1220875	16.03
68	0.02144	74662	1601	73861	1145464	15.34
69	0.02339	73061	1709	72206	1071602	14.67
70	0.02554	71352	1823	70441	999396	14.01
71	0.02793	69529	1942	68559	928955	13.36
72	0.03056	67588	2066	66555	860397	12.73
73	0.03344	65522	2191	64427	793842	12.12
74	0.03656	63331	2315	62173	729416	11.52
75	0.03992	61016	2435	59798	667242	10.94
76	0.04351	58580	2549	57306	607444	10.37
77	0.04738	56031	2655	54704	550139	9.82
78	0.05157	53377	2753	52000	495435	9.28
79	0.05613	50624	2842	49203	443434	8.76
80	0.06108	47782	2919	46323	394231	8.25
81	0.06645	44864	2981	43373	347908	7.75
82	0.07227	41883	3027	40369	304535	7.27
83	0.07858	38856	3053	37329	264165	6.80
84	0.08542	35803	3058	34274	226836	6.34
85+	1.00000	32745	32745	192562	192562	5.88

表3 臺灣省簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00269	100000	269	8322	8289549	82.90
1M	0.00041	99731	41	8309	8281226	83.04
2M	0.00023	99690	23	8307	8272917	82.99
3M	0.00052	99667	52	24910	8264611	82.92
6M	0.00047	99616	47	49796	8239700	82.71
0	0.00432	100000	432	99644	8289549	82.90
1	0.00027	99568	27	99555	8189904	82.25
2	0.00019	99541	19	99531	8090350	81.28
3	0.00015	99522	14	99514	7990819	80.29
4	0.00012	99507	12	99501	7891304	79.30
5	0.00011	99495	11	99490	7791803	78.31
6	0.00011	99484	11	99479	7692313	77.32
7	0.00012	99473	11	99467	7592835	76.33
8	0.00012	99462	12	99456	7493367	75.34
9	0.00012	99450	12	99444	7393912	74.35
10	0.00012	99439	12	99433	7294467	73.36
11	0.00012	99427	12	99421	7195035	72.37
12	0.00013	99415	13	99408	7095614	71.37
13	0.00015	99402	15	99394	6996206	70.38
14	0.00017	99387	17	99378	6896811	69.39
15	0.00019	99370	19	99360	6797433	68.41
16	0.00022	99351	22	99340	6698073	67.42
17	0.00024	99329	24	99317	6598733	66.43
18	0.00026	99305	26	99292	6499416	65.45
19	0.00028	99279	28	99265	6400124	64.47
20	0.00029	99251	29	99237	6300859	63.48
21	0.00030	99222	30	99207	6201622	62.50
22	0.00031	99192	31	99177	6102415	61.52
23	0.00031	99162	30	99146	6003238	60.54
24	0.00030	99131	30	99116	5904091	59.56
25	0.00029	99101	29	99087	5804975	58.58
26	0.00030	99072	29	99058	5705888	57.59
27	0.00032	99043	31	99027	5606830	56.61
28	0.00036	99012	35	98994	5507803	55.63
29	0.00042	98976	41	98956	5408809	54.65
30	0.00049	98935	48	98911	5309853	53.67
31	0.00055	98887	55	98859	5210942	52.70
32	0.00061	98832	60	98802	5112083	51.72
33	0.00064	98772	63	98740	5013281	50.76
34	0.00067	98709	66	98676	4914541	49.79
35	0.00069	98643	68	98609	4815865	48.82
36	0.00071	98575	70	98540	4717256	47.85
37	0.00075	98505	74	98468	4618716	46.89
38	0.00080	98431	79	98392	4520248	45.92
39	0.00087	98352	85	98310	4421857	44.96

表3 臺灣省簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00094	98267	92	98221	4323547	44.00
41	0.00102	98175	100	98124	4225326	43.04
42	0.00111	98074	109	98020	4127202	42.08
43	0.00121	97965	118	97906	4029182	41.13
44	0.00132	97847	129	97782	3931276	40.18
45	0.00143	97718	140	97648	3833494	39.23
46	0.00156	97578	152	97502	3735846	38.29
47	0.00169	97426	164	97343	3638344	37.34
48	0.00181	97261	177	97173	3541001	36.41
49	0.00195	97085	189	96990	3443828	35.47
50	0.00210	96896	203	96794	3346838	34.54
51	0.00227	96693	219	96583	3250044	33.61
52	0.00249	96473	240	96353	3153461	32.69
53	0.00277	96233	266	96100	3057108	31.77
54	0.00309	95967	297	95819	2961008	30.85
55	0.00344	95670	329	95506	2865189	29.95
56	0.00378	95341	361	95161	2769683	29.05
57	0.00410	94981	390	94786	2674522	28.16
58	0.00438	94591	414	94384	2579736	27.27
59	0.00464	94177	437	93958	2485352	26.39
60	0.00489	93740	459	93510	2391394	25.51
61	0.00521	93281	486	93038	2297884	24.63
62	0.00563	92795	522	92534	2204846	23.76
63	0.00616	92272	568	91988	2112312	22.89
64	0.00679	91704	623	91393	2020324	22.03
65	0.00753	91082	686	90739	1928931	21.18
66	0.00839	90396	758	90017	1838192	20.33
67	0.00936	89638	839	89218	1748176	19.50
68	0.01047	88798	930	88333	1658958	18.68
69	0.01172	87869	1030	87353	1570624	17.87
70	0.01312	86838	1140	86269	1483271	17.08
71	0.01468	85699	1258	85070	1397002	16.30
72	0.01640	84441	1385	83748	1311932	15.54
73	0.01832	83056	1522	82295	1228184	14.79
74	0.02044	81534	1667	80701	1145889	14.05
75	0.02280	79867	1821	78957	1065188	13.34
76	0.02541	78046	1983	77055	986231	12.64
77	0.02830	76064	2152	74987	909176	11.95
78	0.03151	73911	2329	72747	834189	11.29
79	0.03509	71582	2512	70326	761442	10.64
80	0.03906	69071	2698	67722	691116	10.01
81	0.04347	66373	2885	64930	623394	9.39
82	0.04836	63488	3071	61952	558464	8.80
83	0.05380	60417	3250	58792	496512	8.22
84	0.05982	57167	3420	55457	437719	7.66
85+	1.00000	53747	53747	382262	382262	7.11

表4 新北市簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00263	100000	263	8322	8117346	81.17
1M	0.00036	99737	36	8310	8109023	81.30
2M	0.00025	99701	25	8307	8100713	81.25
3M	0.00049	99676	49	24913	8092406	81.19
6M	0.00042	99627	41	49803	8067493	80.98
0	0.00414	100000	414	99656	8117346	81.17
1	0.00029	99586	29	99571	8017690	80.51
2	0.00017	99557	17	99548	7918118	79.53
3	0.00011	99540	11	99534	7818570	78.55
4	0.00010	99528	9	99524	7719036	77.56
5	0.00010	99519	10	99514	7619512	76.56
6	0.00011	99509	11	99503	7519998	75.57
7	0.00011	99498	11	99492	7420495	74.58
8	0.00010	99487	10	99482	7321003	73.59
9	0.00009	99477	9	99472	7221521	72.60
10	0.00009	99467	9	99463	7122049	71.60
11	0.00009	99458	9	99453	7022587	70.61
12	0.00011	99449	11	99443	6923133	69.62
13	0.00015	99438	15	99430	6823690	68.62
14	0.00020	99423	20	99413	6724260	67.63
15	0.00026	99403	26	99391	6624847	66.65
16	0.00031	99378	31	99362	6525456	65.66
17	0.00036	99347	35	99329	6426094	64.68
18	0.00038	99311	38	99292	6326765	63.71
19	0.00040	99273	39	99253	6227473	62.73
20	0.00041	99234	40	99214	6128220	61.76
21	0.00041	99193	41	99173	6029006	60.78
22	0.00042	99153	41	99132	5929833	59.81
23	0.00042	99112	42	99091	5830701	58.83
24	0.00043	99070	43	99049	5731610	57.85
25	0.00044	99027	43	99006	5632561	56.88
26	0.00045	98984	45	98961	5533556	55.90
27	0.00048	98939	47	98915	5434594	54.93
28	0.00051	98892	50	98867	5335679	53.95
29	0.00055	98842	54	98815	5236812	52.98
30	0.00060	98788	59	98758	5137997	52.01
31	0.00065	98729	64	98697	5039239	51.04
32	0.00071	98664	70	98630	4940543	50.07
33	0.00076	98595	75	98557	4841913	49.11
34	0.00082	98520	81	98479	4743356	48.15
35	0.00089	98439	87	98395	4644876	47.19
36	0.00097	98351	95	98304	4546481	46.23
37	0.00107	98256	105	98204	4448178	45.27
38	0.00119	98151	117	98093	4349974	44.32
39	0.00133	98035	130	97970	4251881	43.37

表4 新北市簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00148	97905	145	97832	4153911	42.43
41	0.00164	97760	160	97680	4056079	41.49
42	0.00180	97600	176	97512	3958399	40.56
43	0.00197	97424	192	97328	3860887	39.63
44	0.00213	97233	207	97129	3763559	38.71
45	0.00231	97025	224	96913	3666430	37.79
46	0.00249	96801	241	96680	3569517	36.87
47	0.00268	96560	259	96430	3472836	35.97
48	0.00289	96301	278	96162	3376406	35.06
49	0.00310	96022	298	95873	3280245	34.16
50	0.00333	95724	319	95565	3184371	33.27
51	0.00357	95405	341	95235	3088806	32.38
52	0.00383	95065	364	94883	2993571	31.49
53	0.00411	94701	389	94506	2898688	30.61
54	0.00441	94312	415	94104	2804182	29.73
55	0.00472	93896	443	93674	2710078	28.86
56	0.00505	93453	472	93217	2616404	28.00
57	0.00540	92980	502	92729	2523187	27.14
58	0.00577	92478	534	92212	2430458	26.28
59	0.00617	91945	567	91661	2338246	25.43
60	0.00656	91378	600	91078	2246585	24.59
61	0.00702	90778	637	90460	2155507	23.74
62	0.00753	90141	679	89802	2065047	22.91
63	0.00813	89462	727	89099	1975246	22.08
64	0.00882	88735	783	88344	1886147	21.26
65	0.00963	87952	847	87529	1797803	20.44
66	0.01059	87105	923	86644	1710275	19.63
67	0.01172	86182	1010	85677	1623631	18.84
68	0.01302	85172	1109	84618	1537954	18.06
69	0.01449	84064	1218	83455	1453336	17.29
70	0.01614	82846	1337	82177	1369881	16.54
71	0.01796	81508	1464	80776	1287704	15.80
72	0.01997	80044	1599	79245	1206928	15.08
73	0.02218	78445	1740	77575	1127683	14.38
74	0.02460	76705	1887	75762	1050108	13.69
75	0.02724	74819	2038	73800	974346	13.02
76	0.03011	72781	2191	71685	900546	12.37
77	0.03327	70590	2349	69415	828861	11.74
78	0.03676	68241	2509	66987	759445	11.13
79	0.04062	65732	2670	64397	692459	10.53
80	0.04486	63062	2829	61648	628061	9.96
81	0.04954	60233	2984	58742	566413	9.40
82	0.05469	57250	3131	55684	507672	8.87
83	0.06036	54119	3266	52486	451988	8.35
84	0.06659	50852	3386	49159	399502	7.86
85+	1.00000	47466	47466	350343	350343	7.38

表4 新北市簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00301	100000	301	8321	7814140	78.14
1M	0.00038	99699	38	8307	7805820	78.29
2M	0.00029	99662	28	8304	7797513	78.24
3M	0.00052	99633	52	24902	7789209	78.18
6M	0.00047	99581	47	49779	7764307	77.97
0	0.00466	100000	466	99612	7814140	78.14
1	0.00035	99534	35	99517	7714528	77.51
2	0.00021	99499	20	99489	7615011	76.53
3	0.00013	99479	13	99473	7515522	75.55
4	0.00010	99466	10	99461	7416049	74.56
5	0.00010	99456	10	99451	7316588	73.57
6	0.00011	99446	11	99440	7217138	72.57
7	0.00011	99434	11	99429	7117698	71.58
8	0.00010	99424	9	99419	7018268	70.59
9	0.00008	99414	8	99410	6918849	69.60
10	0.00008	99406	8	99402	6819439	68.60
11	0.00009	99398	8	99394	6720037	67.61
12	0.00011	99390	11	99384	6620643	66.61
13	0.00016	99379	16	99371	6521259	65.62
14	0.00023	99363	22	99352	6421888	64.63
15	0.00030	99341	30	99326	6322536	63.64
16	0.00038	99311	38	99292	6223210	62.66
17	0.00044	99273	44	99251	6123919	61.69
18	0.00048	99229	48	99205	6024668	60.71
19	0.00051	99181	51	99155	5925463	59.74
20	0.00053	99130	53	99104	5826308	58.77
21	0.00054	99077	54	99050	5727205	57.81
22	0.00055	99023	55	98996	5628154	56.84
23	0.00055	98969	55	98941	5529158	55.87
24	0.00056	98914	55	98887	5430217	54.90
25	0.00056	98859	55	98831	5331330	53.93
26	0.00057	98804	56	98776	5232499	52.96
27	0.00059	98748	59	98718	5133723	51.99
28	0.00064	98689	63	98657	5035005	51.02
29	0.00070	98626	69	98591	4936347	50.05
30	0.00078	98557	76	98519	4837756	49.09
31	0.00086	98480	85	98438	4739237	48.12
32	0.00095	98396	93	98349	4640799	47.16
33	0.00104	98302	102	98252	4542450	46.21
34	0.00113	98201	111	98145	4444199	45.26
35	0.00124	98090	121	98029	4346054	44.31
36	0.00136	97968	133	97902	4248025	43.36
37	0.00151	97835	148	97761	4150123	42.42
38	0.00170	97687	166	97604	4052362	41.48
39	0.00191	97521	186	97428	3954758	40.55

表4 新北市簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00214	97335	208	97231	3857330	39.63
41	0.00237	97127	230	97012	3760099	38.71
42	0.00261	96897	253	96770	3663087	37.80
43	0.00285	96644	275	96506	3566317	36.90
44	0.00309	96368	297	96220	3469811	36.01
45	0.00333	96071	320	95911	3373591	35.12
46	0.00359	95751	344	95579	3277680	34.23
47	0.00387	95407	369	95222	3182101	33.35
48	0.00416	95038	395	94840	3086879	32.48
49	0.00447	94643	423	94431	2992039	31.61
50	0.00480	94219	453	93993	2897608	30.75
51	0.00516	93767	484	93525	2803615	29.90
52	0.00555	93283	517	93024	2710090	29.05
53	0.00597	92765	554	92488	2617066	28.21
54	0.00643	92211	593	91915	2524577	27.38
55	0.00692	91618	634	91301	2432663	26.55
56	0.00742	90984	675	90646	2341362	25.73
57	0.00793	90309	716	89950	2250715	24.92
58	0.00845	89592	757	89213	2160765	24.12
59	0.00900	88835	799	88435	2071552	23.32
60	0.00953	88035	839	87616	1983116	22.53
61	0.01013	87197	883	86755	1895500	21.74
62	0.01081	86314	933	85847	1808745	20.96
63	0.01160	85381	990	84886	1722897	20.18
64	0.01251	84391	1056	83863	1638012	19.41
65	0.01357	83335	1131	82770	1554149	18.65
66	0.01481	82204	1218	81595	1471379	17.90
67	0.01624	80986	1316	80329	1389784	17.16
68	0.01788	79671	1425	78958	1309455	16.44
69	0.01973	78246	1544	77474	1230497	15.73
70	0.02180	76702	1672	75866	1153023	15.03
71	0.02409	75030	1807	74126	1077157	14.36
72	0.02660	73222	1948	72248	1003031	13.70
73	0.02935	71274	2092	70228	930783	13.06
74	0.03234	69182	2237	68064	860554	12.44
75	0.03557	66945	2381	65755	792491	11.84
76	0.03904	64564	2520	63304	726736	11.26
77	0.04283	62044	2657	60715	663432	10.69
78	0.04698	59387	2790	57992	602717	10.15
79	0.05152	56597	2916	55139	544725	9.62
80	0.05648	53681	3032	52165	489586	9.12
81	0.06191	50649	3136	49081	437421	8.64
82	0.06784	47513	3223	45902	388340	8.17
83	0.07432	44290	3292	42644	342438	7.73
84	0.08139	40998	3337	39330	299794	7.31
85+	1.00000	37662	37662	260463	260463	6.92

表4 新北市簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00224	100000	224	8324	8427320	84.27
1M	0.00034	99776	34	8313	8418996	84.38
2M	0.00021	99743	21	8311	8410683	84.32
3M	0.00045	99722	45	24925	8402372	84.26
6M	0.00036	99677	36	49829	8377447	84.05
0	0.00359	100000	359	99703	8427320	84.27
1	0.00023	99641	23	99630	8327618	83.58
2	0.00014	99618	14	99611	8227988	82.60
3	0.00010	99604	10	99600	8128377	81.61
4	0.00009	99595	9	99590	8028777	80.61
5	0.00010	99586	10	99581	7929187	79.62
6	0.00011	99576	11	99571	7829606	78.63
7	0.00011	99565	11	99560	7730035	77.64
8	0.00011	99554	11	99549	7630475	76.65
9	0.00011	99543	11	99538	7530927	75.65
10	0.00010	99533	10	99527	7431389	74.66
11	0.00011	99522	10	99517	7331862	73.67
12	0.00011	99512	11	99506	7232345	72.68
13	0.00014	99500	14	99494	7132839	71.69
14	0.00017	99487	17	99478	7033345	70.70
15	0.00021	99470	20	99460	6933867	69.71
16	0.00024	99450	24	99438	6834407	68.72
17	0.00026	99426	26	99413	6734969	67.74
18	0.00027	99399	27	99386	6635557	66.76
19	0.00027	99372	27	99359	6536171	65.77
20	0.00027	99345	27	99332	6436812	64.79
21	0.00027	99318	26	99305	6337480	63.81
22	0.00027	99292	27	99279	6238175	62.83
23	0.00028	99265	27	99252	6138897	61.84
24	0.00029	99238	29	99223	6039645	60.86
25	0.00031	99209	31	99194	5940422	59.88
26	0.00033	99178	33	99162	5841228	58.90
27	0.00035	99146	35	99128	5742066	57.92
28	0.00037	99111	37	99093	5642938	56.94
29	0.00039	99075	39	99055	5543845	55.96
30	0.00042	99036	41	99015	5444790	54.98
31	0.00044	98995	44	98973	5345774	54.00
32	0.00047	98951	46	98928	5246802	53.02
33	0.00049	98905	49	98881	5147874	52.05
34	0.00052	98856	51	98830	5048993	51.07
35	0.00055	98805	54	98778	4950163	50.10
36	0.00059	98750	58	98721	4851385	49.13
37	0.00064	98692	63	98661	4752664	48.16
38	0.00070	98629	69	98595	4654003	47.19
39	0.00077	98560	76	98522	4555409	46.22

表4 新北市簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00085	98485	83	98443	4456886	45.25
41	0.00093	98401	92	98356	4358443	44.29
42	0.00102	98310	101	98259	4260088	43.33
43	0.00112	98209	110	98154	4161828	42.38
44	0.00123	98099	121	98038	4063674	41.42
45	0.00135	97978	132	97912	3965636	40.47
46	0.00147	97846	143	97774	3867725	39.53
47	0.00159	97702	155	97625	3769950	38.59
48	0.00172	97547	168	97463	3672326	37.65
49	0.00186	97379	181	97288	3574863	36.71
50	0.00201	97198	195	97100	3477574	35.78
51	0.00216	97002	209	96898	3380474	34.85
52	0.00231	96793	223	96682	3283577	33.92
53	0.00246	96570	237	96451	3186895	33.00
54	0.00262	96333	252	96206	3090444	32.08
55	0.00279	96080	268	95947	2994237	31.16
56	0.00297	95813	284	95671	2898291	30.25
57	0.00317	95529	303	95377	2802620	29.34
58	0.00341	95225	325	95063	2707243	28.43
59	0.00369	94900	350	94725	2612181	27.53
60	0.00397	94550	376	94362	2517455	26.63
61	0.00430	94174	405	93972	2423093	25.73
62	0.00466	93770	437	93551	2329121	24.84
63	0.00508	93333	474	93095	2235570	23.95
64	0.00557	92858	518	92600	2142474	23.07
65	0.00617	92341	570	92056	2049875	22.20
66	0.00688	91771	631	91456	1957819	21.33
67	0.00774	91140	705	90787	1866363	20.48
68	0.00874	90435	791	90039	1775576	19.63
69	0.00991	89644	888	89200	1685537	18.80
70	0.01123	88756	996	88258	1596337	17.99
71	0.01270	87759	1114	87202	1508079	17.18
72	0.01434	86645	1243	86024	1420877	16.40
73	0.01617	85402	1381	84712	1334853	15.63
74	0.01821	84021	1530	83257	1250141	14.88
75	0.02047	82492	1688	81648	1166885	14.15
76	0.02297	80804	1856	79876	1085237	13.43
77	0.02577	78948	2035	77930	1005361	12.73
78	0.02892	76913	2224	75801	927431	12.06
79	0.03244	74689	2423	73478	851630	11.40
80	0.03638	72266	2629	70952	778152	10.77
81	0.04078	69638	2840	68218	707200	10.16
82	0.04571	66798	3054	65271	638983	9.57
83	0.05122	63744	3265	62111	573712	9.00
84	0.05738	60479	3470	58744	511601	8.46
85+	1.00000	57009	57009	452857	452857	7.94

表5 臺北市簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00259	100000	259	8323	8357190	83.57
1M	0.00036	99741	35	8310	8348867	83.71
2M	0.00025	99706	25	8308	8340557	83.65
3M	0.00049	99681	49	24914	8332249	83.59
6M	0.00041	99633	41	49806	8307335	83.38
0	0.00408	100000	408	99661	8357190	83.57
1	0.00017	99592	17	99583	8257529	82.91
2	0.00014	99575	14	99568	8157946	81.93
3	0.00012	99561	12	99555	8058378	80.94
4	0.00010	99549	10	99544	7958824	79.95
5	0.00008	99539	8	99535	7859280	78.96
6	0.00008	99531	8	99527	7759745	77.96
7	0.00007	99523	7	99519	7660218	76.97
8	0.00007	99516	7	99512	7560699	75.97
9	0.00007	99509	7	99505	7461186	74.98
10	0.00008	99502	8	99498	7361681	73.99
11	0.00009	99494	9	99490	7262183	72.99
12	0.00010	99485	10	99480	7162694	72.00
13	0.00012	99475	12	99469	7063213	71.00
14	0.00014	99463	14	99456	6963744	70.01
15	0.00016	99449	16	99441	6864288	69.02
16	0.00019	99433	19	99424	6764846	68.03
17	0.00022	99414	21	99403	6665423	67.05
18	0.00024	99393	24	99381	6566019	66.06
19	0.00027	99369	26	99356	6466639	65.08
20	0.00029	99342	29	99328	6367283	64.09
21	0.00031	99313	31	99298	6267955	63.11
22	0.00034	99282	34	99265	6168658	62.13
23	0.00036	99249	36	99231	6069392	61.15
24	0.00038	99213	38	99194	5970162	60.18
25	0.00040	99175	40	99155	5870968	59.20
26	0.00042	99135	42	99114	5771813	58.22
27	0.00043	99093	43	99072	5672699	57.25
28	0.00045	99050	44	99028	5573627	56.27
29	0.00046	99006	45	98983	5474599	55.30
30	0.00047	98961	46	98938	5375615	54.32
31	0.00048	98915	47	98891	5276677	53.35
32	0.00050	98867	49	98843	5177786	52.37
33	0.00052	98818	51	98793	5078943	51.40
34	0.00055	98767	54	98740	4980151	50.42
35	0.00059	98713	58	98684	4881411	49.45
36	0.00064	98655	63	98623	4782727	48.48
37	0.00070	98592	69	98558	4684103	47.51
38	0.00078	98523	77	98485	4585546	46.54
39	0.00088	98446	86	98403	4487061	45.58

表5 臺北市簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00098	98360	97	98312	4388658	44.62
41	0.00110	98263	108	98209	4290346	43.66
42	0.00123	98155	120	98095	4192137	42.71
43	0.00136	98035	133	97968	4094042	41.76
44	0.00149	97902	146	97829	3996074	40.82
45	0.00164	97756	160	97675	3898245	39.88
46	0.00180	97595	176	97507	3800570	38.94
47	0.00198	97419	193	97323	3703062	38.01
48	0.00219	97226	213	97120	3605739	37.09
49	0.00241	97014	234	96896	3508619	36.17
50	0.00265	96779	257	96651	3411723	35.25
51	0.00289	96523	279	96383	3315072	34.34
52	0.00313	96243	301	96093	3218689	33.44
53	0.00336	95942	322	95781	3122596	32.55
54	0.00359	95620	343	95448	3026815	31.65
55	0.00382	95276	364	95094	2931367	30.77
56	0.00407	94912	387	94719	2836273	29.88
57	0.00436	94525	412	94319	2741554	29.00
58	0.00468	94114	440	93894	2647235	28.13
59	0.00504	93673	472	93437	2553341	27.26
60	0.00540	93201	503	92950	2459904	26.39
61	0.00579	92698	536	92430	2366954	25.53
62	0.00620	92162	571	91876	2274525	24.68
63	0.00665	91590	609	91286	2182649	23.83
64	0.00716	90981	651	90656	2091363	22.99
65	0.00776	90330	701	89980	2000708	22.15
66	0.00847	89629	759	89250	1910728	21.32
67	0.00931	88870	828	88456	1821478	20.50
68	0.01030	88042	907	87589	1733022	19.68
69	0.01143	87135	996	86638	1645433	18.88
70	0.01269	86140	1093	85593	1558795	18.10
71	0.01409	85046	1198	84447	1473202	17.32
72	0.01563	83848	1311	83192	1388755	16.56
73	0.01732	82537	1430	81822	1305563	15.82
74	0.01917	81107	1555	80330	1223741	15.09
75	0.02118	79553	1685	78710	1143411	14.37
76	0.02335	77868	1818	76959	1064701	13.67
77	0.02573	76049	1957	75071	987742	12.99
78	0.02835	74093	2100	73042	912671	12.32
79	0.03123	71992	2248	70868	839628	11.66
80	0.03439	69744	2399	68545	768760	11.02
81	0.03787	67345	2551	66070	700215	10.40
82	0.04170	64795	2702	63444	634145	9.79
83	0.04590	62093	2850	60668	570701	9.19
84	0.05052	59243	2993	57746	510034	8.61
85+	1.00000	56250	56250	452287	452287	8.04

表5 臺北市簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00289	100000	289	8321	8081839	80.82
1M	0.00036	99711	36	8308	8073518	80.97
2M	0.00028	99675	28	8305	8065210	80.92
3M	0.00052	99647	51	24905	8056905	80.85
6M	0.00047	99595	46	49786	8031999	80.65
0	0.00451	100000	451	99625	8081839	80.82
1	0.00018	99549	17	99540	7982213	80.18
2	0.00012	99531	12	99525	7882673	79.20
3	0.00009	99519	9	99515	7783148	78.21
4	0.00007	99510	7	99507	7683633	77.21
5	0.00006	99503	6	99500	7584127	76.22
6	0.00006	99497	6	99494	7484627	75.22
7	0.00007	99490	7	99487	7385133	74.23
8	0.00007	99484	7	99480	7285646	73.23
9	0.00007	99477	7	99473	7186166	72.24
10	0.00008	99470	8	99466	7086693	71.24
11	0.00009	99462	9	99458	6987227	70.25
12	0.00011	99453	10	99448	6887769	69.26
13	0.00014	99443	13	99436	6788321	68.26
14	0.00018	99429	17	99421	6688885	67.27
15	0.00022	99412	22	99401	6589464	66.28
16	0.00027	99390	27	99377	6490063	65.30
17	0.00031	99363	31	99348	6390687	64.32
18	0.00034	99333	34	99316	6291338	63.34
19	0.00036	99299	36	99281	6192023	62.36
20	0.00039	99263	38	99244	6092741	61.38
21	0.00041	99225	40	99204	5993498	60.40
22	0.00043	99184	42	99163	5894293	59.43
23	0.00045	99142	44	99120	5795130	58.45
24	0.00046	99098	46	99075	5696010	57.48
25	0.00048	99052	48	99028	5596935	56.51
26	0.00050	99004	50	98979	5497907	55.53
27	0.00052	98955	52	98929	5398928	54.56
28	0.00055	98903	54	98876	5299999	53.59
29	0.00057	98849	57	98821	5201123	52.62
30	0.00060	98792	60	98763	5102302	51.65
31	0.00063	98733	63	98701	5003539	50.68
32	0.00066	98670	65	98637	4904838	49.71
33	0.00068	98605	67	98571	4806201	48.74
34	0.00070	98538	69	98503	4707629	47.77
35	0.00073	98468	72	98433	4609126	46.81
36	0.00078	98397	77	98358	4510694	45.84
37	0.00086	98320	84	98278	4412335	44.88
38	0.00098	98236	96	98188	4314058	43.92
39	0.00113	98140	111	98085	4215870	42.96

表5 臺北市簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00130	98029	128	97966	4117785	42.01
41	0.00149	97902	146	97829	4019820	41.06
42	0.00170	97755	166	97672	3921991	40.12
43	0.00192	97589	188	97495	3824319	39.19
44	0.00216	97401	210	97296	3726824	38.26
45	0.00240	97191	233	97075	3629527	37.34
46	0.00265	96958	257	96829	3532452	36.43
47	0.00291	96701	281	96560	3435623	35.53
48	0.00316	96419	305	96267	3339063	34.63
49	0.00342	96114	329	95950	3242796	33.74
50	0.00369	95785	353	95609	3146846	32.85
51	0.00397	95432	379	95243	3051237	31.97
52	0.00427	95053	406	94850	2955995	31.10
53	0.00461	94647	437	94429	2861145	30.23
54	0.00498	94210	469	93976	2766716	29.37
55	0.00537	93741	503	93490	2672740	28.51
56	0.00576	93238	537	92970	2579250	27.66
57	0.00616	92701	571	92416	2486280	26.82
58	0.00655	92131	604	91829	2393864	25.98
59	0.00696	91527	637	91209	2302035	25.15
60	0.00736	90890	669	90556	2210827	24.32
61	0.00782	90221	706	89868	2120271	23.50
62	0.00838	89515	750	89140	2030402	22.68
63	0.00905	88765	803	88363	1941262	21.87
64	0.00983	87962	865	87529	1852899	21.06
65	0.01072	87097	933	86630	1765370	20.27
66	0.01171	86164	1009	85659	1678739	19.48
67	0.01283	85154	1092	84608	1593080	18.71
68	0.01407	84062	1183	83471	1508472	17.94
69	0.01547	82880	1282	82239	1425001	17.19
70	0.01705	81598	1391	80902	1342762	16.46
71	0.01883	80207	1510	79452	1261860	15.73
72	0.02083	78697	1639	77877	1182408	15.02
73	0.02305	77057	1776	76169	1104532	14.33
74	0.02548	75281	1918	74322	1028362	13.66
75	0.02810	73363	2062	72333	954040	13.00
76	0.03093	71302	2206	70199	881707	12.37
77	0.03399	69096	2349	67922	811508	11.74
78	0.03735	66747	2493	65501	743586	11.14
79	0.04104	64254	2637	62936	678086	10.55
80	0.04508	61617	2777	60229	615150	9.98
81	0.04950	58840	2913	57384	554922	9.43
82	0.05435	55927	3040	54408	497538	8.90
83	0.05966	52888	3155	51310	443130	8.38
84	0.06546	49733	3256	48105	391820	7.88
85+	1.00000	46477	46477	343715	343715	7.40

表5 臺北市簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00226	100000	226	8324	8629365	86.29
1M	0.00035	99774	35	8313	8621041	86.41
2M	0.00021	99739	21	8311	8612728	86.35
3M	0.00046	99719	46	24924	8604417	86.29
6M	0.00036	99673	36	49828	8579493	86.08
0	0.00363	100000	363	99699	8629365	86.29
1	0.00017	99637	17	99629	8529665	85.61
2	0.00016	99621	16	99613	8430036	84.62
3	0.00015	99605	15	99597	8330423	83.63
4	0.00013	99590	13	99584	8230826	82.65
5	0.00011	99577	11	99572	8131242	81.66
6	0.00009	99567	9	99562	8031670	80.67
7	0.00008	99558	7	99554	7932108	79.67
8	0.00007	99550	7	99547	7832554	78.68
9	0.00007	99543	7	99540	7733007	77.68
10	0.00008	99536	8	99532	7633467	76.69
11	0.00009	99528	9	99524	7533935	75.70
12	0.00010	99519	10	99515	7434411	74.70
13	0.00010	99510	10	99505	7334897	73.71
14	0.00010	99500	10	99495	7235392	72.72
15	0.00010	99490	10	99485	7135897	71.73
16	0.00011	99480	11	99474	7036413	70.73
17	0.00012	99469	12	99463	6936938	69.74
18	0.00014	99457	13	99451	6837475	68.75
19	0.00016	99444	16	99436	6738025	67.76
20	0.00019	99428	19	99418	6638589	66.77
21	0.00022	99409	22	99398	6539170	65.78
22	0.00024	99388	24	99375	6439772	64.79
23	0.00027	99363	27	99350	6340396	63.81
24	0.00030	99337	29	99322	6241046	62.83
25	0.00032	99307	32	99291	6141725	61.85
26	0.00034	99276	33	99259	6042433	60.87
27	0.00035	99242	35	99225	5943175	59.89
28	0.00035	99207	35	99190	5843950	58.91
29	0.00035	99173	34	99156	5744760	57.93
30	0.00034	99138	34	99122	5645604	56.95
31	0.00034	99105	34	99088	5546483	55.97
32	0.00035	99071	35	99054	5447395	54.98
33	0.00038	99036	37	99018	5348341	54.00
34	0.00042	98999	41	98979	5249323	53.02
35	0.00046	98958	46	98935	5150344	52.05
36	0.00051	98912	51	98887	5051409	51.07
37	0.00056	98862	55	98834	4952522	50.10
38	0.00061	98806	60	98776	4853688	49.12
39	0.00066	98746	65	98714	4754912	48.15

表5 臺北市簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00071	98682	70	98647	4656198	47.18
41	0.00076	98612	75	98575	4557551	46.22
42	0.00081	98537	80	98497	4458976	45.25
43	0.00087	98457	85	98414	4360479	44.29
44	0.00092	98372	91	98326	4262065	43.33
45	0.00099	98281	97	98232	4163739	42.37
46	0.00107	98184	105	98131	4065506	41.41
47	0.00119	98079	117	98020	3967375	40.45
48	0.00135	97962	132	97896	3869355	39.50
49	0.00154	97830	151	97754	3771459	38.55
50	0.00175	97679	171	97593	3673704	37.61
51	0.00196	97508	191	97412	3576111	36.68
52	0.00213	97317	208	97213	3478699	35.75
53	0.00227	97109	220	96999	3381486	34.82
54	0.00238	96889	231	96773	3284487	33.90
55	0.00249	96658	241	96538	3187714	32.98
56	0.00262	96417	252	96291	3091176	32.06
57	0.00280	96165	269	96031	2994885	31.14
58	0.00305	95896	293	95750	2898854	30.23
59	0.00337	95603	322	95442	2803104	29.32
60	0.00368	95281	351	95106	2707662	28.42
61	0.00400	94930	380	94740	2612557	27.52
62	0.00429	94550	405	94348	2517817	26.63
63	0.00455	94145	429	93931	2423469	25.74
64	0.00484	93717	453	93490	2329538	24.86
65	0.00521	93263	485	93020	2236048	23.98
66	0.00569	92778	528	92514	2143028	23.10
67	0.00633	92250	584	91958	2050514	22.23
68	0.00712	91666	653	91339	1958557	21.37
69	0.00806	91013	733	90646	1867217	20.52
70	0.00909	90280	821	89869	1776571	19.68
71	0.01023	89459	915	89001	1686702	18.85
72	0.01145	88544	1014	88037	1597701	18.04
73	0.01279	87530	1119	86970	1509664	17.25
74	0.01425	86410	1231	85795	1422694	16.46
75	0.01585	85179	1350	84504	1336899	15.70
76	0.01761	83829	1476	83091	1252395	14.94
77	0.01956	82353	1611	81548	1169304	14.20
78	0.02173	80742	1754	79865	1087756	13.47
79	0.02413	78988	1906	78035	1007891	12.76
80	0.02680	77081	2066	76049	929857	12.06
81	0.02976	75016	2232	73899	853808	11.38
82	0.03304	72783	2405	71581	779909	10.72
83	0.03667	70379	2581	69088	708328	10.06
84	0.04070	67798	2759	66418	639240	9.43
85+	1.00000	65039	65039	572822	572822	8.81

表6 桃園市簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00226	100000	226	8324	8075192	80.75
1M	0.00032	99774	31	8313	8066868	80.85
2M	0.00022	99743	22	8311	8058554	80.79
3M	0.00045	99721	45	24925	8050243	80.73
6M	0.00040	99676	40	49828	8025319	80.51
0	0.00364	100000	364	99701	8075192	80.75
1	0.00019	99636	19	99626	7975491	80.05
2	0.00020	99617	20	99607	7875864	79.06
3	0.00019	99597	19	99587	7776258	78.08
4	0.00016	99578	16	99570	7676670	77.09
5	0.00013	99562	13	99555	7577101	76.10
6	0.00009	99549	9	99545	7477545	75.11
7	0.00007	99540	7	99537	7378000	74.12
8	0.00006	99533	6	99530	7278464	73.13
9	0.00007	99527	7	99524	7178934	72.13
10	0.00010	99520	10	99515	7079410	71.14
11	0.00013	99510	13	99504	6979895	70.14
12	0.00017	99497	17	99488	6880392	69.15
13	0.00021	99480	21	99469	6780903	68.16
14	0.00025	99459	25	99446	6681434	67.18
15	0.00030	99433	30	99419	6581988	66.19
16	0.00034	99404	33	99387	6482569	65.21
17	0.00037	99371	37	99352	6383182	64.24
18	0.00040	99334	40	99314	6283829	63.26
19	0.00043	99294	42	99273	6184516	62.29
20	0.00045	99251	45	99229	6085243	61.31
21	0.00047	99207	46	99184	5986014	60.34
22	0.00048	99161	48	99137	5886830	59.37
23	0.00049	99113	48	99089	5787694	58.39
24	0.00049	99065	49	99040	5688605	57.42
25	0.00050	99016	50	98991	5589565	56.45
26	0.00051	98966	51	98941	5490574	55.48
27	0.00054	98915	53	98889	5391633	54.51
28	0.00058	98862	57	98834	5292744	53.54
29	0.00063	98805	62	98774	5193910	52.57
30	0.00069	98743	68	98709	5095136	51.60
31	0.00076	98675	75	98637	4996427	50.64
32	0.00083	98600	82	98559	4897790	49.67
33	0.00090	98518	89	98474	4799231	48.71
34	0.00098	98429	96	98381	4700757	47.76
35	0.00106	98333	104	98281	4602375	46.80
36	0.00115	98229	113	98173	4504094	45.85
37	0.00125	98116	123	98055	4405921	44.91
38	0.00137	97993	135	97926	4307866	43.96
39	0.00150	97859	147	97785	4209940	43.02

表6 桃園市簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00165	97712	161	97631	4112155	42.08
41	0.00180	97551	176	97463	4014524	41.15
42	0.00197	97375	192	97279	3917061	40.23
43	0.00215	97183	209	97079	3819782	39.31
44	0.00234	96974	227	96861	3722703	38.39
45	0.00254	96747	246	96624	3625843	37.48
46	0.00275	96501	265	96369	3529218	36.57
47	0.00296	96236	285	96093	3432850	35.67
48	0.00318	95951	305	95798	3336757	34.78
49	0.00340	95646	325	95483	3240958	33.88
50	0.00363	95321	346	95148	3145475	33.00
51	0.00386	94975	367	94792	3050327	32.12
52	0.00410	94608	388	94414	2955535	31.24
53	0.00435	94220	410	94015	2861121	30.37
54	0.00461	93810	432	93594	2767106	29.50
55	0.00489	93377	457	93149	2673513	28.63
56	0.00520	92921	483	92679	2580364	27.77
57	0.00556	92437	514	92180	2487685	26.91
58	0.00598	91923	550	91648	2395504	26.06
59	0.00646	91374	590	91078	2303856	25.21
60	0.00697	90783	633	90467	2212777	24.37
61	0.00753	90151	679	89811	2122311	23.54
62	0.00814	89472	728	89108	2032499	22.72
63	0.00881	88743	782	88352	1943392	21.90
64	0.00956	87962	841	87541	1855039	21.09
65	0.01042	87121	908	86667	1767498	20.29
66	0.01140	86213	983	85722	1680832	19.50
67	0.01253	85230	1068	84696	1595110	18.72
68	0.01382	84162	1163	83580	1510414	17.95
69	0.01527	82998	1267	82365	1426834	17.19
70	0.01687	81731	1379	81042	1344469	16.45
71	0.01863	80352	1497	79604	1263427	15.72
72	0.02056	78855	1621	78044	1183824	15.01
73	0.02267	77234	1751	76358	1105779	14.32
74	0.02498	75483	1885	74540	1029421	13.64
75	0.02749	73597	2023	72586	954881	12.97
76	0.03022	71574	2163	70493	882296	12.33
77	0.03321	69411	2305	68258	811803	11.70
78	0.03649	67106	2449	65882	743545	11.08
79	0.04008	64657	2592	63361	677663	10.48
80	0.04403	62066	2733	60699	614302	9.90
81	0.04835	59333	2869	57899	553602	9.33
82	0.05308	56465	2997	54966	495703	8.78
83	0.05826	53468	3115	51910	440737	8.24
84	0.06393	50353	3219	48743	388827	7.72
85+	1.00000	47134	47134	340084	340084	7.22

表6 桃園市簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00227	100000	227	8324	7773094	77.73
1M	0.00029	99773	29	8313	7764770	77.82
2M	0.00022	99744	22	8311	7756457	77.76
3M	0.00042	99722	42	24925	7748146	77.70
6M	0.00040	99680	39	49830	7723221	77.48
0	0.00359	100000	359	99704	7773094	77.73
1	0.00012	99641	12	99635	7673390	77.01
2	0.00020	99629	20	99619	7573756	76.02
3	0.00022	99609	22	99598	7474137	75.04
4	0.00020	99587	20	99577	7374540	74.05
5	0.00016	99566	16	99559	7274963	73.07
6	0.00011	99551	11	99545	7175405	72.08
7	0.00007	99539	7	99536	7075860	71.09
8	0.00007	99532	7	99529	6976324	70.09
9	0.00008	99525	8	99521	6876795	69.10
10	0.00011	99517	11	99512	6777274	68.10
11	0.00015	99507	15	99499	6677762	67.11
12	0.00020	99492	20	99482	6578263	66.12
13	0.00027	99471	27	99458	6478781	65.13
14	0.00034	99444	34	99427	6379324	64.15
15	0.00042	99410	42	99389	6279896	63.17
16	0.00049	99368	49	99344	6180507	62.20
17	0.00055	99320	55	99292	6081163	61.23
18	0.00060	99265	60	99235	5981871	60.26
19	0.00063	99205	63	99174	5882636	59.30
20	0.00066	99142	65	99109	5783462	58.34
21	0.00068	99077	67	99043	5684353	57.37
22	0.00069	99009	68	98975	5585310	56.41
23	0.00069	98941	68	98907	5486334	55.45
24	0.00068	98873	67	98840	5387427	54.49
25	0.00068	98806	67	98773	5288587	53.52
26	0.00068	98739	67	98706	5189814	52.56
27	0.00071	98672	70	98637	5091109	51.60
28	0.00076	98602	75	98565	4992472	50.63
29	0.00084	98527	82	98486	4893907	49.67
30	0.00093	98445	91	98399	4795420	48.71
31	0.00103	98354	101	98303	4697021	47.76
32	0.00114	98252	112	98196	4598718	46.81
33	0.00126	98140	124	98078	4500522	45.86
34	0.00138	98017	136	97949	4402443	44.92
35	0.00152	97881	149	97806	4304495	43.98
36	0.00167	97732	163	97651	4206688	43.04
37	0.00183	97569	178	97480	4109038	42.11
38	0.00200	97391	194	97294	4011558	41.19
39	0.00218	97196	212	97090	3914264	40.27

表6 桃園市簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00237	96985	230	96870	3817174	39.36
41	0.00259	96754	251	96629	3720304	38.45
42	0.00283	96504	273	96367	3623675	37.55
43	0.00310	96230	298	96081	3527308	36.65
44	0.00340	95932	326	95769	3431227	35.77
45	0.00371	95606	354	95429	3335458	34.89
46	0.00403	95252	383	95060	3240029	34.02
47	0.00435	94868	412	94662	3144969	33.15
48	0.00467	94456	441	94236	3050306	32.29
49	0.00499	94015	469	93780	2956071	31.44
50	0.00532	93546	498	93297	2862290	30.60
51	0.00565	93048	526	92785	2768993	29.76
52	0.00597	92522	552	92246	2676209	28.93
53	0.00628	91970	578	91681	2583963	28.10
54	0.00659	91392	602	91091	2492282	27.27
55	0.00692	90790	628	90476	2401191	26.45
56	0.00730	90162	658	89833	2310715	25.63
57	0.00775	89504	693	89157	2220883	24.81
58	0.00829	88810	736	88442	2131725	24.00
59	0.00892	88074	786	87681	2043283	23.20
60	0.00960	87288	838	86869	1955602	22.40
61	0.01034	86451	893	86004	1868733	21.62
62	0.01114	85557	953	85081	1782729	20.84
63	0.01201	84604	1016	84096	1697648	20.07
64	0.01299	83588	1085	83046	1613552	19.30
65	0.01410	82503	1163	81921	1530506	18.55
66	0.01536	81340	1250	80715	1448585	17.81
67	0.01681	80090	1346	79417	1367870	17.08
68	0.01844	78744	1452	78018	1288452	16.36
69	0.02027	77293	1567	76509	1210434	15.66
70	0.02231	75726	1689	74881	1133925	14.97
71	0.02455	74037	1818	73128	1059043	14.30
72	0.02703	72219	1952	71243	985916	13.65
73	0.02974	70267	2089	69222	914673	13.02
74	0.03268	68177	2228	67063	845450	12.40
75	0.03587	65949	2366	64766	778387	11.80
76	0.03931	63584	2500	62334	713621	11.22
77	0.04304	61084	2629	59769	651287	10.66
78	0.04712	58455	2755	57077	591517	10.12
79	0.05158	55700	2873	54264	534440	9.59
80	0.05644	52827	2982	51336	480176	9.09
81	0.06175	49846	3078	48307	428840	8.60
82	0.06754	46768	3159	45188	380533	8.14
83	0.07385	43609	3220	41999	335345	7.69
84	0.08072	40389	3260	38759	293346	7.26
85+	1.00000	37129	37129	254588	254588	6.86

表6 桃園市簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00224	100000	224	8324	8396746	83.97
1M	0.00034	99776	34	8313	8388422	84.07
2M	0.00022	99742	22	8311	8380109	84.02
3M	0.00049	99720	49	24924	8371798	83.95
6M	0.00041	99672	41	49826	8346874	83.74
0	0.00369	100000	369	99698	8396746	83.97
1	0.00027	99631	26	99617	8297048	83.28
2	0.00020	99604	20	99594	8197431	82.30
3	0.00015	99584	15	99576	8097837	81.32
4	0.00012	99568	12	99563	7998261	80.33
5	0.00009	99557	9	99552	7898698	79.34
6	0.00007	99547	7	99544	7799146	78.35
7	0.00006	99540	6	99537	7699603	77.35
8	0.00005	99535	5	99532	7600065	76.36
9	0.00007	99529	7	99526	7500533	75.36
10	0.00009	99523	9	99518	7401007	74.37
11	0.00011	99514	11	99508	7301489	73.37
12	0.00013	99503	13	99496	7201981	72.38
13	0.00015	99489	15	99482	7102485	71.39
14	0.00016	99475	16	99467	7003003	70.40
15	0.00016	99459	16	99451	6903536	69.41
16	0.00017	99443	17	99435	6804085	68.42
17	0.00017	99426	17	99418	6704650	67.43
18	0.00019	99409	19	99400	6605232	66.44
19	0.00020	99391	20	99381	6505833	65.46
20	0.00022	99371	22	99360	6406452	64.47
21	0.00023	99349	23	99337	6307092	63.48
22	0.00025	99326	25	99313	6207755	62.50
23	0.00027	99301	27	99287	6108442	61.51
24	0.00029	99274	29	99260	6009155	60.53
25	0.00031	99245	31	99230	5909895	59.55
26	0.00033	99215	33	99198	5810665	58.57
27	0.00036	99182	35	99164	5711467	57.59
28	0.00038	99147	38	99128	5612303	56.61
29	0.00042	99109	41	99088	5513175	55.63
30	0.00045	99067	45	99045	5414087	54.65
31	0.00049	99023	48	98999	5315042	53.68
32	0.00052	98975	51	98949	5216044	52.70
33	0.00055	98923	54	98896	5117095	51.73
34	0.00058	98869	57	98841	5018199	50.76
35	0.00061	98812	60	98782	4919358	49.78
36	0.00065	98752	64	98720	4820576	48.81
37	0.00070	98688	69	98653	4721856	47.85
38	0.00077	98619	76	98581	4623203	46.88
39	0.00085	98543	84	98501	4524622	45.92

表6 桃園市簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00094	98459	93	98412	4426121	44.95
41	0.00104	98366	102	98315	4327709	44.00
42	0.00113	98263	111	98208	4229395	43.04
43	0.00123	98152	120	98092	4131187	42.09
44	0.00132	98032	129	97967	4033095	41.14
45	0.00141	97902	139	97833	3935128	40.19
46	0.00152	97764	148	97690	3837295	39.25
47	0.00162	97616	158	97536	3739605	38.31
48	0.00174	97457	169	97373	3642069	37.37
49	0.00186	97288	181	97198	3544696	36.44
50	0.00199	97107	194	97010	3447499	35.50
51	0.00214	96913	208	96810	3350488	34.57
52	0.00231	96706	223	96594	3253679	33.65
53	0.00250	96482	241	96362	3157085	32.72
54	0.00271	96241	261	96111	3060723	31.80
55	0.00294	95981	282	95840	2964611	30.89
56	0.00320	95698	306	95545	2868772	29.98
57	0.00348	95392	332	95226	2773226	29.07
58	0.00380	95060	362	94879	2678000	28.17
59	0.00416	94698	394	94501	2583121	27.28
60	0.00454	94304	429	94090	2488620	26.39
61	0.00496	93875	466	93642	2394531	25.51
62	0.00542	93409	506	93156	2300888	24.63
63	0.00592	92903	550	92628	2207732	23.76
64	0.00649	92353	599	92053	2115104	22.90
65	0.00714	91753	655	91426	2023051	22.05
66	0.00791	91098	720	90738	1931625	21.20
67	0.00880	90378	795	89980	1840888	20.37
68	0.00983	89583	880	89142	1750907	19.55
69	0.01099	88702	975	88215	1661765	18.73
70	0.01228	87727	1077	87189	1573550	17.94
71	0.01370	86650	1187	86057	1486361	17.15
72	0.01525	85464	1303	84812	1400304	16.38
73	0.01696	84160	1427	83447	1315492	15.63
74	0.01884	82733	1559	81954	1232045	14.89
75	0.02092	81175	1698	80326	1150091	14.17
76	0.02322	79476	1846	78554	1069765	13.46
77	0.02578	77631	2001	76630	991212	12.77
78	0.02861	75630	2164	74548	914581	12.09
79	0.03175	73466	2333	72300	840034	11.43
80	0.03523	71133	2506	69880	767734	10.79
81	0.03908	68627	2682	67286	697854	10.17
82	0.04334	65945	2858	64516	630567	9.56
83	0.04806	63087	3032	61571	566051	8.97
84	0.05327	60055	3199	58456	504479	8.40
85+	1.00000	56856	56856	446024	446024	7.84

表7 臺中市簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00210	100000	210	8325	8033963	80.34
1M	0.00029	99790	29	8315	8025638	80.43
2M	0.00020	99761	20	8313	8017324	80.37
3M	0.00040	99741	40	24930	8009011	80.30
6M	0.00034	99701	34	49842	7984081	80.08
0	0.00333	100000	333	99724	8033963	80.34
1	0.00040	99667	40	99647	7934239	79.61
2	0.00024	99627	24	99616	7834592	78.64
3	0.00014	99604	14	99597	7734976	77.66
4	0.00010	99590	10	99584	7635379	76.67
5	0.00009	99579	9	99575	7535795	75.68
6	0.00010	99570	10	99565	7436220	74.68
7	0.00010	99560	10	99555	7336655	73.69
8	0.00010	99550	10	99545	7237100	72.70
9	0.00010	99540	9	99535	7137555	71.71
10	0.00009	99530	9	99526	7038020	70.71
11	0.00010	99521	10	99516	6938495	69.72
12	0.00011	99511	11	99506	6838978	68.73
13	0.00013	99501	13	99494	6739472	67.73
14	0.00017	99487	17	99479	6639978	66.74
15	0.00022	99470	22	99459	6540500	65.75
16	0.00026	99448	26	99435	6441041	64.77
17	0.00030	99422	30	99407	6341605	63.78
18	0.00034	99392	33	99376	6242198	62.80
19	0.00037	99359	36	99341	6142822	61.82
20	0.00039	99323	39	99303	6043481	60.85
21	0.00041	99284	41	99263	5944178	59.87
22	0.00042	99243	42	99222	5844914	58.90
23	0.00042	99201	42	99180	5745693	57.92
24	0.00042	99159	41	99138	5646513	56.94
25	0.00041	99117	41	99097	5547375	55.97
26	0.00041	99076	41	99056	5448278	54.99
27	0.00043	99036	43	99014	5349222	54.01
28	0.00047	98993	47	98969	5250208	53.04
29	0.00054	98946	53	98919	5151239	52.06
30	0.00061	98893	60	98863	5052320	51.09
31	0.00069	98833	68	98799	4953457	50.12
32	0.00077	98765	76	98727	4854659	49.15
33	0.00084	98689	83	98647	4755932	48.19
34	0.00092	98606	91	98561	4657284	47.23
35	0.00100	98515	98	98466	4558724	46.27
36	0.00109	98417	107	98363	4460258	45.32
37	0.00119	98310	117	98251	4361895	44.37
38	0.00129	98193	127	98129	4263643	43.42
39	0.00141	98066	138	97997	4165514	42.48

表7 臺中市簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00154	97928	151	97852	4067517	41.54
41	0.00168	97777	164	97695	3969665	40.60
42	0.00185	97613	181	97522	3871970	39.67
43	0.00205	97432	200	97332	3774448	38.74
44	0.00228	97232	222	97121	3677116	37.82
45	0.00252	97010	245	96887	3579995	36.90
46	0.00276	96765	267	96632	3483108	36.00
47	0.00298	96498	287	96354	3386476	35.09
48	0.00318	96211	306	96058	3290121	34.20
49	0.00336	95905	322	95744	3194063	33.30
50	0.00354	95583	339	95414	3098319	32.41
51	0.00374	95245	357	95066	3002905	31.53
52	0.00398	94888	377	94699	2907839	30.64
53	0.00425	94511	402	94310	2813140	29.77
54	0.00456	94109	429	93894	2718830	28.89
55	0.00491	93680	460	93450	2624936	28.02
56	0.00529	93220	493	92974	2531486	27.16
57	0.00570	92727	529	92463	2438512	26.30
58	0.00617	92198	569	91914	2346050	25.45
59	0.00669	91629	613	91323	2254136	24.60
60	0.00724	91016	659	90687	2162813	23.76
61	0.00783	90357	708	90003	2072126	22.93
62	0.00847	89649	759	89270	1982123	22.11
63	0.00915	88890	813	88483	1892853	21.29
64	0.00991	88077	873	87640	1804370	20.49
65	0.01080	87204	942	86733	1716730	19.69
66	0.01185	86262	1022	85751	1629997	18.90
67	0.01309	85240	1115	84682	1544246	18.12
68	0.01452	84124	1222	83513	1459564	17.35
69	0.01614	82903	1338	82234	1376051	16.60
70	0.01791	81565	1461	80834	1293817	15.86
71	0.01982	80104	1588	79310	1212983	15.14
72	0.02188	78516	1718	77657	1133673	14.44
73	0.02411	76799	1851	75873	1056016	13.75
74	0.02654	74947	1989	73952	980143	13.08
75	0.02921	72958	2131	71892	906190	12.42
76	0.03213	70827	2276	69689	834298	11.78
77	0.03536	68551	2424	67339	764609	11.15
78	0.03891	66127	2573	64840	697270	10.54
79	0.04281	63554	2721	62193	632430	9.95
80	0.04708	60833	2864	59401	570236	9.37
81	0.05178	57969	3001	56468	510835	8.81
82	0.05692	54968	3129	53403	454367	8.27
83	0.06256	51839	3243	50217	400964	7.73
84	0.06874	48596	3340	46925	350747	7.22
85+	1.00000	45255	45255	303821	303821	6.71

表7 臺中市簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00229	100000	229	8324	7737010	77.37
1M	0.00029	99771	29	8313	7728686	77.46
2M	0.00022	99741	22	8311	7720373	77.40
3M	0.00041	99719	41	24925	7712063	77.34
6M	0.00037	99678	37	49830	7687138	77.12
0	0.00359	100000	359	99702	7737010	77.37
1	0.00039	99641	38	99621	7637308	76.65
2	0.00025	99602	25	99590	7537687	75.68
3	0.00017	99577	17	99568	7438097	74.70
4	0.00013	99560	13	99553	7338529	73.71
5	0.00012	99546	12	99540	7238976	72.72
6	0.00012	99534	12	99528	7139435	71.73
7	0.00012	99522	12	99516	7039907	70.74
8	0.00012	99510	12	99504	6940391	69.75
9	0.00011	99498	11	99492	6840887	68.75
10	0.00011	99487	11	99481	6741394	67.76
11	0.00011	99476	11	99470	6641913	66.77
12	0.00013	99465	13	99458	6542443	65.78
13	0.00017	99451	17	99442	6442985	64.79
14	0.00023	99434	23	99422	6343542	63.80
15	0.00030	99411	30	99396	6244120	62.81
16	0.00037	99381	37	99362	6144724	61.83
17	0.00043	99344	42	99323	6045362	60.85
18	0.00047	99302	47	99278	5946039	59.88
19	0.00051	99255	51	99230	5846761	58.91
20	0.00054	99204	54	99177	5747531	57.94
21	0.00056	99151	56	99123	5648354	56.97
22	0.00057	99095	57	99067	5549231	56.00
23	0.00057	99038	56	99010	5450164	55.03
24	0.00056	98982	55	98955	5351154	54.06
25	0.00054	98927	54	98900	5252199	53.09
26	0.00054	98873	53	98847	5153299	52.12
27	0.00056	98820	55	98792	5054452	51.15
28	0.00060	98765	59	98735	4955660	50.18
29	0.00066	98706	66	98673	4856925	49.21
30	0.00075	98640	74	98603	4758252	48.24
31	0.00085	98566	83	98525	4659649	47.27
32	0.00096	98483	94	98436	4561124	46.31
33	0.00109	98389	107	98335	4462689	45.36
34	0.00124	98281	122	98221	4364354	44.41
35	0.00140	98160	137	98091	4266133	43.46
36	0.00157	98023	154	97946	4168042	42.52
37	0.00174	97869	170	97784	4070096	41.59
38	0.00191	97698	187	97605	3972312	40.66
39	0.00208	97512	203	97410	3874707	39.74

表7 臺中市簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00227	97309	221	97198	3777297	38.82
41	0.00248	97088	241	96968	3680099	37.90
42	0.00274	96847	265	96715	3583131	37.00
43	0.00306	96582	296	96434	3486416	36.10
44	0.00343	96286	330	96121	3389982	35.21
45	0.00381	95956	366	95773	3293861	34.33
46	0.00419	95590	400	95390	3198088	33.46
47	0.00451	95190	429	94975	3102697	32.59
48	0.00477	94761	452	94535	3007722	31.74
49	0.00498	94309	470	94074	2913187	30.89
50	0.00520	93839	488	93595	2819114	30.04
51	0.00544	93351	508	93097	2725519	29.20
52	0.00576	92843	534	92576	2632422	28.35
53	0.00617	92309	569	92024	2539846	27.51
54	0.00665	91740	611	91434	2447822	26.68
55	0.00720	91129	656	90801	2356388	25.86
56	0.00778	90473	703	90121	2265586	25.04
57	0.00838	89770	752	89394	2175465	24.23
58	0.00901	89018	802	88616	2086071	23.43
59	0.00969	88215	854	87788	1997455	22.64
60	0.01037	87361	906	86908	1909667	21.86
61	0.01111	86455	961	85975	1822759	21.08
62	0.01192	85494	1019	84985	1736784	20.31
63	0.01278	84476	1080	83936	1651799	19.55
64	0.01375	83396	1147	82822	1567864	18.80
65	0.01489	82249	1224	81636	1485042	18.06
66	0.01622	81024	1314	80367	1403405	17.32
67	0.01779	79710	1418	79002	1323038	16.60
68	0.01960	78293	1535	77525	1244036	15.89
69	0.02163	76758	1660	75928	1166511	15.20
70	0.02384	75098	1790	74203	1090583	14.52
71	0.02621	73308	1922	72347	1016380	13.86
72	0.02875	71386	2052	70360	944033	13.22
73	0.03148	69334	2182	68243	873673	12.60
74	0.03443	67151	2312	65995	805430	11.99
75	0.03764	64839	2440	63619	739435	11.40
76	0.04112	62399	2566	61116	675816	10.83
77	0.04495	59833	2689	58488	614700	10.27
78	0.04912	57143	2807	55740	556212	9.73
79	0.05367	54336	2916	52878	500472	9.21
80	0.05862	51420	3014	49913	447593	8.70
81	0.06402	48406	3099	46856	397680	8.22
82	0.06990	45307	3167	43723	350824	7.74
83	0.07629	42140	3215	40533	307101	7.29
84	0.08324	38925	3240	37305	266568	6.85
85+	1.00000	35685	35685	229263	229263	6.42

表7 臺中市簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00189	100000	189	8325	8339243	83.39
1M	0.00029	99811	29	8316	8330917	83.47
2M	0.00018	99782	18	8314	8322601	83.41
3M	0.00039	99765	39	24936	8314286	83.34
6M	0.00031	99726	31	49855	8289350	83.12
0	0.00304	100000	304	99748	8339243	83.39
1	0.00041	99696	41	99675	8239494	82.65
2	0.00022	99655	22	99644	8139819	81.68
3	0.00011	99633	11	99627	8040175	80.70
4	0.00007	99622	7	99619	7940548	79.71
5	0.00007	99615	6	99612	7840929	78.71
6	0.00008	99609	8	99605	7741317	77.72
7	0.00008	99601	8	99597	7641712	76.72
8	0.00008	99593	8	99589	7542115	75.73
9	0.00008	99585	8	99581	7442526	74.74
10	0.00008	99577	7	99574	7342945	73.74
11	0.00008	99570	8	99566	7243371	72.75
12	0.00008	99562	8	99558	7143805	71.75
13	0.00009	99554	9	99550	7044247	70.76
14	0.00011	99545	11	99540	6944697	69.76
15	0.00013	99534	12	99528	6845157	68.77
16	0.00015	99522	15	99515	6745629	67.78
17	0.00017	99508	17	99499	6646114	66.79
18	0.00019	99491	19	99482	6546615	65.80
19	0.00021	99472	21	99462	6447134	64.81
20	0.00023	99451	23	99440	6347672	63.83
21	0.00025	99428	25	99416	6248232	62.84
22	0.00027	99403	26	99390	6148817	61.86
23	0.00027	99377	27	99363	6049427	60.87
24	0.00027	99350	27	99336	5950064	59.89
25	0.00027	99323	27	99310	5850727	58.91
26	0.00028	99296	27	99282	5751418	57.92
27	0.00030	99269	30	99254	5652136	56.94
28	0.00034	99239	34	99222	5552882	55.95
29	0.00040	99205	40	99185	5453660	54.97
30	0.00047	99165	46	99142	5354475	54.00
31	0.00053	99119	53	99092	5255333	53.02
32	0.00058	99066	57	99037	5156240	52.05
33	0.00060	99009	59	98979	5057203	51.08
34	0.00061	98950	60	98920	4958224	50.11
35	0.00061	98890	61	98859	4859304	49.14
36	0.00062	98829	62	98798	4760445	48.17
37	0.00065	98767	65	98735	4661647	47.20
38	0.00071	98703	70	98668	4562912	46.23
39	0.00078	98633	76	98595	4464244	45.26

表7 臺中市簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00086	98557	84	98514	4365649	44.30
41	0.00095	98472	93	98426	4267135	43.33
42	0.00104	98379	102	98328	4168709	42.37
43	0.00113	98277	111	98221	4070382	41.42
44	0.00123	98165	121	98105	3972160	40.46
45	0.00134	98045	131	97979	3874055	39.51
46	0.00145	97914	142	97843	3776076	38.57
47	0.00157	97772	154	97695	3678233	37.62
48	0.00171	97618	167	97535	3580538	36.68
49	0.00186	97452	181	97361	3483003	35.74
50	0.00202	97270	197	97172	3385642	34.81
51	0.00218	97073	212	96967	3288471	33.88
52	0.00234	96861	226	96748	3191503	32.95
53	0.00248	96635	240	96515	3094755	32.03
54	0.00262	96395	253	96269	2998240	31.10
55	0.00278	96142	267	96009	2901971	30.18
56	0.00297	95875	285	95733	2805962	29.27
57	0.00322	95590	307	95436	2710230	28.35
58	0.00353	95283	337	95114	2614793	27.44
59	0.00392	94946	372	94760	2519679	26.54
60	0.00434	94574	411	94369	2424919	25.64
61	0.00480	94163	452	93937	2330551	24.75
62	0.00528	93711	495	93463	2236614	23.87
63	0.00579	93216	540	92946	2143150	22.99
64	0.00635	92676	589	92382	2050204	22.12
65	0.00702	92087	647	91764	1957823	21.26
66	0.00782	91440	715	91083	1866059	20.41
67	0.00879	90725	797	90326	1774976	19.56
68	0.00993	89928	893	89481	1684650	18.73
69	0.01122	89035	999	88536	1595169	17.92
70	0.01265	88036	1114	87479	1506633	17.11
71	0.01421	86922	1235	86305	1419154	16.33
72	0.01591	85687	1364	85005	1332849	15.55
73	0.01778	84323	1500	83574	1247844	14.80
74	0.01986	82824	1645	82002	1164270	14.06
75	0.02217	81179	1800	80279	1082269	13.33
76	0.02475	79379	1965	78397	1001989	12.62
77	0.02766	77415	2141	76344	923592	11.93
78	0.03090	75273	2326	74111	847248	11.26
79	0.03451	72948	2517	71689	773138	10.60
80	0.03853	70430	2714	69074	701449	9.96
81	0.04302	67717	2913	66260	632375	9.34
82	0.04801	64804	3111	63248	566115	8.74
83	0.05356	61693	3304	60041	502866	8.15
84	0.05974	58388	3488	56644	442826	7.58
85+	1.00000	54900	54900	386181	386181	7.03

表8 臺南市簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00215	100000	215	8324	7972535	79.73
1M	0.00030	99785	30	8314	7964210	79.81
2M	0.00020	99756	20	8312	7955896	79.75
3M	0.00041	99735	41	24929	7947584	79.69
6M	0.00035	99695	35	49839	7922655	79.47
0	0.00340	100000	340	99718	7972535	79.73
1	0.00019	99660	19	99651	7872816	79.00
2	0.00017	99641	17	99633	7773166	78.01
3	0.00017	99625	17	99616	7673533	77.02
4	0.00018	99608	18	99599	7573916	76.04
5	0.00019	99590	19	99581	7474318	75.05
6	0.00019	99571	19	99562	7374737	74.06
7	0.00018	99552	18	99543	7275175	73.08
8	0.00017	99534	17	99526	7175632	72.09
9	0.00015	99518	15	99510	7076106	71.10
10	0.00013	99503	13	99496	6976596	70.11
11	0.00013	99490	13	99483	6877099	69.12
12	0.00014	99477	14	99470	6777616	68.13
13	0.00017	99463	17	99454	6678146	67.14
14	0.00023	99446	22	99435	6578692	66.15
15	0.00029	99423	29	99409	6479257	65.17
16	0.00035	99395	35	99377	6379848	64.19
17	0.00039	99360	39	99341	6280471	63.21
18	0.00041	99321	41	99301	6181130	62.23
19	0.00042	99280	42	99259	6081829	61.26
20	0.00042	99239	42	99218	5982570	60.28
21	0.00042	99197	41	99176	5883352	59.31
22	0.00042	99155	41	99135	5784176	58.33
23	0.00042	99114	42	99093	5685042	57.36
24	0.00043	99072	42	99051	5585949	56.38
25	0.00044	99030	44	99008	5486898	55.41
26	0.00046	98986	46	98963	5387890	54.43
27	0.00049	98941	49	98916	5288927	53.46
28	0.00054	98892	54	98865	5190011	52.48
29	0.00061	98838	60	98808	5091146	51.51
30	0.00068	98778	68	98744	4992338	50.54
31	0.00076	98710	75	98672	4893594	49.58
32	0.00084	98635	83	98593	4794922	48.61
33	0.00091	98552	90	98507	4696329	47.65
34	0.00098	98462	96	98414	4597822	46.70
35	0.00105	98366	103	98315	4499407	45.74
36	0.00114	98263	112	98207	4401093	44.79
37	0.00125	98152	122	98090	4302885	43.84
38	0.00138	98029	136	97961	4204795	42.89
39	0.00155	97894	151	97818	4106833	41.95

表8 臺南市簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00172	97742	169	97658	4009016	41.02
41	0.00191	97574	186	97481	3911358	40.09
42	0.00209	97388	203	97286	3813877	39.16
43	0.00226	97184	219	97075	3716591	38.24
44	0.00243	96965	236	96847	3619517	37.33
45	0.00261	96729	252	96603	3522670	36.42
46	0.00280	96477	270	96342	3426066	35.51
47	0.00301	96207	290	96062	3329724	34.61
48	0.00325	95917	311	95762	3233662	33.71
49	0.00351	95606	335	95438	3137900	32.82
50	0.00379	95271	361	95090	3042462	31.93
51	0.00410	94910	389	94715	2947371	31.05
52	0.00444	94521	420	94311	2852656	30.18
53	0.00482	94101	453	93875	2758345	29.31
54	0.00523	93648	490	93403	2664470	28.45
55	0.00567	93159	528	92895	2571067	27.60
56	0.00613	92630	568	92347	2478172	26.75
57	0.00661	92063	608	91758	2385825	25.92
58	0.00711	91454	650	91129	2294067	25.08
59	0.00763	90804	693	90458	2202938	24.26
60	0.00816	90111	735	89744	2112480	23.44
61	0.00873	89376	781	88986	2022736	22.63
62	0.00936	88595	830	88181	1933750	21.83
63	0.01006	87766	883	87325	1845570	21.03
64	0.01084	86883	942	86413	1758245	20.24
65	0.01175	85942	1010	85437	1671833	19.45
66	0.01281	84932	1088	84388	1586396	18.68
67	0.01406	83844	1179	83254	1502008	17.91
68	0.01550	82665	1281	82024	1418754	17.16
69	0.01711	81384	1393	80687	1336730	16.43
70	0.01889	79991	1511	79235	1256042	15.70
71	0.02083	78480	1635	77662	1176807	15.00
72	0.02293	76845	1762	75964	1099145	14.30
73	0.02521	75083	1893	74137	1023181	13.63
74	0.02769	73190	2026	72177	949044	12.97
75	0.03038	71164	2162	70083	876867	12.32
76	0.03331	69002	2298	67853	806783	11.69
77	0.03650	66704	2435	65487	738930	11.08
78	0.03999	64269	2570	62984	673444	10.48
79	0.04381	61699	2703	60347	610459	9.89
80	0.04799	58996	2831	57580	550112	9.32
81	0.05256	56164	2952	54688	492532	8.77
82	0.05754	53213	3062	51682	437844	8.23
83	0.06298	50151	3159	48571	386162	7.70
84	0.06892	46992	3239	45373	337591	7.18
85+	1.00000	43753	43753	292218	292218	6.68

表8 臺南市簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00226	100000	226	8324	7667195	76.67
1M	0.00029	99774	29	8313	7658871	76.76
2M	0.00022	99745	22	8311	7650557	76.70
3M	0.00040	99724	40	24926	7642246	76.63
6M	0.00036	99684	36	49833	7617320	76.41
0	0.00352	100000	352	99707	7667195	76.67
1	0.00024	99648	24	99636	7567487	75.94
2	0.00021	99623	21	99613	7467852	74.96
3	0.00020	99603	20	99593	7368239	73.98
4	0.00022	99582	22	99571	7268646	72.99
5	0.00025	99560	25	99548	7169075	72.01
6	0.00026	99535	26	99522	7069527	71.03
7	0.00025	99509	25	99497	6970004	70.04
8	0.00022	99484	22	99473	6870508	69.06
9	0.00018	99462	18	99453	6771034	68.08
10	0.00015	99444	15	99437	6671582	67.09
11	0.00013	99429	13	99423	6572145	66.10
12	0.00013	99417	12	99410	6472722	65.11
13	0.00016	99404	16	99396	6373312	64.12
14	0.00022	99389	22	99378	6273915	63.13
15	0.00030	99367	30	99352	6174538	62.14
16	0.00038	99337	38	99318	6075186	61.16
17	0.00045	99299	45	99277	5975868	60.18
18	0.00050	99254	49	99230	5876591	59.21
19	0.00053	99205	53	99178	5777362	58.24
20	0.00056	99152	56	99124	5678184	57.27
21	0.00059	99096	58	99067	5579059	56.30
22	0.00060	99038	60	99008	5479992	55.33
23	0.00061	98978	61	98948	5380984	54.37
24	0.00062	98918	61	98887	5282036	53.40
25	0.00063	98856	62	98825	5183149	52.43
26	0.00065	98794	64	98762	5084323	51.46
27	0.00069	98730	68	98696	4985561	50.50
28	0.00075	98663	74	98625	4886865	49.53
29	0.00084	98588	83	98547	4788239	48.57
30	0.00094	98505	93	98459	4689692	47.61
31	0.00105	98412	104	98361	4591233	46.65
32	0.00116	98309	114	98252	4492873	45.70
33	0.00125	98195	123	98133	4394621	44.75
34	0.00134	98072	132	98006	4296488	43.81
35	0.00145	97940	142	97869	4198482	42.87
36	0.00158	97798	154	97721	4100613	41.93
37	0.00174	97644	170	97559	4002892	40.99
38	0.00196	97474	191	97378	3905333	40.07
39	0.00222	97283	216	97175	3807954	39.14

表8 臺南市簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00250	97067	243	96946	3710780	38.23
41	0.00279	96824	270	96689	3613834	37.32
42	0.00308	96554	297	96405	3517145	36.43
43	0.00336	96257	324	96095	3420739	35.54
44	0.00365	95933	350	95758	3324645	34.66
45	0.00393	95583	376	95395	3228887	33.78
46	0.00423	95207	403	95006	3133492	32.91
47	0.00453	94804	430	94590	3038486	32.05
48	0.00484	94375	456	94147	2943897	31.19
49	0.00515	93918	484	93676	2849750	30.34
50	0.00549	93434	513	93178	2756074	29.50
51	0.00587	92921	546	92648	2662896	28.66
52	0.00631	92375	583	92084	2570248	27.82
53	0.00683	91792	627	91479	2478165	27.00
54	0.00740	91165	675	90828	2386686	26.18
55	0.00802	90491	726	90128	2295858	25.37
56	0.00867	89765	779	89375	2205730	24.57
57	0.00934	88986	831	88570	2116355	23.78
58	0.01005	88155	886	87712	2027785	23.00
59	0.01078	87269	941	86798	1940073	22.23
60	0.01151	86328	993	85831	1853274	21.47
61	0.01227	85334	1047	84811	1767443	20.71
62	0.01307	84287	1102	83736	1682632	19.96
63	0.01390	83186	1157	82607	1598896	19.22
64	0.01483	82029	1216	81421	1516288	18.48
65	0.01591	80813	1286	80170	1434867	17.76
66	0.01721	79527	1369	78843	1354697	17.03
67	0.01878	78158	1468	77425	1275854	16.32
68	0.02061	76691	1581	75900	1198430	15.63
69	0.02266	75110	1702	74259	1122529	14.95
70	0.02489	73408	1827	72494	1048270	14.28
71	0.02727	71581	1952	70605	975776	13.63
72	0.02978	69629	2074	68592	905171	13.00
73	0.03246	67555	2193	66459	836579	12.38
74	0.03534	65362	2310	64207	770121	11.78
75	0.03845	63053	2424	61840	705913	11.20
76	0.04181	60628	2535	59361	644073	10.62
77	0.04548	58094	2642	56773	584712	10.07
78	0.04945	55452	2742	54081	527939	9.52
79	0.05377	52709	2834	51292	473859	8.99
80	0.05846	49875	2915	48417	422566	8.47
81	0.06353	46960	2983	45468	374149	7.97
82	0.06903	43976	3036	42458	328681	7.47
83	0.07499	40940	3070	39405	286223	6.99
84	0.08144	37870	3084	36328	246818	6.52
85+	1.00000	34786	34786	210490	210490	6.05

表8 臺南市簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00202	100000	202	8325	8300078	83.00
1M	0.00031	99798	31	8315	8291753	83.09
2M	0.00019	99767	19	8313	8283438	83.03
3M	0.00042	99748	42	24932	8275125	82.96
6M	0.00033	99707	33	49845	8250193	82.74
0	0.00326	100000	326	99730	8300078	83.00
1	0.00013	99674	13	99667	8200348	82.27
2	0.00013	99661	13	99654	8100681	81.28
3	0.00013	99648	13	99641	8001026	80.29
4	0.00013	99635	13	99629	7901385	79.30
5	0.00012	99622	12	99616	7801756	78.31
6	0.00011	99610	11	99605	7702140	77.32
7	0.00011	99599	11	99593	7602535	76.33
8	0.00011	99588	10	99583	7502942	75.34
9	0.00011	99578	11	99572	7403359	74.35
10	0.00012	99567	12	99561	7303787	73.36
11	0.00013	99555	13	99549	7204226	72.36
12	0.00016	99542	15	99534	7104677	71.37
13	0.00019	99527	19	99517	7005143	70.38
14	0.00023	99508	23	99496	6905626	69.40
15	0.00027	99485	27	99471	6806130	68.41
16	0.00031	99457	31	99442	6706658	67.43
17	0.00033	99427	32	99410	6607216	66.45
18	0.00032	99394	32	99378	6507806	65.47
19	0.00030	99362	30	99347	6408428	64.50
20	0.00027	99333	27	99319	6309080	63.51
21	0.00024	99306	24	99294	6209761	62.53
22	0.00022	99282	22	99271	6110467	61.55
23	0.00022	99260	21	99249	6011196	60.56
24	0.00022	99239	22	99228	5911947	59.57
25	0.00024	99217	23	99205	5812719	58.59
26	0.00026	99193	25	99181	5713514	57.60
27	0.00029	99168	28	99154	5614334	56.61
28	0.00032	99140	32	99124	5515180	55.63
29	0.00037	99108	36	99089	5416056	54.65
30	0.00042	99071	41	99050	5316967	53.67
31	0.00047	99030	46	99007	5217917	52.69
32	0.00052	98983	51	98958	5118910	51.71
33	0.00056	98932	55	98904	5019952	50.74
34	0.00060	98877	59	98847	4921048	49.77
35	0.00064	98817	63	98786	4822201	48.80
36	0.00069	98754	68	98720	4723415	47.83
37	0.00074	98686	73	98650	4624695	46.86
38	0.00081	98613	79	98574	4526046	45.90
39	0.00088	98534	87	98490	4427472	44.93

表8 臺南市簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00096	98447	95	98400	4328982	43.97
41	0.00104	98352	103	98301	4230582	43.01
42	0.00112	98250	110	98195	4132281	42.06
43	0.00118	98140	116	98082	4034086	41.11
44	0.00124	98024	122	97963	3936004	40.15
45	0.00131	97902	128	97838	3838041	39.20
46	0.00140	97774	137	97705	3740204	38.25
47	0.00152	97637	148	97563	3642498	37.31
48	0.00168	97488	164	97406	3544936	36.36
49	0.00188	97324	183	97233	3447530	35.42
50	0.00210	97141	204	97039	3350297	34.49
51	0.00233	96937	226	96824	3253257	33.56
52	0.00257	96711	248	96587	3156433	32.64
53	0.00280	96463	270	96328	3059846	31.72
54	0.00304	96193	293	96046	2963518	30.81
55	0.00330	95900	316	95742	2867472	29.90
56	0.00356	95584	341	95413	2771730	29.00
57	0.00384	95243	366	95060	2676316	28.10
58	0.00414	94877	392	94681	2581256	27.21
59	0.00445	94485	421	94274	2486575	26.32
60	0.00479	94064	450	93839	2392301	25.43
61	0.00519	93613	486	93371	2298462	24.55
62	0.00566	93128	527	92864	2205091	23.68
63	0.00623	92601	577	92312	2112227	22.81
64	0.00690	92024	635	91706	2019915	21.95
65	0.00766	91389	700	91039	1928209	21.10
66	0.00854	90689	774	90301	1837170	20.26
67	0.00953	89914	857	89486	1746869	19.43
68	0.01065	89058	948	88584	1657383	18.61
69	0.01191	88110	1050	87585	1568799	17.81
70	0.01335	87060	1162	86479	1481214	17.01
71	0.01496	85898	1285	85256	1394735	16.24
72	0.01676	84614	1418	83904	1309479	15.48
73	0.01878	83195	1563	82414	1225575	14.73
74	0.02104	81632	1717	80774	1143161	14.00
75	0.02353	79915	1880	78975	1062387	13.29
76	0.02629	78035	2052	77009	983412	12.60
77	0.02934	75983	2230	74868	906403	11.93
78	0.03275	73754	2415	72546	831535	11.27
79	0.03654	71338	2606	70035	758989	10.64
80	0.04076	68732	2801	67331	688954	10.02
81	0.04545	65931	2997	64432	621623	9.43
82	0.05067	62934	3189	61339	557190	8.85
83	0.05648	59745	3374	58058	495851	8.30
84	0.06292	56371	3547	54597	437793	7.77
85+	1.00000	52824	52824	383196	383196	7.25

表9 高雄市簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00346	100000	346	8319	7908197	79.08
1M	0.00047	99654	47	8303	7899878	79.27
2M	0.00033	99606	33	8299	7891576	79.23
3M	0.00066	99574	65	24885	7883277	79.17
6M	0.00057	99508	56	49740	7858391	78.97
0	0.00548	100000	548	99546	7908197	79.08
1	0.00036	99452	36	99434	7808651	78.52
2	0.00023	99416	23	99404	7709217	77.55
3	0.00016	99393	15	99385	7609813	76.56
4	0.00013	99378	12	99371	7510428	75.57
5	0.00012	99365	12	99359	7411056	74.58
6	0.00013	99353	13	99346	7311697	73.59
7	0.00013	99340	13	99333	7212351	72.60
8	0.00012	99326	12	99320	7113018	71.61
9	0.00011	99314	11	99309	7013698	70.62
10	0.00010	99304	10	99299	6914389	69.63
11	0.00009	99294	9	99289	6815090	68.64
12	0.00011	99284	11	99279	6715801	67.64
13	0.00014	99274	14	99267	6616522	66.65
14	0.00019	99260	19	99251	6517255	65.66
15	0.00025	99242	24	99229	6418004	64.67
16	0.00030	99217	30	99202	6318774	63.69
17	0.00035	99187	35	99170	6219572	62.71
18	0.00037	99153	37	99134	6120402	61.73
19	0.00038	99116	38	99096	6021268	60.75
20	0.00039	99077	39	99058	5922172	59.77
21	0.00040	99039	40	99019	5823114	58.80
22	0.00042	98999	41	98978	5724095	57.82
23	0.00045	98957	45	98935	5625117	56.84
24	0.00049	98913	49	98889	5526182	55.87
25	0.00054	98864	53	98838	5427293	54.90
26	0.00058	98811	58	98782	5328456	53.93
27	0.00062	98753	61	98723	5229674	52.96
28	0.00065	98692	64	98660	5130951	51.99
29	0.00066	98628	65	98596	5032291	51.02
30	0.00069	98563	68	98529	4933695	50.06
31	0.00073	98495	72	98459	4835166	49.09
32	0.00080	98423	79	98384	4736706	48.13
33	0.00091	98345	89	98300	4638322	47.16
34	0.00105	98255	103	98204	4540022	46.21
35	0.00121	98152	118	98093	4441819	45.25
36	0.00137	98034	135	97966	4343726	44.31
37	0.00154	97899	151	97824	4245759	43.37
38	0.00170	97749	166	97666	4147936	42.43
39	0.00185	97583	181	97492	4050270	41.51

表9 高雄市簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00202	97402	196	97304	3952778	40.58
41	0.00218	97205	212	97099	3855474	39.66
42	0.00236	96993	229	96878	3758375	38.75
43	0.00255	96764	246	96641	3661497	37.84
44	0.00274	96518	264	96386	3564856	36.93
45	0.00294	96253	283	96112	3468470	36.03
46	0.00317	95970	304	95818	3372359	35.14
47	0.00343	95666	328	95502	3276541	34.25
48	0.00372	95338	355	95161	3181039	33.37
49	0.00404	94983	384	94791	3085878	32.49
50	0.00438	94599	415	94392	2991087	31.62
51	0.00473	94185	446	93962	2896695	30.76
52	0.00508	93739	476	93501	2802733	29.90
53	0.00541	93263	505	93011	2709232	29.05
54	0.00575	92758	534	92491	2616221	28.20
55	0.00610	92224	563	91943	2523730	27.37
56	0.00646	91662	592	91365	2431787	26.53
57	0.00684	91069	623	90758	2340422	25.70
58	0.00725	90446	656	90118	2249664	24.87
59	0.00769	89790	691	89445	2159546	24.05
60	0.00814	89100	725	88737	2070101	23.23
61	0.00867	88375	766	87991	1981364	22.42
62	0.00929	87608	814	87201	1893372	21.61
63	0.01001	86794	869	86360	1806171	20.81
64	0.01085	85925	932	85459	1719811	20.02
65	0.01183	84993	1005	84490	1634352	19.23
66	0.01295	83988	1088	83444	1549861	18.45
67	0.01425	82900	1181	82309	1466417	17.69
68	0.01572	81718	1285	81076	1384108	16.94
69	0.01737	80433	1397	79735	1303032	16.20
70	0.01919	79036	1517	78278	1223298	15.48
71	0.02118	77519	1642	76698	1145020	14.77
72	0.02334	75878	1771	74992	1068322	14.08
73	0.02570	74106	1905	73154	993330	13.40
74	0.02827	72202	2041	71181	920176	12.74
75	0.03107	70161	2180	69071	848994	12.10
76	0.03411	67981	2319	66822	779924	11.47
77	0.03745	65662	2459	64433	713102	10.86
78	0.04110	63203	2598	61904	648669	10.26
79	0.04511	60605	2734	59238	586765	9.68
80	0.04949	57872	2864	56439	527527	9.12
81	0.05429	55007	2986	53514	471087	8.56
82	0.05954	52021	3097	50472	417573	8.03
83	0.06528	48923	3194	47326	367101	7.50
84	0.07155	45730	3272	44094	319775	6.99
85+	1.00000	42458	42458	275681	275681	6.49

表9 高雄市簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00373	100000	373	8318	7592892	75.93
1M	0.00047	99627	46	8300	7584575	76.13
2M	0.00036	99581	36	8297	7576274	76.08
3M	0.00066	99545	66	24878	7567977	76.03
6M	0.00061	99479	60	49725	7543099	75.83
0	0.00581	100000	581	99518	7592892	75.93
1	0.00040	99419	40	99399	7493375	75.37
2	0.00025	99379	25	99367	7393976	74.40
3	0.00016	99354	16	99346	7294609	73.42
4	0.00014	99338	14	99331	7195263	72.43
5	0.00014	99324	14	99317	7095932	71.44
6	0.00015	99310	15	99302	6996615	70.45
7	0.00015	99295	15	99287	6897313	69.46
8	0.00014	99280	14	99273	6798025	68.47
9	0.00012	99266	12	99260	6698753	67.48
10	0.00011	99254	10	99249	6599493	66.49
11	0.00010	99244	10	99238	6500244	65.50
12	0.00012	99233	12	99227	6401005	64.50
13	0.00017	99221	17	99212	6301778	63.51
14	0.00025	99204	25	99191	6202566	62.52
15	0.00034	99179	34	99161	6103375	61.54
16	0.00043	99144	43	99123	6004213	60.56
17	0.00049	99102	49	99077	5905090	59.59
18	0.00053	99053	52	99027	5806013	58.62
19	0.00053	99001	53	98974	5706986	57.65
20	0.00054	98948	53	98921	5608012	56.68
21	0.00054	98895	53	98868	5509091	55.71
22	0.00055	98842	55	98814	5410223	54.74
23	0.00059	98787	58	98758	5311408	53.77
24	0.00064	98729	63	98697	5212650	52.80
25	0.00070	98666	69	98631	5113953	51.83
26	0.00076	98597	75	98559	5015322	50.87
27	0.00081	98522	80	98482	4916763	49.91
28	0.00085	98442	84	98400	4818281	48.95
29	0.00089	98358	88	98314	4719880	47.99
30	0.00094	98271	92	98224	4621566	47.03
31	0.00101	98178	99	98129	4523341	46.07
32	0.00112	98079	110	98024	4425213	45.12
33	0.00128	97969	125	97906	4327189	44.17
34	0.00147	97844	144	97772	4229283	43.22
35	0.00169	97700	165	97618	4131511	42.29
36	0.00192	97535	188	97441	4033893	41.36
37	0.00217	97347	211	97242	3936452	40.44
38	0.00242	97136	235	97019	3839210	39.52
39	0.00267	96901	259	96772	3742191	38.62

表9 高雄市簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00294	96642	284	96500	3645419	37.72
41	0.00322	96358	310	96203	3548919	36.83
42	0.00351	96048	337	95879	3452717	35.95
43	0.00381	95711	364	95529	3356837	35.07
44	0.00411	95346	392	95150	3261309	34.20
45	0.00443	94954	421	94744	3166158	33.34
46	0.00477	94534	451	94308	3071415	32.49
47	0.00514	94082	484	93841	2977107	31.64
48	0.00554	93599	518	93340	2883266	30.80
49	0.00596	93080	555	92803	2789927	29.97
50	0.00641	92525	593	92229	2697124	29.15
51	0.00688	91932	632	91616	2604895	28.33
52	0.00736	91300	672	90964	2513279	27.53
53	0.00785	90629	712	90273	2422314	26.73
54	0.00837	89917	752	89541	2332042	25.94
55	0.00890	89165	794	88768	2242501	25.15
56	0.00945	88371	835	87953	2153733	24.37
57	0.01002	87535	877	87097	2065780	23.60
58	0.01062	86658	920	86198	1978684	22.83
59	0.01125	85738	965	85256	1892485	22.07
60	0.01187	84773	1006	84270	1807230	21.32
61	0.01255	83767	1051	83242	1722960	20.57
62	0.01330	82716	1100	82166	1639718	19.82
63	0.01413	81616	1153	81039	1557552	19.08
64	0.01508	80463	1213	79856	1476513	18.35
65	0.01621	79249	1284	78607	1396657	17.62
66	0.01755	77965	1369	77281	1318050	16.91
67	0.01916	76596	1467	75862	1240770	16.20
68	0.02102	75129	1580	74339	1164907	15.51
69	0.02312	73549	1700	72699	1090568	14.83
70	0.02541	71849	1825	70936	1017869	14.17
71	0.02786	70023	1951	69048	946933	13.52
72	0.03049	68072	2075	67035	877885	12.90
73	0.03330	65997	2198	64898	810851	12.29
74	0.03632	63799	2317	62641	745953	11.69
75	0.03958	61482	2433	60265	683312	11.11
76	0.04308	59049	2544	57777	623047	10.55
77	0.04691	56505	2650	55180	565270	10.00
78	0.05106	53854	2750	52479	510091	9.47
79	0.05557	51105	2840	49685	457611	8.95
80	0.06047	48265	2918	46806	407927	8.45
81	0.06578	45346	2983	43855	361121	7.96
82	0.07154	42364	3031	40848	317266	7.49
83	0.07778	39333	3059	37803	276418	7.03
84	0.08455	36274	3067	34740	238615	6.58
85+	1.00000	33207	33207	203875	203875	6.14

表9 高雄市簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00317	100000	317	8320	8240598	82.41
1M	0.00049	99683	48	8305	8232278	82.58
2M	0.00030	99634	29	8302	8223973	82.54
3M	0.00065	99605	65	24893	8215671	82.48
6M	0.00052	99540	52	49757	8190778	82.29
0	0.00512	100000	512	99577	8240598	82.41
1	0.00032	99488	32	99472	8141021	81.83
2	0.00021	99456	21	99445	8041550	80.86
3	0.00015	99435	14	99427	7942105	79.87
4	0.00011	99420	11	99415	7842677	78.88
5	0.00011	99409	10	99404	7743262	77.89
6	0.00011	99399	11	99393	7643859	76.90
7	0.00011	99388	11	99382	7544465	75.91
8	0.00011	99377	11	99372	7445083	74.92
9	0.00010	99366	10	99362	7345711	73.93
10	0.00009	99357	9	99352	7246350	72.93
11	0.00008	99348	8	99344	7146997	71.94
12	0.00009	99340	9	99335	7047653	70.94
13	0.00010	99331	10	99326	6948318	69.95
14	0.00012	99322	12	99316	6848991	68.96
15	0.00014	99310	14	99303	6749676	67.97
16	0.00017	99296	17	99287	6650373	66.98
17	0.00019	99279	19	99270	6551085	65.99
18	0.00021	99260	21	99250	6451816	65.00
19	0.00022	99239	22	99228	6352566	64.01
20	0.00024	99217	24	99205	6253338	63.03
21	0.00025	99194	25	99181	6154132	62.04
22	0.00027	99169	27	99155	6054951	61.06
23	0.00030	99142	30	99127	5955796	60.07
24	0.00033	99112	33	99095	5856670	59.09
25	0.00036	99079	36	99061	5757574	58.11
26	0.00040	99043	39	99023	5658513	57.13
27	0.00042	99004	41	98983	5559490	56.15
28	0.00042	98962	42	98941	5460507	55.18
29	0.00042	98920	42	98899	5361565	54.20
30	0.00043	98879	42	98857	5262666	53.22
31	0.00044	98836	43	98815	5163808	52.25
32	0.00047	98793	47	98770	5064994	51.27
33	0.00054	98746	53	98719	4966224	50.29
34	0.00063	98693	62	98662	4867504	49.32
35	0.00073	98631	72	98595	4768843	48.35
36	0.00083	98559	82	98518	4670248	47.39
37	0.00092	98477	90	98432	4571731	46.42
38	0.00099	98386	98	98337	4473299	45.47
39	0.00106	98289	104	98237	4374962	44.51

表9 高雄市簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00112	98185	110	98130	4276725	43.56
41	0.00118	98075	116	98017	4178595	42.61
42	0.00125	97959	122	97898	4080578	41.66
43	0.00132	97836	129	97772	3982681	40.71
44	0.00139	97708	136	97640	3884909	39.76
45	0.00148	97572	144	97500	3787269	38.82
46	0.00158	97428	154	97350	3689770	37.87
47	0.00173	97273	168	97189	3592419	36.93
48	0.00192	97105	186	97012	3495230	35.99
49	0.00214	96919	208	96815	3398218	35.06
50	0.00239	96712	231	96596	3301402	34.14
51	0.00263	96481	254	96354	3204806	33.22
52	0.00286	96227	275	96090	3108452	32.30
53	0.00306	95952	294	95805	3012362	31.39
54	0.00325	95659	311	95503	2916557	30.49
55	0.00345	95347	329	95183	2821054	29.59
56	0.00366	95018	348	94844	2725871	28.69
57	0.00388	94671	368	94487	2631027	27.79
58	0.00414	94303	390	94108	2536540	26.90
59	0.00442	93913	415	93705	2442432	26.01
60	0.00474	93498	443	93276	2348726	25.12
61	0.00514	93055	478	92816	2255450	24.24
62	0.00565	92577	523	92315	2162634	23.36
63	0.00628	92053	578	91764	2070319	22.49
64	0.00703	91475	643	91153	1978555	21.63
65	0.00787	90832	715	90474	1887402	20.78
66	0.00881	90117	794	89720	1796928	19.94
67	0.00984	89323	879	88884	1707208	19.11
68	0.01097	88444	971	87959	1618324	18.30
69	0.01225	87474	1071	86938	1530365	17.50
70	0.01369	86402	1182	85811	1443427	16.71
71	0.01531	85220	1305	84567	1357616	15.93
72	0.01715	83915	1439	83196	1273049	15.17
73	0.01921	82476	1584	81684	1189853	14.43
74	0.02151	80892	1740	80022	1108169	13.70
75	0.02407	79152	1905	78199	1028147	12.99
76	0.02691	77246	2079	76207	949948	12.30
77	0.03006	75168	2259	74038	873741	11.62
78	0.03356	72909	2447	71685	799703	10.97
79	0.03747	70462	2640	69141	728018	10.33
80	0.04183	67821	2837	66403	658876	9.71
81	0.04668	64984	3033	63468	592474	9.12
82	0.05207	61951	3226	60338	529006	8.54
83	0.05808	58725	3410	57020	468668	7.98
84	0.06474	55314	3581	53524	411649	7.44
85+	1.00000	51733	51733	358125	358125	6.92

表10 宜蘭縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00243	100000	243	8323	7965250	79.65
1M	0.00035	99757	35	8312	7956926	79.76
2M	0.00023	99722	23	8309	7948615	79.71
3M	0.00047	99700	47	24919	7940306	79.64
6M	0.00039	99653	39	49817	7915386	79.43
0	0.00386	100000	386	99680	7965250	79.65
1	0.00010	99614	10	99609	7865570	78.96
2	0.00034	99604	33	99587	7765961	77.97
3	0.00042	99570	42	99549	7666374	76.99
4	0.00040	99528	40	99508	7566825	76.03
5	0.00031	99488	31	99472	7467318	75.06
6	0.00019	99457	19	99447	7367845	74.08
7	0.00007	99437	7	99434	7268399	73.10
8	0.00000	99430	0	99430	7168965	72.10
9	0.00000	99430	0	99430	7069534	71.10
10	0.00001	99430	1	99430	6970104	70.10
11	0.00005	99430	5	99427	6870674	69.10
12	0.00011	99425	11	99419	6771247	68.10
13	0.00018	99414	18	99405	6671828	67.11
14	0.00025	99396	25	99383	6572423	66.12
15	0.00033	99370	32	99354	6473040	65.14
16	0.00039	99338	39	99318	6373686	64.16
17	0.00045	99299	45	99276	6274367	63.19
18	0.00050	99254	50	99229	6175091	62.22
19	0.00054	99204	54	99177	6075862	61.25
20	0.00057	99151	56	99123	5976684	60.28
21	0.00058	99095	58	99066	5877562	59.31
22	0.00059	99037	58	99008	5778496	58.35
23	0.00058	98979	57	98950	5679489	57.38
24	0.00056	98921	55	98894	5580539	56.41
25	0.00054	98866	53	98840	5481645	55.45
26	0.00053	98813	52	98787	5382805	54.47
27	0.00055	98761	54	98734	5284018	53.50
28	0.00060	98707	59	98677	5185284	52.53
29	0.00067	98648	66	98615	5086607	51.56
30	0.00076	98582	75	98544	4987992	50.60
31	0.00087	98507	86	98464	4889448	49.64
32	0.00098	98421	97	98373	4790984	48.68
33	0.00110	98325	109	98270	4692611	47.73
34	0.00124	98216	121	98155	4594341	46.78
35	0.00137	98095	135	98027	4496185	45.84
36	0.00151	97960	148	97886	4398158	44.90
37	0.00164	97812	160	97732	4300272	43.96
38	0.00177	97652	172	97566	4202540	43.04
39	0.00189	97480	184	97388	4104974	42.11

表10 宜蘭縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00201	97296	195	97198	4007586	41.19
41	0.00214	97100	208	96996	3910388	40.27
42	0.00229	96892	222	96782	3813392	39.36
43	0.00245	96671	237	96553	3716610	38.45
44	0.00263	96434	253	96308	3620058	37.54
45	0.00282	96181	271	96045	3523750	36.64
46	0.00304	95910	291	95764	3427705	35.74
47	0.00328	95618	314	95461	3331941	34.85
48	0.00356	95304	339	95135	3236479	33.96
49	0.00387	94965	367	94782	3141345	33.08
50	0.00419	94598	396	94400	3046563	32.21
51	0.00451	94202	425	93989	2952163	31.34
52	0.00484	93777	454	93550	2858174	30.48
53	0.00517	93323	483	93081	2764624	29.62
54	0.00551	92840	512	92584	2671543	28.78
55	0.00586	92328	541	92058	2578959	27.93
56	0.00619	91787	568	91503	2486902	27.09
57	0.00649	91219	592	90923	2395399	26.26
58	0.00673	90627	610	90322	2304476	25.43
59	0.00694	90017	624	89705	2214154	24.60
60	0.00720	89393	643	89071	2124449	23.77
61	0.00762	88750	676	88411	2035377	22.93
62	0.00830	88073	731	87708	1946966	22.11
63	0.00926	87342	809	86937	1859258	21.29
64	0.01043	86533	902	86082	1772321	20.48
65	0.01166	85631	999	85131	1686239	19.69
66	0.01290	84632	1091	84086	1601108	18.92
67	0.01407	83541	1175	82953	1517021	18.16
68	0.01521	82365	1252	81739	1434068	17.41
69	0.01641	81113	1331	80447	1352330	16.67
70	0.01779	79782	1419	79072	1271882	15.94
71	0.01942	78362	1522	77601	1192810	15.22
72	0.02134	76840	1640	76021	1115209	14.51
73	0.02354	75201	1770	74315	1039188	13.82
74	0.02598	73430	1908	72476	964873	13.14
75	0.02864	71522	2048	70498	892396	12.48
76	0.03150	69474	2188	68380	821898	11.83
77	0.03457	67286	2326	66123	753518	11.20
78	0.03792	64960	2463	63728	687395	10.58
79	0.04160	62497	2600	61197	623667	9.98
80	0.04562	59897	2733	58530	562470	9.39
81	0.05003	57164	2860	55734	503940	8.82
82	0.05484	54304	2978	52815	448206	8.25
83	0.06011	51326	3085	49784	395390	7.70
84	0.06586	48241	3177	46653	345607	7.16
85+	1.00000	45064	45064	298954	298954	6.63

表10 宜蘭縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00224	100000	224	8324	7619840	76.20
1M	0.00029	99776	29	8313	7611516	76.29
2M	0.00022	99747	22	8311	7603203	76.22
3M	0.00041	99725	41	24926	7594891	76.16
6M	0.00036	99684	36	49833	7569965	75.94
0	0.00352	100000	352	99708	7619840	76.20
1	0.00037	99648	37	99630	7520132	75.47
2	0.00050	99612	50	99587	7420502	74.49
3	0.00052	99562	52	99536	7320915	73.53
4	0.00047	99510	47	99486	7221380	72.57
5	0.00037	99463	37	99445	7121893	71.60
6	0.00024	99426	24	99414	7022448	70.63
7	0.00012	99402	12	99396	6923034	69.65
8	0.00004	99390	4	99389	6823638	68.65
9	0.00000	99387	0	99387	6724249	67.66
10	0.00000	99387	0	99387	6624862	66.66
11	0.00003	99387	3	99386	6525476	65.66
12	0.00009	99384	9	99380	6426090	64.66
13	0.00019	99376	19	99366	6326710	63.66
14	0.00032	99357	31	99341	6227344	62.68
15	0.00046	99326	46	99303	6128002	61.70
16	0.00060	99280	59	99251	6028699	60.72
17	0.00071	99221	71	99186	5929449	59.76
18	0.00081	99150	80	99110	5830263	58.80
19	0.00087	99070	86	99027	5731153	57.85
20	0.00092	98984	91	98938	5632126	56.90
21	0.00095	98893	94	98846	5533187	55.95
22	0.00095	98799	94	98752	5434341	55.00
23	0.00092	98706	91	98660	5335589	54.06
24	0.00086	98615	85	98573	5236929	53.10
25	0.00081	98530	79	98490	5138356	52.15
26	0.00077	98451	76	98413	5039866	51.19
27	0.00077	98375	76	98337	4941453	50.23
28	0.00082	98299	81	98259	4843116	49.27
29	0.00092	98218	90	98173	4744857	48.31
30	0.00105	98128	103	98076	4646684	47.35
31	0.00120	98025	117	97966	4548607	46.40
32	0.00135	97908	132	97842	4450641	45.46
33	0.00151	97775	148	97701	4352799	44.52
34	0.00169	97627	165	97545	4255098	43.59
35	0.00187	97463	182	97372	4157553	42.66
36	0.00206	97281	200	97180	4060181	41.74
37	0.00226	97080	219	96971	3963001	40.82
38	0.00246	96861	238	96742	3866030	39.91
39	0.00267	96622	258	96494	3769289	39.01

表10 宜蘭縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00289	96365	278	96225	3672795	38.11
41	0.00313	96086	300	95936	3576570	37.22
42	0.00338	95786	324	95624	3480634	36.34
43	0.00367	95462	350	95287	3385010	35.46
44	0.00397	95112	378	94923	3289724	34.59
45	0.00429	94734	407	94530	3194801	33.72
46	0.00464	94327	438	94108	3100270	32.87
47	0.00500	93889	470	93654	3006162	32.02
48	0.00539	93420	504	93168	2912508	31.18
49	0.00580	92916	539	92647	2819340	30.34
50	0.00622	92377	574	92090	2726693	29.52
51	0.00664	91803	609	91498	2634603	28.70
52	0.00707	91194	645	90871	2543105	27.89
53	0.00753	90549	681	90208	2452233	27.08
54	0.00800	89868	719	89508	2362025	26.28
55	0.00848	89148	756	88771	2272517	25.49
56	0.00893	88393	789	87998	2183746	24.71
57	0.00929	87604	814	87197	2095748	23.92
58	0.00953	86790	828	86376	2008551	23.14
59	0.00971	85962	835	85545	1922175	22.36
60	0.00991	85128	844	84706	1836630	21.57
61	0.01034	84284	872	83848	1751924	20.79
62	0.01115	83413	930	82948	1668075	20.00
63	0.01236	82483	1020	81973	1585128	19.22
64	0.01387	81463	1130	80898	1503155	18.45
65	0.01549	80333	1244	79711	1422257	17.70
66	0.01709	79089	1352	78413	1342546	16.98
67	0.01858	77737	1445	77015	1264133	16.26
68	0.02001	76292	1527	75529	1187118	15.56
69	0.02153	74766	1610	73961	1111589	14.87
70	0.02334	73156	1707	72302	1037628	14.18
71	0.02553	71449	1824	70537	965325	13.51
72	0.02816	69625	1961	68644	894789	12.85
73	0.03122	67664	2112	66608	826144	12.21
74	0.03461	65552	2268	64417	759536	11.59
75	0.03826	63283	2421	62073	695119	10.98
76	0.04216	60862	2566	59579	633046	10.40
77	0.04628	58296	2698	56947	573467	9.84
78	0.05078	55598	2824	54187	516520	9.29
79	0.05572	52775	2941	51305	462333	8.76
80	0.06112	49834	3046	48311	411029	8.25
81	0.06702	46788	3136	45220	362718	7.75
82	0.07348	43652	3207	42049	317497	7.27
83	0.08052	40445	3257	38817	275449	6.81
84	0.08821	37188	3280	35548	236632	6.36
85+	1.00000	33908	33908	201084	201084	5.93

表10 宜蘭縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00263	100000	263	8322	8358800	83.59
1M	0.00041	99737	41	8310	8350478	83.73
2M	0.00024	99696	24	8307	8342168	83.68
3M	0.00053	99672	53	24911	8333861	83.61
6M	0.00043	99619	43	49799	8308950	83.41
0	0.00424	100000	424	99649	8358800	83.59
1	0.00000	99576	0	99576	8259151	82.94
2	0.00016	99576	15	99569	8159575	81.94
3	0.00031	99561	31	99545	8060006	80.96
4	0.00033	99530	33	99514	7960461	79.98
5	0.00026	99498	26	99485	7860947	79.01
6	0.00015	99472	15	99465	7761462	78.03
7	0.00004	99457	4	99455	7661997	77.04
8	0.00000	99453	0	99453	7562542	76.04
9	0.00000	99453	0	99453	7463089	75.04
10	0.00003	99453	3	99452	7363636	74.04
11	0.00008	99450	8	99446	7264184	73.04
12	0.00013	99443	13	99436	7164738	72.05
13	0.00017	99429	17	99421	7065302	71.06
14	0.00019	99412	19	99403	6965881	70.07
15	0.00018	99393	18	99384	6866479	69.08
16	0.00017	99376	17	99367	6767094	68.10
17	0.00016	99359	16	99351	6667727	67.11
18	0.00017	99342	17	99334	6568376	66.12
19	0.00018	99326	18	99317	6469042	65.13
20	0.00018	99308	18	99299	6369725	64.14
21	0.00019	99290	19	99280	6270427	63.15
22	0.00020	99270	20	99260	6171147	62.16
23	0.00021	99250	21	99240	6071886	61.18
24	0.00022	99229	22	99218	5972646	60.19
25	0.00024	99207	24	99195	5873428	59.20
26	0.00026	99183	26	99170	5774233	58.22
27	0.00030	99157	30	99142	5675063	57.23
28	0.00034	99128	34	99111	5575920	56.25
29	0.00039	99094	39	99074	5476810	55.27
30	0.00045	99055	45	99032	5377735	54.29
31	0.00052	99010	51	98984	5278703	53.31
32	0.00059	98959	59	98930	5179718	52.34
33	0.00067	98900	67	98867	5080789	51.37
34	0.00076	98834	75	98796	4981922	50.41
35	0.00085	98758	84	98716	4883126	49.45
36	0.00093	98674	92	98628	4784410	48.49
37	0.00100	98582	99	98532	4685782	47.53
38	0.00105	98483	104	98431	4587250	46.58
39	0.00109	98379	108	98325	4488819	45.63

表10 宜蘭縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00113	98271	111	98216	4390493	44.68
41	0.00116	98161	114	98104	4292277	43.73
42	0.00119	98047	116	97989	4194174	42.78
43	0.00121	97931	119	97872	4096185	41.83
44	0.00124	97812	121	97752	3998313	40.88
45	0.00127	97691	124	97629	3900562	39.93
46	0.00134	97567	130	97502	3802932	38.98
47	0.00144	97436	140	97366	3705431	38.03
48	0.00160	97296	155	97218	3608065	37.08
49	0.00180	97141	175	97053	3510846	36.14
50	0.00202	96966	196	96868	3413793	35.21
51	0.00225	96770	218	96661	3316925	34.28
52	0.00248	96552	240	96432	3220264	33.35
53	0.00270	96312	260	96182	3123832	32.43
54	0.00292	96052	280	95912	3027650	31.52
55	0.00314	95772	301	95621	2931738	30.61
56	0.00338	95471	323	95309	2836116	29.71
57	0.00363	95148	345	94975	2740807	28.81
58	0.00388	94802	367	94619	2645832	27.91
59	0.00413	94435	390	94240	2551214	27.02
60	0.00446	94044	420	93835	2456974	26.13
61	0.00489	93625	458	93396	2363140	25.24
62	0.00547	93167	509	92912	2269744	24.36
63	0.00619	92657	573	92371	2176832	23.49
64	0.00702	92084	647	91760	2084461	22.64
65	0.00791	91437	723	91075	1992701	21.79
66	0.00882	90714	800	90314	1901625	20.96
67	0.00972	89914	874	89477	1811312	20.14
68	0.01062	89040	946	88567	1721834	19.34
69	0.01158	88095	1020	87585	1633267	18.54
70	0.01263	87075	1100	86525	1545682	17.75
71	0.01381	85975	1187	85382	1459157	16.97
72	0.01514	84788	1284	84146	1373776	16.20
73	0.01664	83504	1389	82810	1289630	15.44
74	0.01830	82115	1503	81364	1206820	14.70
75	0.02015	80612	1624	79800	1125456	13.96
76	0.02219	78988	1753	78112	1045655	13.24
77	0.02444	77235	1888	76292	967543	12.53
78	0.02691	75348	2028	74334	891252	11.83
79	0.02963	73320	2173	72234	816918	11.14
80	0.03262	71148	2321	69987	744684	10.47
81	0.03591	68827	2471	67591	674697	9.80
82	0.03952	66355	2622	65044	607106	9.15
83	0.04348	63733	2771	62347	542062	8.51
84	0.04783	60962	2916	59504	479714	7.87
85+	1.00000	58046	58046	420210	420210	7.24

表11 新竹縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00215	100000	215	8324	8028061	80.28
1M	0.00028	99785	28	8314	8019736	80.37
2M	0.00021	99757	21	8312	8011422	80.31
3M	0.00040	99737	40	24929	8003110	80.24
6M	0.00036	99697	36	49839	7978181	80.02
0	0.00339	100000	339	99719	8028061	80.28
1	0.00026	99661	26	99648	7928341	79.55
2	0.00019	99635	19	99626	7828693	78.57
3	0.00017	99616	17	99608	7729067	77.59
4	0.00019	99599	19	99590	7629460	76.60
5	0.00021	99581	21	99570	7529869	75.62
6	0.00022	99560	22	99549	7430299	74.63
7	0.00017	99538	17	99530	7330750	73.65
8	0.00012	99521	12	99515	7231221	72.66
9	0.00009	99510	9	99505	7131705	71.67
10	0.00008	99501	8	99497	7032200	70.67
11	0.00009	99494	9	99489	6932703	69.68
12	0.00013	99485	13	99478	6833214	68.69
13	0.00022	99472	22	99461	6733735	67.69
14	0.00034	99450	34	99433	6634274	66.71
15	0.00048	99416	48	99392	6534841	65.73
16	0.00060	99368	60	99338	6435449	64.76
17	0.00067	99309	66	99275	6336110	63.80
18	0.00067	99242	66	99209	6236835	62.84
19	0.00062	99176	61	99146	6137626	61.89
20	0.00054	99115	54	99088	6038480	60.92
21	0.00046	99062	46	99039	5939391	59.96
22	0.00041	99016	40	98996	5840353	58.98
23	0.00037	98975	37	98957	5741357	58.01
24	0.00035	98939	35	98921	5642400	57.03
25	0.00035	98904	35	98886	5543479	56.05
26	0.00038	98869	38	98850	5444592	55.07
27	0.00044	98831	43	98810	5345742	54.09
28	0.00054	98788	54	98761	5246932	53.11
29	0.00068	98734	67	98701	5148171	52.14
30	0.00083	98667	82	98626	5049470	51.18
31	0.00098	98585	96	98537	4950844	50.22
32	0.00109	98489	107	98435	4852307	49.27
33	0.00116	98381	114	98324	4753872	48.32
34	0.00120	98267	118	98208	4655548	47.38
35	0.00123	98149	121	98088	4557340	46.43
36	0.00126	98028	124	97966	4459252	45.49
37	0.00132	97904	129	97839	4361286	44.55
38	0.00140	97775	137	97706	4263447	43.60
39	0.00151	97638	147	97564	4165741	42.67

表11 新竹縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00163	97491	159	97411	4068176	41.73
41	0.00177	97332	172	97246	3970765	40.80
42	0.00193	97159	187	97066	3873520	39.87
43	0.00210	96972	204	96870	3776454	38.94
44	0.00229	96768	222	96658	3679584	38.02
45	0.00250	96547	241	96426	3582926	37.11
46	0.00273	96305	263	96174	3486500	36.20
47	0.00299	96043	287	95899	3390326	35.30
48	0.00328	95756	314	95599	3294427	34.40
49	0.00360	95442	343	95270	3198829	33.52
50	0.00393	95098	373	94912	3103559	32.64
51	0.00425	94725	403	94524	3008647	31.76
52	0.00455	94322	429	94108	2914123	30.90
53	0.00482	93893	453	93667	2820015	30.03
54	0.00507	93440	474	93203	2726348	29.18
55	0.00532	92967	495	92719	2633145	28.32
56	0.00560	92472	517	92213	2540426	27.47
57	0.00592	91954	544	91682	2448213	26.62
58	0.00631	91410	577	91122	2356531	25.78
59	0.00677	90833	615	90526	2265409	24.94
60	0.00722	90219	652	89893	2174883	24.11
61	0.00773	89567	692	89221	2084990	23.28
62	0.00826	88875	734	88508	1995769	22.46
63	0.00883	88141	778	87752	1907261	21.64
64	0.00948	87363	828	86949	1819509	20.83
65	0.01026	86535	888	86091	1732561	20.02
66	0.01121	85647	960	85167	1646470	19.22
67	0.01237	84687	1048	84163	1561303	18.44
68	0.01375	83639	1150	83064	1477140	17.66
69	0.01531	82489	1263	81858	1394076	16.90
70	0.01704	81226	1384	80534	1312218	16.16
71	0.01892	79842	1510	79087	1231684	15.43
72	0.02095	78332	1641	77511	1152597	14.71
73	0.02315	76691	1775	75803	1075086	14.02
74	0.02555	74915	1914	73959	999283	13.34
75	0.02817	73002	2056	71974	925324	12.68
76	0.03102	70946	2201	69845	853351	12.03
77	0.03415	68745	2348	67571	783505	11.40
78	0.03760	66397	2496	65149	715935	10.78
79	0.04138	63900	2644	62578	650786	10.18
80	0.04554	61256	2789	59861	588208	9.60
81	0.05010	58467	2929	57002	528347	9.04
82	0.05511	55537	3060	54007	471345	8.49
83	0.06060	52477	3180	50887	417337	7.95
84	0.06661	49297	3284	47655	366450	7.43
85+	1.00000	46013	46013	318795	318795	6.93

表11 新竹縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00268	100000	268	8322	7708117	77.08
1M	0.00032	99732	32	8310	7699795	77.20
2M	0.00025	99700	25	8307	7691485	77.15
3M	0.00046	99675	46	24913	7683178	77.08
6M	0.00044	99629	44	49803	7658265	76.87
0	0.00415	100000	415	99656	7708117	77.08
1	0.00023	99585	23	99574	7608461	76.40
2	0.00023	99562	23	99551	7508888	75.42
3	0.00024	99539	24	99528	7409337	74.44
4	0.00025	99516	25	99503	7309810	73.45
5	0.00026	99490	26	99477	7210306	72.47
6	0.00025	99464	24	99452	7110829	71.49
7	0.00019	99440	19	99431	7011377	70.51
8	0.00013	99421	13	99415	6911946	69.52
9	0.00010	99408	10	99403	6812531	68.53
10	0.00010	99398	10	99393	6713128	67.54
11	0.00013	99388	13	99382	6613735	66.54
12	0.00020	99376	20	99365	6514353	65.55
13	0.00034	99355	33	99339	6414987	64.57
14	0.00052	99322	52	99296	6315649	63.59
15	0.00072	99270	72	99234	6216353	62.62
16	0.00090	99198	89	99154	6117118	61.67
17	0.00100	99109	99	99060	6017965	60.72
18	0.00102	99010	101	98960	5918905	59.78
19	0.00097	98909	96	98861	5819945	58.84
20	0.00088	98814	87	98770	5721084	57.90
21	0.00078	98727	77	98688	5622314	56.95
22	0.00070	98649	69	98615	5523626	55.99
23	0.00062	98580	61	98550	5425011	55.03
24	0.00056	98519	55	98492	5326461	54.07
25	0.00052	98464	51	98439	5227970	53.10
26	0.00052	98413	51	98388	5129531	52.12
27	0.00058	98362	57	98334	5031143	51.15
28	0.00074	98305	72	98269	4932810	50.18
29	0.00096	98233	94	98186	4834541	49.22
30	0.00120	98139	118	98080	4736355	48.26
31	0.00145	98020	142	97950	4638276	47.32
32	0.00164	97879	160	97798	4540326	46.39
33	0.00176	97718	172	97632	4442528	45.46
34	0.00183	97546	179	97457	4344895	44.54
35	0.00189	97367	184	97276	4247439	43.62
36	0.00195	97184	189	97089	4150163	42.70
37	0.00204	96994	198	96895	4053074	41.79
38	0.00218	96796	211	96691	3956178	40.87
39	0.00236	96585	227	96472	3859488	39.96

表11 新竹縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00255	96358	246	96235	3763016	39.05
41	0.00276	96112	266	95979	3666781	38.15
42	0.00298	95846	286	95703	3570802	37.26
43	0.00321	95560	307	95407	3475098	36.37
44	0.00344	95254	328	95090	3379691	35.48
45	0.00370	94926	351	94750	3284602	34.60
46	0.00398	94574	376	94386	3189852	33.73
47	0.00430	94198	405	93995	3095465	32.86
48	0.00467	93793	438	93574	3001470	32.00
49	0.00508	93355	474	93118	2907896	31.15
50	0.00550	92881	511	92626	2814778	30.31
51	0.00592	92370	547	92097	2722152	29.47
52	0.00632	91823	580	91533	2630056	28.64
53	0.00668	91243	610	90938	2538522	27.82
54	0.00703	90633	637	90315	2447584	27.01
55	0.00738	89996	664	89664	2357270	26.19
56	0.00775	89332	692	88986	2267606	25.38
57	0.00815	88640	722	88279	2178620	24.58
58	0.00861	87918	757	87539	2090341	23.78
59	0.00912	87161	795	86764	2002802	22.98
60	0.00964	86366	833	85950	1916038	22.18
61	0.01026	85534	877	85095	1830088	21.40
62	0.01097	84657	929	84192	1744993	20.61
63	0.01180	83728	988	83234	1660800	19.84
64	0.01275	82740	1055	82213	1577566	19.07
65	0.01386	81685	1132	81119	1495354	18.31
66	0.01513	80553	1219	79944	1414234	17.56
67	0.01657	79335	1315	78677	1334291	16.82
68	0.01821	78020	1421	77309	1255614	16.09
69	0.02004	76599	1535	75831	1178304	15.38
70	0.02208	75063	1657	74235	1102473	14.69
71	0.02432	73406	1785	72514	1028239	14.01
72	0.02678	71621	1918	70662	955725	13.34
73	0.02947	69703	2054	68676	885063	12.70
74	0.03239	67649	2191	66554	816387	12.07
75	0.03556	65458	2328	64294	749833	11.46
76	0.03900	63130	2462	61899	685539	10.86
77	0.04272	60668	2592	59372	623640	10.28
78	0.04679	58076	2717	56718	564267	9.72
79	0.05124	55359	2836	53941	507550	9.17
80	0.05610	52523	2946	51049	453609	8.64
81	0.06140	49576	3044	48054	402559	8.12
82	0.06719	46532	3126	44969	354505	7.62
83	0.07350	43406	3190	41811	309536	7.13
84	0.08037	40216	3232	38600	267725	6.66
85+	1.00000	36984	36984	229125	229125	6.20

表11 新竹縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00158	100000	158	8327	8405582	84.06
1M	0.00023	99842	23	8319	8397255	84.11
2M	0.00015	99819	15	8318	8388936	84.04
3M	0.00033	99803	33	24947	8380619	83.97
6M	0.00027	99770	27	49878	8355672	83.75
0	0.00257	100000	257	99788	8405582	84.06
1	0.00029	99743	29	99729	8305794	83.27
2	0.00015	99714	15	99707	8206065	82.30
3	0.00010	99700	10	99695	8106358	81.31
4	0.00012	99690	12	99684	8006663	80.32
5	0.00016	99678	16	99670	7906980	79.33
6	0.00018	99662	18	99653	7807309	78.34
7	0.00015	99644	15	99636	7707656	77.35
8	0.00010	99629	10	99624	7608020	76.36
9	0.00007	99619	7	99615	7508396	75.37
10	0.00005	99612	5	99610	7408781	74.38
11	0.00004	99607	4	99605	7309171	73.38
12	0.00005	99603	5	99601	7209566	72.38
13	0.00009	99598	9	99594	7109965	71.39
14	0.00015	99590	15	99582	7010371	70.39
15	0.00021	99575	21	99564	6910789	69.40
16	0.00027	99554	27	99540	6811224	68.42
17	0.00030	99527	29	99512	6711684	67.44
18	0.00028	99497	28	99483	6612172	66.46
19	0.00023	99470	23	99458	6512689	65.47
20	0.00017	99447	17	99438	6413231	64.49
21	0.00012	99430	12	99424	6313792	63.50
22	0.00009	99418	9	99414	6214368	62.51
23	0.00009	99410	9	99405	6114954	61.51
24	0.00013	99400	12	99394	6015549	60.52
25	0.00017	99388	17	99379	5916155	59.53
26	0.00022	99371	22	99360	5816776	58.54
27	0.00028	99349	28	99335	5717416	57.55
28	0.00033	99321	33	99304	5618082	56.56
29	0.00039	99288	39	99268	5518777	55.58
30	0.00045	99249	45	99226	5419509	54.61
31	0.00050	99204	50	99179	5320283	53.63
32	0.00054	99154	54	99127	5221104	52.66
33	0.00057	99100	57	99072	5121977	51.68
34	0.00059	99044	58	99015	5022905	50.71
35	0.00060	98986	59	98956	4923890	49.74
36	0.00061	98926	60	98896	4824934	48.77
37	0.00062	98866	62	98835	4726038	47.80
38	0.00064	98804	64	98773	4627203	46.83
39	0.00067	98741	66	98708	4528430	45.86

表11 新竹縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00070	98675	69	98640	4429722	44.89
41	0.00076	98606	75	98568	4331082	43.92
42	0.00083	98531	82	98490	4232514	42.96
43	0.00094	98449	92	98402	4134024	41.99
44	0.00107	98356	105	98304	4035621	41.03
45	0.00122	98251	120	98191	3937318	40.07
46	0.00138	98132	135	98064	3839126	39.12
47	0.00156	97996	153	97920	3741062	38.18
48	0.00176	97843	172	97757	3643143	37.23
49	0.00197	97671	193	97575	3545386	36.30
50	0.00219	97478	214	97371	3447811	35.37
51	0.00241	97264	234	97147	3350439	34.45
52	0.00260	97030	252	96904	3253292	33.53
53	0.00275	96778	266	96645	3156388	32.61
54	0.00288	96512	278	96373	3059742	31.70
55	0.00301	96235	290	96090	2963369	30.79
56	0.00318	95945	305	95792	2867279	29.88
57	0.00342	95640	327	95476	2771487	28.98
58	0.00377	95312	359	95133	2676011	28.08
59	0.00420	94953	399	94754	2580878	27.18
60	0.00464	94554	439	94335	2486124	26.29
61	0.00508	94116	478	93877	2391789	25.41
62	0.00546	93638	511	93382	2297913	24.54
63	0.00579	93127	539	92857	2204530	23.67
64	0.00614	92587	569	92303	2111673	22.81
65	0.00661	92019	609	91714	2019370	21.95
66	0.00727	91410	664	91078	1927656	21.09
67	0.00816	90745	741	90375	1836578	20.24
68	0.00930	90005	837	89586	1746203	19.40
69	0.01063	89168	948	88694	1656617	18.58
70	0.01209	88220	1066	87687	1567923	17.77
71	0.01364	87153	1189	86559	1480237	16.98
72	0.01529	85964	1314	85307	1393678	16.21
73	0.01706	84650	1444	83928	1308371	15.46
74	0.01900	83206	1581	82416	1224443	14.72
75	0.02115	81625	1726	80762	1142027	13.99
76	0.02353	79899	1880	78959	1061265	13.28
77	0.02622	78019	2046	76996	982305	12.59
78	0.02921	75973	2219	74864	905309	11.92
79	0.03253	73755	2399	72555	830445	11.26
80	0.03622	71356	2584	70063	757890	10.62
81	0.04032	68771	2773	67385	687827	10.00
82	0.04487	65999	2962	64518	620442	9.40
83	0.04993	63037	3147	61463	555924	8.82
84	0.05554	59890	3326	58227	494461	8.26
85+	1.00000	56564	56564	436234	436234	7.71

表12 苗栗縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00225	100000	225	8324	7909850	79.10
1M	0.00031	99775	31	8313	7901526	79.19
2M	0.00021	99744	21	8311	7893213	79.14
3M	0.00042	99723	42	24925	7884901	79.07
6M	0.00034	99681	34	49832	7859976	78.85
0	0.00353	100000	353	99706	7909850	79.10
1	0.00035	99647	34	99629	7810144	78.38
2	0.00018	99612	18	99603	7710515	77.41
3	0.00009	99594	9	99590	7610912	76.42
4	0.00006	99585	6	99582	7511322	75.43
5	0.00007	99579	7	99575	7411740	74.43
6	0.00010	99571	10	99566	7312165	73.44
7	0.00013	99561	13	99555	7212598	72.44
8	0.00015	99548	14	99541	7113044	71.45
9	0.00014	99534	14	99527	7013503	70.46
10	0.00014	99520	13	99513	6913976	69.47
11	0.00014	99506	14	99499	6814463	68.48
12	0.00015	99493	15	99485	6714964	67.49
13	0.00019	99478	19	99468	6615479	66.50
14	0.00025	99459	24	99447	6516011	65.51
15	0.00032	99434	31	99419	6416564	64.53
16	0.00038	99403	38	99384	6317146	63.55
17	0.00044	99365	44	99343	6217762	62.58
18	0.00048	99321	48	99297	6118419	61.60
19	0.00052	99273	51	99248	6019121	60.63
20	0.00054	99222	54	99195	5919874	59.66
21	0.00056	99168	55	99141	5820679	58.69
22	0.00057	99113	56	99085	5721538	57.73
23	0.00056	99057	56	99029	5622453	56.76
24	0.00055	99001	54	98974	5523424	55.79
25	0.00053	98947	53	98921	5424450	54.82
26	0.00053	98894	52	98868	5325530	53.85
27	0.00055	98842	54	98814	5226662	52.88
28	0.00060	98787	59	98758	5127847	51.91
29	0.00068	98728	67	98695	5029090	50.94
30	0.00077	98661	76	98624	4930395	49.97
31	0.00086	98586	85	98543	4831771	49.01
32	0.00096	98501	94	98453	4733228	48.05
33	0.00104	98406	103	98355	4634775	47.10
34	0.00112	98303	111	98248	4536420	46.15
35	0.00122	98193	120	98133	4438172	45.20
36	0.00134	98073	132	98007	4340039	44.25
37	0.00151	97941	148	97868	4242032	43.31
38	0.00172	97794	168	97710	4144164	42.38
39	0.00198	97626	193	97529	4046455	41.45

表12 苗栗縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00226	97432	220	97322	3948926	40.53
41	0.00255	97212	248	97089	3851603	39.62
42	0.00283	96965	274	96828	3754515	38.72
43	0.00311	96690	300	96540	3657687	37.83
44	0.00338	96390	325	96227	3561147	36.95
45	0.00364	96065	349	95890	3464919	36.07
46	0.00389	95715	372	95529	3369029	35.20
47	0.00412	95343	393	95147	3273500	34.33
48	0.00433	94950	411	94745	3178353	33.47
49	0.00453	94539	428	94325	3083609	32.62
50	0.00472	94111	444	93888	2989284	31.76
51	0.00492	93666	461	93436	2895396	30.91
52	0.00515	93205	480	92965	2801960	30.06
53	0.00541	92725	501	92475	2708995	29.22
54	0.00569	92224	525	91962	2616520	28.37
55	0.00601	91699	551	91423	2524558	27.53
56	0.00635	91148	579	90858	2433135	26.69
57	0.00672	90569	608	90265	2342277	25.86
58	0.00710	89960	639	89641	2252012	25.03
59	0.00751	89322	671	88986	2162371	24.21
60	0.00794	88651	703	88299	2073385	23.39
61	0.00844	87947	742	87576	1985086	22.57
62	0.00907	87205	791	86809	1897510	21.76
63	0.00983	86414	850	85989	1810701	20.95
64	0.01073	85564	918	85105	1724711	20.16
65	0.01174	84646	993	84149	1639606	19.37
66	0.01283	83652	1073	83116	1555457	18.59
67	0.01399	82579	1156	82002	1472341	17.83
68	0.01526	81424	1243	80802	1390340	17.08
69	0.01669	80181	1338	79512	1309537	16.33
70	0.01835	78843	1447	78120	1230025	15.60
71	0.02029	77396	1570	76611	1151905	14.88
72	0.02253	75826	1708	74972	1075294	14.18
73	0.02507	74117	1858	73189	1000323	13.50
74	0.02786	72260	2013	71253	927134	12.83
75	0.03088	70247	2169	69162	855881	12.18
76	0.03411	68078	2322	66917	786719	11.56
77	0.03755	65756	2469	64521	719802	10.95
78	0.04133	63286	2616	61978	655281	10.35
79	0.04549	60671	2760	59291	593303	9.78
80	0.05005	57911	2898	56462	534012	9.22
81	0.05505	55013	3028	53498	477550	8.68
82	0.06054	51984	3147	50411	424052	8.16
83	0.06655	48837	3250	47212	373641	7.65
84	0.07314	45587	3334	43920	326429	7.16
85+	1.00000	42252	42252	282510	282510	6.69

表12 苗栗縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00195	100000	195	8325	7601238	76.01
1M	0.00025	99805	25	8316	7592913	76.08
2M	0.00019	99780	19	8314	7584596	76.01
3M	0.00034	99761	34	24936	7576282	75.94
6M	0.00029	99727	29	49856	7551346	75.72
0	0.00302	100000	302	99748	7601238	76.01
1	0.00048	99698	48	99674	7501490	75.24
2	0.00032	99650	32	99634	7401816	74.28
3	0.00019	99618	19	99609	7302182	73.30
4	0.00009	99599	9	99595	7202573	72.32
5	0.00003	99590	3	99589	7102979	71.32
6	0.00001	99587	1	99587	7003390	70.32
7	0.00004	99586	4	99584	6903804	69.32
8	0.00007	99582	7	99579	6804219	68.33
9	0.00010	99575	10	99570	6704641	67.33
10	0.00013	99565	13	99558	6605071	66.34
11	0.00017	99552	17	99543	6505512	65.35
12	0.00022	99535	22	99524	6405969	64.36
13	0.00027	99513	27	99500	6306445	63.37
14	0.00032	99487	32	99470	6206945	62.39
15	0.00039	99454	39	99435	6107475	61.41
16	0.00045	99416	45	99393	6008040	60.43
17	0.00053	99371	52	99344	5908647	59.46
18	0.00061	99318	61	99288	5809302	58.49
19	0.00071	99258	70	99223	5710014	57.53
20	0.00079	99188	79	99148	5610792	56.57
21	0.00086	99109	85	99066	5511644	55.61
22	0.00089	99023	88	98979	5412578	54.66
23	0.00087	98935	86	98892	5313598	53.71
24	0.00082	98849	81	98808	5214706	52.75
25	0.00076	98768	75	98731	5115898	51.80
26	0.00072	98693	71	98658	5017168	50.84
27	0.00074	98622	73	98586	4918510	49.87
28	0.00084	98549	83	98508	4819924	48.91
29	0.00101	98466	99	98417	4721417	47.95
30	0.00120	98367	118	98308	4623000	47.00
31	0.00140	98249	137	98180	4524692	46.05
32	0.00157	98112	154	98035	4426512	45.12
33	0.00169	97958	165	97875	4328477	44.19
34	0.00178	97792	174	97705	4230602	43.26
35	0.00189	97618	184	97526	4132897	42.34
36	0.00203	97434	197	97335	4035371	41.42
37	0.00224	97237	218	97128	3938036	40.50
38	0.00254	97019	246	96896	3840908	39.59
39	0.00291	96772	281	96632	3744012	38.69

表12 苗栗縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00331	96491	320	96331	3647381	37.80
41	0.00373	96171	359	95992	3551049	36.92
42	0.00414	95813	397	95614	3455057	36.06
43	0.00454	95416	433	95199	3359443	35.21
44	0.00493	94982	468	94748	3264244	34.37
45	0.00530	94514	501	94264	3169496	33.53
46	0.00566	94013	532	93747	3075232	32.71
47	0.00598	93482	559	93202	2981484	31.89
48	0.00627	92923	583	92631	2888282	31.08
49	0.00654	92340	604	92037	2795651	30.28
50	0.00680	91735	624	91424	2703614	29.47
51	0.00706	91112	643	90790	2612190	28.67
52	0.00733	90469	664	90137	2521400	27.87
53	0.00764	89805	686	89462	2431263	27.07
54	0.00797	89119	710	88764	2341800	26.28
55	0.00834	88409	737	88040	2253036	25.48
56	0.00876	87672	768	87287	2164996	24.69
57	0.00923	86903	802	86502	2077708	23.91
58	0.00976	86101	840	85681	1991206	23.13
59	0.01035	85261	882	84820	1905525	22.35
60	0.01098	84379	927	83915	1820706	21.58
61	0.01173	83452	979	82963	1736790	20.81
62	0.01264	82473	1042	81952	1653827	20.05
63	0.01373	81431	1118	80872	1571875	19.30
64	0.01499	80313	1204	79711	1491003	18.56
65	0.01633	79109	1292	78463	1411292	17.84
66	0.01771	77818	1379	77128	1332829	17.13
67	0.01911	76439	1461	75709	1255701	16.43
68	0.02055	74978	1541	74208	1179992	15.74
69	0.02214	73437	1626	72624	1105785	15.06
70	0.02399	71811	1723	70950	1033161	14.39
71	0.02618	70089	1835	69171	962211	13.73
72	0.02874	68254	1961	67273	893039	13.08
73	0.03164	66293	2098	65244	825766	12.46
74	0.03483	64195	2236	63077	760522	11.85
75	0.03823	61959	2368	60775	697445	11.26
76	0.04181	59591	2492	58345	636670	10.68
77	0.04557	57099	2602	55798	578325	10.13
78	0.04966	54497	2706	53144	522527	9.59
79	0.05410	51791	2802	50390	469383	9.06
80	0.05893	48989	2887	47546	418993	8.55
81	0.06418	46102	2959	44623	371448	8.06
82	0.06987	43143	3014	41636	326825	7.58
83	0.07605	40129	3052	38603	285189	7.11
84	0.08275	37077	3068	35543	246585	6.65
85+	1.00000	34009	34009	211042	211042	6.21

表12 苗栗縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00257	100000	257	8323	8274866	82.75
1M	0.00039	99743	39	8310	8266544	82.88
2M	0.00023	99704	23	8308	8258233	82.83
3M	0.00051	99681	50	24914	8249926	82.76
6M	0.00040	99631	40	49805	8225012	82.55
0	0.00409	100000	409	99660	8274866	82.75
1	0.00020	99591	20	99581	8175206	82.09
2	0.00003	99571	3	99570	8075625	81.10
3	0.00000	99569	0	99569	7976055	80.11
4	0.00003	99569	3	99567	7876486	79.11
5	0.00012	99565	12	99559	7776919	78.11
6	0.00020	99553	20	99543	7677360	77.12
7	0.00024	99532	24	99521	7577818	76.13
8	0.00022	99509	22	99498	7478297	75.15
9	0.00018	99486	18	99477	7378800	74.17
10	0.00014	99468	14	99462	7279322	73.18
11	0.00010	99455	10	99450	7179860	72.19
12	0.00008	99445	8	99441	7080410	71.20
13	0.00010	99438	10	99433	6980969	70.20
14	0.00016	99428	16	99420	6881536	69.21
15	0.00023	99412	23	99401	6782116	68.22
16	0.00031	99389	30	99374	6682715	67.24
17	0.00034	99359	34	99341	6583342	66.26
18	0.00034	99324	34	99307	6484000	65.28
19	0.00031	99290	31	99275	6384693	64.30
20	0.00027	99260	27	99246	6285418	63.32
21	0.00023	99233	23	99222	6186171	62.34
22	0.00021	99210	21	99200	6086950	61.35
23	0.00022	99189	22	99178	5987750	60.37
24	0.00025	99167	25	99155	5888571	59.38
25	0.00029	99142	29	99128	5789416	58.39
26	0.00032	99114	32	99098	5690288	57.41
27	0.00034	99082	34	99065	5591191	56.43
28	0.00034	99048	34	99031	5492126	55.45
29	0.00032	99014	32	98998	5393095	54.47
30	0.00031	98982	30	98967	5294097	53.49
31	0.00030	98952	30	98937	5195130	52.50
32	0.00032	98922	32	98906	5096193	51.52
33	0.00037	98890	36	98872	4997287	50.53
34	0.00044	98854	43	98832	4898415	49.55
35	0.00052	98810	52	98785	4799583	48.57
36	0.00062	98759	62	98728	4700799	47.60
37	0.00073	98697	72	98661	4602071	46.63
38	0.00085	98624	84	98582	4503410	45.66
39	0.00098	98540	97	98492	4404828	44.70

表12 苗栗縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00112	98443	110	98388	4306336	43.74
41	0.00125	98334	123	98272	4207947	42.79
42	0.00138	98210	136	98142	4109676	41.85
43	0.00151	98075	148	98001	4011533	40.90
44	0.00163	97927	160	97847	3913533	39.96
45	0.00175	97767	171	97681	3815686	39.03
46	0.00187	97596	183	97505	3718004	38.10
47	0.00199	97413	194	97316	3620500	37.17
48	0.00211	97219	205	97116	3523184	36.24
49	0.00224	97014	217	96905	3426067	35.32
50	0.00237	96797	229	96682	3329162	34.39
51	0.00252	96567	243	96446	3232480	33.47
52	0.00269	96324	259	96195	3136034	32.56
53	0.00289	96066	278	95927	3039839	31.64
54	0.00313	95788	300	95638	2943912	30.73
55	0.00339	95488	323	95326	2848275	29.83
56	0.00364	95164	347	94991	2752949	28.93
57	0.00389	94818	369	94633	2657958	28.03
58	0.00413	94449	390	94254	2563325	27.14
59	0.00437	94059	411	93854	2469071	26.25
60	0.00459	93648	430	93433	2375217	25.36
61	0.00487	93218	454	92991	2281784	24.48
62	0.00525	92764	487	92521	2188793	23.60
63	0.00572	92277	528	92013	2096273	22.72
64	0.00631	91749	579	91460	2004259	21.84
65	0.00701	91170	639	90851	1912800	20.98
66	0.00783	90531	708	90177	1821949	20.13
67	0.00877	89823	787	89429	1731772	19.28
68	0.00985	89035	877	88597	1642343	18.45
69	0.01112	88158	980	87668	1553746	17.62
70	0.01258	87178	1097	86629	1466078	16.82
71	0.01427	86081	1229	85466	1379449	16.03
72	0.01621	84852	1375	84165	1293983	15.25
73	0.01840	83477	1536	82709	1209818	14.49
74	0.02087	81941	1710	81086	1127109	13.76
75	0.02361	80231	1894	79284	1046023	13.04
76	0.02664	78337	2087	77294	966739	12.34
77	0.02997	76250	2286	75108	889446	11.66
78	0.03373	73965	2495	72718	814338	11.01
79	0.03794	71470	2711	70115	741620	10.38
80	0.04266	68759	2933	67292	671506	9.77
81	0.04796	65826	3157	64247	604213	9.18
82	0.05390	62669	3378	60980	539966	8.62
83	0.06055	59291	3590	57496	478987	8.08
84	0.06799	55701	3787	53808	421491	7.57
85+	1.00000	51914	51914	367683	367683	7.08

表13 彰化縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00175	100000	175	8326	7988814	79.89
1M	0.00024	99825	24	8318	7980488	79.94
2M	0.00017	99801	17	8316	7972170	79.88
3M	0.00034	99784	34	24942	7963854	79.81
6M	0.00030	99750	30	49868	7938912	79.59
0	0.00280	100000	280	99769	7988814	79.89
1	0.00024	99720	24	99708	7889045	79.11
2	0.00017	99696	17	99688	7789337	78.13
3	0.00013	99679	13	99673	7689649	77.14
4	0.00011	99667	11	99661	7589976	76.15
5	0.00010	99656	10	99651	7490314	75.16
6	0.00010	99646	10	99641	7390663	74.17
7	0.00010	99636	10	99631	7291022	73.18
8	0.00011	99626	11	99621	7191391	72.18
9	0.00011	99615	11	99610	7091770	71.19
10	0.00012	99604	12	99598	6992160	70.20
11	0.00013	99592	13	99586	6892562	69.21
12	0.00014	99580	14	99573	6792976	68.22
13	0.00016	99566	16	99558	6693404	67.23
14	0.00018	99550	18	99541	6593846	66.24
15	0.00020	99532	20	99522	6494305	65.25
16	0.00024	99512	23	99500	6394783	64.26
17	0.00027	99488	27	99475	6295283	63.28
18	0.00033	99461	32	99445	6195809	62.29
19	0.00039	99429	38	99409	6096364	61.31
20	0.00044	99390	44	99368	5996954	60.34
21	0.00049	99346	49	99322	5897586	59.36
22	0.00052	99297	51	99271	5798265	58.39
23	0.00051	99246	51	99220	5698993	57.42
24	0.00048	99195	48	99171	5599773	56.45
25	0.00045	99147	45	99125	5500602	55.48
26	0.00043	99102	43	99081	5401477	54.50
27	0.00045	99060	44	99038	5302396	53.53
28	0.00050	99015	50	98991	5203359	52.55
29	0.00059	98966	59	98936	5104368	51.58
30	0.00070	98907	70	98872	5005432	50.61
31	0.00082	98837	81	98797	4906560	49.64
32	0.00092	98756	91	98711	4807763	48.68
33	0.00100	98665	99	98616	4709052	47.73
34	0.00107	98566	106	98514	4610437	46.77
35	0.00115	98461	113	98404	4511923	45.82
36	0.00124	98348	121	98287	4413519	44.88
37	0.00135	98226	133	98160	4315232	43.93
38	0.00151	98093	148	98019	4217072	42.99
39	0.00170	97945	166	97862	4119053	42.05

表13 彰化縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00190	97779	186	97686	4021191	41.13
41	0.00210	97593	205	97491	3923505	40.20
42	0.00228	97389	222	97278	3826014	39.29
43	0.00243	97167	237	97048	3728736	38.37
44	0.00257	96930	249	96805	3631688	37.47
45	0.00272	96681	263	96549	3534883	36.56
46	0.00287	96418	277	96279	3438334	35.66
47	0.00307	96141	295	95994	3342054	34.76
48	0.00330	95846	316	95688	3246060	33.87
49	0.00357	95530	341	95359	3150372	32.98
50	0.00386	95189	368	95005	3055013	32.09
51	0.00418	94821	396	94623	2960008	31.22
52	0.00450	94425	425	94213	2865385	30.35
53	0.00484	94000	455	93773	2771172	29.48
54	0.00519	93546	486	93303	2677399	28.62
55	0.00556	93060	518	92801	2584097	27.77
56	0.00595	92542	551	92267	2491295	26.92
57	0.00637	91991	586	91698	2399029	26.08
58	0.00681	91405	622	91094	2307331	25.24
59	0.00728	90783	661	90453	2216236	24.41
60	0.00776	90123	699	89773	2125783	23.59
61	0.00830	89423	742	89052	2036010	22.77
62	0.00891	88681	790	88286	1946958	21.95
63	0.00960	87891	844	87469	1858672	21.15
64	0.01039	87047	905	86594	1771203	20.35
65	0.01131	86142	974	85655	1684609	19.56
66	0.01237	85168	1054	84641	1598954	18.77
67	0.01361	84114	1145	83542	1514312	18.00
68	0.01503	82969	1247	82345	1430771	17.24
69	0.01662	81722	1358	81043	1348425	16.50
70	0.01837	80364	1476	79625	1267383	15.77
71	0.02028	78887	1600	78087	1187757	15.06
72	0.02235	77288	1727	76424	1109670	14.36
73	0.02460	75560	1859	74631	1033246	13.67
74	0.02705	73702	1994	72705	958615	13.01
75	0.02973	71708	2132	70642	885910	12.35
76	0.03265	69577	2271	68441	815267	11.72
77	0.03584	67305	2412	66099	746826	11.10
78	0.03934	64893	2553	63616	680727	10.49
79	0.04318	62340	2692	60994	617111	9.90
80	0.04738	59648	2826	58235	556118	9.32
81	0.05198	56821	2954	55345	497883	8.76
82	0.05701	53868	3071	52332	442538	8.22
83	0.06252	50797	3176	49209	390206	7.68
84	0.06853	47621	3264	45989	340997	7.16
85+	1.00000	44357	44357	295008	295008	6.65

表13 彰化縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00160	100000	160	8327	7646571	76.47
1M	0.00020	99840	20	8319	7638245	76.50
2M	0.00015	99821	15	8318	7629925	76.44
3M	0.00028	99805	28	24948	7621608	76.36
6M	0.00027	99777	27	49882	7596660	76.14
0	0.00250	100000	250	99793	7646571	76.47
1	0.00028	99750	28	99736	7546778	75.66
2	0.00017	99722	17	99713	7447043	74.68
3	0.00012	99704	12	99699	7347329	73.69
4	0.00011	99693	11	99687	7247631	72.70
5	0.00012	99682	12	99676	7147944	71.71
6	0.00014	99670	14	99663	7048268	70.72
7	0.00014	99656	14	99649	6948605	69.73
8	0.00015	99642	15	99635	6848956	68.74
9	0.00015	99627	15	99620	6749321	67.75
10	0.00016	99612	16	99604	6649701	66.76
11	0.00017	99596	17	99587	6550097	65.77
12	0.00019	99579	19	99569	6450509	64.78
13	0.00022	99560	22	99549	6350940	63.79
14	0.00025	99538	25	99525	6251392	62.80
15	0.00029	99513	29	99498	6151866	61.82
16	0.00033	99484	33	99468	6052368	60.84
17	0.00038	99451	38	99432	5952900	59.86
18	0.00044	99413	44	99391	5853468	58.88
19	0.00050	99370	50	99345	5754077	57.91
20	0.00057	99320	56	99291	5654732	56.93
21	0.00062	99263	62	99232	5555441	55.97
22	0.00065	99201	65	99169	5456208	55.00
23	0.00066	99137	65	99104	5357039	54.04
24	0.00064	99071	64	99039	5257936	53.07
25	0.00063	99007	62	98976	5158896	52.11
26	0.00062	98945	62	98914	5059920	51.14
27	0.00065	98883	64	98851	4961006	50.17
28	0.00072	98819	71	98783	4862155	49.20
29	0.00082	98748	81	98708	4763371	48.24
30	0.00094	98667	93	98621	4664664	47.28
31	0.00108	98574	106	98521	4566043	46.32
32	0.00122	98468	120	98408	4467522	45.37
33	0.00135	98348	133	98282	4369114	44.42
34	0.00149	98215	147	98141	4270832	43.48
35	0.00165	98068	162	97987	4172691	42.55
36	0.00183	97906	179	97817	4074704	41.62
37	0.00204	97727	199	97628	3976887	40.69
38	0.00230	97528	224	97416	3879259	39.78
39	0.00259	97304	252	97178	3781843	38.87

表13 彰化縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00290	97051	281	96911	3684665	37.97
41	0.00320	96770	310	96615	3587755	37.08
42	0.00346	96460	334	96294	3491140	36.19
43	0.00367	96127	353	95950	3394846	35.32
44	0.00385	95774	369	95589	3298896	34.44
45	0.00403	95405	384	95213	3203307	33.58
46	0.00422	95021	401	94820	3108094	32.71
47	0.00448	94619	424	94407	3013274	31.85
48	0.00480	94196	452	93970	2918866	30.99
49	0.00518	93744	486	93501	2824897	30.13
50	0.00560	93258	522	92997	2731396	29.29
51	0.00604	92736	560	92456	2638399	28.45
52	0.00648	92176	598	91877	2545943	27.62
53	0.00693	91579	635	91261	2454065	26.80
54	0.00740	90944	673	90607	2362804	25.98
55	0.00789	90271	712	89915	2272197	25.17
56	0.00841	89559	754	89182	2182282	24.37
57	0.00900	88805	799	88406	2093100	23.57
58	0.00965	88007	849	87582	2004694	22.78
59	0.01037	87158	904	86706	1917112	22.00
60	0.01110	86254	957	85775	1830406	21.22
61	0.01188	85297	1014	84790	1744631	20.45
62	0.01273	84283	1073	83747	1659841	19.69
63	0.01364	83211	1135	82643	1576094	18.94
64	0.01466	82076	1203	81474	1493451	18.20
65	0.01582	80873	1280	80233	1411976	17.46
66	0.01718	79593	1367	78910	1331743	16.73
67	0.01874	78226	1466	77493	1252833	16.02
68	0.02053	76760	1576	75972	1175340	15.31
69	0.02254	75184	1695	74336	1099369	14.62
70	0.02477	73489	1821	72579	1025032	13.95
71	0.02722	71668	1951	70693	952453	13.29
72	0.02990	69717	2085	68675	881760	12.65
73	0.03282	67633	2220	66523	813085	12.02
74	0.03598	65413	2354	64236	746563	11.41
75	0.03939	63059	2484	61817	682327	10.82
76	0.04307	60575	2609	59271	620509	10.24
77	0.04704	57966	2727	56603	561239	9.68
78	0.05136	55240	2837	53821	504635	9.14
79	0.05607	52403	2938	50933	450814	8.60
80	0.06120	49464	3027	47950	399881	8.08
81	0.06679	46437	3101	44886	351930	7.58
82	0.07286	43335	3157	41757	307044	7.09
83	0.07946	40178	3192	38582	265287	6.60
84	0.08663	36986	3204	35384	226706	6.13
85+	1.00000	33782	33782	191322	191322	5.66

表13 彰化縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00191	100000	191	8325	8382344	83.82
1M	0.00029	99809	29	8316	8374019	83.90
2M	0.00018	99779	18	8314	8365703	83.84
3M	0.00040	99761	40	24935	8357389	83.77
6M	0.00034	99721	34	49852	8332453	83.56
0	0.00312	100000	312	99743	8382344	83.82
1	0.00019	99688	19	99678	8282601	83.09
2	0.00017	99669	17	99661	8182923	82.10
3	0.00014	99652	14	99646	8083262	81.11
4	0.00011	99639	11	99633	7983617	80.13
5	0.00008	99628	8	99624	7883983	79.13
6	0.00006	99621	6	99618	7784359	78.14
7	0.00006	99615	6	99612	7684741	77.14
8	0.00007	99609	7	99605	7585130	76.15
9	0.00007	99602	7	99599	7485524	75.15
10	0.00007	99596	7	99592	7385925	74.16
11	0.00008	99589	8	99585	7286333	73.16
12	0.00008	99581	8	99577	7186748	72.17
13	0.00009	99573	9	99568	7087171	71.18
14	0.00010	99564	10	99559	6987603	70.18
15	0.00011	99554	11	99548	6888044	69.19
16	0.00013	99543	13	99536	6788496	68.20
17	0.00016	99530	16	99522	6688959	67.21
18	0.00020	99514	20	99504	6589437	66.22
19	0.00026	99494	25	99481	6489933	65.23
20	0.00031	99469	31	99453	6390452	64.25
21	0.00035	99438	35	99420	6290999	63.27
22	0.00037	99403	37	99385	6191578	62.29
23	0.00035	99366	35	99349	6092194	61.31
24	0.00030	99331	30	99316	5992845	60.33
25	0.00025	99301	25	99288	5893529	59.35
26	0.00022	99276	22	99265	5794240	58.37
27	0.00022	99254	22	99243	5694975	57.38
28	0.00027	99233	26	99219	5595732	56.39
29	0.00035	99206	35	99189	5496512	55.40
30	0.00045	99171	45	99149	5397323	54.42
31	0.00054	99127	54	99100	5298175	53.45
32	0.00061	99073	60	99042	5199075	52.48
33	0.00063	99012	63	98981	5100033	51.51
34	0.00063	98950	62	98918	5001052	50.54
35	0.00062	98887	61	98857	4902133	49.57
36	0.00061	98826	60	98796	4803276	48.60
37	0.00063	98766	62	98735	4704480	47.63
38	0.00067	98704	67	98671	4605745	46.66
39	0.00075	98638	74	98601	4507074	45.69

表13 彰化縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00083	98564	82	98523	4408473	44.73
41	0.00092	98482	91	98437	4309950	43.76
42	0.00102	98391	100	98341	4211513	42.80
43	0.00111	98291	109	98237	4113172	41.85
44	0.00120	98182	117	98124	4014935	40.89
45	0.00129	98065	127	98002	3916811	39.94
46	0.00140	97938	137	97870	3818810	38.99
47	0.00152	97801	149	97727	3720940	38.05
48	0.00166	97652	162	97571	3623213	37.10
49	0.00181	97490	177	97402	3525642	36.16
50	0.00198	97313	192	97217	3428241	35.23
51	0.00215	97121	209	97017	3331023	34.30
52	0.00235	96912	227	96798	3234007	33.37
53	0.00256	96685	248	96561	3137208	32.45
54	0.00280	96437	270	96302	3040647	31.53
55	0.00305	96167	294	96020	2944346	30.62
56	0.00331	95873	317	95714	2848326	29.71
57	0.00355	95556	339	95387	2752611	28.81
58	0.00378	95217	360	95037	2657225	27.91
59	0.00401	94857	380	94667	2562188	27.01
60	0.00425	94477	402	94276	2467520	26.12
61	0.00457	94075	430	93860	2373244	25.23
62	0.00497	93645	465	93413	2279384	24.34
63	0.00546	93180	508	92926	2185971	23.46
64	0.00604	92672	560	92392	2093045	22.59
65	0.00674	92112	620	91802	2000653	21.72
66	0.00755	91492	691	91146	1908851	20.86
67	0.00850	90801	772	90415	1817704	20.02
68	0.00960	90029	864	89597	1727289	19.19
69	0.01083	89165	966	88682	1637693	18.37
70	0.01217	88199	1074	87662	1549011	17.56
71	0.01363	87125	1188	86532	1461349	16.77
72	0.01521	85938	1307	85284	1374817	16.00
73	0.01694	84631	1433	83914	1289533	15.24
74	0.01885	83198	1569	82413	1205619	14.49
75	0.02100	81629	1714	80772	1123205	13.76
76	0.02341	79915	1871	78979	1042434	13.04
77	0.02613	78044	2039	77024	963455	12.35
78	0.02916	76004	2216	74896	886431	11.66
79	0.03253	73788	2401	72588	811534	11.00
80	0.03629	71388	2591	70092	738946	10.35
81	0.04047	68797	2784	67405	668854	9.72
82	0.04512	66013	2979	64523	601449	9.11
83	0.05029	63034	3170	61449	536926	8.52
84	0.05604	59864	3355	58186	475477	7.94
85+	1.00000	56509	56509	417290	417290	7.38

表14 南投縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00244	100000	244	8323	7840945	78.41
1M	0.00034	99756	34	8312	7832622	78.52
2M	0.00023	99722	23	8309	7824310	78.46
3M	0.00046	99699	46	24919	7816001	78.40
6M	0.00039	99653	39	49817	7791082	78.18
0	0.00386	100000	386	99680	7840945	78.41
1	0.00076	99614	76	99576	7741265	77.71
2	0.00049	99538	49	99514	7641689	76.77
3	0.00031	99490	31	99474	7542175	75.81
4	0.00019	99459	19	99449	7442701	74.83
5	0.00014	99440	14	99433	7343251	73.85
6	0.00012	99426	12	99420	7243818	72.86
7	0.00014	99414	14	99407	7144398	71.86
8	0.00014	99400	14	99393	7044991	70.88
9	0.00013	99386	13	99379	6945598	69.89
10	0.00012	99373	12	99366	6846219	68.89
11	0.00012	99360	12	99354	6746852	67.90
12	0.00014	99348	14	99341	6647498	66.91
13	0.00017	99334	17	99326	6548157	65.92
14	0.00022	99317	22	99307	6448831	64.93
15	0.00028	99296	28	99282	6349525	63.95
16	0.00034	99268	34	99251	6250243	62.96
17	0.00040	99234	39	99214	6150992	61.98
18	0.00044	99195	44	99173	6051778	61.01
19	0.00049	99151	48	99126	5952605	60.04
20	0.00052	99102	52	99076	5853479	59.06
21	0.00055	99051	55	99023	5754402	58.10
22	0.00057	98996	57	98967	5655379	57.13
23	0.00058	98939	58	98910	5556412	56.16
24	0.00058	98881	58	98852	5457502	55.19
25	0.00059	98823	58	98794	5358649	54.22
26	0.00060	98765	60	98736	5259855	53.26
27	0.00065	98706	64	98674	5161119	52.29
28	0.00072	98642	71	98606	5062445	51.32
29	0.00082	98571	81	98530	4963839	50.36
30	0.00094	98490	93	98444	4865309	49.40
31	0.00107	98397	106	98344	4766865	48.45
32	0.00122	98292	120	98231	4668521	47.50
33	0.00139	98171	136	98103	4570289	46.55
34	0.00157	98035	154	97958	4472186	45.62
35	0.00176	97881	172	97795	4374229	44.69
36	0.00194	97709	189	97614	4276434	43.77
37	0.00210	97520	205	97417	4178819	42.85
38	0.00222	97315	216	97207	4081402	41.94
39	0.00233	97099	226	96986	3984195	41.03

表14 南投縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00244	96872	236	96754	3887210	40.13
41	0.00257	96636	249	96512	3790455	39.22
42	0.00276	96388	266	96255	3693943	38.32
43	0.00303	96121	291	95976	3597689	37.43
44	0.00336	95830	322	95669	3501713	36.54
45	0.00371	95508	354	95331	3406044	35.66
46	0.00405	95154	385	94962	3310712	34.79
47	0.00434	94769	411	94563	3215751	33.93
48	0.00457	94358	432	94142	3121187	33.08
49	0.00476	93926	447	93703	3027045	32.23
50	0.00494	93479	462	93248	2933342	31.38
51	0.00515	93017	479	92778	2840094	30.53
52	0.00541	92539	501	92288	2747316	29.69
53	0.00576	92038	531	91773	2655028	28.85
54	0.00619	91507	566	91224	2563256	28.01
55	0.00664	90941	604	90639	2472032	27.18
56	0.00710	90338	641	90017	2381392	26.36
57	0.00752	89696	675	89359	2291375	25.55
58	0.00791	89022	704	88669	2202016	24.74
59	0.00829	88317	732	87951	2113347	23.93
60	0.00865	87585	757	87207	2025396	23.12
61	0.00911	86828	791	86432	1938189	22.32
62	0.00970	86037	835	85620	1851757	21.52
63	0.01045	85202	890	84757	1766137	20.73
64	0.01134	84312	956	83834	1681380	19.94
65	0.01236	83356	1030	82841	1597546	19.17
66	0.01351	82326	1112	81770	1514705	18.40
67	0.01480	81214	1202	80613	1432935	17.64
68	0.01623	80012	1299	79362	1352323	16.90
69	0.01783	78713	1403	78011	1272961	16.17
70	0.01960	77309	1515	76552	1194950	15.46
71	0.02155	75794	1634	74977	1118398	14.76
72	0.02370	74161	1758	73282	1043421	14.07
73	0.02606	72403	1887	71459	970139	13.40
74	0.02863	70516	2019	69506	898680	12.74
75	0.03142	68497	2152	67420	829174	12.11
76	0.03444	66344	2285	65202	761753	11.48
77	0.03772	64059	2416	62851	696552	10.87
78	0.04129	61643	2545	60370	633701	10.28
79	0.04520	59098	2671	57762	573330	9.70
80	0.04947	56426	2792	55030	515569	9.14
81	0.05413	53635	2903	52183	460538	8.59
82	0.05922	50731	3004	49229	408355	8.05
83	0.06477	47727	3091	46181	359126	7.52
84	0.07082	44636	3161	43055	312945	7.01
85+	1.00000	41475	41475	269889	269889	6.51

表14 南投縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00269	100000	269	8322	7500665	75.01
1M	0.00034	99731	34	8310	7492343	75.13
2M	0.00026	99697	26	8307	7484034	75.07
3M	0.00048	99671	48	24912	7475727	75.00
6M	0.00043	99624	43	49801	7450815	74.79
0	0.00419	100000	419	99652	7500665	75.01
1	0.00092	99581	91	99535	7401014	74.32
2	0.00061	99489	61	99459	7301479	73.39
3	0.00038	99429	38	99410	7202020	72.43
4	0.00022	99391	22	99380	7102610	71.46
5	0.00013	99369	13	99362	7003231	70.48
6	0.00008	99356	8	99352	6903869	69.49
7	0.00009	99348	9	99344	6804517	68.49
8	0.00009	99339	9	99334	6705173	67.50
9	0.00010	99330	9	99325	6605839	66.50
10	0.00011	99321	11	99315	6506513	65.51
11	0.00014	99309	14	99302	6407198	64.52
12	0.00018	99295	18	99286	6307896	63.53
13	0.00022	99278	22	99267	6208610	62.54
14	0.00027	99256	27	99242	6109343	61.55
15	0.00032	99229	32	99213	6010101	60.57
16	0.00038	99197	37	99179	5910887	59.59
17	0.00044	99160	43	99138	5811709	58.61
18	0.00050	99117	50	99092	5712570	57.63
19	0.00057	99067	57	99039	5613478	56.66
20	0.00064	99010	64	98979	5514439	55.70
21	0.00070	98947	69	98912	5415461	54.73
22	0.00074	98877	73	98841	5316549	53.77
23	0.00076	98804	75	98767	5217708	52.81
24	0.00076	98729	75	98692	5118941	51.85
25	0.00076	98654	75	98617	5020250	50.89
26	0.00078	98580	77	98541	4921633	49.93
27	0.00085	98503	84	98461	4823091	48.96
28	0.00097	98419	96	98371	4724631	48.01
29	0.00114	98323	112	98267	4626260	47.05
30	0.00134	98211	131	98145	4527993	46.10
31	0.00156	98080	153	98003	4429847	45.17
32	0.00178	97927	174	97840	4331844	44.24
33	0.00201	97753	196	97655	4234004	43.31
34	0.00224	97557	219	97447	4136349	42.40
35	0.00249	97338	242	97217	4038902	41.49
36	0.00274	97095	266	96962	3941685	40.60
37	0.00301	96829	291	96683	3844723	39.71
38	0.00327	96538	316	96380	3748039	38.82
39	0.00354	96222	341	96051	3651660	37.95

表14 南投縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00383	95881	367	95697	3555608	37.08
41	0.00412	95514	394	95317	3459911	36.22
42	0.00444	95120	423	94909	3364594	35.37
43	0.00479	94697	454	94471	3269685	34.53
44	0.00516	94244	486	94001	3175214	33.69
45	0.00554	93758	520	93498	3081214	32.86
46	0.00593	93238	553	92961	2987716	32.04
47	0.00631	92685	585	92393	2894755	31.23
48	0.00668	92100	615	91793	2802362	30.43
49	0.00704	91485	644	91163	2710570	29.63
50	0.00740	90841	673	90505	2619406	28.83
51	0.00779	90169	702	89818	2528901	28.05
52	0.00821	89467	735	89099	2439083	27.26
53	0.00869	88732	771	88346	2349984	26.48
54	0.00922	87961	811	87555	2261638	25.71
55	0.00977	87150	851	86724	2174083	24.95
56	0.01030	86298	889	85854	2087359	24.19
57	0.01078	85410	920	84950	2001504	23.43
58	0.01119	84489	945	84017	1916555	22.68
59	0.01156	83544	966	83061	1832538	21.93
60	0.01192	82578	984	82086	1749477	21.19
61	0.01243	81594	1014	81087	1667391	20.44
62	0.01315	80580	1059	80050	1586304	19.69
63	0.01408	79521	1120	78961	1506254	18.94
64	0.01522	78401	1193	77804	1427293	18.21
65	0.01653	77207	1276	76569	1349489	17.48
66	0.01800	75931	1367	75247	1272920	16.76
67	0.01962	74564	1463	73832	1197673	16.06
68	0.02141	73101	1565	72318	1123841	15.37
69	0.02336	71536	1671	70700	1051522	14.70
70	0.02551	69864	1782	68974	980822	14.04
71	0.02784	68083	1895	67135	911849	13.39
72	0.03038	66187	2010	65182	844714	12.76
73	0.03313	64177	2126	63114	779532	12.15
74	0.03610	62051	2240	60931	716418	11.55
75	0.03931	59811	2351	58635	655487	10.96
76	0.04277	57460	2458	56231	596852	10.39
77	0.04652	55002	2558	53723	540622	9.83
78	0.05058	52443	2652	51117	486899	9.28
79	0.05498	49791	2738	48422	435782	8.75
80	0.05976	47053	2812	45647	387360	8.23
81	0.06494	44241	2873	42805	341713	7.72
82	0.07055	41368	2919	39909	298908	7.23
83	0.07663	38450	2946	36977	258999	6.74
84	0.08320	35503	2954	34026	222023	6.25
85+	1.00000	32550	32550	187996	187996	5.78

表14 南投縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00218	100000	218	8324	8241196	82.41
1M	0.00034	99782	34	8314	8232872	82.51
2M	0.00020	99748	20	8312	8224558	82.45
3M	0.00044	99728	44	24927	8216247	82.39
6M	0.00035	99685	35	49834	8191320	82.17
0	0.00350	100000	350	99710	8241196	82.41
1	0.00059	99650	59	99621	8141486	81.70
2	0.00037	99591	36	99573	8041866	80.75
3	0.00023	99555	23	99543	7942293	79.78
4	0.00016	99532	16	99524	7842749	78.80
5	0.00015	99516	15	99509	7743225	77.81
6	0.00016	99501	16	99493	7643717	76.82
7	0.00020	99485	20	99475	7544224	75.83
8	0.00021	99466	20	99455	7444748	74.85
9	0.00017	99445	17	99437	7345293	73.86
10	0.00014	99428	13	99421	7245856	72.88
11	0.00010	99415	10	99409	7146435	71.89
12	0.00009	99404	9	99400	7047026	70.89
13	0.00011	99395	11	99389	6947626	69.90
14	0.00017	99384	16	99375	6848237	68.91
15	0.00024	99367	23	99355	6748861	67.92
16	0.00031	99344	30	99329	6649506	66.93
17	0.00036	99313	35	99296	6550177	65.95
18	0.00038	99278	38	99259	6450882	64.98
19	0.00039	99240	39	99220	6351623	64.00
20	0.00040	99201	39	99181	6252402	63.03
21	0.00039	99162	39	99142	6153221	62.05
22	0.00039	99123	39	99103	6054078	61.08
23	0.00039	99084	39	99064	5954975	60.10
24	0.00039	99045	39	99025	5855911	59.12
25	0.00040	99005	39	98986	5756886	58.15
26	0.00040	98966	40	98946	5657901	57.17
27	0.00042	98926	41	98905	5558955	56.19
28	0.00043	98885	43	98863	5460049	55.22
29	0.00046	98842	45	98819	5361186	54.24
30	0.00049	98797	48	98773	5262367	53.26
31	0.00053	98749	52	98722	5163594	52.29
32	0.00060	98696	59	98667	5064871	51.32
33	0.00069	98637	69	98603	4966204	50.35
34	0.00082	98569	80	98529	4867601	49.38
35	0.00094	98488	93	98442	4769073	48.42
36	0.00105	98396	103	98344	4670631	47.47
37	0.00110	98293	109	98239	4572286	46.52
38	0.00110	98184	108	98131	4474048	45.57
39	0.00104	98077	102	98026	4375917	44.62

表14 南投縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00098	97975	96	97927	4277891	43.66
41	0.00095	97879	93	97833	4179964	42.71
42	0.00100	97786	98	97737	4082131	41.75
43	0.00117	97688	115	97631	3984394	40.79
44	0.00143	97574	139	97504	3886763	39.83
45	0.00171	97434	167	97351	3789259	38.89
46	0.00198	97268	192	97171	3691908	37.96
47	0.00216	97075	210	96970	3594737	37.03
48	0.00224	96866	217	96757	3497766	36.11
49	0.00224	96649	217	96540	3401009	35.19
50	0.00223	96432	215	96325	3304469	34.27
51	0.00225	96217	216	96109	3208144	33.34
52	0.00235	96001	226	95888	3112035	32.42
53	0.00257	95775	246	95652	3016147	31.49
54	0.00288	95529	275	95391	2920495	30.57
55	0.00324	95254	309	95099	2825103	29.66
56	0.00363	94945	344	94773	2730004	28.75
57	0.00401	94600	379	94411	2635231	27.86
58	0.00437	94222	412	94016	2540820	26.97
59	0.00474	93810	445	93588	2446804	26.08
60	0.00511	93365	477	93127	2353217	25.20
61	0.00553	92888	514	92631	2260090	24.33
62	0.00603	92374	557	92096	2167459	23.46
63	0.00660	91818	606	91515	2075363	22.60
64	0.00727	91212	663	90880	1983848	21.75
65	0.00803	90549	727	90185	1892968	20.91
66	0.00891	89822	800	89421	1802783	20.07
67	0.00991	89021	882	88580	1713361	19.25
68	0.01105	88139	974	87652	1624781	18.43
69	0.01235	87165	1077	86627	1537129	17.63
70	0.01382	86088	1190	85493	1450503	16.85
71	0.01547	84899	1314	84242	1365009	16.08
72	0.01733	83585	1448	82861	1280767	15.32
73	0.01940	82137	1593	81340	1197907	14.58
74	0.02170	80544	1748	79670	1116566	13.86
75	0.02424	78796	1910	77841	1036897	13.16
76	0.02705	76886	2079	75846	959056	12.47
77	0.03013	74806	2254	73679	883210	11.81
78	0.03357	72552	2435	71334	809530	11.16
79	0.03739	70117	2622	68806	738196	10.53
80	0.04163	67495	2810	66090	669390	9.92
81	0.04635	64685	2998	63186	603300	9.33
82	0.05158	61687	3182	60096	540114	8.76
83	0.05739	58505	3357	56827	480017	8.20
84	0.06383	55148	3520	53388	423191	7.67
85+	1.00000	51628	51628	369803	369803	7.16

表15 雲林縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00241	100000	241	8323	7830015	78.30
1M	0.00034	99759	34	8312	7821692	78.41
2M	0.00022	99724	22	8309	7813380	78.35
3M	0.00045	99702	45	24920	7805070	78.28
6M	0.00037	99657	37	49819	7780151	78.07
0	0.00380	100000	380	99684	7830015	78.30
1	0.00042	99620	42	99599	7730331	77.60
2	0.00025	99578	25	99565	7630732	76.63
3	0.00015	99553	14	99546	7531167	75.65
4	0.00009	99538	9	99534	7431621	74.66
5	0.00007	99530	7	99526	7332087	73.67
6	0.00007	99523	7	99519	7232561	72.67
7	0.00008	99516	8	99512	7133042	71.68
8	0.00010	99508	10	99503	7033530	70.68
9	0.00011	99498	11	99493	6934027	69.69
10	0.00013	99488	13	99481	6834533	68.70
11	0.00015	99475	15	99468	6735052	67.71
12	0.00017	99460	17	99452	6635585	66.72
13	0.00019	99444	19	99434	6536133	65.73
14	0.00022	99424	22	99413	6436699	64.74
15	0.00025	99402	25	99389	6337286	63.75
16	0.00029	99377	28	99362	6237897	62.77
17	0.00032	99348	32	99332	6138534	61.79
18	0.00036	99316	36	99298	6039202	60.81
19	0.00041	99280	41	99260	5939904	59.83
20	0.00045	99239	45	99217	5840644	58.85
21	0.00049	99194	49	99170	5741427	57.88
22	0.00052	99145	52	99119	5642258	56.91
23	0.00054	99093	54	99066	5543139	55.94
24	0.00055	99040	54	99013	5444072	54.97
25	0.00055	98985	55	98958	5345060	54.00
26	0.00057	98931	56	98902	5246102	53.03
27	0.00061	98874	60	98844	5147199	52.06
28	0.00066	98814	65	98782	5048355	51.09
29	0.00073	98749	72	98713	4949574	50.12
30	0.00082	98677	81	98636	4850861	49.16
31	0.00093	98596	92	98550	4752224	48.20
32	0.00106	98504	104	98452	4653675	47.24
33	0.00121	98400	119	98340	4555223	46.29
34	0.00138	98281	136	98213	4456882	45.35
35	0.00157	98145	154	98068	4358670	44.41
36	0.00175	97991	172	97905	4260602	43.48
37	0.00192	97819	188	97725	4162697	42.56
38	0.00205	97631	201	97531	4064972	41.64
39	0.00217	97430	212	97325	3967442	40.72

表15 雲林縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00230	97219	223	97107	3870117	39.81
41	0.00245	96996	237	96877	3773010	38.90
42	0.00266	96758	257	96630	3676133	37.99
43	0.00293	96501	283	96360	3579503	37.09
44	0.00326	96219	313	96062	3483143	36.20
45	0.00362	95905	347	95732	3387081	35.32
46	0.00399	95559	381	95368	3291349	34.44
47	0.00435	95178	414	94971	3195981	33.58
48	0.00471	94763	447	94540	3101010	32.72
49	0.00508	94317	479	94077	3006470	31.88
50	0.00543	93838	510	93583	2912393	31.04
51	0.00578	93328	539	93059	2818810	30.20
52	0.00609	92789	565	92506	2725751	29.38
53	0.00637	92224	587	91930	2633245	28.55
54	0.00661	91637	606	91334	2541315	27.73
55	0.00688	91031	626	90718	2449981	26.91
56	0.00719	90405	650	90080	2359263	26.10
57	0.00761	89755	683	89413	2269184	25.28
58	0.00817	89071	728	88708	2179771	24.47
59	0.00885	88344	782	87953	2091063	23.67
60	0.00955	87562	836	87144	2003110	22.88
61	0.01027	86726	890	86281	1915966	22.09
62	0.01097	85836	942	85365	1829685	21.32
63	0.01166	84894	990	84399	1744320	20.55
64	0.01240	83904	1040	83384	1659920	19.78
65	0.01327	82864	1100	82314	1576536	19.03
66	0.01432	81764	1171	81179	1494222	18.27
67	0.01560	80593	1257	79964	1413044	17.53
68	0.01711	79336	1357	78657	1333079	16.80
69	0.01882	77978	1468	77244	1254422	16.09
70	0.02071	76510	1585	75718	1177178	15.39
71	0.02276	74926	1705	74073	1101460	14.70
72	0.02497	73220	1828	72306	1027387	14.03
73	0.02735	71392	1952	70416	955081	13.38
74	0.02992	69440	2077	68401	884665	12.74
75	0.03269	67362	2202	66261	816264	12.12
76	0.03567	65160	2325	63998	750002	11.51
77	0.03890	62836	2444	61614	686004	10.92
78	0.04241	60391	2561	59111	624391	10.34
79	0.04624	57830	2674	56493	565280	9.77
80	0.05039	55156	2780	53766	508787	9.22
81	0.05491	52377	2876	50939	455020	8.69
82	0.05983	49500	2961	48020	404082	8.16
83	0.06516	46539	3033	45023	356062	7.65
84	0.07096	43506	3087	41963	311039	7.15
85+	1.00000	40419	40419	269077	269077	6.66

表15 雲林縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00217	100000	217	8324	7475751	74.76
1M	0.00027	99783	27	8314	7467427	74.84
2M	0.00021	99756	21	8312	7459113	74.77
3M	0.00038	99735	38	24929	7450801	74.71
6M	0.00034	99697	34	49840	7425872	74.48
0	0.00337	100000	337	99720	7475751	74.76
1	0.00036	99663	35	99646	7376032	74.01
2	0.00018	99628	18	99619	7276386	73.04
3	0.00009	99610	9	99605	7176767	72.05
4	0.00005	99601	5	99599	7077162	71.06
5	0.00005	99596	5	99594	6977563	70.06
6	0.00006	99591	6	99588	6877969	69.06
7	0.00006	99585	6	99582	6778381	68.07
8	0.00007	99579	7	99576	6678799	67.07
9	0.00011	99572	11	99567	6579223	66.07
10	0.00015	99561	15	99553	6479656	65.08
11	0.00020	99546	20	99536	6380103	64.09
12	0.00026	99525	25	99513	6280567	63.11
13	0.00030	99500	30	99485	6181054	62.12
14	0.00034	99470	34	99453	6081570	61.14
15	0.00038	99436	38	99417	5982117	60.16
16	0.00043	99398	42	99376	5882700	59.18
17	0.00048	99355	48	99331	5783324	58.21
18	0.00055	99308	55	99280	5683992	57.24
19	0.00063	99253	63	99222	5584712	56.27
20	0.00071	99190	70	99155	5485491	55.30
21	0.00078	99120	77	99081	5386336	54.34
22	0.00083	99042	82	99001	5287255	53.38
23	0.00085	98960	84	98919	5188253	52.43
24	0.00085	98877	84	98835	5089334	51.47
25	0.00084	98793	83	98752	4990499	50.51
26	0.00085	98710	84	98668	4891748	49.56
27	0.00088	98626	87	98583	4793080	48.60
28	0.00095	98539	93	98492	4694497	47.64
29	0.00104	98446	102	98395	4596005	46.69
30	0.00115	98344	113	98287	4497610	45.73
31	0.00130	98231	128	98167	4399323	44.79
32	0.00149	98103	146	98030	4301156	43.84
33	0.00172	97957	169	97872	4203126	42.91
34	0.00200	97788	196	97690	4105254	41.98
35	0.00230	97592	224	97480	4007564	41.06
36	0.00259	97368	253	97242	3910084	40.16
37	0.00286	97116	278	96976	3812842	39.26
38	0.00310	96837	300	96687	3715865	38.37
39	0.00330	96538	319	96378	3619178	37.49

表15 雲林縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00351	96219	337	96050	3522800	36.61
41	0.00374	95882	359	95702	3426749	35.74
42	0.00403	95523	385	95330	3331047	34.87
43	0.00438	95138	417	94929	3235717	34.01
44	0.00478	94721	453	94495	3140788	33.16
45	0.00522	94268	492	94022	3046293	32.32
46	0.00568	93776	533	93510	2952271	31.48
47	0.00616	93244	575	92956	2858761	30.66
48	0.00667	92669	619	92360	2765805	29.85
49	0.00721	92051	664	91719	2673445	29.04
50	0.00775	91387	708	91033	2581726	28.25
51	0.00827	90678	750	90304	2490694	27.47
52	0.00871	89929	784	89537	2400390	26.69
53	0.00907	89145	809	88741	2310853	25.92
54	0.00937	88337	827	87923	2222112	25.16
55	0.00967	87509	846	87086	2134189	24.39
56	0.01004	86663	870	86228	2047103	23.62
57	0.01057	85793	907	85339	1960875	22.86
58	0.01130	84886	960	84406	1875535	22.09
59	0.01222	83927	1025	83414	1791129	21.34
60	0.01316	82901	1091	82356	1707715	20.60
61	0.01413	81810	1156	81232	1625360	19.87
62	0.01504	80654	1213	80048	1544127	19.15
63	0.01590	79441	1263	78809	1464080	18.43
64	0.01680	78178	1314	77521	1385270	17.72
65	0.01789	76864	1375	76177	1307749	17.01
66	0.01924	75489	1452	74763	1231573	16.31
67	0.02092	74037	1549	73262	1156810	15.62
68	0.02295	72488	1663	71656	1083547	14.95
69	0.02523	70824	1787	69931	1011891	14.29
70	0.02770	69037	1912	68081	941960	13.64
71	0.03030	67125	2034	66108	873879	13.02
72	0.03302	65091	2149	64017	807771	12.41
73	0.03589	62942	2259	61812	743754	11.82
74	0.03895	60683	2364	59501	681942	11.24
75	0.04226	58319	2464	57087	622441	10.67
76	0.04582	55855	2559	54575	565354	10.12
77	0.04971	53295	2649	51971	510779	9.58
78	0.05391	50646	2730	49281	458808	9.06
79	0.05846	47916	2801	46515	409528	8.55
80	0.06337	45115	2859	43685	363012	8.05
81	0.06869	42256	2903	40804	319327	7.56
82	0.07443	39353	2929	37888	278523	7.08
83	0.08064	36424	2937	34955	240634	6.61
84	0.08733	33487	2924	32024	205679	6.14
85+	1.00000	30562	30562	173655	173655	5.68

表15 雲林縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00267	100000	267	8322	8262662	82.63
1M	0.00042	99733	42	8309	8254340	82.76
2M	0.00024	99691	24	8307	8246030	82.72
3M	0.00053	99667	53	24910	8237724	82.65
6M	0.00041	99615	41	49797	8212813	82.45
0	0.00426	100000	426	99646	8262662	82.63
1	0.00049	99574	49	99550	8163016	81.98
2	0.00033	99525	33	99509	8063467	81.02
3	0.00021	99493	21	99482	7963958	80.05
4	0.00013	99472	13	99465	7864476	79.06
5	0.00009	99459	9	99455	7765010	78.07
6	0.00008	99450	8	99446	7665556	77.08
7	0.00010	99442	10	99437	7566110	76.09
8	0.00012	99432	12	99426	7466673	75.09
9	0.00011	99420	11	99414	7367247	74.10
10	0.00010	99409	10	99404	7267832	73.11
11	0.00008	99399	8	99395	7168428	72.12
12	0.00007	99391	7	99388	7069033	71.12
13	0.00008	99384	8	99380	6969645	70.13
14	0.00009	99376	9	99372	6870265	69.13
15	0.00011	99368	11	99362	6770893	68.14
16	0.00013	99357	13	99350	6671531	67.15
17	0.00015	99344	15	99337	6572181	66.16
18	0.00016	99329	16	99322	6472844	65.17
19	0.00017	99314	17	99305	6373522	64.18
20	0.00018	99297	17	99288	6274217	63.19
21	0.00019	99280	18	99270	6174929	62.20
22	0.00020	99261	19	99251	6075658	61.21
23	0.00021	99242	21	99232	5976407	60.22
24	0.00022	99221	22	99210	5877175	59.23
25	0.00023	99200	23	99188	5777965	58.25
26	0.00026	99176	26	99163	5678777	57.26
27	0.00029	99151	29	99136	5579614	56.27
28	0.00034	99122	34	99105	5480477	55.29
29	0.00040	99088	39	99068	5381373	54.31
30	0.00046	99049	46	99026	5282304	53.33
31	0.00053	99003	52	98977	5183278	52.35
32	0.00059	98951	59	98922	5084301	51.38
33	0.00066	98893	65	98860	4985379	50.41
34	0.00073	98827	72	98792	4886519	49.44
35	0.00079	98756	78	98716	4787727	48.48
36	0.00086	98677	84	98635	4689011	47.52
37	0.00090	98593	89	98548	4590376	46.56
38	0.00094	98504	92	98457	4491828	45.60
39	0.00095	98411	94	98364	4393370	44.64

表15 雲林縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00098	98317	96	98269	4295006	43.69
41	0.00102	98221	101	98171	4196736	42.73
42	0.00111	98121	109	98066	4098566	41.77
43	0.00126	98011	123	97950	4000500	40.82
44	0.00145	97888	141	97818	3902550	39.87
45	0.00165	97747	162	97666	3804732	38.92
46	0.00186	97585	181	97495	3707066	37.99
47	0.00204	97404	198	97305	3609571	37.06
48	0.00218	97206	212	97100	3512267	36.13
49	0.00229	96994	223	96883	3415167	35.21
50	0.00241	96771	233	96655	3318284	34.29
51	0.00254	96538	245	96416	3221629	33.37
52	0.00270	96293	260	96164	3125213	32.46
53	0.00289	96034	277	95895	3029050	31.54
54	0.00312	95756	298	95607	2933155	30.63
55	0.00338	95458	322	95297	2837548	29.73
56	0.00368	95135	350	94961	2742251	28.82
57	0.00402	94786	381	94595	2647290	27.93
58	0.00443	94404	418	94195	2552695	27.04
59	0.00489	93986	460	93756	2458500	26.16
60	0.00537	93526	503	93275	2364743	25.28
61	0.00588	93024	547	92750	2271468	24.42
62	0.00640	92477	592	92181	2178718	23.56
63	0.00696	91885	639	91565	2086537	22.71
64	0.00757	91246	691	90900	1994972	21.86
65	0.00828	90555	750	90180	1904072	21.03
66	0.00910	89805	817	89396	1813892	20.20
67	0.01006	88987	895	88540	1724496	19.38
68	0.01117	88092	984	87600	1635956	18.57
69	0.01245	87108	1084	86566	1548356	17.78
70	0.01390	86024	1196	85426	1461790	16.99
71	0.01554	84828	1318	84169	1376364	16.23
72	0.01739	83510	1452	82784	1292195	15.47
73	0.01946	82057	1597	81259	1209411	14.74
74	0.02175	80461	1750	79586	1128152	14.02
75	0.02426	78711	1910	77756	1048566	13.32
76	0.02701	76801	2075	75764	970810	12.64
77	0.03002	74727	2243	73605	895046	11.98
78	0.03335	72483	2417	71275	821441	11.33
79	0.03705	70066	2596	68768	750166	10.71
80	0.04114	67470	2776	66082	681398	10.10
81	0.04568	64694	2955	63217	615316	9.51
82	0.05071	61739	3131	60173	552099	8.94
83	0.05627	58608	3298	56959	491926	8.39
84	0.06243	55310	3453	53584	434967	7.86
85+	1.00000	51857	51857	381383	381383	7.35

表16 嘉義縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00210	100000	210	8325	7870714	78.71
1M	0.00030	99790	30	8315	7862389	78.79
2M	0.00021	99760	21	8312	7854075	78.73
3M	0.00043	99739	43	24929	7845762	78.66
6M	0.00035	99696	35	49839	7820833	78.45
0	0.00339	100000	339	99720	7870714	78.71
1	0.00008	99661	8	99658	7770993	77.97
2	0.00027	99654	27	99640	7671336	76.98
3	0.00034	99627	34	99610	7571696	76.00
4	0.00033	99593	33	99576	7472086	75.03
5	0.00026	99560	26	99547	7372510	74.05
6	0.00016	99534	16	99526	7272962	73.07
7	0.00007	99519	7	99515	7173436	72.08
8	0.00000	99512	0	99512	7073921	71.09
9	0.00000	99511	0	99511	6974409	70.09
10	0.00000	99511	0	99511	6874898	69.09
11	0.00003	99511	3	99510	6775386	68.09
12	0.00007	99509	7	99505	6675876	67.09
13	0.00014	99501	14	99494	6576371	66.09
14	0.00022	99487	22	99476	6476876	65.10
15	0.00031	99465	30	99450	6377400	64.12
16	0.00038	99435	38	99416	6277950	63.14
17	0.00044	99397	43	99376	6178534	62.16
18	0.00046	99354	46	99331	6079158	61.19
19	0.00047	99308	46	99285	5979827	60.22
20	0.00046	99261	46	99239	5880542	59.24
21	0.00046	99216	45	99193	5781304	58.27
22	0.00046	99170	46	99148	5682111	57.30
23	0.00049	99125	48	99101	5582963	56.32
24	0.00053	99076	52	99050	5483863	55.35
25	0.00057	99024	56	98996	5384812	54.38
26	0.00062	98968	61	98937	5285816	53.41
27	0.00067	98907	66	98874	5186879	52.44
28	0.00071	98841	70	98806	5088006	51.48
29	0.00075	98771	74	98734	4989200	50.51
30	0.00080	98697	79	98657	4890466	49.55
31	0.00086	98618	85	98576	4791809	48.59
32	0.00095	98533	94	98486	4693233	47.63
33	0.00109	98439	107	98386	4594747	46.68
34	0.00126	98332	124	98270	4496361	45.73
35	0.00143	98208	141	98138	4398091	44.78
36	0.00160	98068	157	97989	4299953	43.85
37	0.00174	97910	170	97825	4201964	42.92
38	0.00182	97740	178	97651	4104139	41.99
39	0.00187	97562	182	97471	4006488	41.07

表16 嘉義縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00192	97380	187	97286	3909017	40.14
41	0.00202	97192	197	97094	3811732	39.22
42	0.00221	96995	215	96888	3714638	38.30
43	0.00252	96781	244	96659	3617750	37.38
44	0.00291	96537	281	96397	3521091	36.47
45	0.00334	96256	322	96095	3424694	35.58
46	0.00378	95934	363	95753	3328599	34.70
47	0.00419	95571	400	95371	3232846	33.83
48	0.00454	95171	432	94955	3137475	32.97
49	0.00486	94739	461	94509	3042520	32.11
50	0.00517	94278	487	94035	2948011	31.27
51	0.00546	93791	513	93535	2853976	30.43
52	0.00576	93279	537	93010	2760441	29.59
53	0.00605	92742	561	92461	2667431	28.76
54	0.00634	92181	584	91889	2574970	27.93
55	0.00665	91597	609	91292	2483081	27.11
56	0.00700	90988	637	90670	2391789	26.29
57	0.00743	90351	671	90016	2301119	25.47
58	0.00796	89680	714	89323	2211104	24.66
59	0.00858	88966	763	88585	2121780	23.85
60	0.00922	88203	813	87796	2033196	23.05
61	0.00989	87390	864	86958	1945399	22.26
62	0.01057	86525	915	86068	1858442	21.48
63	0.01128	85611	965	85128	1772374	20.70
64	0.01204	84645	1019	84136	1687246	19.93
65	0.01293	83626	1081	83085	1603110	19.17
66	0.01398	82545	1154	81968	1520025	18.41
67	0.01522	81391	1238	80772	1438057	17.67
68	0.01665	80153	1335	79485	1357286	16.93
69	0.01828	78818	1441	78097	1277800	16.21
70	0.02008	77377	1553	76600	1199703	15.50
71	0.02205	75824	1672	74988	1123103	14.81
72	0.02419	74152	1794	73255	1048115	14.13
73	0.02651	72358	1918	71399	974860	13.47
74	0.02903	70440	2045	69417	903460	12.83
75	0.03174	68395	2171	67310	834043	12.19
76	0.03466	66224	2295	65076	766733	11.58
77	0.03780	63929	2417	62720	701657	10.98
78	0.04123	61512	2536	60244	638937	10.39
79	0.04495	58976	2651	57650	578693	9.81
80	0.04901	56325	2760	54945	521042	9.25
81	0.05341	53565	2861	52134	466098	8.70
82	0.05821	50703	2951	49228	413964	8.16
83	0.06342	47752	3028	46238	364736	7.64
84	0.06907	44724	3089	43179	318498	7.12
85+	1.00000	41635	41635	275319	275319	6.61

表16 嘉義縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00176	100000	176	8326	7516737	75.17
1M	0.00024	99824	23	8318	7508411	75.22
2M	0.00019	99801	19	8316	7500094	75.15
3M	0.00034	99782	34	24941	7491778	75.08
6M	0.00030	99748	30	49866	7466836	74.86
0	0.00282	100000	282	99767	7516737	75.17
1	0.00022	99718	22	99707	7416970	74.38
2	0.00032	99696	31	99681	7317263	73.40
3	0.00035	99665	35	99648	7217582	72.42
4	0.00033	99630	33	99614	7117934	71.44
5	0.00027	99597	27	99584	7018320	70.47
6	0.00019	99570	19	99561	6918737	69.49
7	0.00011	99551	10	99546	6819176	68.50
8	0.00003	99540	3	99539	6719630	67.51
9	0.00000	99537	0	99537	6620092	66.51
10	0.00000	99537	0	99537	6520554	65.51
11	0.00003	99537	3	99536	6421017	64.51
12	0.00008	99535	8	99530	6321481	63.51
13	0.00018	99526	18	99517	6221951	62.52
14	0.00030	99508	30	99493	6122434	61.53
15	0.00044	99478	44	99456	6022940	60.55
16	0.00056	99434	56	99406	5923484	59.57
17	0.00065	99378	64	99346	5824078	58.61
18	0.00068	99314	68	99280	5724732	57.64
19	0.00068	99246	67	99213	5625452	56.68
20	0.00066	99179	65	99147	5526239	55.72
21	0.00064	99114	63	99083	5427093	54.76
22	0.00064	99051	63	99020	5328010	53.79
23	0.00067	98988	66	98955	5228991	52.82
24	0.00073	98922	72	98886	5130036	51.86
25	0.00080	98850	79	98810	5031150	50.90
26	0.00087	98771	86	98728	4932340	49.94
27	0.00096	98685	94	98638	4833612	48.98
28	0.00104	98590	103	98539	4734974	48.03
29	0.00113	98488	112	98432	4636435	47.08
30	0.00123	98376	121	98315	4538003	46.13
31	0.00135	98255	133	98188	4439688	45.19
32	0.00149	98122	146	98049	4341500	44.25
33	0.00166	97976	162	97895	4243451	43.31
34	0.00185	97813	181	97723	4145556	42.38
35	0.00205	97633	200	97533	4047833	41.46
36	0.00226	97433	220	97322	3950301	40.54
37	0.00246	97212	240	97092	3852978	39.63
38	0.00265	96973	257	96844	3755886	38.73
39	0.00282	96716	273	96579	3659042	37.83

表16 嘉義縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00302	96443	291	96297	3562462	36.94
41	0.00326	96152	313	95995	3466165	36.05
42	0.00358	95839	343	95667	3370169	35.17
43	0.00400	95495	382	95304	3274502	34.29
44	0.00449	95114	427	94900	3179198	33.43
45	0.00502	94686	476	94449	3084298	32.57
46	0.00556	94211	524	93949	2989850	31.74
47	0.00608	93687	570	93402	2895901	30.91
48	0.00657	93117	612	92811	2802499	30.10
49	0.00704	92504	651	92179	2709689	29.29
50	0.00750	91853	689	91509	2617510	28.50
51	0.00794	91164	724	90802	2526002	27.71
52	0.00836	90440	756	90062	2435199	26.93
53	0.00876	89684	786	89291	2345137	26.15
54	0.00915	88898	814	88491	2255846	25.38
55	0.00956	88084	842	87663	2167355	24.61
56	0.01001	87243	873	86806	2079692	23.84
57	0.01055	86370	911	85914	1992886	23.07
58	0.01120	85459	957	84980	1906972	22.31
59	0.01197	84501	1011	83996	1821992	21.56
60	0.01275	83490	1065	82958	1737996	20.82
61	0.01360	82425	1121	81865	1655038	20.08
62	0.01449	81304	1178	80715	1573174	19.35
63	0.01541	80126	1235	79509	1492459	18.63
64	0.01644	78891	1297	78243	1412950	17.91
65	0.01762	77594	1367	76911	1334707	17.20
66	0.01900	76227	1449	75503	1257796	16.50
67	0.02062	74779	1542	74008	1182293	15.81
68	0.02249	73237	1647	72413	1108286	15.13
69	0.02457	71590	1759	70710	1035872	14.47
70	0.02686	69831	1876	68893	965162	13.82
71	0.02934	67955	1994	66958	896269	13.19
72	0.03201	65962	2111	64906	829311	12.57
73	0.03488	63850	2227	62737	764405	11.97
74	0.03797	61623	2340	60454	701668	11.39
75	0.04129	59284	2448	58060	641214	10.82
76	0.04484	56836	2549	55562	583154	10.26
77	0.04867	54287	2642	52966	527593	9.72
78	0.05282	51645	2728	50281	474627	9.19
79	0.05731	48917	2803	47515	424346	8.67
80	0.06217	46114	2867	44680	376830	8.17
81	0.06742	43247	2916	41789	332150	7.68
82	0.07310	40331	2948	38857	290361	7.20
83	0.07924	37383	2962	35902	251504	6.73
84	0.08587	34420	2956	32943	215603	6.26
85+	1.00000	31465	31465	182660	182660	5.81

表16 嘉義縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00247	100000	247	8323	8305544	83.06
1M	0.00037	99753	37	8311	8297221	83.18
2M	0.00024	99716	24	8309	8288909	83.13
3M	0.00052	99692	52	24917	8280601	83.06
6M	0.00040	99640	40	49810	8255684	82.86
0	0.00400	100000	400	99669	8305544	83.06
1	0.00000	99600	0	99600	8205874	82.39
2	0.00022	99600	22	99589	8106274	81.39
3	0.00034	99578	34	99561	8006686	80.41
4	0.00033	99545	33	99528	7907124	79.43
5	0.00024	99512	24	99500	7807596	78.46
6	0.00013	99488	13	99482	7708096	77.48
7	0.00003	99476	3	99474	7608614	76.49
8	0.00000	99472	0	99472	7509140	75.49
9	0.00000	99472	0	99472	7409667	74.49
10	0.00000	99472	0	99472	7310195	73.49
11	0.00003	99472	3	99471	7210722	72.49
12	0.00006	99470	6	99467	7111251	71.49
13	0.00010	99464	10	99459	7011785	70.50
14	0.00013	99454	13	99447	6912326	69.50
15	0.00016	99441	16	99433	6812879	68.51
16	0.00018	99425	18	99417	6713445	67.52
17	0.00020	99408	20	99398	6614029	66.53
18	0.00022	99388	22	99377	6514631	65.55
19	0.00024	99366	24	99354	6415255	64.56
20	0.00025	99342	25	99329	6315901	63.58
21	0.00026	99317	26	99304	6216571	62.59
22	0.00027	99291	27	99277	6117267	61.61
23	0.00029	99264	29	99249	6017990	60.63
24	0.00031	99235	30	99220	5918741	59.64
25	0.00032	99205	32	99189	5819521	58.66
26	0.00034	99173	33	99156	5720332	57.68
27	0.00034	99139	34	99122	5621176	56.70
28	0.00033	99106	33	99089	5522054	55.72
29	0.00031	99073	30	99058	5422965	54.74
30	0.00029	99043	29	99028	5323907	53.75
31	0.00029	99014	29	98999	5224879	52.77
32	0.00034	98985	34	98968	5125880	51.78
33	0.00044	98951	44	98929	5026912	50.80
34	0.00059	98907	59	98878	4927982	49.82
35	0.00075	98849	74	98811	4829105	48.85
36	0.00088	98774	87	98731	4730293	47.89
37	0.00095	98687	94	98640	4631562	46.93
38	0.00093	98593	92	98548	4532922	45.98
39	0.00084	98502	83	98460	4434375	45.02

表16 嘉義縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00074	98419	73	98383	4335914	44.06
41	0.00067	98346	66	98313	4237531	43.09
42	0.00070	98280	69	98246	4139218	42.12
43	0.00085	98211	83	98170	4040972	41.15
44	0.00109	98128	107	98075	3942803	40.18
45	0.00137	98021	134	97954	3844728	39.22
46	0.00164	97887	161	97807	3746774	38.28
47	0.00186	97726	182	97635	3648967	37.34
48	0.00201	97544	196	97446	3551331	36.41
49	0.00211	97348	206	97245	3453885	35.48
50	0.00220	97142	214	97036	3356640	34.55
51	0.00229	96929	222	96818	3259604	33.63
52	0.00241	96707	233	96590	3162786	32.70
53	0.00256	96474	247	96350	3066196	31.78
54	0.00275	96227	264	96095	2969845	30.86
55	0.00296	95963	285	95820	2873751	29.95
56	0.00323	95678	309	95524	2777930	29.03
57	0.00357	95369	340	95199	2682407	28.13
58	0.00399	95029	379	94839	2587208	27.23
59	0.00449	94650	425	94437	2492368	26.33
60	0.00502	94225	473	93988	2397931	25.45
61	0.00557	93752	522	93490	2303943	24.57
62	0.00611	93229	569	92945	2210452	23.71
63	0.00664	92660	615	92352	2117507	22.85
64	0.00722	92045	664	91712	2025155	22.00
65	0.00788	91380	720	91020	1933443	21.16
66	0.00867	90660	786	90267	1842422	20.32
67	0.00962	89874	865	89441	1752156	19.50
68	0.01074	89009	956	88531	1662714	18.68
69	0.01202	88053	1058	87524	1574183	17.88
70	0.01346	86995	1171	86409	1486659	17.09
71	0.01505	85824	1292	85178	1400250	16.32
72	0.01681	84532	1421	83822	1315072	15.56
73	0.01876	83111	1559	82331	1231250	14.81
74	0.02092	81551	1706	80699	1148919	14.09
75	0.02329	79846	1860	78916	1068221	13.38
76	0.02591	77986	2021	76975	989305	12.69
77	0.02880	75965	2187	74871	912329	12.01
78	0.03200	73778	2361	72597	837458	11.35
79	0.03554	71417	2538	70148	764861	10.71
80	0.03948	68878	2719	67519	694713	10.09
81	0.04384	66159	2900	64709	627194	9.48
82	0.04867	63259	3079	61720	562485	8.89
83	0.05401	60180	3250	58555	500765	8.32
84	0.05993	56930	3412	55224	442210	7.77
85+	1.00000	53518	53518	386986	386986	7.23

表17 屏東縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00380	100000	380	8318	7695994	76.96
1M	0.00052	99620	52	8300	7687676	77.17
2M	0.00036	99569	36	8296	7679377	77.13
3M	0.00072	99533	72	24874	7671081	77.07
6M	0.00063	99461	62	49715	7646206	76.88
0	0.00601	100000	601	99502	7695994	76.96
1	0.00044	99399	44	99377	7596492	76.42
2	0.00026	99355	26	99342	7497115	75.46
3	0.00017	99329	16	99320	7397773	74.48
4	0.00013	99312	12	99306	7298453	73.49
5	0.00012	99300	12	99294	7199147	72.50
6	0.00012	99288	12	99282	7099853	71.51
7	0.00010	99276	10	99271	7000571	70.52
8	0.00008	99266	8	99262	6901300	69.52
9	0.00007	99259	7	99255	6802037	68.53
10	0.00008	99252	8	99248	6702782	67.53
11	0.00010	99244	10	99239	6603535	66.54
12	0.00013	99234	13	99228	6504295	65.54
13	0.00019	99221	18	99212	6405067	64.55
14	0.00026	99203	25	99190	6305855	63.57
15	0.00034	99178	33	99161	6206665	62.58
16	0.00041	99144	41	99124	6107504	61.60
17	0.00048	99104	47	99080	6008380	60.63
18	0.00052	99056	52	99031	5909300	59.66
19	0.00055	99005	55	98977	5810269	58.69
20	0.00058	98950	57	98921	5711292	57.72
21	0.00060	98893	59	98863	5612370	56.75
22	0.00063	98833	62	98802	5513507	55.79
23	0.00066	98771	65	98739	5414705	54.82
24	0.00070	98706	69	98672	5315967	53.86
25	0.00074	98637	73	98601	5217295	52.89
26	0.00078	98565	77	98527	5118694	51.93
27	0.00081	98488	80	98448	5020167	50.97
28	0.00084	98408	83	98367	4921719	50.01
29	0.00087	98325	86	98282	4823352	49.06
30	0.00091	98239	90	98195	4725070	48.10
31	0.00098	98150	97	98101	4626875	47.14
32	0.00110	98053	108	97999	4528774	46.19
33	0.00128	97945	125	97882	4430775	45.24
34	0.00150	97820	147	97746	4332893	44.29
35	0.00175	97672	171	97587	4235147	43.36
36	0.00201	97501	196	97403	4137560	42.44
37	0.00224	97306	218	97197	4040156	41.52
38	0.00245	97088	238	96969	3942960	40.61
39	0.00263	96850	255	96723	3845991	39.71

表17 屏東縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00282	96595	272	96459	3749268	38.81
41	0.00301	96323	290	96178	3652809	37.92
42	0.00323	96033	310	95878	3556631	37.04
43	0.00346	95723	332	95557	3460753	36.15
44	0.00372	95391	355	95214	3365196	35.28
45	0.00400	95036	380	94846	3269982	34.41
46	0.00429	94656	406	94453	3175136	33.54
47	0.00458	94250	432	94034	3080683	32.69
48	0.00489	93818	459	93589	2986649	31.83
49	0.00521	93359	487	93116	2893060	30.99
50	0.00555	92873	515	92615	2799944	30.15
51	0.00590	92357	545	92085	2707329	29.31
52	0.00628	91812	577	91524	2615244	28.48
53	0.00669	91235	611	90930	2523720	27.66
54	0.00713	90625	646	90302	2432790	26.84
55	0.00760	89979	684	89637	2342488	26.03
56	0.00808	89295	721	88934	2252851	25.23
57	0.00856	88574	758	88195	2163917	24.43
58	0.00906	87815	796	87417	2075722	23.64
59	0.00959	87019	835	86602	1988305	22.85
60	0.01012	86185	872	85749	1901703	22.07
61	0.01073	85313	915	84855	1815954	21.29
62	0.01144	84397	965	83915	1731099	20.51
63	0.01225	83432	1022	82921	1647184	19.74
64	0.01319	82410	1087	81867	1564263	18.98
65	0.01428	81324	1161	80743	1482396	18.23
66	0.01554	80163	1245	79540	1401653	17.49
67	0.01699	78917	1341	78247	1322113	16.75
68	0.01864	77576	1446	76853	1243866	16.03
69	0.02048	76130	1559	75351	1167013	15.33
70	0.02249	74572	1677	73733	1091662	14.64
71	0.02466	72895	1798	71996	1017928	13.96
72	0.02701	71097	1920	70137	945932	13.30
73	0.02954	69177	2043	68155	875795	12.66
74	0.03228	67134	2167	66050	807640	12.03
75	0.03525	64967	2290	63821	741590	11.41
76	0.03847	62676	2411	61471	677768	10.81
77	0.04197	60265	2529	59001	616297	10.23
78	0.04578	57736	2643	56414	557297	9.65
79	0.04993	55093	2751	53717	500883	9.09
80	0.05445	52342	2850	50917	447166	8.54
81	0.05936	49492	2938	48023	396249	8.01
82	0.06470	46554	3012	45048	348226	7.48
83	0.07050	43542	3070	42007	303179	6.96
84	0.07680	40472	3108	38918	261172	6.45
85+	1.00000	37364	37364	222254	222254	5.95

表17 屏東縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00387	100000	387	8317	7354202	73.54
1M	0.00048	99613	47	8299	7345885	73.74
2M	0.00038	99566	37	8296	7337586	73.70
3M	0.00069	99528	69	24873	7329290	73.64
6M	0.00064	99459	64	49714	7304417	73.44
0	0.00604	100000	604	99499	7354202	73.54
1	0.00029	99396	29	99381	7254703	72.99
2	0.00024	99367	24	99355	7155322	72.01
3	0.00021	99343	21	99332	7055967	71.03
4	0.00019	99322	19	99312	6956634	70.04
5	0.00018	99302	18	99293	6857322	69.05
6	0.00016	99284	16	99277	6758029	68.07
7	0.00013	99269	13	99262	6658752	67.08
8	0.00009	99256	9	99251	6559490	66.09
9	0.00007	99247	7	99243	6460239	65.09
10	0.00007	99240	7	99236	6360995	64.10
11	0.00009	99233	9	99228	6261759	63.10
12	0.00014	99224	14	99217	6162531	62.11
13	0.00022	99210	22	99199	6063314	61.12
14	0.00033	99188	33	99171	5964115	60.13
15	0.00046	99155	46	99132	5864944	59.15
16	0.00059	99109	58	99080	5765812	58.18
17	0.00069	99051	68	99017	5666732	57.21
18	0.00076	98983	75	98945	5567715	56.25
19	0.00080	98908	79	98868	5468770	55.29
20	0.00084	98828	83	98787	5369902	54.34
21	0.00086	98746	85	98703	5271115	53.38
22	0.00089	98661	88	98617	5172412	52.43
23	0.00092	98573	91	98527	5073795	51.47
24	0.00096	98482	94	98435	4975267	50.52
25	0.00100	98387	98	98338	4876833	49.57
26	0.00105	98289	103	98238	4778494	48.62
27	0.00109	98186	107	98133	4680257	47.67
28	0.00114	98079	112	98023	4582124	46.72
29	0.00119	97967	116	97909	4484101	45.77
30	0.00126	97851	124	97789	4386191	44.83
31	0.00139	97728	135	97660	4288402	43.88
32	0.00158	97592	154	97515	4190742	42.94
33	0.00187	97438	182	97347	4093227	42.01
34	0.00222	97256	216	97148	3995880	41.09
35	0.00262	97040	254	96912	3898733	40.18
36	0.00303	96785	293	96639	3801820	39.28
37	0.00341	96492	329	96328	3705182	38.40
38	0.00376	96163	361	95982	3608854	37.53
39	0.00407	95802	390	95606	3512872	36.67

表17 屏東縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00439	95411	419	95202	3417265	35.82
41	0.00471	94993	447	94769	3322063	34.97
42	0.00506	94545	478	94306	3227295	34.13
43	0.00543	94067	511	93812	3132988	33.31
44	0.00584	93556	546	93283	3039177	32.49
45	0.00625	93010	582	92719	2945894	31.67
46	0.00667	92428	617	92120	2853175	30.87
47	0.00708	91812	650	91487	2761055	30.07
48	0.00747	91162	681	90821	2669568	29.28
49	0.00786	90481	711	90125	2578747	28.50
50	0.00826	89769	742	89399	2488622	27.72
51	0.00869	89028	774	88641	2399223	26.95
52	0.00917	88254	809	87850	2310582	26.18
53	0.00970	87445	848	87021	2222732	25.42
54	0.01029	86597	891	86151	2135711	24.66
55	0.01092	85705	936	85237	2049560	23.91
56	0.01157	84769	981	84279	1964323	23.17
57	0.01223	83789	1025	83276	1880044	22.44
58	0.01293	82764	1070	82229	1796767	21.71
59	0.01366	81694	1116	81136	1714539	20.99
60	0.01435	80578	1157	80000	1633403	20.27
61	0.01511	79421	1200	78821	1553403	19.56
62	0.01592	78221	1246	77598	1474582	18.85
63	0.01679	76975	1292	76329	1396984	18.15
64	0.01776	75683	1344	75011	1320655	17.45
65	0.01894	74339	1408	73635	1245644	16.76
66	0.02039	72931	1487	72187	1172009	16.07
67	0.02215	71444	1583	70653	1099821	15.39
68	0.02424	69861	1693	69015	1029169	14.73
69	0.02657	68168	1811	67263	960154	14.09
70	0.02907	66357	1929	65392	892892	13.46
71	0.03171	64428	2043	63406	827499	12.84
72	0.03446	62385	2150	61310	764093	12.25
73	0.03735	60235	2250	59110	702783	11.67
74	0.04044	57985	2345	56813	643673	11.10
75	0.04375	55640	2434	54423	586860	10.55
76	0.04732	53206	2518	51947	532437	10.01
77	0.05121	50688	2596	49390	480490	9.48
78	0.05540	48093	2664	46760	431100	8.96
79	0.05993	45428	2723	44067	384339	8.46
80	0.06482	42706	2768	41322	340272	7.97
81	0.07009	39938	2799	38538	298951	7.49
82	0.07577	37139	2814	35732	260412	7.01
83	0.08188	34325	2811	32919	224681	6.55
84	0.08847	31514	2788	30120	191761	6.08
85+	1.00000	28726	28726	161641	161641	5.63

表17 屏東縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00371	100000	371	8318	8097342	80.97
1M	0.00057	99629	57	8300	8089024	81.19
2M	0.00034	99572	34	8296	8080724	81.15
3M	0.00076	99538	75	24875	8072428	81.10
6M	0.00061	99462	60	49716	8047553	80.91
0	0.00598	100000	598	99505	8097342	80.97
1	0.00061	99402	60	99372	7997836	80.46
2	0.00029	99342	28	99328	7898465	79.51
3	0.00011	99313	11	99308	7799137	78.53
4	0.00005	99302	5	99300	7699829	77.54
5	0.00005	99297	5	99295	7600530	76.54
6	0.00007	99292	7	99288	7501235	75.55
7	0.00007	99285	7	99281	7401947	74.55
8	0.00006	99278	6	99275	7302665	73.56
9	0.00007	99272	7	99268	7203391	72.56
10	0.00008	99265	8	99261	7104122	71.57
11	0.00010	99257	10	99252	7004861	70.57
12	0.00012	99247	12	99240	6905610	69.58
13	0.00015	99234	14	99227	6806369	68.59
14	0.00017	99220	17	99211	6707142	67.60
15	0.00019	99203	19	99193	6607931	66.61
16	0.00022	99184	22	99173	6508738	65.62
17	0.00024	99162	24	99150	6409565	64.64
18	0.00026	99138	26	99125	6310415	63.65
19	0.00028	99112	28	99098	6211290	62.67
20	0.00030	99084	30	99069	6112192	61.69
21	0.00032	99055	31	99039	6013123	60.71
22	0.00034	99023	34	99006	5914084	59.72
23	0.00037	98989	37	98971	5815078	58.74
24	0.00041	98952	41	98932	5716107	57.77
25	0.00045	98912	44	98890	5617175	56.79
26	0.00048	98867	48	98844	5518285	55.81
27	0.00051	98820	50	98795	5419442	54.84
28	0.00052	98770	51	98744	5320647	53.87
29	0.00053	98718	52	98693	5221903	52.90
30	0.00053	98667	52	98640	5123210	51.92
31	0.00055	98614	54	98587	5024570	50.95
32	0.00058	98560	57	98532	4925982	49.98
33	0.00064	98503	63	98472	4827450	49.01
34	0.00071	98441	70	98406	4728978	48.04
35	0.00080	98371	78	98332	4630572	47.07
36	0.00088	98292	87	98249	4532241	46.11
37	0.00096	98206	94	98159	4433991	45.15
38	0.00103	98112	101	98061	4335833	44.19
39	0.00109	98011	106	97958	4237772	43.24

表17 屏東縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00115	97904	112	97848	4139814	42.28
41	0.00121	97792	118	97733	4041966	41.33
42	0.00128	97674	125	97612	3944232	40.38
43	0.00135	97549	132	97483	3846621	39.43
44	0.00144	97417	140	97347	3749138	38.49
45	0.00153	97277	149	97203	3651791	37.54
46	0.00166	97128	161	97048	3554588	36.60
47	0.00182	96967	176	96879	3457541	35.66
48	0.00202	96791	196	96693	3360662	34.72
49	0.00227	96595	219	96486	3263969	33.79
50	0.00254	96376	244	96254	3167483	32.87
51	0.00282	96132	271	95996	3071230	31.95
52	0.00311	95860	299	95711	2975234	31.04
53	0.00342	95562	327	95399	2879522	30.13
54	0.00373	95235	355	95058	2784124	29.23
55	0.00406	94880	385	94687	2689066	28.34
56	0.00440	94494	416	94286	2594379	27.46
57	0.00474	94078	446	93855	2500093	26.57
58	0.00508	93632	476	93394	2406238	25.70
59	0.00543	93156	506	92903	2312844	24.83
60	0.00582	92650	540	92380	2219940	23.96
61	0.00631	92110	582	91820	2127560	23.10
62	0.00694	91529	635	91211	2035741	22.24
63	0.00772	90894	702	90543	1944530	21.39
64	0.00863	90192	778	89803	1853987	20.56
65	0.00964	89414	862	88983	1764184	19.73
66	0.01074	88551	951	88076	1675202	18.92
67	0.01191	87600	1043	87079	1587126	18.12
68	0.01318	86557	1140	85987	1500047	17.33
69	0.01457	85417	1245	84794	1414060	16.55
70	0.01615	84172	1359	83492	1329266	15.79
71	0.01793	82812	1485	82070	1245774	15.04
72	0.01994	81328	1622	80517	1163703	14.31
73	0.02219	79706	1769	78822	1083186	13.59
74	0.02471	77937	1925	76975	1004365	12.89
75	0.02748	76012	2089	74967	927390	12.20
76	0.03054	73923	2258	72794	852423	11.53
77	0.03391	71665	2430	70450	779629	10.88
78	0.03764	69235	2606	67932	709178	10.24
79	0.04177	66630	2783	65238	641246	9.62
80	0.04634	63847	2959	62367	576008	9.02
81	0.05140	60888	3130	59323	513641	8.44
82	0.05699	57759	3292	56113	454317	7.87
83	0.06318	54467	3441	52746	398204	7.31
84	0.07001	51026	3572	49240	345458	6.77
85+	1.00000	47454	47454	296218	296218	6.24

表18 臺東縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00378	100000	378	8318	7548768	75.49
1M	0.00055	99622	54	8300	7540451	75.69
2M	0.00036	99567	35	8296	7532151	75.65
3M	0.00072	99532	72	24874	7523856	75.59
6M	0.00059	99460	58	49716	7498982	75.40
0	0.00598	100000	598	99503	7548768	75.49
1	0.00072	99402	72	99366	7449266	74.94
2	0.00049	99330	48	99306	7349900	73.99
3	0.00034	99282	34	99265	7250594	73.03
4	0.00027	99248	27	99234	7151329	72.06
5	0.00023	99221	23	99210	7052095	71.07
6	0.00019	99198	19	99189	6952886	70.09
7	0.00011	99180	11	99174	6853697	69.10
8	0.00004	99169	4	99167	6754522	68.11
9	0.00001	99165	1	99165	6655355	67.11
10	0.00000	99165	0	99165	6556190	66.11
11	0.00001	99165	1	99164	6457025	65.11
12	0.00004	99164	4	99161	6357861	64.11
13	0.00010	99159	10	99154	6258700	63.12
14	0.00017	99150	16	99141	6159545	62.12
15	0.00025	99133	24	99121	6060404	61.13
16	0.00033	99109	32	99093	5961283	60.15
17	0.00041	99076	40	99056	5862190	59.17
18	0.00048	99036	48	99012	5763134	58.19
19	0.00056	98988	55	98960	5664121	57.22
20	0.00063	98933	62	98902	5565161	56.25
21	0.00067	98871	67	98837	5466259	55.29
22	0.00069	98804	68	98770	5367422	54.32
23	0.00067	98736	66	98703	5268652	53.36
24	0.00062	98670	61	98640	5169949	52.40
25	0.00057	98609	56	98581	5071309	51.43
26	0.00054	98553	54	98527	4972728	50.46
27	0.00058	98500	57	98471	4874201	49.48
28	0.00067	98443	66	98410	4775729	48.51
29	0.00082	98377	81	98336	4677320	47.54
30	0.00102	98296	100	98246	4578983	46.58
31	0.00126	98196	124	98134	4480737	45.63
32	0.00154	98072	151	97997	4382603	44.69
33	0.00187	97921	184	97829	4284607	43.76
34	0.00225	97737	220	97627	4186778	42.84
35	0.00264	97518	258	97389	4089150	41.93
36	0.00302	97260	294	97113	3991762	41.04
37	0.00335	96966	325	96804	3894648	40.16
38	0.00361	96642	349	96467	3797844	39.30
39	0.00383	96292	369	96108	3701377	38.44

表18 臺東縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00403	95924	386	95730	3605269	37.58
41	0.00424	95537	405	95335	3509539	36.73
42	0.00450	95132	428	94918	3414204	35.89
43	0.00479	94704	454	94477	3319286	35.05
44	0.00512	94250	483	94009	3224809	34.22
45	0.00549	93767	515	93510	3130800	33.39
46	0.00590	93252	550	92977	3037291	32.57
47	0.00636	92703	590	92408	2944313	31.76
48	0.00690	92113	636	91795	2851905	30.96
49	0.00750	91477	686	91134	2760110	30.17
50	0.00810	90791	735	90424	2668976	29.40
51	0.00865	90056	779	89667	2578552	28.63
52	0.00908	89277	810	88872	2488885	27.88
53	0.00936	88467	828	88053	2400013	27.13
54	0.00953	87639	835	87221	2311960	26.38
55	0.00966	86803	839	86384	2224739	25.63
56	0.00981	85965	843	85543	2138355	24.87
57	0.01003	85122	854	84695	2052812	24.12
58	0.01037	84268	874	83831	1968117	23.36
59	0.01082	83394	902	82943	1884287	22.60
60	0.01125	82492	928	82028	1801344	21.84
61	0.01178	81564	961	81083	1719316	21.08
62	0.01240	80603	1000	80103	1638233	20.32
63	0.01312	79603	1044	79081	1558131	19.57
64	0.01397	78559	1097	78010	1479050	18.83
65	0.01499	77461	1161	76880	1401040	18.09
66	0.01621	76300	1237	75681	1324160	17.35
67	0.01764	75063	1324	74401	1248478	16.63
68	0.01929	73739	1422	73028	1174077	15.92
69	0.02116	72317	1530	71552	1101049	15.23
70	0.02325	70787	1646	69964	1029497	14.54
71	0.02555	69141	1767	68258	959533	13.88
72	0.02808	67375	1892	66429	891275	13.23
73	0.03083	65483	2019	64474	824846	12.60
74	0.03379	63464	2145	62392	760373	11.98
75	0.03697	61320	2267	60186	697981	11.38
76	0.04036	59053	2383	57861	637794	10.80
77	0.04399	56670	2493	55423	579933	10.23
78	0.04795	54177	2598	52878	524510	9.68
79	0.05226	51579	2695	50231	471632	9.14
80	0.05694	48883	2783	47492	421401	8.62
81	0.06202	46100	2859	44671	373909	8.11
82	0.06754	43241	2921	41781	329239	7.61
83	0.07353	40320	2965	38838	287458	7.13
84	0.08004	37356	2990	35861	248620	6.66
85+	1.00000	34366	34366	212759	212759	6.19

表18 臺東縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00375	100000	375	8318	7150085	71.50
1M	0.00051	99625	51	8300	7141768	71.69
2M	0.00036	99574	36	8296	7133468	71.64
3M	0.00067	99538	66	24876	7125171	71.58
6M	0.00056	99472	56	49722	7100295	71.38
0	0.00584	100000	584	99512	7150085	71.50
1	0.00111	99416	110	99361	7050573	70.92
2	0.00076	99306	75	99269	6951211	70.00
3	0.00052	99231	51	99206	6851943	69.05
4	0.00036	99180	36	99162	6752737	68.09
5	0.00026	99144	26	99131	6653575	67.11
6	0.00018	99118	17	99109	6554445	66.13
7	0.00005	99100	5	99098	6455336	65.14
8	0.00000	99095	0	99095	6356238	64.14
9	0.00000	99095	0	99095	6257143	63.14
10	0.00000	99095	0	99095	6158048	62.14
11	0.00002	99095	2	99094	6058953	61.14
12	0.00007	99093	7	99090	5959859	60.14
13	0.00014	99087	14	99079	5860769	59.15
14	0.00023	99072	23	99061	5761690	58.16
15	0.00031	99050	31	99034	5662629	57.17
16	0.00040	99019	40	98999	5563594	56.19
17	0.00050	98979	49	98954	5464595	55.21
18	0.00062	98930	61	98899	5365641	54.24
19	0.00074	98869	73	98832	5266742	53.27
20	0.00085	98796	84	98754	5167910	52.31
21	0.00094	98712	93	98665	5069156	51.35
22	0.00098	98619	97	98571	4970491	50.40
23	0.00097	98522	96	98475	4871920	49.45
24	0.00093	98427	91	98381	4773445	48.50
25	0.00088	98335	86	98292	4675064	47.54
26	0.00086	98249	84	98207	4576772	46.58
27	0.00090	98165	88	98121	4478565	45.62
28	0.00099	98077	97	98028	4380444	44.66
29	0.00115	97980	112	97923	4282416	43.71
30	0.00137	97867	134	97800	4184492	42.76
31	0.00167	97734	163	97652	4086692	41.81
32	0.00208	97571	203	97469	3989040	40.88
33	0.00263	97368	256	97240	3891570	39.97
34	0.00328	97112	319	96953	3794330	39.07
35	0.00397	96794	385	96601	3697377	38.20
36	0.00463	96409	446	96186	3600776	37.35
37	0.00516	95963	495	95715	3504590	36.52
38	0.00554	95468	529	95204	3408875	35.71
39	0.00579	94939	550	94664	3313671	34.90

表18 臺東縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00600	94389	566	94106	3219007	34.10
41	0.00622	93823	584	93531	3124901	33.31
42	0.00650	93239	606	92936	3031370	32.51
43	0.00683	92633	633	92316	2938434	31.72
44	0.00722	92000	664	91668	2846118	30.94
45	0.00767	91336	701	90986	2754450	30.16
46	0.00822	90635	745	90263	2663464	29.39
47	0.00893	89891	803	89489	2573201	28.63
48	0.00985	89088	878	88649	2483712	27.88
49	0.01094	88210	965	87728	2395063	27.15
50	0.01204	87245	1050	86720	2307335	26.45
51	0.01301	86195	1121	85634	2220615	25.76
52	0.01368	85074	1164	84492	2134980	25.10
53	0.01397	83910	1172	83324	2050489	24.44
54	0.01397	82738	1156	82160	1967165	23.78
55	0.01386	81582	1131	81017	1885005	23.11
56	0.01378	80451	1108	79897	1803988	22.42
57	0.01389	79343	1102	78792	1724091	21.73
58	0.01426	78241	1116	77683	1645298	21.03
59	0.01486	77125	1146	76552	1567615	20.33
60	0.01552	75979	1179	75390	1491063	19.62
61	0.01634	74800	1222	74189	1415673	18.93
62	0.01727	73578	1271	72943	1341484	18.23
63	0.01835	72307	1327	71644	1268541	17.54
64	0.01959	70981	1390	70286	1196897	16.86
65	0.02102	69591	1463	68859	1126611	16.19
66	0.02265	68128	1543	67356	1057752	15.53
67	0.02449	66585	1631	65769	990395	14.87
68	0.02655	64954	1724	64092	924626	14.24
69	0.02884	63230	1823	62318	860534	13.61
70	0.03139	61406	1927	60443	798216	13.00
71	0.03420	59479	2034	58462	737774	12.40
72	0.03729	57445	2142	56374	679312	11.83
73	0.04066	55302	2248	54178	622938	11.26
74	0.04427	53054	2349	51880	568760	10.72
75	0.04812	50705	2440	49485	516880	10.19
76	0.05220	48265	2519	47005	467395	9.68
77	0.05654	45746	2587	44452	420390	9.19
78	0.06124	43159	2643	41837	375938	8.71
79	0.06631	40516	2687	39173	334100	8.25
80	0.07178	37829	2715	36472	294928	7.80
81	0.07769	35114	2728	33750	258456	7.36
82	0.08406	32386	2722	31025	224706	6.94
83	0.09093	29664	2697	28315	193681	6.53
84	0.09832	26966	2651	25641	165366	6.13
85+	1.00000	24315	24315	139726	139726	5.75

表18 臺東縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00381	100000	381	8317	8040032	80.40
1M	0.00058	99619	58	8299	8031715	80.62
2M	0.00035	99560	35	8295	8023415	80.59
3M	0.00078	99525	77	24872	8015120	80.53
6M	0.00062	99448	61	49709	7990249	80.35
0	0.00613	100000	613	99492	8040032	80.40
1	0.00034	99387	33	99370	7940540	79.90
2	0.00020	99353	20	99343	7841170	78.92
3	0.00015	99333	15	99326	7741826	77.94
4	0.00015	99319	15	99311	7642500	76.95
5	0.00019	99303	19	99294	7543189	75.96
6	0.00024	99284	24	99272	7443896	74.98
7	0.00026	99260	26	99247	7344624	73.99
8	0.00026	99234	25	99222	7245376	73.01
9	0.00020	99209	20	99199	7146155	72.03
10	0.00013	99189	13	99183	7046956	71.05
11	0.00007	99176	7	99173	6947773	70.05
12	0.00004	99169	4	99167	6848600	69.06
13	0.00004	99166	4	99164	6749432	68.06
14	0.00009	99161	9	99157	6650269	67.07
15	0.00017	99152	17	99144	6551112	66.07
16	0.00025	99135	25	99123	6451969	65.08
17	0.00031	99111	30	99096	6352846	64.10
18	0.00035	99080	34	99063	6253750	63.12
19	0.00037	99046	37	99028	6154687	62.14
20	0.00039	99009	38	98990	6055659	61.16
21	0.00039	98971	39	98952	5956669	60.19
22	0.00037	98933	37	98914	5857717	59.21
23	0.00033	98896	33	98879	5758803	58.23
24	0.00027	98863	27	98850	5659923	57.25
25	0.00021	98836	21	98826	5561074	56.27
26	0.00018	98815	18	98806	5462248	55.28
27	0.00021	98797	20	98787	5363442	54.29
28	0.00030	98777	29	98762	5264655	53.30
29	0.00045	98747	44	98725	5165893	52.31
30	0.00062	98703	61	98673	5067168	51.34
31	0.00079	98642	78	98603	4968495	50.37
32	0.00093	98564	92	98518	4869892	49.41
33	0.00103	98472	101	98422	4771373	48.45
34	0.00109	98371	107	98317	4672951	47.50
35	0.00115	98264	113	98207	4574634	46.55
36	0.00122	98151	120	98091	4476427	45.61
37	0.00133	98031	130	97966	4378336	44.66
38	0.00147	97901	144	97829	4280371	43.72
39	0.00164	97757	160	97677	4182542	42.79

表18 臺東縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00183	97596	179	97507	4084865	41.85
41	0.00203	97418	198	97319	3987358	40.93
42	0.00223	97220	217	97112	3890039	40.01
43	0.00245	97003	238	96884	3792927	39.10
44	0.00268	96766	259	96636	3696043	38.20
45	0.00289	96507	279	96367	3599407	37.30
46	0.00309	96227	297	96079	3503040	36.40
47	0.00323	95930	310	95775	3406961	35.51
48	0.00329	95621	315	95463	3311186	34.63
49	0.00331	95306	315	95148	3215723	33.74
50	0.00332	94990	316	94832	3120575	32.85
51	0.00339	94675	321	94514	3025742	31.96
52	0.00357	94353	337	94185	2931228	31.07
53	0.00390	94016	366	93833	2837043	30.18
54	0.00434	93650	406	93447	2743210	29.29
55	0.00483	93244	451	93019	2649763	28.42
56	0.00534	92794	495	92546	2556744	27.55
57	0.00580	92298	535	92031	2464198	26.70
58	0.00622	91763	571	91478	2372167	25.85
59	0.00661	91192	603	90891	2280690	25.01
60	0.00694	90589	628	90275	2189799	24.17
61	0.00729	89961	656	89633	2099524	23.34
62	0.00769	89305	687	88961	2009891	22.51
63	0.00815	88618	722	88257	1920930	21.68
64	0.00871	87895	765	87513	1832673	20.85
65	0.00940	87130	819	86721	1745160	20.03
66	0.01028	86311	887	85867	1658439	19.21
67	0.01138	85424	972	84938	1572572	18.41
68	0.01270	84452	1073	83915	1487634	17.62
69	0.01425	83379	1188	82785	1403719	16.84
70	0.01599	82191	1314	81534	1320935	16.07
71	0.01791	80877	1449	80153	1239401	15.32
72	0.02003	79428	1591	78632	1159248	14.59
73	0.02236	77837	1740	76967	1080616	13.88
74	0.02491	76096	1895	75149	1003649	13.19
75	0.02769	74201	2054	73174	928500	12.51
76	0.03071	72147	2216	71039	855327	11.86
77	0.03402	69931	2379	68741	784288	11.22
78	0.03768	67552	2545	66279	715546	10.59
79	0.04172	65007	2712	63650	649267	9.99
80	0.04619	62294	2878	60856	585617	9.40
81	0.05113	59417	3038	57898	524761	8.83
82	0.05657	56379	3189	54784	466863	8.28
83	0.06258	53190	3328	51525	412079	7.75
84	0.06920	49861	3450	48136	360553	7.23
85+	1.00000	46411	46411	312417	312417	6.73

表19 花蓮縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00473	100000	473	8314	7676705	76.77
1M	0.00064	99527	63	8291	7668392	77.05
2M	0.00045	99464	45	8287	7660100	77.01
3M	0.00089	99419	89	24844	7651813	76.97
6M	0.00078	99331	77	49646	7626970	76.78
0	0.00747	100000	747	99381	7676705	76.77
1	0.00055	99253	54	99226	7577324	76.34
2	0.00029	99199	29	99185	7478098	75.38
3	0.00016	99170	16	99162	7378913	74.41
4	0.00013	99154	13	99148	7279751	73.42
5	0.00016	99142	15	99134	7180603	72.43
6	0.00020	99126	19	99116	7081469	71.44
7	0.00023	99107	23	99095	6982353	70.45
8	0.00021	99084	21	99073	6883257	69.47
9	0.00016	99063	16	99055	6784184	68.48
10	0.00010	99047	10	99042	6685129	67.49
11	0.00006	99037	6	99034	6586087	66.50
12	0.00005	99031	5	99029	6487053	65.51
13	0.00009	99026	9	99022	6388024	64.51
14	0.00019	99017	19	99008	6289003	63.51
15	0.00031	98998	31	98983	6189995	62.53
16	0.00043	98967	43	98946	6091012	61.55
17	0.00051	98925	50	98899	5992067	60.57
18	0.00053	98874	53	98848	5893167	59.60
19	0.00052	98822	51	98796	5794319	58.63
20	0.00050	98770	49	98746	5695523	57.66
21	0.00048	98722	47	98698	5596777	56.69
22	0.00048	98675	48	98651	5498079	55.72
23	0.00053	98627	52	98601	5399428	54.75
24	0.00059	98575	59	98546	5300828	53.77
25	0.00068	98516	67	98483	5202282	52.81
26	0.00076	98450	75	98412	5103799	51.84
27	0.00084	98375	83	98333	5005387	50.88
28	0.00091	98292	89	98247	4907054	49.92
29	0.00098	98202	96	98154	4808807	48.97
30	0.00105	98107	103	98055	4710652	48.02
31	0.00114	98004	112	97948	4612597	47.07
32	0.00125	97892	122	97831	4514649	46.12
33	0.00138	97770	135	97702	4416818	45.18
34	0.00153	97635	150	97560	4319116	44.24
35	0.00171	97486	167	97402	4221556	43.30
36	0.00191	97319	186	97226	4124153	42.38
37	0.00216	97133	210	97028	4026927	41.46
38	0.00246	96923	238	96804	3929900	40.55
39	0.00279	96684	270	96549	3833096	39.65

表19 花蓮縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00315	96414	304	96262	3736547	38.76
41	0.00350	96111	336	95943	3640285	37.88
42	0.00381	95775	365	95592	3544342	37.01
43	0.00407	95410	388	95215	3448750	36.15
44	0.00430	95021	408	94817	3353534	35.29
45	0.00452	94613	428	94399	3258717	34.44
46	0.00477	94185	450	93960	3164318	33.60
47	0.00509	93736	477	93497	3070358	32.76
48	0.00549	93258	512	93002	2976861	31.92
49	0.00595	92746	552	92470	2883859	31.09
50	0.00645	92194	594	91897	2791389	30.28
51	0.00694	91600	636	91282	2699492	29.47
52	0.00742	90964	675	90627	2608211	28.67
53	0.00787	90289	711	89934	2517584	27.88
54	0.00832	89578	745	89206	2427650	27.10
55	0.00875	88833	777	88444	2338444	26.32
56	0.00916	88056	806	87653	2250000	25.55
57	0.00952	87249	831	86834	2162347	24.78
58	0.00983	86419	850	85994	2075513	24.02
59	0.01012	85569	866	85136	1989520	23.25
60	0.01038	84703	879	84264	1904384	22.48
61	0.01078	83824	903	83372	1820120	21.71
62	0.01137	82921	943	82449	1736747	20.94
63	0.01216	81978	997	81479	1654298	20.18
64	0.01314	80981	1064	80449	1572819	19.42
65	0.01426	79917	1140	79347	1492370	18.67
66	0.01551	78777	1222	78166	1413023	17.94
67	0.01688	77555	1309	76901	1334856	17.21
68	0.01838	76246	1401	75545	1257956	16.50
69	0.02001	74845	1498	74096	1182410	15.80
70	0.02182	73347	1600	72547	1108314	15.11
71	0.02379	71747	1707	70893	1035767	14.44
72	0.02595	70040	1818	69131	964874	13.78
73	0.02830	68222	1931	67257	895743	13.13
74	0.03084	66292	2045	65269	828486	12.50
75	0.03358	64247	2157	63168	763216	11.88
76	0.03651	62090	2267	60956	700048	11.27
77	0.03968	59823	2374	58636	639092	10.68
78	0.04311	57449	2477	56211	580456	10.10
79	0.04684	54972	2575	53685	524245	9.54
80	0.05088	52397	2666	51065	470560	8.98
81	0.05525	49732	2748	48358	419495	8.44
82	0.05999	46984	2819	45575	371138	7.90
83	0.06513	44165	2876	42727	325563	7.37
84	0.07068	41289	2918	39830	282836	6.85
85+	1.00000	38371	38371	243006	243006	6.33

表19 花蓮縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00533	100000	533	8311	7287800	72.88
1M	0.00065	99467	65	8286	7279489	73.19
2M	0.00051	99402	50	8281	7271203	73.15
3M	0.00093	99352	93	24826	7262921	73.10
6M	0.00088	99259	87	49608	7238095	72.92
0	0.00828	100000	828	99313	7287800	72.88
1	0.00038	99172	37	99153	7188487	72.49
2	0.00019	99135	19	99125	7089334	71.51
3	0.00013	99116	13	99109	6990209	70.53
4	0.00014	99103	14	99096	6891100	69.53
5	0.00020	99089	20	99079	6792004	68.54
6	0.00025	99069	25	99057	6692924	67.56
7	0.00028	99044	28	99031	6593868	66.57
8	0.00024	99017	24	99005	6494837	65.59
9	0.00016	98993	16	98984	6395832	64.61
10	0.00009	98976	9	98972	6296848	63.62
11	0.00003	98968	3	98966	6197876	62.63
12	0.00003	98964	3	98963	6098910	61.63
13	0.00010	98961	10	98956	5999948	60.63
14	0.00026	98951	25	98938	5900992	59.64
15	0.00044	98926	44	98904	5802053	58.65
16	0.00062	98882	61	98851	5703150	57.68
17	0.00072	98821	71	98785	5604299	56.71
18	0.00073	98749	72	98713	5505514	55.75
19	0.00068	98677	67	98643	5406801	54.79
20	0.00061	98610	60	98580	5308157	53.83
21	0.00056	98550	55	98522	5209578	52.86
22	0.00057	98494	57	98466	5111056	51.89
23	0.00067	98438	66	98405	5012590	50.92
24	0.00084	98372	82	98331	4914185	49.96
25	0.00103	98289	101	98239	4815854	49.00
26	0.00121	98189	119	98129	4717615	48.05
27	0.00137	98070	134	98003	4619486	47.10
28	0.00147	97936	144	97863	4521483	46.17
29	0.00155	97791	152	97715	4423620	45.24
30	0.00163	97640	159	97560	4325904	44.30
31	0.00172	97481	168	97397	4228344	43.38
32	0.00185	97313	180	97223	4130947	42.45
33	0.00202	97133	196	97035	4033724	41.53
34	0.00223	96937	216	96829	3936689	40.61
35	0.00248	96720	240	96600	3839860	39.70
36	0.00278	96480	268	96346	3743260	38.80
37	0.00314	96212	302	96061	3646914	37.90
38	0.00358	95910	344	95738	3550852	37.02
39	0.00409	95566	390	95371	3455114	36.15

表19 花蓮縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00462	95176	440	94956	3359743	35.30
41	0.00516	94736	489	94491	3264788	34.46
42	0.00567	94247	534	93980	3170296	33.64
43	0.00613	93713	574	93426	3076316	32.83
44	0.00656	93139	611	92833	2982890	32.03
45	0.00698	92528	646	92205	2890057	31.23
46	0.00740	91882	680	91542	2797852	30.45
47	0.00784	91202	715	90845	2706309	29.67
48	0.00829	90487	751	90112	2615464	28.90
49	0.00876	89737	786	89344	2525353	28.14
50	0.00925	88951	823	88539	2436009	27.39
51	0.00977	88128	861	87697	2347470	26.64
52	0.01037	87267	905	86814	2259773	25.90
53	0.01107	86362	956	85884	2172959	25.16
54	0.01185	85405	1012	84899	2087075	24.44
55	0.01264	84393	1067	83860	2002176	23.72
56	0.01337	83327	1114	82770	1918315	23.02
57	0.01396	82212	1148	81638	1835546	22.33
58	0.01437	81064	1165	80482	1753908	21.64
59	0.01466	79899	1172	79313	1673426	20.94
60	0.01487	78728	1171	78142	1594112	20.25
61	0.01527	77557	1184	76965	1515970	19.55
62	0.01594	76373	1217	75764	1439006	18.84
63	0.01691	75155	1271	74520	1363242	18.14
64	0.01813	73885	1339	73215	1288722	17.44
65	0.01955	72545	1418	71836	1215507	16.76
66	0.02116	71127	1505	70374	1143671	16.08
67	0.02293	69622	1597	68824	1073297	15.42
68	0.02488	68025	1692	67179	1004473	14.77
69	0.02700	66333	1791	65438	937294	14.13
70	0.02930	64542	1891	63597	871856	13.51
71	0.03177	62651	1990	61656	808259	12.90
72	0.03442	60661	2088	59617	746603	12.31
73	0.03727	58573	2183	57482	686986	11.73
74	0.04031	56390	2273	55254	629504	11.16
75	0.04358	54117	2358	52938	574251	10.61
76	0.04707	51759	2436	50541	521313	10.07
77	0.05083	49323	2507	48069	470772	9.54
78	0.05488	46816	2569	45531	422703	9.03
79	0.05925	44246	2621	42936	377172	8.52
80	0.06395	41625	2662	40294	334237	8.03
81	0.06901	38963	2689	37618	293943	7.54
82	0.07446	36274	2701	34924	256324	7.07
83	0.08031	33573	2696	32225	221401	6.59
84	0.08661	30877	2674	29540	189176	6.13
85+	1.00000	28203	28203	159636	159636	5.66

表19 花蓮縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00407	100000	407	8316	8146391	81.46
1M	0.00062	99593	62	8297	8138075	81.71
2M	0.00039	99531	39	8293	8129778	81.68
3M	0.00085	99493	84	24863	8121485	81.63
6M	0.00068	99408	67	49687	8096622	81.45
0	0.00659	100000	659	99456	8146391	81.46
1	0.00073	99341	72	99305	8046935	81.00
2	0.00039	99269	39	99249	7947630	80.06
3	0.00020	99230	20	99220	7848381	79.09
4	0.00012	99210	12	99204	7749161	78.11
5	0.00011	99198	11	99193	7649957	77.12
6	0.00013	99188	13	99181	7550764	76.13
7	0.00018	99174	17	99166	7451583	75.14
8	0.00018	99157	18	99148	7352418	74.15
9	0.00015	99139	15	99132	7253270	73.16
10	0.00012	99124	11	99119	7154138	72.17
11	0.00009	99113	9	99109	7055020	71.18
12	0.00007	99104	7	99101	6955911	70.19
13	0.00008	99097	8	99093	6856810	69.19
14	0.00012	99089	12	99083	6757717	68.20
15	0.00017	99077	17	99069	6658634	67.21
16	0.00023	99061	22	99049	6559565	66.22
17	0.00027	99038	27	99025	6460515	65.23
18	0.00031	99011	31	98996	6361491	64.25
19	0.00034	98980	34	98963	6262495	63.27
20	0.00037	98946	37	98928	6163532	62.29
21	0.00039	98910	38	98890	6064604	61.31
22	0.00039	98871	38	98852	5965713	60.34
23	0.00037	98833	37	98814	5866861	59.36
24	0.00033	98796	33	98780	5768047	58.38
25	0.00030	98763	29	98748	5669267	57.40
26	0.00027	98734	27	98720	5570519	56.42
27	0.00027	98707	26	98694	5471798	55.43
28	0.00029	98681	29	98666	5373105	54.45
29	0.00035	98652	34	98635	5274438	53.47
30	0.00041	98618	41	98597	5175803	52.48
31	0.00050	98577	49	98552	5077206	51.51
32	0.00058	98528	57	98499	4978654	50.53
33	0.00067	98471	66	98438	4880154	49.56
34	0.00075	98405	74	98368	4781716	48.59
35	0.00085	98331	84	98289	4683348	47.63
36	0.00096	98247	94	98200	4585059	46.67
37	0.00109	98153	107	98099	4486859	45.71
38	0.00126	98046	123	97984	4388760	44.76
39	0.00145	97922	142	97852	4290776	43.82

表19 花蓮縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00163	97781	160	97701	4192924	42.88
41	0.00180	97621	176	97533	4095223	41.95
42	0.00191	97445	186	97352	3997690	41.03
43	0.00193	97259	188	97165	3900339	40.10
44	0.00190	97071	184	96978	3803174	39.18
45	0.00187	96886	181	96796	3706196	38.25
46	0.00189	96705	183	96614	3609400	37.32
47	0.00205	96522	198	96423	3512786	36.39
48	0.00238	96324	229	96210	3416362	35.47
49	0.00284	96095	273	95958	3320153	34.55
50	0.00335	95822	321	95661	3224194	33.65
51	0.00384	95500	367	95317	3128533	32.76
52	0.00422	95134	402	94933	3033216	31.88
53	0.00448	94732	424	94520	2938283	31.02
54	0.00463	94308	437	94089	2843763	30.15
55	0.00476	93871	446	93647	2749674	29.29
56	0.00488	93424	456	93196	2656027	28.43
57	0.00504	92969	469	92734	2562830	27.57
58	0.00526	92500	486	92257	2470096	26.70
59	0.00552	92014	508	91760	2377839	25.84
60	0.00584	91506	534	91239	2286079	24.98
61	0.00625	90972	569	90687	2194841	24.13
62	0.00679	90403	614	90096	2104153	23.28
63	0.00747	89789	671	89454	2014057	22.43
64	0.00828	89118	737	88749	1924604	21.60
65	0.00918	88381	811	87975	1835854	20.77
66	0.01017	87569	891	87124	1747879	19.96
67	0.01123	86679	974	86192	1660755	19.16
68	0.01239	85705	1062	85174	1574564	18.37
69	0.01366	84643	1156	84065	1489389	17.60
70	0.01509	83487	1260	82857	1405324	16.83
71	0.01670	82228	1373	81541	1322467	16.08
72	0.01851	80854	1497	80106	1240926	15.35
73	0.02053	79358	1629	78543	1160820	14.63
74	0.02277	77728	1770	76843	1082277	13.92
75	0.02523	75958	1916	75000	1005433	13.24
76	0.02791	74042	2067	73009	930433	12.57
77	0.03086	71976	2221	70865	857424	11.91
78	0.03410	69755	2379	68565	786559	11.28
79	0.03768	67376	2539	66106	717994	10.66
80	0.04163	64837	2699	63487	651887	10.05
81	0.04599	62137	2858	60708	588400	9.47
82	0.05079	59280	3011	57774	527692	8.90
83	0.05607	56269	3155	54692	469918	8.35
84	0.06188	53114	3287	51471	415226	7.82
85+	1.00000	49827	49827	363755	363755	7.30

表20 澎湖縣簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00235	100000	235	8324	8003680	80.04
1M	0.00033	99765	33	8312	7995356	80.14
2M	0.00023	99732	23	8310	7987044	80.08
3M	0.00046	99710	46	24922	7978734	80.02
6M	0.00040	99664	39	49822	7953812	79.81
0	0.00375	100000	375	99690	8003680	80.04
1	0.00028	99625	28	99610	7903990	79.34
2	0.00012	99596	12	99590	7804380	78.36
3	0.00006	99584	6	99581	7704789	77.37
4	0.00007	99578	7	99575	7605208	76.37
5	0.00012	99572	12	99566	7505633	75.38
6	0.00018	99560	18	99551	7406067	74.39
7	0.00023	99542	23	99531	7306516	73.40
8	0.00024	99519	23	99507	7206986	72.42
9	0.00021	99496	21	99485	7107478	71.44
10	0.00018	99475	18	99465	7007993	70.45
11	0.00016	99456	16	99449	6908528	69.46
12	0.00014	99441	14	99434	6809079	68.47
13	0.00016	99426	16	99419	6709646	67.48
14	0.00020	99411	20	99401	6610227	66.49
15	0.00025	99391	25	99378	6510826	65.51
16	0.00030	99365	30	99350	6411448	64.52
17	0.00033	99335	33	99319	6312098	63.54
18	0.00033	99302	33	99286	6212779	62.56
19	0.00031	99269	31	99254	6113493	61.58
20	0.00028	99239	28	99225	6014239	60.60
21	0.00025	99211	25	99198	5915014	59.62
22	0.00023	99186	23	99174	5815816	58.64
23	0.00022	99163	22	99152	5716642	57.65
24	0.00022	99141	22	99130	5617490	56.66
25	0.00022	99119	22	99108	5518361	55.67
26	0.00024	99097	24	99085	5419253	54.69
27	0.00026	99073	26	99060	5320168	53.70
28	0.00030	99047	29	99033	5221108	52.71
29	0.00035	99018	34	99001	5122075	51.73
30	0.00040	98984	40	98964	5023075	50.75
31	0.00047	98944	46	98921	4924111	49.77
32	0.00053	98898	52	98871	4825190	48.79
33	0.00059	98845	58	98816	4726319	47.82
34	0.00065	98787	65	98754	4627503	46.84
35	0.00073	98722	72	98686	4528749	45.87
36	0.00083	98650	82	98609	4430063	44.91
37	0.00096	98568	94	98521	4331454	43.94
38	0.00112	98474	111	98419	4232933	42.99
39	0.00132	98363	130	98298	4134514	42.03

表20 澎湖縣簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00155	98233	152	98157	4036216	41.09
41	0.00180	98081	177	97993	3938058	40.15
42	0.00207	97905	203	97803	3840065	39.22
43	0.00235	97702	230	97587	3742262	38.30
44	0.00264	97473	258	97344	3644674	37.39
45	0.00296	97215	287	97071	3547330	36.49
46	0.00329	96928	319	96768	3450259	35.60
47	0.00365	96609	353	96432	3353491	34.71
48	0.00406	96256	391	96060	3257058	33.84
49	0.00450	95865	431	95649	3160998	32.97
50	0.00493	95434	471	95198	3065348	32.12
51	0.00533	94963	506	94710	2970150	31.28
52	0.00564	94457	533	94190	2875440	30.44
53	0.00586	93924	551	93649	2781250	29.61
54	0.00601	93373	561	93093	2687601	28.78
55	0.00614	92812	570	92527	2594509	27.95
56	0.00627	92242	579	91953	2501982	27.12
57	0.00646	91664	592	91368	2410028	26.29
58	0.00672	91072	612	90766	2318661	25.46
59	0.00706	90460	638	90140	2227895	24.63
60	0.00743	89821	667	89488	2137755	23.80
61	0.00790	89154	704	88802	2048267	22.97
62	0.00846	88450	748	88076	1959465	22.15
63	0.00912	87701	800	87301	1871390	21.34
64	0.00990	86901	861	86471	1784088	20.53
65	0.01083	86041	931	85575	1697617	19.73
66	0.01190	85109	1013	84603	1612043	18.94
67	0.01316	84096	1107	83543	1527440	18.16
68	0.01459	82989	1211	82384	1443897	17.40
69	0.01619	81778	1324	81116	1361513	16.65
70	0.01793	80454	1443	79733	1280397	15.91
71	0.01981	79011	1565	78229	1200664	15.20
72	0.02182	77446	1690	76602	1122435	14.49
73	0.02399	75757	1818	74848	1045834	13.81
74	0.02637	73939	1950	72964	970986	13.13
75	0.02897	71989	2086	70946	898022	12.47
76	0.03184	69903	2226	68791	827076	11.83
77	0.03500	67678	2369	66493	758285	11.20
78	0.03847	65309	2512	64053	691792	10.59
79	0.04227	62797	2654	61470	627739	10.00
80	0.04644	60143	2793	58746	566269	9.42
81	0.05101	57350	2925	55887	507523	8.85
82	0.05602	54424	3049	52900	451636	8.30
83	0.06150	51375	3160	49796	398736	7.76
84	0.06750	48216	3255	46588	348940	7.24
85+	1.00000	44961	44961	302352	302352	6.72

表20 澎湖縣簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00245	100000	245	8323	7662982	76.63
1M	0.00031	99755	31	8312	7654659	76.73
2M	0.00024	99725	24	8309	7646348	76.67
3M	0.00044	99701	44	24920	7638038	76.61
6M	0.00041	99657	41	49818	7613119	76.39
0	0.00384	100000	384	99682	7662982	76.63
1	0.00054	99616	54	99589	7563300	75.92
2	0.00022	99561	22	99550	7463712	74.97
3	0.00011	99539	11	99534	7364161	73.98
4	0.00014	99529	14	99521	7264627	72.99
5	0.00026	99514	26	99502	7165106	72.00
6	0.00037	99489	37	99470	7065604	71.02
7	0.00046	99452	46	99429	6966134	70.05
8	0.00043	99406	43	99384	6866705	69.08
9	0.00034	99362	34	99345	6767321	68.11
10	0.00025	99328	25	99316	6667976	67.13
11	0.00016	99304	16	99296	6568660	66.15
12	0.00011	99288	11	99283	6469364	65.16
13	0.00013	99277	13	99271	6370081	64.16
14	0.00022	99264	22	99253	6270810	63.17
15	0.00036	99242	35	99224	6171557	62.19
16	0.00048	99207	47	99183	6072333	61.21
17	0.00054	99160	53	99133	5973149	60.24
18	0.00053	99106	52	99080	5874017	59.27
19	0.00047	99054	46	99031	5774936	58.30
20	0.00039	99008	38	98989	5675906	57.33
21	0.00031	98969	31	98954	5576917	56.35
22	0.00027	98938	27	98925	5477963	55.37
23	0.00027	98911	27	98898	5379039	54.38
24	0.00030	98885	30	98870	5280140	53.40
25	0.00034	98855	34	98838	5181270	52.41
26	0.00039	98821	39	98802	5082432	51.43
27	0.00043	98782	43	98761	4983630	50.45
28	0.00045	98740	45	98717	4884869	49.47
29	0.00047	98695	46	98672	4786152	48.49
30	0.00049	98649	49	98624	4687480	47.52
31	0.00054	98600	53	98573	4588856	46.54
32	0.00062	98547	61	98516	4490283	45.57
33	0.00073	98486	72	98450	4391767	44.59
34	0.00089	98414	87	98370	4293317	43.63
35	0.00107	98327	105	98274	4194947	42.66
36	0.00127	98222	125	98159	4096672	41.71
37	0.00148	98097	145	98025	3998513	40.76
38	0.00168	97952	165	97870	3900489	39.82
39	0.00190	97787	185	97695	3802619	38.89

表20 澎湖縣簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00214	97602	209	97497	3704924	37.96
41	0.00243	97393	237	97274	3607427	37.04
42	0.00280	97156	272	97020	3510152	36.13
43	0.00325	96884	315	96726	3413132	35.23
44	0.00376	96569	364	96387	3316406	34.34
45	0.00432	96206	415	95998	3220019	33.47
46	0.00488	95790	468	95556	3124021	32.61
47	0.00544	95322	518	95063	3028465	31.77
48	0.00597	94804	566	94521	2933401	30.94
49	0.00649	94238	611	93933	2838880	30.12
50	0.00699	93627	654	93300	2744948	29.32
51	0.00746	92973	694	92626	2651648	28.52
52	0.00791	92279	730	91914	2559022	27.73
53	0.00831	91550	761	91169	2467107	26.95
54	0.00869	90789	789	90395	2375938	26.17
55	0.00905	90000	814	89593	2285544	25.39
56	0.00941	89186	839	88766	2195951	24.62
57	0.00982	88346	868	87912	2107185	23.85
58	0.01031	87479	902	87028	2019272	23.08
59	0.01088	86576	942	86105	1932245	22.32
60	0.01138	85634	975	85147	1846139	21.56
61	0.01192	84660	1009	84155	1760992	20.80
62	0.01244	83650	1040	83130	1676837	20.05
63	0.01292	82610	1067	82077	1593707	19.29
64	0.01349	81543	1100	80993	1511631	18.54
65	0.01432	80443	1152	79867	1430638	17.78
66	0.01553	79291	1231	78676	1350770	17.04
67	0.01722	78060	1344	77388	1272094	16.30
68	0.01939	76716	1487	75972	1194706	15.57
69	0.02188	75229	1646	74406	1118734	14.87
70	0.02452	73583	1804	72681	1044328	14.19
71	0.02723	71779	1955	70802	971647	13.54
72	0.02997	69824	2093	68778	900845	12.90
73	0.03280	67731	2222	66620	832068	12.28
74	0.03582	65510	2346	64336	765447	11.68
75	0.03911	63163	2471	61928	701111	11.10
76	0.04274	60693	2594	59396	639183	10.53
77	0.04680	58099	2719	56739	579787	9.98
78	0.05124	55380	2837	53961	523048	9.44
79	0.05608	52542	2947	51069	469087	8.93
80	0.06136	49596	3043	48074	418018	8.43
81	0.06713	46552	3125	44990	369944	7.95
82	0.07342	43427	3188	41833	324954	7.48
83	0.08027	40239	3230	38624	283121	7.04
84	0.08773	37009	3247	35386	244497	6.61
85+	1.00000	33762	33762	209111	209111	6.19

表20 澎湖縣簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00224	100000	224	8324	8405243	84.05
1M	0.00035	99776	35	8313	8396919	84.16
2M	0.00022	99741	22	8311	8388606	84.10
3M	0.00048	99719	47	24924	8380295	84.04
6M	0.00038	99672	38	49827	8355371	83.83
0	0.00365	100000	365	99699	8405243	84.05
1	0.00000	99635	0	99635	8305544	83.36
2	0.00000	99635	0	99634	8205910	82.36
3	0.00000	99634	0	99634	8106275	81.36
4	0.00000	99634	0	99634	8006641	80.36
5	0.00000	99634	0	99634	7907007	79.36
6	0.00000	99634	0	99634	7807373	78.36
7	0.00001	99634	1	99634	7707739	77.36
8	0.00003	99633	3	99632	7608105	76.36
9	0.00007	99630	7	99626	7508473	75.36
10	0.00012	99623	11	99617	7408847	74.37
11	0.00016	99611	16	99604	7309230	73.38
12	0.00018	99596	18	99587	7209626	72.39
13	0.00019	99578	19	99568	7110040	71.40
14	0.00017	99559	17	99550	7010471	70.42
15	0.00014	99542	14	99535	6910921	69.43
16	0.00011	99528	11	99522	6811386	68.44
17	0.00010	99516	10	99511	6711864	67.44
18	0.00011	99506	11	99501	6612353	66.45
19	0.00013	99496	13	99489	6512852	65.46
20	0.00016	99482	16	99474	6413363	64.47
21	0.00018	99466	18	99457	6313889	63.48
22	0.00019	99448	19	99439	6214431	62.49
23	0.00017	99430	16	99421	6114992	61.50
24	0.00013	99413	13	99407	6015571	60.51
25	0.00009	99401	9	99396	5916164	59.52
26	0.00006	99392	6	99389	5816768	58.52
27	0.00007	99386	7	99382	5717379	57.53
28	0.00012	99379	12	99373	5617997	56.53
29	0.00021	99367	20	99356	5518625	55.54
30	0.00030	99346	30	99331	5419268	54.55
31	0.00039	99316	39	99297	5319937	53.57
32	0.00044	99278	44	99256	5220640	52.59
33	0.00045	99234	45	99211	5121385	51.61
34	0.00042	99189	42	99168	5022173	50.63
35	0.00039	99147	39	99128	4923005	49.65
36	0.00038	99109	38	99090	4823877	48.67
37	0.00043	99071	43	99050	4724787	47.69
38	0.00056	99028	55	99001	4625737	46.71
39	0.00074	98973	73	98937	4526736	45.74

表20 澎湖縣簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00095	98900	94	98853	4427800	44.77
41	0.00114	98806	113	98750	4328947	43.81
42	0.00129	98693	128	98629	4230197	42.86
43	0.00137	98566	135	98498	4131568	41.92
44	0.00139	98431	137	98362	4033070	40.97
45	0.00141	98293	139	98224	3934708	40.03
46	0.00146	98154	143	98083	3836484	39.09
47	0.00159	98011	156	97933	3738401	38.14
48	0.00185	97855	181	97764	3640468	37.20
49	0.00218	97674	213	97567	3542704	36.27
50	0.00253	97461	247	97337	3445136	35.35
51	0.00282	97214	275	97077	3347799	34.44
52	0.00299	96940	290	96795	3250722	33.53
53	0.00300	96650	290	96505	3153927	32.63
54	0.00289	96360	278	96221	3057422	31.73
55	0.00274	96082	263	95950	2961201	30.82
56	0.00263	95819	252	95693	2865251	29.90
57	0.00260	95567	248	95443	2769558	28.98
58	0.00265	95319	253	95192	2674116	28.05
59	0.00280	95066	266	94933	2578923	27.13
60	0.00310	94800	294	94653	2483991	26.20
61	0.00356	94506	337	94337	2389338	25.28
62	0.00423	94169	399	93970	2295001	24.37
63	0.00513	93770	481	93530	2201031	23.47
64	0.00618	93289	576	93001	2107502	22.59
65	0.00724	92713	672	92377	2014501	21.73
66	0.00824	92041	759	91662	1922124	20.88
67	0.00911	91282	831	90867	1830463	20.05
68	0.00987	90451	892	90005	1739596	19.23
69	0.01063	89559	952	89083	1649591	18.42
70	0.01155	88606	1023	88095	1560508	17.61
71	0.01268	87583	1110	87028	1472413	16.81
72	0.01409	86473	1218	85864	1385385	16.02
73	0.01577	85255	1345	84583	1299522	15.24
74	0.01770	83910	1485	83168	1214939	14.48
75	0.01986	82425	1637	81606	1131772	13.73
76	0.02227	80788	1799	79888	1050165	13.00
77	0.02490	78989	1967	78005	970277	12.28
78	0.02784	77022	2144	75950	892272	11.58
79	0.03111	74878	2330	73713	816322	10.90
80	0.03477	72548	2523	71287	742610	10.24
81	0.03885	70025	2721	68665	671323	9.59
82	0.04340	67305	2921	65844	602658	8.95
83	0.04846	64384	3120	62824	536814	8.34
84	0.05410	61264	3314	59607	473990	7.74
85+	1.00000	57950	57950	414383	414383	7.15

表21 基隆市簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00227	100000	227	8324	7988898	79.89
1M	0.00033	99773	33	8313	7980574	79.99
2M	0.00022	99741	22	8311	7972261	79.93
3M	0.00044	99719	44	24924	7963950	79.86
6M	0.00037	99675	37	49828	7939026	79.65
0	0.00362	100000	362	99700	7988898	79.89
1	0.00042	99638	42	99616	7889198	79.18
2	0.00029	99595	29	99581	7789581	78.21
3	0.00018	99566	18	99557	7690000	77.24
4	0.00010	99548	10	99543	7590444	76.25
5	0.00003	99538	3	99536	7490901	75.26
6	0.00000	99535	0	99535	7391364	74.26
7	0.00001	99534	1	99534	7291830	73.26
8	0.00004	99534	4	99532	7192296	72.26
9	0.00011	99529	11	99524	7092764	71.26
10	0.00019	99518	19	99509	6993240	70.27
11	0.00026	99500	26	99486	6893731	69.28
12	0.00032	99473	32	99457	6794245	68.30
13	0.00035	99441	35	99424	6694787	67.32
14	0.00034	99407	34	99389	6595364	66.35
15	0.00032	99372	32	99357	6495974	65.37
16	0.00030	99341	29	99326	6396617	64.39
17	0.00029	99311	29	99297	6297291	63.41
18	0.00031	99283	30	99267	6197994	62.43
19	0.00034	99252	34	99235	6098727	61.45
20	0.00038	99219	38	99200	5999491	60.47
21	0.00042	99181	42	99160	5900292	59.49
22	0.00047	99139	46	99116	5801132	58.52
23	0.00052	99092	51	99067	5702016	57.54
24	0.00057	99041	56	99013	5602949	56.57
25	0.00062	98985	61	98955	5503936	55.60
26	0.00066	98924	66	98891	5404982	54.64
27	0.00070	98858	70	98823	5306090	53.67
28	0.00074	98789	73	98752	5207267	52.71
29	0.00076	98716	75	98678	5108515	51.75
30	0.00079	98641	78	98602	5009836	50.79
31	0.00082	98563	81	98523	4911234	49.83
32	0.00087	98483	85	98440	4812711	48.87
33	0.00093	98397	91	98352	4714271	47.91
34	0.00100	98306	99	98257	4615919	46.95
35	0.00109	98208	107	98154	4517662	46.00
36	0.00120	98100	118	98041	4419508	45.05
37	0.00133	97982	130	97917	4321467	44.10
38	0.00148	97852	145	97780	4223549	43.16
39	0.00164	97707	161	97627	4125770	42.23

表21 基隆市簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00183	97547	178	97458	4028143	41.29
41	0.00202	97368	197	97270	3930685	40.37
42	0.00223	97172	216	97064	3833415	39.45
43	0.00245	96955	238	96837	3736351	38.54
44	0.00269	96718	260	96588	3639515	37.63
45	0.00293	96458	283	96316	3542927	36.73
46	0.00316	96175	304	96023	3446611	35.84
47	0.00335	95871	322	95710	3350588	34.95
48	0.00350	95549	334	95382	3254878	34.06
49	0.00361	95215	344	95043	3159496	33.18
50	0.00373	94872	354	94695	3064452	32.30
51	0.00389	94518	368	94334	2969757	31.42
52	0.00415	94150	391	93955	2875423	30.54
53	0.00454	93759	426	93547	2781468	29.67
54	0.00504	93334	470	93099	2687922	28.80
55	0.00557	92864	518	92605	2594823	27.94
56	0.00610	92346	563	92064	2502218	27.10
57	0.00654	91782	601	91482	2410154	26.26
58	0.00687	91182	626	90869	2318672	25.43
59	0.00712	90555	645	90233	2227803	24.60
60	0.00735	89911	661	89580	2137570	23.77
61	0.00771	89250	688	88905	2047990	22.95
62	0.00829	88561	734	88194	1959085	22.12
63	0.00911	87827	800	87427	1870891	21.30
64	0.01013	87027	882	86586	1783464	20.49
65	0.01124	86145	968	85661	1696878	19.70
66	0.01238	85177	1055	84650	1611216	18.92
67	0.01352	84122	1138	83554	1526567	18.15
68	0.01468	82985	1218	82376	1443013	17.39
69	0.01596	81767	1305	81114	1360637	16.64
70	0.01747	80461	1406	79758	1279523	15.90
71	0.01927	79055	1524	78294	1199765	15.18
72	0.02140	77532	1659	76702	1121471	14.46
73	0.02384	75873	1809	74968	1044769	13.77
74	0.02655	74064	1966	73081	969801	13.09
75	0.02947	72098	2125	71035	896720	12.44
76	0.03260	69973	2281	68832	825685	11.80
77	0.03593	67692	2432	66476	756853	11.18
78	0.03960	65260	2584	63968	690377	10.58
79	0.04363	62676	2734	61309	626409	9.99
80	0.04806	59941	2881	58501	565101	9.43
81	0.05292	57061	3020	55551	506599	8.88
82	0.05827	54041	3149	52466	451049	8.35
83	0.06414	50892	3264	49260	398582	7.83
84	0.07057	47628	3361	45947	349322	7.33
85+	1.00000	44267	44267	303375	303375	6.85

表21 基隆市簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00206	100000	206	8325	7698079	76.98
1M	0.00027	99794	27	8315	7689755	77.06
2M	0.00020	99767	20	8313	7681440	76.99
3M	0.00038	99747	38	24932	7673127	76.93
6M	0.00033	99709	33	49846	7648195	76.71
0	0.00324	100000	324	99731	7698079	76.98
1	0.00064	99676	63	99644	7598348	76.23
2	0.00050	99612	50	99588	7498705	75.28
3	0.00035	99563	35	99545	7399117	74.32
4	0.00021	99528	21	99517	7299572	73.34
5	0.00009	99507	9	99502	7200054	72.36
6	0.00001	99498	1	99497	7100552	71.36
7	0.00000	99496	0	99496	7001055	70.36
8	0.00001	99496	1	99496	6901559	69.36
9	0.00008	99495	8	99491	6802063	68.37
10	0.00017	99487	17	99478	6702572	67.37
11	0.00028	99470	28	99456	6603094	66.38
12	0.00037	99442	37	99424	6503638	65.40
13	0.00042	99405	41	99385	6404214	64.43
14	0.00043	99364	42	99343	6304830	63.45
15	0.00041	99322	41	99301	6205487	62.48
16	0.00040	99281	39	99261	6106186	61.50
17	0.00040	99241	40	99221	6006925	60.53
18	0.00043	99201	43	99180	5907704	59.55
19	0.00048	99159	48	99135	5808524	58.58
20	0.00053	99111	53	99085	5709389	57.61
21	0.00058	99058	58	99029	5610304	56.64
22	0.00064	99001	63	98969	5511275	55.67
23	0.00070	98937	69	98903	5412306	54.70
24	0.00076	98868	75	98831	5313403	53.74
25	0.00082	98793	81	98753	5214573	52.78
26	0.00087	98712	86	98669	5115820	51.83
27	0.00090	98626	89	98582	5017151	50.87
28	0.00090	98538	89	98493	4918569	49.92
29	0.00088	98449	87	98406	4820075	48.96
30	0.00087	98362	86	98319	4721670	48.00
31	0.00089	98277	87	98233	4623350	47.04
32	0.00095	98189	93	98143	4525117	46.09
33	0.00108	98096	106	98043	4426975	45.13
34	0.00125	97990	123	97929	4328931	44.18
35	0.00146	97868	143	97796	4231002	43.23
36	0.00170	97724	166	97641	4133206	42.29
37	0.00195	97558	190	97463	4035565	41.37
38	0.00220	97368	214	97261	3938101	40.45
39	0.00247	97154	240	97034	3840840	39.53

表21 基隆市簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00274	96914	266	96782	3743806	38.63
41	0.00301	96649	291	96503	3647024	37.73
42	0.00329	96357	317	96199	3550521	36.85
43	0.00356	96041	342	95870	3454322	35.97
44	0.00383	95699	367	95515	3358452	35.09
45	0.00410	95332	391	95137	3262937	34.23
46	0.00436	94941	414	94734	3167800	33.37
47	0.00459	94527	434	94311	3073066	32.51
48	0.00478	94094	450	93869	2978756	31.66
49	0.00495	93644	464	93412	2884887	30.81
50	0.00515	93180	480	92940	2791475	29.96
51	0.00540	92700	500	92450	2698535	29.11
52	0.00576	92200	531	91934	2606085	28.27
53	0.00627	91669	575	91381	2514151	27.43
54	0.00691	91094	629	90779	2422770	26.60
55	0.00760	90465	687	90121	2331990	25.78
56	0.00830	89777	745	89405	2241869	24.97
57	0.00893	89033	795	88635	2152464	24.18
58	0.00946	88238	835	87820	2063829	23.39
59	0.00994	87403	868	86969	1976009	22.61
60	0.01039	86534	899	86085	1889040	21.83
61	0.01097	85635	940	85165	1802956	21.05
62	0.01178	84695	997	84196	1717791	20.28
63	0.01284	83698	1074	83161	1633594	19.52
64	0.01410	82623	1165	82041	1550434	18.77
65	0.01546	81458	1259	80829	1468393	18.03
66	0.01686	80199	1352	79523	1387564	17.30
67	0.01826	78847	1440	78127	1308041	16.59
68	0.01969	77407	1524	76645	1229914	15.89
69	0.02127	75883	1614	75076	1153270	15.20
70	0.02314	74269	1718	73410	1078194	14.52
71	0.02537	72550	1841	71630	1004784	13.85
72	0.02802	70709	1981	69719	933154	13.20
73	0.03105	68728	2134	67661	863436	12.56
74	0.03437	66594	2289	65450	795774	11.95
75	0.03793	64305	2439	63086	730325	11.36
76	0.04168	61866	2578	60577	667239	10.79
77	0.04562	59288	2705	57935	606662	10.23
78	0.04992	56583	2825	55171	548727	9.70
79	0.05462	53758	2936	52290	493556	9.18
80	0.05975	50822	3037	49303	441266	8.68
81	0.06535	47785	3123	46224	391963	8.20
82	0.07144	44663	3191	43067	345739	7.74
83	0.07808	41472	3238	39853	302672	7.30
84	0.08531	38233	3262	36603	262819	6.87
85+	1.00000	34972	34972	226217	226217	6.47

表21 基隆市簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00249	100000	249	8323	8291609	82.92
1M	0.00039	99751	39	8311	8283286	83.04
2M	0.00023	99713	23	8308	8274975	82.99
3M	0.00051	99690	51	24916	8266666	82.92
6M	0.00041	99638	41	49809	8241750	82.72
0	0.00403	100000	403	99667	8291609	82.92
1	0.00020	99597	20	99587	8191941	82.25
2	0.00007	99577	7	99574	8092354	81.27
3	0.00000	99570	0	99570	7992780	80.27
4	0.00000	99570	0	99570	7893210	79.27
5	0.00000	99570	0	99570	7793641	78.27
6	0.00001	99570	1	99569	7694071	77.27
7	0.00004	99568	4	99566	7594502	76.27
8	0.00009	99564	9	99559	7494936	75.28
9	0.00015	99555	15	99547	7395377	74.28
10	0.00020	99540	20	99530	7295829	73.30
11	0.00025	99520	24	99508	7196299	72.31
12	0.00027	99495	27	99482	7096792	71.33
13	0.00027	99468	27	99455	6997310	70.35
14	0.00025	99441	25	99429	6897855	69.37
15	0.00022	99416	22	99405	6798427	68.38
16	0.00019	99394	18	99385	6699021	67.40
17	0.00017	99376	17	99368	6599636	66.41
18	0.00017	99359	17	99351	6500269	65.42
19	0.00019	99342	19	99333	6400918	64.43
20	0.00022	99324	21	99313	6301585	63.45
21	0.00025	99302	25	99290	6202272	62.46
22	0.00028	99278	28	99264	6102982	61.47
23	0.00032	99249	31	99234	6003719	60.49
24	0.00035	99218	35	99200	5904485	59.51
25	0.00039	99183	39	99163	5805285	58.53
26	0.00044	99144	43	99122	5706121	57.55
27	0.00049	99101	48	99076	5606999	56.58
28	0.00055	99052	55	99025	5507923	55.61
29	0.00062	98998	61	98967	5408898	54.64
30	0.00069	98936	68	98902	5309931	53.67
31	0.00074	98868	73	98832	5211029	52.71
32	0.00077	98795	76	98757	5112197	51.75
33	0.00077	98719	76	98681	5013440	50.79
34	0.00075	98643	74	98606	4914760	49.82
35	0.00072	98569	71	98534	4816153	48.86
36	0.00070	98499	69	98464	4717619	47.90
37	0.00071	98430	70	98395	4619155	46.93
38	0.00075	98360	74	98323	4520760	45.96
39	0.00081	98287	80	98247	4422437	45.00

表21 基隆市簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00090	98207	89	98162	4324190	44.03
41	0.00102	98118	100	98068	4226028	43.07
42	0.00116	98018	114	97961	4127960	42.11
43	0.00133	97904	131	97839	4029999	41.16
44	0.00154	97774	151	97698	3932160	40.22
45	0.00175	97623	171	97537	3834461	39.28
46	0.00196	97452	191	97357	3736924	38.35
47	0.00211	97261	205	97159	3639567	37.42
48	0.00220	97056	214	96949	3542408	36.50
49	0.00225	96842	218	96734	3445459	35.58
50	0.00229	96625	221	96514	3348726	34.66
51	0.00236	96404	228	96290	3252211	33.74
52	0.00252	96176	242	96055	3155921	32.81
53	0.00279	95934	268	95800	3059866	31.90
54	0.00316	95666	302	95515	2964066	30.98
55	0.00355	95364	338	95195	2868551	30.08
56	0.00392	95026	372	94840	2773356	29.19
57	0.00419	94653	397	94455	2678516	28.30
58	0.00434	94256	409	94052	2584061	27.42
59	0.00440	93847	413	93641	2490010	26.53
60	0.00445	93434	416	93226	2396369	25.65
61	0.00462	93018	430	92803	2303143	24.76
62	0.00500	92588	463	92357	2210340	23.87
63	0.00562	92125	518	91866	2117983	22.99
64	0.00642	91607	588	91313	2026117	22.12
65	0.00730	91019	664	90687	1934804	21.26
66	0.00823	90355	743	89983	1844117	20.41
67	0.00916	89611	821	89201	1754133	19.57
68	0.01013	88790	899	88341	1664932	18.75
69	0.01121	87891	985	87398	1576592	17.94
70	0.01247	86906	1084	86364	1489193	17.14
71	0.01398	85822	1199	85222	1402830	16.35
72	0.01575	84622	1333	83956	1317607	15.57
73	0.01781	83289	1484	82547	1233652	14.81
74	0.02013	81806	1647	80982	1151104	14.07
75	0.02270	80159	1820	79249	1070122	13.35
76	0.02553	78339	2000	77339	990873	12.65
77	0.02863	76338	2186	75246	913535	11.97
78	0.03210	74153	2380	72963	838289	11.30
79	0.03598	71773	2582	70482	765326	10.66
80	0.04031	69191	2789	67796	694845	10.04
81	0.04516	66401	2999	64902	627049	9.44
82	0.05057	63403	3207	61800	562146	8.87
83	0.05662	60196	3408	58492	500347	8.31
84	0.06336	56788	3598	54989	441855	7.78
85+	1.00000	53190	53190	386866	386866	7.27

表22 新竹市簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00310	100000	310	8320	8092323	80.92
1M	0.00043	99690	43	8306	8084003	81.09
2M	0.00030	99647	29	8303	8075697	81.04
3M	0.00059	99618	59	24897	8067395	80.98
6M	0.00049	99559	49	49767	8042497	80.78
0	0.00490	100000	490	99593	8092323	80.92
1	0.00022	99510	22	99499	7992730	80.32
2	0.00020	99488	19	99478	7893231	79.34
3	0.00017	99468	17	99460	7793753	78.35
4	0.00016	99451	15	99443	7694294	77.37
5	0.00014	99436	14	99429	7594850	76.38
6	0.00014	99421	13	99415	7495422	75.39
7	0.00013	99408	13	99402	7396007	74.40
8	0.00013	99395	13	99389	7296605	73.41
9	0.00012	99382	12	99376	7197216	72.42
10	0.00012	99370	12	99365	7097840	71.43
11	0.00012	99359	12	99353	6998476	70.44
12	0.00012	99347	12	99341	6899123	69.44
13	0.00014	99335	14	99328	6799781	68.45
14	0.00016	99321	16	99314	6700453	67.46
15	0.00019	99306	19	99296	6601140	66.47
16	0.00022	99287	22	99276	6501843	65.49
17	0.00026	99265	26	99252	6402567	64.50
18	0.00030	99240	30	99224	6303315	63.52
19	0.00036	99209	35	99192	6204090	62.54
20	0.00040	99174	40	99154	6104898	61.56
21	0.00044	99134	44	99112	6005744	60.58
22	0.00046	99090	45	99067	5906632	59.61
23	0.00045	99045	44	99022	5807565	58.64
24	0.00042	99000	41	98980	5708542	57.66
25	0.00038	98959	38	98940	5609563	56.69
26	0.00035	98922	35	98904	5510622	55.71
27	0.00035	98887	34	98870	5411718	54.73
28	0.00038	98852	37	98834	5312849	53.75
29	0.00044	98815	43	98793	5214015	52.77
30	0.00051	98772	50	98747	5115222	51.79
31	0.00059	98722	58	98693	5016475	50.81
32	0.00066	98664	65	98631	4917782	49.84
33	0.00072	98599	71	98563	4819151	48.88
34	0.00079	98527	77	98488	4720589	47.91
35	0.00085	98450	84	98408	4622100	46.95
36	0.00093	98366	91	98320	4523692	45.99
37	0.00102	98275	100	98225	4425372	45.03
38	0.00113	98175	111	98119	4327147	44.08
39	0.00127	98064	124	98001	4229028	43.13

表22 新竹市簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00141	97939	138	97870	4131027	42.18
41	0.00156	97801	152	97725	4033157	41.24
42	0.00169	97648	165	97566	3935432	40.30
43	0.00180	97483	176	97395	3837866	39.37
44	0.00190	97307	185	97215	3740471	38.44
45	0.00202	97122	196	97024	3643256	37.51
46	0.00217	96927	210	96821	3546232	36.59
47	0.00240	96716	232	96600	3449410	35.67
48	0.00272	96484	263	96353	3352810	34.75
49	0.00312	96222	300	96072	3256457	33.84
50	0.00355	95921	340	95751	3160386	32.95
51	0.00396	95581	379	95392	3064634	32.06
52	0.00433	95202	412	94996	2969242	31.19
53	0.00464	94790	440	94570	2874246	30.32
54	0.00490	94350	462	94119	2779676	29.46
55	0.00514	93888	483	93647	2685557	28.60
56	0.00538	93405	503	93154	2591911	27.75
57	0.00564	92902	524	92640	2498757	26.90
58	0.00593	92378	547	92104	2406117	26.05
59	0.00624	91831	573	91544	2314013	25.20
60	0.00658	91257	600	90957	2222469	24.35
61	0.00701	90657	636	90339	2131512	23.51
62	0.00755	90021	680	89681	2041173	22.67
63	0.00820	89341	733	88975	1951491	21.84
64	0.00897	88608	795	88211	1862517	21.02
65	0.00988	87813	867	87379	1774306	20.21
66	0.01092	86946	950	86471	1686927	19.40
67	0.01213	85996	1043	85474	1600456	18.61
68	0.01350	84953	1147	84379	1514981	17.83
69	0.01503	83805	1259	83176	1430602	17.07
70	0.01668	82546	1377	81858	1347426	16.32
71	0.01845	81170	1497	80421	1265569	15.59
72	0.02035	79672	1621	78862	1185148	14.88
73	0.02240	78051	1748	77177	1106286	14.17
74	0.02465	76303	1881	75362	1029110	13.49
75	0.02714	74422	2020	73412	953748	12.82
76	0.02989	72402	2164	71320	880336	12.16
77	0.03295	70238	2314	69081	809016	11.52
78	0.03632	67924	2467	66690	739935	10.89
79	0.04002	65457	2620	64147	673245	10.29
80	0.04410	62837	2771	61452	609098	9.69
81	0.04858	60066	2918	58607	547646	9.12
82	0.05350	57148	3057	55620	489039	8.56
83	0.05890	54091	3186	52498	433419	8.01
84	0.06483	50905	3300	49255	380922	7.48
85+	1.00000	47604	47604	331667	331667	6.97

表22 新竹市簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00291	100000	291	8321	7793669	77.94
1M	0.00036	99709	36	8308	7785348	78.08
2M	0.00028	99673	28	8305	7777040	78.03
3M	0.00052	99644	52	24905	7768735	77.96
6M	0.00046	99593	46	49785	7743831	77.76
0	0.00454	100000	454	99623	7793669	77.94
1	0.00023	99546	23	99535	7694046	77.29
2	0.00023	99523	23	99512	7594511	76.31
3	0.00023	99500	22	99489	7495000	75.33
4	0.00021	99478	21	99467	7395511	74.34
5	0.00019	99457	19	99447	7296044	73.36
6	0.00016	99438	16	99430	7196597	72.37
7	0.00012	99422	12	99416	7097167	71.38
8	0.00009	99411	9	99406	6997750	70.39
9	0.00008	99401	8	99397	6898344	69.40
10	0.00009	99393	9	99389	6798947	68.40
11	0.00010	99385	10	99379	6699558	67.41
12	0.00014	99374	13	99368	6600179	66.42
13	0.00018	99361	18	99352	6500811	65.43
14	0.00025	99343	25	99330	6401459	64.44
15	0.00032	99318	32	99302	6302129	63.45
16	0.00039	99286	38	99267	6202827	62.47
17	0.00044	99248	44	99226	6103559	61.50
18	0.00049	99204	49	99180	6004333	60.53
19	0.00053	99155	53	99129	5905154	59.55
20	0.00056	99103	55	99075	5806025	58.59
21	0.00057	99047	57	99019	5706950	57.62
22	0.00057	98991	57	98962	5607931	56.65
23	0.00055	98934	55	98907	5508969	55.68
24	0.00052	98879	51	98854	5410062	54.71
25	0.00048	98828	47	98805	5311208	53.74
26	0.00045	98781	45	98759	5212404	52.77
27	0.00044	98736	43	98715	5113645	51.79
28	0.00045	98693	44	98671	5014930	50.81
29	0.00048	98649	47	98625	4916260	49.84
30	0.00053	98601	53	98575	4817635	48.86
31	0.00061	98549	60	98518	4719060	47.89
32	0.00072	98488	70	98453	4620542	46.91
33	0.00085	98418	84	98376	4522088	45.95
34	0.00102	98334	101	98284	4423712	44.99
35	0.00121	98233	119	98174	4325429	44.03
36	0.00140	98115	137	98046	4227255	43.08
37	0.00158	97977	155	97900	4129209	42.14
38	0.00176	97822	172	97736	4031309	41.21
39	0.00193	97650	188	97556	3933573	40.28

表22 新竹市簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00209	97462	204	97360	3836017	39.36
41	0.00226	97258	220	97148	3738656	38.44
42	0.00243	97038	235	96920	3641508	37.53
43	0.00257	96803	249	96678	3544588	36.62
44	0.00271	96554	262	96423	3447909	35.71
45	0.00288	96292	277	96153	3351487	34.81
46	0.00311	96014	298	95865	3255334	33.90
47	0.00343	95716	329	95552	3159469	33.01
48	0.00388	95387	370	95202	3063917	32.12
49	0.00442	95017	420	94807	2968715	31.24
50	0.00501	94597	474	94360	2873908	30.38
51	0.00560	94123	528	93859	2779548	29.53
52	0.00616	93595	576	93307	2685689	28.69
53	0.00667	93019	620	92709	2592382	27.87
54	0.00714	92399	660	92069	2499673	27.05
55	0.00759	91739	696	91391	2407604	26.24
56	0.00800	91043	728	90679	2316214	25.44
57	0.00835	90314	754	89937	2225535	24.64
58	0.00864	89560	774	89173	2135598	23.85
59	0.00889	88786	789	88392	2046425	23.05
60	0.00914	87997	804	87595	1958033	22.25
61	0.00956	87193	834	86776	1870438	21.45
62	0.01020	86359	881	85919	1783662	20.65
63	0.01108	85478	947	85005	1697744	19.86
64	0.01216	84531	1028	84017	1612739	19.08
65	0.01343	83503	1121	82942	1528722	18.31
66	0.01486	82382	1224	81770	1445780	17.55
67	0.01644	81158	1335	80490	1364010	16.81
68	0.01820	79823	1453	79097	1283520	16.08
69	0.02012	78371	1577	77582	1204423	15.37
70	0.02220	76794	1705	75942	1126841	14.67
71	0.02444	75089	1835	74172	1050899	14.00
72	0.02686	73254	1967	72270	976728	13.33
73	0.02948	71287	2101	70236	904457	12.69
74	0.03234	69185	2238	68066	834222	12.06
75	0.03550	66947	2376	65759	766155	11.44
76	0.03897	64571	2516	63313	700396	10.85
77	0.04282	62054	2657	60726	637083	10.27
78	0.04703	59398	2793	58001	576357	9.70
79	0.05164	56604	2923	55142	518357	9.16
80	0.05670	53681	3044	52159	463214	8.63
81	0.06223	50637	3151	49061	411055	8.12
82	0.06829	47486	3243	45864	361994	7.62
83	0.07491	44243	3314	42586	316129	7.15
84	0.08214	40929	3362	39248	273544	6.68
85+	1.00000	37567	37567	234296	234296	6.24

表22 新竹市簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00330	100000	330	8320	8407976	84.08
1M	0.00050	99670	50	8304	8399656	84.27
2M	0.00031	99620	31	8300	8391352	84.23
3M	0.00067	99589	67	24889	8383052	84.18
6M	0.00052	99523	51	49749	8358163	83.98
0	0.00529	100000	529	99561	8407976	84.08
1	0.00022	99471	21	99461	8308414	83.53
2	0.00016	99450	15	99442	8208954	82.54
3	0.00012	99435	12	99429	8109511	81.56
4	0.00010	99423	10	99418	8010083	80.57
5	0.00009	99413	9	99409	7910665	79.57
6	0.00011	99404	11	99399	7811256	78.58
7	0.00014	99393	14	99386	7711857	77.59
8	0.00017	99379	17	99371	7612471	76.60
9	0.00016	99362	16	99354	7513101	75.61
10	0.00015	99346	15	99339	7413747	74.63
11	0.00013	99331	13	99325	7314408	73.64
12	0.00011	99318	11	99313	7215083	72.65
13	0.00008	99307	8	99303	7115771	71.65
14	0.00006	99299	6	99296	7016467	70.66
15	0.00005	99293	5	99291	6917172	69.66
16	0.00004	99288	4	99286	6817881	68.67
17	0.00006	99284	6	99281	6718595	67.67
18	0.00010	99279	10	99274	6619313	66.67
19	0.00017	99269	17	99260	6520040	65.68
20	0.00024	99252	24	99240	6420779	64.69
21	0.00030	99228	30	99213	6321539	63.71
22	0.00034	99198	34	99181	6222326	62.73
23	0.00034	99164	34	99147	6123145	61.75
24	0.00031	99131	31	99115	6023997	60.77
25	0.00027	99100	27	99086	5924882	59.79
26	0.00025	99073	24	99060	5825796	58.80
27	0.00025	99048	25	99036	5726735	57.82
28	0.00030	99023	30	99008	5627700	56.83
29	0.00039	98993	38	98974	5528692	55.85
30	0.00048	98955	47	98931	5429718	54.87
31	0.00056	98907	56	98879	5330787	53.90
32	0.00061	98852	60	98822	5231907	52.93
33	0.00061	98791	60	98762	5133086	51.96
34	0.00057	98732	56	98703	5034324	50.99
35	0.00053	98675	52	98649	4935621	50.02
36	0.00049	98623	49	98599	4836971	49.04
37	0.00050	98575	49	98550	4738372	48.07
38	0.00056	98526	55	98498	4639822	47.09
39	0.00065	98471	64	98439	4541324	46.12

表22 新竹市簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00077	98407	76	98369	4442885	45.15
41	0.00089	98331	87	98287	4344516	44.18
42	0.00099	98244	97	98195	4246229	43.22
43	0.00106	98147	104	98095	4148033	42.26
44	0.00112	98043	110	97988	4049939	41.31
45	0.00118	97933	116	97875	3951951	40.35
46	0.00126	97817	124	97756	3854076	39.40
47	0.00139	97694	136	97626	3756320	38.45
48	0.00158	97558	154	97481	3658694	37.50
49	0.00182	97404	177	97315	3561214	36.56
50	0.00207	97226	201	97126	3463899	35.63
51	0.00231	97025	224	96913	3366773	34.70
52	0.00249	96801	241	96681	3269859	33.78
53	0.00262	96560	253	96434	3173179	32.86
54	0.00269	96307	259	96178	3076745	31.95
55	0.00277	96048	266	95915	2980567	31.03
56	0.00287	95783	275	95645	2884652	30.12
57	0.00306	95507	293	95361	2789007	29.20
58	0.00337	95215	321	95054	2693646	28.29
59	0.00377	94894	357	94715	2598592	27.38
60	0.00421	94537	398	94338	2503877	26.49
61	0.00468	94139	441	93918	2409539	25.60
62	0.00515	93698	482	93457	2315621	24.71
63	0.00560	93216	522	92955	2222164	23.84
64	0.00610	92693	565	92411	2129209	22.97
65	0.00670	92128	617	91819	2036798	22.11
66	0.00744	91511	681	91170	1944979	21.25
67	0.00837	90830	760	90450	1853808	20.41
68	0.00948	90070	854	89643	1763358	19.58
69	0.01075	89216	959	88736	1673716	18.76
70	0.01212	88257	1070	87722	1584979	17.96
71	0.01359	87187	1185	86594	1497257	17.17
72	0.01516	86002	1304	85350	1410663	16.40
73	0.01685	84698	1427	83985	1325313	15.65
74	0.01872	83271	1558	82492	1241328	14.91
75	0.02080	81713	1700	80863	1158836	14.18
76	0.02314	80013	1852	79087	1077974	13.47
77	0.02579	78161	2016	77153	998887	12.78
78	0.02873	76145	2188	75051	921734	12.10
79	0.03201	73957	2367	72774	846683	11.45
80	0.03565	71590	2552	70314	773909	10.81
81	0.03969	69038	2740	67668	703595	10.19
82	0.04419	66298	2930	64833	635927	9.59
83	0.04918	63368	3116	61810	571094	9.01
84	0.05471	60252	3297	58604	509284	8.45
85+	1.00000	56955	56955	450681	450681	7.91

表23 嘉義市簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00207	100000	207	8325	7990969	79.91
1M	0.00028	99793	28	8315	7982645	79.99
2M	0.00020	99764	20	8313	7974330	79.93
3M	0.00040	99745	39	24931	7966017	79.86
6M	0.00034	99705	34	49844	7941085	79.65
0	0.00328	100000	328	99728	7990969	79.91
1	0.00044	99672	44	99650	7891241	79.17
2	0.00027	99627	27	99614	7791592	78.21
3	0.00016	99601	16	99593	7691977	77.23
4	0.00011	99585	11	99580	7592385	76.24
5	0.00009	99574	9	99570	7492805	75.25
6	0.00007	99566	7	99562	7393235	74.25
7	0.00005	99558	5	99556	7293673	73.26
8	0.00003	99554	3	99552	7194117	72.26
9	0.00002	99551	2	99550	7094565	71.27
10	0.00002	99549	2	99548	6995015	70.27
11	0.00003	99547	3	99545	6895467	69.27
12	0.00005	99544	5	99541	6795922	68.27
13	0.00008	99538	8	99534	6696381	67.27
14	0.00012	99530	12	99524	6596847	66.28
15	0.00017	99518	17	99509	6497323	65.29
16	0.00023	99500	22	99489	6397814	64.30
17	0.00029	99478	29	99464	6298325	63.31
18	0.00036	99449	36	99431	6198861	62.33
19	0.00045	99413	45	99391	6099430	61.35
20	0.00053	99368	53	99342	6000039	60.38
21	0.00059	99316	59	99287	5900697	59.41
22	0.00062	99257	61	99226	5801410	58.45
23	0.00061	99196	60	99166	5702184	57.48
24	0.00056	99136	56	99108	5603018	56.52
25	0.00050	99080	50	99055	5503910	55.55
26	0.00045	99030	45	99007	5404855	54.58
27	0.00043	98985	43	98964	5305848	53.60
28	0.00044	98942	43	98921	5206884	52.63
29	0.00048	98899	47	98875	5107964	51.65
30	0.00053	98852	53	98825	5009089	50.67
31	0.00061	98799	60	98769	4910263	49.70
32	0.00070	98739	69	98704	4811494	48.73
33	0.00082	98670	81	98629	4712790	47.76
34	0.00095	98589	94	98542	4614160	46.80
35	0.00109	98496	108	98442	4515618	45.85
36	0.00124	98388	122	98327	4417176	44.90
37	0.00137	98266	135	98198	4318849	43.95
38	0.00149	98131	146	98058	4220651	43.01
39	0.00160	97984	157	97906	4122593	42.07

表23 嘉義市簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00171	97827	167	97744	4024688	41.14
41	0.00183	97660	178	97571	3926944	40.21
42	0.00197	97482	192	97386	3829372	39.28
43	0.00214	97290	208	97186	3731986	38.36
44	0.00233	97082	226	96969	3634800	37.44
45	0.00254	96856	246	96733	3537831	36.53
46	0.00276	96610	267	96476	3441098	35.62
47	0.00298	96343	287	96199	3344622	34.72
48	0.00320	96056	308	95902	3248423	33.82
49	0.00343	95748	329	95583	3152521	32.93
50	0.00367	95419	351	95244	3056938	32.04
51	0.00394	95069	374	94881	2961694	31.15
52	0.00423	94694	401	94494	2866812	30.27
53	0.00456	94293	430	94079	2772319	29.40
54	0.00492	93864	462	93633	2678240	28.53
55	0.00531	93402	496	93154	2584607	27.67
56	0.00574	92906	534	92639	2491453	26.82
57	0.00621	92372	574	92086	2398814	25.97
58	0.00672	91799	617	91490	2306728	25.13
59	0.00728	91181	664	90849	2215238	24.29
60	0.00786	90517	712	90162	2124389	23.47
61	0.00850	89806	764	89424	2034227	22.65
62	0.00922	89042	821	88631	1944804	21.84
63	0.01004	88221	886	87778	1856172	21.04
64	0.01096	87335	957	86856	1768395	20.25
65	0.01197	86378	1034	85861	1681538	19.47
66	0.01305	85344	1114	84787	1595678	18.70
67	0.01422	84230	1198	83631	1510891	17.94
68	0.01548	83032	1285	82390	1427260	17.19
69	0.01690	81747	1381	81056	1344870	16.45
70	0.01853	80366	1489	79621	1263814	15.73
71	0.02041	78877	1610	78072	1184193	15.01
72	0.02256	77267	1743	76395	1106121	14.32
73	0.02498	75524	1887	74580	1029726	13.63
74	0.02765	73637	2036	72619	955145	12.97
75	0.03052	71601	2185	70509	882526	12.33
76	0.03360	69416	2332	68250	812018	11.70
77	0.03689	67084	2474	65847	743768	11.09
78	0.04049	64609	2616	63301	677921	10.49
79	0.04444	61993	2755	60616	614620	9.91
80	0.04876	59238	2889	57794	554004	9.35
81	0.05349	56350	3014	54843	496210	8.81
82	0.05867	53336	3129	51771	441367	8.28
83	0.06433	50206	3230	48591	389596	7.76
84	0.07052	46976	3313	45320	341005	7.26
85+	1.00000	43664	43664	295685	295685	6.77

表23 嘉義市簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00214	100000	214	8324	7669397	76.69
1M	0.00026	99786	26	8314	7661072	76.78
2M	0.00021	99759	21	8312	7652758	76.71
3M	0.00038	99739	38	24930	7644446	76.64
6M	0.00035	99701	35	49842	7619516	76.42
0	0.00334	100000	334	99723	7669397	76.69
1	0.00061	99666	61	99635	7569674	75.95
2	0.00030	99604	29	99590	7470039	75.00
3	0.00012	99575	12	99569	7370450	74.02
4	0.00005	99563	4	99561	7270881	73.03
5	0.00004	99559	4	99557	7171320	72.03
6	0.00006	99555	6	99552	7071763	71.03
7	0.00005	99549	5	99546	6972212	70.04
8	0.00004	99544	4	99542	6872665	69.04
9	0.00002	99540	2	99538	6773124	68.04
10	0.00001	99537	1	99537	6673585	67.05
11	0.00000	99537	0	99537	6574048	66.05
12	0.00002	99536	2	99535	6474511	65.05
13	0.00006	99534	6	99531	6374976	64.05
14	0.00013	99528	12	99522	6275445	63.05
15	0.00021	99516	21	99505	6175922	62.06
16	0.00031	99495	31	99480	6076417	61.07
17	0.00042	99464	42	99443	5976937	60.09
18	0.00056	99422	55	99394	5877494	59.12
19	0.00070	99366	70	99332	5778100	58.15
20	0.00084	99297	84	99255	5678769	57.19
21	0.00095	99213	94	99166	5579514	56.24
22	0.00099	99119	98	99069	5480348	55.29
23	0.00096	99020	95	98973	5381279	54.35
24	0.00086	98925	85	98883	5282306	53.40
25	0.00074	98840	73	98804	5183423	52.44
26	0.00064	98767	63	98736	5084619	51.48
27	0.00058	98704	57	98676	4985883	50.51
28	0.00059	98647	58	98618	4887208	49.54
29	0.00065	98589	64	98556	4788590	48.57
30	0.00075	98524	74	98487	4690034	47.60
31	0.00089	98450	88	98406	4591547	46.64
32	0.00105	98362	104	98310	4493141	45.68
33	0.00125	98259	123	98197	4394830	44.73
34	0.00147	98136	144	98064	4296633	43.78
35	0.00171	97992	168	97908	4198569	42.85
36	0.00196	97824	191	97728	4100661	41.92
37	0.00219	97633	214	97526	4002933	41.00
38	0.00241	97419	235	97301	3905408	40.09
39	0.00262	97184	255	97056	3808106	39.18

表23 嘉義市簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00282	96929	274	96792	3711050	38.29
41	0.00302	96655	292	96509	3614258	37.39
42	0.00319	96363	307	96210	3517749	36.51
43	0.00333	96056	320	95897	3421539	35.62
44	0.00345	95737	330	95572	3325642	34.74
45	0.00359	95407	342	95235	3230071	33.86
46	0.00377	95064	358	94885	3134835	32.98
47	0.00404	94706	383	94515	3039950	32.10
48	0.00443	94323	418	94114	2945436	31.23
49	0.00490	93906	461	93675	2851321	30.36
50	0.00543	93445	507	93191	2757646	29.51
51	0.00597	92938	555	92660	2664455	28.67
52	0.00647	92383	598	92084	2571794	27.84
53	0.00693	91785	636	91467	2479710	27.02
54	0.00736	91150	670	90814	2388243	26.20
55	0.00780	90479	705	90126	2297428	25.39
56	0.00828	89774	743	89402	2207302	24.59
57	0.00882	89031	785	88638	2117899	23.79
58	0.00942	88246	831	87830	2029261	23.00
59	0.01009	87414	882	86973	1941431	22.21
60	0.01081	86532	936	86064	1854458	21.43
61	0.01164	85597	996	85098	1768393	20.66
62	0.01262	84600	1068	84066	1683295	19.90
63	0.01379	83532	1152	82956	1599229	19.15
64	0.01512	82380	1246	81758	1516272	18.41
65	0.01654	81135	1342	80464	1434515	17.68
66	0.01800	79793	1436	79075	1354051	16.97
67	0.01947	78357	1526	77594	1274976	16.27
68	0.02099	76831	1613	76025	1197382	15.58
69	0.02267	75218	1705	74366	1121357	14.91
70	0.02464	73513	1812	72607	1046992	14.24
71	0.02698	71701	1934	70734	974385	13.59
72	0.02972	69767	2074	68730	903651	12.95
73	0.03285	67693	2224	66582	834920	12.33
74	0.03628	65470	2375	64282	768339	11.74
75	0.03996	63094	2521	61834	704057	11.16
76	0.04385	60573	2656	59246	642223	10.60
77	0.04794	57918	2777	56529	582977	10.07
78	0.05241	55141	2890	53696	526448	9.55
79	0.05728	52251	2993	50754	472752	9.05
80	0.06259	49258	3083	47716	421998	8.57
81	0.06838	46175	3157	44596	374282	8.11
82	0.07468	43017	3212	41411	329686	7.66
83	0.08153	39805	3245	38182	288275	7.24
84	0.08898	36560	3253	34933	250092	6.84
85+	1.00000	33307	33307	215159	215159	6.46

表23 嘉義市簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00200	100000	200	8325	8311225	83.11
1M	0.00030	99800	30	8315	8302900	83.20
2M	0.00019	99770	19	8313	8294584	83.14
3M	0.00041	99751	41	24933	8286271	83.07
6M	0.00032	99710	32	49847	8261338	82.85
0	0.00322	100000	322	99734	8311225	83.11
1	0.00026	99678	26	99665	8211491	82.38
2	0.00024	99652	23	99640	8111826	81.40
3	0.00021	99629	20	99618	8012185	80.42
4	0.00017	99608	17	99600	7912567	79.44
5	0.00014	99591	14	99584	7812967	78.45
6	0.00009	99577	9	99572	7713383	77.46
7	0.00004	99568	4	99565	7613811	76.47
8	0.00001	99563	1	99563	7514245	75.47
9	0.00002	99562	2	99562	7414683	74.47
10	0.00004	99561	4	99559	7315121	73.47
11	0.00006	99557	6	99554	7215562	72.48
12	0.00009	99551	9	99546	7116008	71.48
13	0.00011	99542	11	99536	7016461	70.49
14	0.00012	99531	12	99525	6916925	69.50
15	0.00013	99518	13	99512	6817400	68.50
16	0.00013	99506	13	99499	6717888	67.51
17	0.00014	99492	14	99485	6618389	66.52
18	0.00016	99478	16	99471	6518904	65.53
19	0.00017	99463	17	99454	6419433	64.54
20	0.00019	99445	19	99436	6319979	63.55
21	0.00021	99427	20	99416	6220543	62.56
22	0.00022	99406	22	99395	6121127	61.58
23	0.00023	99384	23	99373	6021732	60.59
24	0.00024	99362	24	99350	5922359	59.60
25	0.00025	99338	25	99325	5823009	58.62
26	0.00026	99313	26	99300	5723684	57.63
27	0.00027	99287	27	99274	5624384	56.65
28	0.00028	99260	28	99246	5525110	55.66
29	0.00029	99232	29	99218	5425863	54.68
30	0.00031	99203	31	99188	5326646	53.69
31	0.00033	99173	33	99156	5227458	52.71
32	0.00036	99140	36	99122	5128301	51.73
33	0.00041	99104	40	99084	5029179	50.75
34	0.00046	99064	46	99041	4930095	49.77
35	0.00052	99018	52	98992	4831054	48.79
36	0.00059	98967	58	98938	4732062	47.81
37	0.00064	98908	64	98877	4633124	46.84
38	0.00068	98845	68	98811	4534248	45.87
39	0.00072	98777	71	98742	4435436	44.90

表23 嘉義市簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00076	98706	75	98669	4336695	43.94
41	0.00083	98631	82	98591	4238026	42.97
42	0.00095	98550	93	98503	4139435	42.00
43	0.00114	98456	112	98400	4040932	41.04
44	0.00139	98344	136	98276	3942532	40.09
45	0.00164	98208	161	98127	3844256	39.14
46	0.00187	98047	184	97955	3746128	38.21
47	0.00203	97863	198	97764	3648174	37.28
48	0.00208	97664	204	97563	3550410	36.35
49	0.00207	97461	202	97360	3452847	35.43
50	0.00204	97259	198	97160	3355487	34.50
51	0.00204	97061	198	96962	3258327	33.57
52	0.00213	96863	207	96759	3161366	32.64
53	0.00234	96656	226	96543	3064607	31.71
54	0.00263	96430	254	96303	2968064	30.78
55	0.00298	96176	287	96033	2871760	29.86
56	0.00337	95890	323	95728	2775727	28.95
57	0.00377	95566	361	95386	2679999	28.04
58	0.00419	95206	399	95006	2584613	27.15
59	0.00464	94806	440	94586	2489607	26.26
60	0.00509	94366	481	94126	2395021	25.38
61	0.00557	93886	523	93624	2300895	24.51
62	0.00608	93362	568	93079	2207271	23.64
63	0.00663	92795	615	92487	2114192	22.78
64	0.00724	92180	667	91846	2021705	21.93
65	0.00793	91513	726	91150	1929859	21.09
66	0.00874	90787	794	90390	1838709	20.25
67	0.00968	89993	871	89558	1748319	19.43
68	0.01076	89122	959	88643	1658761	18.61
69	0.01200	88163	1058	87634	1570119	17.81
70	0.01340	87105	1167	86521	1482485	17.02
71	0.01497	85938	1286	85295	1395964	16.24
72	0.01671	84652	1415	83944	1310669	15.48
73	0.01866	83237	1553	82460	1226725	14.74
74	0.02080	81684	1699	80834	1144264	14.01
75	0.02317	79985	1853	79058	1063430	13.30
76	0.02576	78132	2012	77125	984372	12.60
77	0.02860	76119	2177	75031	907247	11.92
78	0.03175	73942	2348	72768	832216	11.25
79	0.03525	71594	2524	70332	759448	10.61
80	0.03912	69071	2702	67720	689116	9.98
81	0.04341	66368	2881	64928	621396	9.36
82	0.04815	63488	3057	61959	556468	8.76
83	0.05340	60430	3227	58817	494509	8.18
84	0.05921	57203	3387	55510	435692	7.62
85+	1.00000	53817	53817	380182	380182	7.06

表24 全國歷年平均餘命

全體

年齡	平	均	餘	命			
X	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年
0M	75.54	75.76	75.90	76.46	76.75	77.19	77.35
1M	75.73	75.97	76.11	76.66	76.95	77.37	77.50
2M	75.69	75.94	76.08	76.63	76.91	77.33	77.46
3M	75.65	75.90	76.04	76.57	76.86	77.28	77.40
6M	75.48	75.72	75.86	76.39	76.68	77.09	77.20
0	75.54	75.76	75.90	76.46	76.75	77.19	77.35
1	75.05	75.29	75.42	75.96	76.23	76.64	76.75
2	74.12	74.36	74.49	75.02	75.29	75.70	75.80
3	73.17	73.41	73.53	74.06	74.32	74.73	74.84
4	72.20	72.44	72.57	73.08	73.35	73.76	73.86
5	71.23	71.47	71.59	72.10	72.37	72.78	72.88
6	70.25	70.49	70.62	71.12	71.39	71.79	71.90
7	69.26	69.51	69.64	70.14	70.41	70.81	70.91
8	68.28	68.52	68.66	69.15	69.42	69.82	69.93
9	67.29	67.54	67.68	68.16	68.43	68.83	68.94
10	66.31	66.55	66.69	67.17	67.44	67.84	67.95
11	65.32	65.56	65.71	66.18	66.45	66.84	66.96
12	64.33	64.57	64.73	65.19	65.46	65.85	65.97
13	63.34	63.59	63.75	64.21	64.47	64.86	64.98
14	62.37	62.61	62.77	63.22	63.49	63.88	63.99
15	61.39	61.64	61.80	62.25	62.51	62.89	63.01
16	60.43	60.67	60.83	61.28	61.54	61.92	62.04
17	59.48	59.71	59.87	60.31	60.57	60.95	61.06
18	58.52	58.76	58.92	59.36	59.61	59.98	60.09
19	57.58	57.81	57.96	58.40	58.65	59.02	59.13
20	56.62	56.85	57.01	57.44	57.69	58.05	58.16
21	55.67	55.90	56.05	56.49	56.73	57.09	57.20
22	54.72	54.95	55.10	55.53	55.77	56.13	56.23
23	53.76	54.00	54.14	54.57	54.81	55.16	55.27
24	52.80	53.04	53.18	53.62	53.85	54.20	54.31
25	51.85	52.09	52.23	52.66	52.89	53.24	53.35
26	50.90	51.14	51.28	51.71	51.93	52.29	52.39
27	49.95	50.19	50.32	50.75	50.97	51.33	51.43
28	49.01	49.23	49.37	49.80	50.01	50.38	50.47
29	48.06	48.28	48.42	48.84	49.06	49.42	49.51
30	47.12	47.34	47.48	47.89	48.10	48.47	48.56
31	46.18	46.39	46.53	46.95	47.15	47.52	47.61
32	45.24	45.45	45.59	46.00	46.21	46.57	46.66
33	44.30	44.51	44.65	45.06	45.26	45.62	45.72
34	43.37	43.57	43.71	44.12	44.32	44.68	44.78
35	42.44	42.64	42.78	43.19	43.38	43.74	43.84
36	41.51	41.71	41.85	42.25	42.45	42.80	42.91
37	40.58	40.79	40.92	41.32	41.52	41.87	41.97
38	39.66	39.87	40.00	40.39	40.59	40.94	41.04
39	38.74	38.95	39.08	39.47	39.67	40.02	40.12

表24 全國歷年平均餘命(續1)

全體

年齡	平均餘命						
X	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年
40	37.83	38.03	38.17	38.55	38.75	39.10	39.20
41	36.92	37.13	37.25	37.64	37.84	38.18	38.28
42	36.01	36.22	36.35	36.73	36.93	37.26	37.37
43	35.11	35.32	35.44	35.83	36.02	36.35	36.46
44	34.21	34.42	34.54	34.93	35.12	35.45	35.55
45	33.31	33.52	33.65	34.03	34.22	34.55	34.65
46	32.42	32.63	32.75	33.14	33.32	33.65	33.75
47	31.53	31.74	31.87	32.26	32.43	32.76	32.86
48	30.65	30.85	30.98	31.38	31.55	31.87	31.97
49	29.77	29.97	30.11	30.50	30.67	30.99	31.09
50	28.90	29.10	29.24	29.63	29.79	30.11	30.22
51	28.05	28.24	28.37	28.76	28.92	29.24	29.35
52	27.20	27.38	27.52	27.90	28.06	28.37	28.48
53	26.36	26.53	26.67	27.04	27.20	27.51	27.62
54	25.53	25.69	25.82	26.19	26.35	26.66	26.77
55	24.70	24.86	24.99	25.35	25.52	25.82	25.93
56	23.87	24.03	24.16	24.52	24.69	24.98	25.09
57	23.06	23.21	23.34	23.70	23.87	24.15	24.26
58	22.25	22.40	22.53	22.89	23.07	23.33	23.43
59	21.45	21.60	21.73	22.09	22.27	22.52	22.62
60	20.66	20.82	20.94	21.30	21.47	21.72	21.81
61	19.88	20.04	20.16	20.51	20.69	20.93	21.02
62	19.11	19.27	19.40	19.74	19.91	20.15	20.23
63	18.35	18.51	18.64	18.97	19.14	19.38	19.46
64	17.61	17.77	17.90	18.21	18.39	18.62	18.70
65	16.89	17.04	17.17	17.47	17.65	17.87	17.95
66	16.17	16.33	16.45	16.75	16.92	17.14	17.22
67	15.47	15.63	15.75	16.03	16.21	16.42	16.50
68	14.79	14.95	15.06	15.34	15.51	15.72	15.79
69	14.12	14.28	14.38	14.66	14.83	15.03	15.10
70	13.47	13.62	13.73	13.99	14.17	14.36	14.43
71	12.83	12.98	13.08	13.34	13.52	13.70	13.77
72	12.21	12.36	12.46	12.71	12.88	13.06	13.13
73	11.61	11.75	11.85	12.09	12.27	12.44	12.50
74	11.02	11.16	11.26	11.49	11.67	11.83	11.89
75	10.46	10.59	10.69	10.91	11.09	11.25	11.30
76	9.91	10.04	10.14	10.35	10.52	10.68	10.73
77	9.38	9.51	9.60	9.81	9.97	10.13	10.17
78	8.87	8.99	9.08	9.29	9.45	9.59	9.64
79	8.38	8.50	8.58	8.78	8.94	9.08	9.12
80	7.91	8.02	8.10	8.30	8.44	8.58	8.62
81	7.45	7.56	7.63	7.84	7.97	8.11	8.14
82	7.02	7.12	7.19	7.39	7.52	7.65	7.68
83	6.61	6.70	6.76	6.97	7.08	7.22	7.24
84	6.21	6.29	6.35	6.56	6.67	6.80	6.82
85+	5.84	5.91	5.96	6.18	6.27	6.40	6.42

表24 全國歷年平均餘命(續2)

男性

年齡	平均餘命						
X	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年
0M	72.97	73.12	73.33	73.83	74.07	74.58	74.77
1M	73.16	73.36	73.55	74.04	74.28	74.77	74.92
2M	73.13	73.32	73.53	74.00	74.25	74.72	74.87
3M	73.09	73.28	73.48	73.95	74.20	74.67	74.81
6M	72.91	73.10	73.31	73.77	74.01	74.48	74.61
0	72.97	73.12	73.33	73.83	74.07	74.58	74.77
1	72.48	72.68	72.87	73.35	73.58	74.04	74.16
2	71.55	71.75	71.94	72.41	72.63	73.09	73.21
3	70.60	70.80	70.99	71.45	71.67	72.12	72.25
4	69.64	69.84	70.03	70.47	70.70	71.15	71.27
5	68.66	68.87	69.06	69.49	69.73	70.17	70.29
6	67.68	67.89	68.08	68.51	68.75	69.19	69.31
7	66.70	66.91	67.11	67.53	67.77	68.20	68.33
8	65.72	65.93	66.13	66.54	66.78	67.22	67.35
9	64.73	64.94	65.14	65.56	65.79	66.23	66.36
10	63.74	63.95	64.16	64.57	64.80	65.23	65.37
11	62.75	62.96	63.17	63.58	63.81	64.24	64.38
12	61.76	61.98	62.19	62.59	62.82	63.25	63.39
13	60.78	61.00	61.21	61.60	61.84	62.26	62.40
14	59.80	60.02	60.23	60.62	60.86	61.27	61.42
15	58.84	59.06	59.27	59.65	59.88	60.30	60.44
16	57.89	58.10	58.31	58.69	58.92	59.33	59.47
17	56.94	57.16	57.36	57.73	57.96	58.36	58.50
18	56.01	56.22	56.42	56.79	57.00	57.41	57.54
19	55.08	55.28	55.48	55.85	56.05	56.45	56.58
20	54.14	54.35	54.54	54.90	55.11	55.50	55.63
21	53.21	53.41	53.60	53.96	54.16	54.55	54.67
22	52.27	52.48	52.66	53.02	53.21	53.60	53.72
23	51.33	51.54	51.72	52.08	52.27	52.65	52.77
24	50.39	50.60	50.78	51.14	51.32	51.70	51.82
25	49.45	49.67	49.84	50.20	50.37	50.76	50.87
26	48.52	48.73	48.90	49.26	49.43	49.81	49.92
27	47.59	47.80	47.96	48.32	48.49	48.87	48.98
28	46.66	46.87	47.03	47.38	47.54	47.94	48.04
29	45.74	45.94	46.09	46.44	46.60	47.00	47.10
30	44.82	45.01	45.17	45.51	45.67	46.06	46.16
31	43.90	44.08	44.24	44.58	44.74	45.13	45.23
32	42.99	43.16	43.32	43.66	43.81	44.20	44.30
33	42.07	42.25	42.40	42.74	42.88	43.28	43.38
34	41.16	41.33	41.49	41.82	41.96	42.35	42.46
35	40.26	40.43	40.58	40.91	41.05	41.44	41.55
36	39.36	39.52	39.67	40.00	40.14	40.52	40.63
37	38.46	38.62	38.77	39.10	39.24	39.61	39.73
38	37.57	37.73	37.88	38.20	38.34	38.71	38.83
39	36.68	36.84	36.99	37.30	37.44	37.81	37.93

表24 全國歷年平均餘命(續3)

男性

年齡	平均餘命						
X	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年
40	35.80	35.96	36.10	36.41	36.55	36.92	37.04
41	34.92	35.09	35.22	35.53	35.67	36.03	36.15
42	34.05	34.22	34.35	34.66	34.79	35.15	35.27
43	33.18	33.35	33.48	33.79	33.92	34.27	34.40
44	32.31	32.49	32.61	32.92	33.05	33.40	33.53
45	31.45	31.63	31.75	32.06	32.19	32.53	32.66
46	30.59	30.77	30.89	31.21	31.33	31.68	31.80
47	29.74	29.92	30.04	30.36	30.47	30.82	30.95
48	28.89	29.07	29.20	29.52	29.63	29.97	30.10
49	28.05	28.23	28.36	28.69	28.78	29.13	29.26
50	27.23	27.40	27.53	27.85	27.95	28.30	28.42
51	26.42	26.57	26.71	27.03	27.12	27.47	27.60
52	25.62	25.76	25.89	26.21	26.30	26.64	26.77
53	24.83	24.95	25.09	25.40	25.49	25.82	25.96
54	24.05	24.16	24.29	24.59	24.69	25.02	25.15
55	23.27	23.37	23.50	23.80	23.89	24.22	24.35
56	22.50	22.59	22.72	23.02	23.11	23.43	23.56
57	21.73	21.83	21.95	22.24	22.34	22.65	22.77
58	20.97	21.07	21.19	21.48	21.58	21.88	21.99
59	20.23	20.33	20.44	20.73	20.83	21.12	21.23
60	19.49	19.59	19.70	19.99	20.09	20.37	20.47
61	18.77	18.87	18.98	19.26	19.36	19.63	19.73
62	18.06	18.16	18.27	18.55	18.64	18.91	19.00
63	17.37	17.46	17.57	17.84	17.93	18.19	18.28
64	16.68	16.77	16.88	17.14	17.23	17.49	17.58
65	16.01	16.09	16.21	16.46	16.55	16.81	16.89
66	15.34	15.42	15.54	15.80	15.89	16.13	16.22
67	14.69	14.77	14.89	15.14	15.24	15.47	15.55
68	14.05	14.13	14.25	14.50	14.60	14.83	14.91
69	13.43	13.51	13.63	13.87	13.98	14.20	14.27
70	12.82	12.89	13.02	13.26	13.37	13.58	13.65
71	12.23	12.30	12.42	12.66	12.77	12.98	13.05
72	11.66	11.72	11.84	12.07	12.19	12.39	12.46
73	11.10	11.16	11.28	11.51	11.63	11.82	11.88
74	10.55	10.61	10.74	10.96	11.08	11.26	11.33
75	10.03	10.08	10.21	10.43	10.55	10.73	10.79
76	9.52	9.58	9.70	9.91	10.03	10.21	10.26
77	9.02	9.08	9.21	9.41	9.53	9.70	9.75
78	8.55	8.61	8.73	8.93	9.05	9.22	9.26
79	8.08	8.15	8.27	8.47	8.58	8.75	8.79
80	7.63	7.71	7.83	8.02	8.14	8.30	8.33
81	7.20	7.29	7.40	7.58	7.70	7.86	7.89
82	6.78	6.88	6.99	7.17	7.29	7.44	7.47
83	6.38	6.49	6.59	6.77	6.88	7.04	7.06
84	5.98	6.12	6.21	6.39	6.50	6.66	6.67
85+	5.60	5.76	5.85	6.02	6.13	6.29	6.30

表24 全國歷年平均餘命(續4)

女性

年齡	平均餘命						
X	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年
0M	78.61	78.93	78.98	79.56	79.92	80.24	80.33
1M	78.78	79.10	79.17	79.76	80.10	80.40	80.49
2M	78.75	79.08	79.13	79.73	80.07	80.37	80.45
3M	78.71	79.03	79.08	79.67	80.01	80.32	80.39
6M	78.54	78.86	78.90	79.48	79.83	80.12	80.20
0	78.61	78.93	78.98	79.56	79.92	80.24	80.33
1	78.11	78.43	78.46	79.04	79.38	79.68	79.75
2	77.17	77.49	77.52	78.10	78.43	78.73	78.79
3	76.22	76.54	76.56	77.14	77.46	77.77	77.82
4	75.25	75.57	75.59	76.16	76.48	76.80	76.85
5	74.28	74.59	74.62	75.19	75.50	75.81	75.87
6	73.29	73.60	73.64	74.20	74.52	74.83	74.88
7	72.31	72.62	72.66	73.22	73.53	73.84	73.89
8	71.33	71.64	71.68	72.23	72.54	72.86	72.91
9	70.34	70.65	70.70	71.24	71.55	71.86	71.92
10	69.35	69.66	69.72	70.25	70.56	70.87	70.93
11	68.36	68.68	68.74	69.26	69.57	69.88	69.94
12	67.38	67.69	67.76	68.27	68.58	68.89	68.95
13	66.39	66.70	66.77	67.29	67.59	67.90	67.96
14	65.41	65.72	65.80	66.30	66.60	66.91	66.97
15	64.43	64.74	64.82	65.32	65.62	65.92	65.99
16	63.46	63.76	63.84	64.34	64.64	64.94	65.01
17	62.49	62.79	62.87	63.36	63.66	63.96	64.03
18	61.52	61.81	61.90	62.39	62.69	62.98	63.05
19	60.55	60.84	60.92	61.41	61.72	62.01	62.07
20	59.58	59.87	59.95	60.44	60.74	61.03	61.09
21	58.60	58.90	58.98	59.47	59.77	60.05	60.12
22	57.63	57.92	58.01	58.49	58.79	59.07	59.14
23	56.66	56.95	57.04	57.52	57.82	58.10	58.16
24	55.68	55.98	56.06	56.54	56.84	57.12	57.18
25	54.71	55.01	55.09	55.57	55.87	56.15	56.21
26	53.74	54.03	54.12	54.60	54.89	55.17	55.23
27	52.77	53.06	53.15	53.63	53.92	54.20	54.26
28	51.80	52.09	52.18	52.65	52.94	53.22	53.28
29	50.83	51.11	51.21	51.68	51.96	52.25	52.31
30	49.86	50.14	50.24	50.71	50.99	51.28	51.33
31	48.90	49.17	49.27	49.74	50.02	50.31	50.36
32	47.93	48.21	48.31	48.77	49.05	49.33	49.39
33	46.96	47.24	47.34	47.81	48.08	48.36	48.42
34	46.00	46.28	46.38	46.84	47.12	47.40	47.46
35	45.04	45.31	45.42	45.88	46.15	46.43	46.49
36	44.08	44.36	44.46	44.92	45.19	45.47	45.53
37	43.12	43.40	43.51	43.96	44.23	44.51	44.57
38	42.17	42.45	42.55	43.00	43.27	43.55	43.61
39	41.22	41.50	41.60	42.04	42.32	42.59	42.65

表24 全國歷年平均餘命(續5)

女性

年齡	平	均	餘	命			
X	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年
40	40.27	40.55	40.65	41.09	41.36	41.63	41.69
41	39.32	39.60	39.70	40.14	40.41	40.68	40.74
42	38.37	38.65	38.76	39.19	39.46	39.73	39.79
43	37.43	37.71	37.81	38.25	38.52	38.78	38.84
44	36.49	36.77	36.87	37.31	37.58	37.84	37.89
45	35.55	35.83	35.93	36.37	36.64	36.90	36.95
46	34.62	34.89	35.00	35.44	35.70	35.96	36.01
47	33.69	33.96	34.07	34.51	34.77	35.02	35.07
48	32.76	33.03	33.15	33.58	33.84	34.09	34.14
49	31.84	32.11	32.23	32.66	32.91	33.16	33.21
50	30.93	31.19	31.31	31.74	31.99	32.24	32.29
51	30.02	30.28	30.40	30.82	31.07	31.32	31.37
52	29.12	29.37	29.49	29.91	30.16	30.40	30.46
53	28.22	28.47	28.59	29.00	29.25	29.50	29.55
54	27.33	27.58	27.70	28.11	28.35	28.59	28.65
55	26.44	26.69	26.81	27.22	27.46	27.70	27.75
56	25.56	25.81	25.93	26.33	26.58	26.81	26.86
57	24.69	24.94	25.06	25.46	25.71	25.93	25.98
58	23.82	24.07	24.19	24.60	24.85	25.05	25.10
59	22.96	23.21	23.34	23.74	24.00	24.19	24.24
60	22.11	22.37	22.50	22.89	23.15	23.33	23.38
61	21.27	21.53	21.66	22.04	22.31	22.48	22.52
62	20.44	20.71	20.84	21.20	21.47	21.63	21.68
63	19.62	19.89	20.02	20.37	20.65	20.80	20.85
64	18.82	19.09	19.22	19.56	19.83	19.98	20.03
65	18.03	18.31	18.43	18.75	19.02	19.18	19.22
66	17.25	17.54	17.65	17.96	18.23	18.38	18.43
67	16.49	16.78	16.88	17.19	17.45	17.60	17.65
68	15.74	16.04	16.13	16.42	16.69	16.84	16.88
69	15.01	15.31	15.39	15.68	15.94	16.08	16.13
70	14.29	14.59	14.67	14.95	15.21	15.35	15.40
71	13.59	13.89	13.97	14.23	14.49	14.63	14.68
72	12.90	13.21	13.29	13.53	13.79	13.93	13.97
73	12.24	12.54	12.62	12.85	13.11	13.24	13.28
74	11.59	11.89	11.97	12.19	12.45	12.57	12.61
75	10.97	11.26	11.34	11.55	11.80	11.92	11.96
76	10.37	10.65	10.72	10.93	11.17	11.29	11.33
77	9.79	10.06	10.13	10.33	10.56	10.68	10.71
78	9.23	9.49	9.55	9.75	9.97	10.08	10.12
79	8.70	8.93	8.99	9.19	9.39	9.51	9.54
80	8.19	8.40	8.45	8.65	8.84	8.95	8.98
81	7.71	7.88	7.93	8.14	8.31	8.41	8.45
82	7.25	7.39	7.43	7.65	7.79	7.90	7.93
83	6.81	6.91	6.94	7.18	7.30	7.41	7.43
84	6.41	6.46	6.48	6.73	6.83	6.93	6.96
85+	6.03	6.02	6.04	6.31	6.37	6.48	6.51

表24 全國歷年平均餘命(續6)

全體

年齡	平均餘命						
X	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年
0M	77.48	77.42	77.90	78.38	78.57	79.01	79.18
1M	77.64	77.59	78.06	78.55	78.71	79.12	79.32
2M	77.61	77.53	78.01	78.50	78.66	79.07	79.27
3M	77.56	77.48	77.95	78.44	78.60	79.01	79.20
6M	77.37	77.29	77.76	78.24	78.40	78.80	79.00
0	77.48	77.42	77.90	78.38	78.57	79.01	79.18
1	76.92	76.83	77.31	77.79	77.94	78.34	78.53
2	75.97	75.87	76.35	76.82	76.98	77.38	77.56
3	75.00	74.91	75.38	75.84	76.02	76.40	76.58
4	74.03	73.93	74.40	74.86	75.04	75.43	75.60
5	73.04	72.95	73.41	73.88	74.06	74.44	74.61
6	72.06	71.97	72.43	72.89	73.07	73.46	73.63
7	71.07	70.98	71.44	71.90	72.08	72.47	72.64
8	70.08	69.99	70.45	70.91	71.09	71.48	71.65
9	69.09	69.00	69.46	69.92	70.10	70.50	70.66
10	68.10	68.01	68.47	68.93	69.11	69.51	69.66
11	67.11	67.02	67.48	67.94	68.12	68.51	68.67
12	66.12	66.03	66.49	66.95	67.12	67.52	67.68
13	65.13	65.04	65.50	65.96	66.13	66.53	66.69
14	64.14	64.05	64.51	64.97	65.14	65.54	65.70
15	63.16	63.07	63.53	63.98	64.16	64.56	64.72
16	62.18	62.10	62.56	63.00	63.17	63.58	63.74
17	61.21	61.13	61.58	62.02	62.20	62.60	62.76
18	60.25	60.16	60.61	61.05	61.22	61.62	61.78
19	59.28	59.19	59.65	60.07	60.25	60.65	60.81
20	58.32	58.23	58.68	59.10	59.28	59.68	59.83
21	57.36	57.27	57.72	58.14	58.31	58.70	58.86
22	56.39	56.30	56.75	57.17	57.34	57.73	57.89
23	55.43	55.34	55.79	56.20	56.37	56.76	56.91
24	54.47	54.38	54.83	55.24	55.40	55.80	55.94
25	53.51	53.42	53.87	54.28	54.44	54.83	54.97
26	52.54	52.47	52.91	53.31	53.47	53.86	54.01
27	51.59	51.52	51.95	52.35	52.51	52.90	53.04
28	50.63	50.57	51.00	51.39	51.54	51.94	52.08
29	49.67	49.62	50.05	50.43	50.58	50.97	51.11
30	48.72	48.67	49.10	49.48	49.62	50.02	50.15
31	47.77	47.72	48.15	48.53	48.67	49.06	49.20
32	46.82	46.78	47.21	47.57	47.72	48.11	48.24
33	45.88	45.84	46.27	46.63	46.77	47.15	47.29
34	44.94	44.90	45.33	45.68	45.82	46.21	46.34
35	44.00	43.97	44.40	44.74	44.88	45.26	45.39
36	43.07	43.04	43.46	43.80	43.94	44.32	44.44
37	42.14	42.11	42.54	42.87	43.01	43.39	43.50
38	41.21	41.18	41.61	41.94	42.08	42.46	42.56
39	40.29	40.26	40.70	41.02	41.15	41.53	41.63

表24 全國歷年平均餘命(續7)

全體

年齡	平均餘命						
X	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年
40	39.37	39.34	39.78	40.10	40.23	40.61	40.71
41	38.45	38.43	38.87	39.18	39.32	39.69	39.79
42	37.54	37.52	37.97	38.27	38.41	38.78	38.87
43	36.64	36.62	37.07	37.37	37.50	37.87	37.96
44	35.73	35.72	36.18	36.47	36.60	36.97	37.06
45	34.84	34.82	35.28	35.57	35.71	36.07	36.16
46	33.94	33.93	34.40	34.68	34.82	35.18	35.26
47	33.06	33.04	33.51	33.79	33.93	34.29	34.37
48	32.17	32.16	32.63	32.91	33.04	33.40	33.48
49	31.29	31.28	31.75	32.03	32.16	32.52	32.60
50	30.42	30.41	30.88	31.15	31.29	31.64	31.72
51	29.55	29.54	30.02	30.28	30.42	30.77	30.85
52	28.69	28.68	29.16	29.42	29.55	29.90	29.98
53	27.83	27.82	28.31	28.56	28.69	29.03	29.11
54	26.98	26.97	27.46	27.70	27.83	28.18	28.25
55	26.13	26.12	26.62	26.85	26.97	27.32	27.40
56	25.29	25.28	25.78	26.00	26.12	26.47	26.55
57	24.46	24.45	24.95	25.17	25.28	25.63	25.71
58	23.63	23.62	24.13	24.33	24.44	24.79	24.88
59	22.82	22.81	23.32	23.51	23.62	23.97	24.05
60	22.01	22.00	22.51	22.70	22.80	23.15	23.23
61	21.21	21.21	21.71	21.89	21.99	22.33	22.41
62	20.43	20.42	20.92	21.09	21.19	21.53	21.60
63	19.65	19.65	20.14	20.31	20.40	20.73	20.79
64	18.89	18.88	19.37	19.53	19.62	19.95	20.00
65	18.13	18.13	18.62	18.77	18.85	19.17	19.21
66	17.39	17.39	17.87	18.01	18.09	18.41	18.44
67	16.66	16.65	17.13	17.27	17.34	17.65	17.68
68	15.95	15.94	16.41	16.55	16.60	16.91	16.94
69	15.26	15.24	15.71	15.84	15.89	16.19	16.21
70	14.57	14.55	15.02	15.14	15.18	15.48	15.49
71	13.91	13.88	14.35	14.47	14.50	14.79	14.79
72	13.26	13.23	13.70	13.80	13.83	14.12	14.10
73	12.64	12.60	13.06	13.16	13.18	13.46	13.44
74	12.02	11.98	12.45	12.53	12.55	12.82	12.79
75	11.43	11.39	11.85	11.93	11.93	12.20	12.16
76	10.85	10.81	11.27	11.34	11.34	11.60	11.55
77	10.29	10.25	10.70	10.77	10.76	11.01	10.96
78	9.75	9.71	10.16	10.22	10.20	10.45	10.39
79	9.23	9.19	9.64	9.69	9.66	9.90	9.84
80	8.73	8.69	9.14	9.18	9.14	9.38	9.31
81	8.24	8.21	8.66	8.69	8.64	8.87	8.80
82	7.78	7.74	8.20	8.23	8.16	8.38	8.31
83	7.33	7.30	7.76	7.78	7.70	7.92	7.84
84	6.91	6.88	7.35	7.36	7.26	7.47	7.40
85+	6.50	6.48	6.96	6.96	6.84	7.05	6.98

表24 全國歷年平均餘命(續8)

男性

年齡	平均餘命						
X	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年
0M	74.68	74.50	74.86	75.46	75.59	76.03	76.13
1M	74.86	74.68	75.03	75.65	75.73	76.14	76.28
2M	74.83	74.63	74.99	75.60	75.69	76.08	76.23
3M	74.78	74.57	74.93	75.54	75.62	76.03	76.17
6M	74.59	74.37	74.74	75.34	75.43	75.82	75.97
0	74.68	74.50	74.86	75.46	75.59	76.03	76.13
1	74.15	73.92	74.29	74.89	74.97	75.37	75.51
2	73.20	72.97	73.33	73.92	74.01	74.40	74.54
3	72.23	72.00	72.36	72.95	73.05	73.43	73.56
4	71.25	71.03	71.39	71.97	72.07	72.45	72.57
5	70.27	70.05	70.41	70.99	71.09	71.47	71.59
6	69.28	69.07	69.42	70.00	70.11	70.48	70.60
7	68.29	68.08	68.44	69.01	69.12	69.50	69.61
8	67.31	67.10	67.45	68.03	68.13	68.51	68.62
9	66.31	66.11	66.46	67.03	67.14	67.52	67.63
10	65.32	65.11	65.47	66.04	66.14	66.53	66.64
11	64.33	64.12	64.48	65.05	65.15	65.54	65.65
12	63.33	63.13	63.49	64.06	64.16	64.55	64.66
13	62.34	62.14	62.50	63.07	63.17	63.56	63.67
14	61.36	61.16	61.52	62.08	62.18	62.58	62.68
15	60.38	60.18	60.54	61.10	61.20	61.59	61.70
16	59.41	59.21	59.57	60.12	60.22	60.62	60.72
17	58.45	58.25	58.61	59.15	59.25	59.64	59.75
18	57.50	57.29	57.65	58.18	58.28	58.67	58.78
19	56.55	56.33	56.69	57.22	57.32	57.70	57.82
20	55.60	55.38	55.74	56.26	56.35	56.74	56.85
21	54.64	54.42	54.78	55.30	55.39	55.78	55.89
22	53.69	53.47	53.83	54.34	54.43	54.81	54.92
23	52.74	52.52	52.88	53.39	53.47	53.85	53.96
24	51.79	51.57	51.93	52.43	52.52	52.89	53.00
25	50.84	50.63	50.98	51.48	51.56	51.93	52.04
26	49.89	49.69	50.03	50.53	50.60	50.98	51.08
27	48.95	48.75	49.09	49.58	49.65	50.02	50.12
28	48.01	47.82	48.15	48.63	48.69	49.07	49.17
29	47.07	46.89	47.22	47.68	47.74	48.12	48.22
30	46.13	45.96	46.29	46.74	46.80	47.17	47.27
31	45.20	45.04	45.36	45.80	45.86	46.23	46.33
32	44.27	44.12	44.44	44.87	44.92	45.29	45.39
33	43.35	43.20	43.52	43.94	43.99	44.36	44.45
34	42.43	42.28	42.61	43.02	43.07	43.43	43.51
35	41.52	41.37	41.70	42.10	42.15	42.51	42.59
36	40.61	40.47	40.80	41.19	41.23	41.59	41.66
37	39.71	39.57	39.90	40.28	40.33	40.68	40.74
38	38.81	38.67	39.01	39.38	39.42	39.78	39.83
39	37.91	37.78	38.13	38.49	38.53	38.89	38.93

表24 全國歷年平均餘命(續9)

男性

年齡	平均餘命						
X	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年
40	37.02	36.90	37.25	37.60	37.64	38.00	38.03
41	36.14	36.02	36.38	36.73	36.76	37.11	37.14
42	35.26	35.15	35.51	35.85	35.88	36.24	36.26
43	34.39	34.28	34.65	34.99	35.02	35.37	35.38
44	33.52	33.42	33.80	34.13	34.16	34.50	34.51
45	32.66	32.56	32.95	33.27	33.30	33.64	33.65
46	31.80	31.71	32.10	32.42	32.45	32.78	32.79
47	30.95	30.87	31.26	31.57	31.60	31.93	31.94
48	30.11	30.03	30.43	30.73	30.76	31.09	31.10
49	29.27	29.19	29.60	29.89	29.92	30.25	30.25
50	28.44	28.36	28.77	29.06	29.09	29.41	29.42
51	27.61	27.53	27.96	28.24	28.26	28.58	28.59
52	26.79	26.71	27.14	27.41	27.44	27.76	27.76
53	25.98	25.90	26.34	26.60	26.62	26.94	26.94
54	25.17	25.09	25.54	25.79	25.81	26.13	26.13
55	24.37	24.29	24.75	24.98	25.01	25.33	25.32
56	23.58	23.49	23.96	24.19	24.21	24.53	24.52
57	22.80	22.71	23.18	23.40	23.41	23.73	23.73
58	22.03	21.93	22.41	22.61	22.63	22.95	22.94
59	21.27	21.17	21.65	21.84	21.85	22.17	22.17
60	20.52	20.42	20.89	21.08	21.09	21.40	21.39
61	19.77	19.69	20.15	20.32	20.33	20.64	20.62
62	19.04	18.96	19.41	19.58	19.59	19.88	19.86
63	18.32	18.25	18.69	18.84	18.85	19.14	19.11
64	17.61	17.55	17.97	18.12	18.13	18.41	18.37
65	16.91	16.85	17.27	17.41	17.41	17.69	17.64
66	16.23	16.17	16.58	16.72	16.71	16.97	16.92
67	15.56	15.50	15.91	16.04	16.02	16.28	16.22
68	14.91	14.85	15.25	15.37	15.34	15.59	15.54
69	14.27	14.21	14.60	14.72	14.68	14.93	14.87
70	13.64	13.59	13.97	14.09	14.04	14.28	14.21
71	13.04	12.98	13.36	13.47	13.42	13.65	13.57
72	12.45	12.39	12.77	12.87	12.82	13.04	12.95
73	11.88	11.81	12.19	12.29	12.23	12.45	12.34
74	11.32	11.26	11.63	11.73	11.66	11.87	11.76
75	10.78	10.72	11.09	11.18	11.10	11.31	11.19
76	10.26	10.19	10.56	10.65	10.57	10.77	10.64
77	9.75	9.69	10.05	10.14	10.05	10.24	10.12
78	9.27	9.20	9.56	9.65	9.54	9.73	9.61
79	8.80	8.73	9.09	9.18	9.06	9.25	9.12
80	8.35	8.27	8.63	8.73	8.59	8.78	8.66
81	7.91	7.84	8.19	8.29	8.15	8.33	8.22
82	7.50	7.42	7.77	7.88	7.72	7.90	7.79
83	7.11	7.02	7.37	7.50	7.31	7.49	7.40
84	6.73	6.63	6.99	7.13	6.93	7.11	7.02
85+	6.37	6.27	6.63	6.79	6.56	6.74	6.67

表24 全國歷年平均餘命(續10)

女性

年齡	平均餘命						
X	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年
0M	80.75	80.80	81.41	81.72	81.94	82.34	82.55
1M	80.89	80.95	81.56	81.86	82.09	82.46	82.67
2M	80.86	80.91	81.52	81.82	82.04	82.41	82.61
3M	80.81	80.86	81.46	81.76	81.97	82.35	82.55
6M	80.62	80.66	81.26	81.55	81.77	82.14	82.34
0	80.75	80.80	81.41	81.72	81.94	82.34	82.55
1	80.17	80.20	80.81	81.09	81.31	81.67	81.87
2	79.22	79.24	79.84	80.13	80.35	80.71	80.90
3	78.25	78.27	78.87	79.16	79.38	79.74	79.92
4	77.27	77.30	77.88	78.17	78.40	78.76	78.94
5	76.29	76.31	76.90	77.18	77.42	77.77	77.95
6	75.31	75.33	75.91	76.19	76.43	76.78	76.96
7	74.32	74.34	74.92	75.20	75.44	75.80	75.97
8	73.33	73.35	73.93	74.22	74.45	74.81	74.98
9	72.34	72.36	72.94	73.23	73.46	73.82	73.99
10	71.35	71.37	71.95	72.24	72.47	72.83	73.00
11	70.36	70.38	70.96	71.24	71.48	71.84	72.00
12	69.37	69.39	69.96	70.25	70.48	70.85	71.01
13	68.38	68.40	68.97	69.26	69.49	69.85	70.02
14	67.39	67.41	67.98	68.27	68.50	68.86	69.03
15	66.41	66.43	67.00	67.28	67.51	67.87	68.04
16	65.42	65.45	66.01	66.29	66.52	66.89	67.05
17	64.44	64.47	65.03	65.30	65.54	65.90	66.07
18	63.46	63.49	64.05	64.32	64.56	64.92	65.08
19	62.48	62.51	63.07	63.34	63.57	63.94	64.10
20	61.51	61.54	62.09	62.36	62.59	62.95	63.12
21	60.53	60.56	61.11	61.38	61.61	61.97	62.13
22	59.55	59.59	60.13	60.40	60.63	60.99	61.15
23	58.57	58.61	59.16	59.42	59.65	60.01	60.16
24	57.60	57.64	58.18	58.45	58.67	59.04	59.18
25	56.62	56.67	57.21	57.47	57.70	58.06	58.20
26	55.65	55.69	56.24	56.49	56.72	57.08	57.22
27	54.67	54.72	55.26	55.52	55.74	56.11	56.24
28	53.70	53.75	54.29	54.55	54.77	55.13	55.27
29	52.72	52.78	53.32	53.57	53.79	54.16	54.29
30	51.75	51.81	52.35	52.60	52.82	53.19	53.32
31	50.78	50.84	51.38	51.63	51.85	52.22	52.34
32	49.81	49.87	50.41	50.66	50.88	51.24	51.37
33	48.84	48.91	49.44	49.69	49.91	50.27	50.40
34	47.87	47.94	48.48	48.72	48.94	49.30	49.43
35	46.91	46.98	47.51	47.75	47.97	48.33	48.46
36	45.94	46.02	46.55	46.79	47.01	47.37	47.49
37	44.98	45.06	45.58	45.82	46.04	46.40	46.52
38	44.02	44.10	44.62	44.86	45.08	45.43	45.56
39	43.06	43.14	43.66	43.90	44.12	44.47	44.60

表24 全國歷年平均餘命(續11)

女性

年齡	平均餘命						
X	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年
40	42.11	42.18	42.71	42.94	43.17	43.51	43.64
41	41.16	41.23	41.76	41.98	42.21	42.56	42.68
42	40.21	40.28	40.81	41.03	41.26	41.61	41.73
43	39.27	39.33	39.87	40.08	40.31	40.66	40.78
44	38.32	38.38	38.92	39.13	39.36	39.71	39.83
45	37.39	37.44	37.98	38.19	38.42	38.77	38.89
46	36.45	36.50	37.04	37.25	37.48	37.83	37.95
47	35.51	35.57	36.10	36.31	36.55	36.89	37.01
48	34.58	34.63	35.17	35.38	35.61	35.96	36.08
49	33.66	33.71	34.24	34.45	34.68	35.02	35.15
50	32.74	32.78	33.31	33.53	33.76	34.10	34.22
51	31.82	31.86	32.39	32.61	32.83	33.17	33.29
52	30.91	30.95	31.48	31.69	31.91	32.25	32.37
53	30.00	30.04	30.57	30.78	31.00	31.33	31.45
54	29.10	29.14	29.67	29.87	30.08	30.42	30.54
55	28.20	28.24	28.77	28.96	29.17	29.51	29.63
56	27.30	27.35	27.88	28.07	28.26	28.60	28.73
57	26.41	26.46	26.99	27.17	27.36	27.71	27.83
58	25.52	25.58	26.12	26.29	26.47	26.81	26.94
59	24.65	24.71	25.24	25.40	25.58	25.93	26.05
60	23.78	23.84	24.38	24.53	24.70	25.05	25.17
61	22.92	22.98	23.52	23.67	23.83	24.18	24.30
62	22.08	22.12	22.67	22.82	22.97	23.32	23.43
63	21.24	21.28	21.84	21.97	22.12	22.46	22.57
64	20.42	20.45	21.01	21.13	21.28	21.62	21.71
65	19.61	19.63	20.19	20.31	20.45	20.78	20.87
66	18.81	18.82	19.38	19.50	19.63	19.96	20.03
67	18.02	18.03	18.58	18.70	18.82	19.15	19.21
68	17.25	17.24	17.80	17.91	18.02	18.34	18.40
69	16.49	16.48	17.03	17.13	17.23	17.56	17.60
70	15.74	15.73	16.28	16.37	16.47	16.78	16.81
71	15.02	14.99	15.54	15.63	15.71	16.03	16.05
72	14.30	14.27	14.82	14.90	14.98	15.29	15.30
73	13.60	13.57	14.12	14.19	14.26	14.56	14.56
74	12.92	12.88	13.43	13.49	13.56	13.85	13.85
75	12.26	12.22	12.77	12.81	12.87	13.16	13.15
76	11.61	11.57	12.12	12.15	12.20	12.49	12.47
77	10.98	10.94	11.49	11.51	11.55	11.84	11.81
78	10.36	10.33	10.88	10.89	10.92	11.20	11.17
79	9.77	9.74	10.29	10.28	10.31	10.59	10.55
80	9.19	9.17	9.73	9.70	9.72	9.99	9.95
81	8.63	8.62	9.18	9.13	9.15	9.42	9.37
82	8.09	8.09	8.66	8.59	8.60	8.87	8.81
83	7.57	7.59	8.16	8.07	8.07	8.33	8.28
84	7.06	7.10	7.68	7.56	7.57	7.82	7.76
85+	6.57	6.64	7.23	7.08	7.08	7.33	7.27

表24 全國歷年平均餘命(續12)

全體

年齡	平均餘命						
X	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年
0M	79.15	79.51	80.02	79.84	80.20	80.00	80.39
1M	79.29	79.61	80.14	79.94	80.32	80.12	80.51
2M	79.24	79.56	80.08	79.89	80.27	80.05	80.46
3M	79.17	79.50	80.02	79.82	80.21	79.99	80.39
6M	78.97	79.29	79.80	79.61	80.00	79.78	80.18
0	79.15	79.51	80.02	79.84	80.20	80.00	80.39
1	78.51	78.82	79.33	79.14	79.53	79.32	79.71
2	77.54	77.85	78.36	78.16	78.56	78.34	78.73
3	76.57	76.87	77.37	77.18	77.58	77.35	77.74
4	75.58	75.89	76.39	76.20	76.59	76.37	76.75
5	74.60	74.91	75.40	75.21	75.60	75.38	75.76
6	73.61	73.92	74.41	74.22	74.61	74.39	74.77
7	72.62	72.93	73.42	73.23	73.61	73.40	73.78
8	71.63	71.94	72.43	72.24	72.62	72.41	72.78
9	70.64	70.95	71.44	71.25	71.63	71.42	71.79
10	69.64	69.96	70.45	70.26	70.63	70.43	70.80
11	68.65	68.97	69.46	69.27	69.64	69.43	69.80
12	67.66	67.97	68.47	68.28	68.65	68.44	68.81
13	66.67	66.98	67.48	67.29	67.65	67.45	67.82
14	65.68	66.00	66.49	66.30	66.66	66.46	66.83
15	64.69	65.01	65.50	65.31	65.68	65.47	65.85
16	63.71	64.03	64.52	64.32	64.69	64.49	64.86
17	62.73	63.05	63.54	63.34	63.71	63.51	63.88
18	61.76	62.07	62.56	62.36	62.74	62.53	62.91
19	60.78	61.09	61.59	61.39	61.76	61.55	61.93
20	59.81	60.12	60.61	60.41	60.78	60.58	60.95
21	58.84	59.15	59.63	59.44	59.81	59.61	59.98
22	57.87	58.17	58.66	58.46	58.84	58.63	59.01
23	56.90	57.20	57.69	57.49	57.86	57.66	58.03
24	55.93	56.23	56.71	56.51	56.89	56.69	57.06
25	54.96	55.26	55.74	55.54	55.92	55.71	56.08
26	53.99	54.29	54.77	54.56	54.94	54.74	55.11
27	53.02	53.32	53.79	53.59	53.97	53.77	54.13
28	52.06	52.36	52.82	52.62	53.00	52.80	53.16
29	51.09	51.39	51.85	51.65	52.03	51.83	52.19
30	50.13	50.43	50.88	50.68	51.06	50.86	51.22
31	49.17	49.47	49.92	49.71	50.10	49.90	50.25
32	48.21	48.51	48.96	48.75	49.13	48.93	49.28
33	47.26	47.56	48.00	47.79	48.17	47.97	48.32
34	46.31	46.61	47.04	46.84	47.21	47.02	47.36
35	45.36	45.66	46.09	45.89	46.26	46.07	46.41
36	44.42	44.72	45.14	44.94	45.31	45.12	45.45
37	43.48	43.78	44.20	44.00	44.36	44.17	44.50
38	42.55	42.84	43.26	43.06	43.42	43.23	43.56
39	41.62	41.91	42.32	42.13	42.48	42.29	42.62

表24 全國歷年平均餘命(續13)

全體

年齡	平均餘命						
X	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年
40	40.70	40.98	41.39	41.20	41.55	41.36	41.68
41	39.78	40.06	40.46	40.27	40.62	40.43	40.75
42	38.86	39.15	39.54	39.35	39.70	39.51	39.82
43	37.95	38.23	38.62	38.43	38.78	38.59	38.90
44	37.05	37.33	37.71	37.52	37.87	37.68	37.99
45	36.15	36.43	36.81	36.62	36.96	36.77	37.08
46	35.25	35.53	35.91	35.72	36.06	35.86	36.17
47	34.36	34.64	35.01	34.83	35.17	34.97	35.27
48	33.48	33.76	34.13	33.94	34.28	34.08	34.38
49	32.60	32.88	33.24	33.06	33.40	33.19	33.49
50	31.72	32.00	32.37	32.18	32.52	32.31	32.60
51	30.85	31.13	31.49	31.31	31.64	31.44	31.72
52	29.98	30.25	30.63	30.44	30.77	30.57	30.85
53	29.12	29.39	29.76	29.58	29.91	29.71	29.98
54	28.26	28.52	28.90	28.72	29.05	28.85	29.12
55	27.40	27.66	28.05	27.87	28.19	28.00	28.27
56	26.55	26.81	27.20	27.02	27.34	27.16	27.42
57	25.71	25.96	26.35	26.17	26.49	26.32	26.57
58	24.87	25.12	25.51	25.33	25.64	25.48	25.73
59	24.03	24.28	24.67	24.49	24.81	24.65	24.89
60	23.21	23.45	23.84	23.66	23.98	23.82	24.06
61	22.39	22.62	23.02	22.84	23.15	23.00	23.24
62	21.57	21.81	22.21	22.02	22.34	22.18	22.41
63	20.77	21.00	21.40	21.21	21.53	21.37	21.60
64	19.97	20.20	20.60	20.41	20.72	20.57	20.79
65	19.19	19.41	19.81	19.62	19.93	19.77	19.98
66	18.41	18.64	19.03	18.84	19.15	18.98	19.19
67	17.65	17.88	18.26	18.07	18.37	18.21	18.41
68	16.91	17.13	17.51	17.32	17.61	17.44	17.64
69	16.17	16.39	16.77	16.57	16.86	16.69	16.88
70	15.45	15.67	16.04	15.85	16.13	15.96	16.14
71	14.75	14.96	15.33	15.13	15.41	15.24	15.42
72	14.06	14.27	14.64	14.44	14.71	14.53	14.71
73	13.40	13.60	13.96	13.76	14.03	13.85	14.01
74	12.75	12.94	13.30	13.10	13.36	13.17	13.33
75	12.12	12.31	12.66	12.45	12.71	12.52	12.67
76	11.51	11.69	12.03	11.82	12.08	11.88	12.02
77	10.92	11.09	11.42	11.21	11.46	11.26	11.39
78	10.35	10.51	10.83	10.62	10.86	10.65	10.77
79	9.80	9.95	10.26	10.04	10.28	10.06	10.17
80	9.27	9.41	9.70	9.48	9.72	9.48	9.59
81	8.76	8.89	9.16	8.94	9.17	8.92	9.02
82	8.27	8.39	8.64	8.42	8.64	8.38	8.46
83	7.80	7.92	8.14	7.91	8.13	7.85	7.92
84	7.36	7.46	7.66	7.42	7.63	7.33	7.39
85+	6.94	7.02	7.19	6.95	7.15	6.83	6.88

表24 全國歷年平均餘命(續14)

男性

年齡	平均餘命						
X	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年
0M	75.96	76.43	76.91	76.72	77.01	76.81	77.28
1M	76.11	76.56	77.03	76.83	77.13	76.94	77.41
2M	76.06	76.51	76.98	76.77	77.08	76.87	77.35
3M	76.00	76.44	76.91	76.72	77.02	76.80	77.29
6M	75.79	76.23	76.70	76.51	76.81	76.58	77.07
0	75.96	76.43	76.91	76.72	77.01	76.81	77.28
1	75.33	75.77	76.23	76.05	76.35	76.12	76.60
2	74.36	74.80	75.26	75.07	75.38	75.15	75.62
3	73.38	73.82	74.27	74.09	74.40	74.17	74.63
4	72.40	72.84	73.28	73.10	73.41	73.18	73.64
5	71.42	71.85	72.30	72.11	72.42	72.19	72.65
6	70.43	70.87	71.31	71.13	71.43	71.20	71.66
7	69.44	69.88	70.32	70.14	70.44	70.21	70.66
8	68.45	68.89	69.33	69.15	69.45	69.22	69.67
9	67.46	67.90	68.34	68.16	68.46	68.23	68.68
10	66.47	66.90	67.34	67.17	67.46	67.24	67.69
11	65.48	65.91	66.35	66.17	66.47	66.25	66.69
12	64.48	64.92	65.36	65.18	65.47	65.26	65.70
13	63.49	63.93	64.37	64.19	64.48	64.26	64.71
14	62.51	62.94	63.38	63.20	63.50	63.28	63.72
15	61.53	61.96	62.40	62.22	62.51	62.29	62.74
16	60.55	60.98	61.42	61.24	61.53	61.31	61.76
17	59.57	60.01	60.45	60.26	60.56	60.34	60.79
18	58.60	59.04	59.48	59.29	59.59	59.37	59.81
19	57.63	58.07	58.51	58.32	58.62	58.40	58.84
20	56.67	57.10	57.54	57.35	57.65	57.44	57.88
21	55.71	56.13	56.57	56.38	56.69	56.47	56.91
22	54.75	55.17	55.60	55.42	55.72	55.51	55.94
23	53.79	54.20	54.64	54.45	54.75	54.54	54.97
24	52.83	53.24	53.67	53.49	53.79	53.58	54.01
25	51.87	52.27	52.71	52.52	52.82	52.62	53.04
26	50.91	51.31	51.74	51.55	51.86	51.65	52.07
27	49.95	50.35	50.78	50.59	50.89	50.69	51.10
28	49.00	49.39	49.81	49.62	49.93	49.72	50.13
29	48.04	48.44	48.85	48.66	48.97	48.76	49.17
30	47.09	47.48	47.89	47.70	48.01	47.80	48.20
31	46.15	46.53	46.94	46.74	47.05	46.85	47.24
32	45.20	45.59	45.99	45.79	46.09	45.90	46.29
33	44.27	44.65	45.04	44.85	45.14	44.95	45.34
34	43.33	43.72	44.10	43.91	44.20	44.01	44.39
35	42.41	42.79	43.17	42.97	43.26	43.07	43.45
36	41.49	41.86	42.24	42.05	42.33	42.14	42.51
37	40.57	40.95	41.31	41.13	41.40	41.21	41.58
38	39.67	40.04	40.40	40.21	40.48	40.29	40.65
39	38.77	39.13	39.49	39.31	39.57	39.38	39.73

表24 全國歷年平均餘命(續15)

男性

年齡	平均餘命						
X	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年
40	37.88	38.23	38.58	38.40	38.66	38.47	38.81
41	36.99	37.35	37.68	37.51	37.76	37.57	37.91
42	36.11	36.46	36.79	36.61	36.87	36.67	37.01
43	35.24	35.59	35.90	35.73	35.98	35.79	36.12
44	34.38	34.72	35.03	34.85	35.11	34.91	35.24
45	33.52	33.86	34.16	33.99	34.24	34.03	34.36
46	32.66	33.00	33.29	33.13	33.37	33.17	33.49
47	31.82	32.15	32.44	32.27	32.52	32.31	32.63
48	30.97	31.31	31.59	31.43	31.67	31.46	31.77
49	30.14	30.47	30.75	30.59	30.83	30.62	30.92
50	29.30	29.64	29.92	29.76	30.00	29.78	30.08
51	28.47	28.81	29.09	28.93	29.17	28.95	29.25
52	27.65	27.98	28.27	28.11	28.34	28.13	28.42
53	26.83	27.15	27.45	27.29	27.52	27.32	27.60
54	26.01	26.34	26.64	26.48	26.70	26.51	26.78
55	25.20	25.52	25.83	25.67	25.89	25.71	25.98
56	24.40	24.72	25.02	24.86	25.09	24.92	25.18
57	23.61	23.92	24.23	24.06	24.29	24.13	24.38
58	22.82	23.12	23.43	23.27	23.50	23.34	23.59
59	22.03	22.33	22.65	22.48	22.71	22.56	22.81
60	21.26	21.55	21.87	21.69	21.93	21.79	22.03
61	20.49	20.77	21.09	20.92	21.16	21.02	21.26
62	19.72	20.00	20.33	20.15	20.40	20.26	20.49
63	18.97	19.24	19.57	19.39	19.64	19.51	19.72
64	18.23	18.49	18.83	18.64	18.89	18.76	18.97
65	17.50	17.76	18.09	17.91	18.15	18.01	18.22
66	16.78	17.03	17.37	17.18	17.42	17.28	17.48
67	16.08	16.32	16.65	16.46	16.70	16.56	16.76
68	15.39	15.63	15.95	15.76	15.99	15.85	16.04
69	14.71	14.95	15.27	15.08	15.30	15.16	15.35
70	14.06	14.29	14.60	14.41	14.62	14.48	14.66
71	13.41	13.64	13.95	13.75	13.97	13.82	14.00
72	12.79	13.01	13.31	13.12	13.32	13.18	13.35
73	12.18	12.39	12.70	12.50	12.70	12.55	12.71
74	11.60	11.80	12.10	11.90	12.10	11.94	12.10
75	11.04	11.23	11.52	11.31	11.51	11.35	11.50
76	10.49	10.67	10.96	10.75	10.94	10.77	10.91
77	9.97	10.14	10.41	10.20	10.39	10.22	10.34
78	9.47	9.63	9.89	9.67	9.86	9.67	9.79
79	8.99	9.14	9.38	9.16	9.34	9.14	9.26
80	8.53	8.66	8.89	8.66	8.85	8.63	8.74
81	8.09	8.21	8.42	8.19	8.37	8.14	8.23
82	7.68	7.79	7.97	7.73	7.91	7.66	7.74
83	7.30	7.38	7.54	7.29	7.47	7.19	7.26
84	6.94	7.01	7.13	6.86	7.05	6.74	6.80
85+	6.60	6.65	6.74	6.46	6.65	6.30	6.35

表24 全國歷年平均餘命(續16)

女性

年齡	平均餘命						
X	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年
0M	82.63	82.82	83.36	83.19	83.62	83.42	83.70
1M	82.77	82.91	83.47	83.27	83.74	83.52	83.81
2M	82.71	82.86	83.41	83.23	83.69	83.47	83.76
3M	82.65	82.80	83.35	83.16	83.62	83.40	83.70
6M	82.45	82.58	83.13	82.93	83.41	83.20	83.48
0	82.63	82.82	83.36	83.19	83.62	83.42	83.70
1	81.99	82.11	82.66	82.46	82.94	82.73	83.02
2	81.03	81.14	81.68	81.48	81.97	81.75	82.04
3	80.05	80.16	80.70	80.50	80.99	80.77	81.05
4	79.07	79.18	79.71	79.51	80.00	79.78	80.06
5	78.08	78.20	78.72	78.52	79.00	78.79	79.07
6	77.09	77.21	77.73	77.54	78.01	77.80	78.07
7	76.10	76.23	76.74	76.55	77.01	76.81	77.08
8	75.11	75.24	75.76	75.56	76.02	75.82	76.09
9	74.12	74.25	74.77	74.57	75.02	74.83	75.10
10	73.12	73.25	73.78	73.58	74.03	73.84	74.10
11	72.13	72.26	72.79	72.59	73.03	72.84	73.11
12	71.14	71.27	71.80	71.60	72.04	71.85	72.12
13	70.14	70.28	70.81	70.60	71.05	70.86	71.13
14	69.15	69.29	69.82	69.61	70.05	69.86	70.14
15	68.17	68.30	68.83	68.62	69.06	68.87	69.15
16	67.18	67.31	67.84	67.63	68.07	67.89	68.16
17	66.19	66.32	66.86	66.64	67.09	66.90	67.17
18	65.21	65.34	65.87	65.66	66.10	65.91	66.19
19	64.23	64.35	64.88	64.67	65.11	64.92	65.20
20	63.24	63.37	63.90	63.69	64.13	63.94	64.22
21	62.26	62.39	62.91	62.70	63.14	62.95	63.24
22	61.28	61.41	61.93	61.72	62.16	61.97	62.25
23	60.30	60.43	60.95	60.73	61.18	60.99	61.27
24	59.32	59.45	59.97	59.75	60.19	60.00	60.29
25	58.34	58.47	58.98	58.76	59.21	59.02	59.30
26	57.35	57.49	58.00	57.78	58.23	58.03	58.32
27	56.37	56.52	57.02	56.80	57.25	57.05	57.34
28	55.39	55.54	56.04	55.82	56.27	56.07	56.36
29	54.42	54.57	55.06	54.84	55.29	55.09	55.38
30	53.44	53.59	54.08	53.86	54.31	54.11	54.40
31	52.46	52.62	53.10	52.88	53.34	53.13	53.42
32	51.49	51.65	52.13	51.91	52.36	52.16	52.45
33	50.52	50.68	51.15	50.93	51.39	51.18	51.47
34	49.55	49.71	50.18	49.96	50.41	50.21	50.50
35	48.58	48.74	49.21	48.99	49.44	49.24	49.53
36	47.61	47.77	48.24	48.02	48.47	48.28	48.56
37	46.65	46.81	47.27	47.05	47.50	47.31	47.59
38	45.69	45.85	46.31	46.09	46.54	46.35	46.62
39	44.72	44.88	45.34	45.13	45.57	45.38	45.66

表24 全國歷年平均餘命(續完)

女性

年齡	平均餘命						
X	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年
40	43.76	43.92	44.38	44.17	44.61	44.42	44.70
41	42.80	42.97	43.42	43.21	43.65	43.46	43.74
42	41.85	42.01	42.46	42.25	42.69	42.51	42.78
43	40.89	41.06	41.51	41.30	41.74	41.55	41.83
44	39.94	40.11	40.56	40.35	40.79	40.60	40.87
45	39.00	39.16	39.61	39.40	39.84	39.65	39.92
46	38.05	38.22	38.66	38.46	38.89	38.70	38.98
47	37.11	37.28	37.72	37.52	37.95	37.76	38.03
48	36.17	36.35	36.79	36.58	37.02	36.82	37.09
49	35.23	35.42	35.86	35.65	36.08	35.89	36.15
50	34.31	34.49	34.93	34.72	35.15	34.96	35.22
51	33.38	33.57	34.01	33.79	34.23	34.03	34.29
52	32.47	32.64	33.09	32.87	33.31	33.11	33.36
53	31.55	31.72	32.17	31.96	32.39	32.19	32.44
54	30.64	30.81	31.26	31.05	31.48	31.28	31.53
55	29.73	29.89	30.35	30.14	30.56	30.37	30.61
56	28.83	28.98	29.44	29.24	29.65	29.46	29.71
57	27.93	28.08	28.54	28.34	28.74	28.56	28.80
58	27.03	27.18	27.64	27.44	27.84	27.66	27.90
59	26.13	26.28	26.75	26.55	26.94	26.77	27.01
60	25.25	25.40	25.86	25.67	26.05	25.88	26.11
61	24.37	24.52	24.98	24.79	25.17	24.99	25.23
62	23.49	23.64	24.10	23.91	24.29	24.11	24.34
63	22.63	22.78	23.24	23.04	23.42	23.24	23.46
64	21.77	21.93	22.38	22.18	22.56	22.37	22.59
65	20.92	21.08	21.53	21.33	21.70	21.51	21.73
66	20.09	20.25	20.69	20.49	20.86	20.66	20.87
67	19.26	19.42	19.86	19.66	20.02	19.83	20.02
68	18.45	18.61	19.04	18.84	19.20	19.00	19.19
69	17.65	17.81	18.24	18.04	18.38	18.19	18.37
70	16.86	17.03	17.45	17.25	17.59	17.38	17.56
71	16.09	16.26	16.67	16.47	16.81	16.60	16.77
72	15.34	15.50	15.91	15.71	16.04	15.83	15.99
73	14.60	14.76	15.17	14.96	15.29	15.07	15.23
74	13.88	14.04	14.44	14.23	14.55	14.33	14.48
75	13.18	13.34	13.73	13.52	13.84	13.61	13.75
76	12.50	12.66	13.04	12.83	13.14	12.90	13.04
77	11.83	11.99	12.37	12.16	12.46	12.22	12.34
78	11.19	11.35	11.71	11.51	11.79	11.55	11.66
79	10.57	10.72	11.08	10.87	11.15	10.90	11.00
80	9.97	10.12	10.46	10.26	10.52	10.26	10.36
81	9.39	9.54	9.87	9.66	9.92	9.65	9.73
82	8.83	8.97	9.29	9.09	9.33	9.06	9.13
83	8.29	8.43	8.74	8.54	8.77	8.49	8.54
84	7.78	7.92	8.20	8.01	8.23	7.93	7.97
85+	7.30	7.42	7.69	7.50	7.70	7.40	7.42

貳、特定死因除外簡易生命表

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00251	100000	251	8323	8429345	84.29
1M	0.00038	99749	38	8311	8421022	84.42
2M	0.00022	99711	22	8308	8412711	84.37
3M	0.00044	99689	44	24917	8404403	84.31
6M	0.00036	99645	36	49814	8379486	84.09
0	0.00390	100000	390	99673	8429345	84.29
1	0.00021	99610	21	99599	8329672	83.62
2	0.00015	99589	15	99582	8230073	82.64
3	0.00008	99574	8	99570	8130491	81.65
4	0.00009	99566	9	99562	8030921	80.66
5	0.00009	99557	9	99553	7931359	79.67
6	0.00009	99548	9	99544	7831807	78.67
7	0.00008	99539	8	99535	7732263	77.68
8	0.00008	99531	8	99527	7632728	76.69
9	0.00007	99524	7	99520	7533201	75.69
10	0.00008	99516	8	99512	7433681	74.70
11	0.00009	99509	9	99504	7334168	73.70
12	0.00011	99500	11	99494	7234664	72.71
13	0.00014	99489	14	99482	7135170	71.72
14	0.00017	99475	17	99467	7035687	70.73
15	0.00023	99458	23	99447	6936220	69.74
16	0.00027	99435	27	99422	6836774	68.76
17	0.00031	99408	30	99393	6737352	67.77
18	0.00034	99378	33	99361	6637959	66.80
19	0.00036	99345	36	99327	6538598	65.82
20	0.00037	99309	37	99290	6439271	64.84
21	0.00039	99272	38	99253	6339981	63.86
22	0.00040	99233	39	99214	6240728	62.89
23	0.00040	99194	40	99174	6141514	61.91
24	0.00040	99154	40	99134	6042340	60.94
25	0.00039	99114	39	99095	5943206	59.96
26	0.00040	99075	40	99055	5844111	58.99
27	0.00042	99036	41	99015	5745056	58.01
28	0.00044	98994	44	98972	5646041	57.03
29	0.00048	98950	47	98927	5547069	56.06
30	0.00054	98903	53	98876	5448142	55.09
31	0.00058	98850	58	98821	5349266	54.12
32	0.00064	98792	63	98761	5250445	53.15
33	0.00069	98729	68	98695	5151684	52.18
34	0.00075	98661	74	98624	5052989	51.22
35	0.00080	98587	79	98547	4954365	50.25
36	0.00087	98508	86	98465	4855818	49.29
37	0.00095	98422	93	98375	4757353	48.34
38	0.00103	98329	101	98278	4658978	47.38
39	0.00112	98227	110	98172	4560699	46.43

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00124	98117	122	98056	4462527	45.48
41	0.00133	97996	131	97930	4364471	44.54
42	0.00143	97865	140	97795	4266541	43.60
43	0.00152	97725	148	97651	4168746	42.66
44	0.00161	97577	157	97498	4071095	41.72
45	0.00168	97420	164	97338	3973596	40.79
46	0.00177	97256	172	97170	3876258	39.86
47	0.00187	97084	182	96993	3779088	38.93
48	0.00198	96902	192	96806	3682095	38.00
49	0.00209	96710	202	96609	3585289	37.07
50	0.00222	96508	214	96401	3488680	36.15
51	0.00235	96294	226	96181	3392278	35.23
52	0.00250	96068	240	95948	3296097	34.31
53	0.00265	95828	254	95701	3200149	33.39
54	0.00282	95574	270	95439	3104448	32.48
55	0.00305	95304	291	95159	3009010	31.57
56	0.00323	95013	307	94860	2913851	30.67
57	0.00342	94706	324	94544	2818991	29.77
58	0.00361	94382	341	94212	2724447	28.87
59	0.00382	94041	359	93862	2630236	27.97
60	0.00402	93682	376	93494	2536374	27.07
61	0.00429	93306	400	93105	2442880	26.18
62	0.00461	92905	429	92691	2349775	25.29
63	0.00500	92477	463	92245	2257084	24.41
64	0.00547	92014	503	91762	2164839	23.53
65	0.00598	91511	547	91237	2073076	22.65
66	0.00665	90963	605	90661	1981839	21.79
67	0.00744	90359	672	90023	1891178	20.93
68	0.00836	89687	750	89312	1801156	20.08
69	0.00943	88937	838	88517	1711844	19.25
70	0.01080	88098	951	87622	1623327	18.43
71	0.01211	87147	1055	86619	1535704	17.62
72	0.01353	86091	1165	85509	1449085	16.83
73	0.01508	84926	1281	84286	1363576	16.06
74	0.01678	83646	1404	82944	1279290	15.29
75	0.01855	82242	1526	81479	1196347	14.55
76	0.02069	80717	1670	79882	1114867	13.81
77	0.02310	79047	1826	78134	1034985	13.09
78	0.02583	77221	1994	76224	956852	12.39
79	0.02890	75226	2174	74140	880628	11.71
80	0.03236	73053	2364	71871	806489	11.04
81	0.03626	70689	2563	69407	734618	10.39
82	0.04065	68126	2770	66741	665211	9.76
83	0.04560	65356	2980	63866	598470	9.16
84	0.05116	62376	3191	60780	534604	8.57
85+	1.00000	59184	59184	473824	473824	8.01

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^{o}{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00265	100000	265	8322	8160325	81.60
1M	0.00039	99735	39	8310	8152003	81.74
2M	0.00023	99696	23	8307	8143694	81.69
3M	0.00043	99672	42	24913	8135387	81.62
6M	0.00031	99630	31	49807	8110474	81.41
0	0.00401	100000	401	99659	8160325	81.60
1	0.00022	99599	22	99588	8060667	80.93
2	0.00015	99576	14	99569	7961079	79.95
3	0.00009	99562	9	99558	7861510	78.96
4	0.00008	99553	8	99549	7761952	77.97
5	0.00010	99545	10	99540	7662403	76.97
6	0.00010	99536	10	99531	7562863	75.98
7	0.00009	99526	9	99521	7463332	74.99
8	0.00008	99517	8	99513	7363811	74.00
9	0.00008	99508	8	99504	7264298	73.00
10	0.00009	99500	9	99496	7164794	72.01
11	0.00010	99492	10	99487	7065298	71.01
12	0.00013	99482	12	99476	6965811	70.02
13	0.00016	99469	16	99461	6866336	69.03
14	0.00021	99453	21	99443	6766874	68.04
15	0.00031	99432	30	99417	6667432	67.06
16	0.00036	99401	36	99384	6568015	66.08
17	0.00041	99366	41	99345	6468632	65.10
18	0.00045	99325	45	99302	6369287	64.13
19	0.00049	99279	49	99255	6269985	63.15
20	0.00051	99231	51	99205	6170730	62.19
21	0.00053	99180	53	99153	6071524	61.22
22	0.00055	99127	54	99100	5972371	60.25
23	0.00055	99073	55	99045	5873272	59.28
24	0.00055	99018	55	98990	5774226	58.31
25	0.00053	98963	53	98937	5675236	57.35
26	0.00054	98910	54	98884	5576299	56.38
27	0.00057	98857	56	98829	5477415	55.41
28	0.00061	98801	60	98771	5378587	54.44
29	0.00066	98741	65	98708	5279816	53.47
30	0.00075	98676	74	98639	5181108	52.51
31	0.00082	98602	81	98561	5082469	51.55
32	0.00091	98521	89	98476	4983908	50.59
33	0.00100	98432	98	98382	4885431	49.63
34	0.00110	98333	108	98279	4787049	48.68
35	0.00119	98225	117	98167	4688770	47.73
36	0.00131	98109	128	98045	4590603	46.79
37	0.00144	97980	142	97910	4492558	45.85
38	0.00159	97839	156	97761	4394649	44.92
39	0.00176	97683	172	97597	4296888	43.99

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00196	97511	191	97416	4199291	43.06
41	0.00213	97320	207	97216	4101875	42.15
42	0.00229	97113	222	97001	4004659	41.24
43	0.00244	96890	237	96772	3907658	40.33
44	0.00259	96653	250	96528	3810886	39.43
45	0.00271	96403	261	96272	3714358	38.53
46	0.00285	96142	274	96005	3618086	37.63
47	0.00300	95868	288	95724	3522081	36.74
48	0.00316	95580	302	95429	3426357	35.85
49	0.00333	95278	317	95119	3330929	34.96
50	0.00350	94961	332	94795	3235809	34.08
51	0.00369	94629	350	94454	3141014	33.19
52	0.00390	94279	368	94095	3046561	32.31
53	0.00413	93911	388	93717	2952466	31.44
54	0.00438	93523	409	93318	2858749	30.57
55	0.00470	93113	438	92894	2765431	29.70
56	0.00496	92675	460	92445	2672536	28.84
57	0.00522	92215	482	91975	2580091	27.98
58	0.00549	91734	503	91482	2488116	27.12
59	0.00576	91230	526	90967	2396634	26.27
60	0.00602	90704	546	90431	2305667	25.42
61	0.00637	90158	574	89871	2215235	24.57
62	0.00678	89584	607	89280	2125365	23.72
63	0.00726	88977	646	88654	2036084	22.88
64	0.00783	88331	692	87985	1947431	22.05
65	0.00843	87639	738	87270	1859446	21.22
66	0.00925	86901	804	86499	1772176	20.39
67	0.01023	86097	881	85656	1685677	19.58
68	0.01138	85216	970	84731	1600021	18.78
69	0.01271	84246	1071	83711	1515290	17.99
70	0.01444	83175	1201	82574	1431579	17.21
71	0.01605	81974	1316	81316	1349005	16.46
72	0.01777	80658	1434	79941	1267689	15.72
73	0.01962	79224	1555	78447	1187748	14.99
74	0.02163	77669	1680	76830	1109301	14.28
75	0.02364	75990	1797	75091	1032472	13.59
76	0.02612	74193	1938	73224	957380	12.90
77	0.02890	72255	2088	71210	884157	12.24
78	0.03202	70166	2247	69043	812946	11.59
79	0.03551	67920	2412	66713	743903	10.95
80	0.03943	65507	2583	64216	677190	10.34
81	0.04381	62925	2757	61546	612974	9.74
82	0.04872	60168	2931	58702	551428	9.16
83	0.05420	57237	3102	55686	492725	8.61
84	0.06033	54134	3266	52501	437040	8.07
85+	1.00000	50868	50868	384539	384539	7.56

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^{o}{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00237	100000	237	8323	8704574	87.05
1M	0.00036	99763	36	8312	8696250	87.17
2M	0.00020	99727	20	8310	8687938	87.12
3M	0.00046	99708	46	24921	8679628	87.05
6M	0.00041	99662	41	49821	8654707	86.84
0	0.00379	100000	379	99687	8704574	87.05
1	0.00019	99621	19	99612	8604886	86.38
2	0.00015	99602	15	99595	8505274	85.39
3	0.00008	99588	8	99584	8405679	84.40
4	0.00010	99580	10	99575	8306096	83.41
5	0.00009	99570	9	99566	8206521	82.42
6	0.00008	99561	8	99558	8106955	81.43
7	0.00007	99554	7	99550	8007398	80.43
8	0.00007	99547	7	99544	7907847	79.44
9	0.00007	99540	7	99537	7808304	78.44
10	0.00007	99534	7	99530	7708767	77.45
11	0.00008	99527	8	99523	7609237	76.45
12	0.00009	99519	9	99514	7509714	75.46
13	0.00011	99510	11	99505	7410199	74.47
14	0.00012	99499	12	99493	7310695	73.47
15	0.00015	99487	15	99479	7211201	72.48
16	0.00017	99472	17	99463	7111722	71.49
17	0.00019	99455	19	99445	7012259	70.51
18	0.00020	99436	20	99426	6912814	69.52
19	0.00022	99415	22	99405	6813388	68.53
20	0.00022	99394	22	99383	6713983	67.55
21	0.00023	99372	23	99360	6614601	66.56
22	0.00023	99349	23	99337	6515240	65.58
23	0.00024	99326	24	99314	6415903	64.59
24	0.00024	99302	24	99290	6316589	63.61
25	0.00024	99278	24	99266	6217299	62.63
26	0.00025	99254	24	99242	6118033	61.64
27	0.00026	99230	25	99217	6018791	60.66
28	0.00027	99204	27	99191	5919574	59.67
29	0.00029	99178	29	99163	5820383	58.69
30	0.00032	99149	32	99133	5721220	57.70
31	0.00034	99117	34	99100	5622086	56.72
32	0.00036	99083	36	99065	5522986	55.74
33	0.00038	99047	38	99028	5423921	54.76
34	0.00040	99009	40	98989	5324892	53.78
35	0.00042	98969	42	98949	5225903	52.80
36	0.00044	98928	44	98906	5126955	51.83
37	0.00046	98884	46	98861	5028049	50.85
38	0.00048	98839	48	98815	4929187	49.87
39	0.00051	98791	50	98766	4830373	48.89

表25 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o_x{}^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00054	98741	53	98714	4731607	47.92
41	0.00056	98688	55	98660	4632893	46.94
42	0.00059	98632	58	98603	4534232	45.97
43	0.00062	98574	61	98544	4435629	45.00
44	0.00065	98514	64	98482	4337085	44.03
45	0.00068	98450	67	98416	4238603	43.05
46	0.00072	98383	71	98347	4140187	42.08
47	0.00076	98312	75	98275	4041840	41.11
48	0.00082	98237	80	98197	3943565	40.14
49	0.00088	98157	86	98113	3845368	39.18
50	0.00096	98070	94	98023	3747255	38.21
51	0.00103	97976	101	97926	3649232	37.25
52	0.00112	97875	109	97821	3551306	36.28
53	0.00121	97766	118	97707	3453485	35.32
54	0.00131	97648	128	97584	3355778	34.37
55	0.00144	97521	140	97450	3258194	33.41
56	0.00155	97380	151	97305	3160744	32.46
57	0.00167	97229	163	97147	3063439	31.51
58	0.00181	97066	175	96978	2966292	30.56
59	0.00196	96891	189	96796	2869313	29.61
60	0.00211	96701	204	96599	2772517	28.67
61	0.00232	96498	223	96386	2675918	27.73
62	0.00257	96274	248	96150	2579532	26.79
63	0.00288	96027	277	95888	2483382	25.86
64	0.00326	95750	312	95594	2387493	24.93
65	0.00370	95438	353	95262	2291899	24.01
66	0.00423	95085	402	94884	2196638	23.10
67	0.00486	94683	460	94454	2101753	22.20
68	0.00559	94224	527	93960	2007300	21.30
69	0.00644	93697	603	93396	1913339	20.42
70	0.00752	93094	700	92744	1819943	19.55
71	0.00859	92395	793	91998	1727199	18.69
72	0.00977	91601	895	91153	1635201	17.85
73	0.01110	90706	1007	90202	1544048	17.02
74	0.01258	89699	1129	89135	1453845	16.21
75	0.01421	88570	1258	87941	1364711	15.41
76	0.01614	87312	1409	86607	1276769	14.62
77	0.01835	85903	1576	85115	1190162	13.85
78	0.02087	84326	1760	83446	1105048	13.10
79	0.02376	82566	1961	81585	1021601	12.37
80	0.02705	80605	2180	79515	940016	11.66
81	0.03080	78425	2416	77217	860501	10.97
82	0.03509	76009	2667	74675	783285	10.31
83	0.03998	73342	2932	71876	708609	9.66
84	0.04554	70410	3206	68806	636734	9.04
85+	1.00000	67203	67203	567927	567927	8.45

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00251	100000	251	8323	8199352	81.99
1M	0.00036	99749	36	8311	8191029	82.12
2M	0.00020	99713	20	8309	8182719	82.06
3M	0.00041	99692	41	24918	8174410	82.00
6M	0.00035	99651	35	49817	8149492	81.78
0	0.00384	100000	384	99677	8199352	81.99
1	0.00021	99616	21	99605	8099675	81.31
2	0.00016	99595	16	99587	8000070	80.33
3	0.00012	99579	12	99573	7900483	79.34
4	0.00011	99567	11	99561	7800910	78.35
5	0.00011	99555	11	99550	7701350	77.36
6	0.00010	99545	10	99540	7601800	76.37
7	0.00009	99535	9	99530	7502260	75.37
8	0.00009	99525	9	99521	7402730	74.38
9	0.00009	99516	9	99511	7303209	73.39
10	0.00010	99507	10	99502	7203698	72.39
11	0.00012	99497	12	99491	7104196	71.40
12	0.00014	99485	14	99478	7004705	70.41
13	0.00017	99471	17	99463	6905227	69.42
14	0.00020	99455	20	99445	6805764	68.43
15	0.00026	99435	26	99422	6706319	67.44
16	0.00030	99409	29	99394	6606897	66.46
17	0.00033	99379	33	99363	6507503	65.48
18	0.00036	99347	35	99329	6408140	64.50
19	0.00038	99311	38	99292	6308812	63.53
20	0.00039	99273	39	99254	6209519	62.55
21	0.00041	99235	40	99214	6110265	61.57
22	0.00042	99194	41	99174	6011051	60.60
23	0.00043	99153	42	99132	5911877	59.62
24	0.00043	99111	43	99089	5812745	58.65
25	0.00043	99068	43	99047	5713656	57.67
26	0.00044	99025	44	99003	5614609	56.70
27	0.00047	98981	46	98958	5515606	55.72
28	0.00050	98935	49	98911	5416648	54.75
29	0.00054	98886	53	98859	5317737	53.78
30	0.00059	98833	59	98804	5218878	52.81
31	0.00065	98774	64	98742	5120074	51.84
32	0.00071	98710	70	98675	5021332	50.87
33	0.00078	98640	77	98602	4922657	49.91
34	0.00085	98563	84	98521	4824056	48.94
35	0.00092	98479	91	98434	4725535	47.99
36	0.00102	98388	100	98338	4627101	47.03
37	0.00112	98288	110	98233	4528763	46.08
38	0.00124	98178	122	98117	4430530	45.13
39	0.00137	98056	134	97989	4332412	44.18

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口 $_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00152	97922	149	97848	4234423	43.24
41	0.00167	97773	163	97692	4136575	42.31
42	0.00182	97611	178	97522	4038883	41.38
43	0.00198	97433	193	97336	3941362	40.45
44	0.00215	97240	209	97136	3844025	39.53
45	0.00231	97031	224	96919	3746890	38.62
46	0.00250	96807	242	96686	3649971	37.70
47	0.00270	96565	261	96434	3553285	36.80
48	0.00291	96304	280	96164	3456851	35.90
49	0.00314	96023	301	95873	3360687	35.00
50	0.00339	95722	324	95560	3264814	34.11
51	0.00364	95398	347	95224	3169255	33.22
52	0.00391	95050	371	94865	3074031	32.34
53	0.00418	94679	396	94481	2979166	31.47
54	0.00448	94283	422	94072	2884685	30.60
55	0.00482	93861	452	93635	2790613	29.73
56	0.00513	93409	479	93169	2696978	28.87
57	0.00545	92930	507	92676	2603808	28.02
58	0.00579	92423	535	92156	2511132	27.17
59	0.00614	91888	565	91606	2418976	26.33
60	0.00650	91324	593	91027	2327370	25.48
61	0.00693	90731	629	90416	2236343	24.65
62	0.00743	90101	670	89766	2145927	23.82
63	0.00801	89432	716	89074	2056160	22.99
64	0.00866	88716	769	88331	1967087	22.17
65	0.00940	87947	826	87534	1878755	21.36
66	0.01026	87121	894	86674	1791222	20.56
67	0.01126	86226	971	85741	1704548	19.77
68	0.01239	85256	1056	84728	1618807	18.99
69	0.01366	84200	1150	83625	1534079	18.22
70	0.01513	83050	1256	82421	1450455	17.46
71	0.01670	81793	1366	81110	1368033	16.73
72	0.01843	80427	1482	79686	1286923	16.00
73	0.02033	78945	1605	78142	1207237	15.29
74	0.02240	77340	1732	76474	1129094	14.60
75	0.02469	75608	1867	74674	1052620	13.92
76	0.02714	73741	2001	72740	977946	13.26
77	0.02980	71739	2138	70670	905206	12.62
78	0.03270	69601	2276	68463	834536	11.99
79	0.03583	67326	2413	66119	766072	11.38
80	0.03924	64913	2547	63639	699953	10.78
81	0.04294	62366	2678	61027	636313	10.20
82	0.04695	59688	2802	58287	575286	9.64
83	0.05129	56886	2918	55427	517000	9.09
84	0.05600	53968	3022	52457	461573	8.55
85+	1.00000	50946	50946	409116	409116	8.03

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口 $_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00265	100000	265	8322	7891302	78.91
1M	0.00036	99735	36	8310	7882980	79.04
2M	0.00022	99699	22	8307	7874670	78.98
3M	0.00040	99676	40	24914	7866363	78.92
6M	0.00031	99637	31	49811	7841449	78.70
0	0.00394	100000	394	99664	7891302	78.91
1	0.00022	99606	22	99594	7791638	78.22
2	0.00017	99583	17	99575	7692044	77.24
3	0.00013	99566	13	99559	7592469	76.26
4	0.00012	99552	12	99547	7492910	75.27
5	0.00012	99541	12	99535	7393364	74.27
6	0.00011	99529	11	99524	7293829	73.28
7	0.00010	99518	10	99513	7194305	72.29
8	0.00010	99508	10	99503	7094792	71.30
9	0.00010	99498	10	99493	6995289	70.31
10	0.00011	99489	11	99483	6895795	69.31
11	0.00012	99478	12	99472	6796312	68.32
12	0.00015	99465	15	99458	6696841	67.33
13	0.00020	99450	20	99440	6597383	66.34
14	0.00026	99430	26	99417	6497943	65.35
15	0.00033	99404	33	99387	6398526	64.37
16	0.00039	99371	39	99352	6299138	63.39
17	0.00044	99332	43	99311	6199787	62.41
18	0.00048	99289	47	99265	6100476	61.44
19	0.00051	99242	50	99217	6001211	60.47
20	0.00053	99191	52	99165	5901994	59.50
21	0.00055	99139	54	99112	5802829	58.53
22	0.00056	99085	55	99057	5703717	57.56
23	0.00057	99029	56	99001	5604659	56.60
24	0.00058	98973	57	98944	5505658	55.63
25	0.00057	98916	56	98888	5406714	54.66
26	0.00058	98860	58	98831	5307826	53.69
27	0.00061	98802	60	98772	5208995	52.72
28	0.00065	98742	64	98710	5110223	51.75
29	0.00070	98678	69	98643	5011514	50.79
30	0.00077	98609	76	98571	4912871	49.82
31	0.00085	98533	84	98491	4814300	48.86
32	0.00094	98449	92	98403	4715809	47.90
33	0.00104	98357	102	98306	4617406	46.95
34	0.00116	98254	114	98198	4519101	45.99
35	0.00128	98141	126	98078	4420903	45.05
36	0.00143	98015	140	97945	4322825	44.10
37	0.00159	97876	156	97798	4224880	43.17
38	0.00177	97720	173	97634	4127082	42.23
39	0.00197	97547	192	97451	4029448	41.31

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00219	97355	214	97248	3931997	40.39
41	0.00242	97141	235	97024	3834749	39.48
42	0.00265	96907	257	96778	3737725	38.57
43	0.00289	96650	280	96510	3640947	37.67
44	0.00315	96370	303	96218	3544437	36.78
45	0.00340	96067	327	95903	3448219	35.89
46	0.00367	95740	352	95564	3352316	35.01
47	0.00396	95388	378	95199	3256751	34.14
48	0.00426	95010	405	94808	3161552	33.28
49	0.00458	94605	433	94389	3066744	32.42
50	0.00492	94172	463	93940	2972355	31.56
51	0.00527	93709	493	93462	2878415	30.72
52	0.00563	93215	525	92953	2784953	29.88
53	0.00601	92690	557	92412	2692000	29.04
54	0.00641	92134	590	91839	2599588	28.22
55	0.00686	91543	628	91229	2507750	27.39
56	0.00729	90915	662	90584	2416521	26.58
57	0.00772	90253	697	89904	2325937	25.77
58	0.00817	89556	732	89190	2236032	24.97
59	0.00865	88824	769	88440	2146842	24.17
60	0.00913	88055	804	87653	2058403	23.38
61	0.00971	87251	847	86828	1970750	22.59
62	0.01036	86404	895	85957	1883922	21.80
63	0.01110	85509	949	85034	1797965	21.03
64	0.01195	84560	1010	84055	1712931	20.26
65	0.01287	83549	1075	83012	1628876	19.50
66	0.01398	82474	1153	81898	1545865	18.74
67	0.01524	81321	1239	80702	1463967	18.00
68	0.01668	80082	1335	79414	1383265	17.27
69	0.01829	78747	1440	78026	1303851	16.56
70	0.02015	77306	1558	76527	1225824	15.86
71	0.02212	75748	1676	74910	1149297	15.17
72	0.02427	74072	1798	73173	1074387	14.50
73	0.02661	72274	1923	71313	1001213	13.85
74	0.02914	70351	2050	69326	929900	13.22
75	0.03191	68301	2179	67211	860574	12.60
76	0.03487	66122	2305	64969	793363	12.00
77	0.03806	63817	2429	62602	728393	11.41
78	0.04151	61388	2548	60113	665791	10.85
79	0.04524	58839	2662	57508	605678	10.29
80	0.04926	56177	2767	54794	548170	9.76
81	0.05359	53410	2862	51979	493376	9.24
82	0.05827	50548	2945	49075	441397	8.73
83	0.06331	47603	3014	46096	392321	8.24
84	0.06874	44589	3065	43057	346225	7.76
85+	1.00000	41524	41524	303169	303169	7.30

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^{o}{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00237	100000	237	8323	8527533	85.28
1M	0.00036	99763	36	8312	8519210	85.39
2M	0.00018	99727	18	8310	8510898	85.34
3M	0.00043	99710	43	24922	8502588	85.27
6M	0.00040	99667	40	49824	8477666	85.06
0	0.00373	100000	373	99691	8527533	85.28
1	0.00020	99627	20	99617	8427842	84.59
2	0.00015	99607	15	99600	8328225	83.61
3	0.00010	99592	10	99587	8228625	82.62
4	0.00011	99582	11	99577	8129038	81.63
5	0.00010	99571	10	99567	8029461	80.64
6	0.00009	99562	9	99557	7929894	79.65
7	0.00009	99553	9	99548	7830337	78.66
8	0.00009	99544	9	99540	7730789	77.66
9	0.00009	99535	9	99531	7631250	76.67
10	0.00009	99527	9	99522	7531719	75.68
11	0.00010	99517	10	99512	7432197	74.68
12	0.00011	99507	11	99501	7332684	73.69
13	0.00013	99496	13	99489	7233183	72.70
14	0.00015	99483	15	99475	7133694	71.71
15	0.00018	99468	18	99459	7034219	70.72
16	0.00020	99450	20	99440	6934760	69.73
17	0.00021	99431	21	99420	6835319	68.74
18	0.00023	99409	23	99398	6735899	67.76
19	0.00024	99387	24	99375	6636501	66.77
20	0.00025	99363	24	99351	6537126	65.79
21	0.00025	99338	25	99326	6437776	64.81
22	0.00026	99313	26	99300	6338450	63.82
23	0.00027	99287	27	99274	6239150	62.84
24	0.00028	99261	27	99247	6139876	61.86
25	0.00028	99233	28	99219	6040629	60.87
26	0.00029	99205	29	99191	5941410	59.89
27	0.00031	99176	31	99161	5842219	58.91
28	0.00034	99145	33	99129	5743058	57.93
29	0.00036	99112	36	99094	5643929	56.94
30	0.00041	99076	41	99056	5544835	55.97
31	0.00045	99035	44	99013	5445779	54.99
32	0.00048	98991	48	98967	5346766	54.01
33	0.00051	98944	51	98918	5247799	53.04
34	0.00055	98893	54	98865	5148881	52.07
35	0.00057	98838	57	98810	5050015	51.09
36	0.00062	98782	61	98751	4951205	50.12
37	0.00066	98721	66	98688	4852454	49.15
38	0.00072	98655	71	98620	4753766	48.19
39	0.00078	98584	77	98546	4655146	47.22

表26 心臟疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^{o}{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00086	98507	85	98465	4556601	46.26
41	0.00094	98422	92	98376	4458136	45.30
42	0.00101	98330	100	98280	4359760	44.34
43	0.00109	98230	107	98177	4261480	43.38
44	0.00118	98123	115	98065	4163304	42.43
45	0.00125	98008	123	97946	4065239	41.48
46	0.00135	97885	132	97819	3967292	40.53
47	0.00146	97752	143	97681	3869474	39.58
48	0.00159	97609	155	97532	3771793	38.64
49	0.00173	97454	168	97370	3674261	37.70
50	0.00189	97286	183	97194	3576891	36.77
51	0.00205	97103	199	97003	3479697	35.84
52	0.00222	96904	215	96796	3382693	34.91
53	0.00240	96689	232	96573	3285897	33.98
54	0.00259	96457	250	96332	3189324	33.06
55	0.00283	96207	272	96071	3092992	32.15
56	0.00304	95935	292	95789	2996922	31.24
57	0.00326	95643	312	95487	2901133	30.33
58	0.00349	95331	333	95165	2805646	29.43
59	0.00374	94999	355	94821	2710481	28.53
60	0.00399	94643	378	94454	2615660	27.64
61	0.00431	94265	406	94062	2521206	26.75
62	0.00468	93859	439	93639	2427144	25.86
63	0.00510	93420	477	93182	2333505	24.98
64	0.00560	92943	520	92683	2240323	24.10
65	0.00617	92423	570	92138	2147640	23.24
66	0.00683	91853	627	91540	2055502	22.38
67	0.00759	91226	693	90880	1963963	21.53
68	0.00847	90533	766	90150	1873083	20.69
69	0.00946	89767	849	89342	1782933	19.86
70	0.01061	88918	943	88446	1693590	19.05
71	0.01188	87974	1045	87452	1605144	18.25
72	0.01329	86930	1155	86352	1517693	17.46
73	0.01487	85774	1275	85137	1431341	16.69
74	0.01662	84499	1404	83797	1346204	15.93
75	0.01860	83095	1546	82322	1262407	15.19
76	0.02075	81549	1692	80703	1180085	14.47
77	0.02311	79857	1846	78935	1099381	13.77
78	0.02572	78012	2006	77009	1020447	13.08
79	0.02859	76006	2173	74919	943438	12.41
80	0.03176	73833	2345	72660	868519	11.76
81	0.03525	71488	2520	70228	795859	11.13
82	0.03909	68968	2696	67620	725631	10.52
83	0.04332	66272	2871	64836	658011	9.93
84	0.04798	63400	3042	61879	593175	9.36
85+	1.00000	60358	60358	531296	531296	8.80

表27 肺炎死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^{o}{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8131720	81.32
1M	0.00035	99749	35	8311	8123397	81.44
2M	0.00021	99714	21	8309	8115086	81.38
3M	0.00043	99693	42	24918	8106777	81.32
6M	0.00034	99650	34	49817	8081859	81.10
0	0.00384	100000	384	99677	8131720	81.32
1	0.00022	99616	22	99605	8032043	80.63
2	0.00016	99594	16	99586	7932438	79.65
3	0.00013	99578	13	99572	7832852	78.66
4	0.00011	99566	11	99560	7733279	77.67
5	0.00011	99555	11	99549	7633719	76.68
6	0.00011	99543	11	99538	7534170	75.69
7	0.00010	99532	10	99527	7434632	74.70
8	0.00010	99522	10	99517	7335105	73.70
9	0.00010	99513	10	99508	7235588	72.71
10	0.00010	99503	10	99498	7136080	71.72
11	0.00012	99493	11	99487	7036582	70.72
12	0.00014	99481	14	99475	6937095	69.73
13	0.00017	99468	16	99460	6837620	68.74
14	0.00020	99451	20	99441	6738160	67.75
15	0.00026	99431	26	99418	6638719	66.77
16	0.00030	99405	30	99390	6539301	65.78
17	0.00034	99375	34	99358	6439911	64.80
18	0.00037	99341	37	99323	6340552	63.83
19	0.00039	99305	39	99285	6241229	62.85
20	0.00041	99265	41	99245	6141944	61.87
21	0.00043	99225	42	99203	6042700	60.90
22	0.00044	99182	43	99161	5943496	59.92
23	0.00044	99139	44	99117	5844336	58.95
24	0.00045	99095	45	99073	5745219	57.98
25	0.00044	99050	44	99029	5646146	57.00
26	0.00046	99007	45	98984	5547117	56.03
27	0.00048	98961	48	98938	5448133	55.05
28	0.00052	98914	51	98888	5349196	54.08
29	0.00056	98863	56	98835	5250308	53.11
30	0.00063	98807	63	98776	5151473	52.14
31	0.00070	98744	69	98710	5052697	51.17
32	0.00077	98675	76	98638	4953987	50.20
33	0.00084	98600	83	98559	4855350	49.24
34	0.00092	98517	91	98472	4756791	48.28
35	0.00100	98426	98	98377	4658319	47.33
36	0.00110	98328	108	98274	4559942	46.37
37	0.00121	98220	119	98160	4461668	45.43
38	0.00134	98101	131	98035	4363508	44.48
39	0.00148	97969	145	97897	4265473	43.54

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00164	97824	161	97744	4167576	42.60
41	0.00180	97664	176	97576	4069832	41.67
42	0.00197	97488	192	97392	3972256	40.75
43	0.00215	97295	209	97191	3874865	39.83
44	0.00234	97086	227	96973	3777674	38.91
45	0.00253	96859	245	96737	3680701	38.00
46	0.00274	96614	264	96482	3583965	37.10
47	0.00296	96350	285	96207	3487482	36.20
48	0.00320	96065	307	95911	3391275	35.30
49	0.00345	95758	330	95592	3295364	34.41
50	0.00373	95427	356	95249	3199771	33.53
51	0.00400	95071	381	94881	3104522	32.65
52	0.00429	94691	406	94488	3009641	31.78
53	0.00459	94285	433	94068	2915153	30.92
54	0.00490	93852	460	93622	2821085	30.06
55	0.00525	93392	491	93147	2727463	29.20
56	0.00558	92902	519	92642	2634316	28.36
57	0.00592	92383	547	92110	2541673	27.51
58	0.00627	91836	576	91548	2449564	26.67
59	0.00665	91260	607	90957	2358015	25.84
60	0.00702	90653	636	90335	2267059	25.01
61	0.00749	90017	674	89680	2176723	24.18
62	0.00803	89343	717	88985	2087043	23.36
63	0.00865	88626	766	88243	1998058	22.54
64	0.00936	87860	823	87448	1909815	21.74
65	0.01016	87037	885	86595	1822367	20.94
66	0.01111	86152	957	85674	1735772	20.15
67	0.01219	85195	1038	84676	1650098	19.37
68	0.01341	84157	1129	83593	1565422	18.60
69	0.01478	83028	1227	82415	1481830	17.85
70	0.01638	81801	1340	81131	1399415	17.11
71	0.01805	80461	1452	79735	1318284	16.38
72	0.01986	79008	1569	78224	1238550	15.68
73	0.02182	77440	1690	76595	1160326	14.98
74	0.02395	75750	1814	74843	1083731	14.31
75	0.02624	73935	1940	72965	1008888	13.65
76	0.02876	71995	2071	70960	935923	13.00
77	0.03150	69925	2203	68823	864963	12.37
78	0.03448	67722	2335	66555	796140	11.76
79	0.03772	65387	2466	64154	729585	11.16
80	0.04124	62921	2595	61623	665431	10.58
81	0.04507	60326	2719	58966	603808	10.01
82	0.04924	57606	2836	56188	544842	9.46
83	0.05376	54770	2944	53298	488654	8.92
84	0.05866	51826	3040	50306	435356	8.40
85+	1.00000	48785	48785	385050	385050	7.89

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o_x{}^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00265	100000	265	8322	7822057	78.22
1M	0.00037	99735	37	8310	7813734	78.34
2M	0.00022	99698	22	8307	7805425	78.29
3M	0.00044	99675	43	24913	7797118	78.23
6M	0.00031	99632	31	49808	7772204	78.01
0	0.00399	100000	399	99661	7822057	78.22
1	0.00024	99601	24	99589	7722396	77.53
2	0.00016	99577	16	99569	7622807	76.55
3	0.00013	99560	13	99554	7523239	75.56
4	0.00012	99547	12	99541	7423685	74.57
5	0.00012	99535	12	99529	7324144	73.58
6	0.00012	99523	12	99517	7224614	72.59
7	0.00011	99512	11	99506	7125097	71.60
8	0.00010	99501	10	99496	7025591	70.61
9	0.00010	99491	10	99486	6926094	69.62
10	0.00011	99481	10	99476	6826608	68.62
11	0.00012	99471	12	99465	6727132	67.63
12	0.00015	99459	15	99451	6627667	66.64
13	0.00019	99443	19	99434	6528216	65.65
14	0.00025	99424	24	99412	6428782	64.66
15	0.00033	99400	33	99383	6329370	63.68
16	0.00040	99367	39	99347	6229987	62.70
17	0.00045	99327	44	99305	6130640	61.72
18	0.00049	99283	49	99258	6031335	60.75
19	0.00053	99234	53	99208	5932077	59.78
20	0.00056	99181	55	99154	5832869	58.81
21	0.00058	99126	57	99097	5733715	57.84
22	0.00059	99069	59	99039	5634618	56.88
23	0.00060	99010	59	98980	5535579	55.91
24	0.00060	98950	59	98921	5436599	54.94
25	0.00058	98891	57	98862	5337678	53.98
26	0.00060	98834	59	98804	5238816	53.01
27	0.00063	98775	62	98744	5140012	52.04
28	0.00067	98713	66	98680	5041268	51.07
29	0.00074	98647	73	98610	4942588	50.10
30	0.00084	98574	83	98533	4843977	49.14
31	0.00093	98492	92	98446	4745445	48.18
32	0.00103	98400	102	98349	4646999	47.23
33	0.00115	98298	113	98242	4548650	46.27
34	0.00128	98185	125	98122	4450408	45.33
35	0.00140	98060	137	97991	4352286	44.38
36	0.00156	97923	153	97846	4254295	43.45
37	0.00174	97770	170	97685	4156448	42.51
38	0.00193	97600	189	97506	4058763	41.59
39	0.00215	97412	210	97307	3961257	40.67

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00241	97202	234	97085	3863950	39.75
41	0.00266	96968	258	96839	3766865	38.85
42	0.00292	96710	282	96569	3670026	37.95
43	0.00320	96428	308	96274	3573457	37.06
44	0.00348	96120	335	95952	3477184	36.18
45	0.00377	95785	361	95604	3381232	35.30
46	0.00408	95424	390	95229	3285627	34.43
47	0.00441	95034	419	94825	3190399	33.57
48	0.00475	94615	449	94391	3095574	32.72
49	0.00510	94166	481	93926	3001183	31.87
50	0.00548	93685	514	93428	2907258	31.03
51	0.00587	93171	547	92898	2813830	30.20
52	0.00626	92625	580	92335	2720932	29.38
53	0.00667	92045	614	91738	2628597	28.56
54	0.00709	91431	648	91107	2536859	27.75
55	0.00757	90783	687	90439	2445752	26.94
56	0.00802	90095	722	89734	2355313	26.14
57	0.00848	89373	758	88994	2265579	25.35
58	0.00895	88615	793	88219	2176585	24.56
59	0.00946	87822	831	87406	2088366	23.78
60	0.00995	86991	866	86558	2000960	23.00
61	0.01057	86125	911	85670	1914402	22.23
62	0.01129	85215	962	84734	1828732	21.46
63	0.01210	84253	1020	83743	1743998	20.70
64	0.01303	83233	1085	82691	1660255	19.95
65	0.01408	82149	1157	81570	1577564	19.20
66	0.01528	80992	1238	80373	1495994	18.47
67	0.01663	79754	1326	79091	1415621	17.75
68	0.01814	78428	1423	77717	1336530	17.04
69	0.01982	77005	1526	76242	1258813	16.35
70	0.02172	75479	1639	74659	1182570	15.67
71	0.02374	73840	1753	72963	1107911	15.00
72	0.02595	72087	1870	71151	1034948	14.36
73	0.02833	70216	1989	69222	963797	13.73
74	0.03091	68227	2109	67172	894575	13.11
75	0.03372	66118	2230	65003	827403	12.51
76	0.03671	63888	2345	62716	762399	11.93
77	0.03992	61543	2457	60315	699684	11.37
78	0.04337	59086	2563	57805	639369	10.82
79	0.04709	56523	2661	55193	581565	10.29
80	0.05107	53862	2751	52486	526372	9.77
81	0.05535	51111	2829	49697	473885	9.27
82	0.05995	48282	2894	46835	424189	8.79
83	0.06488	45388	2945	43915	377354	8.31
84	0.07017	42443	2978	40954	333439	7.86
85+	1.00000	39464	39464	292486	292486	7.41

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00237	100000	237	8323	8457114	84.57
1M	0.00032	99763	32	8312	8448791	84.69
2M	0.00020	99732	20	8310	8440479	84.63
3M	0.00042	99712	41	24923	8432169	84.57
6M	0.00038	99670	38	49826	8407246	84.35
0	0.00367	100000	367	99694	8457114	84.57
1	0.00020	99633	20	99623	8357420	83.88
2	0.00015	99612	15	99605	8257798	82.90
3	0.00012	99598	12	99592	8158193	81.91
4	0.00011	99586	11	99581	8058601	80.92
5	0.00011	99575	11	99570	7959020	79.93
6	0.00011	99565	11	99559	7859450	78.94
7	0.00010	99554	10	99549	7759891	77.95
8	0.00009	99544	9	99540	7660342	76.95
9	0.00009	99535	9	99531	7560802	75.96
10	0.00010	99526	10	99521	7461271	74.97
11	0.00011	99517	11	99511	7361750	73.98
12	0.00012	99506	12	99500	7262238	72.98
13	0.00013	99494	13	99488	7162738	71.99
14	0.00015	99481	15	99473	7063251	71.00
15	0.00018	99466	18	99457	6963777	70.01
16	0.00021	99448	20	99437	6864321	69.02
17	0.00022	99427	22	99416	6764883	68.04
18	0.00024	99405	24	99393	6665467	67.05
19	0.00025	99381	25	99369	6566074	66.07
20	0.00025	99356	25	99344	6466706	65.09
21	0.00026	99331	26	99318	6367362	64.10
22	0.00027	99306	27	99292	6268043	63.12
23	0.00028	99279	27	99265	6168751	62.14
24	0.00029	99252	28	99237	6069486	61.15
25	0.00029	99223	29	99209	5970248	60.17
26	0.00031	99194	30	99179	5871040	59.19
27	0.00032	99164	32	99148	5771861	58.21
28	0.00035	99132	35	99114	5672713	57.22
29	0.00038	99097	38	99078	5573598	56.24
30	0.00042	99059	42	99038	5474520	55.27
31	0.00046	99017	45	98995	5375482	54.29
32	0.00049	98972	49	98948	5276487	53.31
33	0.00053	98923	53	98897	5177540	52.34
34	0.00057	98871	56	98842	5078643	51.37
35	0.00060	98814	60	98784	4979800	50.40
36	0.00065	98754	64	98722	4881016	49.43
37	0.00070	98690	69	98656	4782294	48.46
38	0.00076	98621	75	98584	4683638	47.49
39	0.00082	98546	81	98506	4585054	46.53

表27 肺炎死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00090	98465	89	98421	4486548	45.56
41	0.00097	98377	96	98329	4388127	44.61
42	0.00105	98281	103	98229	4289798	43.65
43	0.00114	98178	112	98122	4191569	42.69
44	0.00123	98066	120	98006	4093447	41.74
45	0.00131	97946	129	97882	3995441	40.79
46	0.00142	97817	139	97748	3897559	39.85
47	0.00154	97678	151	97603	3799811	38.90
48	0.00168	97527	164	97446	3702209	37.96
49	0.00183	97364	178	97275	3604763	37.02
50	0.00201	97186	195	97088	3507488	36.09
51	0.00218	96991	211	96885	3410400	35.16
52	0.00236	96779	229	96665	3313516	34.24
53	0.00256	96551	247	96427	3216851	33.32
54	0.00276	96304	266	96171	3120423	32.40
55	0.00300	96038	288	95894	3024252	31.49
56	0.00322	95750	309	95595	2928358	30.58
57	0.00345	95441	330	95276	2832763	29.68
58	0.00370	95111	352	94936	2737487	28.78
59	0.00396	94760	375	94572	2642551	27.89
60	0.00423	94384	399	94185	2547979	27.00
61	0.00457	93985	429	93770	2453794	26.11
62	0.00496	93556	464	93324	2360024	25.23
63	0.00541	93092	504	92840	2266700	24.35
64	0.00594	92588	550	92313	2173861	23.48
65	0.00653	92037	601	91737	2081548	22.62
66	0.00726	91436	664	91104	1989811	21.76
67	0.00811	90773	736	90404	1898707	20.92
68	0.00909	90036	819	89627	1808302	20.08
69	0.01022	89217	911	88762	1718675	19.26
70	0.01159	88306	1024	87794	1629914	18.46
71	0.01298	87282	1133	86716	1542120	17.67
72	0.01450	86149	1249	85525	1455404	16.89
73	0.01616	84900	1372	84214	1369879	16.14
74	0.01799	83528	1503	82777	1285665	15.39
75	0.01995	82025	1636	81207	1202888	14.66
76	0.02219	80389	1784	79497	1121681	13.95
77	0.02467	78606	1940	77636	1042184	13.26
78	0.02744	76666	2104	75614	964548	12.58
79	0.03050	74562	2274	73425	888934	11.92
80	0.03391	72288	2451	71063	815508	11.28
81	0.03768	69837	2631	68521	744446	10.66
82	0.04186	67206	2813	65799	675924	10.06
83	0.04650	64392	2994	62895	610126	9.48
84	0.05164	61398	3170	59813	547231	8.91
85+	1.00000	58228	58228	487418	487418	8.37

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o_x{}^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8124783	81.25
1M	0.00036	99749	36	8311	8116460	81.37
2M	0.00021	99713	21	8309	8108149	81.32
3M	0.00045	99692	45	24917	8099841	81.25
6M	0.00036	99647	36	49814	8074923	81.04
0	0.00389	100000	389	99674	8124783	81.25
1	0.00022	99611	22	99600	8025109	80.56
2	0.00016	99589	16	99580	7925509	79.58
3	0.00013	99572	13	99566	7825929	78.60
4	0.00011	99560	11	99554	7726363	77.61
5	0.00011	99549	11	99543	7626809	76.61
6	0.00011	99537	11	99532	7527266	75.62
7	0.00010	99527	10	99522	7427733	74.63
8	0.00010	99517	10	99512	7328211	73.64
9	0.00010	99507	10	99503	7228699	72.64
10	0.00010	99498	10	99493	7129197	71.65
11	0.00012	99488	12	99482	7029704	70.66
12	0.00014	99476	14	99469	6930222	69.67
13	0.00017	99462	17	99454	6830752	68.68
14	0.00020	99446	20	99436	6731298	67.69
15	0.00026	99425	26	99412	6631863	66.70
16	0.00031	99399	30	99384	6532450	65.72
17	0.00034	99369	34	99352	6433066	64.74
18	0.00037	99335	37	99317	6333714	63.76
19	0.00039	99298	39	99279	6234397	62.78
20	0.00041	99259	40	99239	6135119	61.81
21	0.00042	99219	42	99198	6035880	60.83
22	0.00043	99177	43	99156	5936682	59.86
23	0.00044	99134	43	99113	5837526	58.89
24	0.00044	99091	44	99069	5738413	57.91
25	0.00044	99047	43	99025	5639344	56.94
26	0.00045	99004	45	98981	5540319	55.96
27	0.00048	98959	47	98935	5441338	54.99
28	0.00051	98912	50	98887	5342403	54.01
29	0.00056	98861	55	98834	5243516	53.04
30	0.00063	98806	62	98775	5144682	52.07
31	0.00069	98744	68	98710	5045907	51.10
32	0.00076	98676	75	98639	4947196	50.14
33	0.00083	98601	82	98561	4848558	49.17
34	0.00091	98520	89	98475	4749997	48.21
35	0.00098	98430	96	98382	4651522	47.26
36	0.00107	98334	106	98281	4553140	46.30
37	0.00118	98228	116	98170	4454859	45.35
38	0.00131	98112	128	98048	4356689	44.41
39	0.00144	97984	141	97913	4258641	43.46

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00161	97843	157	97764	4160727	42.52
41	0.00176	97686	172	97600	4062963	41.59
42	0.00192	97513	188	97420	3965364	40.66
43	0.00210	97326	204	97224	3867944	39.74
44	0.00227	97122	221	97011	3770720	38.82
45	0.00245	96901	237	96782	3673709	37.91
46	0.00265	96664	256	96536	3576926	37.00
47	0.00286	96408	276	96270	3480391	36.10
48	0.00309	96132	297	95984	3384121	35.20
49	0.00333	95835	319	95676	3288137	34.31
50	0.00359	95516	343	95345	3192462	33.42
51	0.00386	95173	367	94990	3097117	32.54
52	0.00414	94806	392	94610	3002127	31.67
53	0.00443	94414	418	94205	2907517	30.80
54	0.00474	93996	445	93773	2813312	29.93
55	0.00510	93551	477	93312	2719538	29.07
56	0.00543	93073	505	92821	2626226	28.22
57	0.00576	92568	533	92302	2533405	27.37
58	0.00610	92035	562	91755	2441104	26.52
59	0.00647	91474	591	91178	2349349	25.68
60	0.00681	90883	619	90573	2258171	24.85
61	0.00726	90264	656	89936	2167598	24.01
62	0.00779	89608	698	89259	2077661	23.19
63	0.00840	88910	747	88537	1988402	22.36
64	0.00911	88163	803	87761	1899866	21.55
65	0.00992	87360	866	86927	1812104	20.74
66	0.01085	86493	939	86024	1725178	19.95
67	0.01192	85555	1020	85045	1639154	19.16
68	0.01313	84535	1110	83980	1554109	18.38
69	0.01449	83424	1209	82820	1470129	17.62
70	0.01608	82215	1322	81554	1387310	16.87
71	0.01773	80893	1435	80176	1305755	16.14
72	0.01953	79458	1552	78682	1225580	15.42
73	0.02149	77906	1674	77070	1146897	14.72
74	0.02361	76233	1800	75333	1069828	14.03
75	0.02590	74433	1927	73469	994495	13.36
76	0.02843	72505	2061	71475	921026	12.70
77	0.03120	70444	2198	69345	849552	12.06
78	0.03423	68246	2336	67078	780206	11.43
79	0.03753	65910	2474	64673	713128	10.82
80	0.04115	63436	2610	62131	648455	10.22
81	0.04509	60826	2743	59455	586324	9.64
82	0.04940	58083	2869	56649	526869	9.07
83	0.05410	55214	2987	53721	470220	8.52
84	0.05922	52227	3093	50681	416500	7.97
85+	1.00000	49134	49134	365819	365819	7.45

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o_x{}^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00265	100000	265	8322	7816278	78.16
1M	0.00038	99735	38	8310	7807956	78.29
2M	0.00021	99697	21	8307	7799646	78.23
3M	0.00044	99675	44	24913	7791339	78.17
6M	0.00031	99631	31	49808	7766426	77.95
0	0.00400	100000	400	99660	7816278	78.16
1	0.00023	99600	23	99588	7716618	77.48
2	0.00017	99577	17	99568	7617030	76.49
3	0.00013	99559	13	99553	7517462	75.51
4	0.00012	99546	12	99540	7417909	74.52
5	0.00012	99534	12	99528	7318369	73.53
6	0.00011	99522	11	99516	7218841	72.54
7	0.00010	99511	10	99506	7119325	71.54
8	0.00010	99501	10	99496	7019819	70.55
9	0.00010	99491	10	99486	6920323	69.56
10	0.00011	99481	11	99476	6820837	68.56
11	0.00012	99470	12	99464	6721362	67.57
12	0.00015	99458	15	99450	6621897	66.58
13	0.00020	99443	20	99433	6522447	65.59
14	0.00025	99423	25	99410	6423014	64.60
15	0.00033	99398	33	99381	6323604	63.62
16	0.00040	99365	40	99345	6224223	62.64
17	0.00045	99325	45	99303	6124878	61.66
18	0.00049	99280	49	99256	6025575	60.69
19	0.00053	99231	52	99205	5926319	59.72
20	0.00055	99179	55	99151	5827114	58.75
21	0.00057	99124	57	99096	5727963	57.79
22	0.00058	99067	58	99038	5628867	56.82
23	0.00059	99009	59	98980	5529829	55.85
24	0.00060	98951	59	98921	5430849	54.88
25	0.00058	98892	57	98863	5331927	53.92
26	0.00059	98835	59	98805	5233064	52.95
27	0.00062	98776	62	98745	5134259	51.98
28	0.00067	98714	66	98681	5035514	51.01
29	0.00073	98648	72	98612	4936832	50.04
30	0.00083	98576	82	98535	4838220	49.08
31	0.00092	98494	91	98448	4739685	48.12
32	0.00102	98403	101	98353	4641237	47.17
33	0.00113	98302	111	98247	4542884	46.21
34	0.00125	98191	123	98130	4444637	45.27
35	0.00137	98068	134	98001	4346508	44.32
36	0.00152	97934	149	97859	4248507	43.38
37	0.00169	97785	166	97702	4150648	42.45
38	0.00189	97619	184	97527	4052946	41.52
39	0.00210	97435	205	97332	3955418	40.60

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00236	97230	229	97115	3858086	39.68
41	0.00260	97001	253	96874	3760971	38.77
42	0.00286	96748	277	96610	3664097	37.87
43	0.00312	96471	301	96321	3567487	36.98
44	0.00339	96170	326	96007	3471166	36.09
45	0.00366	95844	351	95668	3375159	35.22
46	0.00396	95493	378	95304	3279490	34.34
47	0.00427	95115	406	94912	3184186	33.48
48	0.00459	94709	435	94492	3089274	32.62
49	0.00493	94275	464	94043	2994782	31.77
50	0.00528	93810	495	93563	2900740	30.92
51	0.00565	93315	527	93051	2807177	30.08
52	0.00604	92788	560	92508	2714126	29.25
53	0.00644	92228	594	91931	2621618	28.43
54	0.00686	91634	628	91320	2529687	27.61
55	0.00736	91006	669	90671	2438367	26.79
56	0.00780	90336	704	89984	2347696	25.99
57	0.00824	89632	739	89262	2257712	25.19
58	0.00871	88893	774	88506	2168450	24.39
59	0.00919	88119	810	87714	2079944	23.60
60	0.00963	87309	841	86888	1992230	22.82
61	0.01024	86468	885	86025	1905341	22.04
62	0.01093	85583	935	85115	1819316	21.26
63	0.01173	84647	993	84151	1734201	20.49
64	0.01266	83654	1059	83125	1650050	19.72
65	0.01373	82595	1134	82028	1566926	18.97
66	0.01492	81462	1215	80854	1484897	18.23
67	0.01626	80246	1305	79594	1404043	17.50
68	0.01776	78941	1402	78240	1324450	16.78
69	0.01943	77539	1507	76785	1246209	16.07
70	0.02133	76032	1622	75221	1169424	15.38
71	0.02335	74410	1737	73542	1094203	14.70
72	0.02555	72673	1857	71745	1020661	14.04
73	0.02795	70816	1979	69827	948917	13.40
74	0.03056	68837	2103	67785	879090	12.77
75	0.03340	66734	2229	65619	811305	12.16
76	0.03647	64505	2352	63329	745685	11.56
77	0.03980	62153	2473	60916	682356	10.98
78	0.04341	59679	2590	58384	621440	10.41
79	0.04732	57089	2701	55738	563056	9.86
80	0.05156	54388	2804	52986	507318	9.33
81	0.05615	51584	2896	50135	454333	8.81
82	0.06112	48687	2976	47200	404197	8.30
83	0.06649	45712	3040	44192	356998	7.81
84	0.07231	42672	3086	41129	312806	7.33
85+	1.00000	39587	39587	271676	271676	6.86

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00237	100000	237	8323	8451664	84.52
1M	0.00034	99763	34	8312	8443340	84.63
2M	0.00020	99730	20	8310	8435028	84.58
3M	0.00046	99710	46	24922	8426718	84.51
6M	0.00042	99664	42	49822	8401796	84.30
0	0.00378	100000	378	99689	8451664	84.52
1	0.00021	99622	21	99612	8351975	83.84
2	0.00015	99601	15	99594	8252363	82.85
3	0.00012	99587	12	99581	8152769	81.87
4	0.00011	99575	11	99570	8053189	80.88
5	0.00010	99564	10	99559	7953619	79.88
6	0.00010	99554	10	99549	7854060	78.89
7	0.00009	99544	9	99540	7754511	77.90
8	0.00009	99535	9	99530	7654971	76.91
9	0.00009	99526	9	99521	7555441	75.91
10	0.00010	99517	10	99512	7455920	74.92
11	0.00011	99507	11	99502	7356408	73.93
12	0.00012	99496	12	99491	7256906	72.94
13	0.00013	99485	13	99478	7157415	71.94
14	0.00015	99471	15	99464	7057937	70.95
15	0.00018	99456	18	99447	6958474	69.97
16	0.00020	99438	20	99428	6859027	68.98
17	0.00022	99418	22	99407	6759599	67.99
18	0.00024	99396	23	99384	6660193	67.01
19	0.00025	99372	25	99360	6560809	66.02
20	0.00025	99348	25	99335	6461449	65.04
21	0.00026	99323	26	99310	6362114	64.05
22	0.00027	99297	26	99284	6262804	63.07
23	0.00027	99271	27	99257	6163520	62.09
24	0.00028	99244	28	99230	6064263	61.10
25	0.00028	99216	28	99202	5965033	60.12
26	0.00030	99188	29	99173	5865831	59.14
27	0.00032	99159	31	99143	5766658	58.16
28	0.00034	99127	34	99110	5667515	57.17
29	0.00037	99094	37	99075	5568405	56.19
30	0.00042	99057	41	99036	5469329	55.21
31	0.00045	99016	45	98993	5370293	54.24
32	0.00049	98971	48	98947	5271300	53.26
33	0.00053	98922	52	98896	5172353	52.29
34	0.00056	98870	56	98842	5073457	51.31
35	0.00059	98815	59	98785	4974614	50.34
36	0.00064	98756	63	98725	4875829	49.37
37	0.00068	98693	68	98660	4777104	48.40
38	0.00074	98626	73	98589	4678445	47.44
39	0.00080	98553	79	98514	4579856	46.47

表28 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o_x{}^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00087	98474	86	98431	4481342	45.51
41	0.00094	98388	93	98342	4382911	44.55
42	0.00102	98295	100	98245	4284569	43.59
43	0.00110	98195	108	98141	4186324	42.63
44	0.00118	98087	116	98029	4088183	41.68
45	0.00126	97971	124	97909	3990153	40.73
46	0.00137	97847	134	97780	3892244	39.78
47	0.00149	97713	145	97641	3794464	38.83
48	0.00162	97568	158	97489	3696824	37.89
49	0.00176	97410	172	97325	3599334	36.95
50	0.00193	97239	188	97145	3502010	36.01
51	0.00210	97051	204	96949	3404865	35.08
52	0.00228	96847	221	96737	3307916	34.16
53	0.00247	96626	239	96507	3211179	33.23
54	0.00267	96388	257	96259	3114672	32.31
55	0.00291	96130	280	95990	3018413	31.40
56	0.00313	95851	300	95700	2922423	30.49
57	0.00336	95550	321	95390	2826722	29.58
58	0.00360	95230	343	95058	2731332	28.68
59	0.00386	94887	366	94704	2636274	27.78
60	0.00412	94521	390	94326	2541570	26.89
61	0.00445	94131	419	93922	2447243	26.00
62	0.00484	93712	453	93486	2353321	25.11
63	0.00528	93259	493	93013	2259836	24.23
64	0.00581	92767	539	92497	2166823	23.36
65	0.00638	92228	588	91934	2074325	22.49
66	0.00710	91640	650	91315	1982391	21.63
67	0.00794	90989	722	90628	1891077	20.78
68	0.00891	90267	804	89865	1800449	19.95
69	0.01001	89463	896	89015	1710583	19.12
70	0.01137	88568	1007	88064	1621568	18.31
71	0.01274	87560	1115	87003	1533504	17.51
72	0.01423	86445	1230	85830	1446501	16.73
73	0.01587	85214	1352	84538	1360672	15.97
74	0.01766	83862	1481	83122	1276133	15.22
75	0.01958	82381	1613	81575	1193012	14.48
76	0.02178	80769	1759	79889	1111437	13.76
77	0.02424	79009	1915	78052	1031548	13.06
78	0.02697	77094	2079	76055	953496	12.37
79	0.03001	75015	2251	73890	877442	11.70
80	0.03338	72764	2429	71550	803552	11.04
81	0.03713	70335	2612	69029	732003	10.41
82	0.04130	67723	2797	66325	662973	9.79
83	0.04592	64927	2982	63436	596648	9.19
84	0.05105	61945	3162	60364	533212	8.61
85+	1.00000	58783	58783	472849	472849	8.04

表29 糖尿病死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00251	100000	251	8323	8109911	81.10
1M	0.00038	99749	38	8311	8101588	81.22
2M	0.00022	99711	22	8308	8093277	81.17
3M	0.00045	99689	45	24917	8084969	81.10
6M	0.00037	99644	37	49813	8060052	80.89
0	0.00392	100000	392	99672	8109911	81.10
1	0.00023	99608	23	99596	8010239	80.42
2	0.00016	99585	16	99577	7910643	79.44
3	0.00013	99569	13	99562	7811066	78.45
4	0.00011	99556	11	99550	7711504	77.46
5	0.00011	99545	11	99539	7611953	76.47
6	0.00011	99533	11	99528	7512414	75.48
7	0.00010	99522	10	99517	7412886	74.48
8	0.00010	99512	10	99507	7313369	73.49
9	0.00010	99502	10	99497	7213862	72.50
10	0.00010	99493	10	99487	7114365	71.51
11	0.00012	99482	12	99477	7014878	70.51
12	0.00014	99471	14	99464	6915401	69.52
13	0.00017	99457	17	99449	6815937	68.53
14	0.00021	99440	21	99429	6716488	67.54
15	0.00026	99419	26	99406	6617059	66.56
16	0.00031	99393	30	99378	6517653	65.57
17	0.00034	99363	34	99346	6418275	64.59
18	0.00037	99329	37	99310	6318930	63.62
19	0.00040	99292	39	99272	6219619	62.64
20	0.00041	99253	41	99232	6120347	61.66
21	0.00043	99212	42	99190	6021115	60.69
22	0.00044	99169	43	99148	5921925	59.72
23	0.00045	99126	44	99104	5822777	58.74
24	0.00045	99082	44	99059	5723673	57.77
25	0.00044	99037	44	99015	5624614	56.79
26	0.00046	98993	45	98970	5525599	55.82
27	0.00048	98948	48	98924	5426628	54.84
28	0.00052	98900	51	98874	5327705	53.87
29	0.00056	98849	56	98821	5228830	52.90
30	0.00063	98793	63	98762	5130009	51.93
31	0.00070	98731	69	98696	5031247	50.96
32	0.00076	98662	75	98624	4932551	49.99
33	0.00084	98587	83	98545	4833927	49.03
34	0.00092	98504	90	98459	4735381	48.07
35	0.00099	98414	98	98365	4636922	47.12
36	0.00109	98316	107	98263	4538557	46.16
37	0.00120	98209	118	98150	4440295	45.21
38	0.00133	98091	130	98026	4342145	44.27
39	0.00147	97961	144	97889	4244119	43.32

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00163	97817	159	97737	4146230	42.39
41	0.00179	97657	175	97570	4048493	41.46
42	0.00196	97483	191	97387	3950923	40.53
43	0.00213	97292	207	97188	3853536	39.61
44	0.00231	97085	225	96972	3756348	38.69
45	0.00249	96860	242	96739	3659375	37.78
46	0.00270	96619	261	96488	3562636	36.87
47	0.00291	96358	281	96218	3466147	35.97
48	0.00314	96077	302	95926	3369930	35.08
49	0.00339	95775	324	95613	3274003	34.18
50	0.00365	95451	349	95277	3178390	33.30
51	0.00392	95102	373	94916	3083114	32.42
52	0.00421	94729	398	94530	2988198	31.54
53	0.00450	94331	425	94118	2893668	30.68
54	0.00481	93906	452	93680	2799550	29.81
55	0.00518	93454	484	93212	2705870	28.95
56	0.00550	92970	512	92715	2612657	28.10
57	0.00583	92459	539	92189	2519943	27.25
58	0.00617	91920	567	91636	2427753	26.41
59	0.00652	91353	596	91055	2336117	25.57
60	0.00685	90757	622	90446	2245062	24.74
61	0.00730	90135	658	89806	2154616	23.90
62	0.00781	89477	699	89128	2064810	23.08
63	0.00841	88778	747	88405	1975683	22.25
64	0.00910	88031	801	87631	1887278	21.44
65	0.00992	87230	865	86798	1799647	20.63
66	0.01083	86365	935	85898	1712850	19.83
67	0.01186	85430	1013	84924	1626952	19.04
68	0.01303	84417	1100	83867	1542029	18.27
69	0.01434	83317	1195	82720	1458161	17.50
70	0.01583	82123	1300	81473	1375441	16.75
71	0.01746	80823	1411	80117	1293969	16.01
72	0.01926	79412	1529	78647	1213851	15.29
73	0.02124	77883	1655	77055	1135204	14.58
74	0.02343	76228	1786	75335	1058149	13.88
75	0.02587	74442	1926	73479	982814	13.20
76	0.02850	72516	2067	71483	909335	12.54
77	0.03137	70449	2210	69344	837852	11.89
78	0.03451	68239	2355	67062	768508	11.26
79	0.03795	65884	2500	64634	701446	10.65
80	0.04170	63384	2643	62063	636812	10.05
81	0.04580	60741	2782	59351	574749	9.46
82	0.05027	57960	2914	56503	515398	8.89
83	0.05516	55046	3036	53528	458896	8.34
84	0.06049	52010	3146	50437	405368	7.79
85+	1.00000	48864	48864	354931	354931	7.26

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00265	100000	265	8322	7791265	77.91
1M	0.00039	99735	39	8310	7782943	78.04
2M	0.00023	99696	23	8307	7774634	77.98
3M	0.00044	99672	44	24913	7766327	77.92
6M	0.00032	99628	32	49806	7741414	77.70
0	0.00404	100000	404	99657	7791265	77.91
1	0.00025	99596	25	99584	7691608	77.23
2	0.00017	99571	17	99563	7592024	76.25
3	0.00013	99554	13	99547	7492462	75.26
4	0.00012	99540	12	99535	7392915	74.27
5	0.00012	99529	12	99523	7293380	73.28
6	0.00012	99517	12	99511	7193858	72.29
7	0.00011	99505	11	99499	7094347	71.30
8	0.00010	99494	10	99489	6994848	70.30
9	0.00010	99484	10	99479	6895359	69.31
10	0.00011	99474	11	99468	6795880	68.32
11	0.00012	99463	12	99457	6696412	67.33
12	0.00015	99450	15	99443	6596956	66.33
13	0.00020	99435	20	99425	6497513	65.34
14	0.00026	99415	26	99402	6398088	64.36
15	0.00033	99389	33	99372	6298686	63.37
16	0.00040	99356	40	99336	6199313	62.40
17	0.00045	99316	45	99294	6099977	61.42
18	0.00049	99272	49	99247	6000683	60.45
19	0.00053	99222	53	99196	5901436	59.48
20	0.00056	99170	56	99142	5802240	58.51
21	0.00058	99114	58	99085	5703098	57.54
22	0.00059	99057	59	99027	5604013	56.57
23	0.00060	98998	60	98968	5504986	55.61
24	0.00060	98938	59	98908	5406018	54.64
25	0.00059	98879	58	98850	5307110	53.67
26	0.00060	98821	60	98791	5208260	52.70
27	0.00063	98761	62	98730	5109469	51.74
28	0.00068	98699	67	98665	5010739	50.77
29	0.00074	98632	73	98595	4912074	49.80
30	0.00084	98559	83	98518	4813478	48.84
31	0.00093	98476	92	98430	4714961	47.88
32	0.00103	98384	102	98334	4616531	46.92
33	0.00115	98283	113	98227	4518197	45.97
34	0.00127	98170	125	98108	4419970	45.02
35	0.00139	98045	137	97977	4321863	44.08
36	0.00155	97909	152	97833	4223886	43.14
37	0.00173	97757	169	97672	4126053	42.21
38	0.00192	97588	188	97494	4028380	41.28
39	0.00214	97400	208	97296	3930886	40.36

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00239	97192	232	97076	3833590	39.44
41	0.00264	96959	256	96832	3736515	38.54
42	0.00289	96704	280	96564	3639683	37.64
43	0.00316	96424	305	96272	3543119	36.75
44	0.00343	96119	330	95954	3446848	35.86
45	0.00371	95789	355	95612	3350893	34.98
46	0.00401	95434	382	95243	3255281	34.11
47	0.00432	95052	411	94847	3160038	33.25
48	0.00465	94641	440	94421	3065191	32.39
49	0.00500	94201	471	93965	2970770	31.54
50	0.00537	93730	504	93478	2876805	30.69
51	0.00575	93226	536	92958	2783327	29.86
52	0.00614	92690	569	92406	2690368	29.03
53	0.00655	92121	603	91819	2597963	28.20
54	0.00697	91518	638	91199	2506143	27.38
55	0.00746	90880	678	90541	2414944	26.57
56	0.00790	90202	713	89845	2324404	25.77
57	0.00835	89489	748	89115	2234559	24.97
58	0.00882	88741	782	88350	2145444	24.18
59	0.00930	87959	818	87550	2057094	23.39
60	0.00976	87140	850	86715	1969544	22.60
61	0.01036	86290	894	85844	1882829	21.82
62	0.01105	85397	943	84925	1796985	21.04
63	0.01184	84454	1000	83954	1712060	20.27
64	0.01275	83454	1064	82921	1628106	19.51
65	0.01382	82389	1139	81820	1545185	18.75
66	0.01501	81250	1219	80641	1463365	18.01
67	0.01634	80031	1307	79377	1382725	17.28
68	0.01783	78724	1403	78022	1303347	16.56
69	0.01949	77320	1507	76567	1225325	15.85
70	0.02135	75813	1618	75004	1148759	15.15
71	0.02340	74194	1736	73326	1073755	14.47
72	0.02567	72458	1860	71528	1000429	13.81
73	0.02817	70598	1989	69603	928901	13.16
74	0.03091	68609	2121	67549	859297	12.52
75	0.03398	66488	2260	65358	791749	11.91
76	0.03722	64229	2391	63033	726391	11.31
77	0.04073	61838	2519	60578	663357	10.73
78	0.04454	59319	2642	57998	602779	10.16
79	0.04866	56677	2758	55298	544781	9.61
80	0.05312	53919	2864	52487	489483	9.08
81	0.05795	51055	2959	49575	436996	8.56
82	0.06318	48096	3039	46577	387420	8.06
83	0.06883	45057	3101	43507	340844	7.56
84	0.07494	41956	3144	40384	297337	7.09
85+	1.00000	38812	38812	256953	256953	6.62

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00237	100000	237	8323	8450908	84.51
1M	0.00036	99763	36	8312	8442585	84.63
2M	0.00020	99727	20	8310	8434273	84.57
3M	0.00046	99708	46	24921	8425963	84.51
6M	0.00042	99662	42	49821	8401042	84.30
0	0.00380	100000	380	99687	8450908	84.51
1	0.00021	99620	21	99610	8351221	83.83
2	0.00015	99599	15	99592	8251612	82.85
3	0.00012	99584	12	99579	8152020	81.86
4	0.00011	99573	11	99567	8052441	80.87
5	0.00011	99562	11	99557	7952874	79.88
6	0.00011	99552	11	99546	7853317	78.89
7	0.00010	99541	10	99536	7753771	77.90
8	0.00009	99531	9	99527	7654235	76.90
9	0.00009	99522	9	99518	7554708	75.91
10	0.00010	99513	10	99508	7455190	74.92
11	0.00011	99503	11	99498	7355682	73.92
12	0.00012	99493	12	99487	7256184	72.93
13	0.00014	99481	14	99474	7156697	71.94
14	0.00016	99467	16	99459	7057223	70.95
15	0.00018	99451	18	99442	6957764	69.96
16	0.00020	99433	20	99423	6858322	68.97
17	0.00022	99413	22	99402	6758899	67.99
18	0.00024	99391	23	99379	6659497	67.00
19	0.00025	99367	25	99355	6560118	66.02
20	0.00025	99343	25	99330	6460763	65.04
21	0.00026	99318	26	99305	6361432	64.05
22	0.00027	99292	27	99278	6262128	63.07
23	0.00028	99265	27	99251	6162849	62.08
24	0.00029	99237	28	99223	6063598	61.10
25	0.00029	99209	29	99195	5964375	60.12
26	0.00030	99181	30	99166	5865180	59.14
27	0.00032	99151	32	99135	5766015	58.15
28	0.00035	99119	34	99102	5666880	57.17
29	0.00037	99085	37	99066	5567778	56.19
30	0.00042	99048	42	99027	5468712	55.21
31	0.00046	99006	45	98983	5369685	54.24
32	0.00049	98961	49	98937	5270702	53.26
33	0.00053	98912	52	98886	5171765	52.29
34	0.00057	98860	56	98832	5072879	51.31
35	0.00059	98804	59	98775	4974047	50.34
36	0.00064	98745	63	98714	4875272	49.37
37	0.00069	98682	68	98648	4776559	48.40
38	0.00075	98614	74	98578	4677910	47.44
39	0.00081	98541	80	98501	4579333	46.47

表29 糖尿病死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00089	98461	88	98417	4480832	45.51
41	0.00097	98373	95	98325	4382415	44.55
42	0.00105	98278	103	98226	4284089	43.59
43	0.00113	98175	111	98119	4185863	42.64
44	0.00122	98064	120	98004	4087744	41.68
45	0.00131	97944	128	97880	3989740	40.73
46	0.00142	97816	139	97746	3891860	39.79
47	0.00154	97677	150	97602	3794114	38.84
48	0.00167	97527	162	97446	3696512	37.90
49	0.00181	97364	176	97276	3599066	36.96
50	0.00197	97188	191	97093	3501790	36.03
51	0.00213	96997	207	96894	3404697	35.10
52	0.00231	96790	224	96679	3307803	34.17
53	0.00250	96567	242	96446	3211124	33.25
54	0.00270	96325	261	96195	3114678	32.34
55	0.00296	96065	284	95923	3018484	31.42
56	0.00318	95780	304	95628	2922561	30.51
57	0.00340	95476	324	95314	2826933	29.61
58	0.00363	95152	345	94979	2731619	28.71
59	0.00387	94807	367	94623	2636639	27.81
60	0.00410	94440	387	94246	2542016	26.92
61	0.00441	94053	415	93846	2447769	26.03
62	0.00477	93638	447	93415	2353924	25.14
63	0.00520	93192	484	92950	2260509	24.26
64	0.00570	92708	528	92444	2167559	23.38
65	0.00629	92179	580	91890	2075115	22.51
66	0.00697	91600	638	91281	1983226	21.65
67	0.00775	90962	705	90610	1891945	20.80
68	0.00865	90257	780	89867	1801335	19.96
69	0.00967	89477	865	89044	1711468	19.13
70	0.01088	88612	964	88130	1622424	18.31
71	0.01218	87648	1067	87114	1534294	17.51
72	0.01363	86580	1180	85990	1447180	16.71
73	0.01524	85400	1302	84749	1361190	15.94
74	0.01705	84099	1434	83382	1276441	15.18
75	0.01906	82665	1576	81877	1193059	14.43
76	0.02131	81089	1728	80225	1111182	13.70
77	0.02381	79361	1890	78416	1030957	12.99
78	0.02660	77471	2061	76441	952541	12.30
79	0.02971	75410	2241	74290	876100	11.62
80	0.03318	73169	2427	71956	801811	10.96
81	0.03703	70742	2620	69432	729855	10.32
82	0.04132	68122	2815	66715	660423	9.69
83	0.04609	65307	3010	63802	593709	9.09
84	0.05140	62297	3202	60696	529906	8.51
85+	1.00000	59095	59095	469210	469210	7.94

表30 事故傷害死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00250	100000	250	8323	8107359	81.07
1M	0.00032	99750	31	8311	8099036	81.19
2M	0.00018	99719	18	8309	8090725	81.14
3M	0.00034	99701	33	24921	8082415	81.07
6M	0.00030	99667	30	49826	8057494	80.84
0	0.00363	100000	363	99690	8107359	81.07
1	0.00020	99637	20	99627	8007668	80.37
2	0.00010	99617	10	99612	7908041	79.38
3	0.00011	99607	11	99601	7808430	78.39
4	0.00008	99596	8	99592	7708828	77.40
5	0.00008	99588	8	99584	7609237	76.41
6	0.00008	99580	8	99576	7509653	75.41
7	0.00008	99572	8	99569	7410076	74.42
8	0.00008	99565	8	99561	7310508	73.42
9	0.00009	99556	9	99552	7210947	72.43
10	0.00010	99548	10	99543	7111395	71.44
11	0.00010	99538	10	99533	7011852	70.44
12	0.00011	99528	11	99522	6912320	69.45
13	0.00012	99516	12	99510	6812798	68.46
14	0.00013	99504	13	99497	6713288	67.47
15	0.00014	99491	14	99484	6613790	66.48
16	0.00015	99477	15	99469	6514306	65.49
17	0.00016	99462	16	99454	6414837	64.50
18	0.00018	99445	18	99437	6315383	63.51
19	0.00019	99428	19	99418	6215947	62.52
20	0.00022	99408	22	99398	6116529	61.53
21	0.00023	99387	23	99375	6017131	60.54
22	0.00025	99364	25	99351	5917756	59.56
23	0.00027	99339	27	99325	5818405	58.57
24	0.00029	99312	29	99297	5719080	57.59
25	0.00030	99283	30	99268	5619782	56.60
26	0.00033	99253	33	99237	5520514	55.62
27	0.00036	99220	36	99202	5421278	54.64
28	0.00040	99184	40	99164	5322076	53.66
29	0.00045	99144	45	99122	5222911	52.68
30	0.00052	99099	51	99074	5123790	51.70
31	0.00057	99048	57	99020	5024716	50.73
32	0.00064	98991	63	98960	4925696	49.76
33	0.00071	98928	70	98893	4826736	48.79
34	0.00078	98858	77	98820	4727843	47.82
35	0.00085	98781	84	98739	4629023	46.86
36	0.00094	98697	93	98651	4530283	45.90
37	0.00105	98604	103	98552	4431633	44.94
38	0.00117	98501	115	98443	4333080	43.99
39	0.00130	98386	128	98322	4234637	43.04

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00146	98258	143	98186	4136316	42.10
41	0.00161	98115	158	98036	4038129	41.16
42	0.00178	97956	174	97869	3940094	40.22
43	0.00196	97782	192	97686	3842225	39.29
44	0.00215	97591	210	97486	3744538	38.37
45	0.00235	97381	228	97267	3647053	37.45
46	0.00256	97152	249	97028	3549786	36.54
47	0.00279	96904	270	96769	3452758	35.63
48	0.00302	96634	292	96488	3355989	34.73
49	0.00328	96342	316	96184	3259501	33.83
50	0.00355	96026	341	95855	3163318	32.94
51	0.00383	95685	366	95502	3067462	32.06
52	0.00412	95319	393	95123	2971960	31.18
53	0.00442	94926	420	94716	2876838	30.31
54	0.00474	94506	448	94282	2782121	29.44
55	0.00512	94058	482	93817	2687839	28.58
56	0.00546	93576	511	93321	2594022	27.72
57	0.00581	93065	540	92795	2500702	26.87
58	0.00617	92525	570	92240	2407906	26.02
59	0.00655	91955	602	91654	2315667	25.18
60	0.00692	91353	632	91037	2224013	24.35
61	0.00739	90721	670	90385	2132977	23.51
62	0.00793	90050	714	89693	2042591	22.68
63	0.00856	89336	765	88954	1952898	21.86
64	0.00928	88571	822	88160	1863945	21.04
65	0.01009	87749	885	87307	1775784	20.24
66	0.01105	86864	960	86384	1688478	19.44
67	0.01216	85904	1045	85382	1602094	18.65
68	0.01342	84859	1139	84290	1516712	17.87
69	0.01484	83720	1243	83099	1432423	17.11
70	0.01654	82478	1364	81796	1349324	16.36
71	0.01828	81114	1483	80372	1267528	15.63
72	0.02020	79631	1608	78827	1187156	14.91
73	0.02228	78022	1739	77153	1108329	14.21
74	0.02457	76284	1874	75347	1031176	13.52
75	0.02704	74409	2012	73404	955830	12.85
76	0.02980	72398	2157	71319	882426	12.19
77	0.03283	70240	2306	69087	811107	11.55
78	0.03618	67934	2458	66705	742020	10.92
79	0.03985	65477	2609	64172	675314	10.31
80	0.04389	62867	2759	61488	611142	9.72
81	0.04833	60108	2905	58656	549655	9.14
82	0.05320	57203	3043	55681	490999	8.58
83	0.05856	54160	3171	52574	435318	8.04
84	0.06443	50988	3285	49346	382744	7.51
85+	1.00000	47703	47703	333398	333398	6.99

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^{o}{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00264	100000	264	8322	7817406	78.17
1M	0.00034	99736	34	8310	7809084	78.30
2M	0.00020	99702	19	8308	7800774	78.24
3M	0.00030	99682	30	24917	7792466	78.17
6M	0.00028	99652	28	49819	7767549	77.95
0	0.00376	100000	376	99676	7817406	78.17
1	0.00022	99624	22	99613	7717730	77.47
2	0.00014	99602	13	99595	7618117	76.49
3	0.00011	99588	11	99583	7518523	75.50
4	0.00010	99577	10	99572	7418940	74.50
5	0.00008	99567	8	99563	7319368	73.51
6	0.00008	99559	7	99555	7219805	72.52
7	0.00007	99552	7	99548	7120249	71.52
8	0.00008	99544	8	99541	7020701	70.53
9	0.00008	99537	8	99533	6921161	69.53
10	0.00009	99529	9	99524	6821628	68.54
11	0.00010	99520	10	99515	6722104	67.55
12	0.00011	99509	11	99504	6622589	66.55
13	0.00013	99498	13	99492	6523086	65.56
14	0.00014	99485	14	99478	6423594	64.57
15	0.00016	99471	16	99463	6324116	63.58
16	0.00018	99455	17	99446	6224653	62.59
17	0.00019	99438	19	99428	6125207	61.60
18	0.00022	99418	21	99408	6025779	60.61
19	0.00024	99397	24	99385	5926371	59.62
20	0.00027	99373	27	99360	5826986	58.64
21	0.00029	99347	29	99332	5727626	57.65
22	0.00031	99318	31	99303	5628293	56.67
23	0.00033	99287	33	99271	5528991	55.69
24	0.00035	99254	35	99237	5429720	54.71
25	0.00036	99219	36	99201	5330483	53.72
26	0.00040	99183	39	99164	5231281	52.74
27	0.00044	99144	43	99123	5132118	51.76
28	0.00049	99101	49	99076	5032995	50.79
29	0.00056	99052	55	99024	4933919	49.81
30	0.00065	98997	64	98964	4834894	48.84
31	0.00074	98932	73	98896	4735930	47.87
32	0.00083	98859	82	98818	4637034	46.91
33	0.00093	98777	92	98731	4538216	45.94
34	0.00105	98685	103	98633	4439485	44.99
35	0.00115	98581	114	98524	4340852	44.03
36	0.00130	98468	128	98404	4242328	43.08
37	0.00146	98340	144	98268	4143924	42.14
38	0.00164	98196	161	98115	4045656	41.20
39	0.00185	98035	181	97944	3947541	40.27

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o_x{}^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00209	97853	204	97751	3849597	39.34
41	0.00233	97649	227	97536	3751845	38.42
42	0.00259	97422	252	97296	3654310	37.51
43	0.00286	97170	278	97031	3557014	36.61
44	0.00315	96892	305	96740	3459983	35.71
45	0.00345	96587	334	96420	3363243	34.82
46	0.00377	96253	363	96072	3266823	33.94
47	0.00410	95891	393	95694	3170751	33.07
48	0.00445	95497	425	95285	3075057	32.20
49	0.00481	95072	457	94844	2979772	31.34
50	0.00519	94615	491	94370	2884929	30.49
51	0.00558	94124	525	93862	2790559	29.65
52	0.00598	93599	560	93319	2696697	28.81
53	0.00641	93039	596	92741	2603378	27.98
54	0.00685	92443	633	92126	2510637	27.16
55	0.00737	91810	676	91471	2418510	26.34
56	0.00783	91133	714	90776	2327039	25.53
57	0.00831	90419	751	90044	2236262	24.73
58	0.00880	89668	789	89274	2146219	23.94
59	0.00932	88879	828	88465	2056945	23.14
60	0.00982	88051	864	87619	1968480	22.36
61	0.01045	87186	911	86731	1880862	21.57
62	0.01117	86275	964	85793	1794131	20.80
63	0.01200	85311	1024	84800	1708337	20.02
64	0.01295	84288	1091	83742	1623538	19.26
65	0.01402	83196	1166	82613	1539796	18.51
66	0.01525	82030	1251	81405	1457183	17.76
67	0.01666	80779	1346	80106	1375778	17.03
68	0.01824	79433	1449	78709	1295672	16.31
69	0.02002	77984	1561	77203	1216964	15.61
70	0.02209	76423	1688	75578	1139760	14.91
71	0.02424	74734	1812	73828	1064182	14.24
72	0.02659	72922	1939	71953	990353	13.58
73	0.02913	70984	2068	69950	918400	12.94
74	0.03190	68916	2199	67817	848451	12.31
75	0.03488	66717	2327	65554	780634	11.70
76	0.03818	64390	2459	63161	715080	11.11
77	0.04179	61932	2588	60638	651920	10.53
78	0.04573	59343	2714	57986	591282	9.96
79	0.05004	56629	2834	55213	533296	9.42
80	0.05474	53796	2945	52323	478083	8.89
81	0.05987	50851	3045	49329	425760	8.37
82	0.06547	47806	3130	46241	376431	7.87
83	0.07157	44677	3197	43078	330190	7.39
84	0.07821	41479	3244	39857	287112	6.92
85+	1.00000	38235	38235	247255	247255	6.47

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^{o}{}_x^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00235	100000	235	8324	8412454	84.12
1M	0.00029	99765	28	8313	8404130	84.24
2M	0.00017	99737	17	8311	8395817	84.18
3M	0.00037	99720	37	24925	8387507	84.11
6M	0.00032	99683	32	49834	8362581	83.89
0	0.00349	100000	349	99706	8412454	84.12
1	0.00018	99651	18	99642	8312748	83.42
2	0.00006	99633	6	99630	8213106	82.43
3	0.00010	99627	10	99622	8113475	81.44
4	0.00007	99617	7	99613	8013853	80.45
5	0.00007	99610	7	99606	7914240	79.45
6	0.00008	99603	8	99599	7814634	78.46
7	0.00008	99595	8	99591	7715035	77.46
8	0.00009	99587	9	99582	7615444	76.47
9	0.00009	99578	9	99573	7515862	75.48
10	0.00010	99569	10	99564	7416288	74.48
11	0.00011	99559	11	99554	7316725	73.49
12	0.00011	99548	11	99543	7217171	72.50
13	0.00012	99537	12	99531	7117628	71.51
14	0.00012	99526	12	99520	7018097	70.52
15	0.00012	99514	12	99508	6918577	69.52
16	0.00013	99502	12	99495	6819069	68.53
17	0.00013	99489	13	99483	6719574	67.54
18	0.00014	99476	14	99469	6620091	66.55
19	0.00015	99462	15	99455	6520622	65.56
20	0.00016	99448	16	99439	6421167	64.57
21	0.00017	99431	17	99423	6321728	63.58
22	0.00019	99414	19	99405	6222305	62.59
23	0.00020	99395	20	99385	6122900	61.60
24	0.00022	99375	22	99364	6023515	60.61
25	0.00024	99353	24	99341	5924151	59.63
26	0.00026	99330	26	99317	5824809	58.64
27	0.00028	99304	28	99290	5725492	57.66
28	0.00031	99276	31	99261	5626202	56.67
29	0.00034	99245	34	99229	5526942	55.69
30	0.00037	99212	37	99193	5427713	54.71
31	0.00041	99175	40	99154	5328520	53.73
32	0.00044	99134	44	99112	5229365	52.75
33	0.00048	99090	47	99067	5130253	51.77
34	0.00052	99043	51	99018	5031186	50.80
35	0.00055	98992	54	98965	4932169	49.82
36	0.00060	98938	59	98908	4833204	48.85
37	0.00065	98879	64	98847	4734296	47.88
38	0.00070	98815	69	98780	4635449	46.91
39	0.00077	98745	76	98707	4536669	45.94

表30 事故傷害死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00084	98670	83	98628	4437962	44.98
41	0.00092	98586	91	98541	4339334	44.02
42	0.00100	98496	98	98447	4240792	43.06
43	0.00108	98398	107	98344	4142346	42.10
44	0.00117	98291	115	98233	4044001	41.14
45	0.00127	98176	124	98113	3945768	40.19
46	0.00137	98051	135	97984	3847655	39.24
47	0.00150	97917	146	97843	3749671	38.29
48	0.00163	97770	159	97690	3651827	37.35
49	0.00178	97611	173	97524	3554137	36.41
50	0.00194	97438	189	97343	3456613	35.48
51	0.00211	97248	205	97145	3359270	34.54
52	0.00229	97043	223	96931	3262124	33.62
53	0.00249	96820	241	96700	3165193	32.69
54	0.00269	96579	260	96449	3068493	31.77
55	0.00294	96320	283	96178	2972044	30.86
56	0.00316	96037	304	95885	2875866	29.95
57	0.00339	95733	325	95571	2779981	29.04
58	0.00363	95408	347	95235	2684410	28.14
59	0.00390	95062	370	94876	2589175	27.24
60	0.00417	94691	394	94494	2494299	26.34
61	0.00450	94297	424	94085	2399805	25.45
62	0.00488	93873	458	93643	2305720	24.56
63	0.00533	93414	498	93165	2212077	23.68
64	0.00586	92916	544	92644	2118912	22.80
65	0.00645	92372	595	92074	2026268	21.94
66	0.00717	91776	658	91447	1934194	21.08
67	0.00803	91118	732	90752	1842747	20.22
68	0.00902	90386	815	89979	1751995	19.38
69	0.01016	89571	910	89116	1662016	18.56
70	0.01156	88661	1025	88149	1572900	17.74
71	0.01299	87637	1139	87067	1484751	16.94
72	0.01458	86498	1261	85867	1397684	16.16
73	0.01634	85237	1393	84540	1311816	15.39
74	0.01829	83844	1534	83077	1227276	14.64
75	0.02043	82310	1682	81469	1144199	13.90
76	0.02287	80628	1844	79706	1062730	13.18
77	0.02559	78784	2016	77776	983024	12.48
78	0.02863	76768	2198	75669	905248	11.79
79	0.03203	74570	2388	73376	829579	11.12
80	0.03582	72182	2586	70889	756203	10.48
81	0.04005	69596	2787	68203	685314	9.85
82	0.04477	66809	2991	65313	617111	9.24
83	0.05004	63818	3193	62221	551798	8.65
84	0.05590	60624	3389	58930	489577	8.08
85+	1.00000	57236	57236	430647	430647	7.52

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
				${}_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00251	100000	251	8323	8082728	80.83
1M	0.00038	99749	38	8311	8074405	80.95
2M	0.00022	99711	22	8308	8066094	80.89
3M	0.00045	99689	45	24917	8057786	80.83
6M	0.00036	99644	36	49813	8032869	80.62
0	0.00391	100000	391	99672	8082728	80.83
1	0.00023	99609	22	99597	7983056	80.14
2	0.00016	99586	16	99578	7883459	79.16
3	0.00012	99570	12	99564	7783881	78.17
4	0.00011	99558	11	99552	7684317	77.18
5	0.00011	99547	11	99541	7584764	76.19
6	0.00011	99535	11	99530	7485223	75.20
7	0.00010	99524	10	99519	7385694	74.21
8	0.00010	99514	10	99509	7286175	73.22
9	0.00010	99504	10	99499	7186666	72.22
10	0.00010	99495	10	99489	7087166	71.23
11	0.00012	99484	12	99479	6987677	70.24
12	0.00014	99473	14	99466	6888198	69.25
13	0.00017	99459	17	99451	6788732	68.26
14	0.00021	99442	21	99431	6689282	67.27
15	0.00026	99421	26	99408	6589850	66.28
16	0.00031	99395	30	99380	6490443	65.30
17	0.00034	99364	34	99347	6391063	64.32
18	0.00038	99330	37	99312	6291716	63.34
19	0.00040	99293	40	99273	6192404	62.37
20	0.00041	99253	41	99233	6093131	61.39
21	0.00043	99212	43	99191	5993898	60.41
22	0.00044	99170	44	99148	5894707	59.44
23	0.00045	99126	44	99104	5795560	58.47
24	0.00045	99082	44	99059	5696456	57.49
25	0.00044	99037	44	99015	5597396	56.52
26	0.00046	98993	46	98970	5498381	55.54
27	0.00048	98948	48	98924	5399411	54.57
28	0.00052	98900	51	98874	5300487	53.59
29	0.00057	98848	56	98820	5201613	52.62
30	0.00064	98792	63	98761	5102793	51.65
31	0.00070	98729	70	98694	5004032	50.68
32	0.00077	98660	76	98621	4905338	49.72
33	0.00085	98583	84	98541	4806716	48.76
34	0.00093	98499	92	98453	4708175	47.80
35	0.00101	98407	100	98358	4609722	46.84
36	0.00111	98308	109	98253	4511364	45.89
37	0.00123	98198	121	98138	4413111	44.94
38	0.00136	98078	133	98011	4314973	44.00
39	0.00150	97944	147	97871	4216962	43.05

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00167	97798	163	97716	4119091	42.12
41	0.00183	97634	179	97545	4021375	41.19
42	0.00200	97455	195	97358	3923830	40.26
43	0.00218	97260	212	97154	3826472	39.34
44	0.00237	97048	230	96933	3729318	38.43
45	0.00256	96817	248	96693	3632386	37.52
46	0.00277	96569	268	96436	3535693	36.61
47	0.00299	96302	288	96158	3439257	35.71
48	0.00323	96013	310	95858	3343099	34.82
49	0.00348	95703	333	95537	3247241	33.93
50	0.00375	95370	358	95191	3151705	33.05
51	0.00403	95012	383	94820	3056514	32.17
52	0.00432	94629	409	94424	2961693	31.30
53	0.00463	94220	436	94001	2867269	30.43
54	0.00495	93783	465	93551	2773267	29.57
55	0.00534	93319	498	93070	2679716	28.72
56	0.00568	92821	527	92557	2586647	27.87
57	0.00603	92294	556	92016	2494090	27.02
58	0.00639	91737	586	91444	2402074	26.18
59	0.00677	91151	617	90843	2310630	25.35
60	0.00714	90534	646	90211	2219787	24.52
61	0.00762	89887	685	89545	2129576	23.69
62	0.00817	89203	728	88839	2040031	22.87
63	0.00880	88475	779	88085	1951192	22.05
64	0.00953	87696	836	87278	1863107	21.25
65	0.01036	86860	900	86410	1775829	20.44
66	0.01133	85960	974	85472	1689420	19.65
67	0.01244	84985	1057	84457	1603947	18.87
68	0.01370	83928	1149	83353	1519491	18.10
69	0.01511	82778	1250	82153	1436137	17.35
70	0.01674	81528	1365	80846	1353984	16.61
71	0.01847	80163	1480	79423	1273139	15.88
72	0.02035	78683	1601	77882	1193715	15.17
73	0.02241	77082	1727	76218	1115833	14.48
74	0.02466	75354	1858	74425	1039615	13.80
75	0.02710	73496	1992	72500	965190	13.13
76	0.02976	71504	2128	70440	892690	12.48
77	0.03267	69376	2266	68243	822250	11.85
78	0.03583	67110	2404	65908	754007	11.24
79	0.03927	64705	2541	63435	688099	10.63
80	0.04302	62164	2674	60827	624665	10.05
81	0.04709	59490	2802	58089	563837	9.48
82	0.05153	56688	2921	55228	505748	8.92
83	0.05635	53767	3030	52252	450520	8.38
84	0.06159	50737	3125	49175	398268	7.85
85+	1.00000	47612	47612	349093	349093	7.33

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00265	100000	265	8322	7780729	77.81
1M	0.00039	99735	39	8310	7772406	77.93
2M	0.00023	99696	23	8307	7764097	77.88
3M	0.00044	99672	44	24913	7755790	77.81
6M	0.00031	99628	31	49806	7730877	77.60
0	0.00403	100000	403	99658	7780729	77.81
1	0.00025	99597	25	99585	7681071	77.12
2	0.00017	99572	17	99564	7581486	76.14
3	0.00012	99555	12	99549	7481923	75.15
4	0.00012	99543	12	99537	7382374	74.16
5	0.00012	99531	12	99525	7282838	73.17
6	0.00012	99519	12	99513	7183313	72.18
7	0.00011	99507	11	99501	7083800	71.19
8	0.00010	99496	10	99491	6984299	70.20
9	0.00010	99486	10	99481	6884808	69.20
10	0.00011	99476	11	99470	6785328	68.21
11	0.00012	99465	12	99459	6685857	67.22
12	0.00015	99453	15	99445	6586399	66.23
13	0.00020	99437	20	99427	6486954	65.24
14	0.00026	99417	26	99404	6387527	64.25
15	0.00033	99391	33	99374	6288123	63.27
16	0.00040	99358	40	99338	6188748	62.29
17	0.00046	99318	45	99296	6089410	61.31
18	0.00050	99273	50	99248	5990114	60.34
19	0.00054	99223	53	99197	5890866	59.37
20	0.00056	99170	56	99142	5791669	58.40
21	0.00058	99114	58	99086	5692527	57.43
22	0.00059	99057	59	99027	5593442	56.47
23	0.00060	98998	60	98968	5494414	55.50
24	0.00060	98938	59	98909	5395446	54.53
25	0.00059	98879	58	98850	5296538	53.57
26	0.00060	98821	60	98791	5197688	52.60
27	0.00063	98761	62	98730	5098897	51.63
28	0.00068	98699	67	98666	5000167	50.66
29	0.00075	98632	74	98595	4901501	49.69
30	0.00085	98558	83	98517	4802906	48.73
31	0.00094	98475	93	98428	4704389	47.77
32	0.00105	98382	103	98330	4605961	46.82
33	0.00117	98279	115	98222	4507630	45.87
34	0.00129	98164	127	98101	4409409	44.92
35	0.00142	98037	139	97968	4311308	43.98
36	0.00158	97898	155	97821	4213341	43.04
37	0.00176	97743	172	97657	4115520	42.11
38	0.00197	97571	192	97475	4017863	41.18
39	0.00219	97379	213	97273	3920387	40.26

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o_x{}^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00245	97166	238	97047	3823115	39.35
41	0.00271	96928	262	96797	3726068	38.44
42	0.00297	96666	287	96522	3629271	37.54
43	0.00325	96378	313	96222	3532749	36.66
44	0.00354	96065	340	95895	3436528	35.77
45	0.00383	95725	366	95542	3340632	34.90
46	0.00414	95359	394	95162	3245090	34.03
47	0.00446	94964	424	94753	3149929	33.17
48	0.00480	94541	454	94314	3055176	32.32
49	0.00515	94087	485	93844	2960862	31.47
50	0.00553	93602	517	93343	2867018	30.63
51	0.00591	93085	550	92810	2773674	29.80
52	0.00632	92534	585	92242	2680865	28.97
53	0.00674	91950	620	91640	2588623	28.15
54	0.00719	91330	656	91001	2496983	27.34
55	0.00771	90673	699	90324	2405982	26.53
56	0.00818	89974	736	89606	2315658	25.74
57	0.00865	89238	772	88852	2226052	24.95
58	0.00914	88466	809	88062	2137200	24.16
59	0.00965	87657	846	87234	2049139	23.38
60	0.01013	86811	879	86371	1961905	22.60
61	0.01076	85932	924	85470	1875533	21.83
62	0.01148	85008	976	84520	1790064	21.06
63	0.01231	84032	1034	83514	1705544	20.30
64	0.01326	82997	1101	82447	1622030	19.54
65	0.01435	81896	1176	81309	1539583	18.80
66	0.01559	80721	1258	80092	1458274	18.07
67	0.01697	79463	1349	78788	1378183	17.34
68	0.01853	78114	1447	77390	1299394	16.63
69	0.02026	76667	1553	75890	1222004	15.94
70	0.02221	75114	1668	74280	1146114	15.26
71	0.02430	73446	1784	72553	1071834	14.59
72	0.02657	71661	1904	70709	999281	13.94
73	0.02905	69757	2026	68744	928572	13.31
74	0.03173	67731	2149	66656	859828	12.69
75	0.03467	65581	2274	64445	793172	12.09
76	0.03779	63308	2392	62112	728727	11.51
77	0.04115	60916	2507	59662	666615	10.94
78	0.04477	58409	2615	57102	606953	10.39
79	0.04866	55794	2715	54437	549852	9.85
80	0.05285	53079	2805	51676	495415	9.33
81	0.05736	50274	2884	48832	443738	8.83
82	0.06221	47390	2948	45916	394907	8.33
83	0.06743	44441	2997	42943	348991	7.85
84	0.07303	41445	3027	39932	306048	7.38
85+	1.00000	38418	38418	266117	266117	6.93

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00237	100000	237	8323	8399181	83.99
1M	0.00036	99763	36	8312	8390857	84.11
2M	0.00020	99727	20	8310	8382545	84.05
3M	0.00046	99708	46	24921	8374235	83.99
6M	0.00041	99662	41	49821	8349314	83.78
0	0.00379	100000	379	99687	8399181	83.99
1	0.00020	99621	20	99611	8299493	83.31
2	0.00015	99601	15	99594	8199882	82.33
3	0.00012	99586	12	99580	8100289	81.34
4	0.00011	99574	11	99569	8000708	80.35
5	0.00011	99564	11	99559	7901139	79.36
6	0.00011	99553	11	99548	7801581	78.37
7	0.00010	99543	10	99538	7702033	77.37
8	0.00009	99533	9	99528	7602495	76.38
9	0.00009	99524	9	99519	7502966	75.39
10	0.00010	99515	10	99510	7403447	74.40
11	0.00011	99505	11	99500	7303937	73.40
12	0.00012	99495	12	99489	7204437	72.41
13	0.00014	99483	14	99476	7104949	71.42
14	0.00016	99469	16	99461	7005473	70.43
15	0.00018	99453	18	99444	6906012	69.44
16	0.00021	99435	20	99425	6806568	68.45
17	0.00022	99414	22	99403	6707143	67.47
18	0.00024	99392	24	99380	6607740	66.48
19	0.00025	99368	25	99356	6508360	65.50
20	0.00026	99344	26	99331	6409004	64.51
21	0.00027	99318	26	99305	6309673	63.53
22	0.00027	99292	27	99278	6210368	62.55
23	0.00028	99265	28	99251	6111090	61.56
24	0.00029	99237	28	99223	6011839	60.58
25	0.00029	99209	29	99194	5912616	59.60
26	0.00030	99180	30	99165	5813422	58.61
27	0.00032	99150	32	99134	5714257	57.63
28	0.00035	99118	34	99100	5615123	56.65
29	0.00038	99083	37	99064	5516023	55.67
30	0.00042	99046	42	99025	5416959	54.69
31	0.00046	99004	46	98981	5317934	53.71
32	0.00050	98958	49	98934	5218953	52.74
33	0.00054	98909	53	98882	5120019	51.77
34	0.00057	98856	57	98827	5021137	50.79
35	0.00061	98799	60	98769	4922310	49.82
36	0.00065	98739	65	98707	4823541	48.85
37	0.00070	98674	70	98640	4724834	47.88
38	0.00076	98605	75	98567	4626194	46.92
39	0.00083	98529	82	98489	4527627	45.95

表31 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00091	98448	89	98403	4429139	44.99
41	0.00098	98358	97	98310	4330736	44.03
42	0.00106	98261	105	98209	4232426	43.07
43	0.00115	98157	113	98100	4134217	42.12
44	0.00124	98044	122	97983	4036116	41.17
45	0.00133	97922	130	97857	3938133	40.22
46	0.00144	97792	141	97722	3840276	39.27
47	0.00156	97652	152	97576	3742554	38.33
48	0.00169	97499	165	97417	3644978	37.38
49	0.00184	97334	179	97245	3547561	36.45
50	0.00202	97155	196	97057	3450317	35.51
51	0.00219	96959	212	96853	3353260	34.58
52	0.00237	96747	230	96632	3256407	33.66
53	0.00257	96517	248	96393	3159775	32.74
54	0.00278	96269	267	96135	3063382	31.82
55	0.00303	96002	291	95856	2967247	30.91
56	0.00326	95711	312	95555	2871391	30.00
57	0.00350	95399	333	95232	2775836	29.10
58	0.00375	95065	356	94887	2680604	28.20
59	0.00402	94709	381	94519	2585717	27.30
60	0.00430	94328	406	94125	2491198	26.41
61	0.00465	93923	436	93704	2397072	25.52
62	0.00505	93486	472	93250	2303368	24.64
63	0.00551	93014	513	92758	2210118	23.76
64	0.00606	92501	560	92221	2117360	22.89
65	0.00666	91941	613	91635	2025139	22.03
66	0.00741	91328	677	90990	1933505	21.17
67	0.00828	90651	751	90276	1842515	20.33
68	0.00929	89901	835	89483	1752239	19.49
69	0.01044	89066	930	88601	1662755	18.67
70	0.01184	88136	1043	87614	1574154	17.86
71	0.01328	87093	1157	86514	1486540	17.07
72	0.01488	85936	1279	85297	1400026	16.29
73	0.01664	84657	1409	83953	1314729	15.53
74	0.01859	83248	1548	82474	1230776	14.78
75	0.02073	81700	1693	80854	1148302	14.06
76	0.02313	80007	1850	79082	1067448	13.34
77	0.02580	78157	2016	77149	988367	12.65
78	0.02876	76140	2190	75046	911218	11.97
79	0.03204	73951	2370	72766	836172	11.31
80	0.03569	71581	2555	70304	763406	10.66
81	0.03973	69027	2743	67655	693102	10.04
82	0.04422	66284	2931	64818	625447	9.44
83	0.04919	63353	3116	61795	560629	8.85
84	0.05469	60237	3294	58590	498834	8.28
85+	1.00000	56943	56943	440244	440244	7.73

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00251	100000	251	8323	8081807	80.82
1M	0.00038	99749	38	8311	8073484	80.94
2M	0.00022	99711	22	8308	8065173	80.89
3M	0.00045	99689	45	24917	8056865	80.82
6M	0.00037	99644	37	49813	8031948	80.61
0	0.00392	100000	392	99672	8081807	80.82
1	0.00023	99608	23	99596	7982135	80.14
2	0.00016	99585	16	99577	7882539	79.15
3	0.00013	99569	13	99562	7782962	78.17
4	0.00011	99556	11	99550	7683400	77.18
5	0.00011	99545	11	99539	7583850	76.19
6	0.00011	99533	11	99528	7484311	75.19
7	0.00010	99522	10	99517	7384783	74.20
8	0.00010	99512	10	99507	7285266	73.21
9	0.00010	99502	10	99497	7185759	72.22
10	0.00010	99493	10	99487	7086261	71.22
11	0.00012	99482	12	99477	6986774	70.23
12	0.00014	99471	14	99464	6887297	69.24
13	0.00017	99457	17	99449	6787833	68.25
14	0.00021	99440	21	99429	6688385	67.26
15	0.00026	99419	26	99406	6588955	66.27
16	0.00031	99393	30	99378	6489549	65.29
17	0.00034	99362	34	99345	6390172	64.31
18	0.00038	99328	37	99310	6290826	63.33
19	0.00040	99291	40	99271	6191517	62.36
20	0.00042	99251	41	99231	6092246	61.38
21	0.00043	99210	43	99188	5993015	60.41
22	0.00044	99167	44	99145	5893827	59.43
23	0.00045	99123	44	99101	5794682	58.46
24	0.00045	99079	44	99056	5695581	57.49
25	0.00045	99034	44	99012	5596525	56.51
26	0.00046	98990	46	98967	5497513	55.54
27	0.00048	98944	48	98920	5398546	54.56
28	0.00052	98897	51	98871	5299625	53.59
29	0.00057	98845	56	98817	5200754	52.62
30	0.00064	98789	63	98758	5101937	51.64
31	0.00070	98726	69	98691	5003180	50.68
32	0.00077	98657	76	98619	4904488	49.71
33	0.00085	98581	84	98539	4805870	48.75
34	0.00093	98497	92	98451	4707331	47.79
35	0.00101	98405	99	98356	4608880	46.84
36	0.00111	98306	109	98252	4510524	45.88
37	0.00122	98198	120	98138	4412272	44.93
38	0.00134	98078	132	98012	4314134	43.99
39	0.00148	97946	145	97873	4216122	43.05

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00165	97801	161	97720	4118248	42.11
41	0.00180	97640	176	97552	4020528	41.18
42	0.00197	97464	192	97368	3922976	40.25
43	0.00215	97271	209	97167	3825609	39.33
44	0.00233	97062	226	96949	3728442	38.41
45	0.00252	96836	244	96714	3631492	37.50
46	0.00272	96592	263	96461	3534778	36.59
47	0.00294	96329	284	96187	3438318	35.69
48	0.00318	96045	305	95893	3342130	34.80
49	0.00343	95740	328	95576	3246237	33.91
50	0.00370	95412	353	95235	3150661	33.02
51	0.00398	95059	378	94870	3055426	32.14
52	0.00427	94681	404	94479	2960557	31.27
53	0.00457	94277	431	94061	2866078	30.40
54	0.00488	93846	458	93617	2772017	29.54
55	0.00525	93388	490	93143	2678400	28.68
56	0.00559	92897	519	92638	2585257	27.83
57	0.00593	92378	548	92104	2492619	26.98
58	0.00629	91830	578	91541	2400515	26.14
59	0.00668	91252	609	90948	2308974	25.30
60	0.00705	90643	639	90323	2218026	24.47
61	0.00753	90004	678	89665	2127703	23.64
62	0.00809	89326	722	88965	2038038	22.82
63	0.00873	88604	773	88217	1949073	22.00
64	0.00947	87830	831	87415	1860856	21.19
65	0.01030	86999	896	86551	1773442	20.38
66	0.01128	86103	971	85617	1686891	19.59
67	0.01240	85132	1055	84604	1601273	18.81
68	0.01366	84076	1149	83502	1516669	18.04
69	0.01509	82927	1251	82302	1433167	17.28
70	0.01674	81676	1368	80992	1350866	16.54
71	0.01849	80309	1485	79566	1269873	15.81
72	0.02041	78823	1608	78019	1190307	15.10
73	0.02250	77215	1737	76346	1112288	14.41
74	0.02478	75478	1870	74543	1035942	13.73
75	0.02726	73608	2007	72604	961399	13.06
76	0.02997	71601	2146	70528	888794	12.41
77	0.03293	69455	2287	68311	818266	11.78
78	0.03614	67168	2428	65954	749955	11.17
79	0.03964	64740	2567	63457	684001	10.57
80	0.04346	62174	2702	60823	620543	9.98
81	0.04761	59472	2831	58056	559720	9.41
82	0.05212	56641	2952	55165	501664	8.86
83	0.05703	53689	3062	52158	446499	8.32
84	0.06237	50627	3158	49048	394342	7.79
85+	1.00000	47469	47469	345294	345294	7.27

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o_x{}^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
0M	0.00265	100000	265	8322	7765625	77.66
1M	0.00039	99735	39	8310	7757302	77.78
2M	0.00023	99696	23	8307	7748993	77.73
3M	0.00044	99672	44	24913	7740686	77.66
6M	0.00032	99628	32	49806	7715773	77.45
0	0.00404	100000	404	99657	7765625	77.66
1	0.00025	99596	25	99584	7665967	76.97
2	0.00017	99571	17	99563	7566384	75.99
3	0.00013	99554	13	99547	7466821	75.00
4	0.00012	99540	12	99535	7367274	74.01
5	0.00012	99529	12	99523	7267739	73.02
6	0.00012	99517	12	99511	7168217	72.03
7	0.00011	99505	11	99499	7068706	71.04
8	0.00010	99494	10	99489	6969207	70.05
9	0.00010	99484	10	99479	6869718	69.05
10	0.00011	99474	11	99468	6770240	68.06
11	0.00012	99463	12	99457	6670771	67.07
12	0.00015	99450	15	99443	6571315	66.08
13	0.00020	99435	20	99425	6471872	65.09
14	0.00026	99415	26	99402	6372447	64.10
15	0.00033	99389	33	99372	6273045	63.12
16	0.00040	99356	40	99336	6173673	62.14
17	0.00046	99316	45	99294	6074337	61.16
18	0.00050	99271	50	99246	5975043	60.19
19	0.00054	99221	53	99195	5875797	59.22
20	0.00057	99168	56	99140	5776602	58.25
21	0.00059	99112	58	99083	5677462	57.28
22	0.00060	99053	60	99024	5578380	56.32
23	0.00060	98994	60	98964	5479356	55.35
24	0.00060	98934	59	98904	5380392	54.38
25	0.00059	98875	58	98846	5281488	53.42
26	0.00060	98817	59	98787	5182642	52.45
27	0.00063	98757	62	98726	5083855	51.48
28	0.00068	98695	67	98662	4985129	50.51
29	0.00074	98628	73	98592	4886467	49.54
30	0.00085	98555	83	98513	4787875	48.58
31	0.00094	98472	93	98425	4689362	47.62
32	0.00104	98379	103	98328	4590936	46.67
33	0.00116	98276	114	98219	4492609	45.71
34	0.00129	98162	126	98099	4394389	44.77
35	0.00141	98036	138	97967	4296290	43.82
36	0.00157	97897	154	97821	4198324	42.88
37	0.00175	97744	171	97658	4100503	41.95
38	0.00194	97573	190	97478	4002845	41.02
39	0.00216	97383	210	97278	3905366	40.10

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00241	97173	234	97056	3808088	39.19
41	0.00265	96939	257	96810	3711032	38.28
42	0.00291	96682	282	96541	3614222	37.38
43	0.00318	96400	307	96247	3517681	36.49
44	0.00346	96093	333	95927	3421434	35.61
45	0.00375	95760	359	95581	3325507	34.73
46	0.00406	95401	387	95208	3229926	33.86
47	0.00438	95014	416	94806	3134719	32.99
48	0.00472	94598	446	94375	3039913	32.13
49	0.00507	94152	477	93914	2945537	31.28
50	0.00544	93675	510	93420	2851624	30.44
51	0.00583	93165	543	92894	2758204	29.61
52	0.00623	92622	577	92334	2665310	28.78
53	0.00664	92046	611	91740	2572976	27.95
54	0.00708	91434	647	91111	2481236	27.14
55	0.00758	90787	688	90443	2390125	26.33
56	0.00804	90099	725	89736	2299682	25.52
57	0.00851	89374	761	88994	2209946	24.73
58	0.00900	88613	798	88214	2120952	23.93
59	0.00952	87816	836	87398	2032738	23.15
60	0.01000	86980	870	86545	1945340	22.37
61	0.01064	86110	916	85652	1858795	21.59
62	0.01138	85194	969	84709	1773143	20.81
63	0.01223	84224	1030	83709	1688434	20.05
64	0.01320	83195	1098	82646	1604725	19.29
65	0.01431	82097	1175	81509	1522079	18.54
66	0.01557	80922	1260	80292	1440570	17.80
67	0.01700	79661	1354	78984	1360278	17.08
68	0.01860	78307	1457	77579	1281294	16.36
69	0.02038	76851	1567	76067	1203715	15.66
70	0.02241	75284	1687	74441	1127647	14.98
71	0.02458	73597	1809	72693	1053207	14.31
72	0.02694	71788	1934	70821	980514	13.66
73	0.02952	69854	2062	68823	909693	13.02
74	0.03232	67792	2191	66697	840870	12.40
75	0.03538	65601	2321	64441	774173	11.80
76	0.03866	63280	2446	62057	709733	11.22
77	0.04221	60834	2568	59550	647676	10.65
78	0.04605	58266	2683	56924	588126	10.09
79	0.05020	55583	2790	54187	531202	9.56
80	0.05469	52792	2887	51348	477014	9.04
81	0.05954	49905	2971	48419	425666	8.53
82	0.06477	46934	3040	45414	377247	8.04
83	0.07042	43894	3091	42348	331833	7.56
84	0.07652	40802	3122	39241	289485	7.09
85+	1.00000	37680	37680	250244	250244	6.64

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^{o}{}_x^{(-1)}$
0M	0.00237	100000	237	8323	8420005	84.20
1M	0.00036	99763	36	8312	8411682	84.32
2M	0.00020	99727	20	8310	8403370	84.26
3M	0.00046	99708	46	24921	8395060	84.20
6M	0.00042	99662	42	49821	8370139	83.99
0	0.00380	100000	380	99687	8420005	84.20
1	0.00021	99620	21	99610	8320318	83.52
2	0.00015	99599	15	99592	8220709	82.54
3	0.00012	99584	12	99579	8121117	81.55
4	0.00011	99573	11	99567	8021538	80.56
5	0.00011	99562	11	99557	7921971	79.57
6	0.00011	99552	11	99546	7822414	78.58
7	0.00010	99541	10	99536	7722868	77.58
8	0.00009	99531	9	99527	7623332	76.59
9	0.00009	99522	9	99518	7523805	75.60
10	0.00010	99513	10	99508	7424287	74.61
11	0.00011	99503	11	99498	7324779	73.61
12	0.00012	99493	12	99487	7225281	72.62
13	0.00014	99481	14	99474	7125794	71.63
14	0.00016	99467	16	99459	7026320	70.64
15	0.00018	99451	18	99442	6926861	69.65
16	0.00021	99433	20	99423	6827419	68.66
17	0.00022	99413	22	99402	6727996	67.68
18	0.00024	99390	24	99379	6628594	66.69
19	0.00025	99367	25	99354	6529216	65.71
20	0.00026	99342	26	99329	6429861	64.72
21	0.00027	99316	26	99303	6330532	63.74
22	0.00027	99290	27	99276	6231229	62.76
23	0.00028	99263	28	99249	6131953	61.77
24	0.00029	99235	28	99221	6032704	60.79
25	0.00029	99207	29	99192	5933482	59.81
26	0.00031	99178	30	99163	5834290	58.83
27	0.00032	99148	32	99131	5735127	57.84
28	0.00035	99115	35	99098	5635996	56.86
29	0.00038	99081	38	99062	5536898	55.88
30	0.00042	99043	42	99022	5437836	54.90
31	0.00046	99001	46	98978	5338814	53.93
32	0.00050	98955	49	98931	5239836	52.95
33	0.00053	98906	53	98880	5140906	51.98
34	0.00057	98853	57	98825	5042026	51.01
35	0.00061	98797	60	98767	4943201	50.03
36	0.00065	98737	64	98705	4844434	49.06
37	0.00070	98673	69	98638	4745729	48.10
38	0.00076	98603	75	98566	4647091	47.13
39	0.00083	98528	81	98488	4548525	46.16

表32 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00091	98447	89	98402	4450038	45.20
41	0.00098	98358	96	98310	4351635	44.24
42	0.00106	98261	104	98209	4253326	43.29
43	0.00114	98157	112	98101	4155116	42.33
44	0.00123	98045	121	97985	4057015	41.38
45	0.00132	97924	129	97860	3959030	40.43
46	0.00142	97796	139	97726	3861170	39.48
47	0.00154	97657	151	97581	3763444	38.54
48	0.00167	97506	163	97424	3665863	37.60
49	0.00182	97343	177	97254	3568439	36.66
50	0.00200	97165	194	97068	3471185	35.72
51	0.00217	96971	210	96866	3374116	34.79
52	0.00235	96761	227	96648	3277250	33.87
53	0.00254	96534	245	96411	3180602	32.95
54	0.00275	96289	264	96156	3084191	32.03
55	0.00299	96024	287	95881	2988035	31.12
56	0.00321	95738	307	95584	2892154	30.21
57	0.00344	95430	329	95266	2796570	29.30
58	0.00369	95101	351	94926	2701304	28.40
59	0.00396	94750	376	94562	2606378	27.51
60	0.00425	94374	401	94174	2511816	26.62
61	0.00459	93973	432	93758	2417642	25.73
62	0.00499	93542	467	93309	2323884	24.84
63	0.00545	93075	507	92822	2230576	23.97
64	0.00599	92568	554	92291	2137754	23.09
65	0.00658	92014	605	91711	2045463	22.23
66	0.00732	91408	669	91074	1953752	21.37
67	0.00817	90740	742	90369	1862678	20.53
68	0.00916	89998	825	89586	1772309	19.69
69	0.01030	89174	918	88715	1682723	18.87
70	0.01166	88255	1029	87741	1594008	18.06
71	0.01309	87226	1142	86655	1506268	17.27
72	0.01467	86084	1263	85453	1419613	16.49
73	0.01641	84821	1392	84125	1334160	15.73
74	0.01833	83430	1530	82665	1250034	14.98
75	0.02045	81900	1675	81063	1167370	14.25
76	0.02281	80226	1830	79311	1086307	13.54
77	0.02543	78396	1993	77399	1006996	12.85
78	0.02833	76402	2164	75320	929597	12.17
79	0.03154	74238	2341	73067	854277	11.51
80	0.03510	71897	2523	70635	781209	10.87
81	0.03904	69373	2708	68019	710574	10.24
82	0.04339	66665	2893	65219	642555	9.64
83	0.04821	63773	3075	62235	577336	9.05
84	0.05354	60698	3250	59073	515101	8.49
85+	1.00000	57448	57448	456028	456028	7.94

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00251	100000	251	8323	8076904	80.77
1M	0.00037	99749	37	8311	8068581	80.89
2M	0.00021	99712	21	8308	8060270	80.84
3M	0.00045	99691	45	24917	8051961	80.77
6M	0.00037	99646	37	49814	8027044	80.56
0	0.00391	100000	391	99673	8076904	80.77
1	0.00023	99609	23	99598	7977231	80.09
2	0.00016	99586	16	99578	7877633	79.10
3	0.00013	99570	13	99564	7778055	78.12
4	0.00011	99558	11	99552	7678491	77.13
5	0.00011	99546	11	99541	7578939	76.13
6	0.00011	99535	11	99529	7479398	75.14
7	0.00010	99524	10	99519	7379869	74.15
8	0.00010	99513	10	99508	7280350	73.16
9	0.00010	99504	10	99499	7180842	72.17
10	0.00010	99494	10	99489	7081343	71.17
11	0.00012	99484	12	99478	6981854	70.18
12	0.00014	99472	14	99465	6882376	69.19
13	0.00017	99459	17	99450	6782910	68.20
14	0.00021	99442	21	99431	6683460	67.21
15	0.00026	99420	26	99407	6584029	66.22
16	0.00031	99394	30	99379	6484622	65.24
17	0.00034	99364	34	99347	6385243	64.26
18	0.00037	99330	37	99312	6285896	63.28
19	0.00040	99293	39	99274	6186584	62.31
20	0.00041	99254	41	99234	6087310	61.33
21	0.00043	99213	42	99192	5988076	60.36
22	0.00044	99171	44	99149	5888884	59.38
23	0.00045	99127	44	99105	5789735	58.41
24	0.00045	99083	44	99061	5690630	57.43
25	0.00045	99038	44	99016	5591570	56.46
26	0.00046	98994	46	98971	5492553	55.48
27	0.00048	98949	48	98925	5393582	54.51
28	0.00052	98901	51	98875	5294657	53.54
29	0.00057	98849	56	98821	5195782	52.56
30	0.00064	98793	63	98762	5096961	51.59
31	0.00070	98730	69	98696	4998199	50.62
32	0.00077	98661	76	98623	4899504	49.66
33	0.00085	98585	83	98543	4800881	48.70
34	0.00093	98501	91	98456	4702338	47.74
35	0.00100	98410	99	98361	4603882	46.78
36	0.00111	98311	109	98257	4505521	45.83
37	0.00122	98202	120	98143	4407264	44.88
38	0.00135	98083	132	98017	4309122	43.93
39	0.00149	97951	146	97878	4211105	42.99

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00165	97805	161	97724	4113227	42.06
41	0.00181	97643	177	97555	4015503	41.12
42	0.00198	97466	193	97370	3917948	40.20
43	0.00217	97273	211	97168	3820578	39.28
44	0.00235	97062	229	96948	3723411	38.36
45	0.00255	96834	247	96710	3626463	37.45
46	0.00276	96587	266	96454	3529752	36.54
47	0.00298	96321	287	96177	3433298	35.64
48	0.00322	96034	309	95879	3337121	34.75
49	0.00347	95725	332	95559	3241242	33.86
50	0.00373	95393	356	95215	3145683	32.98
51	0.00401	95037	381	94846	3050469	32.10
52	0.00430	94656	407	94452	2955622	31.22
53	0.00460	94249	433	94032	2861170	30.36
54	0.00492	93816	461	93585	2767137	29.50
55	0.00529	93354	494	93108	2673552	28.64
56	0.00563	92861	522	92599	2580445	27.79
57	0.00597	92338	551	92063	2487845	26.94
58	0.00633	91787	581	91496	2395783	26.10
59	0.00671	91206	612	90900	2304287	25.26
60	0.00708	90594	642	90273	2213387	24.43
61	0.00755	89952	679	89612	2123114	23.60
62	0.00809	89273	722	88911	2033502	22.78
63	0.00871	88550	772	88164	1944590	21.96
64	0.00943	87779	828	87365	1856426	21.15
65	0.01023	86951	889	86506	1769061	20.35
66	0.01119	86061	963	85580	1682555	19.55
67	0.01228	85099	1045	84576	1596975	18.77
68	0.01353	84053	1138	83484	1512399	17.99
69	0.01495	82916	1239	82296	1428915	17.23
70	0.01662	81676	1357	80998	1346619	16.49
71	0.01835	80319	1474	79582	1265622	15.76
72	0.02023	78845	1595	78047	1186040	15.04
73	0.02229	77250	1722	76389	1107992	14.34
74	0.02453	75528	1853	74601	1031603	13.66
75	0.02695	73675	1986	72682	957002	12.99
76	0.02964	71689	2125	70627	884320	12.34
77	0.03259	69564	2267	68431	813693	11.70
78	0.03583	67297	2411	66091	745262	11.07
79	0.03938	64885	2555	63608	679171	10.47
80	0.04327	62330	2697	60982	615564	9.88
81	0.04753	59633	2835	58216	554582	9.30
82	0.05220	56798	2965	55316	496366	8.74
83	0.05730	53834	3085	52291	441050	8.19
84	0.06289	50749	3192	49153	388759	7.66
85+	1.00000	47557	47557	339606	339606	7.14

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00265	100000	265	8322	7760209	77.60
1M	0.00038	99735	38	8310	7751887	77.72
2M	0.00022	99697	22	8307	7743577	77.67
3M	0.00044	99674	44	24913	7735270	77.61
6M	0.00032	99630	32	49807	7710357	77.39
0	0.00402	100000	402	99659	7760209	77.60
1	0.00025	99598	25	99586	7660550	76.91
2	0.00017	99573	17	99565	7560964	75.93
3	0.00013	99556	13	99549	7461400	74.95
4	0.00012	99542	12	99536	7361851	73.96
5	0.00012	99531	12	99525	7262314	72.97
6	0.00012	99519	12	99513	7162789	71.97
7	0.00011	99507	11	99501	7063277	70.98
8	0.00010	99496	10	99491	6963776	69.99
9	0.00010	99485	10	99480	6864285	69.00
10	0.00011	99475	11	99470	6764805	68.00
11	0.00012	99465	12	99459	6665334	67.01
12	0.00015	99452	15	99445	6565876	66.02
13	0.00020	99437	20	99427	6466431	65.03
14	0.00026	99417	26	99404	6367004	64.04
15	0.00033	99391	33	99374	6267600	63.06
16	0.00040	99358	40	99338	6168226	62.08
17	0.00046	99318	45	99296	6068888	61.11
18	0.00050	99273	50	99248	5969592	60.13
19	0.00054	99223	53	99197	5870344	59.16
20	0.00056	99170	56	99142	5771148	58.19
21	0.00058	99114	58	99085	5672006	57.23
22	0.00060	99056	59	99027	5572920	56.26
23	0.00060	98997	60	98967	5473893	55.29
24	0.00060	98938	59	98908	5374926	54.33
25	0.00059	98878	58	98849	5276018	53.36
26	0.00060	98820	60	98790	5177169	52.39
27	0.00063	98761	62	98730	5078378	51.42
28	0.00068	98699	67	98665	4979649	50.45
29	0.00074	98631	73	98595	4880984	49.49
30	0.00085	98558	83	98516	4782389	48.52
31	0.00094	98475	92	98429	4683872	47.56
32	0.00104	98382	103	98331	4585444	46.61
33	0.00116	98280	114	98223	4487113	45.66
34	0.00129	98166	126	98103	4388890	44.71
35	0.00141	98039	138	97970	4290788	43.77
36	0.00157	97901	154	97824	4192818	42.83
37	0.00175	97747	171	97661	4094994	41.89
38	0.00195	97576	191	97480	3997332	40.97
39	0.00217	97385	212	97279	3899852	40.05

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00243	97173	236	97055	3802573	39.13
41	0.00268	96937	260	96807	3705518	38.23
42	0.00295	96677	285	96534	3608711	37.33
43	0.00323	96392	311	96236	3512177	36.44
44	0.00351	96081	338	95912	3415940	35.55
45	0.00381	95743	365	95561	3320028	34.68
46	0.00412	95379	393	95182	3224467	33.81
47	0.00444	94986	422	94775	3129285	32.94
48	0.00478	94564	452	94338	3034510	32.09
49	0.00513	94112	483	93870	2940172	31.24
50	0.00550	93629	515	93371	2846302	30.40
51	0.00588	93114	548	92840	2752930	29.57
52	0.00628	92566	582	92276	2660090	28.74
53	0.00670	91985	617	91676	2567815	27.92
54	0.00714	91368	653	91042	2476138	27.10
55	0.00767	90715	695	90368	2385097	26.29
56	0.00813	90020	732	89654	2294729	25.49
57	0.00861	89288	768	88904	2205075	24.70
58	0.00909	88520	805	88117	2116172	23.91
59	0.00961	87715	843	87293	2028055	23.12
60	0.01010	86872	878	86433	1940762	22.34
61	0.01073	85994	923	85533	1854329	21.56
62	0.01144	85071	974	84585	1768796	20.79
63	0.01226	84098	1031	83582	1684211	20.03
64	0.01320	83067	1097	82518	1600629	19.27
65	0.01424	81970	1167	81386	1518111	18.52
66	0.01548	80803	1251	80177	1436725	17.78
67	0.01689	79552	1344	78880	1356548	17.05
68	0.01849	78208	1446	77485	1277668	16.34
69	0.02029	76762	1557	75983	1200183	15.64
70	0.02241	75204	1685	74361	1124200	14.95
71	0.02458	73519	1807	72615	1049839	14.28
72	0.02693	71712	1931	70746	977223	13.63
73	0.02947	69781	2056	68753	906477	12.99
74	0.03222	67725	2182	66634	837724	12.37
75	0.03514	65543	2303	64391	771090	11.76
76	0.03839	63240	2428	62026	706699	11.17
77	0.04193	60812	2550	59537	644673	10.60
78	0.04578	58262	2667	56928	585136	10.04
79	0.04998	55595	2778	54205	528208	9.50
80	0.05454	52816	2881	51376	474002	8.97
81	0.05950	49936	2971	48450	422627	8.46
82	0.06490	46964	3048	45440	374177	7.97
83	0.07076	43916	3107	42363	328736	7.49
84	0.07712	40809	3147	39235	286374	7.02
85+	1.00000	37662	37662	247138	247138	6.56

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00237	100000	237	8323	8414603	84.15
1M	0.00035	99763	35	8312	8406280	84.26
2M	0.00020	99729	20	8310	8397968	84.21
3M	0.00046	99709	46	24921	8389658	84.14
6M	0.00042	99663	42	49821	8364736	83.93
0	0.00379	100000	379	99688	8414603	84.15
1	0.00021	99621	21	99611	8314915	83.47
2	0.00015	99600	15	99593	8215304	82.48
3	0.00012	99585	12	99580	8115712	81.49
4	0.00011	99574	11	99568	8016132	80.50
5	0.00011	99563	11	99558	7916563	79.51
6	0.00011	99553	11	99547	7817006	78.52
7	0.00010	99542	10	99537	7717458	77.53
8	0.00009	99532	9	99528	7617921	76.54
9	0.00009	99523	9	99519	7518393	75.54
10	0.00010	99514	10	99509	7418875	74.55
11	0.00011	99504	11	99499	7319365	73.56
12	0.00012	99494	12	99488	7219866	72.57
13	0.00014	99482	14	99475	7120378	71.57
14	0.00016	99468	16	99460	7020903	70.58
15	0.00018	99452	18	99443	6921443	69.60
16	0.00020	99434	20	99424	6822000	68.61
17	0.00022	99414	22	99403	6722575	67.62
18	0.00023	99392	23	99381	6623172	66.64
19	0.00025	99369	24	99357	6523792	65.65
20	0.00025	99344	25	99332	6424435	64.67
21	0.00026	99319	26	99307	6325103	63.68
22	0.00027	99294	27	99280	6225797	62.70
23	0.00028	99267	28	99253	6126516	61.72
24	0.00029	99239	28	99225	6027263	60.73
25	0.00029	99211	29	99196	5928038	59.75
26	0.00031	99182	30	99167	5828842	58.77
27	0.00032	99152	32	99136	5729675	57.79
28	0.00035	99119	35	99102	5630540	56.81
29	0.00038	99085	38	99066	5531438	55.83
30	0.00042	99047	42	99026	5432372	54.85
31	0.00046	99005	46	98982	5333346	53.87
32	0.00050	98959	49	98935	5234364	52.89
33	0.00053	98910	53	98884	5135429	51.92
34	0.00057	98858	56	98829	5036545	50.95
35	0.00060	98801	60	98772	4937715	49.98
36	0.00065	98742	64	98710	4838944	49.01
37	0.00070	98678	69	98643	4740234	48.04
38	0.00075	98609	74	98572	4641591	47.07
39	0.00082	98535	81	98494	4543019	46.11

表33 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 $_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 $_nd_x^{(-1)}$	定常人口		平均餘命 $e^o_x{}^{(-1)}$
				$_nL_x^{(-1)}$	$T_x^{(-1)}$	
40	0.00089	98454	88	98410	4444524	45.14
41	0.00097	98366	95	98318	4346114	44.18
42	0.00105	98271	103	98219	4247796	43.23
43	0.00114	98167	111	98112	4149577	42.27
44	0.00123	98056	120	97996	4051465	41.32
45	0.00132	97936	129	97871	3953470	40.37
46	0.00143	97807	140	97737	3855599	39.42
47	0.00155	97667	151	97591	3757862	38.48
48	0.00168	97515	164	97433	3660271	37.54
49	0.00183	97351	178	97262	3562837	36.60
50	0.00200	97173	195	97075	3465575	35.66
51	0.00217	96978	211	96873	3368500	34.73
52	0.00235	96767	228	96653	3271628	33.81
53	0.00254	96539	246	96417	3174974	32.89
54	0.00274	96294	264	96162	3078558	31.97
55	0.00298	96030	286	95886	2982396	31.06
56	0.00320	95743	307	95590	2886510	30.15
57	0.00343	95437	328	95273	2790920	29.24
58	0.00368	95109	350	94934	2695647	28.34
59	0.00394	94759	373	94573	2600713	27.45
60	0.00422	94386	398	94187	2506140	26.55
61	0.00455	93988	428	93774	2411953	25.66
62	0.00494	93560	462	93329	2318179	24.78
63	0.00539	93098	502	92847	2224850	23.90
64	0.00592	92596	548	92322	2132004	23.02
65	0.00651	92048	599	91749	2039682	22.16
66	0.00722	91449	660	91119	1947933	21.30
67	0.00805	90789	731	90423	1856814	20.45
68	0.00901	90058	812	89652	1766390	19.61
69	0.01011	89246	903	88795	1676738	18.79
70	0.01144	88344	1011	87838	1587943	17.97
71	0.01283	87333	1120	86773	1500105	17.18
72	0.01437	86213	1239	85594	1413332	16.39
73	0.01608	84974	1366	84291	1327738	15.63
74	0.01797	83608	1503	82857	1243447	14.87
75	0.02007	82105	1648	81281	1160590	14.14
76	0.02243	80457	1805	79555	1079308	13.41
77	0.02506	78653	1971	77667	999753	12.71
78	0.02799	76682	2146	75609	922086	12.02
79	0.03125	74536	2329	73371	846477	11.36
80	0.03489	72206	2519	70947	773106	10.71
81	0.03893	69687	2713	68331	702160	10.08
82	0.04344	66974	2909	65519	633829	9.46
83	0.04844	64065	3103	62513	568310	8.87
84	0.05401	60962	3292	59315	505796	8.30
85+	1.00000	57669	57669	446481	446481	7.74

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00251	100000	251	8323	8075088	80.75
1M	0.00038	99749	38	8311	8066765	80.87
2M	0.00022	99711	22	8308	8058454	80.82
3M	0.00045	99689	45	24917	8050146	80.75
6M	0.00037	99644	37	49813	8025229	80.54
0	0.00392	100000	392	99672	8075088	80.75
1	0.00023	99608	23	99596	7975416	80.07
2	0.00016	99585	16	99577	7875820	79.09
3	0.00013	99569	13	99562	7776243	78.10
4	0.00011	99556	11	99550	7676681	77.11
5	0.00011	99545	11	99539	7577131	76.12
6	0.00011	99533	11	99528	7477591	75.13
7	0.00010	99522	10	99517	7378064	74.13
8	0.00010	99512	10	99507	7278547	73.14
9	0.00010	99502	10	99497	7179040	72.15
10	0.00010	99493	10	99487	7079542	71.16
11	0.00012	99482	12	99477	6980055	70.16
12	0.00014	99471	14	99464	6880578	69.17
13	0.00017	99457	17	99449	6781114	68.18
14	0.00020	99440	20	99430	6681665	67.19
15	0.00026	99420	26	99407	6582235	66.21
16	0.00031	99394	30	99379	6482828	65.22
17	0.00034	99364	34	99347	6383449	64.24
18	0.00038	99329	37	99311	6284103	63.27
19	0.00040	99292	40	99272	6184792	62.29
20	0.00042	99252	41	99232	6085520	61.31
21	0.00043	99211	43	99190	5986288	60.34
22	0.00044	99168	44	99146	5887099	59.36
23	0.00045	99124	44	99102	5787952	58.39
24	0.00045	99080	44	99057	5688851	57.42
25	0.00045	99035	44	99013	5589793	56.44
26	0.00046	98991	46	98968	5490780	55.47
27	0.00048	98945	48	98921	5391812	54.49
28	0.00052	98897	51	98872	5292891	53.52
29	0.00056	98846	55	98819	5194019	52.55
30	0.00062	98791	61	98761	5095200	51.58
31	0.00068	98730	67	98697	4996439	50.61
32	0.00074	98663	73	98627	4897743	49.64
33	0.00081	98590	79	98551	4799116	48.68
34	0.00088	98511	87	98468	4700565	47.72
35	0.00095	98424	93	98377	4602098	46.76
36	0.00104	98331	102	98280	4503720	45.80
37	0.00114	98229	112	98172	4405441	44.85
38	0.00126	98116	123	98055	4307268	43.90
39	0.00138	97993	135	97926	4209213	42.95

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00153	97858	150	97783	4111288	42.01
41	0.00168	97708	164	97626	4013505	41.08
42	0.00183	97544	178	97455	3915879	40.14
43	0.00199	97366	194	97269	3818423	39.22
44	0.00216	97172	210	97068	3721154	38.29
45	0.00232	96963	225	96850	3624087	37.38
46	0.00251	96738	243	96616	3527236	36.46
47	0.00272	96495	263	96363	3430620	35.55
48	0.00295	96232	284	96090	3334257	34.65
49	0.00320	95948	307	95794	3238168	33.75
50	0.00347	95641	332	95475	3142373	32.86
51	0.00375	95309	358	95130	3046899	31.97
52	0.00405	94951	384	94759	2951769	31.09
53	0.00436	94567	412	94361	2857010	30.21
54	0.00468	94155	441	93935	2762649	29.34
55	0.00506	93714	474	93477	2668714	28.48
56	0.00541	93240	505	92988	2575237	27.62
57	0.00577	92735	535	92468	2482250	26.77
58	0.00615	92200	567	91917	2389782	25.92
59	0.00655	91633	600	91333	2297865	25.08
60	0.00694	91033	632	90717	2206532	24.24
61	0.00744	90401	672	90065	2115814	23.40
62	0.00800	89729	718	89370	2025749	22.58
63	0.00865	89011	770	88626	1936379	21.75
64	0.00940	88241	829	87827	1847753	20.94
65	0.01023	87412	894	86965	1759926	20.13
66	0.01122	86518	971	86032	1672961	19.34
67	0.01235	85547	1056	85019	1586929	18.55
68	0.01363	84491	1152	83915	1501910	17.78
69	0.01508	83339	1257	82711	1417995	17.01
70	0.01677	82082	1377	81394	1335285	16.27
71	0.01855	80705	1497	79957	1253891	15.54
72	0.02050	79208	1624	78396	1173934	14.82
73	0.02263	77584	1756	76706	1095538	14.12
74	0.02496	75828	1893	74882	1018831	13.44
75	0.02750	73936	2033	72919	943949	12.77
76	0.03029	71903	2178	70814	871030	12.11
77	0.03335	69725	2326	68562	800216	11.48
78	0.03671	67399	2474	66162	731654	10.86
79	0.04038	64925	2621	63614	665492	10.25
80	0.04440	62304	2766	60921	601878	9.66
81	0.04879	59538	2905	58085	540957	9.09
82	0.05360	56633	3035	55115	482872	8.53
83	0.05885	53597	3154	52020	427756	7.98
84	0.06459	50443	3258	48814	375736	7.45
85+	1.00000	47185	47185	326922	326922	6.93

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00265	100000	265	8322	7775856	77.76
1M	0.00039	99735	39	8310	7767534	77.88
2M	0.00023	99696	23	8307	7759225	77.83
3M	0.00044	99672	44	24913	7750917	77.76
6M	0.00032	99628	32	49806	7726005	77.55
0	0.00404	100000	404	99657	7775856	77.76
1	0.00025	99596	25	99584	7676199	77.07
2	0.00017	99571	17	99563	7576615	76.09
3	0.00013	99554	13	99547	7477053	75.11
4	0.00012	99540	12	99535	7377506	74.12
5	0.00012	99529	12	99523	7277971	73.12
6	0.00012	99517	12	99511	7178448	72.13
7	0.00011	99505	11	99499	7078938	71.14
8	0.00010	99494	10	99489	6979438	70.15
9	0.00010	99484	10	99479	6879950	69.16
10	0.00011	99474	11	99468	6780471	68.16
11	0.00012	99463	12	99457	6681003	67.17
12	0.00015	99450	15	99443	6581546	66.18
13	0.00020	99435	20	99425	6482104	65.19
14	0.00026	99415	26	99402	6382679	64.20
15	0.00033	99389	33	99372	6283277	63.22
16	0.00040	99356	40	99336	6183904	62.24
17	0.00046	99316	45	99294	6084568	61.26
18	0.00050	99271	50	99246	5985275	60.29
19	0.00054	99221	53	99195	5886028	59.32
20	0.00057	99168	56	99140	5786834	58.35
21	0.00059	99112	58	99083	5687694	57.39
22	0.00060	99053	60	99024	5588611	56.42
23	0.00060	98994	60	98964	5489588	55.45
24	0.00060	98934	59	98904	5390624	54.49
25	0.00059	98875	59	98845	5291719	53.52
26	0.00060	98816	60	98786	5192874	52.55
27	0.00063	98757	62	98726	5094088	51.58
28	0.00067	98695	66	98661	4995362	50.61
29	0.00073	98628	72	98592	4896701	49.65
30	0.00081	98557	80	98516	4798108	48.68
31	0.00089	98476	88	98432	4699592	47.72
32	0.00098	98388	97	98340	4601160	46.77
33	0.00108	98291	107	98238	4502820	45.81
34	0.00120	98185	117	98126	4404582	44.86
35	0.00131	98067	128	98003	4306455	43.91
36	0.00144	97939	142	97869	4208452	42.97
37	0.00160	97798	157	97720	4110583	42.03
38	0.00177	97641	173	97555	4012864	41.10
39	0.00197	97468	192	97372	3915309	40.17

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00219	97276	213	97170	3817937	39.25
41	0.00241	97063	234	96946	3720767	38.33
42	0.00264	96830	256	96702	3623821	37.42
43	0.00288	96574	278	96435	3527119	36.52
44	0.00313	96296	302	96145	3430684	35.63
45	0.00339	95994	325	95831	3334539	34.74
46	0.00367	95668	351	95493	3238708	33.85
47	0.00397	95317	379	95128	3143216	32.98
48	0.00430	94938	408	94734	3048088	32.11
49	0.00464	94530	438	94311	2953354	31.24
50	0.00500	94092	471	93857	2859043	30.39
51	0.00539	93621	504	93369	2765186	29.54
52	0.00579	93117	539	92847	2671817	28.69
53	0.00622	92577	576	92289	2578970	27.86
54	0.00667	92001	614	91694	2486681	27.03
55	0.00721	91387	658	91058	2394986	26.21
56	0.00769	90729	698	90380	2303928	25.39
57	0.00820	90031	738	89662	2213548	24.59
58	0.00872	89293	779	88904	2123886	23.79
59	0.00927	88515	821	88104	2034982	22.99
60	0.00982	87694	861	87263	1946878	22.20
61	0.01049	86833	911	86378	1859615	21.42
62	0.01125	85922	966	85439	1773237	20.64
63	0.01211	84956	1029	84441	1687798	19.87
64	0.01310	83927	1099	83377	1603357	19.10
65	0.01419	82827	1175	82240	1519980	18.35
66	0.01547	81652	1263	81020	1437740	17.61
67	0.01692	80389	1360	79709	1356720	16.88
68	0.01855	79029	1466	78296	1277011	16.16
69	0.02038	77563	1581	76772	1198715	15.45
70	0.02250	75981	1709	75127	1121943	14.77
71	0.02472	74272	1836	73354	1046816	14.09
72	0.02715	72436	1967	71453	973462	13.44
73	0.02979	70469	2099	69420	902010	12.80
74	0.03266	68370	2233	67253	832590	12.18
75	0.03578	66137	2367	64953	765337	11.57
76	0.03917	63770	2498	62521	700384	10.98
77	0.04286	61272	2626	59959	637863	10.41
78	0.04687	58646	2748	57271	577904	9.85
79	0.05121	55897	2863	54466	520632	9.31
80	0.05593	53035	2966	51551	466167	8.79
81	0.06105	50068	3057	48540	414615	8.28
82	0.06661	47011	3131	45446	366076	7.79
83	0.07263	43880	3187	42286	320630	7.31
84	0.07915	40693	3221	39083	278344	6.84
85+	1.00000	37472	37472	239261	239261	6.39

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
0M	0.00237	100000	237	8323	8391837	83.92
1M	0.00036	99763	36	8312	8383514	84.03
2M	0.00020	99727	20	8310	8375202	83.98
3M	0.00046	99708	46	24921	8366892	83.91
6M	0.00042	99662	42	49821	8341971	83.70
0	0.00380	100000	380	99687	8391837	83.92
1	0.00021	99620	21	99610	8292150	83.24
2	0.00015	99599	15	99592	8192541	82.26
3	0.00012	99584	12	99579	8092949	81.27
4	0.00011	99573	11	99567	7993370	80.28
5	0.00011	99562	11	99557	7893803	79.29
6	0.00011	99552	11	99546	7794246	78.29
7	0.00010	99541	10	99536	7694700	77.30
8	0.00009	99531	9	99527	7595164	76.31
9	0.00009	99522	9	99518	7495637	75.32
10	0.00010	99513	10	99508	7396119	74.32
11	0.00011	99503	11	99498	7296611	73.33
12	0.00012	99493	12	99487	7197113	72.34
13	0.00013	99481	13	99474	7097626	71.35
14	0.00015	99468	15	99460	6998152	70.36
15	0.00018	99453	18	99444	6898691	69.37
16	0.00021	99434	20	99424	6799248	68.38
17	0.00022	99414	22	99403	6699824	67.39
18	0.00024	99392	24	99380	6600421	66.41
19	0.00025	99368	25	99356	6501041	65.42
20	0.00026	99343	26	99330	6401685	64.44
21	0.00027	99318	26	99304	6302355	63.46
22	0.00027	99291	27	99278	6203051	62.47
23	0.00028	99264	28	99250	6103773	61.49
24	0.00029	99237	28	99222	6004522	60.51
25	0.00029	99208	29	99194	5905300	59.52
26	0.00031	99179	30	99164	5806106	58.54
27	0.00032	99149	32	99133	5706942	57.56
28	0.00035	99117	35	99099	5607809	56.58
29	0.00038	99082	37	99063	5508710	55.60
30	0.00042	99045	42	99024	5409647	54.62
31	0.00046	99003	45	98980	5310623	53.64
32	0.00049	98958	49	98934	5211642	52.67
33	0.00053	98909	52	98883	5112709	51.69
34	0.00057	98857	56	98829	5013826	50.72
35	0.00060	98801	59	98772	4914996	49.75
36	0.00064	98742	63	98711	4816224	48.78
37	0.00069	98679	68	98645	4717514	47.81
38	0.00075	98611	74	98574	4618869	46.84
39	0.00081	98537	80	98497	4520295	45.87

表34 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 ${}_nq_x^{(-1)}$	生存數 $l_x^{(-1)}$	死亡數 ${}_nd_x^{(-1)}$	定常人口 ${}_nL_x^{(-1)}$	定常人口 $T_x^{(-1)}$	平均餘命 $e^o{}_x^{(-1)}$
40	0.00089	98457	88	98413	4421798	44.91
41	0.00097	98369	95	98322	4323385	43.95
42	0.00104	98274	102	98223	4225063	42.99
43	0.00112	98172	110	98117	4126840	42.04
44	0.00120	98062	118	98003	4028723	41.08
45	0.00128	97944	125	97881	3930720	40.13
46	0.00138	97819	135	97751	3832839	39.18
47	0.00150	97684	147	97610	3735088	38.24
48	0.00164	97537	159	97457	3637477	37.29
49	0.00179	97378	174	97291	3540020	36.35
50	0.00197	97204	192	97108	3442729	35.42
51	0.00215	97012	208	96908	3345621	34.49
52	0.00234	96804	226	96691	3248713	33.56
53	0.00253	96578	244	96455	3152023	32.64
54	0.00274	96333	264	96201	3055567	31.72
55	0.00298	96070	286	95926	2959366	30.80
56	0.00320	95783	307	95630	2863439	29.89
57	0.00343	95477	328	95313	2767809	28.99
58	0.00368	95149	350	94974	2672496	28.09
59	0.00394	94799	374	94613	2577522	27.19
60	0.00421	94426	398	94227	2482909	26.29
61	0.00455	94028	428	93814	2388682	25.40
62	0.00495	93600	463	93368	2294868	24.52
63	0.00541	93137	504	92885	2201500	23.64
64	0.00595	92633	551	92358	2108615	22.76
65	0.00656	92082	604	91781	2016258	21.90
66	0.00729	91479	667	91145	1924477	21.04
67	0.00815	90812	740	90442	1833332	20.19
68	0.00914	90072	823	89660	1742890	19.35
69	0.01028	89248	917	88790	1653230	18.52
70	0.01165	88331	1029	87816	1564441	17.71
71	0.01308	87302	1142	86731	1476624	16.91
72	0.01467	86160	1264	85528	1389893	16.13
73	0.01643	84896	1395	84199	1304365	15.36
74	0.01838	83502	1535	82734	1220166	14.61
75	0.02054	81967	1684	81125	1137432	13.88
76	0.02297	80283	1844	79361	1056307	13.16
77	0.02568	78439	2014	77432	976946	12.45
78	0.02870	76424	2193	75328	899515	11.77
79	0.03207	74231	2380	73041	824187	11.10
80	0.03581	71851	2573	70564	751146	10.45
81	0.03999	69277	2770	67892	680582	9.82
82	0.04463	66507	2968	65023	612690	9.21
83	0.04980	63539	3164	61957	547667	8.62
84	0.05554	60375	3353	58698	485711	8.04
85+	1.00000	57021	57021	427013	427013	7.49

參、原住民簡易生命表

表35 全體原住民生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00476	100000	476	8314	7222060	72.22
1M	0.00067	99524	67	8291	7213747	72.48
2M	0.00047	99457	46	8286	7205456	72.45
3M	0.00095	99411	94	24841	7197170	72.40
6M	0.00083	99316	82	49638	7172329	72.22
0	0.00766	100000	766	99369	7222060	72.22
1	0.00086	99234	85	99192	7122691	71.78
2	0.00049	99149	49	99125	7023500	70.84
3	0.00028	99100	28	99086	6924375	69.87
4	0.00018	99073	18	99064	6825289	68.89
5	0.00016	99055	15	99047	6726225	67.90
6	0.00015	99039	15	99032	6627178	66.91
7	0.00014	99024	14	99017	6528146	65.92
8	0.00013	99010	13	99003	6429129	64.93
9	0.00013	98997	13	98990	6330126	63.94
10	0.00015	98984	15	98976	6231136	62.95
11	0.00019	98968	19	98959	6132159	61.96
12	0.00024	98950	24	98938	6033200	60.97
13	0.00032	98925	31	98910	5934263	59.99
14	0.00041	98894	41	98874	5835353	59.01
15	0.00051	98853	50	98828	5736479	58.03
16	0.00060	98803	59	98774	5637651	57.06
17	0.00066	98744	65	98712	5538877	56.09
18	0.00070	98679	70	98644	5440166	55.13
19	0.00073	98609	72	98573	5341522	54.17
20	0.00074	98538	73	98501	5242948	53.21
21	0.00074	98465	73	98428	5144447	52.25
22	0.00074	98392	73	98355	5046019	51.29
23	0.00074	98318	72	98282	4947664	50.32
24	0.00072	98246	71	98210	4849382	49.36
25	0.00073	98175	72	98139	4751171	48.39
26	0.00078	98103	77	98065	4653032	47.43
27	0.00091	98026	89	97982	4554967	46.47
28	0.00113	97937	110	97882	4456985	45.51
29	0.00142	97827	139	97758	4359103	44.56
30	0.00175	97688	171	97603	4261345	43.62
31	0.00209	97517	204	97415	4163742	42.70
32	0.00239	97314	233	97197	4066327	41.79
33	0.00265	97081	257	96952	3969130	40.88
34	0.00287	96824	278	96685	3872178	39.99
35	0.00309	96546	298	96397	3775493	39.11
36	0.00332	96248	320	96088	3679096	38.23
37	0.00360	95928	345	95755	3583008	37.35
38	0.00392	95583	375	95395	3487253	36.48
39	0.00429	95208	408	95003	3391858	35.63

表35 全體原住民生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00468	94799	444	94577	3296854	34.78
41	0.00510	94355	481	94115	3202277	33.94
42	0.00554	93874	520	93614	3108162	33.11
43	0.00600	93355	560	93075	3014548	32.29
44	0.00648	92795	601	92494	2921473	31.48
45	0.00697	92194	642	91873	2828979	30.69
46	0.00746	91551	683	91210	2737106	29.90
47	0.00792	90869	720	90509	2645896	29.12
48	0.00836	90149	753	89772	2555387	28.35
49	0.00877	89396	784	89004	2465615	27.58
50	0.00919	88612	814	88204	2376611	26.82
51	0.00963	87797	846	87374	2288407	26.06
52	0.01013	86951	881	86511	2201032	25.31
53	0.01069	86070	920	85610	2114522	24.57
54	0.01132	85150	964	84668	2028911	23.83
55	0.01198	84186	1009	83682	1944243	23.09
56	0.01267	83178	1054	82651	1860561	22.37
57	0.01336	82124	1097	81575	1777910	21.65
58	0.01404	81027	1138	80458	1696335	20.94
59	0.01475	79889	1178	79300	1615877	20.23
60	0.01546	78711	1217	78102	1536577	19.52
61	0.01630	77494	1263	76862	1458475	18.82
62	0.01730	76231	1319	75571	1381613	18.12
63	0.01848	74912	1385	74220	1306042	17.43
64	0.01984	73527	1459	72798	1231822	16.75
65	0.02137	72068	1540	71298	1159024	16.08
66	0.02308	70528	1628	69714	1087726	15.42
67	0.02496	68900	1720	68041	1018012	14.78
68	0.02702	67181	1815	66273	949971	14.14
69	0.02929	65365	1915	64408	883698	13.52
70	0.03178	63451	2017	62443	819290	12.91
71	0.03451	61434	2120	60374	756848	12.32
72	0.03748	59314	2223	58203	696473	11.74
73	0.04070	57091	2323	55929	638271	11.18
74	0.04415	54768	2418	53558	582342	10.63
75	0.04784	52349	2505	51097	528783	10.10
76	0.05177	49845	2580	48555	477686	9.58
77	0.05597	47265	2646	45942	429131	9.08
78	0.06051	44619	2700	43269	383189	8.59
79	0.06541	41919	2742	40548	339920	8.11
80	0.07068	39177	2769	37793	299372	7.64
81	0.07636	36408	2780	35018	261580	7.18
82	0.08248	33628	2774	32241	226561	6.74
83	0.08906	30855	2748	29481	194320	6.30
84	0.09614	28107	2702	26756	164839	5.86
85+	1.00000	25404	25404	138084	138084	5.44

表35 全體原住民生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00485	100000	485	8313	6785446	67.85
1M	0.00063	99515	63	8290	6777133	68.10
2M	0.00048	99452	48	8286	6768843	68.06
3M	0.00091	99404	90	24840	6760557	68.01
6M	0.00083	99314	82	49637	6735717	67.82
0	0.00768	100000	768	99365	6785446	67.85
1	0.00092	99232	91	99186	6686081	67.38
2	0.00060	99141	59	99111	6586894	66.44
3	0.00038	99082	38	99063	6487783	65.48
4	0.00025	99044	25	99031	6388720	64.50
5	0.00018	99019	18	99010	6289689	63.52
6	0.00015	99001	14	98994	6190679	62.53
7	0.00013	98986	13	98980	6091686	61.54
8	0.00012	98973	12	98968	5992706	60.55
9	0.00013	98962	13	98955	5893738	59.56
10	0.00016	98949	16	98941	5794783	58.56
11	0.00022	98933	22	98922	5695842	57.57
12	0.00029	98911	29	98897	5596920	56.59
13	0.00038	98882	38	98863	5498024	55.60
14	0.00049	98844	49	98820	5399160	54.62
15	0.00061	98795	61	98765	5300340	53.65
16	0.00073	98735	72	98699	5201575	52.68
17	0.00083	98663	82	98622	5102876	51.72
18	0.00093	98581	91	98535	5004254	50.76
19	0.00101	98489	100	98440	4905719	49.81
20	0.00109	98390	107	98336	4807280	48.86
21	0.00115	98283	113	98226	4708943	47.91
22	0.00118	98170	116	98112	4610717	46.97
23	0.00116	98054	114	97997	4512605	46.02
24	0.00112	97940	110	97885	4414608	45.07
25	0.00110	97830	108	97776	4316723	44.12
26	0.00115	97722	112	97666	4218947	43.17
27	0.00133	97610	130	97545	4121281	42.22
28	0.00167	97480	163	97399	4023736	41.28
29	0.00214	97317	208	97213	3926338	40.35
30	0.00268	97109	260	96979	3829125	39.43
31	0.00322	96849	312	96693	3732146	38.54
32	0.00371	96537	358	96358	3635452	37.66
33	0.00410	96179	395	95982	3539094	36.80
34	0.00444	95785	425	95572	3443112	35.95
35	0.00477	95360	455	95132	3347540	35.10
36	0.00512	94905	486	94662	3252408	34.27
37	0.00555	94418	524	94156	3157746	33.44
38	0.00606	93894	569	93610	3063590	32.63
39	0.00663	93325	619	93016	2969980	31.82

表35 全體原住民生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00724	92706	672	92371	2876964	31.03
41	0.00788	92035	725	91672	2784594	30.26
42	0.00853	91310	779	90920	2692921	29.49
43	0.00918	90531	831	90115	2602001	28.74
44	0.00985	89700	884	89258	2511886	28.00
45	0.01052	88816	935	88348	2422628	27.28
46	0.01118	87881	983	87390	2334280	26.56
47	0.01181	86898	1027	86385	2246890	25.86
48	0.01241	85872	1065	85339	2160505	25.16
49	0.01297	84806	1100	84256	2075166	24.47
50	0.01354	83706	1133	83140	1990910	23.78
51	0.01412	82573	1166	81990	1907770	23.10
52	0.01475	81407	1201	80807	1825780	22.43
53	0.01546	80206	1240	79586	1744974	21.76
54	0.01622	78966	1281	78326	1665388	21.09
55	0.01704	77685	1324	77023	1587062	20.43
56	0.01789	76361	1366	75678	1510039	19.77
57	0.01876	74995	1407	74292	1434360	19.13
58	0.01963	73588	1444	72866	1360069	18.48
59	0.02053	72144	1481	71403	1287203	17.84
60	0.02147	70663	1517	69904	1215799	17.21
61	0.02260	69146	1563	68365	1145895	16.57
62	0.02400	67583	1622	66772	1077530	15.94
63	0.02570	65961	1695	65113	1010758	15.32
64	0.02766	64265	1777	63377	945645	14.71
65	0.02979	62488	1861	61557	882268	14.12
66	0.03206	60627	1943	59655	820711	13.54
67	0.03442	58683	2020	57673	761056	12.97
68	0.03690	56663	2091	55618	703383	12.41
69	0.03959	54573	2160	53492	647765	11.87
70	0.04259	52412	2232	51296	594273	11.34
71	0.04595	50180	2306	49027	542977	10.82
72	0.04971	47874	2380	46684	493949	10.32
73	0.05384	45495	2449	44270	447265	9.83
74	0.05827	43045	2508	41791	402995	9.36
75	0.06295	40537	2552	39261	361204	8.91
76	0.06785	37985	2577	36697	321943	8.48
77	0.07303	35408	2586	34115	285246	8.06
78	0.07858	32822	2579	31533	251131	7.65
79	0.08454	30243	2557	28965	219598	7.26
80	0.09093	27686	2518	26427	190634	6.89
81	0.09778	25169	2461	23938	164206	6.52
82	0.10511	22708	2387	21514	140268	6.18
83	0.11295	20321	2295	19173	118754	5.84
84	0.12134	18026	2187	16932	99581	5.52
85+	1.00000	15838	15838	82649	82649	5.22

表35 全體原住民生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00466	100000	466	8314	7662353	76.62
1M	0.00072	99534	71	8292	7654039	76.90
2M	0.00045	99462	45	8287	7645748	76.87
3M	0.00100	99418	99	24842	7637461	76.82
6M	0.00083	99319	82	49639	7612619	76.65
0	0.00764	100000	764	99373	7662353	76.62
1	0.00080	99236	80	99197	7562980	76.21
2	0.00041	99157	41	99136	7463784	75.27
3	0.00021	99116	21	99105	7364647	74.30
4	0.00013	99095	13	99089	7265542	73.32
5	0.00014	99082	14	99075	7166453	72.33
6	0.00016	99068	16	99060	7067378	71.34
7	0.00016	99052	16	99045	6968318	70.35
8	0.00014	99037	14	99030	6869273	69.36
9	0.00014	99023	14	99016	6770243	68.37
10	0.00014	99010	14	99002	6671227	67.38
11	0.00016	98995	16	98987	6572224	66.39
12	0.00019	98979	19	98970	6473237	65.40
13	0.00025	98960	25	98948	6374267	64.41
14	0.00032	98935	32	98920	6275319	63.43
15	0.00040	98904	39	98884	6176400	62.45
16	0.00046	98865	45	98842	6077515	61.47
17	0.00049	98819	48	98795	5978674	60.50
18	0.00048	98771	47	98748	5879878	59.53
19	0.00043	98724	43	98703	5781131	58.56
20	0.00038	98681	37	98663	5682428	57.58
21	0.00033	98644	32	98628	5583765	56.61
22	0.00030	98612	30	98597	5485137	55.62
23	0.00030	98582	29	98568	5386540	54.64
24	0.00032	98553	31	98537	5287973	53.66
25	0.00035	98522	35	98504	5189435	52.67
26	0.00041	98487	40	98467	5090931	51.69
27	0.00048	98447	47	98423	4992464	50.71
28	0.00058	98400	57	98371	4894040	49.74
29	0.00069	98343	68	98309	4795669	48.76
30	0.00083	98274	81	98234	4697360	47.80
31	0.00096	98193	94	98146	4599127	46.84
32	0.00109	98099	107	98046	4500980	45.88
33	0.00121	97992	118	97933	4402935	44.93
34	0.00132	97874	129	97809	4305001	43.99
35	0.00144	97745	141	97674	4207192	43.04
36	0.00157	97604	153	97528	4109518	42.10
37	0.00171	97451	167	97367	4011990	41.17
38	0.00188	97284	183	97192	3914623	40.24
39	0.00206	97101	200	97001	3817430	39.31

表35 全體原住民生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00227	96901	219	96791	3720429	38.39
41	0.00249	96681	241	96561	3623638	37.48
42	0.00274	96441	264	96308	3527077	36.57
43	0.00303	96176	291	96030	3430769	35.67
44	0.00335	95885	321	95724	3334739	34.78
45	0.00368	95564	352	95388	3239014	33.89
46	0.00402	95211	383	95020	3143627	33.02
47	0.00435	94828	412	94622	3048607	32.15
48	0.00465	94416	439	94197	2953985	31.29
49	0.00493	93977	463	93746	2859788	30.43
50	0.00523	93514	489	93269	2766042	29.58
51	0.00556	93025	517	92766	2672773	28.73
52	0.00596	92508	551	92232	2580006	27.89
53	0.00643	91957	591	91661	2487774	27.05
54	0.00697	91366	637	91047	2396113	26.23
55	0.00756	90728	686	90385	2305066	25.41
56	0.00816	90043	735	89675	2214680	24.60
57	0.00875	89308	781	88917	2125005	23.79
58	0.00933	88527	826	88114	2036088	23.00
59	0.00992	87701	870	87266	1947974	22.21
60	0.01051	86831	912	86374	1860708	21.43
61	0.01118	85918	961	85438	1774334	20.65
62	0.01195	84958	1016	84450	1688896	19.88
63	0.01284	83942	1077	83403	1604446	19.11
64	0.01385	82865	1148	82291	1521043	18.36
65	0.01503	81717	1228	81103	1438752	17.61
66	0.01640	80489	1320	79829	1357649	16.87
67	0.01800	79168	1425	78456	1277821	16.14
68	0.01983	77743	1541	76973	1199365	15.43
69	0.02186	76202	1666	75369	1122392	14.73
70	0.02407	74536	1794	73639	1047023	14.05
71	0.02645	72742	1924	71780	973383	13.38
72	0.02901	70818	2054	69791	901603	12.73
73	0.03175	68764	2183	67672	831812	12.10
74	0.03473	66581	2312	65424	764140	11.48
75	0.03797	64268	2440	63048	698716	10.87
76	0.04149	61828	2565	60546	635668	10.28
77	0.04534	59263	2687	57919	575122	9.70
78	0.04955	56576	2803	55174	517203	9.14
79	0.05413	53772	2911	52317	462029	8.59
80	0.05913	50861	3007	49358	409712	8.06
81	0.06457	47854	3090	46309	360354	7.53
82	0.07050	44764	3156	43186	314045	7.02
83	0.07694	41608	3201	40008	270859	6.51
84	0.08394	38407	3224	36795	230851	6.01
85+	1.00000	35183	35183	194056	194056	5.52

表36 山地原住民生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00530	100000	530	8311	7036930	70.37
1M	0.00075	99470	74	8286	7028619	70.66
2M	0.00052	99395	52	8281	7020333	70.63
3M	0.00106	99344	105	24823	7012052	70.58
6M	0.00094	99238	93	49596	6987229	70.41
0	0.00855	100000	855	99297	7036930	70.37
1	0.00080	99145	80	99105	6937633	69.97
2	0.00044	99066	44	99044	6838528	69.03
3	0.00024	99022	23	99010	6739484	68.06
4	0.00015	98998	15	98991	6640474	67.08
5	0.00014	98983	14	98977	6541483	66.09
6	0.00016	98970	16	98962	6442507	65.10
7	0.00018	98954	17	98946	6343545	64.11
8	0.00019	98937	19	98928	6244599	63.12
9	0.00021	98918	20	98908	6145672	62.13
10	0.00024	98898	23	98886	6046764	61.14
11	0.00028	98875	27	98861	5947877	60.16
12	0.00033	98847	32	98831	5849017	59.17
13	0.00040	98815	40	98795	5750185	58.19
14	0.00049	98775	48	98751	5651390	57.21
15	0.00058	98727	57	98698	5552639	56.24
16	0.00066	98670	65	98637	5453941	55.27
17	0.00072	98604	71	98569	5355304	54.31
18	0.00075	98534	74	98497	5256735	53.35
19	0.00076	98460	74	98423	5158238	52.39
20	0.00076	98386	74	98349	5059815	51.43
21	0.00076	98312	75	98274	4961466	50.47
22	0.00077	98237	76	98199	4863192	49.50
23	0.00078	98161	76	98123	4764993	48.54
24	0.00080	98085	78	98046	4666870	47.58
25	0.00085	98007	83	97965	4568824	46.62
26	0.00095	97924	93	97877	4470859	45.66
27	0.00115	97830	112	97774	4372982	44.70
28	0.00146	97718	142	97647	4275207	43.75
29	0.00186	97576	181	97485	4177561	42.81
30	0.00230	97394	224	97282	4080076	41.89
31	0.00274	97171	266	97038	3982793	40.99
32	0.00312	96905	302	96754	3885756	40.10
33	0.00342	96603	331	96437	3789002	39.22
34	0.00368	96272	354	96095	3692565	38.36
35	0.00391	95918	375	95730	3596470	37.50
36	0.00416	95543	397	95344	3500740	36.64
37	0.00444	95145	422	94934	3405396	35.79
38	0.00476	94723	451	94497	3310462	34.95
39	0.00512	94272	482	94030	3215965	34.11

表36 山地原住民生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00551	93789	517	93531	3121935	33.29
41	0.00594	93273	554	92995	3028404	32.47
42	0.00644	92718	597	92420	2935408	31.66
43	0.00702	92121	646	91798	2842989	30.86
44	0.00766	91475	700	91125	2751191	30.08
45	0.00832	90775	755	90397	2660066	29.30
46	0.00896	90020	807	89616	2569669	28.55
47	0.00953	89213	850	88788	2480052	27.80
48	0.01001	88363	884	87921	2391264	27.06
49	0.01041	87479	911	87023	2303343	26.33
50	0.01081	86568	936	86100	2216320	25.60
51	0.01123	85632	962	85151	2130220	24.88
52	0.01174	84670	994	84173	2045069	24.15
53	0.01236	83676	1035	83158	1960896	23.43
54	0.01308	82641	1081	82101	1877738	22.72
55	0.01386	81560	1131	80995	1795637	22.02
56	0.01469	80430	1181	79839	1714643	21.32
57	0.01552	79248	1230	78633	1634804	20.63
58	0.01636	78018	1276	77380	1556171	19.95
59	0.01722	76742	1322	76081	1478791	19.27
60	0.01818	75420	1371	74734	1402710	18.60
61	0.01929	74049	1429	73335	1327976	17.93
62	0.02060	72620	1496	71872	1254641	17.28
63	0.02211	71124	1572	70338	1182769	16.63
64	0.02378	69552	1654	68725	1112431	15.99
65	0.02559	67898	1738	67029	1043706	15.37
66	0.02753	66160	1822	65250	976677	14.76
67	0.02960	64339	1905	63386	911427	14.17
68	0.03180	62434	1985	61442	848041	13.58
69	0.03412	60449	2062	59418	786599	13.01
70	0.03654	58387	2134	57320	727181	12.45
71	0.03908	56253	2199	55154	669861	11.91
72	0.04174	54054	2256	52926	614708	11.37
73	0.04455	51798	2308	50644	561781	10.85
74	0.04755	49491	2353	48314	511137	10.33
75	0.05080	47137	2395	45940	462823	9.82
76	0.05432	44743	2430	43527	416883	9.32
77	0.05812	42312	2459	41083	373356	8.82
78	0.06218	39853	2478	38614	332274	8.34
79	0.06651	37375	2486	36132	293659	7.86
80	0.07113	34889	2482	33649	257527	7.38
81	0.07606	32408	2465	31175	223879	6.91
82	0.08131	29943	2435	28726	192703	6.44
83	0.08691	27508	2391	26313	163978	5.96
84	0.09288	25117	2333	23951	137665	5.48
85+	1.00000	22784	22784	113714	113714	4.99

表36 山地原住民生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00560	100000	560	8310	6552203	65.52
1M	0.00072	99440	72	8284	6543893	65.81
2M	0.00056	99368	56	8278	6535609	65.77
3M	0.00105	99313	104	24815	6527331	65.73
6M	0.00098	99208	97	49580	6502516	65.54
0	0.00889	100000	889	99267	6552203	65.52
1	0.00050	99111	49	99087	6452936	65.11
2	0.00047	99062	47	99039	6353849	64.14
3	0.00040	99015	39	98996	6254810	63.17
4	0.00030	98976	29	98961	6155815	62.20
5	0.00019	98946	19	98937	6056853	61.21
6	0.00012	98927	12	98921	5957917	60.23
7	0.00009	98916	9	98911	5858995	59.23
8	0.00010	98906	10	98901	5760084	58.24
9	0.00016	98896	16	98888	5661183	57.24
10	0.00023	98881	23	98869	5562295	56.25
11	0.00032	98858	32	98841	5463426	55.27
12	0.00043	98825	42	98804	5364584	54.28
13	0.00053	98783	53	98757	5265780	53.31
14	0.00064	98731	63	98699	5167023	52.33
15	0.00074	98668	73	98631	5068323	51.37
16	0.00083	98594	82	98553	4969692	50.41
17	0.00091	98512	90	98468	4871139	49.45
18	0.00099	98423	97	98374	4772671	48.49
19	0.00105	98326	103	98274	4674297	47.54
20	0.00111	98222	109	98168	4576024	46.59
21	0.00116	98113	114	98056	4477856	45.64
22	0.00119	97999	117	97941	4379800	44.69
23	0.00118	97882	115	97825	4281859	43.74
24	0.00114	97767	112	97711	4184035	42.80
25	0.00115	97655	113	97599	4086323	41.84
26	0.00126	97543	123	97481	3988724	40.89
27	0.00155	97420	151	97344	3891243	39.94
28	0.00207	97268	201	97168	3793899	39.00
29	0.00276	97067	268	96933	3696731	38.08
30	0.00353	96799	342	96628	3599798	37.19
31	0.00430	96457	414	96250	3503170	36.32
32	0.00494	96043	475	95805	3406920	35.47
33	0.00543	95568	519	95308	3311114	34.65
34	0.00580	95049	552	94773	3215806	33.83
35	0.00614	94497	580	94207	3121033	33.03
36	0.00650	93917	610	93612	3026826	32.23
37	0.00694	93307	647	92983	2933215	31.44
38	0.00748	92659	693	92313	2840232	30.65
39	0.00809	91967	744	91595	2747919	29.88

表36 山地原住民生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00876	91222	799	90823	2656324	29.12
41	0.00947	90424	856	89996	2565501	28.37
42	0.01022	89567	916	89110	2475506	27.64
43	0.01104	88652	979	88162	2386396	26.92
44	0.01190	87673	1043	87152	2298234	26.21
45	0.01277	86630	1106	86077	2211082	25.52
46	0.01361	85524	1164	84942	2125005	24.85
47	0.01436	84360	1212	83754	2040063	24.18
48	0.01501	83148	1248	82524	1956309	23.53
49	0.01558	81900	1276	81263	1873785	22.88
50	0.01612	80625	1300	79975	1792522	22.23
51	0.01670	79325	1325	78662	1712547	21.59
52	0.01738	78000	1355	77322	1633885	20.95
53	0.01819	76645	1394	75947	1556562	20.31
54	0.01913	75250	1440	74530	1480615	19.68
55	0.02014	73811	1487	73067	1406084	19.05
56	0.02120	72324	1533	71557	1333017	18.43
57	0.02224	70791	1574	70003	1261460	17.82
58	0.02321	69216	1607	68413	1191456	17.21
59	0.02418	67610	1635	66792	1123043	16.61
60	0.02531	65975	1670	65140	1056251	16.01
61	0.02675	64305	1720	63445	991112	15.41
62	0.02863	62584	1792	61688	927667	14.82
63	0.03096	60792	1882	59851	865979	14.24
64	0.03360	58910	1979	57921	806127	13.68
65	0.03637	56931	2071	55896	748207	13.14
66	0.03914	54860	2147	53787	692311	12.62
67	0.04184	52713	2205	51610	638524	12.11
68	0.04447	50508	2246	49384	586914	11.62
69	0.04717	48261	2276	47123	537529	11.14
70	0.05005	45985	2301	44834	490406	10.66
71	0.05319	43684	2323	42522	445572	10.20
72	0.05664	41360	2343	40189	403050	9.74
73	0.06041	39018	2357	37839	362861	9.30
74	0.06447	36661	2364	35479	325021	8.87
75	0.06884	34297	2361	33117	289543	8.44
76	0.07350	31936	2347	30762	256426	8.03
77	0.07843	29589	2321	28428	225664	7.63
78	0.08368	27268	2282	26127	197235	7.23
79	0.08925	24986	2230	23871	171108	6.85
80	0.09518	22756	2166	21673	147237	6.47
81	0.10148	20590	2090	19546	125563	6.10
82	0.10818	18501	2001	17500	106018	5.73
83	0.11528	16499	1902	15548	88518	5.36
84	0.12282	14597	1793	13701	72969	5.00
85+	1.00000	12804	12804	59269	59269	4.63

表36 山地原住民生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00499	100000	499	8313	7510104	75.10
1M	0.00077	99501	77	8289	7501791	75.39
2M	0.00048	99424	47	8283	7493503	75.37
3M	0.00107	99377	106	24831	7485219	75.32
6M	0.00090	99271	89	49613	7460388	75.15
0	0.00819	100000	819	99328	7510104	75.10
1	0.00104	99181	104	99130	7410775	74.72
2	0.00049	99078	49	99053	7311646	73.80
3	0.00021	99029	21	99018	7212592	72.83
4	0.00013	99008	13	99002	7113574	71.85
5	0.00017	98995	17	98987	7014572	70.86
6	0.00024	98978	23	98967	6915586	69.87
7	0.00025	98955	25	98943	6816619	68.89
8	0.00024	98930	24	98918	6717677	67.90
9	0.00023	98906	22	98895	6618758	66.92
10	0.00022	98884	21	98873	6519863	65.93
11	0.00021	98862	21	98852	6420990	64.95
12	0.00023	98841	22	98830	6322139	63.96
13	0.00027	98819	27	98806	6223308	62.98
14	0.00034	98792	33	98775	6124503	61.99
15	0.00042	98759	41	98738	6025727	61.01
16	0.00048	98718	48	98694	5926989	60.04
17	0.00051	98670	50	98645	5828295	59.07
18	0.00050	98620	49	98595	5729651	58.10
19	0.00045	98571	44	98549	5631055	57.13
20	0.00039	98526	39	98507	5532507	56.15
21	0.00035	98488	34	98471	5434000	55.17
22	0.00034	98453	33	98437	5335529	54.19
23	0.00037	98420	37	98402	5237092	53.21
24	0.00044	98383	44	98361	5138691	52.23
25	0.00054	98339	53	98313	5040329	51.25
26	0.00064	98287	63	98255	4942016	50.28
27	0.00075	98224	73	98187	4843761	49.31
28	0.00085	98151	83	98109	4745574	48.35
29	0.00096	98067	94	98020	4647465	47.39
30	0.00107	97973	105	97921	4549445	46.44
31	0.00119	97868	117	97810	4451524	45.48
32	0.00132	97752	129	97687	4353713	44.54
33	0.00147	97623	143	97551	4256026	43.60
34	0.00163	97479	159	97400	4158475	42.66
35	0.00179	97320	174	97233	4061075	41.73
36	0.00196	97146	190	97051	3963842	40.80
37	0.00211	96956	205	96853	3866791	39.88
38	0.00224	96751	217	96643	3769938	38.97
39	0.00236	96534	227	96421	3673295	38.05

表36 山地原住民生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00249	96307	240	96187	3576874	37.14
41	0.00267	96067	257	95939	3480687	36.23
42	0.00295	95810	282	95669	3384748	35.33
43	0.00333	95528	318	95369	3289079	34.43
44	0.00380	95210	362	95029	3193710	33.54
45	0.00431	94848	409	94644	3098681	32.67
46	0.00481	94439	454	94212	3004037	31.81
47	0.00525	93985	493	93738	2909825	30.96
48	0.00560	93491	524	93230	2816087	30.12
49	0.00589	92968	548	92694	2722858	29.29
50	0.00618	92420	571	92135	2630163	28.46
51	0.00649	91849	596	91551	2538029	27.63
52	0.00689	91253	628	90939	2446477	26.81
53	0.00738	90625	669	90290	2355538	25.99
54	0.00796	89956	716	89598	2265248	25.18
55	0.00861	89240	768	88856	2175650	24.38
56	0.00930	88472	823	88060	2086794	23.59
57	0.01004	87649	880	87209	1998734	22.80
58	0.01083	86769	940	86299	1911525	22.03
59	0.01169	85829	1003	85327	1825227	21.27
60	0.01261	84825	1070	84290	1739900	20.51
61	0.01361	83756	1140	83186	1655609	19.77
62	0.01467	82616	1212	82010	1572424	19.03
63	0.01577	81404	1284	80762	1490414	18.31
64	0.01697	80120	1360	79440	1409652	17.59
65	0.01832	78760	1443	78039	1330212	16.89
66	0.01986	77318	1535	76550	1252173	16.20
67	0.02164	75782	1640	74962	1175623	15.51
68	0.02366	74142	1755	73265	1100661	14.85
69	0.02586	72388	1872	71452	1027396	14.19
70	0.02814	70516	1985	69523	955944	13.56
71	0.03048	68531	2089	67487	886420	12.93
72	0.03286	66442	2184	65350	818934	12.33
73	0.03534	64259	2271	63123	753583	11.73
74	0.03799	61988	2355	60810	690460	11.14
75	0.04091	59632	2439	58413	629650	10.56
76	0.04413	57193	2524	55931	571238	9.99
77	0.04769	54669	2607	53366	515306	9.43
78	0.05153	52062	2683	50721	461941	8.87
79	0.05566	49380	2749	48005	411219	8.33
80	0.06013	46631	2804	45229	363214	7.79
81	0.06493	43827	2846	42404	317985	7.26
82	0.07011	40982	2873	39545	275580	6.72
83	0.07568	38108	2884	36666	236035	6.19
84	0.08167	35224	2877	33786	199369	5.66
85+	1.00000	32347	32347	165583	165583	5.12

表37 平地原住民生命表

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00402	100000	402	8317	7427147	74.27
1M	0.00057	99598	57	8297	7418831	74.49
2M	0.00039	99541	39	8293	7410533	74.45
3M	0.00080	99502	80	24865	7402240	74.39
6M	0.00068	99422	67	49694	7377374	74.20
0	0.00645	100000	645	99467	7427147	74.27
1	0.00093	99355	93	99308	7327680	73.75
2	0.00056	99262	55	99234	7228372	72.82
3	0.00034	99207	33	99190	7129137	71.86
4	0.00022	99173	22	99162	7029947	70.89
5	0.00018	99151	18	99143	6930785	69.90
6	0.00015	99134	15	99126	6831642	68.91
7	0.00010	99119	10	99114	6732516	67.92
8	0.00005	99109	5	99106	6633402	66.93
9	0.00004	99104	4	99102	6534296	65.93
10	0.00005	99100	5	99098	6435194	64.94
11	0.00008	99095	8	99091	6336096	63.94
12	0.00013	99087	13	99081	6237005	62.94
13	0.00021	99074	21	99064	6137924	61.95
14	0.00031	99053	31	99038	6038861	60.97
15	0.00042	99022	41	99001	5939823	59.98
16	0.00052	98981	51	98955	5840822	59.01
17	0.00060	98930	59	98900	5741866	58.04
18	0.00065	98871	65	98838	5642966	57.07
19	0.00069	98806	69	98772	5544128	56.11
20	0.00072	98737	71	98702	5445356	55.15
21	0.00073	98667	72	98631	5346654	54.19
22	0.00072	98595	71	98559	5248023	53.23
23	0.00069	98524	67	98490	5149464	52.27
24	0.00064	98457	63	98425	5050973	51.30
25	0.00060	98394	59	98365	4952548	50.33
26	0.00058	98335	57	98307	4854184	49.36
27	0.00063	98278	61	98247	4755877	48.39
28	0.00074	98217	72	98180	4657630	47.42
29	0.00091	98144	89	98100	4559449	46.46
30	0.00112	98055	109	98000	4461350	45.50
31	0.00134	97945	131	97880	4363349	44.55
32	0.00156	97814	152	97738	4265470	43.61
33	0.00175	97662	171	97576	4167731	42.68
34	0.00194	97491	189	97396	4070155	41.75
35	0.00214	97302	209	97197	3972759	40.83
36	0.00237	97093	230	96978	3875562	39.92
37	0.00264	96863	256	96735	3778584	39.01
38	0.00297	96607	287	96463	3681849	38.11
39	0.00334	96320	322	96159	3585386	37.22

表37 平地原住民生命表(續1)

民國106年

全體

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00373	95998	358	95819	3489226	36.35
41	0.00412	95640	394	95443	3393407	35.48
42	0.00449	95246	428	95033	3297964	34.63
43	0.00483	94819	458	94590	3202931	33.78
44	0.00515	94361	486	94118	3108341	32.94
45	0.00547	93875	513	93618	3014223	32.11
46	0.00580	93362	542	93091	2920605	31.28
47	0.00617	92820	572	92534	2827514	30.46
48	0.00658	92248	607	91944	2734980	29.65
49	0.00702	91641	643	91320	2643035	28.84
50	0.00748	90998	681	90658	2551716	28.04
51	0.00796	90317	719	89958	2461058	27.25
52	0.00846	89598	758	89219	2371100	26.46
53	0.00897	88840	797	88442	2281881	25.69
54	0.00950	88043	837	87625	2193439	24.91
55	0.01005	87207	876	86769	2105814	24.15
56	0.01060	86330	915	85873	2019045	23.39
57	0.01116	85415	953	84938	1933173	22.63
58	0.01173	84462	991	83966	1848234	21.88
59	0.01232	83471	1029	82956	1764268	21.14
60	0.01287	82442	1061	81912	1681312	20.39
61	0.01351	81381	1100	80831	1599400	19.65
62	0.01428	80282	1147	79708	1518569	18.92
63	0.01520	79135	1203	78533	1438860	18.18
64	0.01630	77932	1271	77296	1360327	17.46
65	0.01760	76661	1349	75987	1283031	16.74
66	0.01911	75312	1439	74593	1207044	16.03
67	0.02085	73873	1540	73103	1132451	15.33
68	0.02283	72333	1652	71507	1059348	14.65
69	0.02510	70681	1774	69795	987841	13.98
70	0.02765	68908	1906	67955	918046	13.32
71	0.03052	67002	2045	65980	850091	12.69
72	0.03371	64957	2190	63862	784112	12.07
73	0.03721	62768	2335	61600	720249	11.47
74	0.04100	60432	2478	59193	658649	10.90
75	0.04505	57955	2611	56649	599456	10.34
76	0.04936	55344	2732	53978	542807	9.81
77	0.05400	52612	2841	51191	488829	9.29
78	0.05907	49771	2940	48301	437638	8.79
79	0.06459	46831	3025	45318	389337	8.31
80	0.07061	43806	3093	42259	344019	7.85
81	0.07717	40713	3142	39142	301760	7.41
82	0.08431	37571	3168	35987	262618	6.99
83	0.09208	34403	3168	32819	226631	6.59
84	0.10052	31236	3140	29666	193812	6.20
85+	1.00000	28096	28096	164146	164146	5.84

表37 平地原住民生命表(續2)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00383	100000	383	8317	7038166	70.38
1M	0.00051	99617	51	8299	7029848	70.57
2M	0.00038	99566	37	8296	7021549	70.52
3M	0.00071	99529	70	24873	7013253	70.46
6M	0.00063	99458	63	49714	6988380	70.26
0	0.00604	100000	604	99499	7038166	70.38
1	0.00148	99396	147	99322	6938666	69.81
2	0.00077	99249	76	99210	6839344	68.91
3	0.00036	99172	36	99154	6740134	67.96
4	0.00019	99136	19	99127	6640979	66.99
5	0.00017	99118	16	99109	6541852	66.00
6	0.00018	99101	18	99092	6442743	65.01
7	0.00018	99083	18	99074	6343651	64.02
8	0.00014	99065	14	99059	6244576	63.03
9	0.00010	99052	10	99047	6145518	62.04
10	0.00008	99042	8	99038	6046471	61.05
11	0.00008	99034	8	99030	5947433	60.05
12	0.00012	99026	11	99021	5848403	59.06
13	0.00019	99015	19	99005	5749382	58.07
14	0.00031	98996	31	98980	5650377	57.08
15	0.00045	98965	45	98943	5551396	56.09
16	0.00060	98920	59	98890	5452454	55.12
17	0.00073	98861	73	98825	5353563	54.15
18	0.00085	98788	84	98746	5254739	53.19
19	0.00096	98704	95	98656	5155993	52.24
20	0.00106	98609	105	98556	5057336	51.29
21	0.00113	98504	112	98448	4958780	50.34
22	0.00117	98392	115	98335	4860332	49.40
23	0.00115	98278	113	98221	4761997	48.45
24	0.00110	98165	108	98111	4663775	47.51
25	0.00104	98057	102	98006	4565664	46.56
26	0.00102	97955	100	97905	4467658	45.61
27	0.00107	97855	105	97803	4369753	44.66
28	0.00121	97750	118	97691	4271951	43.70
29	0.00143	97632	139	97562	4174260	42.76
30	0.00169	97493	165	97410	4076697	41.82
31	0.00199	97328	193	97231	3979287	40.89
32	0.00229	97135	223	97023	3882055	39.97
33	0.00260	96912	252	96786	3785032	39.06
34	0.00291	96660	281	96520	3688246	38.16
35	0.00325	96379	313	96223	3591726	37.27
36	0.00362	96066	348	95892	3495503	36.39
37	0.00403	95718	386	95526	3399611	35.52
38	0.00450	95333	429	95118	3304086	34.66
39	0.00500	94904	475	94667	3208967	33.81

表37 平地原住民生命表(續3)

民國106年

男性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00553	94429	522	94168	3114301	32.98
41	0.00606	93907	569	93623	3020132	32.16
42	0.00659	93338	615	93030	2926510	31.35
43	0.00710	92723	658	92394	2833479	30.56
44	0.00759	92065	699	91715	2741086	29.77
45	0.00809	91365	740	90996	2649371	29.00
46	0.00861	90626	780	90236	2558375	28.23
47	0.00914	89846	821	89435	2468139	27.47
48	0.00972	89025	865	88592	2378704	26.72
49	0.01032	88160	909	87705	2290111	25.98
50	0.01093	87250	954	86773	2202406	25.24
51	0.01155	86296	997	85798	2115633	24.52
52	0.01217	85299	1038	84780	2029835	23.80
53	0.01277	84261	1076	83723	1945055	23.08
54	0.01338	83185	1113	82629	1861332	22.38
55	0.01400	82073	1149	81498	1778703	21.67
56	0.01467	80923	1187	80330	1697204	20.97
57	0.01540	79736	1228	79122	1616874	20.28
58	0.01622	78508	1273	77872	1537752	19.59
59	0.01712	77235	1322	76574	1459880	18.90
60	0.01799	75913	1366	75230	1383306	18.22
61	0.01898	74547	1415	73840	1308076	17.55
62	0.02010	73132	1470	72397	1234236	16.88
63	0.02139	71662	1533	70896	1161839	16.21
64	0.02287	70130	1604	69328	1090943	15.56
65	0.02456	68526	1683	67684	1021615	14.91
66	0.02649	66843	1771	65957	953931	14.27
67	0.02866	65072	1865	64139	887974	13.65
68	0.03110	63206	1966	62224	823835	13.03
69	0.03386	61241	2073	60204	761611	12.44
70	0.03699	59167	2189	58073	701407	11.85
71	0.04054	56978	2310	55824	643334	11.29
72	0.04451	54669	2433	53452	587511	10.75
73	0.04887	52236	2553	50959	534058	10.22
74	0.05357	49683	2661	48352	483099	9.72
75	0.05853	47021	2752	45645	434747	9.25
76	0.06373	44269	2821	42858	389102	8.79
77	0.06927	41448	2871	40012	346244	8.35
78	0.07528	38576	2904	37124	306232	7.94
79	0.08179	35672	2918	34214	269107	7.54
80	0.08883	32755	2909	31300	234894	7.17
81	0.09644	29845	2878	28406	203593	6.82
82	0.10467	26967	2823	25556	175187	6.50
83	0.11355	24145	2742	22774	149631	6.20
84	0.12313	21403	2635	20085	126857	5.93
85+	1.00000	18768	18768	106772	106772	5.69

表37 平地原住民生命表(續4)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
0M	0.00421	100000	421	8316	7829353	78.29
1M	0.00065	99579	64	8296	7821037	78.54
2M	0.00041	99514	41	8291	7812742	78.51
3M	0.00091	99473	90	24857	7804450	78.46
6M	0.00073	99383	72	49674	7779593	78.28
0	0.00689	100000	689	99433	7829353	78.29
1	0.00037	99311	37	99293	7729920	77.84
2	0.00042	99274	42	99254	7630627	76.86
3	0.00039	99233	39	99213	7531373	75.90
4	0.00032	99194	32	99178	7432160	74.93
5	0.00022	99162	22	99151	7332982	73.95
6	0.00012	99140	12	99134	7233831	72.97
7	0.00003	99129	3	99127	7134697	71.97
8	0.00000	99126	0	99126	7035570	70.98
9	0.00000	99126	0	99126	6936444	69.98
10	0.00003	99126	3	99124	6837318	68.98
11	0.00008	99123	8	99119	6738194	67.98
12	0.00015	99115	15	99107	6639075	66.98
13	0.00023	99100	23	99088	6539968	65.99
14	0.00031	99077	31	99061	6440880	65.01
15	0.00038	99046	38	99027	6341819	64.03
16	0.00043	99008	43	98986	6242792	63.05
17	0.00046	98965	45	98942	6143806	62.08
18	0.00045	98920	44	98898	6044863	61.11
19	0.00041	98875	41	98855	5945965	60.14
20	0.00036	98834	36	98816	5847111	59.16
21	0.00031	98799	30	98783	5748294	58.18
22	0.00025	98768	25	98756	5649511	57.20
23	0.00021	98743	20	98733	5550755	56.21
24	0.00016	98723	16	98715	5452022	55.23
25	0.00014	98707	13	98700	5353307	54.23
26	0.00013	98694	13	98687	5254606	53.24
27	0.00017	98680	17	98672	5155919	52.25
28	0.00026	98664	25	98651	5057247	51.26
29	0.00039	98638	38	98619	4958596	50.27
30	0.00054	98600	53	98574	4859977	49.29
31	0.00069	98547	68	98513	4761403	48.32
32	0.00081	98480	80	98439	4662889	47.35
33	0.00090	98399	89	98355	4564450	46.39
34	0.00096	98311	95	98263	4466095	45.43
35	0.00102	98216	101	98166	4367831	44.47
36	0.00111	98116	109	98061	4269666	43.52
37	0.00125	98007	122	97946	4171604	42.56
38	0.00145	97885	142	97813	4073659	41.62
39	0.00172	97742	168	97658	3975845	40.68

表37 平地原住民生命表(續完)

民國106年

女性

年齡 X	死亡機率 q_x	生存數 l_x	死亡數 d_x	定常人口 L_x	定常人口 T_x	平均餘命 e^o_x
40	0.00200	97575	195	97477	3878187	39.75
41	0.00227	97380	221	97269	3780710	38.82
42	0.00250	97159	243	97037	3683440	37.91
43	0.00269	96915	260	96785	3586403	37.01
44	0.00283	96655	274	96518	3489618	36.10
45	0.00297	96381	286	96238	3393100	35.20
46	0.00313	96095	301	95945	3296861	34.31
47	0.00333	95795	319	95635	3200916	33.41
48	0.00357	95476	341	95305	3105281	32.52
49	0.00386	95135	367	94951	3009976	31.64
50	0.00419	94767	397	94569	2915025	30.76
51	0.00454	94370	429	94156	2820456	29.89
52	0.00495	93942	465	93709	2726300	29.02
53	0.00540	93477	505	93224	2632591	28.16
54	0.00591	92972	549	92697	2539367	27.31
55	0.00643	92422	594	92125	2446670	26.47
56	0.00693	91828	637	91510	2354544	25.64
57	0.00738	91192	673	90855	2263034	24.82
58	0.00777	90518	703	90167	2172179	24.00
59	0.00812	89815	729	89451	2082012	23.18
60	0.00841	89086	749	88712	1992562	22.37
61	0.00879	88338	776	87949	1903849	21.55
62	0.00930	87561	814	87154	1815900	20.74
63	0.00997	86747	865	86315	1728746	19.93
64	0.01080	85882	928	85418	1642431	19.12
65	0.01182	84954	1004	84452	1557013	18.33
66	0.01303	83950	1094	83403	1472561	17.54
67	0.01447	82856	1199	82257	1389157	16.77
68	0.01614	81657	1318	80998	1306901	16.00
69	0.01805	80339	1450	79614	1225903	15.26
70	0.02020	78889	1594	78092	1146288	14.53
71	0.02260	77295	1747	76422	1068196	13.82
72	0.02526	75548	1909	74594	991774	13.13
73	0.02820	73640	2076	72601	917180	12.45
74	0.03141	71563	2248	70439	844579	11.80
75	0.03493	69315	2421	68105	774139	11.17
76	0.03875	66894	2592	65598	706035	10.55
77	0.04296	64302	2762	62921	640437	9.96
78	0.04760	61540	2930	60075	577516	9.38
79	0.05274	58610	3091	57064	517441	8.83
80	0.05842	55519	3243	53897	460377	8.29
81	0.06468	52275	3381	50585	406480	7.78
82	0.07160	48894	3501	47144	355895	7.28
83	0.07921	45393	3596	43595	308752	6.80
84	0.08760	41798	3662	39967	265156	6.34
85+	1.00000	38136	38136	225189	225189	5.90

附　　錄

附錄壹、民國 106 年簡易生命表涵蓋範圍

地區別		範圍
	全國	臺灣地區、福建省金門縣、連江縣
	臺灣地區	臺灣省、新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市
	臺灣省	臺灣省十四縣市：宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市
	新北市	新北市
行	臺北市	臺北市
	桃園市	桃園市
	臺中市	臺中市
	臺南市	臺南市
	高雄市	高雄市
	宜蘭縣	宜蘭縣
政	新竹縣	新竹縣
	苗栗縣	苗栗縣
	彰化縣	彰化縣
	南投縣	南投縣
	雲林縣	雲林縣
	嘉義縣	嘉義縣
區	屏東縣	屏東縣
	臺東縣	臺東縣
	花蓮縣	花蓮縣
	澎湖縣	澎湖縣
	基隆市	基隆市
	新竹市	新竹市
	嘉義市	嘉義市

附註: 1.行政院主計總處 82 年 7 月頒訂「中華民國統計地區標準分類(第一次修正)」自 99 年 12 月 25 日停止適用。

2.上述行政區之定義係依據 103 年 12 月 25 日改制後之行政區域範圍。

附錄貳、我國最近六年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數

單位：人

年別及性別	1		2		3		4		5	
	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數
101 年 全體	惡性腫瘤	43,665	心臟疾病	17,121	腦血管疾病	11,061	肺炎	9,314	糖尿病	9,281
男性	惡性腫瘤	27,270	心臟疾病	10,252	腦血管疾病	6,426	肺炎	5,764	事故傷害	4,950
女性	惡性腫瘤	16,395	心臟疾病	6,869	糖尿病	4,682	腦血管疾病	4,635	肺炎	3,550
102 年 全體	惡性腫瘤	44,791	心臟疾病	17,694	腦血管疾病	11,313	糖尿病	9,438	肺炎	9,042
男性	惡性腫瘤	27,883	心臟疾病	10,559	腦血管疾病	6599	肺炎	5,680	事故傷害	4733
女性	惡性腫瘤	16,908	心臟疾病	7,135	糖尿病	4785	腦血管疾病	4,714	肺炎	3362
103 年 全體	惡性腫瘤	46,093	心臟疾病	19,399	腦血管疾病	11,733	肺炎	10,353	糖尿病	9,846
男性	惡性腫瘤	28,476	心臟疾病	11,484	腦血管疾病	6,980	肺炎	6,305	事故傷害	5,108
女性	惡性腫瘤	17,617	心臟疾病	7,915	糖尿病	4,963	腦血管疾病	4,753	肺炎	4,048
104 年 全體	惡性腫瘤	46,829	心臟疾病	19,202	腦血管疾病	11,169	肺炎	10,761	糖尿病	9,530
男性	惡性腫瘤	28,776	心臟疾病	11,244	腦血管疾病	6,589	肺炎	6,579	事故傷害	5,096
女性	惡性腫瘤	18,053	心臟疾病	7,958	糖尿病	4,677	腦血管疾病	4,580	肺炎	4,182
105 年 全體	惡性腫瘤	47,760	心臟疾病	20,812	肺炎	12,212	腦血管疾病	11,846	糖尿病	9,960
男性	惡性腫瘤	29,215	心臟疾病	12,235	肺炎	7,461	腦血管疾病	6,916	事故傷害	5,224
女性	惡性腫瘤	18,545	心臟疾病	8,577	糖尿病	4,942	腦血管疾病	4,930	肺炎	4,751
106 年 全體	**惡性腫瘤**	**48,037**	**心臟疾病**	**20,644**	**肺炎**	**12,480**	**腦血管疾病**	**11,755**	**糖尿病**	**9,845**
男性	**惡性腫瘤**	**29,346**	**心臟疾病**	**12,043**	**肺炎**	**7,557**	**腦血管疾病**	**6,881**	**糖尿病**	**4,934**
女性	**惡性腫瘤**	**18,691**	**心臟疾病**	**8,601**	**肺炎**	**4,923**	**糖尿病**	**4,911**	**腦血管疾病**	**4,874**

資料來源：衛生福利部。

說　　明：十大死亡原因分類係參照民國 97 年之國際疾病統計分類第 10 版(ICD-10)。

附錄貳、我國最近六年現住人口前十大死亡原因排名及死亡數(續)

單位：人

年別及性別	6		7		8		9		10	
	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數	死亡原因	死亡數
101 年 全體	事故傷害	6,873	慢性下呼吸道疾病	6,326	高血壓性疾病	4,986	慢性肝病及肝硬化	4,975	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,327
男性	慢性下呼吸道疾病	4,685	糖尿病	4,599	慢性肝病及肝硬化	3,572	高血壓性疾病	2,515	自殺	2,430
女性	高血壓性疾病	2,471	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,087	事故傷害	1,923	慢性下呼吸道疾病	1,641	敗血症	1,539
102 年 全體	事故傷害	6,619	慢性下呼吸道疾病	5,959	高血壓性疾病	5,033	慢性肝病及肝硬化	4,843	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,489
男性	糖尿病	4,653	慢性下呼吸道疾病	4,408	慢性肝病及肝硬化	3,513	高血壓性疾病	2,535	自殺	2,388
女性	高血壓性疾病	2,498	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,232	事故傷害	1,886	慢性下呼吸道疾病	1,551	敗血症	1,365
103 年 全體	事故傷害	7,118	慢性下呼吸道疾病	6,428	高血壓性疾病	5,459	慢性肝病及肝硬化	4,962	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,868
男性	糖尿病	4,883	慢性下呼吸道疾病	4,698	慢性肝病及肝硬化	3,558	高血壓性疾病	2,825	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,541
女性	高血壓性疾病	2,634	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,327	事故傷害	2,010	慢性下呼吸道疾病	1,730	敗血症	1,438
104 年 全體	事故傷害	7,033	慢性下呼吸道疾病	6,383	高血壓性疾病	5,536	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,762	慢性肝病及肝硬化	4,688
男性	糖尿病	4,853	慢性下呼吸道疾病	4,733	慢性肝病及肝硬化	3,354	高血壓性疾病	2,853	自殺	2,426
女性	高血壓性疾病	2,683	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,349	事故傷害	1,937	慢性下呼吸道疾病	1,650	敗血症	1,349
105 年 全體	事故傷害	7,206	慢性下呼吸道疾病	6,787	高血壓性疾病	5,881	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,226	慢性肝病及肝硬化	4,738
男性	糖尿病	5,018	慢性下呼吸道疾病	4,931	慢性肝病及肝硬化	3,404	高血壓性疾病	3,062	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,616
女性	高血壓性疾病	2,819	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,610	事故傷害	1,982	慢性下呼吸道疾病	1,856	敗血症	1,594
106 年 全體	**事故傷害**	**6,965**	**慢性下呼吸道疾病**	**6,260**	**高血壓性疾病**	**6,072**	**腎炎、腎病症候群及腎病變**	**5,381**	**慢性肝病及肝硬化**	**4,554**
男性	**事故傷害**	**4,923**	**慢性下呼吸道疾病**	**4,486**	**慢性肝病及肝硬化**	**3,196**	**高血壓性疾病**	**3,090**	**腎炎、腎病症候群及腎病變**	**2,644**
女性	**高血壓性疾病**	**2,982**	**腎炎、腎病症候群及腎病變**	**2,737**	**事故傷害**	**2,042**	**慢性下呼吸道疾病**	**1,774**	**敗血症**	**1,552**

附錄參、我國特定死亡原因與 ICD-10 國際疾病統計分類號碼對照表

ICD-10 國際簡略死因分類號碼	死　亡　原　因
A00-Y98	**所　有　死　因**
A15-A19	結 核 病
A37	百 日 咳
G02.1	腦膜炎球菌感染症
A35	破 傷 風
A40-A41	敗 血 症
B05.1	麻　　疹
C00-C97	**惡性腫瘤***
E10-E14	**糖 尿 病***
E41	營養性消瘦
D50-D64	貧　　血
G01	腦 膜 炎
I01-I02.0,I05-I09,I20-I25,I27,I30-I52	**心臟疾病***
I10-I15	**高血壓性疾病***
I60-I69	**腦血管疾病***
I70	動脈粥樣硬化
J12-J18	**肺　　炎***
J10-J11	流行性感冒
J40-J47	**慢性下呼吸道疾病***
K25-K29	胃及十二指腸潰瘍
K35-K38	闌 尾 炎
K70,K73-K74	**慢性肝病及肝硬化***
N00-N07,N17-N19,N25-N27	**腎炎、腎病症候群及腎病變***
O00-O08	流　　產
Q00-Q99	先天性畸型
P20-P28	源於周產期之病態
V01-X59,Y85-Y86	**事故傷害***
X60-X84,Y87.0	自　　殺
X85-Y09,Y87.1	他　　殺

附註：(1)「*」係指國際疾病統計分類第 10 版(ICD-10)之 106 年十大死亡原因疾病名稱。

(2)「事故傷害」亦稱「意外事故及其他影響」：包括運輸事故、意外中毒、因內科醫療之意外事故、異常反應及後期併發症、意外墜落、火及火焰所致之意外事故、其他意外事故包括後期影響、及治療用之藥品藥物所致之不良影響。事故傷害係包括國際詳細分類號碼中之一部分疾病事故傷害完原稱意外事故及其他影響。

附錄肆、我國歷年每十萬人口標準化死亡率按十大死亡原因別

單位：人/每十萬人口

年 別	所有死亡原因	惡性腫瘤	心臟疾病	腦血管疾病	糖尿病	事故傷害	肺炎	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎病症候群及腎病變	高血壓性疾病	慢性下呼吸道疾病
82 年	647.2	125.5	79.8	82.8	31.6	66.3	18.4	20.6	17.5	14.7	-
83 年	638.6	126.9	72.6	79.4	34.4	64.9	18.0	22.0	18.7	13.4	-
84 年	647.7	136.4	64.7	79.0	39.2	62.6	18.4	22.8	19.9	15.3	-
85 年	641.1	143.5	62.2	75.3	39.4	58.9	18.5	23.1	19.4	14.9	-
86 年	610.7	144.3	56.8	66.6	38.1	52.5	19.7	23.0	18.4	13.8	-
87 年	600.8	140.5	55.4	63.0	36.7	50.2	23.0	23.2	17.2	11.5	-
88 年	594.1	138.3	54.5	60.4	42.4	58.7	19.9	23.5	16.8	9.0	-
89 年	569.4	141.6	48.8	61.1	42.7	46.5	15.6	22.6	17.9	7.5	-
90 年	558.7	143.1	48.8	57.8	39.8	41.5	16.8	22.3	17.9	7.9	-
91 年	539.8	144.2	48.5	50.5	37.1	36.3	19.4	19.9	17.7	8.2	-
92 年	532.3	143.1	47.9	49.9	40.5	34.5	20.8	20.9	17.5	7.4	-
93 年	528.7	142.8	50.1	47.8	35.8	35.0	21.5	20.8	18.2	7.0	-
94 年	530.0	141.2	48.3	48.9	39.4	34.0	21.0	21.3	17.9	7.0	-
95 年	495.4	139.3	43.8	44.7	34.9	31.9	18.9	18.6	16.8	6.4	-
96 年	491.6	142.6	44.4	43.8	35.5	27.9	19.6	18.4	17.3	6.6	-
97 年	484.3	133.7	51.7	35.0	27.5	26.9	27.0	16.9	13.2	11.2	16.9
98 年	466.7	132.5	47.7	32.8	26.6	27.7	25.3	16.6	12.5	11.5	14.9
99 年	455.6	131.6	47.4	30.6	25.3	24.4	25.6	16.1	12.4	12.2	14.8
100 年	462.4	132.2	47.9	31.3	26.9	24.1	24.8	16.5	12.6	12.9	16.2
101 年	450.6	131.3	47.9	30.8	26.5	23.8	24.4	15.6	12.1	13.3	16.4
102 年	435.3	130.4	47.7	30.3	25.8	22.4	22.5	14.8	11.9	12.9	14.9
103 年	443.5	130.2	50.2	30.4	26.0	23.7	24.7	14.8	12.5	13.5	15.3
104 年	431.5	128.0	48.1	27.9	24.3	22.8	24.6	13.6	11.8	13.2	14.6
105 年	439.4	126.8	50.3	28.6	24.5	23.1	26.9	13.4	12.4	13.5	15.1
106 年	**424.3**	**123.4**	**48.5**	**27.5**	**23.5**	**21.9**	**26.5**	**12.6**	**12.4**	**13.3**	**13.3**

資料來源：衛生福利部。

附　　註：1. 標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.之世界標準人口數為準。

2. 本表民國 83 年及以後資料包括金門縣及連江縣。

3. 為利疾病預防及國際比較，我國自 97 年起以國際疾病分類標準第 10 版(ICD-10)進行分類，疾病名稱及定義有些許變動，如「腎炎腎徵候群及腎性病變」變更為「腎炎、腎病症候群及腎病變」。

附錄伍、簡易生命表函數定義及編算方法

一、簡易生命表函數之定義

生命表係將特定範圍之全體人口，就其死亡因年齡而異所產生之狀況，以各種函數表示之統計表。生命表各種函數之意義如下：

（一）生存機率（Probability of Surviving）：

${}_np_x$：已達某年齡（x 歲）者，其到達 x+n 歲時仍生存之機率。單一年齡生存機率（n=1）則以 p_x 表示。

（二）死亡機率(Probability of Death)：

${}_nq_x$：x 歲者達到 x+n 歲前可能遭受死亡之機率。若 n=1，則以 q_x 表示。

（三）生存數(Number of Survivors)：

l_x：一定之出生人數〔通常基數(l_0)定為 100,000 人〕，其到達某年齡（x 歲）時尚生存的人數。

（四）死亡數(Numbers of Death)：

${}_nd_x$：x 歲時之生存數在達到 x+n 歲前之死亡人數。若 n=1，則以 d_x 表示。

（五）定常人口(Stationary Population)：

假設死亡秩序不變，經過一段時間其人口之年齡結構並未因此而有所變動，此種狀態之人口稱為「定常人口」。

${}_nL_x$：為 x 歲至 x+n 歲年齡組距間之定常人口數。

$${}_nL_x = \int_x^{x+n} l_t dt$$

在 UDD(Uniform distribution of death；均勻死亡)假設下，其計算式為：

$$L_x \approx \frac{1}{2}\left(l_x + l_{x+1}\right)$$

T_x：為由 x 歲至所有以後各歲之定常人口總數。其計算式為：

$$T_x = \int_x^{\infty} l_t dt = \sum_{t=x}^{\infty} L_t$$

（六）平均餘命(Life Expectancy):

假設一出生嬰兒遭受到某一時期之每一年齡組所經驗之死亡風險後，他們所能存活的預期壽命，亦即達到 x 歲以後平均尚可期待生存之年數，稱為 x 歲之平均餘命。

$\overset{\circ}{e}_x$：年滿 x 歲者平均尚可期望生存之年數，故又稱為「預期壽命」。

其計算式為：$\overset{\circ}{e}_x = \frac{T_x}{l_x}$

二、簡易生命表之編算方法

（一）基礎資料：

1.基礎人口：戶籍統計之年中人口按下列年齡分組：

（1）1、2、3、4 歲為單一年齡組。

（2）5 歲以上至 84 歲為五歲組。

（3）85 歲以上者合併為一組。

2.死亡數：死亡數(按發生日期登記)按下列月、年齡分組。

（1）零歲死亡人口分為零個月、一個月、二個月、三個月及六個月之月別死亡數。

（2）1、2、3、4 歲為單一年齡死亡數。

（3）5 歲以上至 84 歲為五歲組死亡數。

（4）85 歲以上者合併為一組。

3.出生數：當年及前一年按發生日期登記之月別出生數。

（二）死亡機率之計算：

1.未滿 1 歲死亡機率之分組：

按月齡計算，即按未滿一個月；一個月以上未滿二個月；二個月以上未滿三個月；三個月以上未滿六個月及六個月以上未滿 1 歲等五項計算。

2.零歲死亡機率之計算公式：

上述區間之死亡數各為 D(0m,1m)，D(1m,2m)，D(2m,3m)，D(3m,6m)，D(6m,12m)；以 B(y,m)表民國 y 年 m 月 1 日以後一年間之出生數。各月齡別生存機率及死亡機率之計算公式如下：

$${}_{1m}p_0 = 1 - D(0m,1m) / \{[B(y-1,12) + B(y,1)] / 2\}$$

$${}_{2m}p_0 = {}_{1m}p_0 - D(1m,2m) / \{[B(y-1,11) + B(y-1,12)] / 2\}$$

$${}_{3m}p_0 = {}_{2m}p_0 - D(2m,3m) / \{[B(y-1,10) + B(y-1,11)] / 2\}$$

$${}_{6m}p_0 = {}_{3m}p_0 - D(3m,6m) / \{[B(y-1,7) + B(y-1,10)] / 2\}$$

$${}_{12m}p_0 = {}_{6m}p_0 - D(6m,12m) / \{[B(y-1,1) + B(y-1,7)] / 2\}$$

由以上各式求得 ${}_{n}p_0$ 後，則各月齡之死亡機率 ${}_{1m}q_0$，${}_{1m}q_{1m}$，${}_{1m}q_{2m}$，${}_{3m}q_{3m}$，${}_{6m}q_{6m}$ 之計算，可由以下各項公式求之：

$${}_{1m}q_0 = 1 - {}_{1m}p_0$$

$${}_{1m}q_{1m} = 1 - {}_{2m}p_0 / {}_{1m}p_0$$

$${}_{1m}q_{2m} = 1 - {}_{3m}p_0 / {}_{2m}p_0$$

$${}_{3m}q_{3m} = 1 - {}_{6m}p_0 / {}_{3m}p_0$$

$${}_{6m}q_{6m} = 1 - {}_{12m}p_0 / {}_{6m}p_0$$

3. 1 歲以上死亡機率之計算：

（1）1 歲至 79 歲中央死亡率之計算：

設民國 y 年之 x 歲一年間之死亡數及 x 歲以上未滿 x+5 歲一年間之死亡數分別為 D_x 及 ${}_5D_x$，x 歲之年中人口數為 P_x，則其中央死亡率 m_x 及 ${}_5m_x$ 可以下式求得：

$$m_x = D_x / P_x \qquad x = 1, 2, 3, 4$$

$${}_5m_x = {}_5D_x / [P_x + P_{x+1} + P_{x+2} + P_{x+3} + P_{x+4}] \qquad x = 5,10,15,....,75$$

（2）80 歲至未滿 90 歲中央死亡率${}_5m_{80}$、${}_5m_{85}$之計算：

${}_5m_x = BC^x$

設${}_5m_{85}/{}_5m_{80} = {}_5m_{80}/{}_5m_{75} = {}_5m_{75}/{}_5m_{70} = C^5$

${}_5m_{80} = ({}_5m_{75})^2/{}_5m_{70}$

${}_5m_{85} = ({}_5m_{80})^2/{}_5m_{75}$

${}_\infty m_{85} = {}_\infty D_{85}/\{{}_\infty P_{85} - [{}_5D_{80}/(20\cdot{}_5m_{80})]\}$

（3）未補整死亡機率之計算：

以上述方法求得之中央死亡率m_x，${}_5m_x$為根據，再以下列各式求得未補整死亡機率q_x，${}_5q_x$

（a）1 至 4 歲單齡死亡機率之計算如下：

$q_x = m_x/(1+m_x/2)$, x＝1, 2, 3, 4

（b）5 歲以上未滿 10 歲之年齡組之死亡機率${}_5q_5$由下式求得之：

$${}_5q_5 = {}_5m_5/\left\{\frac{1}{5} + (\frac{1}{2}){}_5m_5 + \Gamma\right\}$$

$$\Gamma = 5\times{}_5m_5\left[{}_5m_5 - l_n({}_5m_{10}/{}_5m_5)/5\right]/12$$

（c）10 歲以上未滿 85 歲之年齡組之死亡機率${}_5q_x$由下式求得之：

$${}_5q_x = {}_5m_x/(\frac{1}{5} + \frac{{}_5m_x}{2} + \Phi) \quad ,x=10,15,20,\ldots\ldots,80$$

$$\Phi = 5\times\left[{}_5m_x^2 + ({}_5m_{x-5} - {}_5m_{x+5})/10\right]/12$$

（d）依據定義 85 歲以上之死亡機率為 1，即${}_\infty q_{85} = 1$

（三）5 歲以上之各單一年齡死亡機率之插補：

1.單一年齡死亡機率之插補公式：

5 歲以上各單一年齡死亡機率q_x係將以前項所得五歲組死亡機率${}_5q_x$由下列插補法求之。假設自 x－10 歲至 x+15 歲範圍內之死力μ_x以 4 次多項式"$\mu_x = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$"表示，則自 5 歲至 84 歲之單一年齡死亡機率q_x，可用下列插補公式計算。

依據死力"μ_x"之定義：

$$\mu_x = -(\frac{1}{l_x})(\frac{dl_x}{d_x})$$

$$\int_x^{x+5} \mu_t d_t = -l_n(1-{}_5q_x)$$

$$\int_x^{x+1} \mu_t d_t = -l_n(1-q_x)$$

上列各式均為 4 次多項式，而 $-\ l_n(1-{}_5q_x)$，$-\ l_n(1-q_x)$ 各以 ${}_5\psi_x$，ψ_x 表示。

求 μ_x 在積分範圍 x 至 x+5 之積分函數如下：

$${}_5\psi_x = \int_x^{x+5} \mu_t d_t = [ax^5/5 + bx^4/4 + cx^3/3 + dx^2/2 + ex]_x^{x+5}$$

假設該方程式通過五點為$(x-10, {}_5\psi_{x-10})$，$(x-5, {}_5\psi_{x-5})$，$(x, {}_5\psi_x)$，$(x+5, {}_5\psi_{x+5})$，$(x+10, {}_5\psi_{x+10})$，此五點之積分範圍各為(－10,－5)，(－5,0)，(0,5)，(5,10)，(10,15)則可得 ${}_5\psi_{x-10}$，${}_5\psi_{x-5}$，${}_5\psi_x$，${}_5\psi_{x+5}$，${}_5\psi_{x+10}$ 之方程式，求解此等方程式可得 a、b、c、d、e 之係數。所求者係 ψ_x，其積分函數如下：

$$\psi_x = \int_x^{x+1} \mu_t d_t = [ax^5/5 + bx^4/4 + cx^3/3 + dx^2/2 + ex]_x^{x+1}$$

2. 15 歲至 74 歲各歲別 ψ_x 之計算：

上式內代入 a、b、c、d、e 則得第一插補公式如下：

$$\psi_x = (-126\,{}_5\psi_{x-10} + 1029\,{}_5\psi_{x-5} + 2794\,{}_5\psi_x - 671\,{}_5\psi_{x+5} + 99\,{}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+1} = (-56\,{}_5\psi_{x-10} + 349\,{}_5\psi_{x-5} + 3289\,{}_5\psi_x - 526\,{}_5\psi_{x+5} + 69\,{}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+2} = (14\,{}_5\psi_{x-10} - 181\,{}_5\psi_{x-5} + 3459\,{}_5\psi_x - 181\,{}_5\psi_{x+5} + 14\,{}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+3} = (69\,{}_5\psi_{x-10} - 526\,{}_5\psi_{x-5} + 3289\,{}_5\psi_x + 349\,{}_5\psi_{x+5} - 56\,{}_5\psi_{x+10})/15625$$

$$\psi_{x+4} = (99\,{}_5\psi_{x-10} - 671\,{}_5\psi_{x-5} + 2794\,{}_5\psi_x + 1029\,{}_5\psi_{x+5} - 126\,{}_5\psi_{x+10})/15625$$

x =15,20,25,…,70

3. 5 歲至 14 歲各歲別 ψ_x 之計算：

關於自 5 歲至 14 歲各歲別死亡機率之計算，將死力 μ_x 之積分範圍各為(4,5)、(5,10)、(10,15)、(15,20)、(20,25)予以積分求得積分函數值各為 ψ_4，${}_5\psi_5$，${}_5\psi_{10}$，${}_5\psi_{15}$，${}_5\psi_{20}$ 等五個方程式解之求得係數 a、b、c、d、e 值。將此係數代入

方程式ψ_5，ψ_6，...，ψ_{14}式內，即得第二插補公式如下：

ψ_5=(249375ψ_4+89523$_5\psi_5$－33369$_5\psi_{10}$+11319$_5\psi_{15}$－1848$_5\psi_{20}$)/577500

ψ_6=(43125ψ_4+131829$_5\psi_5$－33567$_5\psi_{10}$+10197$_5\psi_{15}$－1584$_5\psi_{20}$)/577500

ψ_7=(-69375ψ_4+139449$_5\psi_5$－12087$_5\psi_{10}$+2277$_5\psi_{15}$－264$_5\psi_{20}$)/577500

ψ_8=(-113125ψ_4+123419$_5\psi_5$+21163$_5\psi_{10}$－7733$_5\psi_{15}$+1276$_5\psi_{20}$)/577500

ψ_9=(-110000ψ_4+93280$_5\psi_5$+57860$_5\psi_{10}$－16060$_5\psi_{15}$+2420$_5\psi_{20}$)/577500

ψ_{10}=(-78750ψ_4+57078$_5\psi_5$+91266$_5\psi_{10}$－19866$_5\psi_{15}$+2772$_5\psi_{20}$)/577500

ψ_{11}=(-35000ψ_4+21364$_5\psi_5$+116228$_5\psi_{10}$－17248$_5\psi_{15}$+2156$_5\psi_{20}$)/577500

ψ_{12}=(8750ψ_4－8806$_5\psi_5$+129178$_5\psi_{10}$－7238$_5\psi_{15}$+616$_5\psi_{20}$)/577500

ψ_{13}=(43125ψ_4－29871$_5\psi_5$+128133$_5\psi_{10}$+10197$_5\psi_{15}$－1584$_5\psi_{20}$)/577500

ψ_{14}=(61875ψ_4－39765$_5\psi_5$+112695$_5\psi_{10}$+34155$_5\psi_{15}$－3960$_5\psi_{20}$)/577500

4.由各歲別ψ_x計算死亡機率q_x之關係式：

q_x=1－l_n^{-1}（－ψ_x）=1－exp(－ψ_x)

5.75 歲至 84 歲之死亡機率q_x之計算：

將死力"μ_x"以高馬(Gompertz-Makeham)之法則表示，則

μ_x=A+BC^x

由此C^5=($_5\psi_{75}$－$_5\psi_{80}$)/($_5\psi_{70}$－$_5\psi_{75}$)

ψ_x=[(C－1)/(C^5－1)^2]C^{x-75}($_5\psi_{80}$－$_5\psi_{75}$)+Θ/5

Θ=$_5\psi_{75}$－($_5\psi_{80}$－$_5\psi_{75}$)/(C^5－1)

由此式求得 75 歲至 84 歲之ψ_x，而計算死亡機率，其關係式同上。

（四）1 歲以上各死亡機率之補整：

以上所求得之 1 至 4 歲死亡機率及 5 至 84 歲死亡機率仍有波動，故死亡機率須再以 Greville 三次九項公式加以補整。

5 至 79 歲死亡機率係以 Greville 三次九項公式補整，而 1 至 4 歲及 80 至 83

歲用下式補整，式中 q_x' 為未補整死亡機率，q_x 為補整死亡機率。

1. $q_1 = (9449\,q_1' + 9800\,q_2' + 980\,q_3' - 5880\,q_4' - 4410\,q_5' + 1512\,q_6' + 4060\,q_7' + 1000\,q_8' - 1925\,q_9')/14586$

2. $q_2 = (13475\,q_1' + 23096\,q_2' + 20090\,q_3' + 8820\,q_4' - 1470\,q_5' - 5040\,q_6' - 2702\,q_7' + 700\,q_8' + 1375\,q_9')/58344$

3. $q_3 = (385\,q_1' + 5740\,q_2' + 11464\,q_3' + 11340\,q_4' + 5040\,q_5' - 1860\,q_6' - 3760\,q_7' - 772\,q_8' + 1595\,q_9')/29172$

4. $q_4 = (-1155\,q_1' + 1260\,q_2' + 5670\,q_3' + 7736\,q_4' + 5670\,q_5' + 1620\,q_6' - 930\,q_7' - 720\,q_8' + 297\,q_9')/19448$

5. $q_{80} = (-1155\,q_{83}' + 1260\,q_{82}' + 5670\,q_{81}' + 7736\,q_{80}' + 5670\,q_{79}' + 1620\,q_{78}' - 930\,q_{77}' - 720\,q_{76}' + 297\,q_{75}')/19448$

6. $q_{81} = (385\,q_{83}' + 5740\,q_{82}' + 11464\,q_{81}' + 11340\,q_{80}' + 5040\,q_{79}' - 1860\,q_{78}' - 3760\,q_{77}' - 772\,q_{76}' + 1595\,q_{75}')/29172$

7. $q_{82} = (13475\,q_{83}' + 23096\,q_{82}' + 20090\,q_{81}' + 8820\,q_{80}' - 1470\,q_{79}' - 5040\,q_{78}' - 2702\,q_{77}' + 700\,q_{76}' + 1375\,q_{75}')/58344$

8. $q_{83} = (9449\,q_{83}' + 9800\,q_{82}' + 980\,q_{81}' - 5880\,q_{80}' - 4410\,q_{79}' + 1512\,q_{78}' + 4060\,q_{77}' + 1000\,q_{76}' - 1925\,q_{75}')/14586$

9.一般項即 5 至 79 歲之補整式為：

$q_x = (-99\,q_{x-4}' - 24\,q_{x-3}' + 288\,q_{x-2}' + 648\,q_{x-1}' + 805\,q_x' + 648\,q_{x+1}' + 288\,q_{x+2}' - 24\,q_{x+3}' - 99\,q_{x+4}')/2431$ x = 5,6,…,79

（五）高齡死亡機率之推算：

1.當死亡機率波動不大時：採 Greville 修勻法推算之。

2.當死亡機率波動甚大時：採 Greville 修勻法與高馬氏（Gompertz-Makeham）加權迴歸（WLS）之線性組合推算之。

（1）高馬氏加權迴歸（WLS）

在 Gompertz 假設（$\mu_x = Bc^x$）下，我們有

$$\ln(-\ln(p_x)) = \alpha + \beta x \qquad (1)$$

可由迴歸方法估計死亡率；也就是在

$$\min_{\alpha,\beta} \sum_x w_x (\ln(-\ln p_x) - \alpha - \beta x)^2 \qquad (2)$$

最小化的原則下求得死亡機率估計值。一般迴歸的權數 $w_x = 1$，加權迴歸的權數 w_x 為各年齡層的總人口數。

若以矩陣表示，則加權迴歸的參數估計值為

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} = (t(A)WA)^{-1} t(A)W \ln(-\ln(p_x^{'})) \qquad (3)$$

其中，$p_x^{'} = 1 - q_x^{'}$（$x = 60,61,\cdots,84$）為未補整生存機率

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 60 \\ 1 & 61 \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 84 \end{pmatrix} \quad , \quad [W]_{ii} \underset{i=1,2,\cdots,25}{} = \text{編算年} 59+i \text{歲年中人口數}$$

將（3）式所得之 $\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix}$ 帶回（1）式，即可得加權迴歸法補整後之 p_x。

補整後之死亡機率 q_x 由 $q_x = 1 - p_x$ 即可得知。

（2）Greville 修勻法與高馬氏加權迴歸（WLS）之線性組合

60 至 76 歲採 Greville 修勻法與 WLS 之線性組合推算高齡死亡機率，76 歲以後則採 WLS 為補整後之死亡機率，意即：

$$q_{59+i} = (1 - (\frac{i-1}{16}))q_{59+i}^{(Greville)} + (\frac{i-1}{16})q_{59+i}^{(WLS)} \qquad i = 1,2,\cdots,17$$

$$q_{77+i} = q_{77+i}^{(WLS)} \qquad i = 0,1,\cdots,7$$

（六）生存數"l_x"、死亡數"d_x"之計算：

1.未滿 1 歲月齡l_x及d_x之計算：

根據前已求得各月齡生存機率${}_{1m}p_0$值，再求l_x、d_x值，即：

l_0=100000

l_{1m}=100000・${}_{1m}p_0$

l_{2m}=100000・${}_{2m}p_0$

……

$d_{1m}=l_{1m}-l_{2m}$

$d_{2m}=l_{2m}-l_{3m}$

……

2. 1 歲以上之生存數"l_x"及死亡數"d_x"之計算：

$l_x=l_{x-1}(1-q_{x-1})$

$d_x=l_x-l_{x+1}$

由上式，逐次求得"l_x"及"d_x"，即

$l_1=l_0(1-q_0)$

$l_2=l_1(1-q_1)$

……

$l_{85}=l_{84}(1-q_{84})$

$d_0=l_0-l_1$

$d_1=l_1-l_2$

……

${}_{\infty}d_{85}=l_{85}$

（七）定常人口"L_x"、"T_x"及平均餘命"$\mathring{e}_x$"之計算：

1.未滿 1 歲之定常人口 L_x 之月齡區間為 h，即由下式求之：

$$_hL_x = h(l_x + l_{x+h})/2$$

2.1 歲以上之定常人口"L_x"則以下式求之：

$$L_x = (l_x + l_{x+1})/2$$

3.至於 $_\infty L_{85}$ ，則特以下式求之：

$$_\infty L_{85} = l_{85}/_\infty m_{85}$$

4.各歲以上之定常人口"T_x"之計算：

$$T_x = L_x + L_{x+1} + L_{x+2} + \ldots\ldots + L_\infty$$

5.平均餘命"$\mathring{e}_x$"之計算：

$$\mathring{e}_x = \frac{T_x}{l_x}$$

至於五齡組之函數 $_5d_x$、$_5L_x$ 乃由各年齡之各該函數累加得之，而 l_x、T_x、$\mathring{e}_x$ 三函數則並非五齡組函數，而係恰滿 x 歲時之函數，故其符號應與單齡函數符號一致。

縣市別平均餘命及原住民平均餘命，以其三年合併人口資料編算。

三、特定死因除外簡易生命表函數定義

特定死因除外簡易生命表各種函數之意義如下：

（一）死亡機率[${}_nq_x^{(-i)}$]：i 種特定死因除外，x 歲者達到 x+n 歲前可能遭受死亡之機率。

（二）生存數[$l_x^{(-i)}$]：i 種特定死因除外，一定之出生人數〔通常基數($l_0^{(-i)}$)定為 100,000 人〕，其到達某年齡（x 歲）時尚生存的人數。

（三）死亡數[${}_nd_x^{(-i)}$]：i 種特定死因除外，x 歲時之生存數在達到 x+n 歲前之死亡人數。

（四）定常人口[${}_nL_x^{(-i)}$]：i 種特定死因除外，x 歲至 x+n 歲年齡組距間之定常人口數。

[$T_x^{(-i)}$]：i 種特定死因除外，由 x 歲至所有以後各歲之定常人口總數。

（五）平均餘命[$\mathring{e}_x^{(-i)}$]：i 種特定死因除外，年滿 x 歲者平均尚可期望生存之年數，故又稱為「預期壽命」。

四、特定死因除外簡易生命表之編算方法

特定死因除外簡易生命表之編算方法，與一般簡易生命表之編算方法大致相同，茲將其內容摘要敘述如下：

（一）基礎資料：

1.基礎人口：戶籍統計之年中人口數按下列年齡分組

（1）1、2、3、4 歲為單一年齡。

（2）5 歲以上至 84 歲為五歲組。

（3）85 歲以上者合併為一組。

2.死亡數($D_x^{(i)}$)：特定死因死亡數按下列月、年齡別分組

（1）零歲死亡人口數分為零個月、一個月、二個月、三個月及六個月之月別死亡數。

（2）1、2、3、4 歲為單一年齡死亡數。

（3）5 歲以上至 84 歲為五歲組死亡數。

（4）85 歲以上者合併為一組。

3.出生數：當年及前一年按發生日期登記之月別出生數。

（二）特定死因除外簡易生命表函數之計算：

1.根據臺閩地區簡易生命表中年齡別生存機率 p_x，計算第 i 項死因除外死亡機率 $q_x^{(-i)}$，其計算公式如下：

$$q_x^{(-i)} = q_x(\frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x})$$

2.生存數 $l_x^{(-i)}$ 之計算：

$$l_{x+1}^{(-i)} = l_x^{(-i)} \times p_x^{(-i)}$$

3.死亡數 $d_x^{(-i)}$ 之計算：

$$d_x^{(-i)} = l_x^{(-i)} - l_{x+1}^{(-i)}$$

4.定常人口 $L_x^{(-i)}$，$T_x^{(-i)}$ 之計算：

$$L_x^{(-i)} = (l_x^{(-i)} + l_{x+1}^{(-i)})/2$$

$$T_x^{(-i)} = L_x^{(-i)} + L_{x+1}^{(-i)} + L_{x+2}^{(-i)} + \ldots\ldots + L_\infty^{(-i)}$$

5.平均餘命 $\mathring{e}_x^{(-i)}$ 之計算：

$$\mathring{e}_x^{(-i)} = \frac{T_x^{(-i)}}{l_x^{(-i)}}$$

附錄陸、民國 94 年簡易生命表編算方法修正前後對照表

1.高齡死亡機率推計方法修正：採 Greville 修勻法與 WLS（加權迴歸）線性組合之編算方法以修正推計高齡死亡機率。（詳表 1）

2.為配合高齡人口比例之增加有關高齡死亡機率之起始年齡由 50 歲延至 60 歲。（詳表 1）

3.死因除外死亡機率假設修正：死因除外簡易生命表經以 93 年資料實際驗證後與原先定死力死亡機率假設結果差異不明顯，故死因除外死亡機率假設改採均勻死亡假設。（詳表 1）

表 1　簡易生命表編算方法修正前後差異比較表

項目	修正前	修正後
死亡機率之推算	1.50 歲以前 採 Greville 三次九項公式補整 2.50 歲以後 採高馬氏公式 $\mu_x = \alpha + \beta e^{cx}$ $q_x = 1 - \exp(-A - B * e^{cx})$	1.60 歲以前 採 Greville 三次九項公式補整 2.60 歲以後 （1）60 至 76 歲採 Greville 修勻法 & WLS 之線性組合 $q_{59+i} = (1 - (\frac{i-1}{16}))q_{59+i}^{(Greville)} + (\frac{i-1}{16})q_{59+i}^{(WLS)}$ $i = 1,2,\cdots,17$ （2）76 歲以後採 WLS 為補整後之死亡機率
死因除外之死亡假設	定死力假設： 假設各年齡間之死亡分布為指數分配， $f_T(t) = \mu e^{-\mu t}$ ，$t \in (0,1)$ ； 則 $q_x^{'(-i)} = 1 - p_x^{\frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x}}$	均勻死亡假設： 假設各年齡間之死亡分布為均勻分配，$f_T(t) = q_x$ ，$t \in (0,1)$ ； 則 $q_x^{'(-i)} = q_x(\frac{D_x - D_x^{(i)}}{D_x})$

附錄柒、我國歷年零歲平均餘命

單位：歲

年　別	全體	男性	女性	年　別	全體	男性	女性
民前 6年	…	28.91	30.49	民國23年	…	40.96	45.43
民前 5年	…	29.72	31.56	民國24年	…	41.43	45.50
民前 4年	…	30.03	32.12	民國25年	…	41.70	46.65
民前 3年	…	30.67	33.45	民國26年	…	42.04	46.53
民前 2年	…	33.23	36.77	民國27年	…	41.80	46.31
民前 1年	…	34.12	38.04	民國28年	…	41.44	46.62
民國 1年	…	35.32	38.96	民國29年	…	41.58	46.62
民國 2年	…	35.11	38.69	民國30年	…	45.81	50.29
民國 3年	…	32.65	36.18	民國31年	…	43.77	47.76
民國 4年	…	30.02	33.03	民國32年	…	42.33	51.50
民國 5年	…	31.58	35.37	民國33年	…	…	…
民國 6年	…	33.37	37.62	民國34年	…	…	…
民國 7年	…	28.06	30.34	民國35年	…	…	…
民國 8年	…	33.38	36.72	民國36年	…	…	…
民國 9年	…	29.08	31.25	民國37年	…	…	…
民國10年	…	35.77	40.24	民國38年	…	…	…
民國11年	…	35.19	39.16	民國39年	…	53.05	55.69
民國12年	…	37.97	42.94	民國40年	…	53.38	56.33
民國13年	…	35.28	39.21	民國41年	…	57.41	60.26
民國14年	…	35.72	40.37	民國42年	…	58.21	61.35
民國15年	…	38.01	40.87	民國43年	…	60.18	63.39
民國16年	…	38.42	42.88	民國44年	…	59.56	62.75
民國17年	…	38.95	43.13	民國45年	…	60.40	64.38
民國18年	…	39.17	44.06	民國46年	…	59.73	63.25
民國19年	…	42.45	46.95	民國47年	…	61.31	65.16
民國20年	…	40.55	44.65	民國48年	…	61.88	65.91
民國21年	…	41.08	45.44	民國49年	…	62.31	66.40
民國22年	…	41.83	46.25	民國50年	…	62.64	67.17

附註：1.民前 6 年至民國 32 年資料，係參用張教授文彬所著「臺灣之粗略年齡別、性別及標準死亡率之統計分析」一文中之中央死亡率數值，以芮—梅（Reed-Merrell）插補公式轉換為「生命表死亡率」推計追溯編算。

2.69 年以前無編算全體平均餘命。

3.80 年以前資料不含金馬地區。

4.94 年修正生命表編算方法，並追溯修正至 85 年。

附錄柒、我國歷年零歲平均餘命（續）

單位：歲

年　別	全體	男性	女性
民國51年	…	62.95	67.64
民國52年	…	63.90	68.29
民國53年	…	64.54	69.06
民國54年	…	65.11	69.71
民國55年	…	65.18	69.74
民國56年	…	65.31	69.87
民國57年	…	65.22	70.01
民國58年	…	66.34	70.89
民國59年	…	66.66	71.56
民國60年	…	67.19	72.08
民國61年	…	67.57	72.30
民國62年	…	67.57	72.48
民國63年	…	67.80	72.77
民國64年	…	68.27	73.42
民國65年	…	68.70	73.60
民國66年	…	68.69	73.85
民國67年	…	69.15	74.32
民國68年	…	69.36	74.47
民國69年	…	69.57	74.55
民國70年	72.01	69.74	74.64
民國71年	72.10	69.84	74.86
民國72年	72.16	69.90	75.08
民國73年	72.57	70.46	75.53
民國74年	73.02	70.82	75.81
民國75年	73.28	70.97	75.88
民國76年	73.39	71.09	76.31
民國77年	73.32	70.99	76.21
民國78年	73.54	71.10	76.47
民國79年	73.79	71.33	76.75
民國80年	74.26	71.83	77.14
民國81年	74.26	71.78	77.19
民國82年	74.28	71.61	77.52
民國83年	74.50	71.81	77.76
民國84年	74.53	71.85	77.74
民國85年	74.95	72.38	78.05
民國86年	75.54	72.97	78.61
民國87年	75.76	73.12	78.93
民國88年	75.90	73.33	78.98
民國89年	76.46	73.83	79.56
民國90年	76.75	74.07	79.92
民國91年	77.19	74.58	80.24
民國92年	77.35	74.77	80.33
民國93年	77.48	74.68	80.75
民國94年	77.42	74.50	80.80
民國95年	77.90	74.86	81.41
民國96年	78.38	75.46	81.72
民國97年	78.57	75.59	81.94
民國98年	79.01	76.03	82.34
民國99年	79.18	76.13	82.55
民國100年	79.15	75.96	82.63
民國101年	79.51	76.43	82.82
民國102年	80.02	76.91	83.36
民國103年	79.84	76.72	83.19
民國104年	80.20	77.01	83.62
民國105年	80.00	76.81	83.42
民國106年	**80.39**	**77.28**	**83.70**

中華民國 106 年簡易生命表工作人員

饒志堅　　內政部統計處 處長

鄭敏祿　　內政部統計處 副處長

謝文政　　內政部統計處 簡任視察

吳裕豐　　內政部統計處 科長

王芝家　　內政部統計處 視察

蕭柏宏　　內政部統計處 科員

林　玲　　內政部統計處 約聘研究員

何昭瑩　　內政部統計處 約聘研究員

劉慶美　　內政部統計處 約僱人員