

108年死因除外簡易生命表包括下列十個表，請利用滑鼠點選即可連結至欲查詢之生命表。

[表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表](#)

[表2 心臟疾病死因除外簡易生命表](#)

[表3 肺炎死因除外簡易生命表](#)

[表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表](#)

[表5 糖尿病死因除外簡易生命表](#)

[表6 事故傷害死因除外簡易生命表](#)

[表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表](#)

[表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表](#)

[表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表](#)

[表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表](#)

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8481369	84.81
1M	0.00019	99758	19	8312	8473045	84.94
2M	0.00024	99739	24	8311	8464733	84.87
3M	0.00053	99716	53	24922	8456422	84.81
6M	0.00048	99663	48	49819	8431500	84.60
0	0.00385	100000	385	99688	8481369	84.81
1	0.00024	99615	24	99603	8381680	84.14
2	0.00018	99591	18	99582	8282077	83.16
3	0.00013	99573	13	99566	8182495	82.18
4	0.00010	99560	10	99555	8082929	81.19
5	0.00010	99550	10	99545	7983375	80.19
6	0.00009	99540	9	99536	7883830	79.20
7	0.00007	99531	7	99528	7784294	78.21
8	0.00006	99524	6	99521	7684767	77.22
9	0.00005	99518	5	99515	7585246	76.22
10	0.00005	99513	5	99510	7485731	75.22
11	0.00006	99507	6	99504	7386221	74.23
12	0.00009	99501	9	99496	7286717	73.23
13	0.00012	99492	12	99486	7187220	72.24
14	0.00016	99480	16	99472	7087734	71.25
15	0.00025	99464	25	99452	6988262	70.26
16	0.00030	99439	29	99425	6888810	69.28
17	0.00034	99410	34	99393	6789386	68.30
18	0.00037	99376	37	99358	6689993	67.32
19	0.00039	99340	39	99320	6590635	66.34
20	0.00040	99300	40	99280	6491315	65.37
21	0.00041	99260	41	99240	6392035	64.40
22	0.00042	99219	41	99199	6292795	63.42
23	0.00041	99178	41	99158	6193596	62.45
24	0.00041	99137	41	99117	6094438	61.47
25	0.00038	99097	38	99078	5995322	60.50
26	0.00038	99059	38	99040	5896244	59.52
27	0.00039	99020	39	99001	5797205	58.55
28	0.00042	98981	41	98961	5698204	57.57
29	0.00045	98940	44	98918	5599243	56.59
30	0.00051	98896	50	98871	5500325	55.62
31	0.00055	98846	54	98819	5401453	54.65
32	0.00059	98792	59	98763	5302634	53.67
33	0.00064	98733	63	98702	5203872	52.71
34	0.00069	98670	68	98636	5105170	51.74
35	0.00073	98602	72	98566	5006534	50.78
36	0.00079	98530	78	98491	4907968	49.81
37	0.00086	98452	84	98410	4809477	48.85
38	0.00094	98368	92	98322	4711067	47.89
39	0.00102	98276	101	98225	4612746	46.94

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00113	98175	111	98120	4514520	45.98
41	0.00123	98064	121	98004	4416401	45.04
42	0.00134	97944	131	97878	4318397	44.09
43	0.00144	97813	141	97742	4220519	43.15
44	0.00156	97672	152	97596	4122776	42.21
45	0.00168	97520	163	97438	4025181	41.28
46	0.00179	97356	174	97269	3927743	40.34
47	0.00190	97182	185	97090	3830474	39.42
48	0.00201	96997	195	96900	3733384	38.49
49	0.00212	96802	205	96700	3636484	37.57
50	0.00223	96597	215	96489	3539785	36.64
51	0.00234	96382	226	96269	3443296	35.73
52	0.00247	96156	237	96037	3347027	34.81
53	0.00260	95918	250	95793	3250990	33.89
54	0.00275	95669	263	95537	3155196	32.98
55	0.00293	95405	279	95266	3059659	32.07
56	0.00309	95126	294	94979	2964393	31.16
57	0.00328	94832	311	94677	2869414	30.26
58	0.00347	94521	328	94357	2774737	29.36
59	0.00369	94193	348	94019	2680380	28.46
60	0.00395	93845	371	93660	2586361	27.56
61	0.00423	93474	395	93277	2492702	26.67
62	0.00453	93079	422	92868	2399425	25.78
63	0.00488	92657	453	92431	2306556	24.89
64	0.00529	92205	488	91961	2214125	24.01
65	0.00569	91717	522	91456	2122164	23.14
66	0.00627	91195	572	90909	2030708	22.27
67	0.00696	90623	631	90308	1939799	21.41
68	0.00778	89992	700	89642	1849492	20.55
69	0.00874	89292	780	88902	1759850	19.71
70	0.00996	88512	881	88071	1670948	18.88
71	0.01115	87630	977	87142	1582877	18.06
72	0.01245	86653	1079	86114	1495735	17.26
73	0.01387	85574	1187	84981	1409622	16.47
74	0.01543	84387	1302	83736	1324641	15.70
75	0.01708	83085	1419	82376	1240904	14.94
76	0.01901	81666	1552	80890	1158529	14.19
77	0.02116	80114	1695	79266	1077639	13.45
78	0.02355	78419	1847	77495	998373	12.73
79	0.02622	76572	2008	75568	920878	12.03
80	0.02920	74564	2177	73475	845310	11.34
81	0.03252	72387	2354	71210	771834	10.66
82	0.03621	70033	2536	68765	700624	10.00
83	0.04033	67497	2722	66136	631859	9.36
84	0.04491	64775	2909	63320	565723	8.73
85+	1.00000	61866	61866	502403	502403	8.12

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	8204514	82.05
1M	0.00020	99733	20	8310	8196192	82.18
2M	0.00022	99713	22	8309	8187882	82.11
3M	0.00053	99691	53	24916	8179573	82.05
6M	0.00055	99639	55	49805	8154657	81.84
0	0.00417	100000	417	99663	8204514	82.05
1	0.00030	99583	30	99568	8104851	81.39
2	0.00020	99553	20	99544	8005283	80.41
3	0.00015	99534	15	99526	7905739	79.43
4	0.00011	99519	11	99514	7806213	78.44
5	0.00011	99508	11	99502	7706699	77.45
6	0.00010	99497	10	99492	7607197	76.46
7	0.00007	99487	7	99483	7507705	75.46
8	0.00005	99480	5	99477	7408222	74.47
9	0.00003	99475	3	99473	7308745	73.47
10	0.00003	99471	3	99470	7209272	72.48
11	0.00004	99468	4	99466	7109802	71.48
12	0.00007	99464	7	99461	7010336	70.48
13	0.00012	99457	12	99451	6910875	69.49
14	0.00019	99445	19	99436	6811424	68.49
15	0.00033	99426	32	99410	6711988	67.51
16	0.00040	99394	40	99374	6612578	66.53
17	0.00046	99354	46	99331	6513204	65.56
18	0.00051	99308	51	99283	6413873	64.59
19	0.00055	99257	54	99230	6314590	63.62
20	0.00055	99203	55	99176	6215360	62.65
21	0.00056	99148	56	99120	6116184	61.69
22	0.00057	99092	56	99064	6017064	60.72
23	0.00056	99036	56	99008	5917999	59.76
24	0.00056	98980	55	98952	5818991	58.79
25	0.00053	98925	52	98899	5720039	57.82
26	0.00053	98873	52	98847	5621140	56.85
27	0.00054	98821	54	98794	5522293	55.88
28	0.00057	98767	57	98739	5423499	54.91
29	0.00062	98710	61	98680	5324761	53.94
30	0.00071	98649	70	98614	5226081	52.98
31	0.00077	98579	76	98541	5127467	52.01
32	0.00084	98503	83	98461	5028926	51.05
33	0.00092	98420	90	98375	4930465	50.10
34	0.00100	98329	98	98280	4832090	49.14
35	0.00106	98231	104	98179	4733810	48.19
36	0.00116	98127	114	98070	4635631	47.24
37	0.00128	98013	126	97950	4537561	46.30
38	0.00142	97887	139	97817	4439611	45.35
39	0.00158	97748	154	97670	4341794	44.42

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00178	97593	174	97506	4244124	43.49
41	0.00195	97420	190	97325	4146617	42.56
42	0.00213	97229	207	97126	4049293	41.65
43	0.00230	97023	223	96911	3952167	40.73
44	0.00248	96799	240	96680	3855256	39.83
45	0.00264	96560	255	96432	3758576	38.92
46	0.00281	96305	271	96169	3662144	38.03
47	0.00299	96034	287	95890	3565975	37.13
48	0.00316	95747	303	95595	3470084	36.24
49	0.00334	95444	319	95285	3374489	35.36
50	0.00352	95125	335	94958	3279205	34.47
51	0.00371	94791	351	94615	3184247	33.59
52	0.00390	94439	369	94255	3089632	32.72
53	0.00411	94071	387	93877	2995377	31.84
54	0.00433	93684	406	93481	2901499	30.97
55	0.00459	93278	428	93064	2808018	30.10
56	0.00483	92850	449	92625	2714955	29.24
57	0.00508	92401	470	92166	2622329	28.38
58	0.00535	91931	492	91685	2530163	27.52
59	0.00564	91439	515	91181	2438478	26.67
60	0.00595	90924	541	90654	2347297	25.82
61	0.00630	90383	569	90099	2256643	24.97
62	0.00669	89814	601	89514	2166545	24.12
63	0.00714	89213	637	88895	2077031	23.28
64	0.00766	88576	679	88237	1988136	22.45
65	0.00820	87897	721	87537	1899899	21.61
66	0.00892	87177	778	86788	1812362	20.79
67	0.00978	86399	845	85977	1725574	19.97
68	0.01077	85554	922	85094	1639598	19.16
69	0.01192	84633	1009	84128	1554504	18.37
70	0.01334	83624	1115	83066	1470376	17.58
71	0.01476	82508	1218	81899	1387310	16.81
72	0.01632	81290	1327	80627	1305410	16.06
73	0.01802	79964	1441	79243	1224783	15.32
74	0.01987	78523	1560	77743	1145540	14.59
75	0.02185	76963	1682	76122	1067797	13.87
76	0.02409	75281	1814	74374	991675	13.17
77	0.02656	73467	1951	72492	917301	12.49
78	0.02928	71516	2094	70469	844810	11.81
79	0.03227	69422	2240	68302	774341	11.15
80	0.03556	67182	2389	65987	706039	10.51
81	0.03919	64793	2539	63523	640051	9.88
82	0.04318	62254	2688	60910	576528	9.26
83	0.04757	59566	2833	58149	515618	8.66
84	0.05239	56732	2972	55246	457470	8.06
85+	1.00000	53760	53760	402223	402223	7.48

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8764574	87.65
1M	0.00018	99785	18	8315	8756249	87.75
2M	0.00025	99767	25	8313	8747935	87.68
3M	0.00053	99742	53	24929	8739622	87.62
6M	0.00040	99689	40	49835	8714693	87.42
0	0.00351	100000	351	99715	8764574	87.65
1	0.00018	99649	18	99640	8664859	86.95
2	0.00016	99631	16	99623	8565218	85.97
3	0.00013	99615	13	99608	8465596	84.98
4	0.00008	99602	8	99598	8365987	83.99
5	0.00008	99593	8	99589	8266390	83.00
6	0.00008	99585	8	99582	8166800	82.01
7	0.00007	99578	7	99574	8067219	81.01
8	0.00007	99570	7	99567	7967644	80.02
9	0.00008	99563	8	99559	7868078	79.03
10	0.00008	99556	8	99552	7768518	78.03
11	0.00009	99548	9	99543	7668967	77.04
12	0.00010	99539	10	99533	7569424	76.05
13	0.00012	99528	12	99523	7469890	75.05
14	0.00014	99517	14	99510	7370368	74.06
15	0.00016	99503	16	99495	7270858	73.07
16	0.00018	99487	18	99478	7171363	72.08
17	0.00020	99469	20	99459	7071885	71.10
18	0.00022	99449	21	99438	6972426	70.11
19	0.00023	99427	23	99416	6872988	69.13
20	0.00024	99405	24	99393	6773572	68.14
21	0.00025	99381	25	99368	6674179	67.16
22	0.00025	99356	25	99344	6574811	66.17
23	0.00025	99331	25	99319	6475467	65.19
24	0.00025	99306	25	99294	6376148	64.21
25	0.00023	99282	23	99270	6276854	63.22
26	0.00023	99259	23	99248	6177584	62.24
27	0.00023	99236	23	99225	6078336	61.25
28	0.00024	99213	24	99201	5979111	60.27
29	0.00026	99189	26	99176	5879910	59.28
30	0.00029	99163	29	99149	5780734	58.30
31	0.00031	99134	31	99119	5681585	57.31
32	0.00034	99103	33	99087	5582467	56.33
33	0.00036	99070	35	99052	5483380	55.35
34	0.00038	99035	37	99016	5384328	54.37
35	0.00040	98997	39	98977	5285312	53.39
36	0.00042	98958	41	98937	5186335	52.41
37	0.00044	98916	44	98894	5087398	51.43
38	0.00046	98873	46	98850	4988503	50.45
39	0.00048	98827	48	98803	4889653	49.48

表1 惡性腫瘤死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00050	98779	49	98755	4790850	48.50
41	0.00053	98730	52	98704	4692095	47.52
42	0.00057	98678	56	98650	4593391	46.55
43	0.00061	98622	60	98592	4494741	45.58
44	0.00066	98562	65	98529	4396149	44.60
45	0.00074	98496	73	98460	4297620	43.63
46	0.00080	98423	79	98384	4199161	42.66
47	0.00085	98344	84	98303	4100777	41.70
48	0.00090	98261	88	98217	4002475	40.73
49	0.00094	98173	92	98127	3904258	39.77
50	0.00097	98080	95	98033	3806131	38.81
51	0.00102	97985	100	97936	3708098	37.84
52	0.00107	97886	105	97834	3610163	36.88
53	0.00113	97781	111	97726	3512329	35.92
54	0.00121	97670	118	97611	3414603	34.96
55	0.00130	97552	127	97489	3316992	34.00
56	0.00141	97425	137	97357	3219503	33.05
57	0.00153	97288	149	97214	3122147	32.09
58	0.00167	97139	162	97058	3024933	31.14
59	0.00183	96977	178	96888	2927874	30.19
60	0.00206	96800	199	96700	2830986	29.25
61	0.00227	96600	219	96490	2734286	28.31
62	0.00250	96381	241	96260	2637796	27.37
63	0.00277	96140	266	96006	2541535	26.44
64	0.00308	95873	295	95726	2445529	25.51
65	0.00336	95578	321	95417	2349804	24.59
66	0.00382	95257	364	95075	2254386	23.67
67	0.00437	94893	415	94685	2159312	22.76
68	0.00504	94478	476	94240	2064626	21.85
69	0.00583	94002	548	93727	1970386	20.96
70	0.00690	93453	645	93131	1876659	20.08
71	0.00790	92808	734	92442	1783528	19.22
72	0.00901	92075	829	91660	1691087	18.37
73	0.01022	91246	933	90779	1599426	17.53
74	0.01157	90313	1045	89790	1508647	16.70
75	0.01300	89268	1161	88687	1418857	15.89
76	0.01473	88107	1298	87458	1330170	15.10
77	0.01669	86809	1449	86085	1242711	14.32
78	0.01892	85360	1615	84553	1156627	13.55
79	0.02146	83745	1797	82847	1072074	12.80
80	0.02434	81948	1994	80951	989227	12.07
81	0.02761	79954	2207	78850	908276	11.36
82	0.03132	77746	2435	76529	829426	10.67
83	0.03553	75311	2676	73974	752897	10.00
84	0.04030	72636	2928	71172	678924	9.35
85+	1.00000	69708	69708	607752	607752	8.72

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00241	100000	241	8323	8235432	82.35
1M	0.00019	99759	19	8312	8227109	82.47
2M	0.00024	99740	24	8311	8218796	82.40
3M	0.00052	99716	52	24923	8210486	82.34
6M	0.00048	99665	47	49820	8185563	82.13
0	0.00383	100000	383	99689	8235432	82.35
1	0.00025	99617	25	99605	8135743	81.67
2	0.00019	99592	19	99583	8036138	80.69
3	0.00015	99573	15	99566	7936555	79.71
4	0.00013	99558	13	99551	7836989	78.72
5	0.00012	99545	12	99539	7737438	77.73
6	0.00011	99533	11	99528	7637899	76.74
7	0.00009	99522	9	99517	7538371	75.75
8	0.00008	99513	8	99509	7438854	74.75
9	0.00007	99505	7	99501	7339345	73.76
10	0.00007	99497	7	99494	7239844	72.76
11	0.00009	99490	9	99486	7140350	71.77
12	0.00011	99482	11	99476	7040864	70.78
13	0.00014	99471	14	99464	6941388	69.78
14	0.00019	99457	19	99447	6841925	68.79
15	0.00027	99438	27	99424	6742477	67.81
16	0.00032	99411	32	99395	6643053	66.82
17	0.00037	99379	36	99360	6543658	65.85
18	0.00040	99342	40	99322	6444298	64.87
19	0.00043	99302	42	99281	6344975	63.90
20	0.00043	99260	43	99239	6245694	62.92
21	0.00044	99217	44	99195	6146456	61.95
22	0.00045	99173	44	99151	6047261	60.98
23	0.00045	99129	44	99106	5948110	60.00
24	0.00044	99084	44	99062	5849004	59.03
25	0.00042	99040	42	99020	5749941	58.06
26	0.00042	98999	42	98978	5650922	57.08
27	0.00044	98957	43	98935	5551944	56.10
28	0.00046	98913	46	98891	5453009	55.13
29	0.00050	98868	49	98843	5354118	54.15
30	0.00056	98819	56	98791	5255275	53.18
31	0.00061	98763	61	98733	5156484	52.21
32	0.00067	98703	66	98670	5057751	51.24
33	0.00072	98637	71	98601	4959082	50.28
34	0.00079	98565	77	98527	4860480	49.31
35	0.00084	98488	83	98447	4761954	48.35
36	0.00092	98405	90	98360	4663507	47.39
37	0.00101	98315	99	98265	4565147	46.43
38	0.00112	98215	110	98161	4466882	45.48
39	0.00124	98106	121	98045	4368721	44.53

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00137	97985	134	97918	4270676	43.59
41	0.00152	97850	149	97776	4172759	42.64
42	0.00168	97702	164	97620	4074982	41.71
43	0.00186	97537	181	97447	3977363	40.78
44	0.00205	97356	200	97256	3879916	39.85
45	0.00227	97156	220	97046	3782660	38.93
46	0.00248	96936	240	96816	3685614	38.02
47	0.00270	96696	261	96566	3588798	37.11
48	0.00292	96435	282	96294	3492232	36.21
49	0.00315	96154	303	96002	3395938	35.32
50	0.00339	95850	325	95688	3299936	34.43
51	0.00364	95526	347	95352	3204248	33.54
52	0.00390	95178	371	94993	3108896	32.66
53	0.00417	94807	396	94609	3013903	31.79
54	0.00446	94411	421	94201	2919294	30.92
55	0.00479	93990	451	93765	2825093	30.06
56	0.00510	93540	477	93301	2731328	29.20
57	0.00542	93062	505	92810	2638027	28.35
58	0.00576	92558	533	92291	2545217	27.50
59	0.00611	92025	562	91744	2452926	26.66
60	0.00647	91463	592	91167	2361182	25.82
61	0.00690	90871	627	90557	2270015	24.98
62	0.00738	90244	666	89911	2179458	24.15
63	0.00792	89578	709	89224	2089547	23.33
64	0.00853	88869	758	88490	2000323	22.51
65	0.00920	88111	810	87706	1911833	21.70
66	0.01000	87301	873	86865	1824127	20.89
67	0.01091	86428	943	85957	1737262	20.10
68	0.01195	85485	1022	84974	1651305	19.32
69	0.01312	84464	1108	83910	1566331	18.54
70	0.01446	83355	1206	82753	1482421	17.78
71	0.01591	82150	1307	81496	1399669	17.04
72	0.01751	80843	1415	80135	1318173	16.31
73	0.01925	79427	1529	78663	1238038	15.59
74	0.02116	77898	1649	77074	1159375	14.88
75	0.02328	76249	1775	75362	1082301	14.19
76	0.02552	74474	1901	73524	1006939	13.52
77	0.02794	72573	2028	71560	933416	12.86
78	0.03055	70546	2156	69468	861856	12.22
79	0.03338	68390	2283	67249	792388	11.59
80	0.03643	66107	2408	64903	725139	10.97
81	0.03972	63699	2530	62434	660236	10.36
82	0.04328	61169	2647	59845	597802	9.77
83	0.04712	58521	2757	57143	537957	9.19
84	0.05126	55764	2858	54335	480814	8.62
85+	1.00000	52905	52905	426480	426480	8.06

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00266	100000	266	8322	7918109	79.18
1M	0.00020	99734	20	8310	7909787	79.31
2M	0.00022	99714	22	8309	7901477	79.24
3M	0.00053	99692	53	24917	7893168	79.18
6M	0.00055	99640	55	49806	7868251	78.97
0	0.00416	100000	416	99664	7918109	79.18
1	0.00029	99584	29	99570	7818445	78.51
2	0.00022	99556	22	99545	7718875	77.53
3	0.00018	99534	18	99525	7619330	76.55
4	0.00015	99516	15	99509	7519805	75.56
5	0.00014	99502	14	99495	7420296	74.57
6	0.00013	99488	13	99482	7320801	73.58
7	0.00011	99475	11	99470	7221320	72.59
8	0.00008	99465	8	99461	7121849	71.60
9	0.00006	99457	6	99454	7022388	70.61
10	0.00005	99451	5	99448	6922934	69.61
11	0.00006	99446	6	99443	6823486	68.62
12	0.00009	99440	9	99435	6724044	67.62
13	0.00014	99431	14	99424	6624608	66.63
14	0.00021	99417	21	99406	6525185	65.63
15	0.00033	99396	33	99379	6425779	64.65
16	0.00042	99362	42	99341	6326399	63.67
17	0.00049	99320	49	99296	6227058	62.70
18	0.00054	99272	54	99245	6127762	61.73
19	0.00058	99218	58	99189	6028518	60.76
20	0.00059	99160	59	99131	5929329	59.80
21	0.00061	99101	60	99071	5830198	58.83
22	0.00061	99041	61	99011	5731127	57.87
23	0.00061	98980	60	98950	5632117	56.90
24	0.00060	98920	60	98890	5533167	55.94
25	0.00057	98860	56	98832	5434276	54.97
26	0.00057	98804	56	98776	5335444	54.00
27	0.00058	98748	58	98719	5236668	53.03
28	0.00061	98690	60	98660	5137949	52.06
29	0.00065	98630	65	98598	5039289	51.09
30	0.00074	98565	73	98529	4940691	50.13
31	0.00081	98493	79	98453	4842162	49.16
32	0.00088	98413	87	98370	4743709	48.20
33	0.00096	98327	95	98279	4645339	47.24
34	0.00106	98232	104	98180	4547060	46.29
35	0.00114	98128	112	98072	4448880	45.34
36	0.00127	98016	124	97954	4350808	44.39
37	0.00141	97892	138	97823	4252854	43.44
38	0.00158	97754	154	97676	4155032	42.51
39	0.00177	97599	172	97513	4057355	41.57

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00199	97427	194	97330	3959842	40.64
41	0.00222	97233	215	97126	3862512	39.72
42	0.00246	97018	239	96899	3765386	38.81
43	0.00272	96779	263	96648	3668488	37.91
44	0.00300	96516	289	96371	3571840	37.01
45	0.00330	96227	318	96068	3475469	36.12
46	0.00360	95909	345	95736	3379401	35.24
47	0.00391	95564	373	95377	3283665	34.36
48	0.00422	95190	402	94989	3188288	33.49
49	0.00455	94789	431	94573	3093298	32.63
50	0.00486	94358	459	94128	2998725	31.78
51	0.00521	93899	490	93654	2904597	30.93
52	0.00559	93409	522	93148	2810943	30.09
53	0.00599	92887	556	92609	2717794	29.26
54	0.00640	92331	591	92036	2625185	28.43
55	0.00691	91740	634	91423	2533149	27.61
56	0.00735	91106	670	90771	2441726	26.80
57	0.00779	90436	704	90084	2350955	26.00
58	0.00823	89732	738	89363	2260871	25.20
59	0.00869	88994	773	88607	2171508	24.40
60	0.00909	88221	802	87820	2082901	23.61
61	0.00964	87419	842	86997	1995081	22.82
62	0.01026	86576	888	86132	1908084	22.04
63	0.01097	85688	940	85218	1821951	21.26
64	0.01178	84748	998	84249	1736733	20.49
65	0.01271	83750	1065	83218	1652484	19.73
66	0.01376	82685	1137	82117	1569266	18.98
67	0.01492	81548	1217	80939	1487149	18.24
68	0.01623	80331	1304	79679	1406210	17.51
69	0.01769	79027	1398	78328	1326531	16.79
70	0.01929	77629	1498	76881	1248203	16.08
71	0.02107	76132	1604	75330	1171322	15.39
72	0.02302	74528	1716	73670	1095992	14.71
73	0.02516	72812	1832	71896	1022322	14.04
74	0.02749	70980	1951	70005	950426	13.39
75	0.03009	69029	2077	67991	880421	12.75
76	0.03279	66952	2195	65854	812431	12.13
77	0.03569	64757	2311	63601	746576	11.53
78	0.03880	62445	2423	61234	682975	10.94
79	0.04213	60023	2529	58758	621741	10.36
80	0.04571	57494	2628	56180	562983	9.79
81	0.04955	54866	2718	53507	506803	9.24
82	0.05366	52147	2798	50748	453297	8.69
83	0.05806	49349	2865	47917	402548	8.16
84	0.06278	46484	2918	45025	354632	7.63
85+	1.00000	43566	43566	309607	309607	7.11

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8574936	85.75
1M	0.00018	99785	18	8315	8566611	85.85
2M	0.00025	99767	25	8313	8558297	85.78
3M	0.00050	99742	50	24929	8549984	85.72
6M	0.00039	99692	39	49836	8525055	85.51
0	0.00347	100000	347	99717	8574936	85.75
1	0.00021	99653	21	99642	8475219	85.05
2	0.00016	99632	16	99624	8375576	84.07
3	0.00013	99616	13	99609	8275953	83.08
4	0.00011	99603	11	99597	8176343	82.09
5	0.00010	99592	9	99587	8076746	81.10
6	0.00009	99582	9	99578	7977159	80.11
7	0.00008	99574	8	99570	7877581	79.11
8	0.00008	99566	8	99562	7778012	78.12
9	0.00009	99558	9	99553	7678450	77.13
10	0.00010	99549	10	99544	7578897	76.13
11	0.00011	99539	11	99534	7479353	75.14
12	0.00013	99528	13	99522	7379819	74.15
13	0.00015	99516	14	99509	7280297	73.16
14	0.00017	99501	17	99493	7180788	72.17
15	0.00019	99485	19	99475	7081295	71.18
16	0.00021	99465	21	99455	6981820	70.19
17	0.00023	99444	23	99433	6882365	69.21
18	0.00025	99421	24	99409	6782933	68.22
19	0.00026	99397	25	99384	6683524	67.24
20	0.00026	99371	26	99358	6584140	66.26
21	0.00027	99345	27	99332	6484782	65.28
22	0.00027	99318	27	99305	6385450	64.29
23	0.00027	99292	27	99278	6286145	63.31
24	0.00027	99265	27	99251	6186867	62.33
25	0.00026	99238	26	99225	6087616	61.34
26	0.00027	99212	26	99199	5988391	60.36
27	0.00028	99186	28	99172	5889192	59.38
28	0.00030	99158	30	99143	5790020	58.39
29	0.00033	99128	32	99112	5690877	57.41
30	0.00038	99096	37	99077	5591765	56.43
31	0.00041	99058	41	99038	5492688	55.45
32	0.00045	99018	44	98996	5393650	54.47
33	0.00048	98974	47	98950	5294654	53.50
34	0.00051	98926	51	98901	5195704	52.52
35	0.00054	98876	53	98849	5096804	51.55
36	0.00057	98822	57	98794	4997955	50.58
37	0.00062	98766	61	98735	4899161	49.60
38	0.00066	98705	66	98672	4800425	48.63
39	0.00072	98639	71	98604	4701753	47.67

表2 心臟疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00077	98568	76	98530	4603150	46.70
41	0.00084	98492	83	98451	4504619	45.74
42	0.00093	98409	91	98364	4406169	44.77
43	0.00103	98318	101	98267	4307805	43.82
44	0.00113	98217	111	98161	4209538	42.86
45	0.00127	98106	124	98043	4111376	41.91
46	0.00139	97981	137	97913	4013333	40.96
47	0.00153	97845	149	97770	3915420	40.02
48	0.00166	97695	162	97614	3817650	39.08
49	0.00180	97533	176	97445	3720036	38.14
50	0.00195	97357	190	97262	3622591	37.21
51	0.00210	97167	204	97065	3525328	36.28
52	0.00225	96963	218	96854	3428263	35.36
53	0.00241	96745	233	96629	3331409	34.43
54	0.00257	96512	248	96388	3234780	33.52
55	0.00274	96264	263	96132	3138392	32.60
56	0.00293	96001	281	95860	3042260	31.69
57	0.00314	95719	301	95569	2946400	30.78
58	0.00338	95418	323	95257	2850831	29.88
59	0.00365	95095	347	94922	2755575	28.98
60	0.00399	94748	378	94559	2660653	28.08
61	0.00431	94370	407	94166	2566094	27.19
62	0.00467	93963	439	93743	2471927	26.31
63	0.00506	93524	474	93287	2378184	25.43
64	0.00551	93050	512	92794	2284897	24.56
65	0.00595	92538	550	92263	2192102	23.69
66	0.00654	91988	602	91687	2099839	22.83
67	0.00724	91386	661	91056	2008152	21.97
68	0.00805	90725	730	90360	1917097	21.13
69	0.00899	89995	809	89590	1826737	20.30
70	0.01012	89186	902	88735	1737147	19.48
71	0.01131	88283	998	87784	1648412	18.67
72	0.01263	87285	1102	86734	1560628	17.88
73	0.01409	86182	1214	85575	1473894	17.10
74	0.01571	84968	1334	84301	1388319	16.34
75	0.01750	83634	1463	82902	1304018	15.59
76	0.01945	82170	1598	81371	1221116	14.86
77	0.02160	80572	1740	79702	1139745	14.15
78	0.02396	78832	1889	77887	1060043	13.45
79	0.02656	76943	2044	75921	982156	12.76
80	0.02942	74899	2203	73797	906235	12.10
81	0.03256	72695	2367	71512	832438	11.45
82	0.03600	70329	2532	69062	760926	10.82
83	0.03979	67796	2698	66448	691863	10.21
84	0.04394	65099	2861	63668	625416	9.61
85+	1.00000	62238	62238	561748	561748	9.03

表3 肺炎死因除外簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00241	100000	241	8323	8198879	81.99
1M	0.00019	99759	19	8312	8190556	82.10
2M	0.00023	99740	23	8311	8182243	82.04
3M	0.00051	99717	50	24923	8173933	81.97
6M	0.00049	99666	48	49821	8149010	81.76
0	0.00382	100000	382	99690	8198879	81.99
1	0.00025	99618	25	99605	8099189	81.30
2	0.00019	99593	19	99584	7999583	80.32
3	0.00015	99574	15	99567	7900000	79.34
4	0.00013	99560	13	99553	7800433	78.35
5	0.00012	99547	12	99541	7700880	77.36
6	0.00011	99535	11	99529	7601339	76.37
7	0.00010	99524	10	99519	7501810	75.38
8	0.00008	99514	8	99510	7402291	74.38
9	0.00008	99505	8	99502	7302782	73.39
10	0.00008	99498	8	99494	7203280	72.40
11	0.00009	99490	9	99486	7103786	71.40
12	0.00011	99482	11	99477	7004300	70.41
13	0.00015	99471	15	99464	6904823	69.42
14	0.00019	99457	19	99447	6805359	68.43
15	0.00027	99438	27	99424	6705912	67.44
16	0.00033	99411	33	99394	6606488	66.46
17	0.00037	99378	37	99359	6507094	65.48
18	0.00041	99341	41	99320	6407735	64.50
19	0.00043	99300	43	99279	6308414	63.53
20	0.00044	99257	44	99235	6209136	62.56
21	0.00045	99213	45	99191	6109901	61.58
22	0.00046	99168	45	99146	6010710	60.61
23	0.00046	99123	45	99101	5911564	59.64
24	0.00045	99078	45	99056	5812464	58.67
25	0.00044	99033	43	99012	5713408	57.69
26	0.00044	98990	44	98968	5614396	56.72
27	0.00046	98946	45	98924	5515428	55.74
28	0.00048	98901	48	98878	5416504	54.77
29	0.00052	98854	51	98828	5317627	53.79
30	0.00058	98803	58	98774	5218799	52.82
31	0.00064	98745	63	98714	5120025	51.85
32	0.00070	98682	69	98648	5021311	50.88
33	0.00076	98613	75	98576	4922663	49.92
34	0.00084	98538	82	98497	4824087	48.96
35	0.00091	98456	89	98411	4725590	48.00
36	0.00100	98367	98	98318	4627179	47.04
37	0.00110	98269	108	98214	4528861	46.09
38	0.00122	98160	120	98100	4430647	45.14
39	0.00135	98040	133	97974	4332547	44.19

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00150	97907	147	97834	4234573	43.25
41	0.00166	97761	162	97680	4136739	42.31
42	0.00184	97598	179	97509	4039059	41.38
43	0.00203	97419	198	97320	3941551	40.46
44	0.00224	97221	218	97112	3844231	39.54
45	0.00248	97003	240	96883	3747118	38.63
46	0.00271	96763	262	96632	3650235	37.72
47	0.00294	96501	284	96359	3553603	36.82
48	0.00319	96217	307	96064	3457244	35.93
49	0.00344	95910	330	95746	3361180	35.04
50	0.00369	95581	353	95404	3265434	34.16
51	0.00396	95228	377	95039	3170030	33.29
52	0.00424	94851	402	94650	3074991	32.42
53	0.00453	94448	428	94235	2980341	31.56
54	0.00483	94021	454	93794	2886107	30.70
55	0.00517	93566	484	93324	2792313	29.84
56	0.00550	93082	512	92826	2698989	29.00
57	0.00584	92570	541	92300	2606162	28.15
58	0.00620	92030	570	91745	2513862	27.32
59	0.00658	91459	602	91159	2422118	26.48
60	0.00697	90858	633	90541	2330959	25.65
61	0.00743	90224	670	89889	2240418	24.83
62	0.00793	89554	710	89199	2150528	24.01
63	0.00850	88844	755	88466	2061329	23.20
64	0.00914	88089	805	87686	1972862	22.40
65	0.00983	87283	858	86854	1885176	21.60
66	0.01066	86425	922	85965	1798322	20.81
67	0.01161	85504	993	85007	1712357	20.03
68	0.01269	84511	1072	83975	1627350	19.26
69	0.01389	83439	1159	82859	1543375	18.50
70	0.01528	82280	1257	81651	1460516	17.75
71	0.01676	81022	1358	80344	1378864	17.02
72	0.01837	79665	1464	78933	1298521	16.30
73	0.02013	78201	1574	77414	1219588	15.60
74	0.02204	76627	1689	75782	1142174	14.91
75	0.02414	74938	1809	74033	1066392	14.23
76	0.02636	73129	1928	72165	992359	13.57
77	0.02876	71201	2047	70177	920195	12.92
78	0.03133	69153	2167	68070	850018	12.29
79	0.03411	66987	2285	65844	781948	11.67
80	0.03709	64702	2400	63502	716104	11.07
81	0.04031	62302	2511	61046	652602	10.47
82	0.04377	59790	2617	58482	591556	9.89
83	0.04749	57173	2715	55816	533074	9.32
84	0.05149	54458	2804	53056	477258	8.76
85+	1.00000	51654	51654	424202	424202	8.21

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7879607	78.80
1M	0.00020	99733	20	8310	7871284	78.92
2M	0.00022	99713	22	8309	7862974	78.86
3M	0.00052	99691	52	24916	7854666	78.79
6M	0.00057	99640	56	49806	7829749	78.58
0	0.00417	100000	417	99663	7879607	78.80
1	0.00030	99583	30	99568	7779943	78.12
2	0.00022	99553	22	99543	7680375	77.15
3	0.00017	99532	17	99523	7580832	76.16
4	0.00015	99515	15	99508	7481309	75.18
5	0.00014	99500	14	99493	7381802	74.19
6	0.00013	99487	13	99480	7282308	73.20
7	0.00012	99474	12	99468	7182828	72.21
8	0.00010	99462	10	99458	7083360	71.22
9	0.00007	99453	7	99449	6983902	70.22
10	0.00006	99446	6	99443	6884453	69.23
11	0.00006	99440	6	99437	6785010	68.23
12	0.00009	99434	9	99429	6685573	67.24
13	0.00014	99425	14	99418	6586144	66.24
14	0.00021	99411	21	99400	6486726	65.25
15	0.00033	99390	33	99373	6387326	64.27
16	0.00043	99356	43	99335	6287953	63.29
17	0.00050	99313	49	99289	6188618	62.31
18	0.00055	99264	55	99237	6089329	61.34
19	0.00059	99209	59	99180	5990092	60.38
20	0.00060	99151	60	99121	5890912	59.41
21	0.00062	99091	61	99061	5791791	58.45
22	0.00062	99030	62	98999	5692731	57.48
23	0.00062	98969	61	98938	5593731	56.52
24	0.00061	98907	61	98877	5494793	55.56
25	0.00059	98847	58	98817	5395916	54.59
26	0.00059	98788	59	98759	5297099	53.62
27	0.00061	98730	60	98700	5198340	52.65
28	0.00064	98670	63	98638	5099640	51.68
29	0.00069	98606	68	98572	5001002	50.72
30	0.00077	98538	76	98500	4902430	49.75
31	0.00084	98463	83	98421	4803929	48.79
32	0.00093	98379	91	98334	4705509	47.83
33	0.00103	98288	101	98238	4607175	46.87
34	0.00113	98187	111	98131	4508937	45.92
35	0.00124	98076	122	98015	4410806	44.97
36	0.00139	97954	136	97886	4312791	44.03
37	0.00155	97818	152	97742	4214905	43.09
38	0.00174	97666	170	97581	4117162	42.16
39	0.00196	97496	191	97401	4019581	41.23

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00220	97305	214	97198	3922180	40.31
41	0.00246	97091	239	96972	3824982	39.40
42	0.00273	96852	264	96720	3728010	38.49
43	0.00302	96588	292	96442	3631290	37.60
44	0.00332	96296	320	96136	3534848	36.71
45	0.00365	95976	351	95801	3438711	35.83
46	0.00398	95626	381	95435	3342910	34.96
47	0.00432	95245	412	95039	3247475	34.10
48	0.00467	94833	443	94612	3152436	33.24
49	0.00503	94391	475	94153	3057823	32.40
50	0.00538	93916	506	93663	2963670	31.56
51	0.00577	93411	539	93141	2870007	30.72
52	0.00617	92872	573	92585	2776866	29.90
53	0.00659	92299	609	91994	2684281	29.08
54	0.00703	91690	645	91368	2592286	28.27
55	0.00755	91045	687	90701	2500919	27.47
56	0.00801	90358	724	89996	2410217	26.67
57	0.00848	89634	760	89254	2320221	25.89
58	0.00895	88874	796	88476	2230967	25.10
59	0.00945	88078	832	87662	2142491	24.32
60	0.00992	87246	865	86813	2054829	23.55
61	0.01050	86381	907	85927	1968016	22.78
62	0.01115	85474	953	84997	1882089	22.02
63	0.01189	84521	1005	84018	1797091	21.26
64	0.01272	83516	1063	82985	1713073	20.51
65	0.01364	82453	1125	81891	1630088	19.77
66	0.01471	81328	1196	80730	1548197	19.04
67	0.01590	80132	1274	79495	1467467	18.31
68	0.01724	78858	1360	78178	1387971	17.60
69	0.01873	77498	1451	76773	1309793	16.90
70	0.02041	76047	1552	75271	1233020	16.21
71	0.02219	74495	1653	73668	1157749	15.54
72	0.02412	72842	1757	71963	1084081	14.88
73	0.02621	71085	1863	70153	1012118	14.24
74	0.02845	69222	1969	68237	941965	13.61
75	0.03089	67252	2077	66213	873728	12.99
76	0.03347	65175	2181	64084	807514	12.39
77	0.03622	62994	2282	61853	743430	11.80
78	0.03917	60712	2378	59523	681577	11.23
79	0.04233	58334	2469	57099	622055	10.66
80	0.04570	55865	2553	54588	564955	10.11
81	0.04931	53312	2629	51997	510367	9.57
82	0.05317	50683	2695	49336	458370	9.04
83	0.05729	47988	2749	46614	409035	8.52
84	0.06169	45239	2791	43844	362421	8.01
85+	1.00000	42448	42448	318577	318577	7.51

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續4)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00214	100000	214	8324	8535115	85.35
1M	0.00018	99786	18	8315	8526790	85.45
2M	0.00024	99768	24	8313	8518475	85.38
3M	0.00049	99744	49	24930	8510162	85.32
6M	0.00040	99695	40	49838	8485232	85.11
0	0.00345	100000	345	99720	8535115	85.35
1	0.00020	99655	20	99645	8435395	84.65
2	0.00015	99635	15	99628	8335750	83.66
3	0.00013	99620	13	99614	8236122	82.68
4	0.00011	99607	11	99602	8136509	81.69
5	0.00010	99596	10	99591	8036907	80.69
6	0.00009	99587	9	99582	7937316	79.70
7	0.00008	99578	8	99574	7837733	78.71
8	0.00008	99569	8	99565	7738160	77.72
9	0.00009	99561	9	99557	7638594	76.72
10	0.00010	99553	10	99548	7539037	75.73
11	0.00011	99543	11	99537	7439490	74.74
12	0.00013	99532	13	99526	7339952	73.74
13	0.00015	99519	15	99512	7240427	72.75
14	0.00017	99504	17	99496	7140915	71.76
15	0.00020	99488	20	99478	7041419	70.78
16	0.00022	99468	22	99457	6941941	69.79
17	0.00024	99446	24	99434	6842484	68.81
18	0.00025	99422	25	99410	6743050	67.82
19	0.00027	99397	26	99384	6643640	66.84
20	0.00027	99371	27	99357	6544256	65.86
21	0.00027	99344	27	99330	6444899	64.87
22	0.00028	99317	27	99303	6345569	63.89
23	0.00028	99289	28	99275	6246266	62.91
24	0.00028	99262	28	99248	6146990	61.93
25	0.00027	99234	27	99221	6047742	60.94
26	0.00028	99207	27	99194	5948522	59.96
27	0.00029	99180	29	99166	5849328	58.98
28	0.00031	99151	31	99136	5750162	57.99
29	0.00034	99121	33	99104	5651026	57.01
30	0.00038	99087	38	99068	5551922	56.03
31	0.00042	99049	41	99029	5452854	55.05
32	0.00045	99008	45	98986	5353825	54.07
33	0.00049	98963	49	98939	5254839	53.10
34	0.00053	98914	53	98888	5155901	52.12
35	0.00057	98862	57	98833	5057013	51.15
36	0.00062	98805	61	98774	4958180	50.18
37	0.00066	98744	65	98711	4859405	49.21
38	0.00071	98678	70	98643	4760694	48.24
39	0.00077	98608	76	98570	4662051	47.28

表3 肺炎死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00081	98533	80	98493	4563480	46.31
41	0.00089	98453	87	98409	4464988	45.35
42	0.00097	98365	96	98317	4366579	44.39
43	0.00108	98270	106	98217	4268262	43.43
44	0.00119	98164	117	98105	4170045	42.48
45	0.00134	98047	132	97981	4071940	41.53
46	0.00148	97915	144	97843	3973959	40.59
47	0.00161	97771	158	97692	3876116	39.64
48	0.00175	97613	171	97527	3778424	38.71
49	0.00190	97442	185	97349	3680896	37.78
50	0.00205	97257	199	97157	3583547	36.85
51	0.00220	97058	213	96951	3486389	35.92
52	0.00235	96844	228	96730	3389438	35.00
53	0.00252	96616	243	96495	3292708	34.08
54	0.00269	96373	259	96243	3196213	33.16
55	0.00287	96114	276	95976	3099970	32.25
56	0.00307	95838	295	95690	3003994	31.34
57	0.00330	95543	315	95385	2908303	30.44
58	0.00355	95228	338	95058	2812918	29.54
59	0.00384	94889	364	94707	2717860	28.64
60	0.00419	94525	396	94327	2623153	27.75
61	0.00453	94129	427	93916	2528825	26.87
62	0.00492	93703	461	93472	2434909	25.99
63	0.00534	93242	498	92993	2341437	25.11
64	0.00582	92744	540	92474	2248444	24.24
65	0.00631	92204	582	91913	2155970	23.38
66	0.00695	91622	636	91304	2064056	22.53
67	0.00769	90986	699	90636	1972752	21.68
68	0.00854	90287	771	89901	1882116	20.85
69	0.00952	89516	852	89089	1792214	20.02
70	0.01067	88663	946	88190	1703125	19.21
71	0.01192	87717	1045	87194	1614935	18.41
72	0.01330	86672	1152	86096	1527740	17.63
73	0.01482	85519	1268	84886	1441645	16.86
74	0.01651	84252	1391	83556	1356759	16.10
75	0.01840	82861	1525	82098	1273203	15.37
76	0.02042	81336	1661	80506	1191105	14.64
77	0.02264	79675	1804	78773	1110599	13.94
78	0.02506	77871	1951	76896	1031826	13.25
79	0.02770	75920	2103	74868	954930	12.58
80	0.03060	73817	2258	72688	880062	11.92
81	0.03375	71558	2415	70351	807374	11.28
82	0.03720	69143	2572	67857	737024	10.66
83	0.04097	66570	2728	65207	669167	10.05
84	0.04508	63843	2878	62404	603961	9.46
85+	1.00000	60965	60965	541557	541557	8.88

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00241	100000	241	8323	8172664	81.73
1M	0.00019	99759	19	8312	8164341	81.84
2M	0.00024	99740	24	8311	8156028	81.77
3M	0.00053	99716	53	24922	8147717	81.71
6M	0.00049	99663	48	49820	8122795	81.50
0	0.00385	100000	385	99688	8172664	81.73
1	0.00027	99615	27	99602	8072975	81.04
2	0.00020	99588	20	99579	7973374	80.06
3	0.00015	99569	15	99561	7873795	79.08
4	0.00013	99554	13	99547	7774234	78.09
5	0.00012	99541	12	99535	7674687	77.10
6	0.00011	99529	11	99523	7575152	76.11
7	0.00010	99518	10	99513	7475629	75.12
8	0.00008	99508	8	99504	7376116	74.13
9	0.00008	99500	8	99496	7276612	73.13
10	0.00008	99492	8	99488	7177116	72.14
11	0.00009	99484	9	99480	7077628	71.14
12	0.00011	99476	11	99470	6978148	70.15
13	0.00015	99465	15	99458	6878678	69.16
14	0.00019	99450	19	99441	6779221	68.17
15	0.00027	99431	27	99418	6679780	67.18
16	0.00033	99405	32	99388	6580362	66.20
17	0.00037	99372	37	99354	6480973	65.22
18	0.00040	99336	40	99316	6381620	64.24
19	0.00043	99296	43	99274	6282304	63.27
20	0.00044	99253	44	99231	6183030	62.30
21	0.00045	99209	45	99187	6083799	61.32
22	0.00045	99165	45	99142	5984611	60.35
23	0.00045	99120	45	99098	5885469	59.38
24	0.00045	99075	45	99053	5786371	58.40
25	0.00043	99030	42	99009	5687319	57.43
26	0.00043	98988	43	98967	5588309	56.45
27	0.00045	98945	44	98923	5489343	55.48
28	0.00047	98901	47	98878	5390420	54.50
29	0.00051	98854	50	98829	5291542	53.53
30	0.00058	98804	57	98776	5192713	52.56
31	0.00063	98747	62	98716	5093937	51.59
32	0.00069	98685	68	98651	4995221	50.62
33	0.00075	98617	74	98580	4896570	49.65
34	0.00082	98543	81	98503	4797990	48.69
35	0.00089	98462	87	98419	4699487	47.73
36	0.00097	98375	96	98327	4601069	46.77
37	0.00107	98279	105	98227	4502742	45.82
38	0.00118	98174	116	98116	4404515	44.86
39	0.00131	98058	128	97994	4306399	43.92

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00144	97929	141	97859	4208406	42.97
41	0.00160	97788	156	97710	4110547	42.04
42	0.00177	97632	173	97545	4012837	41.10
43	0.00196	97459	191	97363	3915292	40.17
44	0.00216	97268	210	97163	3817928	39.25
45	0.00239	97058	232	96942	3720765	38.34
46	0.00261	96826	253	96700	3623823	37.43
47	0.00284	96573	275	96436	3527123	36.52
48	0.00308	96299	297	96150	3430687	35.63
49	0.00333	96002	320	95842	3334537	34.73
50	0.00358	95682	342	95511	3238695	33.85
51	0.00384	95340	366	95157	3143184	32.97
52	0.00411	94974	391	94778	3048028	32.09
53	0.00440	94583	416	94375	2953249	31.22
54	0.00469	94167	442	93946	2858874	30.36
55	0.00502	93726	471	93490	2764928	29.50
56	0.00534	93255	498	93006	2671438	28.65
57	0.00568	92757	526	92493	2578432	27.80
58	0.00603	92230	556	91952	2485938	26.95
59	0.00640	91674	587	91381	2393986	26.11
60	0.00679	91088	619	90778	2302605	25.28
61	0.00724	90469	655	90142	2211826	24.45
62	0.00775	89814	696	89466	2121685	23.62
63	0.00831	89118	741	88748	2032219	22.80
64	0.00896	88377	791	87982	1943471	21.99
65	0.00965	87586	845	87164	1855489	21.18
66	0.01048	86741	909	86286	1768325	20.39
67	0.01144	85832	982	85341	1682039	19.60
68	0.01253	84850	1063	84318	1596698	18.82
69	0.01375	83787	1152	83211	1512380	18.05
70	0.01519	82635	1255	82007	1429169	17.30
71	0.01668	81380	1357	80701	1347162	16.55
72	0.01831	80023	1465	79290	1266460	15.83
73	0.02008	78558	1577	77769	1187170	15.11
74	0.02201	76980	1694	76133	1109401	14.41
75	0.02409	75286	1814	74379	1033268	13.72
76	0.02638	73472	1938	72503	958889	13.05
77	0.02886	71535	2065	70502	886385	12.39
78	0.03157	69470	2193	68373	815883	11.74
79	0.03452	67276	2323	66115	747510	11.11
80	0.03773	64954	2451	63729	681395	10.49
81	0.04123	62503	2577	61215	617666	9.88
82	0.04503	59926	2698	58577	556452	9.29
83	0.04916	57228	2813	55822	497875	8.70
84	0.05365	54415	2919	52955	442053	8.12
85+	1.00000	51496	51496	389098	389098	7.56

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00266	100000	266	8322	7856282	78.56
1M	0.00020	99734	20	8310	7847960	78.69
2M	0.00022	99714	22	8309	7839649	78.62
3M	0.00053	99692	53	24917	7831341	78.56
6M	0.00057	99640	56	49806	7806424	78.35
0	0.00417	100000	417	99664	7856282	78.56
1	0.00031	99583	31	99568	7756618	77.89
2	0.00023	99552	23	99541	7657050	76.91
3	0.00018	99530	18	99521	7557509	75.93
4	0.00015	99512	15	99505	7457989	74.95
5	0.00014	99497	14	99491	7358484	73.96
6	0.00013	99484	13	99477	7258993	72.97
7	0.00012	99471	12	99465	7159516	71.98
8	0.00010	99460	10	99455	7060051	70.98
9	0.00007	99450	7	99446	6960596	69.99
10	0.00006	99443	6	99440	6861149	69.00
11	0.00006	99437	6	99434	6761710	68.00
12	0.00009	99431	9	99426	6662276	67.00
13	0.00014	99422	14	99415	6562850	66.01
14	0.00023	99408	23	99396	6463435	65.02
15	0.00033	99384	33	99368	6364039	64.03
16	0.00042	99351	42	99330	6264671	63.06
17	0.00049	99309	49	99285	6165341	62.08
18	0.00054	99260	54	99234	6066056	61.11
19	0.00058	99207	58	99178	5966823	60.15
20	0.00060	99149	59	99119	5867645	59.18
21	0.00062	99089	61	99059	5768526	58.22
22	0.00062	99028	62	98997	5669467	57.25
23	0.00062	98967	62	98936	5570470	56.29
24	0.00061	98905	61	98875	5471534	55.32
25	0.00058	98844	58	98816	5372659	54.35
26	0.00058	98787	58	98758	5273844	53.39
27	0.00060	98729	59	98700	5175086	52.42
28	0.00063	98670	62	98639	5076386	51.45
29	0.00067	98608	66	98575	4977747	50.48
30	0.00076	98542	75	98504	4879172	49.51
31	0.00083	98467	82	98426	4780667	48.55
32	0.00091	98385	90	98340	4682241	47.59
33	0.00100	98296	99	98246	4583901	46.63
34	0.00111	98197	109	98142	4485655	45.68
35	0.00121	98088	118	98029	4387512	44.73
36	0.00134	97970	132	97904	4289483	43.78
37	0.00150	97838	147	97764	4191580	42.84
38	0.00168	97691	165	97609	4093815	41.91
39	0.00189	97526	184	97434	3996207	40.98

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00212	97342	207	97239	3898772	40.05
41	0.00237	97136	230	97021	3801533	39.14
42	0.00263	96906	255	96778	3704513	38.23
43	0.00291	96651	281	96510	3607734	37.33
44	0.00320	96370	308	96216	3511224	36.43
45	0.00352	96062	338	95892	3415008	35.55
46	0.00384	95723	368	95540	3319116	34.67
47	0.00417	95356	398	95157	3223576	33.81
48	0.00451	94958	428	94744	3128419	32.95
49	0.00486	94530	459	94301	3033675	32.09
50	0.00520	94071	490	93826	2939374	31.25
51	0.00558	93581	522	93320	2845548	30.41
52	0.00598	93059	556	92781	2752228	29.58
53	0.00639	92503	591	92207	2659447	28.75
54	0.00683	91911	627	91598	2567240	27.93
55	0.00734	91284	670	90949	2475643	27.12
56	0.00780	90614	706	90260	2384694	26.32
57	0.00825	89907	742	89536	2294433	25.52
58	0.00872	89165	777	88777	2204897	24.73
59	0.00920	88388	813	87982	2116120	23.94
60	0.00963	87575	844	87153	2028139	23.16
61	0.01021	86731	886	86289	1940986	22.38
62	0.01086	85846	933	85380	1854697	21.60
63	0.01161	84913	986	84420	1769317	20.84
64	0.01246	83927	1046	83405	1684897	20.08
65	0.01342	82882	1113	82325	1601492	19.32
66	0.01451	81769	1187	81176	1519167	18.58
67	0.01573	80583	1268	79949	1437991	17.84
68	0.01710	79315	1356	78637	1358042	17.12
69	0.01861	77959	1451	77233	1279406	16.41
70	0.02033	76508	1556	75730	1202172	15.71
71	0.02215	74952	1660	74122	1126442	15.03
72	0.02413	73292	1768	72408	1052320	14.36
73	0.02627	71524	1879	70585	979912	13.70
74	0.02858	69645	1991	68650	909327	13.06
75	0.03109	67655	2104	66603	840677	12.43
76	0.03381	65551	2216	64443	774074	11.81
77	0.03675	63335	2327	62171	709631	11.20
78	0.03993	61007	2436	59789	647460	10.61
79	0.04337	58571	2540	57301	587671	10.03
80	0.04710	56031	2639	54711	530370	9.47
81	0.05112	53392	2730	52027	475658	8.91
82	0.05547	50662	2810	49257	423631	8.36
83	0.06018	47852	2880	46412	374374	7.82
84	0.06525	44972	2935	43505	327961	7.29
85+	1.00000	42038	42038	284456	284456	6.77

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8508691	85.09
1M	0.00018	99785	18	8315	8500366	85.19
2M	0.00025	99767	25	8313	8492052	85.12
3M	0.00053	99742	53	24929	8483739	85.06
6M	0.00040	99689	40	49835	8458810	84.85
0	0.00351	100000	351	99715	8508691	85.09
1	0.00022	99649	22	99638	8408975	84.39
2	0.00016	99627	16	99619	8309337	83.40
3	0.00013	99611	13	99605	8209718	82.42
4	0.00011	99598	11	99593	8110113	81.43
5	0.00010	99587	10	99582	8010520	80.44
6	0.00009	99578	9	99573	7910938	79.44
7	0.00008	99569	8	99565	7811365	78.45
8	0.00008	99561	8	99557	7711800	77.46
9	0.00009	99552	9	99548	7612243	76.46
10	0.00010	99544	10	99539	7512695	75.47
11	0.00011	99534	11	99529	7413156	74.48
12	0.00013	99523	13	99517	7313628	73.49
13	0.00015	99510	15	99503	7214111	72.50
14	0.00017	99496	17	99487	7114608	71.51
15	0.00020	99479	20	99469	7015121	70.52
16	0.00022	99459	22	99448	6915652	69.53
17	0.00024	99437	23	99426	6816203	68.55
18	0.00025	99414	25	99402	6716778	67.56
19	0.00026	99389	26	99376	6617376	66.58
20	0.00026	99364	26	99350	6517999	65.60
21	0.00027	99337	27	99324	6418649	64.61
22	0.00027	99311	27	99297	6319325	63.63
23	0.00027	99284	27	99270	6220028	62.65
24	0.00027	99257	27	99243	6120758	61.67
25	0.00026	99230	26	99217	6021515	60.68
26	0.00027	99204	27	99190	5922298	59.70
27	0.00028	99177	28	99163	5823108	58.71
28	0.00030	99149	30	99134	5723945	57.73
29	0.00033	99119	33	99103	5624810	56.75
30	0.00038	99086	38	99067	5525708	55.77
31	0.00042	99048	42	99028	5426640	54.79
32	0.00046	99007	45	98984	5327613	53.81
33	0.00049	98962	49	98937	5228628	52.83
34	0.00053	98913	52	98887	5129691	51.86
35	0.00057	98860	56	98832	5030805	50.89
36	0.00061	98804	60	98775	4931972	49.92
37	0.00065	98745	64	98713	4833198	48.95
38	0.00069	98681	68	98646	4734485	47.98
39	0.00074	98612	73	98576	4635838	47.01

表4 腦血管疾病死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00078	98539	77	98500	4537263	46.05
41	0.00085	98462	84	98419	4438763	45.08
42	0.00094	98377	92	98331	4340343	44.12
43	0.00104	98285	102	98234	4242012	43.16
44	0.00115	98183	113	98127	4143778	42.20
45	0.00130	98070	127	98007	4045651	41.25
46	0.00143	97943	140	97873	3947645	40.31
47	0.00156	97803	153	97727	3849772	39.36
48	0.00170	97650	166	97567	3752045	38.42
49	0.00184	97484	180	97394	3654478	37.49
50	0.00199	97304	194	97207	3557084	36.56
51	0.00214	97110	208	97006	3459878	35.63
52	0.00229	96902	222	96791	3362872	34.70
53	0.00245	96680	237	96561	3266081	33.78
54	0.00261	96443	252	96317	3169520	32.86
55	0.00277	96191	267	96057	3073203	31.95
56	0.00297	95924	285	95781	2977146	31.04
57	0.00319	95639	306	95486	2881365	30.13
58	0.00345	95333	329	95169	2785879	29.22
59	0.00373	95005	354	94827	2690710	28.32
60	0.00410	94650	388	94456	2595883	27.43
61	0.00444	94262	419	94053	2501427	26.54
62	0.00482	93843	452	93617	2407374	25.65
63	0.00524	93391	489	93146	2313757	24.77
64	0.00570	92902	530	92637	2220611	23.90
65	0.00616	92372	569	92087	2127974	23.04
66	0.00678	91803	622	91492	2035887	22.18
67	0.00751	91181	685	90838	1944395	21.32
68	0.00837	90495	757	90117	1853557	20.48
69	0.00935	89738	839	89318	1763440	19.65
70	0.01056	88899	939	88429	1674122	18.83
71	0.01180	87960	1038	87441	1585693	18.03
72	0.01317	86922	1145	86349	1498252	17.24
73	0.01468	85777	1259	85147	1411903	16.46
74	0.01633	84518	1381	83828	1326755	15.70
75	0.01814	83137	1509	82383	1242928	14.95
76	0.02017	81629	1647	80806	1160544	14.22
77	0.02241	79982	1793	79086	1079739	13.50
78	0.02489	78190	1946	77217	1000653	12.80
79	0.02764	76243	2107	75190	923436	12.11
80	0.03067	74136	2274	73000	848246	11.44
81	0.03402	71863	2445	70641	775247	10.79
82	0.03772	69418	2618	68109	704606	10.15
83	0.04180	66800	2793	65404	636497	9.53
84	0.04631	64007	2964	62525	571094	8.92
85+	1.00000	61043	61043	508568	508568	8.33

表5 糖尿病死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8155222	81.55
1M	0.00019	99758	19	8312	8146899	81.67
2M	0.00024	99739	24	8311	8138587	81.60
3M	0.00053	99716	53	24922	8130276	81.53
6M	0.00049	99663	48	49819	8105354	81.33
0	0.00386	100000	386	99688	8155222	81.55
1	0.00027	99614	27	99601	8055534	80.87
2	0.00020	99588	20	99578	7955933	79.89
3	0.00015	99568	15	99561	7856355	78.90
4	0.00013	99553	13	99547	7756794	77.92
5	0.00012	99540	12	99534	7657248	76.93
6	0.00011	99528	11	99523	7557714	75.94
7	0.00010	99517	10	99512	7458191	74.94
8	0.00009	99507	9	99502	7358679	73.95
9	0.00008	99498	8	99494	7259177	72.96
10	0.00008	99490	8	99486	7159683	71.96
11	0.00009	99482	9	99478	7060196	70.97
12	0.00011	99474	11	99469	6960718	69.98
13	0.00015	99463	15	99456	6861250	68.98
14	0.00019	99449	19	99439	6761794	67.99
15	0.00027	99429	27	99416	6662355	67.01
16	0.00033	99403	33	99386	6562939	66.02
17	0.00037	99370	37	99351	6463553	65.05
18	0.00041	99332	41	99312	6364201	64.07
19	0.00044	99292	43	99270	6264889	63.10
20	0.00044	99249	44	99226	6165619	62.12
21	0.00045	99204	45	99182	6066393	61.15
22	0.00046	99159	46	99137	5967211	60.18
23	0.00046	99114	46	99091	5868074	59.21
24	0.00045	99068	45	99046	5768983	58.23
25	0.00044	99023	43	99002	5669938	57.26
26	0.00044	98980	44	98958	5570936	56.28
27	0.00046	98936	45	98914	5471978	55.31
28	0.00048	98891	48	98867	5373064	54.33
29	0.00052	98843	51	98818	5274196	53.36
30	0.00059	98792	58	98763	5175379	52.39
31	0.00064	98734	63	98703	5076615	51.42
32	0.00070	98671	69	98637	4977913	50.45
33	0.00076	98602	75	98564	4879276	49.48
34	0.00084	98527	82	98486	4780711	48.52
35	0.00090	98444	89	98400	4682226	47.56
36	0.00099	98355	98	98307	4583826	46.60
37	0.00110	98258	108	98204	4485519	45.65
38	0.00121	98150	119	98090	4387316	44.70
39	0.00134	98031	132	97965	4289225	43.75

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續1)

民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00149	97899	145	97826	4191260	42.81
41	0.00164	97754	161	97673	4093434	41.87
42	0.00182	97593	178	97504	3995761	40.94
43	0.00201	97415	196	97318	3898256	40.02
44	0.00221	97220	215	97112	3800939	39.10
45	0.00244	97005	237	96886	3703827	38.18
46	0.00267	96767	258	96638	3606941	37.27
47	0.00290	96509	280	96369	3510302	36.37
48	0.00314	96229	302	96078	3413933	35.48
49	0.00338	95927	325	95765	3317855	34.59
50	0.00363	95602	347	95429	3222091	33.70
51	0.00389	95255	371	95070	3126662	32.82
52	0.00416	94885	395	94687	3031592	31.95
53	0.00444	94490	420	94280	2936905	31.08
54	0.00474	94070	446	93847	2842625	30.22
55	0.00508	93624	475	93386	2748778	29.36
56	0.00539	93149	503	92897	2655392	28.51
57	0.00572	92646	530	92381	2562494	27.66
58	0.00607	92116	559	91836	2470113	26.82
59	0.00644	91557	589	91262	2378277	25.98
60	0.00681	90967	620	90657	2287015	25.14
61	0.00725	90348	655	90020	2196358	24.31
62	0.00775	89692	695	89345	2106338	23.48
63	0.00830	88997	739	88628	2016993	22.66
64	0.00893	88258	789	87864	1928366	21.85
65	0.00962	87470	842	87049	1840502	21.04
66	0.01045	86628	905	86175	1753453	20.24
67	0.01139	85723	976	85235	1667277	19.45
68	0.01245	84747	1055	84219	1582042	18.67
69	0.01366	83692	1143	83120	1497823	17.90
70	0.01505	82549	1242	81928	1414702	17.14
71	0.01654	81307	1345	80634	1332775	16.39
72	0.01818	79962	1454	79235	1252140	15.66
73	0.01999	78508	1569	77724	1172905	14.94
74	0.02197	76939	1690	76094	1095181	14.23
75	0.02415	75249	1818	74340	1019087	13.54
76	0.02651	73431	1946	72458	944747	12.87
77	0.02907	71485	2078	70446	872289	12.20
78	0.03186	69407	2211	68301	801843	11.55
79	0.03490	67196	2345	66023	733542	10.92
80	0.03820	64851	2478	63612	667519	10.29
81	0.04180	62373	2607	61069	603907	9.68
82	0.04571	59766	2732	58400	542838	9.08
83	0.04997	57034	2850	55609	484438	8.49
84	0.05459	54184	2958	52705	428830	7.91
85+	1.00000	51226	51226	376125	376125	7.34

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7830981	78.31
1M	0.00020	99733	20	8310	7822658	78.44
2M	0.00022	99713	22	8309	7814348	78.37
3M	0.00053	99691	53	24916	7806039	78.30
6M	0.00057	99639	56	49805	7781123	78.09
0	0.00418	100000	418	99662	7830981	78.31
1	0.00031	99582	31	99567	7731318	77.64
2	0.00023	99551	23	99540	7631751	76.66
3	0.00018	99529	18	99520	7532211	75.68
4	0.00015	99511	15	99504	7432692	74.69
5	0.00014	99496	14	99489	7333188	73.70
6	0.00013	99483	13	99476	7233699	72.71
7	0.00012	99470	12	99464	7134222	71.72
8	0.00010	99458	10	99454	7034758	70.73
9	0.00007	99449	7	99445	6935304	69.74
10	0.00006	99442	6	99439	6835859	68.74
11	0.00006	99436	6	99433	6736420	67.75
12	0.00009	99430	9	99426	6636987	66.75
13	0.00014	99421	14	99414	6537562	65.76
14	0.00021	99407	21	99396	6438148	64.77
15	0.00033	99386	33	99369	6338751	63.78
16	0.00043	99352	43	99331	6239382	62.80
17	0.00050	99309	50	99285	6140051	61.83
18	0.00055	99260	55	99232	6040767	60.86
19	0.00059	99205	59	99175	5941534	59.89
20	0.00062	99146	61	99115	5842359	58.93
21	0.00063	99085	62	99054	5743244	57.96
22	0.00063	99023	62	98991	5644190	57.00
23	0.00062	98960	62	98929	5545199	56.03
24	0.00061	98898	61	98868	5446269	55.07
25	0.00059	98838	59	98808	5347401	54.10
26	0.00060	98779	59	98750	5248593	53.13
27	0.00061	98720	60	98690	5149843	52.17
28	0.00064	98660	64	98628	5051153	51.20
29	0.00069	98596	68	98562	4952525	50.23
30	0.00078	98528	77	98490	4853963	49.26
31	0.00085	98451	84	98409	4755473	48.30
32	0.00094	98367	92	98321	4657064	47.34
33	0.00103	98275	101	98224	4558743	46.39
34	0.00114	98174	112	98118	4460519	45.44
35	0.00124	98062	122	98001	4362401	44.49
36	0.00138	97940	135	97873	4264400	43.54
37	0.00154	97805	151	97729	4166528	42.60
38	0.00173	97654	169	97569	4068798	41.67
39	0.00194	97485	189	97390	3971229	40.74

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00219	97296	213	97189	3873839	39.82
41	0.00244	97083	236	96965	3776650	38.90
42	0.00270	96846	262	96716	3679685	38.00
43	0.00298	96585	288	96441	3582969	37.10
44	0.00328	96296	316	96138	3486529	36.21
45	0.00360	95980	346	95807	3390390	35.32
46	0.00392	95635	375	95447	3294583	34.45
47	0.00425	95259	405	95057	3199136	33.58
48	0.00459	94855	435	94637	3104079	32.72
49	0.00493	94419	466	94186	3009442	31.87
50	0.00527	93954	495	93706	2915255	31.03
51	0.00565	93458	528	93194	2821549	30.19
52	0.00604	92931	561	92650	2728355	29.36
53	0.00646	92369	596	92071	2635705	28.53
54	0.00689	91773	633	91456	2543634	27.72
55	0.00742	91140	676	90802	2452178	26.91
56	0.00788	90464	713	90108	2361376	26.10
57	0.00834	89751	748	89377	2271268	25.31
58	0.00881	89003	784	88611	2181891	24.51
59	0.00929	88219	820	87809	2093280	23.73
60	0.00974	87400	851	86974	2005471	22.95
61	0.01031	86548	892	86102	1918497	22.17
62	0.01096	85656	939	85187	1832395	21.39
63	0.01169	84717	990	84222	1747208	20.62
64	0.01252	83727	1048	83203	1662986	19.86
65	0.01346	82679	1113	82122	1579783	19.11
66	0.01454	81565	1186	80973	1497661	18.36
67	0.01575	80380	1266	79747	1416688	17.62
68	0.01711	79114	1353	78437	1336941	16.90
69	0.01863	77761	1449	77036	1258504	16.18
70	0.02034	76312	1552	75536	1181467	15.48
71	0.02220	74760	1660	73930	1105931	14.79
72	0.02426	73100	1773	72214	1032001	14.12
73	0.02650	71327	1890	70382	959787	13.46
74	0.02896	69437	2011	68431	889405	12.81
75	0.03169	67426	2137	66358	820973	12.18
76	0.03457	65289	2257	64161	754616	11.56
77	0.03767	63032	2374	61845	690455	10.95
78	0.04101	60658	2488	59414	628610	10.36
79	0.04462	58170	2596	56873	569195	9.78
80	0.04851	55575	2696	54227	512323	9.22
81	0.05271	52879	2787	51485	458096	8.66
82	0.05723	50092	2867	48658	406611	8.12
83	0.06210	47225	2933	45759	357952	7.58
84	0.06734	44293	2983	42801	312194	7.05
85+	1.00000	41310	41310	269392	269392	6.52

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續4)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8502205	85.02
1M	0.00018	99785	18	8315	8493880	85.12
2M	0.00025	99767	25	8313	8485565	85.05
3M	0.00053	99742	53	24929	8477253	84.99
6M	0.00040	99689	40	49835	8452324	84.79
0	0.00351	100000	351	99715	8502205	85.02
1	0.00022	99649	22	99638	8402489	84.32
2	0.00016	99627	16	99619	8302851	83.34
3	0.00013	99611	13	99605	8203232	82.35
4	0.00011	99598	11	99593	8103627	81.36
5	0.00010	99587	10	99582	8004034	80.37
6	0.00010	99577	9	99572	7904452	79.38
7	0.00009	99568	9	99563	7804880	78.39
8	0.00008	99559	8	99555	7705316	77.39
9	0.00009	99551	9	99547	7605761	76.40
10	0.00010	99542	10	99538	7506214	75.41
11	0.00011	99533	11	99527	7406677	74.41
12	0.00013	99522	13	99515	7307150	73.42
13	0.00015	99509	15	99501	7207635	72.43
14	0.00017	99494	17	99485	7108134	71.44
15	0.00020	99476	20	99466	7008649	70.46
16	0.00022	99457	22	99446	6909182	69.47
17	0.00024	99435	24	99423	6809737	68.48
18	0.00025	99411	25	99398	6710314	67.50
19	0.00027	99386	26	99372	6610916	66.52
20	0.00027	99359	27	99346	6511543	65.54
21	0.00027	99333	27	99319	6412197	64.55
22	0.00028	99306	27	99292	6312878	63.57
23	0.00028	99278	27	99265	6213586	62.59
24	0.00028	99251	28	99237	6114322	61.60
25	0.00027	99223	27	99210	6015085	60.62
26	0.00027	99197	27	99183	5915875	59.64
27	0.00029	99170	29	99155	5816692	58.65
28	0.00031	99141	31	99126	5717537	57.67
29	0.00033	99110	33	99094	5618411	56.69
30	0.00038	99077	38	99058	5519317	55.71
31	0.00042	99040	41	99019	5420259	54.73
32	0.00045	98998	45	98976	5321240	53.75
33	0.00049	98954	49	98929	5222263	52.77
34	0.00053	98905	52	98879	5123334	51.80
35	0.00057	98853	56	98825	5024455	50.83
36	0.00061	98796	61	98766	4925631	49.86
37	0.00066	98736	65	98703	4826864	48.89
38	0.00071	98671	70	98636	4728161	47.92
39	0.00076	98601	75	98564	4629525	46.95

表5 糖尿病死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00080	98526	79	98487	4530961	45.99
41	0.00088	98447	86	98404	4432475	45.02
42	0.00096	98361	95	98313	4334071	44.06
43	0.00106	98266	105	98214	4235757	43.11
44	0.00118	98161	116	98103	4137544	42.15
45	0.00133	98046	130	97981	4039440	41.20
46	0.00146	97915	143	97844	3941460	40.25
47	0.00160	97772	156	97694	3843616	39.31
48	0.00174	97616	170	97531	3745921	38.37
49	0.00188	97447	183	97355	3648390	37.44
50	0.00203	97263	198	97164	3551035	36.51
51	0.00218	97066	211	96960	3453871	35.58
52	0.00233	96854	226	96741	3356911	34.66
53	0.00248	96629	240	96509	3260169	33.74
54	0.00265	96389	255	96261	3163661	32.82
55	0.00281	96134	270	95999	3067400	31.91
56	0.00300	95864	287	95720	2971401	31.00
57	0.00321	95576	307	95423	2875681	30.09
58	0.00345	95270	328	95106	2780258	29.18
59	0.00371	94941	353	94765	2685152	28.28
60	0.00405	94589	383	94397	2590387	27.39
61	0.00438	94206	412	94000	2495990	26.49
62	0.00474	93794	445	93572	2401990	25.61
63	0.00515	93349	480	93109	2308418	24.73
64	0.00560	92869	520	92609	2215309	23.85
65	0.00608	92349	561	92068	2122700	22.99
66	0.00669	91787	614	91481	2030632	22.12
67	0.00739	91174	674	90837	1939151	21.27
68	0.00822	90500	743	90128	1848314	20.42
69	0.00916	89756	822	89345	1758187	19.59
70	0.01029	88934	916	88476	1668841	18.76
71	0.01149	88019	1012	87513	1580365	17.95
72	0.01282	87007	1116	86449	1492852	17.16
73	0.01430	85891	1229	85277	1406403	16.37
74	0.01595	84663	1350	83988	1321126	15.60
75	0.01778	83313	1481	82572	1237138	14.85
76	0.01981	81831	1621	81021	1154566	14.11
77	0.02206	80211	1770	79326	1073545	13.38
78	0.02457	78441	1927	77477	994219	12.67
79	0.02735	76514	2092	75468	916742	11.98
80	0.03043	74422	2265	73289	841274	11.30
81	0.03385	72157	2443	70935	767985	10.64
82	0.03765	69714	2625	68402	697049	10.00
83	0.04186	67089	2808	65685	628648	9.37
84	0.04652	64281	2990	62786	562962	8.76
85+	1.00000	61291	61291	500176	500176	8.16

表6 事故傷害死因除外簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00241	100000	241	8323	8149213	81.49
1M	0.00019	99759	18	8313	8140890	81.61
2M	0.00020	99741	20	8311	8132578	81.54
3M	0.00040	99721	40	24925	8124267	81.47
6M	0.00041	99681	41	49830	8099341	81.25
0	0.00359	100000	359	99703	8149213	81.49
1	0.00022	99641	22	99630	8049511	80.79
2	0.00018	99619	18	99610	7949881	79.80
3	0.00012	99601	12	99595	7850271	78.82
4	0.00011	99590	11	99584	7750676	77.83
5	0.00010	99578	10	99573	7651092	76.84
6	0.00008	99568	8	99564	7551519	75.84
7	0.00008	99560	7	99556	7451955	74.85
8	0.00007	99553	7	99549	7352398	73.85
9	0.00007	99546	7	99542	7252849	72.86
10	0.00007	99539	7	99535	7153307	71.86
11	0.00008	99531	8	99527	7053772	70.87
12	0.00009	99523	9	99518	6954245	69.88
13	0.00011	99514	11	99508	6854727	68.88
14	0.00013	99503	12	99497	6755219	67.89
15	0.00015	99490	15	99483	6655722	66.90
16	0.00017	99476	17	99467	6556239	65.91
17	0.00019	99459	19	99449	6456772	64.92
18	0.00021	99440	21	99430	6357322	63.93
19	0.00023	99419	23	99408	6257893	62.94
20	0.00025	99396	25	99384	6158485	61.96
21	0.00027	99371	27	99358	6059101	60.97
22	0.00028	99345	28	99331	5959743	59.99
23	0.00030	99317	29	99302	5860412	59.01
24	0.00031	99287	31	99272	5761110	58.02
25	0.00031	99257	31	99241	5661839	57.04
26	0.00033	99226	33	99209	5562597	56.06
27	0.00035	99193	35	99176	5463388	55.08
28	0.00038	99158	38	99139	5364212	54.10
29	0.00042	99120	42	99099	5265073	53.12
30	0.00048	99078	48	99054	5165974	52.14
31	0.00053	99030	53	99004	5066920	51.17
32	0.00059	98977	59	98948	4967917	50.19
33	0.00065	98919	65	98886	4868969	49.22
34	0.00072	98854	72	98818	4770083	48.25
35	0.00079	98782	78	98743	4671265	47.29
36	0.00088	98704	87	98660	4572522	46.33
37	0.00098	98617	97	98568	4473861	45.37
38	0.00110	98520	108	98466	4375293	44.41
39	0.00122	98412	120	98352	4276827	43.46

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續1)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00136	98292	134	98225	4178475	42.51
41	0.00152	98158	149	98083	4080251	41.57
42	0.00169	98009	166	97926	3982167	40.63
43	0.00188	97843	184	97751	3884241	39.70
44	0.00209	97659	204	97557	3786490	38.77
45	0.00233	97455	227	97341	3688933	37.85
46	0.00256	97228	249	97103	3591592	36.94
47	0.00280	96979	271	96843	3494489	36.03
48	0.00304	96708	294	96561	3397646	35.13
49	0.00329	96414	317	96255	3301085	34.24
50	0.00355	96096	341	95926	3204830	33.35
51	0.00381	95756	365	95573	3108903	32.47
52	0.00409	95391	390	95195	3013330	31.59
53	0.00439	95000	417	94792	2918135	30.72
54	0.00469	94584	444	94362	2823343	29.85
55	0.00503	94140	474	93903	2728981	28.99
56	0.00537	93666	503	93414	2635079	28.13
57	0.00572	93163	533	92896	2541664	27.28
58	0.00609	92630	564	92348	2448768	26.44
59	0.00649	92066	597	91767	2356420	25.59
60	0.00691	91469	632	91153	2264652	24.76
61	0.00739	90837	671	90501	2173500	23.93
62	0.00791	90166	714	89809	2082999	23.10
63	0.00851	89452	761	89071	1993190	22.28
64	0.00917	88691	814	88284	1904119	21.47
65	0.00990	87877	870	87442	1815834	20.66
66	0.01076	87008	936	86539	1728392	19.86
67	0.01175	86071	1011	85566	1641852	19.08
68	0.01287	85060	1095	84513	1556287	18.30
69	0.01414	83965	1187	83371	1471774	17.53
70	0.01561	82778	1292	82132	1388403	16.77
71	0.01718	81486	1400	80786	1306271	16.03
72	0.01891	80086	1514	79329	1225485	15.30
73	0.02081	78572	1635	77754	1146156	14.59
74	0.02290	76937	1762	76056	1068402	13.89
75	0.02521	75175	1895	74228	992346	13.20
76	0.02769	73280	2029	72265	918118	12.53
77	0.03041	71251	2167	70167	845853	11.87
78	0.03337	69084	2305	67932	775685	11.23
79	0.03659	66779	2444	65557	707754	10.60
80	0.04011	64335	2580	63045	642197	9.98
81	0.04394	61755	2713	60398	579152	9.38
82	0.04811	59041	2840	57621	518753	8.79
83	0.05265	56201	2959	54722	461132	8.21
84	0.05759	53242	3066	51709	406411	7.63
85+	1.00000	50176	50176	354702	354702	7.07

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續2)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00266	100000	266	8322	7852281	78.52
1M	0.00019	99734	19	8310	7843959	78.65
2M	0.00018	99716	18	8309	7835649	78.58
3M	0.00037	99698	37	24920	7827340	78.51
6M	0.00045	99661	44	49819	7802420	78.29
0	0.00384	100000	384	99681	7852281	78.52
1	0.00026	99616	26	99603	7752601	77.82
2	0.00020	99590	20	99580	7652998	76.85
3	0.00015	99570	15	99562	7553418	75.86
4	0.00012	99555	12	99548	7453856	74.87
5	0.00011	99542	11	99537	7354307	73.88
6	0.00009	99532	9	99527	7254770	72.89
7	0.00007	99523	7	99519	7155243	71.90
8	0.00006	99515	6	99512	7055724	70.90
9	0.00005	99509	5	99506	6956212	69.91
10	0.00005	99504	5	99501	6856706	68.91
11	0.00006	99498	6	99495	6757205	67.91
12	0.00007	99492	7	99489	6657709	66.92
13	0.00009	99485	9	99480	6558221	65.92
14	0.00012	99476	12	99470	6458740	64.93
15	0.00017	99464	17	99456	6359270	63.94
16	0.00020	99447	20	99437	6259815	62.95
17	0.00023	99427	23	99416	6160377	61.96
18	0.00026	99405	26	99392	6060961	60.97
19	0.00029	99379	29	99364	5961570	59.99
20	0.00032	99350	31	99334	5862206	59.01
21	0.00034	99319	34	99302	5762871	58.02
22	0.00036	99285	35	99267	5663570	57.04
23	0.00037	99250	37	99231	5564302	56.06
24	0.00039	99212	39	99193	5465071	55.08
25	0.00039	99174	39	99154	5365878	54.11
26	0.00042	99135	41	99114	5266724	53.13
27	0.00045	99093	44	99071	5167610	52.15
28	0.00049	99049	49	99025	5068539	51.17
29	0.00054	99000	54	98974	4969514	50.20
30	0.00062	98947	61	98916	4870541	49.22
31	0.00069	98886	68	98852	4771624	48.25
32	0.00077	98818	76	98780	4672772	47.29
33	0.00086	98742	85	98699	4573993	46.32
34	0.00096	98657	95	98610	4475293	45.36
35	0.00106	98562	105	98510	4376684	44.41
36	0.00120	98457	118	98398	4278174	43.45
37	0.00136	98339	133	98272	4179776	42.50
38	0.00154	98206	151	98130	4081503	41.56
39	0.00174	98055	171	97969	3983373	40.62

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續3)
民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00197	97884	193	97788	3885404	39.69
41	0.00222	97691	216	97583	3787616	38.77
42	0.00248	97475	242	97354	3690033	37.86
43	0.00276	97233	269	97099	3592679	36.95
44	0.00306	96964	297	96816	3495580	36.05
45	0.00339	96667	328	96503	3398764	35.16
46	0.00372	96339	359	96160	3302261	34.28
47	0.00406	95981	390	95786	3206101	33.40
48	0.00441	95591	421	95380	3110315	32.54
49	0.00477	95170	454	94943	3014935	31.68
50	0.00512	94716	485	94474	2919992	30.83
51	0.00551	94232	519	93972	2825518	29.98
52	0.00592	93713	554	93435	2731546	29.15
53	0.00635	93158	591	92863	2638111	28.32
54	0.00680	92567	630	92252	2545248	27.50
55	0.00734	91937	675	91600	2452996	26.68
56	0.00782	91262	714	90905	2361397	25.87
57	0.00831	90548	752	90172	2270492	25.08
58	0.00881	89796	791	89400	2180320	24.28
59	0.00933	89005	830	88590	2090920	23.49
60	0.00981	88175	865	87742	2002330	22.71
61	0.01042	87310	910	86855	1914588	21.93
62	0.01112	86400	961	85919	1827734	21.15
63	0.01190	85439	1017	84930	1741814	20.39
64	0.01279	84422	1080	83882	1656884	19.63
65	0.01381	83342	1151	82767	1573002	18.87
66	0.01494	82191	1228	81578	1490235	18.13
67	0.01620	80964	1312	80308	1408657	17.40
68	0.01762	79652	1403	78950	1328350	16.68
69	0.01919	78248	1502	77497	1249400	15.97
70	0.02096	76746	1609	75942	1171902	15.27
71	0.02287	75138	1719	74278	1095960	14.59
72	0.02497	73419	1833	72502	1021682	13.92
73	0.02726	71586	1951	70610	949179	13.26
74	0.02976	69635	2072	68599	878569	12.62
75	0.03251	67563	2196	66464	809970	11.99
76	0.03544	65366	2317	64208	743506	11.37
77	0.03862	63049	2435	61832	679298	10.77
78	0.04207	60614	2550	59339	617466	10.19
79	0.04579	58064	2659	56735	558127	9.61
80	0.04982	55406	2760	54025	501392	9.05
81	0.05418	52645	2852	51219	447367	8.50
82	0.05889	49793	2932	48327	396148	7.96
83	0.06398	46861	2998	45361	347821	7.42
84	0.06948	43862	3048	42339	302460	6.90
85+	1.00000	40815	40815	260121	260121	6.37

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00214	100000	214	8324	8462195	84.62
1M	0.00018	99786	18	8315	8453871	84.72
2M	0.00022	99768	22	8313	8445556	84.65
3M	0.00043	99747	43	24931	8437243	84.59
6M	0.00037	99703	37	49843	8412312	84.37
0	0.00333	100000	333	99726	8462195	84.62
1	0.00017	99667	17	99658	8362469	83.90
2	0.00015	99650	15	99642	8262811	82.92
3	0.00006	99635	6	99631	8163169	81.93
4	0.00010	99628	10	99623	8063537	80.94
5	0.00009	99618	9	99614	7963914	79.94
6	0.00008	99610	8	99606	7864300	78.95
7	0.00008	99602	8	99598	7764695	77.96
8	0.00008	99594	8	99590	7665097	76.96
9	0.00009	99586	9	99582	7565507	75.97
10	0.00010	99577	10	99572	7465925	74.98
11	0.00011	99568	11	99562	7366353	73.98
12	0.00011	99557	11	99551	7266790	72.99
13	0.00012	99546	12	99540	7167239	72.00
14	0.00013	99534	13	99527	7067699	71.01
15	0.00013	99521	13	99514	6968172	70.02
16	0.00014	99508	14	99501	6868658	69.03
17	0.00014	99494	14	99487	6769157	68.04
18	0.00015	99480	15	99472	6669670	67.05
19	0.00016	99464	16	99456	6570198	66.06
20	0.00018	99448	18	99439	6470742	65.07
21	0.00019	99430	19	99420	6371303	64.08
22	0.00020	99411	20	99401	6271883	63.09
23	0.00021	99390	21	99380	6172482	62.10
24	0.00022	99369	22	99359	6073102	61.12
25	0.00022	99348	22	99337	5973744	60.13
26	0.00023	99326	23	99314	5874407	59.14
27	0.00025	99303	25	99290	5775093	58.16
28	0.00027	99278	27	99264	5675803	57.17
29	0.00030	99251	30	99236	5576538	56.19
30	0.00034	99221	34	99204	5477302	55.20
31	0.00037	99187	37	99169	5378098	54.22
32	0.00041	99150	41	99130	5278929	53.24
33	0.00045	99110	44	99088	5179799	52.26
34	0.00048	99066	48	99042	5080711	51.29
35	0.00053	99018	52	98992	4981669	50.31
36	0.00057	98966	56	98938	4882678	49.34
37	0.00061	98909	61	98879	4783740	48.36
38	0.00066	98849	66	98816	4684861	47.39
39	0.00072	98783	71	98748	4586045	46.43

表6 事故傷害死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00076	98712	75	98674	4487297	45.46
41	0.00084	98637	83	98595	4388623	44.49
42	0.00093	98554	91	98508	4290028	43.53
43	0.00103	98462	102	98411	4191520	42.57
44	0.00115	98361	113	98304	4093109	41.61
45	0.00130	98248	128	98184	3994805	40.66
46	0.00144	98120	141	98049	3896621	39.71
47	0.00157	97979	154	97902	3798571	38.77
48	0.00172	97825	168	97741	3700670	37.83
49	0.00186	97657	182	97566	3602929	36.89
50	0.00201	97475	196	97377	3505363	35.96
51	0.00216	97279	210	97174	3407986	35.03
52	0.00232	97068	225	96956	3310813	34.11
53	0.00247	96844	239	96724	3213857	33.19
54	0.00264	96604	255	96477	3117133	32.27
55	0.00280	96349	269	96214	3020656	31.35
56	0.00300	96080	288	95936	2924442	30.44
57	0.00323	95792	309	95637	2828506	29.53
58	0.00349	95483	333	95316	2732869	28.62
59	0.00378	95150	360	94970	2637553	27.72
60	0.00417	94790	395	94593	2542583	26.82
61	0.00452	94395	427	94182	2447990	25.93
62	0.00491	93968	462	93737	2353808	25.05
63	0.00534	93507	499	93257	2260071	24.17
64	0.00582	93007	541	92737	2166814	23.30
65	0.00629	92466	581	92176	2074077	22.43
66	0.00693	91885	636	91567	1981902	21.57
67	0.00768	91249	700	90898	1890335	20.72
68	0.00855	90548	775	90161	1799436	19.87
69	0.00957	89774	859	89344	1709275	19.04
70	0.01080	88915	960	88434	1619931	18.22
71	0.01211	87954	1065	87422	1531497	17.41
72	0.01356	86889	1178	86300	1444075	16.62
73	0.01518	85711	1302	85060	1357775	15.84
74	0.01699	84410	1434	83692	1272715	15.08
75	0.01901	82975	1577	82187	1189022	14.33
76	0.02123	81398	1728	80534	1106836	13.60
77	0.02370	79670	1888	78726	1026302	12.88
78	0.02642	77782	2055	76754	947576	12.18
79	0.02945	75726	2230	74612	870822	11.50
80	0.03279	73497	2410	72292	796210	10.83
81	0.03650	71086	2594	69789	723919	10.18
82	0.04060	68492	2780	67102	654129	9.55
83	0.04513	65712	2965	64229	587028	8.93
84	0.05014	62746	3146	61173	522799	8.33
85+	1.00000	59600	59600	461626	461626	7.75

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8128342	81.28
1M	0.00019	99758	19	8312	8120019	81.40
2M	0.00024	99739	24	8311	8111706	81.33
3M	0.00052	99716	52	24922	8103396	81.27
6M	0.00049	99663	48	49820	8078473	81.06
0	0.00385	100000	385	99688	8128342	81.28
1	0.00026	99615	26	99602	8028654	80.60
2	0.00020	99589	20	99579	7929052	79.62
3	0.00015	99569	15	99562	7829472	78.63
4	0.00013	99554	13	99548	7729911	77.65
5	0.00012	99541	12	99535	7630363	76.66
6	0.00011	99529	11	99524	7530828	75.66
7	0.00010	99518	10	99513	7431304	74.67
8	0.00009	99508	9	99504	7331791	73.68
9	0.00008	99499	8	99495	7232287	72.69
10	0.00008	99491	8	99487	7132792	71.69
11	0.00009	99483	9	99479	7033305	70.70
12	0.00011	99475	11	99470	6933826	69.70
13	0.00015	99464	15	99457	6834356	68.71
14	0.00020	99450	20	99439	6734899	67.72
15	0.00027	99429	27	99416	6635460	66.74
16	0.00033	99402	33	99386	6536044	65.75
17	0.00038	99369	38	99351	6436658	64.78
18	0.00042	99332	41	99311	6337308	63.80
19	0.00044	99290	44	99268	6237997	62.83
20	0.00044	99247	44	99225	6138728	61.85
21	0.00045	99203	45	99180	6039503	60.88
22	0.00046	99157	46	99135	5940323	59.91
23	0.00046	99112	46	99089	5841189	58.94
24	0.00045	99066	45	99044	5742100	57.96
25	0.00044	99022	44	99000	5643056	56.99
26	0.00044	98978	44	98956	5544056	56.01
27	0.00046	98934	45	98911	5445100	55.04
28	0.00049	98889	48	98865	5346188	54.06
29	0.00053	98841	52	98815	5247323	53.09
30	0.00059	98789	58	98759	5148509	52.12
31	0.00065	98730	64	98698	5049749	51.15
32	0.00071	98666	70	98631	4951051	50.18
33	0.00078	98596	77	98557	4852421	49.22
34	0.00085	98519	84	98477	4753863	48.25
35	0.00092	98435	90	98390	4655386	47.29
36	0.00101	98345	99	98295	4556996	46.34
37	0.00111	98245	110	98191	4458702	45.38
38	0.00123	98136	121	98075	4360511	44.43
39	0.00137	98015	134	97948	4262436	43.49

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00152	97881	149	97806	4164488	42.55
41	0.00168	97732	164	97650	4066682	41.61
42	0.00186	97568	182	97477	3969032	40.68
43	0.00206	97386	201	97285	3871556	39.75
44	0.00227	97185	221	97075	3774270	38.84
45	0.00251	96964	243	96842	3677196	37.92
46	0.00274	96721	265	96588	3580353	37.02
47	0.00298	96455	288	96311	3483765	36.12
48	0.00323	96167	311	96012	3387454	35.22
49	0.00349	95857	334	95689	3291442	34.34
50	0.00374	95522	358	95343	3195752	33.46
51	0.00402	95165	382	94973	3100409	32.58
52	0.00430	94782	408	94578	3005436	31.71
53	0.00460	94374	434	94157	2910857	30.84
54	0.00491	93940	462	93709	2816700	29.98
55	0.00527	93478	493	93232	2722991	29.13
56	0.00561	92986	521	92725	2629759	28.28
57	0.00596	92464	551	92189	2537034	27.44
58	0.00632	91914	581	91623	2444845	26.60
59	0.00671	91333	613	91026	2353222	25.77
60	0.00712	90720	646	90397	2262195	24.94
61	0.00758	90075	683	89733	2171798	24.11
62	0.00810	89392	724	89030	2082065	23.29
63	0.00868	88668	769	88284	1993035	22.48
64	0.00934	87899	821	87489	1904751	21.67
65	0.01003	87078	873	86642	1817263	20.87
66	0.01090	86205	939	85735	1730621	20.08
67	0.01189	85266	1014	84759	1644886	19.29
68	0.01303	84252	1098	83703	1560127	18.52
69	0.01431	83154	1190	82559	1476425	17.76
70	0.01583	81964	1297	81315	1393865	17.01
71	0.01740	80667	1404	79965	1312550	16.27
72	0.01911	79263	1515	78506	1232585	15.55
73	0.02097	77749	1630	76934	1154079	14.84
74	0.02298	76119	1749	75244	1077146	14.15
75	0.02516	74369	1871	73434	1001902	13.47
76	0.02754	72498	1996	71500	928468	12.81
77	0.03012	70502	2124	69440	856968	12.16
78	0.03293	68378	2252	67252	787528	11.52
79	0.03599	66126	2380	64936	720276	10.89
80	0.03931	63746	2506	62493	655340	10.28
81	0.04292	61240	2628	59926	592846	9.68
82	0.04683	58612	2745	57240	532920	9.09
83	0.05108	55867	2854	54441	475680	8.51
84	0.05569	53014	2952	51538	421239	7.95
85+	1.00000	50062	50062	369702	369702	7.38

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7820648	78.21
1M	0.00020	99733	20	8310	7812325	78.33
2M	0.00022	99713	22	8309	7804015	78.26
3M	0.00052	99691	52	24916	7795707	78.20
6M	0.00057	99640	56	49806	7770790	77.99
0	0.00417	100000	417	99663	7820648	78.21
1	0.00030	99583	30	99568	7720984	77.53
2	0.00023	99553	23	99542	7621416	76.56
3	0.00018	99531	18	99522	7521874	75.57
4	0.00015	99513	15	99506	7422352	74.59
5	0.00014	99498	14	99492	7322846	73.60
6	0.00013	99485	13	99479	7223354	72.61
7	0.00012	99472	12	99466	7123876	71.62
8	0.00010	99461	10	99456	7024409	70.62
9	0.00007	99451	7	99447	6924953	69.63
10	0.00006	99444	6	99441	6825506	68.64
11	0.00006	99438	6	99435	6726065	67.64
12	0.00009	99432	9	99427	6626630	66.65
13	0.00014	99423	14	99416	6527203	65.65
14	0.00023	99409	23	99397	6427787	64.66
15	0.00033	99386	33	99369	6328390	63.68
16	0.00043	99352	43	99331	6229021	62.70
17	0.00051	99309	51	99284	6129690	61.72
18	0.00056	99259	56	99230	6030406	60.75
19	0.00060	99202	59	99173	5931176	59.79
20	0.00061	99143	60	99113	5832003	58.82
21	0.00062	99083	61	99053	5732890	57.86
22	0.00063	99022	62	98991	5633837	56.89
23	0.00062	98960	62	98929	5534846	55.93
24	0.00061	98898	61	98868	5435917	54.96
25	0.00060	98837	59	98808	5337050	54.00
26	0.00060	98778	59	98749	5238242	53.03
27	0.00061	98719	60	98689	5139493	52.06
28	0.00065	98659	64	98627	5040804	51.09
29	0.00071	98595	70	98560	4942178	50.13
30	0.00078	98525	77	98487	4843618	49.16
31	0.00086	98448	85	98405	4745131	48.20
32	0.00095	98363	93	98316	4646726	47.24
33	0.00105	98270	103	98218	4548410	46.29
34	0.00115	98167	113	98110	4450191	45.33
35	0.00125	98053	123	97992	4352081	44.38
36	0.00140	97930	137	97862	4254089	43.44
37	0.00157	97793	153	97717	4156228	42.50
38	0.00176	97640	172	97554	4058511	41.57
39	0.00198	97468	193	97371	3960957	40.64

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00224	97275	218	97166	3863586	39.72
41	0.00250	97057	243	96936	3766420	38.81
42	0.00278	96814	269	96680	3669484	37.90
43	0.00307	96545	297	96397	3572804	37.01
44	0.00338	96249	325	96086	3476407	36.12
45	0.00371	95923	356	95745	3380321	35.24
46	0.00405	95567	387	95374	3284575	34.37
47	0.00439	95181	418	94972	3189201	33.51
48	0.00474	94763	449	94538	3094230	32.65
49	0.00510	94314	481	94073	2999691	31.81
50	0.00546	93832	512	93576	2905618	30.97
51	0.00585	93320	546	93047	2812042	30.13
52	0.00627	92774	582	92483	2718996	29.31
53	0.00670	92192	618	91883	2626513	28.49
54	0.00716	91574	656	91246	2534630	27.68
55	0.00771	90918	701	90567	2443384	26.87
56	0.00819	90217	739	89848	2352817	26.08
57	0.00867	89478	776	89091	2262969	25.29
58	0.00916	88703	812	88297	2173878	24.51
59	0.00966	87890	849	87466	2085582	23.73
60	0.01013	87041	882	86600	1998116	22.96
61	0.01073	86159	924	85697	1911516	22.19
62	0.01139	85235	971	84749	1825819	21.42
63	0.01215	84264	1024	83752	1741069	20.66
64	0.01301	83240	1083	82698	1657318	19.91
65	0.01394	82157	1145	81584	1574619	19.17
66	0.01505	81012	1219	80402	1493035	18.43
67	0.01631	79793	1302	79142	1412633	17.70
68	0.01773	78491	1392	77795	1333491	16.99
69	0.01932	77099	1490	76354	1255696	16.29
70	0.02117	75610	1601	74809	1179342	15.60
71	0.02307	74009	1707	73155	1104533	14.92
72	0.02511	72301	1815	71394	1031378	14.26
73	0.02730	70486	1924	69524	959984	13.62
74	0.02965	68562	2033	67546	890460	12.99
75	0.03213	66530	2138	65461	822914	12.37
76	0.03486	64392	2244	63270	757453	11.76
77	0.03779	62147	2348	60973	694184	11.17
78	0.04095	59799	2449	58574	633211	10.59
79	0.04436	57350	2544	56078	574636	10.02
80	0.04803	54806	2632	53490	518558	9.46
81	0.05198	52174	2712	50818	465068	8.91
82	0.05623	49462	2781	48072	414250	8.38
83	0.06081	46681	2839	45262	366178	7.84
84	0.06573	43842	2882	42401	320916	7.32
85+	1.00000	40961	40961	278515	278515	6.80

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8451339	84.51
1M	0.00018	99785	18	8315	8443015	84.61
2M	0.00025	99767	25	8313	8434700	84.54
3M	0.00053	99742	53	24929	8426387	84.48
6M	0.00040	99689	40	49835	8401458	84.28
0	0.00351	100000	351	99715	8451339	84.51
1	0.00022	99649	22	99638	8351624	83.81
2	0.00016	99627	16	99619	8251985	82.83
3	0.00013	99611	13	99605	8152366	81.84
4	0.00011	99598	11	99593	8052762	80.85
5	0.00010	99587	10	99582	7953169	79.86
6	0.00010	99577	9	99572	7853587	78.87
7	0.00009	99568	9	99563	7754014	77.88
8	0.00008	99559	8	99555	7654451	76.88
9	0.00009	99551	9	99547	7554896	75.89
10	0.00010	99542	10	99538	7455349	74.90
11	0.00011	99533	11	99527	7355811	73.90
12	0.00013	99522	13	99515	7256284	72.91
13	0.00015	99509	15	99501	7156769	71.92
14	0.00017	99494	17	99485	7057268	70.93
15	0.00020	99476	20	99466	6957783	69.94
16	0.00022	99457	22	99446	6858317	68.96
17	0.00024	99435	24	99423	6758871	67.97
18	0.00025	99411	25	99398	6659449	66.99
19	0.00027	99386	26	99372	6560050	66.01
20	0.00027	99359	27	99346	6460678	65.02
21	0.00028	99332	27	99319	6361332	64.04
22	0.00028	99305	28	99291	6262013	63.06
23	0.00028	99277	28	99263	6162722	62.08
24	0.00028	99249	28	99235	6063459	61.09
25	0.00027	99222	27	99208	5964224	60.11
26	0.00028	99195	28	99181	5865016	59.13
27	0.00029	99167	29	99153	5765835	58.14
28	0.00031	99138	31	99123	5666682	57.16
29	0.00034	99107	34	99090	5567559	56.18
30	0.00039	99073	38	99054	5468469	55.20
31	0.00043	99035	42	99014	5369415	54.22
32	0.00047	98992	46	98969	5270401	53.24
33	0.00051	98946	50	98921	5171432	52.27
34	0.00055	98896	54	98869	5072511	51.29
35	0.00058	98842	58	98813	4973642	50.32
36	0.00062	98784	62	98753	4874829	49.35
37	0.00067	98723	66	98689	4776076	48.38
38	0.00072	98656	71	98621	4677386	47.41
39	0.00077	98586	76	98548	4578765	46.44

表7 慢性下呼吸道疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00082	98510	80	98470	4480218	45.48
41	0.00089	98429	88	98386	4381748	44.52
42	0.00098	98342	96	98294	4283363	43.56
43	0.00108	98246	106	98192	4185069	42.60
44	0.00120	98139	118	98080	4086877	41.64
45	0.00135	98022	132	97955	3988796	40.69
46	0.00149	97889	146	97816	3890841	39.75
47	0.00163	97744	159	97664	3793024	38.81
48	0.00177	97584	173	97498	3695360	37.87
49	0.00192	97411	187	97318	3597862	36.93
50	0.00207	97224	202	97124	3500545	36.00
51	0.00223	97023	216	96915	3403421	35.08
52	0.00239	96806	231	96691	3306506	34.16
53	0.00255	96575	247	96452	3209816	33.24
54	0.00273	96329	263	96197	3113364	32.32
55	0.00291	96066	279	95926	3017166	31.41
56	0.00311	95787	298	95638	2921240	30.50
57	0.00334	95489	319	95329	2825603	29.59
58	0.00360	95169	343	94998	2730274	28.69
59	0.00389	94826	369	94642	2635276	27.79
60	0.00426	94457	402	94256	2540634	26.90
61	0.00461	94055	434	93838	2446378	26.01
62	0.00500	93621	469	93387	2352539	25.13
63	0.00544	93153	507	92899	2259153	24.25
64	0.00593	92646	549	92371	2166253	23.38
65	0.00642	92097	591	91801	2073882	22.52
66	0.00708	91505	648	91182	1982081	21.66
67	0.00785	90858	713	90501	1890899	20.81
68	0.00875	90145	789	89750	1800398	19.97
69	0.00978	89356	874	88919	1710648	19.14
70	0.01103	88482	976	87994	1621729	18.33
71	0.01235	87505	1081	86965	1533735	17.53
72	0.01382	86424	1194	85827	1446771	16.74
73	0.01544	85230	1316	84572	1360943	15.97
74	0.01723	83914	1446	83191	1276371	15.21
75	0.01923	82468	1586	81675	1193179	14.47
76	0.02142	80882	1733	80016	1111504	13.74
77	0.02385	79150	1887	78206	1031488	13.03
78	0.02652	77262	2049	76238	953282	12.34
79	0.02947	75213	2217	74105	877044	11.66
80	0.03273	72997	2389	71802	802939	11.00
81	0.03633	70607	2565	69325	731137	10.36
82	0.04029	68042	2742	66671	661813	9.73
83	0.04466	65300	2917	63842	595141	9.11
84	0.04948	62384	3087	60841	531299	8.52
85+	1.00000	59297	59297	470459	470459	7.93

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8128879	81.29
1M	0.00019	99758	19	8312	8120556	81.40
2M	0.00024	99739	24	8311	8112243	81.33
3M	0.00053	99716	53	24922	8103933	81.27
6M	0.00049	99663	48	49819	8079010	81.06
0	0.00386	100000	386	99688	8128879	81.29
1	0.00027	99614	27	99601	8029191	80.60
2	0.00020	99588	20	99578	7929590	79.62
3	0.00015	99568	15	99561	7830012	78.64
4	0.00013	99553	13	99547	7730451	77.65
5	0.00012	99540	12	99534	7630904	76.66
6	0.00011	99528	11	99523	7531370	75.67
7	0.00010	99517	10	99512	7431848	74.68
8	0.00009	99507	9	99502	7332336	73.69
9	0.00008	99498	8	99494	7232833	72.69
10	0.00008	99490	8	99486	7133339	71.70
11	0.00009	99482	9	99478	7033853	70.70
12	0.00011	99474	11	99469	6934375	69.71
13	0.00015	99463	15	99456	6834906	68.72
14	0.00020	99448	20	99438	6735450	67.73
15	0.00027	99428	27	99415	6636012	66.74
16	0.00033	99401	33	99385	6536597	65.76
17	0.00037	99368	37	99350	6437213	64.78
18	0.00041	99331	41	99311	6337863	63.81
19	0.00044	99290	43	99269	6238552	62.83
20	0.00045	99247	45	99225	6139283	61.86
21	0.00046	99202	46	99179	6040058	60.89
22	0.00046	99157	46	99134	5940879	59.91
23	0.00046	99111	46	99088	5841745	58.94
24	0.00045	99065	45	99043	5742657	57.97
25	0.00044	99020	44	98998	5643615	56.99
26	0.00044	98977	44	98955	5544616	56.02
27	0.00046	98933	45	98910	5445662	55.04
28	0.00049	98887	48	98863	5346752	54.07
29	0.00053	98839	52	98813	5247888	53.10
30	0.00059	98787	58	98758	5149075	52.12
31	0.00065	98729	64	98697	5050317	51.15
32	0.00071	98665	70	98630	4951620	50.19
33	0.00077	98596	76	98557	4852989	49.22
34	0.00084	98519	83	98478	4754432	48.26
35	0.00091	98437	89	98392	4655954	47.30
36	0.00100	98347	98	98298	4557562	46.34
37	0.00110	98249	108	98195	4459264	45.39
38	0.00122	98141	120	98081	4361069	44.44
39	0.00135	98021	132	97955	4262988	43.49

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續1)

民國108年

全體

年齡 x	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00150	97889	146	97816	4165033	42.55
41	0.00166	97742	162	97661	4067218	41.61
42	0.00184	97580	179	97491	3969556	40.68
43	0.00203	97401	198	97302	3872066	39.75
44	0.00224	97204	217	97095	3774763	38.83
45	0.00247	96986	240	96866	3677668	37.92
46	0.00270	96746	261	96616	3580802	37.01
47	0.00294	96485	283	96343	3484187	36.11
48	0.00318	96201	306	96048	3387843	35.22
49	0.00343	95895	329	95731	3291795	34.33
50	0.00368	95566	352	95391	3196064	33.44
51	0.00395	95215	376	95027	3100674	32.57
52	0.00423	94839	401	94638	3005647	31.69
53	0.00453	94438	427	94224	2911008	30.82
54	0.00484	94011	455	93783	2816784	29.96
55	0.00520	93556	486	93313	2723001	29.11
56	0.00553	93070	515	92812	2629688	28.26
57	0.00588	92555	545	92282	2536876	27.41
58	0.00625	92010	575	91723	2444593	26.57
59	0.00664	91435	607	91132	2352871	25.73
60	0.00704	90828	639	90508	2261739	24.90
61	0.00751	90189	677	89850	2171231	24.07
62	0.00803	89512	718	89153	2081380	23.25
63	0.00861	88793	765	88411	1992228	22.44
64	0.00928	88029	817	87620	1903817	21.63
65	0.00999	87212	871	86777	1816196	20.83
66	0.01086	86341	938	85872	1729420	20.03
67	0.01186	85403	1013	84897	1643548	19.24
68	0.01300	84390	1097	83841	1558651	18.47
69	0.01429	83293	1190	82698	1474810	17.71
70	0.01579	82103	1296	81455	1392112	16.96
71	0.01737	80806	1404	80104	1310657	16.22
72	0.01911	79403	1517	78644	1230553	15.50
73	0.02100	77885	1636	77067	1151909	14.79
74	0.02307	76250	1759	75370	1074841	14.10
75	0.02533	74491	1887	73547	999471	13.42
76	0.02776	72604	2015	71596	925924	12.75
77	0.03040	70589	2146	69516	854327	12.10
78	0.03327	68443	2277	67304	784812	11.47
79	0.03638	66166	2407	64962	717507	10.84
80	0.03975	63759	2534	62492	652545	10.23
81	0.04340	61225	2657	59896	590053	9.64
82	0.04736	58568	2774	57181	530157	9.05
83	0.05165	55794	2882	54353	472976	8.48
84	0.05630	52912	2979	51422	418624	7.91
85+	1.00000	49933	49933	367202	367202	7.35

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7805723	78.06
1M	0.00020	99733	20	8310	7797400	78.18
2M	0.00022	99713	22	8309	7789090	78.11
3M	0.00053	99691	53	24916	7780782	78.05
6M	0.00057	99639	56	49805	7755865	77.84
0	0.00418	100000	418	99662	7805723	78.06
1	0.00031	99582	31	99567	7706060	77.38
2	0.00023	99551	23	99540	7606494	76.41
3	0.00018	99529	18	99520	7506954	75.43
4	0.00015	99511	15	99504	7407434	74.44
5	0.00014	99496	14	99489	7307930	73.45
6	0.00013	99483	13	99476	7208441	72.46
7	0.00012	99470	12	99464	7108964	71.47
8	0.00010	99458	10	99454	7009500	70.48
9	0.00007	99449	7	99445	6910047	69.48
10	0.00006	99442	6	99439	6810601	68.49
11	0.00006	99436	6	99433	6711163	67.49
12	0.00009	99429	9	99425	6611730	66.50
13	0.00014	99421	14	99414	6512305	65.50
14	0.00023	99406	23	99395	6412891	64.51
15	0.00033	99383	33	99367	6313496	63.53
16	0.00043	99350	43	99329	6214130	62.55
17	0.00051	99307	51	99282	6114801	61.57
18	0.00056	99256	56	99228	6015519	60.61
19	0.00060	99200	59	99171	5916291	59.64
20	0.00062	99141	61	99110	5817121	58.68
21	0.00063	99080	62	99049	5718010	57.71
22	0.00063	99018	62	98986	5618962	56.75
23	0.00062	98955	62	98924	5519975	55.78
24	0.00061	98893	61	98863	5421051	54.82
25	0.00060	98833	59	98803	5322188	53.85
26	0.00060	98774	59	98744	5223385	52.88
27	0.00061	98715	60	98685	5124641	51.91
28	0.00065	98655	64	98623	5025956	50.94
29	0.00070	98591	69	98556	4927333	49.98
30	0.00078	98522	77	98483	4828777	49.01
31	0.00085	98445	84	98403	4730294	48.05
32	0.00094	98361	92	98315	4631891	47.09
33	0.00103	98268	102	98218	4533576	46.13
34	0.00114	98167	112	98111	4435358	45.18
35	0.00124	98055	122	97994	4337247	44.23
36	0.00138	97934	135	97866	4239253	43.29
37	0.00155	97798	151	97723	4141387	42.35
38	0.00174	97647	170	97562	4043664	41.41
39	0.00195	97477	190	97382	3946102	40.48

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00220	97287	214	97180	3848720	39.56
41	0.00245	97073	238	96954	3751539	38.65
42	0.00273	96835	264	96703	3654585	37.74
43	0.00301	96571	291	96426	3557882	36.84
44	0.00332	96280	319	96120	3461456	35.95
45	0.00365	95961	350	95786	3365335	35.07
46	0.00397	95611	380	95421	3269550	34.20
47	0.00431	95231	410	95026	3174129	33.33
48	0.00465	94821	441	94600	3079103	32.47
49	0.00500	94380	472	94144	2984503	31.62
50	0.00534	93908	501	93657	2890359	30.78
51	0.00573	93406	535	93139	2796702	29.94
52	0.00614	92871	570	92586	2703563	29.11
53	0.00657	92302	606	91998	2610976	28.29
54	0.00703	91695	645	91373	2518978	27.47
55	0.00759	91051	691	90705	2427605	26.66
56	0.00807	90360	729	89995	2336900	25.86
57	0.00856	89630	767	89247	2246905	25.07
58	0.00905	88863	804	88461	2157659	24.28
59	0.00956	88059	842	87638	2069198	23.50
60	0.01003	87217	875	86779	1981561	22.72
61	0.01063	86342	918	85883	1894782	21.95
62	0.01131	85424	966	84941	1808899	21.18
63	0.01208	84458	1020	83948	1723958	20.41
64	0.01296	83437	1081	82897	1640010	19.66
65	0.01394	82356	1148	81782	1557113	18.91
66	0.01507	81208	1224	80596	1475331	18.17
67	0.01636	79984	1308	79330	1394735	17.44
68	0.01780	78676	1400	77976	1315405	16.72
69	0.01940	77276	1499	76526	1237429	16.01
70	0.02123	75776	1609	74972	1160903	15.32
71	0.02319	74168	1720	73308	1085931	14.64
72	0.02532	72448	1835	71531	1012623	13.98
73	0.02764	70613	1952	69637	941092	13.33
74	0.03016	68661	2071	67626	871455	12.69
75	0.03293	66590	2193	65494	803829	12.07
76	0.03586	64397	2309	63243	738335	11.47
77	0.03901	62088	2422	60877	675093	10.87
78	0.04240	59666	2530	58401	614216	10.29
79	0.04605	57136	2631	55820	555815	9.73
80	0.04998	54505	2724	53142	499995	9.17
81	0.05420	51780	2807	50377	446852	8.63
82	0.05874	48974	2877	47536	396475	8.10
83	0.06361	46097	2932	44631	348939	7.57
84	0.06885	43165	2972	41679	304308	7.05
85+	1.00000	40193	40193	262629	262629	6.53

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續4)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8474860	84.75
1M	0.00018	99785	18	8315	8466535	84.85
2M	0.00025	99767	25	8313	8458221	84.78
3M	0.00053	99742	53	24929	8449908	84.72
6M	0.00040	99689	40	49835	8424979	84.51
0	0.00351	100000	351	99715	8474860	84.75
1	0.00022	99649	22	99638	8375145	84.05
2	0.00016	99627	16	99619	8275506	83.06
3	0.00013	99611	13	99605	8175887	82.08
4	0.00011	99598	11	99593	8076282	81.09
5	0.00010	99587	10	99582	7976690	80.10
6	0.00010	99577	9	99572	7877107	79.11
7	0.00009	99568	9	99563	7777535	78.11
8	0.00008	99559	8	99555	7677971	77.12
9	0.00009	99551	9	99547	7578416	76.13
10	0.00010	99542	10	99538	7478870	75.13
11	0.00011	99533	11	99527	7379332	74.14
12	0.00013	99522	13	99515	7279805	73.15
13	0.00015	99509	15	99501	7180290	72.16
14	0.00017	99494	17	99485	7080789	71.17
15	0.00020	99476	20	99466	6981304	70.18
16	0.00022	99457	22	99446	6881838	69.19
17	0.00024	99435	24	99423	6782392	68.21
18	0.00025	99411	25	99399	6682969	67.23
19	0.00026	99386	26	99373	6583570	66.24
20	0.00027	99360	27	99346	6484197	65.26
21	0.00028	99333	28	99319	6384851	64.28
22	0.00028	99305	28	99291	6285532	63.30
23	0.00028	99277	28	99263	6186241	62.31
24	0.00028	99249	28	99235	6086978	61.33
25	0.00028	99221	27	99208	5987742	60.35
26	0.00028	99194	28	99180	5888535	59.36
27	0.00029	99166	29	99152	5789354	58.38
28	0.00031	99138	31	99122	5690202	57.40
29	0.00035	99107	34	99089	5591080	56.41
30	0.00039	99072	38	99053	5491991	55.43
31	0.00043	99034	42	99013	5392938	54.46
32	0.00047	98991	46	98968	5293926	53.48
33	0.00050	98945	50	98920	5194957	52.50
34	0.00054	98895	54	98869	5096037	51.53
35	0.00058	98842	57	98813	4997168	50.56
36	0.00062	98785	61	98754	4898355	49.59
37	0.00066	98723	66	98691	4799601	48.62
38	0.00071	98658	70	98623	4700910	47.65
39	0.00077	98587	76	98550	4602288	46.68

表8 高血壓性疾病死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00081	98512	80	98472	4503738	45.72
41	0.00088	98432	87	98388	4405266	44.75
42	0.00097	98345	96	98297	4306878	43.79
43	0.00107	98249	106	98197	4208581	42.84
44	0.00119	98144	117	98085	4110384	41.88
45	0.00134	98027	132	97961	4012299	40.93
46	0.00148	97895	145	97823	3914338	39.98
47	0.00162	97751	158	97672	3816515	39.04
48	0.00176	97593	172	97507	3718843	38.11
49	0.00191	97421	186	97328	3621336	37.17
50	0.00206	97235	200	97135	3524008	36.24
51	0.00221	97035	215	96928	3426872	35.32
52	0.00237	96820	229	96706	3329945	34.39
53	0.00253	96591	245	96469	3233239	33.47
54	0.00271	96346	261	96216	3136770	32.56
55	0.00288	96086	277	95947	3040554	31.64
56	0.00308	95809	295	95661	2944607	30.73
57	0.00331	95514	316	95356	2848946	29.83
58	0.00356	95198	339	95028	2753590	28.92
59	0.00385	94859	365	94676	2658562	28.03
60	0.00421	94493	398	94294	2563886	27.13
61	0.00456	94095	429	93881	2469592	26.25
62	0.00495	93666	463	93434	2375711	25.36
63	0.00538	93203	501	92952	2282277	24.49
64	0.00586	92701	543	92430	2189325	23.62
65	0.00634	92158	585	91866	2096895	22.75
66	0.00699	91574	640	91253	2005029	21.90
67	0.00775	90933	705	90581	1913776	21.05
68	0.00864	90228	780	89838	1823195	20.21
69	0.00966	89448	864	89016	1733357	19.38
70	0.01090	88584	966	88101	1644341	18.56
71	0.01220	87618	1069	87084	1556239	17.76
72	0.01363	86549	1180	85960	1469156	16.97
73	0.01521	85370	1299	84720	1383196	16.20
74	0.01696	84071	1426	83358	1298476	15.44
75	0.01889	82645	1561	81865	1215117	14.70
76	0.02102	81084	1704	80232	1133253	13.98
77	0.02338	79380	1856	78452	1053020	13.27
78	0.02599	77524	2014	76517	974568	12.57
79	0.02886	75510	2179	74420	898052	11.89
80	0.03204	73330	2350	72155	823632	11.23
81	0.03555	70980	2523	69719	751477	10.59
82	0.03942	68457	2698	67108	681758	9.96
83	0.04369	65759	2873	64322	614650	9.35
84	0.04839	62886	3043	61365	550327	8.75
85+	1.00000	59843	59843	488963	488963	8.17

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8120095	81.20
1M	0.00019	99758	19	8312	8111771	81.31
2M	0.00024	99739	24	8311	8103459	81.25
3M	0.00053	99716	53	24922	8095148	81.18
6M	0.00049	99663	48	49819	8070226	80.98
0	0.00386	100000	386	99688	8120095	81.20
1	0.00027	99614	27	99601	8020407	80.51
2	0.00020	99588	20	99578	7920806	79.54
3	0.00015	99568	15	99561	7821228	78.55
4	0.00013	99553	13	99547	7721667	77.56
5	0.00012	99540	12	99534	7622120	76.57
6	0.00011	99528	11	99523	7522586	75.58
7	0.00010	99517	10	99512	7423064	74.59
8	0.00008	99507	8	99503	7323551	73.60
9	0.00008	99499	8	99495	7224048	72.60
10	0.00008	99491	8	99488	7124553	71.61
11	0.00009	99484	9	99479	7025065	70.62
12	0.00011	99475	11	99470	6925586	69.62
13	0.00015	99464	15	99457	6826116	68.63
14	0.00020	99450	20	99440	6726659	67.64
15	0.00027	99429	27	99416	6627220	66.65
16	0.00033	99403	33	99386	6527804	65.67
17	0.00037	99370	37	99351	6428418	64.69
18	0.00041	99332	41	99312	6329067	63.72
19	0.00044	99292	43	99270	6229754	62.74
20	0.00044	99249	44	99226	6130484	61.77
21	0.00045	99204	45	99182	6031258	60.80
22	0.00046	99159	46	99137	5932076	59.82
23	0.00046	99114	46	99091	5832939	58.85
24	0.00045	99068	45	99046	5733848	57.88
25	0.00044	99023	44	99001	5634802	56.90
26	0.00044	98979	44	98957	5535801	55.93
27	0.00046	98935	45	98913	5436844	54.95
28	0.00049	98890	48	98866	5337931	53.98
29	0.00053	98842	53	98816	5239065	53.00
30	0.00059	98789	58	98760	5140249	52.03
31	0.00065	98731	64	98699	5041489	51.06
32	0.00071	98667	70	98632	4942790	50.10
33	0.00077	98597	76	98559	4844158	49.13
34	0.00085	98521	83	98479	4745599	48.17
35	0.00091	98438	90	98393	4647119	47.21
36	0.00100	98348	99	98298	4548727	46.25
37	0.00111	98249	109	98195	4450428	45.30
38	0.00123	98140	120	98080	4352234	44.35
39	0.00136	98020	133	97953	4254154	43.40

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續1)

民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00150	97887	147	97813	4156200	42.46
41	0.00167	97739	163	97658	4058387	41.52
42	0.00185	97576	180	97486	3960730	40.59
43	0.00204	97396	199	97297	3863243	39.67
44	0.00225	97197	219	97088	3765947	38.75
45	0.00249	96978	242	96857	3668859	37.83
46	0.00272	96737	264	96605	3572001	36.93
47	0.00296	96473	286	96330	3475397	36.02
48	0.00321	96187	309	96033	3379067	35.13
49	0.00346	95878	332	95712	3283034	34.24
50	0.00372	95546	355	95369	3187321	33.36
51	0.00399	95191	380	95002	3091952	32.48
52	0.00427	94812	405	94610	2996951	31.61
53	0.00457	94407	431	94192	2902341	30.74
54	0.00488	93976	458	93747	2808150	29.88
55	0.00523	93518	489	93273	2714403	29.03
56	0.00557	93028	518	92769	2621130	28.18
57	0.00592	92510	547	92236	2528361	27.33
58	0.00628	91963	578	91674	2436124	26.49
59	0.00667	91385	609	91080	2344450	25.65
60	0.00707	90776	642	90455	2253370	24.82
61	0.00753	90134	679	89794	2162915	24.00
62	0.00805	89455	720	89095	2073121	23.18
63	0.00864	88735	766	88351	1984026	22.36
64	0.00930	87968	818	87559	1895675	21.55
65	0.01002	87150	873	86714	1808116	20.75
66	0.01088	86277	939	85808	1721402	19.95
67	0.01188	85338	1014	84831	1635595	19.17
68	0.01301	84325	1097	83776	1550763	18.39
69	0.01428	83228	1189	82633	1466987	17.63
70	0.01577	82039	1294	81392	1384354	16.87
71	0.01734	80745	1400	80045	1302962	16.14
72	0.01906	79345	1512	78588	1222917	15.41
73	0.02094	77832	1630	77017	1144329	14.70
74	0.02299	76202	1752	75326	1067312	14.01
75	0.02523	74450	1878	73511	991985	13.32
76	0.02766	72572	2007	71569	918474	12.66
77	0.03031	70565	2139	69495	846905	12.00
78	0.03320	68426	2272	67290	777410	11.36
79	0.03635	66154	2405	64952	710120	10.73
80	0.03978	63749	2536	62481	645168	10.12
81	0.04351	61213	2663	59882	582687	9.52
82	0.04757	58550	2785	57157	522805	8.93
83	0.05199	55765	2899	54315	465648	8.35
84	0.05679	52865	3002	51364	411333	7.78
85+	1.00000	49863	49863	359969	359969	7.22

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7799368	77.99
1M	0.00020	99733	20	8310	7791046	78.12
2M	0.00022	99713	22	8309	7782736	78.05
3M	0.00053	99691	53	24916	7774427	77.98
6M	0.00057	99639	56	49805	7749511	77.78
0	0.00418	100000	418	99662	7799368	77.99
1	0.00031	99582	31	99567	7699706	77.32
2	0.00023	99551	23	99540	7600139	76.34
3	0.00018	99529	18	99520	7500599	75.36
4	0.00015	99511	15	99504	7401079	74.37
5	0.00014	99496	14	99489	7301576	73.39
6	0.00013	99483	13	99476	7202086	72.40
7	0.00011	99470	11	99465	7102610	71.40
8	0.00008	99459	8	99455	7003145	70.41
9	0.00006	99451	6	99448	6903690	69.42
10	0.00006	99445	6	99442	6804242	68.42
11	0.00006	99439	6	99436	6704800	67.43
12	0.00009	99433	9	99428	6605365	66.43
13	0.00014	99424	14	99417	6505936	65.44
14	0.00023	99410	23	99398	6406519	64.45
15	0.00033	99387	33	99370	6307121	63.46
16	0.00043	99353	43	99332	6207751	62.48
17	0.00050	99310	50	99286	6108419	61.51
18	0.00055	99261	55	99233	6009134	60.54
19	0.00059	99206	59	99177	5909900	59.57
20	0.00060	99147	60	99117	5810724	58.61
21	0.00062	99087	61	99057	5711607	57.64
22	0.00063	99026	62	98995	5612550	56.68
23	0.00062	98964	62	98933	5513555	55.71
24	0.00061	98902	61	98872	5414621	54.75
25	0.00060	98842	59	98812	5315749	53.78
26	0.00060	98782	59	98753	5216937	52.81
27	0.00061	98724	60	98693	5118184	51.84
28	0.00065	98663	64	98631	5019491	50.88
29	0.00071	98599	70	98564	4920860	49.91
30	0.00078	98529	77	98491	4822295	48.94
31	0.00086	98452	85	98410	4723804	47.98
32	0.00094	98368	93	98321	4625394	47.02
33	0.00104	98275	102	98224	4527073	46.07
34	0.00115	98173	113	98116	4428849	45.11
35	0.00125	98060	123	97998	4330733	44.16
36	0.00140	97937	137	97868	4232735	43.22
37	0.00156	97800	153	97723	4134866	42.28
38	0.00175	97647	171	97561	4037143	41.34
39	0.00197	97476	192	97380	3939582	40.42

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00221	97284	215	97177	3842202	39.49
41	0.00246	97069	239	96950	3745025	38.58
42	0.00274	96830	265	96697	3648076	37.68
43	0.00303	96565	293	96418	3551378	36.78
44	0.00335	96272	322	96111	3454960	35.89
45	0.00369	95950	354	95773	3358849	35.01
46	0.00403	95596	385	95403	3263076	34.13
47	0.00437	95211	416	95003	3167673	33.27
48	0.00472	94795	448	94571	3072670	32.41
49	0.00508	94347	479	94107	2978099	31.57
50	0.00543	93868	509	93613	2883992	30.72
51	0.00582	93358	543	93087	2790379	29.89
52	0.00622	92815	578	92527	2697292	29.06
53	0.00666	92238	614	91931	2604765	28.24
54	0.00711	91624	651	91298	2512834	27.43
55	0.00765	90972	696	90624	2421536	26.62
56	0.00813	90276	734	89909	2330912	25.82
57	0.00861	89542	771	89156	2241003	25.03
58	0.00911	88771	808	88367	2151846	24.24
59	0.00962	87962	846	87539	2063480	23.46
60	0.01010	87116	879	86677	1975940	22.68
61	0.01070	86237	923	85775	1889264	21.91
62	0.01138	85314	971	84829	1803488	21.14
63	0.01215	84343	1025	83831	1718660	20.38
64	0.01303	83318	1086	82775	1634829	19.62
65	0.01401	82232	1152	81656	1552054	18.87
66	0.01514	81080	1228	80466	1470398	18.14
67	0.01642	79852	1311	79197	1389932	17.41
68	0.01785	78542	1402	77841	1310735	16.69
69	0.01945	77140	1500	76390	1232894	15.98
70	0.02127	75639	1609	74835	1156504	15.29
71	0.02321	74031	1718	73172	1081669	14.61
72	0.02532	72312	1831	71397	1008498	13.95
73	0.02762	70481	1947	69508	937101	13.30
74	0.03012	68534	2064	67502	867593	12.66
75	0.03285	66470	2183	65378	800091	12.04
76	0.03576	64287	2299	63137	734713	11.43
77	0.03891	61988	2412	60782	671576	10.83
78	0.04231	59576	2520	58316	610794	10.25
79	0.04597	57055	2623	55744	552479	9.68
80	0.04993	54432	2718	53074	496735	9.13
81	0.05419	51715	2802	50314	443661	8.58
82	0.05879	48912	2875	47475	393348	8.04
83	0.06374	46037	2935	44570	345873	7.51
84	0.06908	43102	2978	41614	301303	6.99
85+	1.00000	40125	40125	259690	259690	6.47

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續4)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8462041	84.62
1M	0.00018	99785	18	8315	8453717	84.72
2M	0.00025	99767	25	8313	8445402	84.65
3M	0.00053	99742	53	24929	8437089	84.59
6M	0.00040	99689	40	49835	8412160	84.38
0	0.00351	100000	351	99715	8462041	84.62
1	0.00022	99649	22	99638	8362326	83.92
2	0.00016	99627	16	99619	8262688	82.94
3	0.00013	99611	13	99605	8163068	81.95
4	0.00011	99598	11	99593	8063464	80.96
5	0.00010	99587	10	99582	7963871	79.97
6	0.00010	99577	9	99572	7864289	78.98
7	0.00009	99568	9	99563	7764716	77.98
8	0.00008	99559	8	99555	7665153	76.99
9	0.00009	99551	9	99547	7565598	76.00
10	0.00010	99542	10	99538	7466051	75.00
11	0.00011	99533	11	99527	7366514	74.01
12	0.00013	99522	13	99515	7266987	73.02
13	0.00015	99509	15	99501	7167471	72.03
14	0.00017	99494	17	99485	7067970	71.04
15	0.00020	99476	20	99466	6968485	70.05
16	0.00022	99457	22	99446	6869019	69.07
17	0.00024	99435	24	99423	6769574	68.08
18	0.00025	99411	25	99398	6670151	67.10
19	0.00027	99386	26	99372	6570753	66.11
20	0.00027	99359	27	99346	6471380	65.13
21	0.00028	99332	28	99318	6372034	64.15
22	0.00028	99304	28	99290	6272716	63.17
23	0.00028	99276	28	99262	6173426	62.18
24	0.00028	99248	28	99234	6074164	61.20
25	0.00028	99221	27	99207	5974930	60.22
26	0.00028	99193	28	99179	5875723	59.24
27	0.00029	99166	29	99151	5776543	58.25
28	0.00031	99137	31	99121	5677392	57.27
29	0.00035	99106	34	99088	5578271	56.29
30	0.00039	99071	38	99052	5479183	55.31
31	0.00043	99033	42	99012	5380130	54.33
32	0.00046	98991	46	98968	5281119	53.35
33	0.00050	98945	49	98920	5182151	52.37
34	0.00054	98895	53	98869	5083231	51.40
35	0.00057	98842	57	98814	4984362	50.43
36	0.00061	98785	61	98755	4885548	49.46
37	0.00066	98725	65	98692	4786793	48.49
38	0.00071	98660	70	98624	4688101	47.52
39	0.00077	98589	76	98551	4589477	46.55

表9 腎炎、腎病症候群及腎病變死因除外簡易生命表(續完)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00082	98514	81	98473	4490925	45.59
41	0.00089	98433	88	98389	4392452	44.62
42	0.00098	98345	97	98297	4294063	43.66
43	0.00108	98248	106	98195	4195766	42.71
44	0.00120	98142	117	98083	4097571	41.75
45	0.00134	98025	131	97959	3999488	40.80
46	0.00147	97894	144	97822	3901529	39.85
47	0.00160	97750	157	97671	3803707	38.91
48	0.00175	97593	170	97508	3706036	37.97
49	0.00189	97422	184	97330	3608528	37.04
50	0.00205	97238	199	97138	3511198	36.11
51	0.00220	97039	214	96932	3414060	35.18
52	0.00237	96825	229	96710	3317128	34.26
53	0.00253	96596	245	96473	3220418	33.34
54	0.00271	96351	261	96221	3123944	32.42
55	0.00289	96090	278	95951	3027724	31.51
56	0.00309	95813	296	95664	2931772	30.60
57	0.00332	95516	317	95358	2836108	29.69
58	0.00357	95199	340	95029	2740750	28.79
59	0.00386	94859	366	94676	2645721	27.89
60	0.00421	94493	397	94294	2551046	27.00
61	0.00455	94095	428	93881	2456752	26.11
62	0.00493	93667	462	93436	2362871	25.23
63	0.00536	93205	499	92955	2269435	24.35
64	0.00584	92705	541	92435	2176479	23.48
65	0.00633	92164	583	91873	2084045	22.61
66	0.00697	91581	639	91262	1992172	21.75
67	0.00773	90942	703	90591	1900911	20.90
68	0.00860	90240	776	89852	1810319	20.06
69	0.00961	89463	860	89033	1720468	19.23
70	0.01084	88603	961	88123	1631435	18.41
71	0.01212	87643	1062	87111	1543312	17.61
72	0.01354	86580	1172	85994	1456200	16.82
73	0.01511	85408	1291	84762	1370207	16.04
74	0.01685	84117	1418	83408	1285444	15.28
75	0.01878	82699	1553	81923	1202036	14.54
76	0.02092	81146	1698	80297	1120114	13.80
77	0.02330	79448	1852	78523	1039816	13.09
78	0.02595	77597	2013	76590	961294	12.39
79	0.02888	75583	2183	74492	884704	11.71
80	0.03213	73400	2359	72221	810212	11.04
81	0.03574	71042	2539	69772	737991	10.39
82	0.03974	68503	2722	67142	668218	9.75
83	0.04417	65781	2905	64328	601077	9.14
84	0.04907	62875	3085	61333	536749	8.54
85+	1.00000	59790	59790	475416	475416	7.95

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表
民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00242	100000	242	8323	8118138	81.18
1M	0.00019	99758	19	8312	8109815	81.29
2M	0.00024	99739	24	8311	8101503	81.23
3M	0.00053	99716	53	24922	8093192	81.16
6M	0.00049	99663	48	49819	8068270	80.96
0	0.00386	100000	386	99688	8118138	81.18
1	0.00027	99614	27	99601	8018451	80.49
2	0.00020	99588	20	99578	7918849	79.52
3	0.00015	99568	15	99561	7819271	78.53
4	0.00013	99553	13	99547	7719711	77.54
5	0.00012	99540	12	99534	7620164	76.55
6	0.00011	99528	11	99523	7520630	75.56
7	0.00010	99517	10	99512	7421107	74.57
8	0.00009	99507	9	99502	7321595	73.58
9	0.00008	99498	8	99494	7222093	72.59
10	0.00008	99490	8	99486	7122599	71.59
11	0.00009	99482	9	99478	7023112	70.60
12	0.00011	99474	11	99469	6923634	69.60
13	0.00015	99463	15	99456	6824166	68.61
14	0.00019	99449	19	99439	6724710	67.62
15	0.00027	99429	27	99416	6625271	66.63
16	0.00033	99403	33	99386	6525855	65.65
17	0.00038	99370	38	99351	6426469	64.67
18	0.00042	99332	41	99311	6327118	63.70
19	0.00044	99290	44	99269	6227807	62.72
20	0.00044	99247	44	99225	6128538	61.75
21	0.00046	99203	45	99180	6029314	60.78
22	0.00046	99158	46	99135	5930133	59.81
23	0.00046	99112	46	99089	5830999	58.83
24	0.00045	99066	45	99044	5731909	57.86
25	0.00044	99022	44	99000	5632865	56.89
26	0.00044	98978	44	98956	5533866	55.91
27	0.00046	98934	45	98911	5434910	54.93
28	0.00048	98889	48	98865	5335999	53.96
29	0.00052	98841	51	98815	5237134	52.99
30	0.00058	98790	57	98761	5138319	52.01
31	0.00063	98733	62	98702	5039557	51.04
32	0.00068	98671	67	98637	4940856	50.07
33	0.00074	98603	73	98567	4842219	49.11
34	0.00080	98530	79	98491	4743652	48.14
35	0.00087	98451	85	98409	4645161	47.18
36	0.00095	98366	93	98319	4546753	46.22
37	0.00104	98273	102	98222	4448433	45.27
38	0.00115	98171	112	98114	4350211	44.31
39	0.00126	98058	124	97996	4252097	43.36

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續1)

民國108年

全體

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00139	97934	136	97866	4154101	42.42
41	0.00154	97798	151	97723	4056234	41.48
42	0.00171	97647	167	97564	3958512	40.54
43	0.00189	97480	184	97388	3860948	39.61
44	0.00209	97296	204	97194	3763560	38.68
45	0.00233	97092	226	96979	3666366	37.76
46	0.00255	96866	247	96743	3569387	36.85
47	0.00278	96619	268	96485	3472644	35.94
48	0.00301	96351	290	96206	3376158	35.04
49	0.00325	96061	312	95905	3279953	34.14
50	0.00348	95748	334	95582	3184048	33.25
51	0.00375	95415	358	95236	3088466	32.37
52	0.00403	95057	383	94865	2993231	31.49
53	0.00433	94674	410	94469	2898365	30.61
54	0.00465	94264	438	94045	2803896	29.75
55	0.00503	93826	472	93590	2709851	28.88
56	0.00538	93354	502	93103	2616261	28.03
57	0.00574	92853	533	92586	2523158	27.17
58	0.00612	92320	565	92038	2430571	26.33
59	0.00652	91755	598	91456	2338534	25.49
60	0.00693	91157	632	90841	2247078	24.65
61	0.00741	90525	671	90190	2156236	23.82
62	0.00794	89855	714	89498	2066046	22.99
63	0.00855	89141	762	88760	1976549	22.17
64	0.00923	88379	815	87971	1887789	21.36
65	0.00996	87563	872	87128	1799818	20.55
66	0.01085	86692	940	86221	1712690	19.76
67	0.01187	85751	1018	85242	1626468	18.97
68	0.01304	84733	1105	84181	1541226	18.19
69	0.01435	83629	1200	83028	1457045	17.42
70	0.01590	82428	1310	81773	1374017	16.67
71	0.01752	81118	1421	80407	1292244	15.93
72	0.01929	79697	1538	78928	1211836	15.21
73	0.02123	78159	1660	77329	1132908	14.49
74	0.02335	76500	1786	75607	1055579	13.80
75	0.02566	74713	1917	73755	979973	13.12
76	0.02817	72796	2051	71771	906218	12.45
77	0.03090	70746	2186	69653	834446	11.79
78	0.03388	68560	2323	67398	764794	11.16
79	0.03712	66237	2459	65007	697396	10.53
80	0.04065	63778	2593	62482	632388	9.92
81	0.04449	61185	2722	59824	569907	9.31
82	0.04866	58463	2845	57041	510082	8.72
83	0.05320	55618	2959	54139	453041	8.15
84	0.05813	52660	3061	51129	398902	7.58
85+	1.00000	49599	49599	347773	347773	7.01

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續2)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00267	100000	267	8322	7812689	78.13
1M	0.00020	99733	20	8310	7804366	78.25
2M	0.00022	99713	22	8309	7796056	78.18
3M	0.00053	99691	53	24916	7787748	78.12
6M	0.00057	99639	56	49805	7762831	77.91
0	0.00418	100000	418	99662	7812689	78.13
1	0.00031	99582	31	99567	7713026	77.45
2	0.00023	99551	23	99540	7613460	76.48
3	0.00018	99529	18	99520	7513920	75.50
4	0.00015	99511	15	99504	7414400	74.51
5	0.00014	99496	14	99489	7314896	73.52
6	0.00013	99483	13	99476	7215407	72.53
7	0.00012	99470	12	99464	7115930	71.54
8	0.00010	99458	10	99454	7016466	70.55
9	0.00007	99449	7	99445	6917013	69.55
10	0.00006	99442	6	99439	6817567	68.56
11	0.00006	99436	6	99433	6718128	67.56
12	0.00009	99430	9	99426	6618695	66.57
13	0.00014	99421	14	99414	6519270	65.57
14	0.00021	99407	21	99396	6419856	64.58
15	0.00033	99386	33	99369	6320460	63.60
16	0.00043	99352	43	99331	6221091	62.62
17	0.00051	99309	51	99284	6121760	61.64
18	0.00056	99259	56	99230	6022476	60.67
19	0.00060	99202	59	99173	5923245	59.71
20	0.00060	99143	60	99113	5824072	58.74
21	0.00062	99083	61	99053	5724959	57.78
22	0.00063	99022	62	98991	5625907	56.81
23	0.00062	98960	62	98929	5526916	55.85
24	0.00061	98898	61	98868	5427987	54.88
25	0.00060	98837	59	98808	5329119	53.92
26	0.00060	98778	59	98749	5230311	52.95
27	0.00061	98719	60	98689	5131562	51.98
28	0.00064	98659	63	98627	5032873	51.01
29	0.00068	98596	67	98562	4934245	50.05
30	0.00076	98529	74	98491	4835683	49.08
31	0.00082	98454	81	98414	4737192	48.12
32	0.00089	98373	88	98329	4638778	47.15
33	0.00098	98286	96	98238	4540449	46.20
34	0.00107	98190	105	98137	4442211	45.24
35	0.00116	98085	114	98028	4344074	44.29
36	0.00129	97970	126	97907	4246047	43.34
37	0.00143	97844	140	97774	4148139	42.40
38	0.00160	97704	156	97626	4050365	41.46
39	0.00179	97548	174	97461	3952739	40.52

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續3)

民國108年

男性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00200	97373	195	97276	3855279	39.59
41	0.00223	97179	217	97070	3758003	38.67
42	0.00248	96962	240	96842	3660933	37.76
43	0.00275	96721	266	96589	3564091	36.85
44	0.00304	96456	293	96309	3467502	35.95
45	0.00337	96163	324	96001	3371193	35.06
46	0.00368	95839	352	95663	3275192	34.17
47	0.00400	95487	382	95296	3179529	33.30
48	0.00432	95105	411	94900	3084233	32.43
49	0.00466	94694	441	94474	2989333	31.57
50	0.00496	94253	468	94020	2894859	30.71
51	0.00534	93786	501	93535	2800839	29.86
52	0.00575	93285	536	93017	2707304	29.02
53	0.00619	92749	574	92462	2614287	28.19
54	0.00667	92175	614	91868	2521825	27.36
55	0.00727	91561	666	91228	2429957	26.54
56	0.00778	90895	707	90541	2338729	25.73
57	0.00829	90188	748	89814	2248188	24.93
58	0.00881	89440	788	89047	2158374	24.13
59	0.00934	88653	828	88239	2069327	23.34
60	0.00982	87825	863	87393	1981089	22.56
61	0.01045	86962	909	86507	1893695	21.78
62	0.01116	86053	960	85573	1807188	21.00
63	0.01196	85093	1018	84584	1721615	20.23
64	0.01287	84075	1082	83534	1637031	19.47
65	0.01390	82993	1153	82417	1553496	18.72
66	0.01507	81840	1233	81224	1471079	17.98
67	0.01639	80607	1321	79947	1389856	17.24
68	0.01787	79286	1417	78578	1309909	16.52
69	0.01952	77870	1520	77110	1231331	15.81
70	0.02139	76350	1633	75533	1154222	15.12
71	0.02339	74716	1748	73843	1078689	14.44
72	0.02557	72969	1866	72036	1004846	13.77
73	0.02794	71103	1987	70110	932810	13.12
74	0.03051	69116	2109	68062	862701	12.48
75	0.03332	67007	2233	65891	794639	11.86
76	0.03633	64774	2353	63598	728748	11.25
77	0.03958	62421	2470	61186	665150	10.66
78	0.04308	59951	2583	58660	603964	10.07
79	0.04687	57368	2689	56024	545305	9.51
80	0.05095	54680	2786	53286	489281	8.95
81	0.05536	51893	2873	50457	435994	8.40
82	0.06011	49021	2947	47547	385537	7.86
83	0.06523	46074	3006	44571	337990	7.34
84	0.07076	43068	3047	41545	293419	6.81
85+	1.00000	40021	40021	251874	251874	6.29

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續4)
民國108年

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
0M	0.00215	100000	215	8324	8442065	84.42
1M	0.00018	99785	18	8315	8433741	84.52
2M	0.00025	99767	25	8313	8425426	84.45
3M	0.00053	99742	53	24929	8417113	84.39
6M	0.00040	99689	40	49835	8392184	84.18
0	0.00351	100000	351	99715	8442065	84.42
1	0.00022	99649	22	99638	8342350	83.72
2	0.00016	99627	16	99619	8242712	82.74
3	0.00013	99611	13	99605	8143092	81.75
4	0.00011	99598	11	99593	8043488	80.76
5	0.00010	99587	10	99582	7943895	79.77
6	0.00010	99577	9	99572	7844313	78.78
7	0.00009	99568	9	99563	7744740	77.78
8	0.00008	99559	8	99555	7645177	76.79
9	0.00009	99551	9	99547	7545622	75.80
10	0.00010	99542	10	99538	7446075	74.80
11	0.00011	99533	11	99527	7346538	73.81
12	0.00013	99522	13	99515	7247010	72.82
13	0.00015	99509	15	99501	7147495	71.83
14	0.00017	99494	17	99485	7047994	70.84
15	0.00020	99476	20	99466	6948509	69.85
16	0.00022	99457	22	99446	6849043	68.86
17	0.00024	99435	24	99423	6749597	67.88
18	0.00025	99411	25	99398	6650175	66.90
19	0.00027	99386	26	99372	6550776	65.91
20	0.00027	99359	27	99346	6451404	64.93
21	0.00028	99332	28	99318	6352058	63.95
22	0.00028	99304	28	99290	6252740	62.97
23	0.00028	99276	28	99262	6153450	61.98
24	0.00028	99248	28	99234	6054188	61.00
25	0.00027	99221	27	99207	5954954	60.02
26	0.00028	99194	28	99180	5855746	59.03
27	0.00029	99166	29	99152	5756567	58.05
28	0.00031	99137	31	99122	5657415	57.07
29	0.00034	99106	34	99089	5558294	56.08
30	0.00039	99072	38	99053	5459204	55.10
31	0.00043	99034	42	99013	5360151	54.12
32	0.00046	98992	46	98969	5261138	53.15
33	0.00050	98946	49	98921	5162170	52.17
34	0.00054	98897	53	98870	5063248	51.20
35	0.00057	98844	56	98816	4964378	50.22
36	0.00061	98787	60	98757	4865563	49.25
37	0.00065	98727	64	98695	4766805	48.28
38	0.00070	98663	69	98628	4668110	47.31
39	0.00075	98594	74	98556	4569482	46.35

表10 慢性肝病及肝硬化死因除外簡易生命表(續完)

民國108年

女性

年齡 X	死亡機率 $q_x^{(-i)}$	生存數 $l_x^{(-i)}$	死亡數 $d_x^{(-i)}$	定 常 人 口		平均餘命 $e_x^{o(-i)}$
				$L_x^{(-i)}$	$T_x^{(-i)}$	
40	0.00080	98519	79	98480	4470926	45.38
41	0.00087	98440	86	98397	4372446	44.42
42	0.00096	98354	95	98307	4274049	43.46
43	0.00106	98260	104	98208	4175741	42.50
44	0.00118	98155	116	98097	4077534	41.54
45	0.00133	98040	130	97975	3979436	40.59
46	0.00146	97910	143	97838	3881462	39.64
47	0.00160	97766	156	97688	3783624	38.70
48	0.00174	97610	170	97525	3685936	37.76
49	0.00189	97440	184	97348	3588411	36.83
50	0.00205	97256	199	97156	3491063	35.90
51	0.00220	97057	213	96950	3393907	34.97
52	0.00235	96843	228	96729	3296957	34.04
53	0.00252	96615	243	96494	3200228	33.12
54	0.00269	96372	259	96243	3103734	32.21
55	0.00285	96114	274	95976	3007491	31.29
56	0.00305	95839	293	95693	2911514	30.38
57	0.00328	95547	313	95390	2815821	29.47
58	0.00353	95234	337	95065	2720431	28.57
59	0.00382	94897	363	94715	2625366	27.67
60	0.00419	94534	397	94336	2530650	26.77
61	0.00455	94138	428	93924	2436314	25.88
62	0.00493	93709	462	93478	2342391	25.00
63	0.00536	93247	500	92997	2248913	24.12
64	0.00584	92747	542	92476	2155915	23.25
65	0.00632	92205	583	91914	2063439	22.38
66	0.00697	91622	639	91303	1971526	21.52
67	0.00774	90984	704	90631	1880223	20.67
68	0.00864	90279	780	89889	1789592	19.82
69	0.00969	89499	867	89065	1699703	18.99
70	0.01097	88632	972	88146	1610637	18.17
71	0.01229	87660	1077	87121	1522491	17.37
72	0.01376	86582	1191	85987	1435370	16.58
73	0.01539	85391	1314	84734	1349383	15.80
74	0.01719	84077	1445	83355	1264649	15.04
75	0.01917	82632	1584	81840	1181295	14.30
76	0.02138	81048	1733	80182	1099455	13.57
77	0.02383	79315	1890	78370	1019273	12.85
78	0.02655	77425	2056	76397	940903	12.15
79	0.02956	75369	2228	74256	864505	11.47
80	0.03290	73142	2406	71939	790250	10.80
81	0.03659	70736	2588	69442	718311	10.15
82	0.04068	68147	2772	66762	648870	9.52
83	0.04520	65376	2955	63898	582108	8.90
84	0.05020	62421	3133	60854	518210	8.30
85+	1.00000	59287	59287	457356	457356	7.71