

白頸赤尾冬 *Scolopsis vosmeri*



金線魚科 Nemipteridae Whitecheek monocle

國光、紅海鯽、海魷、赤尾冬仔

全長可達25 cm

幼魚可作水族箱的觀賞魚

全年皆有

分 布：臺灣南部、東北部、北部、西部及澎湖海域頗常見。

生態習性：通常單獨或數尾活動，游泳時以一游一停的方式前進，以礁岩或砂地上的小魚、蝦或軟體動物為主食。

棲息環境：主要棲息在近岸礁區及沙泥底質水域，棲息深度在2~25公尺之水層。

形態特徵：背鰭連續而無深刻，具硬棘X，軟條9；臀鰭硬棘III，軟條7；腹鰭達肛門開口；胸鰭不達肛門；尾鰭上下葉不呈絲狀延長。體呈褐紅色，鰓蓋一條白色寬紋，由頭背部一直延伸至頰部，鰓膜深紅色。各鰭內側橘褐，外側黃色。



六指馬鮫 *Polydactylus sextarius*



馬鮫科 Polynemidae Sixfinger threadfin

午仔

全長可達30 cm

食用魚

全年皆有，以春秋二季較多

分 布：臺灣分布於南部、西部及澎湖海域等。

生態習性：大多以砂泥底質環境較常見，河口、港灣、紅樹林等海域亦能發現其蹤跡；為群棲性；常成群洄游，以浮游動物或砂泥地中的軟體動物為食。

棲息環境：主要棲息於砂泥地混濁水域或珊瑚礁乾淨水域。

形態特徵：背鰭兩個；胸鰭短於頭長，下側位，上部胸鰭條大部份分叉，下部具有6枚游離之絲狀軟條；尾鰭深叉，上下葉不延長如絲。體背部呈灰綠色，體側銀白；前端側線具一污斑。各鰭灰色而略帶黃色。

