


單帶海緋鯉

Parupeneus barberinus

	鬚鯛科 Mullidae	Dash-and-dot goatfish
	大條鰩、秋姑、鬚哥	
全長可達 60 cm		
食用魚、觀賞魚		全年皆有



辨識重點



①海水魚；②下頷具須鬚一對；③由吻部經眼睛至背鰭軟條部下
方具一黑褐色縱帶，尾柄近尾鰭基部有一大圓形黑斑。

分 布：臺灣各地皆有，但多分布在南部海域。

生態習性：白天時獨自或三五成群的游動在充滿多毛類、甲殼類的砂泥地上，用敏銳的觸鬚、探索躲藏在砂泥地的食物；夜晚來臨時，則在平坦的砂泥地上靜靜的獨眠。幼魚會出現在海岸邊的低窪潮池區是分布最廣泛之海緋鯉。

棲息環境：主要棲息5~100公尺深度的溫暖向海礁坡礁區、潟湖等內外側泥砂地，或滿布綠色植被的海藻床。

形態特徵：體延長而稍側扁，呈長紡錘形。上下頷均具單列齒，齒中大，較鈍，排列較疏。具須鬚一對，末端達眼眶後緣下方，或稍後方。前鰓蓋骨後緣平滑，鰓蓋骨具二短棘；體被弱櫛鱗，易脫落，腹鰭基部具一腋鱗，眼前無鱗；側線鱗數27~28，上側線管呈樹枝狀。背鰭兩個，彼此分離；胸鰭軟條數16~18(通常為17)。

釣獲方式：岸釣方式以灘釣方式垂釣，餌料以活餌或蝦仁為佳。

垂 釣 點：船、筏釣或堤防、礁岩與砂質海底。