鱗鰭叫姑魚

Johnius distinctus



石首魚科 Sciaenidae


Croaker

春子

全長可達 20 cm

高經濟食用魚

全年皆有,春、夏季是盛產的高峰期





①海水魚:②體中央具一2~3列鱗片寬的銀白色帶,沿側線另具一細銀白色帶,背鰭軟條基下方具一2鱗片寬的銀白色帶。

分 布:臺灣分布於西部及北部沿海。

生態習性:一般在底層活動覓食,肉食性,以底棲生物為食。夜行

性。鰾能發聲,尤其在生殖期間,聲音特別響,發出喀喀

磬,有如蚌鳴。

棲息環境:主要棲息於沿岸砂泥底質水域,大多棲息於淺水域,水深

約在1~40公尺之間,會進入河口區。

形態特徵:口裂大,端位,傾斜,上頜長於下頜。鼻孔2個,前鼻孔

為圓形,後鼻孔較大為圓錐形。前鰓蓋具鋸齒緣,頭部除 眼後頭頂部外皆為圓鱗,身體被櫛鱗,背鰭軟條部。臀鰭 及尾鰭佈滿小圓鱗。背鰭棘部中央為白色,末端黑褐色,軟條部中央為白色,末端褐色;尾鰭黃褐色;臀鰭及腹鰭澄黃色;胸鰭淺褐色,鰭基内緣具一褐色腋斑;鰓蓋青紫色;鰓腔褐色;口腔白色。以前所記載之丁氏叫姑魚

(Johnius tingi)為本種之同種異名。

釣獲方式:船、筏釣或岸釣方式以灘釣方式垂釣,餌料以活餌或蝦仁

為佳。

垂 釣 點:砂質海底。